コード:　12,020　ソフトウェア業

図1　災害発生件数の推移



【基本指標】

初年度理論値	29
最終年度理論値	26
年平均増減率	−1.9%
（初年度理論値シェア）	(0.5%)
（最終年度理論値シェア）	(0.4%)
（シェア増減）	(−0.1%)

図2　事業場規模別発生状況の推移





図3　年齢別発生状況の推移





図4　事故の型別発生状況の推移





図5　起因物別発生状況の推移





	事業場規模別	H22	H23	H24	H25	H26	H27	（年平均増減率）
	1～9人	4	5	2	4	1	−	−17.8% く・く・・
!	10～29人	4	3	3	5	6	2	0.8% ・・く く・
	30～49人	7	6	5	−	2	7	−8.5% ・・・く く
@	50～99人	2	4	4	3	2	7	21.6% く・・・く
	100～299人	11	4	5	5	6	4	−10.5% ・く・く・
@	300人以上	7	5	2	8	9	11	25.3% ・・く く く
	合計	35	27	21	25	26	31	−1.9% ・・く く く

	被災者年齢別	H22	H23	H24	H25	H26	H27	（年平均増減率）
X	19歳以下	1	−	−	−	1	−	−− ・・・く・
	20～29歳	9	5	5	5	2	6	−9.7% ・・・・く
	30～39歳	9	9	4	8	3	5	−11.1% ・・く・く
	40～49歳	11	10	10	7	11	7	−5.3% ・・・く・
@	50～59歳	3	3	1	4	6	9	90.0% ・・く く く
X	60歳以上	2	−	1	1	3	4	−− ・く・く く
	合計	35	27	21	25	26	31	−1.9% ・・く く く

	事故の型別	H22	H23	H24	H25	H26	H27	（年平均増減率）
	墜落・転落	7	3	3	3	3	6	−3.2% ・・・・く
@	転倒	13	11	7	11	15	12	2.9% ・・く く・
	激突	2	−	1	2	−	−	−17.4% ・く く・・
X	飛来・落下	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	崩壊・倒壊	−	1	−	−	−	−	−− く ・・・・
X	激突され	1	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	はさまれ・巻き込まれ	2	1	−	1	−	−	−22.5% ・・く ・・
X	切れ・こすれ	−	−	−	−	−	2	−− ・・・・く
X	踏み抜き	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	おぼれ	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	高温・低温の物との接触	1	−	−	−	1	−	−− ・・・く・
X	有害物等との接触	−	−	−	−	−	1	−− ・・・・く
X	感電	−	−	−	−	−	1	−− ・・・・く
X	爆発	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	破裂	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	火災	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	交通事故（道路）	5	4	4	5	2	5	−3.2% ・・く・く
X	交通事故（その他）	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	動作の反動・無理な動作	4	6	3	3	4	2	−9.5% く・・く・
X	その他	−	1	3	−	1	2	−− く く・く く
X	分類不能	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	合計	35	27	21	25	26	31	−1.9% ・・く く く

	起因物別	H22	H23	H24	H25	H26	H27	（年平均増減率）
X	原動機	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	動力伝導機構	1	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	木材加工用機械	−	−	−	−	−	2	−− ・・・・く
X	建設用等機械	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	金属加工用機械	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	一般動力機械	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	車両系木材伐出機械等	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	動力クレーン等	−	−	−	1	−	−	−− ・・く・・
	動力運搬機	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	乗物	5	4	4	4	2	5	−3.9% ・・・・く
X	圧力容器	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	化学設備	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	溶接装置	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	炉窯等	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
X	電気設備	−	−	−	−	−	1	−− ・・・・く
	人力機械工具等	1	−	−	1	1	1	−− ・・く・・
	用具	1	1	2	1	1	1	−2.3% ・く・・・
@	その他の装置、設備	1	2	2	1	1	−	−14.2% く・・・・
X	仮設物，建築物、構築物等	16	11	9	11	15	15	2.1% ・・く く・
X	危険物，有害物等	−	−	−	−	−	1	−− ・・・・く
	材料	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	荷	2	2	1	−	2	1	−9.7% ・・・く・
	環境等	3	4	−	2	1	−	−19.4% く・く・・
@	その他の起因物	3	−	−	−	1	−	−22.5% ・・・く・
X	起因物なし	2	3	3	4	2	4	9.4% く・く・く
	分類不能	−	−	−	−	−	−	−− ・・・・・
	合計	35	27	21	25	26	31	−1.9% ・・く く く