

170209その他における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2019	1	11 ～ 12	訪問介護の利用者で、簡易浴槽を使って入浴介助中に、排水ポンプに接触してバランスを崩し、左足を床に強打して左足親指を骨折した。	56	2	416	100 ～ 299
2	2019	1	16 ～ 17	教室の鍵を取りに行こうと通路を走り出した際に、足がもつれて前方に転倒し、右手を骨折した。	65	2	417	50～ 99
3	2019	1	10 ～ 11	作業構内で、イントレ内での荷物と荷物の間を抜けるため、床に設置されていたパレットに上がって下りるときに左足がつまずいて転倒し左手首を打撲した。	48	2	416	50～ 99
4	2019	1	18 ～ 19	食品工場内で作業前の準備体操をしていた。そのとき、左に体をひねった際に右足股関節が外れ、人工関節脱臼を負った。	62	19	921	10～ 29
5	2019	1	13 ～ 14	1階大家宅から出火し、入口前にて、一酸化炭素中毒による心肺停止状態で発見され、その後、死亡した。	60	12	519	1～9
6	2019	1	21 ～ 22	県外出張中、客先と会食後タクシー乗り場へ移動中、凍った路面に足を取られ横向きに転倒した。左腕で受け身を取った際、左肘が胸部に当たり肋骨を折った。	56	2	417	300 ～ 499
7	2019	1	11 ～ 12	マンションの検針作業が終わり、廊下からエントランスへ歩行中、右折した際に、階段が3段あることに気付かず、足を踏み外し転倒し、右足を捻挫および骨折した。	48	2	413	50～ 99

8	2019	2	1 ～ 2	港岸壁に着岸している船の船艙内で、コンテナ荷役作業の合図者として就労していた。積み荷が終了し船艙内から昇降はしごを使いデッキに上がった際、昇降口蓋のロックを右足で押して解除した。その際、防寒ズボンが柵に引っ掛かり、右足を抜くことができず、閉まってきた蓋が右足に当たり、右下腿に打撲傷を負った。	46	2	417	500 ～ 999
9	2019	2	16 ～ 17	地中梁床堀内で接地工事の写真撮影中に、段差でバランスを崩し、打設した接地棒につまずいて、左足首の靭帯に損傷を負った。	58	1	371	10～ 29
10	2019	2	17 ～ 18	清掃で集めたゴミを集積場所に捨てに行くため、スロープを下っていたところ、容器が急に滑り出し、前のめりに転倒して左頬骨を折り、末しょう神経障害を負った。	59	2	417	1000 ～ 9999
11	2019	2	10 ～ 11	お弁当の配達中、お客様の会社の階段を踏み外し転倒し、左胸を強打負傷した。	62	2	413	50～ 99
12	2019	2	17 ～ 18	勤務先ビル内で、7階から4階に下りる際、階段から足を踏み外して5段程度転落し、右手を打ち、右橈骨遠位端関節内骨折した。	48	1	413	300 ～ 499
13	2019	2	17 ～ 18	通用口階段（ステップ4段）を歩行中、2段目から3段目に下りるとき、左足をひねり骨折した。	22	19	413	500 ～ 999
14	2019	2	17 ～ 18	訪問先敷地内の階段を下りる途中で、階段の踏み込みが一部分が浅く、左足をついた際に、左足甲部分をひねり、小指付け根部分を骨折した。	52	1	413	100 ～ 299
15	2019	2	16 ～ 17	派遣先の保育園にて業務中、0歳児クラスの部屋から園児がドアを開けて出て行こうとしたため止めに入ろうとしたところ、別のところから園児が飛び出してきたため避けたとき、バランスを崩し転倒した。その際左膝を強打し骨折した。	61	2	921	300 ～ 499

16	2019	2	16 ～ 17	店舗内にて、商品お届け作業中、5階売場から従業員階段にて3階へ移動中、階段踊り場でふらつき、階段を踏み外し転倒し、階段を滑り落ちた。その際、頸椎、腰椎、左膝を負傷した。	44	1	413	100 ～ 299
17	2019	3	11 ～ 12	事務所倉庫でユニック車の横の扉を開けて資材の荷卸し作業中に、資材が滑り落ち、資材と地面に挟まれ、右腕打撲および右足踵を骨折した。	40	4	521	50～ 99
18	2019	3	9 ～ 10	自動車道PAエリアにて、2人で自動販売機をベンダートラックに載せて移動させる際、傾けようと押したときに右アキレス腱を断裂した。	42	19	362	10～ 29
19	2019	3	14 ～ 15	エレベーターホールに向かう下り階段の途中で意識を失い、ブルガタ症候群を発症した。	40	99	999	1000 ～ 9999
20	2019	3	17 ～ 18	清掃作業中、ロッカー上部を清拭しようと回転椅子の上に乗って作業を行ったところ、椅子が回転し転倒、左橈骨を折った。	74	1	379	1～9
21	2019	3	10 ～ 11	床に置かれていた運搬用コンテナから本を取り出して運ぶ作業中、大きな本を重ねて手に抱え、立ち上がろうとしたところ、急に腰に痛みが走り、身動きできなくなった。	56	19	611	50～ 99
22	2019	3	21 ～ 22	フィットネスセンターにて、閉店前の掃除・片付け中に重さ約20kgのプレートをラックに戻そうと、ウエイトバーから外した。その際、誤って手が滑り自分の右足の上に落として、右足親指を骨折した。	46	4	521	1000 ～ 9999
23	2019	3	13 ～ 14	高層ビルにて保安対応力テストのため巡回中、誤ってテスト対象外の地下1階の部屋に入り、地下2階ピット吹き抜けに通じる扉（施錠中）を開け、約6m下の地下2階へ転落し、頭部を打ち出血多量により死亡した。地下1階の部屋は消灯状態だった。事故の目撃者はいない。	60	1	418	300 ～ 499

24	2019	4	7 ～ 8	自社土砂仮置き場にて、重機（パワーショベル）から降りる際、雨で濡れていた取っ手を握り損ね、ステップで足を滑らせて落下した。その際に左手を地面につき親指を骨折した。	64	1	142	50～ 99
25	2019	4	8 ～ 9	公園の擁壁の、足場の悪い場所で、肩掛け式草刈り機を使用して、草を刈っている際に、足下の木の切り株に足を掛けて転落し、頸椎を打撲した。	63	1	418	10～ 29
26	2019	4	12 ～ 13	食堂キッチンカウンターでフライヤーへ物を取りに行く途中、急いでいたため他の作業員の足に引っ掛かり転倒し、右膝を骨折した。	48	2	417	50～ 99
27	2019	4	11 ～ 12	ホテルの客室に設置した、エキストラベッドを収納中に、足下部分の収納口からではなく、ベッドの横から押し込もうとして、第1腰椎骨折を負った。	46	19	921	30～ 49
28	2019	4	11 ～ 12	立哨警備交代のため、特別観覧席入場口へ移動中、足が絡み転倒し、左腰を強打した。その際、左大腿骨転子部を折った。	52	2	921	100 ～ 299
29	2019	4	22 ～ 23	高速道路、左車線側を第2乗務員（助手席）として巡回中、右側車線より相手方のハンドル操作不適當により、当車両の右側部に接触し、頸椎捻挫、腰椎捻挫を負った。	44	17	231	30～ 49
30	2019	4	11 ～ 12	1階荷捌き場にてゴミ捨てが終わり、階段を上る際足を踏み外し、そのまま後ろへ転倒、その際右手を後ろでつき、右手首骨にヒビが入った。	81	1	413	1～9
31	2019	4	15 ～ 16	従業員の食事の片付け時、グレーチングで滑り尻もちをついた。その際、床に手をつき左手首を骨折した。	65	2	416	500 ～ 999
32	2019	4	4 ～ 5	仕分け場所で荷物を持っていたところ、他社のスタッフが押していた台車が斜め後ろから右足の甲や脛にぶつかり、右足首関節打撲となった。	29	6	362	1～9

33	2019	4	16 ～ 17	業務が終了しロッカー室内を移動中、入口付近でロッカー使用中の他の職員と足が接触し、左足を打撲し、左足薬指を骨折した。	68	3	921	100 ～ 299
34	2019	4	15 ～ 16	社有地にて、工事打合せ後、高さ2mの擁壁から転落し、左足首を強打し骨折した。	55	1	419	10～ 29
35	2019	5	11 ～ 12	コロ台車にカゴ（4段）を載せて封入エリアに移動させる際、一番上のカゴの側面を持って移動しようとしたところ、コロ車が滑って自分の方向に倒れ、その反動で転倒して左足首を捻挫した。	23	2	362	10～ 29
36	2019	5	9 ～ 10	事務所内で打ち合わせの準備をしていたとき、テレビ台の角に左足を強打して骨折した。	42	3	391	10～ 29
37	2019	5	6 ～ 7	農場で、鶏を捕まえてカゴに入れている際に、一緒に作業している人と言い合いになり、相手から顔面を拳で殴られ、左目頭の切創および骨折を負った。	44	90	911	10～ 29
38	2019	5	15 ～ 16	事務所2階女子トイレ和式便器の汚れに気付き、洗剤とブラシでサーと軽く洗い流した後に、こびりついた汚れの1点に力を入れて中腰の体勢でこすった。腕、腰、腹部に急に力が入らなくなり、第3腰椎圧迫骨折を負った。	67	19	419	1～9
39	2019	5	15 ～ 16	車庫内でクレーンの整備中、運転席から地面に降りたとき、冷却水が漏れて滑りやすくなった鉄板上に着地したため、滑って左足をひねり左足第5中足骨を折った。	42	2	417	30～ 49
40	2019	5	14 ～ 15	社内中央階段を上階から下階へ移動時、階段を踏み外し6段分を落下した。その際、左肩を強打し、左鎖骨遠位端（肩側の関節部）を折った。	49	1	413	500 ～ 999
41	2019	5	4 ～	会場のゴミ拾いや部材の回収で走り回っていたところ、右足親指と人差し指の間にできていた水ぶくれが破裂した。破裂によりで	46	90	921	10～

			5	きた傷口から細菌に感染し、膝から下がパンパンに腫れ、熱が39度近く出た。				29
42	2019	5	10 ～ 11	屋外ゴルフ練習場にて、芝刈りのため乗車式自走芝刈り機で作業中、降車しゴルフボールを拾い、その後足を掛けて乗車する際、足が滑り、芝刈機の刃に接触し、右足の中指と薬指を負傷した。	68	8	169	1～9
43	2019	6	12 ～ 13	物流センター内フロアで、カゴ台車を押して入室する際、緩やかな坂で台車が下がってきて、前頭部に当たり負傷した。	40	6	362	30～ 49
44	2019	6	15 ～ 16	現場事務所前にて電動のこぎりを使って傷んだ木製パレットの天板を外して細かく裁断していたところ、のこぎりが天板の節部分に当たり、持っていたのこぎりが手から飛び、右手親指の側面に当たり切傷を負った。	78	8	139	30～ 49
45	2019	6	17 ～ 18	他社従業員が6輪台車に、商品を入れた折り畳みコンテナを載せて搬送してきて、急旋回したため6輪台車が転倒し、折り畳みコンテナが放り出され背部、腰部に当たり負傷した。	26	6	362	30～ 49
46	2019	6	20 ～ 21	駐車場から警備員室にカギを取りに行く途中、段差につまずき、点字ブロックに左膝をぶつけ、左膝蓋骨粉碎骨折と診断された。	64	2	417	1～9
47	2019	6	9 ～ 10	発掘調査現場で作業中、段差を下りる際、足場に使っていた土嚢で滑って転倒し、左手首を骨折した。	52	2	419	30～ 49
48	2019	6	12 ～ 13	電気工事の工事立ち会いを実施するため、施行者と現場対応中に、持っていた資料（図面等）で足下が良く見えず、歩道の段差につまずき転倒、臀部を地面に強く打ち、左大腿骨頸部を折った。	66	2	419	50～ 99
49	2019	6	15	花壇にて日直業務終了後に建物外の事前相談のぼりを撤去作業中に、滑ってしまい樹木石垣（花壇）に右足脛をぶつけてしま	67	2	416	10～ 29

			16	い、切傷を負った。				
50	2019	6	18 ～ 19	厨房で仕込み中、玉ねぎを切っている際に、包丁で左手の親指と人差し指の間を切った。	52	8	364	1～9
51	2019	6	13 ～ 14	ゴルフ場入口付近の土手法面にて、草刈り作業後、刈り残しの確認のため、コンクリート製階段に足を乗せた際、足が滑り高さ1.5mから転落し、階段に頭部および左腕を打ち、頭部を打撲し、左上腕部裂傷を負った。	61	1	413	1～9
52	2019	7	13 ～ 14	客先の病院駐車場で、4tトラックのパワーゲート上で荷降ろし作業中、パワーゲートから左足を踏み外して地面に落下した。その際、左足踵から着地して骨折した。	53	1	221	10～ 29
53	2019	7	9 ～ 10	病院内厨房にて、朝食の下膳したものを洗浄室に置いて出る際、滑って転倒し、左膝をひねり捻挫した。	55	2	417	50～ 99
54	2019	7	7 ～ 8	ベッドからの起床および中2階居室からリビングまでの移動時に、利用者が起き上がりができず、立位も保てず歩行や階段の昇降が困難な状況になり、常時利用者の腰を持ち、足を引きずるような形で移動および日常生活動作の介助を行っていた際に、腰に痛みを感じ腰部捻挫となった。	67	19	921	10～ 29
55	2019	7	16 ～ 17	約20～30kgの箱を1度に約200箱、それを年間3回ほどトラックへ積み込む作業が数年続いたことにより、腰椎椎間板ヘルニアを発症した。	50	19	611	1000 ～ 9999
56	2019	7	18 ～ 19	駐車場で自身の車椅子を車のトランクに積み込もうとした際、バランスを崩して転倒し、右足と腰部に打撲を負った。	56	2	611	1000 ～ 9999
57	2019	7	17	スポーツセンターでトランポリン教室終了後、トランポリンの撤収作業中、折り畳もうとしたところ、倒れてきた可動部分を支え	70	7	379	100 ～

			18	ることができず、右腕を骨折した。				299
58	2019	7	8 ～ 9	リサイクルセンターにて、高さ90cmの昇降台に片足を下ろし、点検終了のため、もう片方を下そうとしたときに、足が滑り右肩から後方に転落した。その際、左手首、左肋骨を折った。	47	1	371	1～9
59	2019	7	10 ～ 11	帳票を取りに移動中、機械作業者の後ろを通過する際、その作業者の右足につまずき、壁に取り付けてある分電盤に顎をぶつけ下顎を打撲した。	62	2	416	10～ 29
60	2019	7	10 ～ 11	歴史文化施設で草刈り作業していた。水分補給のためにクーラーボックスを取りに行こうとして、石の階段の登りきる手前で、汗が目に入り、タオルを再度取りに下りるため、下りる方向に対して右回りした。その際、階段を踏み外し右足より落下し、右脛骨を折った。	68	1	413	50～ 99
61	2019	7	1 ～ 2	専従先ホテルの出入口にて、徒歩で帰宅中、階段を下りている際、ライトが消えており、足下が暗く、階段を踏み外し右足首を捻挫した。	21	19	413	1～9
62	2019	8	8 ～ 9	店舗内で自動床洗浄機を使って清掃作業をしていたとき、足が滑って転倒し、右足首をひねり骨折した。	70	2	417	100 ～ 299
63	2019	8	16 ～ 17	工場の製造1号ラインで、カップを機械より取って置く作業中、カップのシールを下へ落とそうとしたところ、機械が動き出したため手を挟まれ、左手指上部に切り傷を負った。	65	7	165	1～9
64	2019	8	14 ～ 15	ビール缶ケースを、高さのある移動台車の上からエンドに移動陳列していたところ、ひねってしまい肩、背中、肩甲骨あたりに痛みが走り、右肋軟骨損傷、腰椎捻挫、右肩捻挫となった。	47	19	921	100 ～ 299
65	2019	8	13 ～ 14	児童達にDVDを観せるための準備中、音量スイッチが入ったままのテレビの外付けスピーカーがあったのに気付かず、スピーカーに直接右耳をあててしまい、突発性難聴となった。	60	90	714	10～ 29

66	2019	8	8 ～ 9	交通整理をした後、詰め所に戻り、詰め所内を歩いていたところ 段差につまずきバランスを崩して転倒した。その際、左手をつき 左手橈骨を折った。	72	2	417	300 ～ 499
67	2019	8	9 ～ 10	検針（273枚目）を終え右手で門扉を閉めたところ、右手の甲 （親指と人差し指の間）に蜂がとどまっているのを確認、痛みを 感じ蜂に刺された。	48	12	519	50～ 99
68	2019	8	9 ～ 10	フランチャイズ店舗の営業サポートとして勤務中に、店舗厨房内 にて清掃作業を行っていた。その際、厨房床のグリストラップの 蓋がズレていることに気付かず、足場が不安定になりバランスを 崩した。咄嗟にそばにあった炊飯器に掴まったが、炊飯器ごとグ リストラップへ転落し、煮沸消毒作業中だった炊飯器の中のお湯 をかぶり、左腕、右太腿、腹部に火傷を負った。	39	11	379	30～ 49
69	2019	8	19 ～ 20	夕食後、食器をステンレスのカゴに入れて、棚（173cm位の高 さ）の上に載せようとした。その際、棚に茶碗が置いてあり、そ の上にカゴを載せたため傾いて、頭の上に落ちてきた。その際、 上頭部を切り、2針縫った。	56	4	379	50～ 99
70	2019	8	12 ～ 13	社内で階段を使って3階から2階へ移動中に、足を滑らせ転倒し落 下した際、首や手を強打し骨折した。	55	2	413	1～9
71	2019	8	10 ～ 11	誤進入対応のため、アイランドからレーンに下り誤進入車両に向 かう際、レーン上のコンクリートのつなぎ目のくぼみに右足先が 入りひねり、右足上部甲の側面の靭帯一部を損傷した。	56	3	417	50～ 99
72	2019	9	13 ～ 14	本社でイベント終了後の撤去作業中、通常は4人でトラスを倒すべ きところ、3人で作業していたとき、風に煽られてバランスを崩し た。その際、支えきれずに転倒し、左足がトラスの下敷きにな り、親指を骨折した。	26	7	419	50～ 99
73	2019	9	18 ～	住宅にて、蜂駆除の作業中、はしごを使い屋根から降りる際、は しご4段目で足が滑り落ち、地面のブロックに左足踵を強打し骨折	67	1	371	1～9

			19	した。				
74	2019	9	17 ～ 18	犬舎内で預かり犬をケージへ移動させようとした際、右手を咬まれて負傷した。	22	19	921	1～9
75	2019	9	10 ～ 11	伐採作業中、雑木をチェーンソーで伐採した際、近くの作業者の肩に倒伏した雑木の枝が直撃し左肩鎖関節を亜脱臼した。	82	6	712	100 ～ 299
76	2019	9	11 ～ 12	倉庫内2階作業場で商品の出荷作業中、商品収納パレットの上に乗って商品を集約し、パレットの上から飛び下りたため床で両足踵を打撲した。	48	1	379	10～ 29
77	2019	9	7 ～ 8	倉庫へカートを取りに行く際、右膝を地面に叩き付けるように転倒し、右膝蓋骨を折った。	63	2	921	10～ 29
78	2019	9	13 ～ 14	国道を車で走行中に、運転を誤り、中央線を越えて反対車線を走行中の車に衝突した。その衝撃により、腹部を負傷した。	66	17	231	10～ 29
79	2019	9	10 ～ 11	動物病院の診察室で、犬を入院させるために首輪を付けようとしていた。犬が嫌がって暴れたため、装着していた口輪が外れ、右手を噛まれ、右手首、手のひら、手の甲を負傷した。	23	90	719	10～ 29
80	2019	9	19 ～ 20	事務所内にて、車の手配をしていたとき、電話応対の際、加害者が誤解して激昂し、事務所に来て、頭を殴られ、頭部を打撲した。	59	90	911	10～ 29
81	2019	9	17 ～ 18	斎場にて、イベント撤収作業中、控室の扉取り外し、テーブル移動などを行い、肩と背中を負傷した。	46	19	611	1～9
82	2019	10	14 ～	出張先の工場で、脚立を使用してダクトを取り外す作業をしていたとき、ダクトを固定しているボルトを外そうとしたところ、ダ	65	1	371	50～

			15	クトが跳ねて脚立に当たり、脚立が倒れた。その際、脚立から落下して、右大腿骨を折った。					99
83	2019	10	10 ～ 11	施設内屋上にて、設備点検後、垂直はしご（安全ガード付）で2階へ下りる際、3段目から2段目（床上70cm）で足が滑り、バランスを崩し、左下机に左肩付け根を強打し、左上腕を骨折した。	61	1	371		50～ 99
84	2019	10	18 ～ 19	梱包場で作業完了したパレットにラップを巻いていたところ、誤って足がもつれ転倒し作業台に頭をぶつけ、頭部打撲、頸椎捻挫となった。	59	19	379		10～ 29
85	2019	10	13 ～ 14	ホールでイベントの準備中に、ステージから客席に下りるためのステップを下りている途中で誤って落下し、右足首を骨折した。	59	1	413		1～9
86	2019	10	13 ～ 14	店のパン製造室でパン生地の折り込み機の掃除時、誤ってフットペダルを踏んでしまい作動して、ベルトについていた手がローラーに挟まれ左手中指・人差し指に創傷を負った。	26	7	165		10～ 29
87	2019	10	9 ～ 10	1F共通道具スパンで平台の整理を行っていたところ、足場が悪く足を踏み外し、バランスを崩し転倒した。その際、体勢が悪く膝に負担が掛かり、左膝の靭帯を損傷した。	62	1	371		100 ～ 299
88	2019	10	8 ～ 9	勤務先の1階ロビーを歩行していたところ、大理石の床が雨で濡れて滑りやすくなっており、足を滑らせて転倒した。その際、右足をひねり骨折した。	55	2	417		100 ～ 299
89	2019	10	16 ～ 17	フォークリフトに乗ろうとして、フォークリフトのステップで足を滑らせてしまい、左足を地面で強打し、左足踵を骨折した。	59	1	222		50～ 99
90	2019	10	12 ～ 13	移動のため50ccバイクで走行中、道路工事中により交通整理員の指示に従い停止しようとしたとき、転倒しバイクと地面の間に右足を挟み、右足脛を圧迫により筋断裂を負った。	21	18	231		1～9
			7	日常清掃作業中、階段を上る際、階段で躓き、扉に頭部を打ち、					300

91	2019	10	8	頭部、背骨を負傷した。	46	3	413	～ 499
92	2019	11	13 ～ 14	製造所の電気室で、他の作業員が脚立に乗って消防設備（自動火災報知設備）の点検作業をしていたとき、被災作業員が床上で点検作業の補助をしていた。そのとき、床に支柱が入っていなかったため、フロアが抜けて転倒し、右膝に裂傷を負った。	25	2	416	1～9
93	2019	11	14 ～ 15	交差点を青信号で走行中、右から信号無視で走行してきた軽トラックと衝突し、頸部と腰部を捻挫した。	45	17	231	100 ～ 299
94	2019	11	10 ～ 11	作業船に乗船し、測量作業を行っていたが、高波を受けて転覆し、海に投げ出され、左膝内側側副靭帯損傷を負った。	59	1	239	50～ 99
95	2019	11	9 ～ 10	路肩にトラックを止めて荷物を積み降ろしていた際、後方から来た大型車両に追突され、全身を強打して負傷した。	23	17	231	1～9
96	2019	11	18 ～ 19	就業場所マンションで、通路を掃除していたところ、通路床面を補修していたために敷いてあった板パネルにつまずき転倒し、右鎖骨を折った。	62	2	522	1000 ～ 9999
97	2019	11	10 ～ 11	事務所内にて掲示物を貼っているときに電話が鳴り、電話に出るため脚立から下りようとしたところ、靴のヒールが引っ掛かり高さ約85cmのところから落下し、左大腿骨頸部を折った。	59	1	371	1～9
98	2019	11	13 ～ 14	水道メータを検針するため、階段を2段程上り、そこから横に地面（土）へ下りた際、雨で濡れていたせいで足下が滑り、左足首をひねって骨折した。	47	2	417	100 ～ 299
99	2019	11	16 ～ 17	圃場整備工事現場を踏査中に、幅30cmほどのU字溝を跨いで渡ったとき、地面がぬかるんでいて着地で足が滑って転倒し、左足を負傷した。	51	2	417	10～ 29

100	2019	11	17 ～ 18	コンビニで切手購入後、事務所へ戻るため事務所が入所しているビルに入ろうとしたところ、右足をビルの玄関前の段差に引っ掛け転倒し、右肩を骨折した。	52	2	418	1～9
-----	------	----	---------------	---	----	---	-----	-----

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。