

214エレベータ、リフトを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2019	1	18 ～ 19	パレット垂直搬送機設備の不具合を調整中、カウンターウェイトの直下に潜り込んでしまい、870kgのカウンターウェイトに挟まれ骨折した。	26	6	30302	1～9
2	2019	1	10 ～ 11	工場内エレベーターで3階から1階へ戻るとき、エレベーターが1階に着いたと思い、二重扉を開けて出たところ、床から60～70cmの高さで止まっており、そのまま落下して左大腿部を骨折した。	66	1	10609	30～ 49
3	2019	1	17 ～ 18	エレベーター内にて、上昇中に鉄製の梁に左足が挟まれ、左足第2趾、関節より先を切断した。	69	7	11509	50～ 99
4	2019	1	10 ～ 11	エレベーターのメンテナンス中、踏み段を2段外した状態で、下部で運転確認をしている際、被災者が足先を踏み段の運転経路にはみ出してしまったことにより、下部機械床と踏み段に足先を挟まれ左足指を切断した。	55	7	11509	30～ 49
5	2019	1	15 ～ 16	ゴミ捨て作業中、エレベーターの扉を右手で持ち閉めた際、勢いよく閉まり、右手の甲付近が扉に挟まり、人差し指、中指、薬指、小指の第3関節を負傷した。	34	7	140201	30～ 49
6	2019	1	11 ～ 12	会社ビル内にて、エレベーターに乗り込むとき、背負い鞆がエレベーターの扉に挟まり、首に衝撃があり、頸椎捻挫した。	42	19	170209	30～ 49
			9	ホテル館内で清掃作業中、エレベーターからカートを引っ張り出				100

7	2019	2	～ 10	している途中でドアが閉まり、カートとドアの間に左手小指を挟み骨折した。	81	7	150109	～ 299
8	2019	2	16 ～ 17	勤務終了後、帰宅のため病院内エレベーターに乗ろうとしたとき、エレベーターの扉に挟まり、胸部を打撲した。	68	7	10109	10～ 29
9	2019	2	16 ～ 17	エレベーター下部の作業床よりレールとC/V壁の間に入り、レール裏側の塗装作業を行っていた。エレベーターが下降する際、レールを掴んでいた左手をレール横梁とローラー側面の間に挟み、左手薬指と小指を骨折した。	53	7	30309	10～ 29
10	2019	2	10 ～ 11	整備工場内にて、車両整備作業中、リフトの足に右足でつまずき、コンクリート地面に前方から転倒し、両手を地面につき、両手首を骨折した。	71	2	11701	10～ 29
11	2019	2	12 ～ 13	配膳車を厨房へと戻す際、エレベーターに配膳車を載せている途中で扉が閉まりかけたため、扉と配膳車の間に挟まれ肋骨を折った。	56	7	80209	10～ 29
12	2019	2	11 ～ 12	使用済みの食器類が載った台車をレストランフロアからリフトで洗い場へ降ろす途中、台車を受け取るため少し体を前に出した際、下りてきたリフトと床の間に足が挟まれ、右足指を骨折した。	68	7	140101	300 ～ 499
13	2019	2	13 ～ 14	流通センター内で荷物用エレベーターの手動式の扉を閉めようとして、扉に右手人差し指を挟み、外傷による右示指末節骨開放性骨折した。	66	7	80109	30～ 49
14	2019	3	22 ～ 23	スタッカーバンドラー（集積装置）のエレベーター一部下に紙屑が挟まっており、右手を入れ除去（安全扉を開け除去する）したとき、リミットが切られており、プッシャーが後退した際、接触して右手人差し指を切断した。	51	7	10701	100 ～ 299
			14	2階からリフトを使って下りていて、途中で緊急停止したリフトを				30～

15	2019	3	15	1階に到着したと思い、降りてしまい、1m程落下し、左肘を骨折した。	61	1	80209	49
16	2019	3	8 9	被災者は倉庫内で荷物用リフトを使用し、2階から1階へお菓子を降ろす作業を1人で行ってた。1階で作業していた同僚がリフト天井と2階の床の間に上半身が挟まれた状態の被災者を発見し、被災者は救急搬送され、胸部圧迫と頸動脈破裂と診断された。	57	7	80109	10～ 29
17	2019	3	8 9	立体駐車場にて、タクシーを載せたパレットが降下している最中に、被災労働者が該当タクシー車内の荷物を取り出そうとしたところ、パレットと地面の間に右足親指が挟まれ骨折した。	47	7	40201	100 ～ 299
18	2019	4	12 13	工場内で機械の清掃をするためナツの原料を入れる昇降機を上へ上げたところ、上で止まるはずの昇降機が止まらず、ガタンと鳴り下に落ちたため、左手に当たり負傷した。	53	7	10109	30～ 49
19	2019	4	14 15	1F作業室で、利用者の使った食器を食器下膳用エレベーターで2Fの厨房へ移動中、上下に開閉するエレベーターのドアを上を開けている途中、ドアが収容されるスペースに自分の指を挟み左手中指先を負傷した。	66	7	130201	10～ 29
20	2019	4	12 13	配膳車をエレベーターの中に入れる作業中に、配膳車の取っ手が汗で滑りやすくなっていて配膳車から手が離れとき、エレベーターの扉が閉まり、右手中指を挟み骨折した。	58	7	80209	100 ～ 299
21	2019	5	12 13	商品在庫保管倉庫で、搬入出エレベーターを使用して商品を移動しようとした。その際、急に上下開閉ドアが落下し、左足に当たり骨折した。	32	7	80409	10～ 29
22	2019	5	11 12	病院のエレベーターで、配膳車を載せようとして乗り込んだ際に、ドアが閉まったことに気付かずに、左手薬指を挟み、骨折した。	38	7	80209	1～9
23	2019	5	15	梱包機に紙をセットする作業中、足を指定以外の場所に置き、リフターに足（安全靴着用）を挟み、左足を打撲した。	42	7	10602	30～ 49

			16						
24	2019	5	11 ～ 12	社内で自動車の整備作業中、リフトに載せてある自動車から降りる際、足が滑ってアームに挟まり右足を骨折した。	43	7	11701	10～ 29	
25	2019	5	9 ～ 10	車体から垂れ下がっている電線を持ち上げていたとき、移動してきた電動リフターの下部に右足先端が当たり、右足中指を骨折し、右足薬指を負傷した。電動リフターは、主変圧機を載せ、車両床下機器の取付位置まで移動していたところだった。	23	6	11503	1000 ～ 9999	
26	2019	6	10 ～ 11	新聞販売店内で折り込み作業中、機械につまずいて転倒し左肘を骨折した。	63	2	80205	10～ 29	
27	2019	6	20 ～ 21	店舗ストックヤードでカゴ車をリフトで上げていたとき、リフトのカゴが落下し、右足脛および太腿を打撲した。	15	4	80201	50～ 99	
28	2019	7	9 ～ 10	自動車整備工場内でピットリフトを使用して大型トラックのDPFマフラーを取り替える作業時、ピットリフトが作動しないので修復作業を行っていた際、左手で作動スイッチを操作しながらリフトの隙間に右手を入れたところ急にリフトが動いて挟まれ、人差し指・中指・薬指を骨折した。	49	7	11701	10～ 29	
29	2019	7	9 ～ 10	エレベーター機械室にて、エレベーターの改修作業準備中、469kgの巻上機が乗った台車を移動する際、台車の左前輪が床面のダクト内に落ちてバランスを崩し、巻上機が倒れた。その際、手を出し、巻上機と制御盤の間に左手指（人差し指・中指・薬指）を挟み負傷した。	18	7	30302	1～9	
30	2019	8	16 ～ 17	ハンドリフトに載せた大型金庫をエレベーターに移動させようとした。その際、エレベーターが予想以上に下がってしまい、段差解消のための鉄板を支えていた右手中指の先端に金庫のキャスターが乗ってしまい、負傷した。	52	7	40301	10～ 29	

31	2019	8	16 ～ 17	溶接をするときに、材料をテーブルリフターに載せたが、そのテーブルを下げすぎたため、定位置まで上げようとした。テーブルの下にあるスイッチに左手を当てたところ、フレームとテーブルの間に左手中指を挟んで裂創を負った。	22	7	11209	10～ 29
32	2019	8	7 ～ 8	エレベーター乗り場で扉が開いている間に乗り込もうとした際に扉が閉まり、扉に足を取られてバランスを失い、左肩からエレベーター内の床へ転倒した。その際、左肩を骨折した。	52	2	11409	1000 ～ 9999
33	2019	9	16 ～ 17	工場作業場にて、2階へエレベータで荷物を運搬中、荷物が台車ごと傾き、直そうと腕を伸ばした際、荷物が崩れ、荷物とエレベータ枠に左腕を挟み骨折した。	28	7	10805	1～9
34	2019	9	13 ～ 14	地下2階の従業員用エレベーターホールに入る際に、駐車場通路側の扉（常時開）枠下の段差に左足が引っ掛かり、そのまま左膝を床に打ち付けて前のめりに転倒した。その際に、右大腿部と右上腕部を打ち付け打撲した。	57	2	150101	30～ 49
35	2019	9	12 ～ 13	小学校2階のダムウェーター前で、生徒の運搬車を受け取り、ダムウェーターの扉を閉めた際、誤って指を挟んでしまい、右手中指を骨折した。	48	7	80209	1～9
36	2019	10	13 ～ 14	担当エリアの病院へ滅菌物を配送中、エレベーターから降りようとした際に昇降口の壁に左手を打ち付けて打撲した。	54	3	170209	1～9
37	2019	10	8 ～ 9	デイサービス利用者を送迎車に乗車介助しているとき、車両後部のリフトに車イスの利用者を乗せてリフトを上昇しようとした。その際、掛けていた毛布を1枚外そうとして利用者に注意を払って気を取られ、本来の立ち位置と違う場所にいたところリフトが水平移動で上昇したために、リフトと車両の金具の間に右足を挟み負傷した。	62	7	130201	50～ 99
				被災者は、荷物用エレベーター内でしゃがんで作業をしていた。				

38	2019	10	15 ～ 16	もう一人の作業者がエレベーターの扉を閉めるボタンを押したところ、被災者の臀部が庫内より外にはみ出ていることに2人とも気付かず、下りてきたエレベーター扉に当たり、腰部と臀部を負傷した。	52	6	11502	～ 299
39	2019	10	9 ～ 10	店舗1階荷捌場にて、荷物仕分け作業中、エレベーターに荷物を移動した際、エレベーターのドアが閉まり、ドアと配送コンテナの間に手を挟み、右手首を骨折した。	31	7	40301	10～ 29
40	2019	11	16 ～ 17	解体工事現場で、吹き付け材の清掃作業中に、他の作業員が誤って、リフト昇降スイッチを押してしまい、リフトと床に腰を挟まれ、第4、第5腰椎棘突起骨折を負った。	30	7	30209	10～ 29
41	2019	11	16 ～ 17	解体工事現場で、吹き付け材の清掃作業中に、他の作業員が誤って、リフト昇降スイッチを押してしまい、リフトと床に腰を挟まれ、第4、第5腰椎棘突起骨折を負った。	16	7	30209	10～ 29
42	2019	11	8 ～ 9	構内でロングスパンエレベーターに乗って上昇中、手に持っていたボールが5階足場の突起に接触し、その反動で右足甲に刺さり骨折した。	21	7	30201	10～ 29
43	2019	11	9 ～ 10	納品先の荷捌き場で、折り畳みコンテナを台車に積み替え中、リフトの機械につまづき右膝を折り畳みコンテナに強打し負傷した。	48	3	40301	50～ 99
44	2019	11	17 ～ 18	2階フロアからリフトに段ボール2個を載せ、同載して1階に下ろす作業中、リフトのフックが外れリフトごと1階に落下し左半身を強打し骨折した。	30	1	80209	300 ～ 499
45	2019	11	18 ～ 19	スタジオ下練り機横の水道で、ホースから水を飲んでいる際に、上から降りてきたポーリフトに挟まれ、死亡した。	74	7	10104	300 ～ 499
46	2019	11	18 ～	食品工場における生地収納袋の取り替え作業中、給水機が故障していたため、原材料の上げ降ろし用リフト近くにあるホース付き	74	7	170101	50～

			19	の蛇口から水を飲んでいて、2階の職員が気付かずリフトの下降スイッチを押し、リフトの下敷きになり、死亡した。					99
47	2019	11	11 ～ 12	給湯室掃除後、左手に小型のバケツを持った状態で、エレベーターで1Fに到着し廊下に出るとき、エレベーターの溝（幅約2cm）につまずき転倒し、膝をついた際に股関節に激痛があり立てなくなり大腿部頸部を骨折した。	60	2	150101	～ 999	500
48	2019	11	16 ～ 17	10F部屋内の断熱材吹付作業終了後、資材および道具をロングスパンEVに積み込んでいた。そのとき、ロングスパンと足場の間に右足を踏み外し、ロングスパン上に残った左足を挫き骨折した。	29	19	30201	1～9	
49	2019	11	12 ～ 13	食事提供の際、施設3階でエレベーターに入った配膳台を入れるとき、配膳台がエレベーターにぶつかりそうになったため、それをかばい右手をエレベーターと配膳台に挟み、右手首を骨折した。	58	7	80209	1～9	
50	2019	12	11 ～ 12	クリーニング店の2階から簡易リフトで1階に荷物を下ろしていて、リフトと地面の間に右足を挟み、右足小指を折った。	55	7	11703	1～9	
51	2019	12	15 ～ 16	1階～2階荷物用リフトのチェーンモーターの修理を行う際、2階フロア部分に木製道板を敷き作業中にバランスを崩して、1.3m程下のゴンドラ上部に転落した。その際、腰を打って骨折した。	24	1	30301	1～9	
52	2019	12	5 ～ 6	工場内の盛り合わせ出荷場で、配送のリフトに乗った弁当バットを受け取り整理する作業中、リフトが降りてくるのに気付かず、右足を地面と降りてきたリフトの間に挟み、右足指を負傷した。	20	7	10109	～ 299	100

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。