

379その他の用具を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2019	1	10 ～ 11	当社工場内で、塗料のサンプリングをトレイに載せて検査場まで運ぶ途中、製品を乾燥炉へ送るラインの下をくぐる際に、頭上付近を通るラインに注意が行かず、ラバークッションに右側頭部をぶつけて打撲した。	35	3	11209	30～ 49
2	2019	1	19 ～ 20	店舗バックヤード通路で、トイレに小走りで向かう途中、ハンガーラックの脚につまずいて転倒し、左上腕を骨折した。	54	2	80209	10～ 29
3	2019	1	9 ～ 10	構内で、高さ約60cmの作業台に上がり、コンベア上を流れるビン・缶・ペットボトルなどの廃棄物からビニールゴミを取る作業をしていた。作業台から下りる際、踏み台にビニールが落ちていたため滑って転落し、背中を強打して打撲傷を負った。	68	1	150103	100 ～ 299
4	2019	1	7 ～ 8	工場エレベーター内に積んであるバットが通常より1段低いと思い、乾燥場よりバット（12.5kg）を持ってきて、右側から上に積んだところ、うまく積めておらず滑り落ち、バットが左肩に直撃し骨折した。	36	4	10109	50～ 99
5	2019	1	5 ～ 6	店内厨房で、右手で丼を取り、飯盛り機に置こうとした際に手が滑り、肉鍋の手前縁に接触して丼が割れ、右手人差し指に切創を負った。	28	8	140201	10～ 29
6	2019	1	23 ～ 24	コンビニエンスストア店舗駐車場で納品が終わり、空番重を回収してシステム車に積み上げようとした。その際、誤って空番重の側面に左手中指を突いて挫傷を負った。	40	3	40302	50～ 99

7	2019	1	13 ～ 14	2階リビングにて椅子に上って貼り絵を貼り、終わって下りようとした際、バランスを崩して転倒し左肘を骨折した。	72	1	130201	10～ 29
8	2019	1	7 ～ 8	パレット周辺およびパレット上で作業中、パレットの板と板の間に左足が引っ掛かり、バランスを崩して左膝をひねり負傷した。	49	19	80109	30～ 49
9	2019	1	6 ～ 7	バス車内から外に出るためステップを降りていた際、ステップ付近に置いていた歯止めにつまずいて転倒し、地面のアスファルトで左胸部・左肘・左膝を強打して負傷した。	41	2	40202	50～ 99
10	2019	1	9 ～ 10	会社敷地内設置のゴミ缶（1.5×1×1m）に捨ててはいけない資源ゴミを誤って入れてしまったため、ゴミ缶の中に入って資源ゴミを取り出し、本人が外に出る際にアスファルトに転倒して左肘を骨折した。	24	1	30202	10～ 29
11	2019	1	10 ～ 11	地下設置の水処理施設にて、槽内の清掃作業中、槽の床面にてロープに吊られた投光器（6kg）を受け取る際、ロープが切れ、投光器が顔面に当たり、負傷した。	50	4	150102	50～ 99
12	2019	1	14 ～ 15	流通センター内で溶剤ビンのキャップが固く閉まっていたため、力を入れて開けようとしたときに、キャップ下のビンが割れて右手甲を負傷した。	25	8	80202	30～ 49
13	2019	1	14 ～ 15	レクリエーションの時間、子供とサッカーをしていて、ボールを追いかけてしようとしたとき、足がもつれて転倒した。その際、左背部から地面に激突し、左背部肋骨3か所、左前部肋骨1か所を骨折した。	62	2	130201	1～9
14	2019	1	16 ～ 17	生地しぼりの作業中、右手首全体を使い過ぎにより痛めてしまい、右手首から指先に毛根管症候群を負った。	27	19	80109	100 ～ 299
			15	工場品質管理分析室で、使用済みのフラスコを入れた洗面器を両				100

15	2019	1	15 ～ 16	手に持ち、廃液置き場に向かう途中、通路にあるハンガーラックの車輪部分につまずき左膝から転倒した。その際、コンクリート床に左膝を強打し負傷した。	39	2	10899	～ 299
16	2019	1	15 ～ 16	積み込み作業中、ガードレールに引っ掛かった荷物を角パイプでずらそうと荷物の下に入れて引っ張っていたとき、荷物が急にガードレールから外れて、角パイプが顔に跳ね返り当たり、頭部を打撲した。	59	6	40301	10～ 29
17	2019	1	15 ～ 16	敷地内にて、荷物をパレットに振り分け作業中、積んであるパレットがずれており、気付かず、右膝を打ち負傷した。	39	3	40301	10～ 29
18	2019	1	11 ～ 12	工場内養生室にて、養生中のベンチフリーム（コンクリート製・用排水路）の表面コテ均し作業中、床に置かれた台木に足を掛けた際、踏み外して足をひねり、左足を骨折した。	22	1	10901	10～ 29
19	2019	1	19 ～ 20	施設内にて、更衣室の階段を下りる際、足を踏み外し、右膝を捻挫し、右腓腹筋を損傷した。	63	1	11209	30～ 49
20	2019	1	14 ～ 15	レストラン内にて、調理済みの食事をお客様に提供する際、誤って左足が電源コードに引っ掛かり倒れて、膝を床面に打ち、右膝骨を折った。	56	2	140309	50～ 99
21	2019	1	18 ～ 19	店内で椅子を運んでいたとき、扉を開けようとして片手を離れたところ、椅子が左足の上に落下して親指を骨折した。	20	4	140201	30～ 49
22	2019	1	15 ～ 16	鮮魚作業場の裏で発泡スチロールを片付けていたとき、つまずいて後方に転倒して、腰部を骨折した。	65	2	80209	30～ 49
23	2019	1	2 ～	トラックの荷物を下ろしていて、鋼管につまずき、転倒して、両膝を地面に打ち、右膝骨折および十字靭帯付着部骨折を負った。	49	2	30107	1～9

			3						
24	2019	1	10 ～ 11	汚れた魚網を洗うため船から筏に移ろうとした際、船のロープに足を引っ掛けて前のめり転倒し、左足付け根を強打して骨折した。	59	2	70209	10～ 29	
25	2019	1	11 ～ 12	レンタル資材を4tトラックに積んでリース会社へ返却に行き、受付を済ませた後、ロープを高さ2～3mのトラックの向こう側に投げたとき、右肩の腱を断裂した。	59	19	80409	10～ 29	
26	2019	1	15 ～ 16	野菜加工場内で作業が終わり清掃中、エプロンの汚れを落とすためボイル槽から容器で湯をすくい、場外で流そうと持ったまま移動したところ、足下にあった清掃用水道ホースにつまづき転倒し、左手薬指を骨折した。	65	2	80109	30～ 49	
27	2019	1	10 ～ 11	店内で冷凍食品を補充中、床にある牛乳の空ケースにつまづき転倒し、頸椎・腰椎・顔面を負傷した。	63	2	80209	30～ 49	
28	2019	1	14 ～ 15	営業所の倉庫内で積み込み作業をしているとき、パレットを片付けてから敷き直そうとした際に重量のあるパレットだったため、腰の高さから手が離れて左足の甲の上に落としてしまい裂傷を負った。	61	4	40301	50～ 99	
29	2019	1	13 ～ 14	リビング売り場で椅子に乗って展示品であるディスプレイのクッションを取ろうとした際、椅子がぐらついてバランスを崩し椅子から落ち、床に手をつき両手首を骨折した。	65	1	80209	300 ～ 499	
30	2019	1	9 ～ 10	乗務車両横にパレットを並べてもらい事務什器（デスクロッカー等）の積み付けを行っていたところ、パレットとパレットの間隙間に左足が挟まり脛を負傷した。	40	8	40301	10～ 29	
31	2019	1	22 ～	工場敷地内倉庫より同敷地内の廃材置き場へ廃段ボールを両手で抱えて運搬中、倉庫内への枯れ葉侵入防止のために設置しているネット（高さ約50cm）を跨いで通ろうとしたところ、足を上げき	51	2	10701	50～ 99	

			23	れずネットに足を引っ掛けてしまい、そのまま転倒し左膝を強打し骨折した。				
32	2019	1	14 ～ 15	トラックのコンテナに積み込んだパレット荷をジョロダーでコンテナ奥に移動させたときに、ジョロダー棒が跳ね上がりパレット荷を押していた左手中指を強打し骨折した。	24	6	40301	100 ～ 299
33	2019	1	12 ～ 13	荷捌き作業中に空きパレットを、四段積みされていた上にもう一枚置こうとし、手を挙げたときにパレットが左足に落下し負傷した。	50	4	40301	100 ～ 299
34	2019	1	16 ～ 17	トラックのシート台に畳んで載せてあったシートが振動でトラックの荷台に落ちてしまったため、シートを元の位置に戻そうとスコップで持ち上げようとしたときに左肩に痛みを感じ力が入らなくなり、左肩腱板断裂となった。	65	19	150102	30～ 49
35	2019	1	15 ～ 16	保育室内で掃除をしている際に、プラスチック製のおもちゃ箱の凸凹部分に右足指の中腹と付け根が当たり骨折した。	36	3	130201	10～ 29
36	2019	1	11 ～ 12	店内食堂で立て掛けてあったモップに気付かず乗ってしまい、足を滑らせ転倒し右脇腹を強打し、肋骨を折った。	67	2	80209	100 ～ 299
37	2019	1	16 ～ 17	構内で野菜カット用番重の洗浄作業中、番重を置くパレット（重さ約10kg）が左足に落下し負傷した。	46	5	170101	100 ～ 299
38	2019	1	9 ～ 10	トイレの床をモップで拭いていたときに、モップをトイレのドアに立て掛け、前に行こうとした。その際、モップが倒れて柄に足を取られ転倒し、右肘を強打し、骨折した。	63	2	170209	1～9
39	2019	1	10 ～ 11	出勤後、エレベーターで1階の作業場に行こうとした際、2階エレベーター前にある什器置場の棚什器についている脚に左足を引っ掛けて転倒し、左脛骨後十字靭帯付着部裂離骨折と診断された。	64	2	80201	500 ～ 999

48	2019	1	14 ～ 15	仕分け作業中、後方の折り畳みコンテナが倒れてきて、コンテナのクリップがメガネに当たり鼻当てが眼球に当たり左目を打撲した。	52	4	40301	～ 299
49	2019	1	16 ～ 17	商品撮影の準備中に、撮影台の天板が左足の上に落下し親指を骨折した。	49	4	80209	1～9
50	2019	1	4 ～ 5	鶏肉加工場で製品の載った2台のキャスターを搬送し、揃えて止めようとした際、キャスターの間に右手親指を挟み打撲した。	58	2	130201	50～ 99
51	2019	1	11 ～ 12	食堂でお茶を入れる際、お茶のボトルがひっくり返り左太股を火傷した。	67	11	130201	10～ 29
52	2019	1	23 ～ 24	焼却炉施設内で、焼却灰の入っているフレコンバックを交換作業中、バンドで挟むため引っ張った際、手が滑り、バランスを崩し後方に転倒し、金たらいに右脇腹を強打し、負傷した。	58	2	150102	30～ 49
53	2019	1	14 ～ 15	倉庫にて、3人で鉄製のカゴ（1m50cm四方）から中身を空ける作業中、空カゴを戻す際、カゴの重量による弾みで、体勢を崩しカゴを右足に落とし、右足親指を骨折した。	33	4	150103	10～ 29
54	2019	1	15 ～ 16	当社工場敷地内にて、畳んだ数枚の段ボールを物置に運搬中、輪っか状の紐に足を引っ掛け転倒し、左第5中手骨を負傷した。	64	2	10103	30～ 49
55	2019	1	6 ～ 7	鯉節加工場内の殺菌室で機械のボルトの締め具合状態を確認作業中、金属棒が入っていた金属輪から滑って外れてしまい、左手指に金属棒が当たり左手中指を骨折し、そのとき、よろけたために左足の膝を打ち付け打撲した。	35	6	10102	10～ 29
56	2019	1	18 ～	印刷工場内で、紙揃え台にある用紙約200枚を横長に両手で持ち上げ、そこから紙置き場の棚に運ぼうとした際、パレットにつま	58	2	10701	100 ～

			19	ずき転倒し、両手が塞がっていたこともあり、右足を床に強打し、骨折した。					299
57	2019	1	17 ～ 18	化粧品店舗内で棚の上のサンプルを下ろすためにキャスター付きの椅子の座面に上ったときに体がバランスを崩し転落し、左手首を骨折し、臀部を打撲した。	60	1	80209	～	299
58	2019	1	17 ～ 18	職場の出入口付近で押し車を整頓していたとき、並べ終えた押し車のキャスターに足を取られ、肩から床に倒れ右上腕骨を折った。	64	2	130201	～	299
59	2019	1	9 ～ 10	物流センターでアパレル商品の返品・検品作業中、ソーターを流れる商品が被災者の後部にあったパイプラックに接触して倒れた。その際、角の丸い部分が背中に当たり、首を捻挫した。	55	5	80401	～	299
60	2019	1	9 ～ 10	物流センターでアパレル商品の返品・検品作業中、ソーターを流れる商品が被災者の後部にあったパイプラックに接触して倒れた。その際、角の丸い部分が背中に当たり、首を捻挫した。	55	5	170101	50～ 99	
61	2019	1	12 ～ 13	客室清掃中、備品を棚に置く際に手が届かないのでソファに乗って置こうとしたところ、膝から落下した。その際、右膝靭帯に損傷を負った。	61	1	150109	10～ 29	
62	2019	1	11 ～ 12	職場で火災が発生したため、敷地外に移動してあった車両を取りに行く際、消火活動中の消防車のホースに足をとられ転倒し、地面に顔面を強打した。	71	2	130201	30～ 49	
63	2019	1	10 ～ 11	畜肉室で調味料が入ったケースを台車に載せる際、腰をひねって負傷した。	48	19	170101	100 ～ 299	
64	2019	1	13 ～ 14	福祉サポートセンターの遊び場内で、掃除機でソファ下を掃除中、室内にあった滑り台に左足を引っ掛けて転倒し、左手首を骨折した。	64	2	170209	1～9	
			13	倉庫にて、1人で刃物（約40kg）の持ち運び作業を行っていた					

65	2019	1	14	際、倉庫内の障害物（物入れカゴ）に足が引っ掛かり転倒した。その際、持ち運びしていた刃物が左手の上に落下して転倒した際、刃物と地面との間に挟まり、第2、3、4指を開放骨折した。	52	2	11301	30～ 49
66	2019	1	8 9	ビル事務室内の掃除機掛け作業中に、掃除機の電源コードにつまみずいて転倒し、左膝を打撲し、左脛骨高原骨折した。	75	2	150101	500 ～ 999
67	2019	1	12 13	キャスター付き長机（横1.8m、重さ20kg程度）をキャスターを転がし押し運んでいたところ、扉の段差（1cm程度で作業時は木製スロープを付けるようにしている）を越える際に滑ってバランスを崩し机を倒してしまい、倒れてきた天板に足を挟まれて、左足部打撲傷を負った。	77	5	150101	50～ 99
68	2019	1	14 15	午前中の納品で出た廃材を1人で塵廃処理場に持って行き、処理場所でトラックの荷台（高さ1.1m）上でウィング、アオリを開けてパレットを外に出していた。その際、次のパレットを持ち上げた瞬間、右足を荷台より踏み外し、パレットを持ったまま飛び降りたが、着地場所には先に出したパレットが散乱しており、着地に失敗し、右踵骨を折った。	47	3	40301	30～ 49
69	2019	1	10 11	当社流通センター倉庫内にて溝形鋼の出荷に際し、グラインダーに取り付けた銅線カップブラシでサビを磨いている際に、当該ブラシの針部が飛び散り左目に刺さり、外傷性白内障を負った。	39	4	80109	10～ 29
70	2019	1	7 8	施設内にて利用者を起床介助中、上布団を畳んで直そうとした際に、上布団がベッドの後ろに絡まっていることに気付かずに引っ張ったところ、そのまま引っ張られて転倒し、大腿骨を折った。	65	2	170101	300 ～ 499
71	2019	1	10 11	工場の梱包機付近にて製品の梱包中、梱包した製品をパレットに積んだ後、作業場に戻る際に製品が載ったパレットに誤って右足を引っ掛けてしまい右足親指と人差し指を打撲した。	49	3	10109	100 ～ 299
			10	病室内で患者を移動させるため、2人体制で頭側と足側を支えて運んでいた。足下が見えなかったため、約4mのところまで延長				100

72	2019	1	～ 11	コードに足を絡めて前のめりに転倒し、右膝を強打、右膝蓋を骨折した。	66	2	130101	～ 299
73	2019	1	10 ～ 11	当事業場内で実施の健康診断で、左肘窩から採血検査を受けた。採血時に強い痛みやしびれはなく終了したが、止血に時間を要し、左手指にしびれ、冷感、色調変化があり、左腕にむくみが生じ、左肘上腕筋挫傷、左肘末しょう神経炎を負った。	24	90	130201	—
74	2019	1	21 ～ 22	水産バックヤードから店内に入る際、スイングドアの所に敷いているフロアマットにつまずき転倒した。その際、手をつかずに肩から倒れたため、肩を床で強打し靭帯損傷した。	58	2	80209	50～ 99
75	2019	1	17 ～ 18	倉庫内でトラックに積み込み中にパレットから下りる際に左足首をひねり転倒して剥離骨折した。	54	2	40301	50～ 99
76	2019	1	12 ～ 13	打球場正面玄関入口で泥よけマットにつまずき転倒し左手を地面についた際に、左手小指付け根付近を骨折した。	78	2	140301	100 ～ 299
77	2019	1	10 ～ 11	仮設道路の施工中、道路脇に鉄板を敷き均す際、別の作業員が調整のため鉄棒で一方を合わせようとしていた。その際、被災作業員が、間隔を確かめようと見ていたところ、手が鉄板に挟まり、左手薬指と小指に裂傷を負った。	62	7	30106	10～ 29
78	2019	1	2 ～ 3	改善作業で、点付け溶接部のばらし作業中、一方をサンダーで除去し、もう一方を定盤の丸パイプへ入れ剥がそうとしたところ、フックの溶接が剥がれ、定盤と左手小指が接触し、左手小指を骨折した。	35	3	11502	1000 ～ 9999
79	2019	1	9 ～ 10	工場内の作業台で製品生地へ印付け作業中、作業台に置いてあった梱包資材（生地）を移動させようとした際、生地の押さえに使用していた文鎮（重さ3kg）と一緒に引きずられ、左足に落下して骨折した。	51	4	10301	1～9

80	2019	1	17 ～ 18	勤務場所隣の建物内にある食堂の掃除をしたあと、ゴミを捨てよ うと1Fに出たところ、33cm角のプラスチックの空BOXが突風で 煽られ飛んできて頭に当たり負傷した。	67	4	10109	50～ 99
81	2019	1	11 ～ 12	学校給食共同調理場で、玉ねぎの下処理で芯をくり抜いていたと ころ、誤って包丁の先が左手親指の付け根に当たり指を切ってし まった。	39	8	10109	100 ～ 299
82	2019	1	6 ～ 7	ダクトスペース内資材置場にて、清掃業務の準備のため掃除機を 運んだ際、掃除機のホースが足に絡まりバランスを崩し転倒して 左手をついた際、負傷した。	72	7	150101	1～9
83	2019	1	12 ～ 13	カウンター内でドリップコーヒーをサーブしている最中、コー ヒーが入っていたメジャーリングカップが傾き、コーヒーがこぼ れ、それが右足首にかかって火傷を負った。	33	11	140201	30～ 49
84	2019	1	10 ～ 11	委託先であるデパートのロッカー室があるビル3階で、着替えが 終わり売場へ向かう際、靴のヒールが引っ掛かり、尻もちをつき そうになったので右手をつき、左足をひねって負傷した。	74	2	80101	30～ 49
85	2019	1	10 ～ 11	会議室（プロジェクトルーム）に入室後、座席確保のためテーブ ルと人の間を抜けて部屋の反対側へ移動した際、床に置いてあっ たオレンジ色のベンチに右足がとられ、つまずき回転して床に倒 れた。その際に右の首、肩、頭を床に強打し負傷した。	48	2	90209	100 ～ 299
86	2019	1	8 ～ 9	厨房内のシンクに鍋を置いて、水を溜めて持ち上げるときに腰に 肉離れが起きた。	61	19	80209	1～9
87	2019	1	8 ～ 9	小学校給食室の下処理室で、玉ねぎの芯取りをしていた。左手で 掴んでいた玉ねぎが滑ってしまい、右手で持っていたペティナイ フが左手の平の中心に刺さった。左手には手袋を着用していた が、2cm程度の切創を負った。	42	8	10109	1～9
			20	店舗内ストーブ側にてプレートを持っていたところ、手が滑りプ				30～

88	2019	1	～ 21	レートがステンレス台に接触し割れてしまい、左手の手の平を受 傷した。	20	8	140201	49
89	2019	1	20 ～ 21	事業所内社員出入口にて、段ボールの片付けを行っていた際、畳 んだ段ボール10枚（5～8kg）程を抱えたまま、出入口のドアを 右手で閉めようとしたところ、段ボールがこぼれ落ち、それにつ まずいて転倒し、右肩を強打し骨折した。	67	2	140201	50～ 99
90	2019	1	13 ～ 14	仮設事務所1階更衣室にマスクを取りに行ったとき、すのこ板が 床に設置されていたためつまずいて転倒し、左膝を骨折した。	67	2	150103	100 ～ 299
91	2019	1	11 ～ 12	当社盛付室にて、包材の積んである車輪付カゴ台車（縦90cm× 横67cm×高さ70cm）を少し動かしたところ、包材の上に仮置き していた充填機用ホッパー（径50cm、高さ50cm、重量4.4kg） が右足甲に落下して負傷した。	36	4	10109	300 ～ 499
92	2019	1	8 ～ 9	集配先にて、集荷物の積み込み作業中、終了後に空のパレットを 所定の位置に置く際に、誤って右足の上に倒してしまい骨折し た。	52	5	40301	50～ 99
93	2019	1	14 ～ 15	営業所の倉庫内において、かご台車で袋に入ったベッド構成部品 を運搬していた。袋の持ち手が床に垂れていることに気づかず に、足に持ち手が引っ掛かり転倒した。右膝蓋骨骨折及び左上腕 部打身と診断された。	60	2	80109	10～ 29
94	2019	1	10 ～ 11	客室で丸テーブルに乗ってエアコンフィルターの清掃を行ってい る際、バランスを崩して転落し、丸テーブルの側面に右脇腹から 胸部にかけて強打し打撲を負った。	41	1	140101	50～ 99
95	2019	1	14 ～ 15	店舗従業員用出入口にて、移動中に長靴がマットに引っ掛かって 後ろ向きに転倒したため、とっさに頭を守ろうとして左手をつけ たところ、左手首を骨折した。	57	2	140201	100 ～ 299
			7	電灯をつけようと配電盤に向かう途中で急にめまいがしたため、				10～

96	2019	1	～ 8	側にあった型のフレームにつかまったとき、型が倒れて左足が型の下敷きになってしまい、左足首を負傷した。	45	5	11709	29
97	2019	1	～ 15 16	倉庫内にて便器等の資材を積み込み作業中、荷締めをするために荷台に上がりラッシングベルトを力強く引いたとき、荷台の反対側フックへのかけ方が不十分であったためラッシングベルトが外れ、反動で荷台より落下し、頭部を強打し、くも膜下出血を負った。	50	1	40301	50～ 99
98	2019	1	～ 11 12	社屋倉庫内にてピッキング作業中に、パレットの上に乗し、右手で商品持ったままパレットから下りるとき、転倒し左手で支えて尻もちをついた。その際、左手を骨折した。	59	2	80109	50～ 99
99	2019	1	～ 16 17	パレットに積んである梱包された製品のケースを台車に移動させるとき、ケースを両手で持ってパレットの上を歩いていたところ、つまずいて転倒し、弾みで両足の靴が脱げ、通路に正座した状態で着地した。その際、左足薬指と右足甲を捻挫した。?	42	2	10701	300 ～ 499
100	2019	1	～ 16 17	コンテナ船に段積みされたコンテナの固縛解放作業をしていた。固縛台に設置されている固縛資材が固く、力を入れて引っ張ったところ、勢いよく資材が外れ支えきれず、固縛台と資材に左手中指を挟まれ骨折した。	43	7	50202	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。