

391その他の装置、設備を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2019	1	8 ～ 9	入出荷倉庫内で出荷準備のため製品を2段目の棚から取るのに、リフトを使わず2段目に上り、棚から下りる際に右踵を骨折した。	29	3	170101	10～ 29
2	2019	1	8 ～ 9	出勤時休憩室内で、従業員が制服を掛けているラックに制服を掛けようとしたところ、突然ラックの接続部分が外れラックが転倒し、倒れてきたラックの部分で右手人差し指に創傷を負った。	57	5	80209	10～ 29
3	2019	1	10 ～ 11	病院にて、車椅子の患者をレントゲン室へ移動中に滑り、レントゲン機の角に右膝を強打し負傷した。	47	3	130102	1～9
4	2019	1	18 ～ 19	作業場にて立て掛けたドアが不安定のため倒れて当たり、顎と頭を打ち、口の中が切れた。	75	8	10409	—
5	2019	1	15 ～ 16	事業所休憩エリアにて、椅子から立ち上がり振り向きざまにPCラックの脚に右足がぶつかってバランスを崩し、前のめりに膝から崩れ落ちた。その際に、右足首を外側にひねってしまい被災した。	43	2	170101	1000 ～ 9999
6	2019	1	10 ～ 11	物流センター内で、商品をピッキングして大型の手すり付き踏み台で降りる際、降りる方向を見ながら商品を抱えて降りたところ、踏み台の一番下の踏板で滑り、右足をひねり捻挫した。	20	19	80109	100 ～ 299
7	2019	2	14 ～	休憩室で立ち上がろうとした際、右足が机の脚に当たってつまずいて転倒し、床で左膝を打って骨折した。	65	2	80201	500 ～

			15						999
8	2019	2	15 ～ 16	事業所にて、製品を積むためパレットをパレタイザーから取り出す際、ストッパーが左手薬指に当たり骨折した。	60	6	11209	30～ 49	
9	2019	2	11 ～ 12	グロサリーバックヤードで移動中にカット台のストッパーにつまずき転倒し、床に左肘を強打し骨折した。	64	2	80209	100 ～ 299	
10	2019	2	15 ～ 16	お客様宅で洗濯機の詰まりを直すため、洗濯機を持ち上げたところ左足に激痛が走り左足脛が肉離れした。	44	19	30309	500 ～ 999	
11	2019	2	15 ～ 16	調合毛を送る際に、使用するPP製ダクトのブリキ製連結部分に左足先が引っ掛かり転倒した際に、左足親指をひねり骨折した。	61	2	10202	10～ 29	
12	2019	2	15 ～ 16	製本課内で印刷物を棚から取り出す際、誤って落としてしまい、左足太腿に当たり創傷を負った。	58	4	10701	100 ～ 299	
13	2019	2	12 ～ 13	事業所にて、ガス台の上に乗る、膝立ちでガス台周辺の側面を拭き、横に移動した際、誤って滑り落ちてしまい、頭部・全身を強打し打撲した。	61	1	80209	1～9	
14	2019	2	9 ～ 10	ホテル内客室にて、清掃中、延長コードを巻き取りしているときに、テーブルに絡まりテーブルが倒れた際、右足親指の根元にぶつけ、負傷した。	66	6	140101	30～ 49	
15	2019	3	11 ～ 12	機器試運転作業中、機器扉を開け運転確認をして扉を閉まる際、扉が機器陰圧で吸い込まれ、勢いで左手薬指を挟み骨折した。	53	7	30201	30～ 49	
16	2019	3	15 ～	会社倉庫で、作業員2人でトラックの荷台に冷蔵庫を積み込んでいたとき、冷蔵庫のバランスが崩れて右足の上に落ち、右足甲に打	37	4	80209	1～9	

			16	撲傷を負った。				
17	2019	3	9 ～ 10	病院内にて、椅子の上に乗る棚の上から物を取る際、左足が滑り、椅子から落下した。その際、左足を床につき骨折した。	37	1	130101	500 ～ 999
18	2019	3	11 ～ 12	金型の交換作業中、金型を設備内からローラーコンベアーに引き出す際、ワイヤーを右手で引っ張ったときに金型とローラーに右手薬指を挟まれて骨折した。	42	7	170101	50～ 99
19	2019	3	13 ～ 14	派遣先の作業場で作業をしているときに右手首を骨折した。	23	3	170101	100 ～ 299
20	2019	3	13 ～ 14	IHヒーターでスープを沸かしていたとき、別のスタッフが通った際に、寸胴に掛けていたレードルがユニフォームに引っ掛かり、寸胴が倒れた。その際、寸胴に入っていたスープが足に掛かり、両足を火傷した。	19	11	140201	30～ 49
21	2019	3	11 ～ 12	工場内にて自動車を上下するリフトで自動車を下げるためにレバーを下げ、ロック解除をしようとしたが解除できなかった。そのため手動で解除装置のワイヤーを調節しようとしたところ、解除レバーとリストの柱の隙間に右手中指を挟み切断した。	31	7	11701	50～ 99
22	2019	4	11 ～ 12	ホテル客室内の浴室清掃中、右腕を左右に動かして床を拭いていたところ、浴槽外壁面に右手人差し指を打ちつけて挫傷を負った。	61	3	150101	300 ～ 499
23	2019	4	8 ～ 9	りんご製造終了に伴い、チューブヒーター上の配管撤去作業中、チューブヒーターへ足を掛け上る際、体勢を崩し約1m転落して、コンベアーアングル部へ頭を強打し、左後頭部に裂傷を負った。	73	1	10103	100 ～ 299
24	2019	4	9 ～ 10	施設内にて、入居者ベッドのシーツ交換中、交換に必要な隙間を空けるため、ベッドを1m斜めに移動しようとした際、腰をかがめ力を入れた際、ぎっくり腰となった。	46	19	130201	10～ 29

33	2019	5	9 ～ 10	成形工場で検査不合格品を廃棄BOXに投入する作業中、誤って中仕切りまで入れてしまった。中仕切りを拾い上げようとBOXの縁に胸で乗り、手を伸ばしたとき、右胸が圧迫され打撲した。	40	3	10805	30～ 49
34	2019	5	19 ～ 20	店舗内ゴンドラ設備の点検作業のため、ゴンドラ上部の扉を開け中に入った。その際、下部の扉が開いていることに気付かず、そのまま落下してしまい、胸、左手、右足等を骨折した。	29	1	140209	10～ 29
35	2019	5	23 ～ 24	航空貨物が入ったコンテナの養生シートのラップを取りはずす際、高さ1.38mの作業台より足を滑らせ転落した。そのとき後方に転落したため、臀部を強打し仙骨を折り、後頭部と左手首も軽打した。	54	1	170101	100 ～ 299
36	2019	6	0 ～ 1	ラインの釜切り替え作業時に、切り替えのルールを無視して、排水メインバルブを開けて湯の水位調整を行った。その際、メインバルブに繋がる配管の蓋が外されていたため、湯が体に掛かり、右手と右足に火傷を負った。	46	11	10109	300 ～ 499
37	2019	6	14 ～ 15	大浴場のフロントで、物を床から持ち上げようとしたとき、大理石製のフロント台に右肘をぶつけて骨折した。	49	3	140101	50～ 99
38	2019	6	8 ～ 9	施設の共有フロアを歩いていたところ、足がもつれて前向きに転倒し、その場にあった椅子のアームに顔面（左眼球周辺）を強打し、眼底骨折した。	64	2	130201	30～ 49
39	2019	6	14 ～ 15	本社工場にて塗装中の製品を、天井レールを使用して移動していた。その際、天井レールの切り換えポイントの位置確認不足により、脱輪した製品が左足の甲部に落下し、打撲した。	51	4	11301	50～ 99
40	2019	6	9 ～ 10	入浴介助の準備中、ストレッチャーの操作を誤り、手すりストレッチャーの間に左手の小指を挟み、骨折並びに裂傷を負った。	52	7	170101	100 ～ 299
			9	住宅街で家庭ゴミの収集作業中、ゴミボックスの鉄製フレームに				10～

41	2019	6	10	胸部をぶつけて右肋骨を折った。	49	3	150103	29
42	2019	6	14 ～ 15	カルテ庫で棚の一番上にあるカルテを取ろうと、脇の棚に足を掛けて登り、降りる際に、足を踏み外して転倒し、頭を打ち負傷した。	52	1	170209	100 ～ 299
43	2019	6	20 ～ 21	施設内にて、夜勤出勤時、静電靴の静電チェックをする際、通路が薄暗く見にくいいため、誤って静電チェック足載せ台中央の仕切（高さ2cm）を踏みバランスを崩した。その際、右足首を捻挫し、静電チェックの上部に胸を強打して肋骨を折った。	40	2	11403	100 ～ 299
44	2019	6	14 ～ 15	透析室内の感染BOX（10kg）を回収し、台車に積み重ね、BOXの重さのためバランスを崩し、BOXを持っていた左腕を負傷した。	44	19	130101	100 ～ 299
45	2019	7	10 ～ 11	エレベーターホールでUPSを移動させるために持ち上げた際、手が滑って右足の上に落下し親指を骨折した。	27	4	170202	30～ 49
46	2019	7	14 ～ 15	スプリンクラー配管溶接後のエアータスト確認作業時、配管内部にエア圧が抜けていない状況で配管のキャップを外したため、エア圧力によりキャップが顔の左頬に直撃し、左頬部に挫創を負い、左目を骨折した。	16	4	30201	1～9
47	2019	7	17 ～ 18	事務所で金庫のドアに手を置いていたが、知らずにドアを閉めたため、指を挟んで左手薬指を骨折し、裂傷を負った。	27	7	80209	100 ～ 299
48	2019	7	16 ～ 17	雨水枳の根切り作業中にロットを使用している際、手を放して機械に手が巻き込まれて右手首を骨折した。	28	7	150101	100 ～ 299
49	2019	7	12 ～	当施設内の食堂ホールにて、入居者の食事介助中、入居者の隣に丸椅子を置き腰掛け、食事を口元に運んだ際、丸椅子の脚が突然	33	3	130201	50～

			13	外れ、後方に転倒した。その際、両手が塞がっていたため受け身が取れず、床に腰を強打し、腰を打撲した。				99
50	2019	7	18 ～ 19	店舗管理室で入金作業中、金庫の扉を閉めるときに扉上部に左手親指を挟み負傷した。	37	7	80209	50～ 99
51	2019	7	11 ～ 12	事業所内のキャリッジ（アーム型収納ラック）への製品トレー収納場所で、キャリッジへ製品トレー収納中、キャリッジのバランスが取れていない状態で安定器具を外してしまい、収納中の製品トレーが滑り落ち、後側頭部に当たり打撲した。	33	4	10109	50～ 99
52	2019	7	16 ～ 17	開店準備中、焼き肉用の網を入れておく台車タイプの収納容器（高さ90cm、幅29cm、奥行き47cm）を移動させている際、収納容器が左足甲の上に倒れ負傷した。	65	5	140201	30～ 49
53	2019	7	10 ～ 11	店舗2階にて、健康診断を受け、心電図を測る際、ベッドに上がろうとし、右膝をベッドのフレームに強打し負傷した。	64	3	80209	30～ 49
54	2019	8	22 ～ 23	店舗調理場で調理器具（フライヤー）の清掃中、一旦取り出した油をフライヤーの中に戻そうとしたところ、跳ね返った油が顔に掛かり火傷を負った。	21	11	140201	30～ 49
55	2019	8	12 ～ 13	調理場にあるスチームオーブンを掃除しようと、オーブンの扉を開けたとき、庫内から出た蒸気が右手首に当たり、火傷を負った。	45	11	130201	10～ 29
56	2019	8	15 ～ 16	艀装船居住区通水作業のため、居室内のバルブを内装壁点検口から開放しようとした際、バルブと点検口の切り口で左手甲を挟み中指を負傷した。直前まで手袋をしていたが、筆記具を使うため一旦外していた。	34	7	11501	500 ～ 999
57	2019	8	8 ～	自動ドアを自動から手動に切り替えて、汚れを拭いていたところ、ドアを強く閉めてしまい、右手薬指を挟んで骨折した。	66	7	150101	500 ～

			9						999
58	2019	8	18 ～ 19	介護施設内で就寝介護中に入居者の体の位置を直そうとした際、ベッド柵に右脇腹を強打して肋骨を折った。	34	3	130201	30～ 49	
59	2019	8	7 ～ 8	10日間かけて床磨き機を使用して、廊下床面の洗浄作業を実施した。その後、右手首に痛みを感じ、腱鞘炎と診断された。	67	19	150101	50～ 99	
60	2019	8	9 ～ 10	洗浄室にて洗浄作業中、洗浄タンクの排水口に何かが詰まったため、取り除こうとしたところ、一気に排水口に水が押し寄せ、爪が剥がれ、右手中指先を切断した。	69	7	10109	10～ 29	
61	2019	9	10 ～ 11	自治会集会所で高所伐採工事中、2tアームのバケットを下ろし、伐採したものを入っていたとき、量が増えたので高さ約1mの所から足で踏みつけた。その際、足を滑らせて地面に落下し、右腕を骨折した。	54	1	30309	1～9	
62	2019	9	14 ～ 15	倉庫内にて、棚卸のため、棚の最上段で商品の箱を移動する際、バランスを崩し、1階へ転落し、顔面を強打し（ヘルメット未着用）、額から出血して、両肩・肘を打撲した。	50	1	80109	1～9	
63	2019	9	8 ～ 9	被災清掃員が、清掃の必要がないにもかかわらず、単独で荷受ホッパー内に入り清掃を行っていた。その際、他の清掃員がオペレーターにホッパーの開閉指示を行ったため、ホッパー内にいた被災清掃員が足を滑らせて転倒し、左足指を骨折した。	59	7	10109	10～ 29	
64	2019	9	15 ～ 16	介護施設の浴室にて、浴槽内清掃のため、浴槽内にスプレー洗剤を掛け、裸足で浴槽内に入った際に、滑って右臀部を打ち、立ち上がろうとして、再度転倒し、同じところを打ち、右第8、第9、第10肋骨を骨折した。	58	2	130101	100 ～ 299	
65	2019	9	10	ガスコンロ交換工事でガスコンロを取り外した後、キッチン内の設置場所を清掃中にキッチンの天板で右手中指に裂傷を負った。	43	8	30203	100 ～	

			11						299
66	2019	9	10 ～ 11	地下1階消化ポンプ室で、点検委託業務のスプリンクラー消化補助ポンプ不具合調査作業中、補助ポンプ圧力スイッチの圧力レベル調整を行うため、右手でスイッチカバーを外したところ、AC200V端子に触れ感電し被災した。	39	13	30309	1～9	
67	2019	9	14 ～ 15	セミナー開催準備のため、研究室内の8台の机を移動しようとした。そのとき、1台の机（31.3kg、180×45×72cm）が右足の甲に倒れ、右足第二中足骨を折った。	30	5	120109	—	
68	2019	9	16 ～ 17	工場の屋外配管作業をしていた。蒸気が流れている本館と仮設管の接合部の締め付けが緩かったため、間が離脱しその部分から蒸気が漏れ、被災者は近くで作業をしていたため、右上腕、右側腹部、右大腿、両膝に火傷を負った。	68	11	30199	1～9	
69	2019	10	14 ～ 15	うさぎ専門店でうさぎの世話をしているときに、置いてある梱包機械に店長がぶつかり、機械が倒れた。その際、機械が被災者の左足に当たり、左足小指を骨折した。	35	5	80209	1～9	
70	2019	10	3 ～ 4	介護施設にて夜勤中、レクリエーションの飾り付けをしようと、回転する椅子に上った際、バランスを崩し、後方へ落下した。その際、床に右手首を打ち骨折した。	63	1	130201	10～ 29	
71	2019	10	15 ～ 16	プラントにて、ステンレス容器の蓋を40℃の湯が入ったシンクの中で回しながら洗浄していたところ、摩擦熱により左手親指に熱傷を負った。	51	11	10103	100 ～ 299	
72	2019	10	9 ～ 10	ライン作業中に、乗っていたコンベアーの隙間に左足が挟まり転倒し、左足首をひねり、左膝、左足関節、腰を打撲、捻挫した。	42	2	11409	30～ 49	
73	2019	10	9 ～ 10	清掃作業中、ロストルを持ち上げて野菜くずを水で流しているとき、ロストルを持つ右手が滑り、下にあった左手中指に落とし切創を負った。	61	4	10109	10～ 29	

74	2019	10	17 ～ 18	大型冷蔵庫の梱包作業の過程にて、底箱に入れるときに、タイミングが合わず冷蔵庫の重量を支えきれずに右足が下敷きとなり、右足甲の第2中足骨を折った。	50	7	170101	50～ 99
75	2019	10	14 ～ 15	めっき自動機のめっき槽上で、めっき液の濾過作業中、ブスバーの上で右足を移動した際に足が滑り、体勢を崩して足がブスバー間に落ち、右足がブスバーに接触し、右大腿部外側に裂傷を負った。	35	3	11204	100 ～ 299
76	2019	10	1 ～ 2	花瓶を運んでいた際、カクテルテーブルにぶつかり、バランスを崩し、左足から転倒した。そのとき、テーブルに足を打ち負傷した。	54	2	170209	100 ～ 299
77	2019	10	10 ～ 11	工場内のトラバーサ上部で制御盤を修理中、制御盤が倒れて左上腕部を骨折した。	69	5	80409	1～9
78	2019	10	21 ～ 22	厨房にて、使用済みの炭酸ガスボンベが右足に落下し、右足に裂創感染を負った。	19	4	140309	30～ 49
79	2019	11	9 ～ 10	既設井戸で、井戸清掃用機械の解体時、やぐらを吊り上げるために被災者が上部に登って作業していた。その際、他の作業員が支柱下部にある接合フランジのボルトを誤って抜いたとき、やぐらが1m程度ずれ落ちた。そのとき、やぐら本体が被災者の頭部と膝にぶつかり、左膝を骨折し、前額部に挫創を負った。	51	3	30309	1～9
80	2019	11	10 ～ 11	配達先の牧場で5tトラックに飼料を投入した後、タンクに上がり投入口から投入状況を確認していた。その際、タンクの固定足場が抜け、タンクが傾いて倒れたため、地面に尻から落下し、胸椎と腰椎を折った。	25	5	40301	10～ 29
81	2019	11	9 ～ 10	工場内の果肉投入混合室で、作業ステージを移動し圧洗浄作業をしていたところ、不安定な状態になっており、それに接触した際に倒壊し左腰に打撲を負った。	56	6	170101	100 ～ 299

82	2019	11	16 ～ 17	ヤード内にて、高圧洗浄機を使うため洗浄機内奥のコックをいじろうとした際、手前にあった消雪パイプに肋骨が接触し折れた。	36	3	170209	10～ 29
83	2019	11	4 ～ 5	熱湯殺菌槽からクレープ用のホッパーのホースを持ち上げようとしたところ、手が滑りホースの中に入っていた熱湯が両足の甲に掛かり火傷を負った。	38	11	170101	300 ～ 499
84	2019	11	2 ～ 3	工場でミキサーの色替え作業中、踏み台から飛び下りたところ、床にあった掃除機のホースに右足が乗り、右足首の靭帯を断裂した。	31	3	10805	50～ 99
85	2019	11	14 ～ 15	施設内でトレーニング用ボールが、使用中のウォーキングマシンのベルト下に向かって転がり、ボールがマシンの下に入りこむのと同時に手を入れてしまい、マシンとボールに挟まれて抜けなくなり、左手指背挫創皮膚欠損を負った。	37	7	130201	10～ 29
86	2019	11	11 ～ 12	工場内にてボイル槽を清掃作業中、胸の高さ位ある機械の枠部分に登り作業をしようとした。そのとき、足を滑らせ、機械と枠の隙間に落下して、着地の際に左足の人差し指を骨折した。	32	1	10109	10～ 29
87	2019	11	9 ～ 10	仮置き場にて大型土のうを作るため、土のう製造機に袋を設置し袋を上げるとき、右回りしているとき右足に袋の紐が引っ掛かり、バランスを崩した。その際、左足が石の上に乗る足首をひねり転倒し、左足首を骨折した。	65	2	30108	10～ 29
88	2019	11	16 ～ 17	店舗厨房内にて、フライオイル（揚げ物用油）の交換作業中、交換後の高温オイルが入った缶を移動中、直前に移動した缶に左腕が接触し、熱傷を負った。	20	11	140201	30～ 49
89	2019	12	11 ～ 12	炉蓋横転装置の不具合復旧のため、オーライを取ろうと台車へ足を掛けた際、台車が動いて左足を挟まれ大腿骨を折った。	56	7	11001	1000 ～ 9999
				別の農場の鶏舎へ雛を移動するため、鶏舎内の隅に雛を追い込み				

90	2019	12	14 ～ 15	捕まえる作業の際、チップを寄せてあったところに足を取られ、倒れようとしたとき、給餌機の三角棒を掴もうとし、三角棒の角に右手親指と人差し指の間部分を接触し、右手に挫滅創を負った。手袋をしていなかった。	71	8	70101	10～ 29
91	2019	12	12 ～ 13	遊戯室で行ったクリスマス行事の片付け作業で、椅子に上がり飾りつけを外そうとしてバランスを崩し転倒した。その際に第12胸椎圧迫骨折および右臀部打撲傷を負った。	69	1	120109	100 ～ 299
92	2019	12	13 ～ 14	コンビニ厨房で、台に置いてある、重さ約15kgの電子レンジを撤去するために持ち上げたところ、背中に痛みを感じ、脊髄圧迫骨折を負った。	66	19	80209	30～ 49
93	2019	12	11 ～ 12	ホームの外に出ようとした入居者を止めようと、事務所カウンターを飛び越えて着地した際に左足を挫いて脱臼骨折した。	58	19	130201	50～ 99
94	2019	12	3 ～ 4	就業場所にて片付け作業を行っており、パスタボイラーの熱湯を流した際に、熱湯が流れる床の溝に誤って右足をつけてしまい右足に火傷を負った。	18	11	140201	10～ 29
95	2019	12	15 ～ 16	利用者宅に訪問入浴の浴槽などを搬入する際、玄関ドアを開けドアストッパーを掛けようとした。その際、磁石式のストッパーが落ちたため拾ってドアにつけようとしたときに、ドアとドアストッパーの間に指を挟み、右手中指を負傷した。	30	7	130201	50～ 99
96	2019	12	14 ～ 15	当社電話交換室にて、PCを持ち自席に戻ろうとした際、足下が見えづらく、机に足を引っ掛けてしまい、左足甲小指付け根付近をひねり、バランスを崩した。そのとき、立て直そうとした際に、再度、左足甲小指付け根付近をひねってしまい骨折した。	27	19	170209	50～ 99
97	2019	12	10 ～ 11	練習場用のボール洗い機でボールを洗浄中、ローラーにボールを流していくためにホースを使って押し込んでいた。その際、巻き込み口にホースが引きこまれ、手も一緒に挟まれ左手中指と薬指の第一関節を骨折した。	64	7	140301	30～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。