

416作業床、歩み板を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2019	1	15 ～ 16	工場内のトイレから出る際に、後ろ向きに出て靴を履き、出口付近にあるすのこを踏み外し、右足首を捻挫し靭帯に損傷を負った。	55	1	10109	100 ～ 299
2	2019	1	15 ～ 16	デイサービス施設内トイレで、利用者が温水洗浄便座のスイッチを誤って押したので駆けつけたところ、水浸しの床で滑って転倒し、腰部を骨折した。	53	2	130201	10～ 29
3	2019	1	15 ～ 16	ホテルパンを洗っている最中に手が滑り、シンクの壁に右手をつき、右手首を負傷した。	64	3	80209	100 ～ 299
4	2019	1	14 ～ 15	店舗ベーカリー厨房入口付近通路で清掃業務中、水拭き後の乾拭きをしていなかった床でしゃがんでゴミの分別作業をしていたところ、滑って背中から転倒、左手を打ち付け受傷した。	67	2	80201	100 ～ 299
5	2019	1	8 ～ 9	空港内で、受託手荷物置き場からフロアに下りる際に足を踏み外して落下し、左足首靭帯に損傷を負った。	44	2	50101	300 ～ 499
6	2019	1	15 ～ 16	客先の平屋倉庫屋根の上にて、アンテナ工事中に屋根スレートが突然割れたため、約4m下の地面まで落下し、腰および左腕等を強打し、骨折した。	74	1	30209	—
7	2019	1	11 ～ 12	屋内足場の最上段にて左官作業時、移動中に足を踏み外し、足場の角ですねを強打し、裂傷を負った。	72	1	30202	1～9

24	2019	3	7 ～ 8	清掃業務後、アスファルト路上で躓き前のめりに転倒し、顔面を強打し、左眼付近を負傷した。	73	2	150101	～ 499	300
25	2019	4	20 ～ 21	センター内チルド庫バスよりトラックへ商品の積み込みを行っていた際、足が滑って後ろ向きに倒れこんでお尻と右手をつき、右手首を骨折した。	56	2	40301	～ 299	100
26	2019	4	21 ～ 22	店舗内にあるシンクで、上部の棚に収納してある大皿を取ろうとして空箱に上がった。空箱から下りる際に左足をひねり、置いてあったブロックに左足が当たり骨折した。	52	19	140201	～ 499	300
27	2019	4	10 ～ 11	作業中に、床が油で濡れていて床を乾かすために雑巾を取りに行ったところ、その油に右足を後ろに滑らせてしまい左膝を床にぶつけ腰を負傷した。	42	2	170101	～ 299	100
28	2019	4	8 ～ 9	トンネル坑内415m付近で、インバート打設後の型枠脱型のため、堀削面に足を着けたところ、堀削ズリに左足が乗って足首をひねり負傷した。	41	19	30102	50～ 99	
29	2019	4	8 ～ 9	営業所にて3階の事務所から1階へ移動するため外階段を下りていたとき、3段下りたところで雨のため濡れていて足を滑らせ転倒し、尾骨を折った。	46	1	130201	50～ 99	
30	2019	4	16 ～ 17	グループホームの浴室を清掃中、木の床に足を滑らせて右脇腹を浴槽の縁で強打し、肋骨を負傷した。	67	2	130201	50～ 99	
31	2019	4	9 ～ 10	店舗敷地内にて、開店準備中、移動式タイヤラックをピットから駐車場へ移動設置後、走り出そうとした際、足がもつれ右膝から地面に着地して転倒し、右膝を骨折した。	29	2	80109	1～9	
32	2019	5	9 ～ 10	定置式全回転掘削機の上で鉄筋かごフープ筋の結束を確認していたとき、一部結束が緩んでいる箇所を発見した。緩んだフープ筋を被災者が持ち上げようとしたところ手が滑り、反動で掘削機上	57	1	30104	1～9	

				から左肩を下にして転落し、左手首を骨折した。				
33	2019	5	16 ～ 17	施設内にて、トレイに行く途中、荷物の載ったキャスターワゴン を止めておくゴム製のストッパーにつまずき転倒した。その際、 頭部を打撲し、頭皮の挫創を負った。	56	2	80401	500 ～ 999
34	2019	5	11 ～ 12	調理場にて、回転釜洗浄作業中、濡れている床で足が滑り転倒 し、右足首に体重が掛かり、右足首を骨折した。	51	2	10109	10～ 29
35	2019	5	13 ～ 14	海上コンテナのチェック作業中、高さ約1.2mのシャーシーに乗り 込んだ。シャーシー運転手が作業者を認識せずに発進したため、 シャーシーより飛び降りたところ、右足首を複雑骨折した。	70	3	80401	10～ 29
36	2019	5	17 ～ 18	倉庫内で荷物を出荷する際、トラックを着けるホームから落下 し、背中と右腕を骨折した。	52	1	170209	30～ 49
37	2019	5	10 ～ 11	工作中足下が濡れていて滑って転び、右座骨を折った。	72	2	80109	1～9
38	2019	5	13 ～ 14	店舗厨房内で、床の清掃業務をしようとした際、床に撒いた洗剤 に足を滑らせ転倒し、左足首を骨折した。	26	2	80209	30～ 49
39	2019	6	16 ～ 17	介護対応で、介護者の部屋に入りリフトの方向に歩いていて、靴 底がフロアに突っかかり、前方に転倒し右上腕骨近位部脱臼骨折 となった。	66	2	130201	100 ～ 299
40	2019	6	17 ～ 18	新設改良工事現場にて打ち合わせを終え、道具の整理をしてい た。ハンマーが汚れていたため、現場内の用水路で洗うため、水 路に掛けている作業通路板にかがみ込み洗っていたが、深くかが み込み過ぎたため水路に転落した。その際、左側にあった水道の 締切板の角に左頬が当たり負傷した。	69	1	30199	1～9

49	2019	7	12 ～ 13	保育室で給食後の片付けをしているとき、お茶で濡れた床で滑って転倒した。その際に尻もちをつく形となり、両手をついたときに左手関節と頸椎を捻挫し、左手靭帯に損傷を負った。	37	2	130201	10～ 29
50	2019	7	9 ～ 10	客室を清掃中、ベッドの上から下りようとしたとき、着地の際に左足に全ての体重が掛かり、左足首をひねり靭帯を損傷した。	65	19	140101	1～9
51	2019	7	10 ～ 11	工場内の冷凍庫内を歩行中、右足を滑らせて転倒し、右腰部を床面に打ちつけ負傷した。	70	2	10101	100 ～ 299
52	2019	7	17 ～ 18	屋外プールの清掃作業中、濡れたプールサイド床面に足を滑らせて転倒し、頭部をプールの角にぶつけ、そのままプールに落下した。その際、頭部から出血し負傷した。	18	2	140101	100 ～ 299
53	2019	7	8 ～ 9	自業所内の予備凍結庫5号庫内で、手動にてキャレッジを搬送中、冷凍庫内で滑り後部へ転倒し、後部側にキャレッジがあり後頭部を打撲、出血した。その際、尻、肘等に打撲も負った。	58	2	10109	50～ 99
54	2019	7	15 ～ 16	荷物を輸送中に、コンビニエンスストアに寄り、店内のレジの前で足が滑って転倒しそうになり、左足で踏ん張ろうとしたが、バランスが崩れ転倒し、骨折した。	42	2	40301	100 ～ 299
55	2019	7	8 ～ 9	約30kgの荷物を持ち上げ台車に積み込む際、足が滑り腰を強打し、腰を負傷した。	30	2	80109	10～ 29
56	2019	8	11 ～ 12	レジ袋を補充するために、サッカー台の棚に置いてあるレジ袋を取りに移動していて、名前を呼ばれ、振り返った際に、バランスを崩し、右足で踏ん張ったら、右第5中足骨骨折となった。	55	2	80209	10～ 29
57	2019	8	21 ～ 22	国道工事現場で、ハンドガイド型振動ローラを後方に移動させていて、路肩縁石の反射鏡につまずいて、後方に転倒し、後頭部をアスファルトで強打し、更にローラが進んできて左足の脛を轢か	67	2	30199	10～ 29

66	2019	8	16 ～ 17	デリカキッチンにて、フライヤーの清掃中、濾過機をフライヤーの下部から引き出す際、濾過機のタイヤが床に引っ掛かり、床面に足を取られ転倒し、背中・右肩を強打し、背中を打撲した。	62	2	80209	10～ 29
67	2019	9	15 ～ 16	1階エントランス部で不用材を片付けていて、足下にあった電気パイプにつまづき転倒し、左大腿骨転子部骨折を負った。	67	2	30201	1～9
68	2019	9	15 ～ 16	会社内でゴミをゴミ置き場に運ぶ際にふらついて転倒し、右膝を打って骨折した。	69	2	80109	1～9
69	2019	9	10 ～ 11	軽トラックに廃材を積み込む作業中、荷台に上がり木箱を置こうとしたところ、足が木箱と荷台のアオリの間に挟まりバランスを崩して転落し右腕を骨折した。	21	1	20201	30～ 49
70	2019	9	10 ～ 11	店舗内にて、排水升のグレイチングの隙間に右足先がつまづき、前のめりに転倒し、前にあった洗米容器が載った台車に額を打ち、裂傷を負った。	52	2	140201	30～ 49
71	2019	9	16 ～ 17	3階バックヤードを移動中、滑って転倒、左肩、左手、両膝に打撲を負った。	56	2	80209	100 ～ 299
72	2019	9	0 ～ 1	美容室内にて、お客様の髪を染めていた。その際、右側に移動したときにつまづき転倒し、足をひねり右足小指側側面を骨折した。	55	2	80302	1～9
73	2019	9	9 ～ 10	店舗内洗い場の通路で物を運び終えホールに戻るときに、段差で滑って床に右手をついた際、右手首を骨折した。	31	2	140201	30～ 49
74	2019	9	16 ～ 17	外来用駐車場にて、車を止め、後部座席からリュックサックを2つ下ろした際、足がもつれ、尻もちをつき、右側に転倒し、左股関節を負傷した。	71	2	130201	50～ 99

75	2019	10	23 ～ 24	店舗厨房にて、床を清掃中、バケツから漏れている水を止めるため駆け足で移動した際、床が濡れており滑り易くなっていたため、仰向けに転倒した。その際、右肩を打撲した。	19	2	140201	～ 299
76	2019	10	5 ～ 6	製造工場内で蒸留機の準備作業中に操作を誤り、蒸留機から突然水が噴出した。対応するため機械に駆け寄ろうとしたとき、つまずいて転倒し、左膝靭帯を断裂した。	35	2	10105	10～ 29
77	2019	10	10 ～ 11	施設内で、しゃがんだ姿勢で利用者の体に軟膏を塗っていた。その際、利用者が体をずらしたので制止しようとして左手をマットについたところ、小指を骨折した。	55	3	130201	100 ～ 299
78	2019	10	9 ～ 10	レジ横の通路を移動中に、清掃中で床が濡れていることに気が付かずに、転倒し、右手首を骨折した。	64	2	80209	30～ 49
79	2019	10	10 ～ 11	仕込みをしようと冷蔵庫にキャベツを取りに行った。冷蔵庫に入り、キャベツを積荷から下ろそうとした際、床が濡れていたため足を滑らせ転倒した。転倒した際、左手を床につき、左手を負傷した。	75	2	10109	100 ～ 299
80	2019	10	14 ～ 15	派遣先の施設でおやつ提供の準備中、濡れタオルを取りに行った際に、厨房内排水溝のスチール製の蓋で足を滑らせてしまい、左腰を床に強打、左大腿骨頸部を折った。	61	2	170101	500 ～ 999
81	2019	10	10 ～ 11	老人ホームの浴室で入浴介助中、濡れた床で滑って転倒し、右肋骨を折った。	53	2	130201	10～ 29
82	2019	10	15 ～ 16	荷物の積み込み作業中に、トラックから乗り降りを繰り返していて、設置してあるフォークリフトのストッパーに誤って足を乗せてしまい、左足首をひねり負傷した。	45	2	40301	10～ 29
83	2019	10	15 ～	冷凍庫から出ようとした際、床が凍っていたため足を滑らせ、左足の膝が内側に入って靭帯を負傷した。	20	19	80209	100 ～

			16						299
84	2019	11	9 10	訪問介護利用者宅の玄関にて、玄関の踏み台に左足だけ下して片足立ちし、高さ1m30cmの下駄箱の天板を拭いていて、右手を伸ばした際、前のめりになりバランスを崩し、踏み台から踵が外れ、左つま先が外向きになり足をひねり転倒した。その際、左足を負傷した。	64	2	130201	30~ 49	
85	2019	11	14 15	建屋内で、ポンプ台をチェーンブロックで吊（つ）った状態で、上下に分離する作業をしているとき、吊り位置が悪くポンプ台が傾き始めた。退避しようとした際につまずいて転倒し、左上腕を骨折した。	30	2	150102	1~9	
86	2019	11	17 18	デイサービスセンター内の風呂脱衣場にて、椅子の足下に滑り止め用の長マットを敷いていた際、中腰での作業のため、バランスを崩し転倒した。その際、恥骨を折った。	51	2	130201	50~ 99	
87	2019	11	18 19	食堂厨房内で足を滑らせて転倒し、置いてあったコンテナに脇腹を強打して肋骨を折った。	45	2	80209	10~ 29	
88	2019	11	11 12	男性入居者を床敷きの布団から車椅子に移乗中、もう1名の介助者が入居者を抱えきれず、入居者がバランスを崩して共に転倒し、左側後頭部、鼻左側、左頬、肩が壁にぶつかり、打撲を負った。	42	2	170101	—	
89	2019	11	9 10	ホテル中2階宴会場バックスペースのエレベーターホールにて、エレベーターから降りた際、濡れた床面に足を滑らせ転倒し、左足の左側面全体を打撲した。	63	2	140209	100 ~ 299	
90	2019	11	11 12	厨房内回転窯前にて、滑り止めとして敷いたバスタオルに足を取られ躓き、右膝を負傷した。	65	2	130201	100 ~ 299	
91	2019	12	9	事業所内にてステージ（高さ約3m）上で乾燥機排風ダクトの清掃中に、固定されていない踏み台に足を掛けたとき、踏み台と共に	63	1	30203	30~	

			10	落下した。その際に安全帯を着用していなかったため、頭部を強打して負傷した。					49
92	2019	12	10 ～ 11	食肉加工場で空カゴを移動していたとき、積まれているカゴがずれているのに気づき、直そうとしてラインを跨ごうとしたが、跨ぎきれずに転倒した。その際、左肩を強打して骨折した。	56	2	10101		10～ 29
93	2019	12	7 ～ 8	ブロワーを使用して落葉清掃をしていたところ、バンカーの法面に霜が降りていたため、足を滑らせ転倒し負傷した。	59	2	140301		10～ 29
94	2019	12	16 ～ 17	ベッドで寝ている介護者を車椅子に移そうと近付いた際に転倒し、床で右肩、右腕、右膝を強打し、右上腕骨近位端粉碎骨折を負った。	64	2	130201		10～ 29
95	2019	12	12 ～ 13	商品を売り場に出しているとき、床に滑って後ろに転倒し尻もちをついた際に左手首を骨折した。	57	2	80209		10～ 29
96	2019	12	14 ～ 15	集荷先にて作業場内よりトラックへの積み込み作業中に、他の荷物やパレットが多数あり、パレットの端を踏み外しひねった状態で足首に全体重が掛かったために、そのまま転倒し左足首を骨折した。	49	19	40301		1～9
97	2019	12	10 ～ 11	学校内調理室の大掃除中、床に洗剤液を散布しデッキブラシで清掃中に転倒し、左足の膝を強打した。翌日、左膝の骨折と診断された。	57	2	80209		1～9
98	2019	12	15 ～ 16	洗濯室に浴室のゴミを捨てに入ると、床が水で濡れており、足が滑り転倒した。その際、右足膝を強打し骨折した。	64	2	130201		100 ～ 299
99	2019	12	11 ～ 12	手術室にて、手術中、濡れた床に滑り転倒し、右膝に体重がかかり負傷した。	52	2	130101		1000 ～ 9999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。