

371はしご等を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	9 ～ 10	カーテンの天井レールを直そうと脚立に上がったところ、バランスを崩して落下し、急性硬膜下血腫を負った。	50	1	80209	1～9
2	2020	1	15 ～ 16	倉庫で外壁の修繕をするため、脚立に登って作業をしていた際、バランスを崩し咄嗟に飛び降りたところ、腰から地面に転落し腰を骨折した。	72	19	130201	30～ 49
3	2020	1	10 ～ 11	施設内の1階動機室で、雨水ポンプ無負荷試運転検針作業で、エンジン検針を終え、はしごを下りるとき、最後の一段を踏み外して転倒しそうになった。その際、右手をついて回避したが、右肩に骨浮腫を発症した。	67	1	150103	100 ～ 299
4	2020	1	22 ～ 23	会社構内の洗車場でトラックの洗浄中、ボデー上部をブラシで洗おうと脚立に登ったとき、足が滑って転倒し、頭蓋骨を折った。	51	1	50101	1～9
5	2020	1	16 ～ 17	駐車場で、植木の枝を脚立に乗り枝打ち作業中、バランスを崩して落下し、右足踵を地面（アスファルト）に打ち、右踵を骨折した。	72	1	11502	100 ～ 299
6	2020	1	14 ～ 15	ゴルフ練習場で、脚立に上り風除けのカーテンを束ねて降りようとした際、脚立が滑って後方に転倒し、右手首を骨折した。	61	1	140309	30～ 49
7	2020	1	10 ～	はしごから下りる際、足を滑らせバランスを崩し、はしごと共に倒れそうになったため、地上に飛び降りた際、第4腰椎を圧迫骨折	64	1	30301	1～9

			11	した。				
8	2020	2	16 ～ 17	ポーク部計量課の真空包装機のフィルム交換をしようと、交換用のロールシート（26キロ）を左肩に抱え移動していたところ、左足を踏み台より踏み外して転倒し、左肩と腰を床にぶつけ打撲した。	19	2	10101	100 ～ 299
9	2020	2	9 ～ 10	店舗衛生用品売り場で、1人で踏み台に乗り、商品棚最上部にあった洗口液（約1,000ml）を取ろうとした際に、踏み台が動き傾いて、床から約50cmの高さより転落し、左足関節外果骨折を負った。	45	1	80201	100 ～ 299
10	2020	2	11 ～ 12	入浴介助時、着衣を終えた利用者を寝台から車椅子へ移乗した後に、寝台から落下した。その際、移乗は利用者に介助用ベルトを腰に巻き、利用者の前に職員1人、右側に1人、被災者は寝台の上 に上がり、左側からベルトを持って利用者を支えていた。しかし、利用者が大柄な方であることから、時計と反対回り45度回転して移乗するとき、巻いたベルトから手が離れて落下し、尾?骨を折った。	54	1	130201	30～ 49
11	2020	2	9 ～ 10	施設職員である被災者は、当施設相談室で、書庫の上にある棚の書類を取ろうと、キャスター付き事務椅子の上に立ち書類を取ろうとした。その際、バランスを崩し椅子から落ちて床に転倒し、左手と臀部を床に強打し、左手を骨折した。	55	1	130201	30～ 49
12	2020	2	14 ～ 15	現場で、塗料を搬入作業中、脚立（高さ120cm）を使用した際、バランスを崩し脚立ごと転倒し、左足膝に挫傷を負った。	48	1	80209	1～9
13	2020	2	15 ～ 16	病室の蛍光灯交換作業の際、バランスを崩して脚立から足を踏み外し、左側臥位の状態で床に転落し、左大腿部を強打して骨折した。	47	1	130101	100 ～ 299
14	2020	2	16 ～	工場内にてはしごで中二階に上がっている際、はしごが外れて落下途中で、はしごを立て掛けていたチャンネルで左胸を強打して	39	1	11301	1～9

			17	骨折した。				
15	2020	2	8 ～ 9	自社工場内で、脚立を使用して自動車洗車作業中、脚立から降りる際に足を踏み外して転倒し、背骨にヒビが入った。	45	1	11701	1～9
16	2020	3	15 ～ 16	薬局の新規看板の取り付け後、脚立から着地した際に右ふくらはぎに激痛が走り肉離れをおこした。	55	1	11709	1～9
17	2020	3	13 ～ 14	入居者用浴室で、高所にある機械電源を操作するため、浴室椅子に乗ったが、椅子のバランスが悪かったために下りる際に倒れ、右手をつき、右橈骨遠位端骨折、左足関節捻挫を負った。	42	1	130201	50～ 99
18	2020	3	10 ～ 11	駅コンコース内で、開閉式広告看板（表枠抜き差し式）の意匠替え作業中に、使用していた脚立が滑り、バランスを崩して転倒した。その際、右手を床に強打し、手首を骨折した。	38	1	30309	10～ 29
19	2020	3	13 ～ 14	清掃作業中、脚立（高さ約1m）を使用して天井の照明器具を拭いていたところ、滑って落下し、腰を打撲した。	58	1	80409	10～ 29
20	2020	3	15 ～ 16	敷地内で、剪定用脚立を使用し植木の剪定中、脚立が揺れ2.5mから飛び降りた際、右足膝靭帯損傷、大腿骨・脛骨・膝関節に挫傷、靭帯断裂、関節内出血を負った。	53	3	140302	500 ～ 999
21	2020	3	20 ～ 21	店舗内事業所で、脚立を使用して高い位置にある段ボールを取る際、足を滑らせて転倒しかけ、体を支えるために右手に全体重が掛かり、右手首の橈骨部分を折った。	18	1	80209	30～ 49
22	2020	3	14 ～ 15	大型トラックを洗車中、用具を持ったまま前向きに足場台を降りた際、バランスを崩して転倒し左手首を骨折した。	53	2	40301	10～ 29
23	2020	3	16 ～	店舗で、椅子と脚立に足を掛けて洋服を取ろうとしたところ、足を踏み外して落ち、右手首を骨折した。	68	1	11703	30～ 49

			17						
24	2020	4	10 ～ 11	資材置き場で、棚に掛かるはしごを登り、資材を片付けた後はしごを下りる際、はしごが滑って体が床に落ちた。その際、体を横にひねって腰と頭を打ち、第1腰椎圧迫骨折を負った。	79	1	10105	10～ 29	
25	2020	4	15 ～ 16	工場間通路屋根設置のコーキング作業中に、勾配のついた土間に脚立を置いて作業したため、転倒し、左第10肋骨を折った。	54	1	11209	10～ 29	
26	2020	4	14 ～ 15	惣菜作業場で弁当製造中、おはぎを載せるトレーを約2mの棚から取ろうと、手すりつき3段の脚立に乗りトレーを持って下りるとき、バランスを崩して転倒し、左手を床について、左前腕橈骨遠位端骨折を負った。	65	1	80209	50～ 99	
27	2020	4	13 ～ 14	建物に2段はしごを立て掛け、1名が地上ではしごを支え、被災者がはしごに登り、2階窓ガラスの清掃をしていた。被災者がはしごを下りる際、ヘルメットと安全帯を装着していたが、足を踏み外して約2mの高さから転落し、右肋骨を折り、外傷性頸部腰部症候群を発症した。	48	1	150101	1～9	
28	2020	4	10 ～ 11	施設内で、室内清掃中、2段式踏み台（高さ50cm）を使用し下りる際、足を踏み外し後方にお尻から転倒した。このとき、腰椎を骨折した。	71	2	50101	10～ 29	
29	2020	4	10 ～ 11	店内で、棚上（約180cm）の商品を取ろうと脚立（約76cm）の2段目（約48cm）に上がったとき、足を踏み外し、脚立から落ち、頭部と左肘に打撲を負い、むち打ちを負った。	47	1	80209	10～ 29	
30	2020	4	15 ～ 16	船舶修理のため溶接作業中、消耗品を取りにアッパーデッキに上がるため垂直はしごを登っていた際、ゴム手袋に油が付いていたため手元が滑り、約4～5mの高さから落下して右膝と右肘を骨折した。	33	1	11501	1～9	
			15	浴室清掃中、脚立に登って天井の汚れ取りをしていて、浴槽に足					

31	2020	4	16	を掛けたが固定されておらず転倒し、左足関節を捻挫した。	56	1	150101	1～9
32	2020	5	15 16	翌日に作業で使用する資材を倉庫の棚から下ろそうとして、アルミ製脚立に上っていたところ足を踏み外し、高さ約1.2mのところから落下し、大腿骨を折った。	61	1	30110	10～ 29
33	2020	5	10 11	りんご園で脚立を用いての敵花作業中に、バランスを崩して落下し、右踵骨を折り、腰椎圧迫骨折した。	72	1	60101	1～9
34	2020	5	8 9	現場に行く準備をしているとき、はしごをワゴン車のルーフキャリアから降ろして立て掛け、そのはしごを下りている最中、はしごが滑り出し、高さ約1.5mから左側腰から地面に落ち、腰椎を骨折した。	34	5	30301	1～9
35	2020	5	7 8	倉庫内で、他の従業員に脚立を支えてもらいながら、蛍光灯を取り替えた。その際、脚立上で足を滑らせ、左脇腹を最上段に強打して左肋骨を折った。	39	1	50101	50～ 99
36	2020	5	15 16	屋根改修工事現場で、脚立（高さ1.8m）に上り作業中、脚立から下りる際、足が滑り1.5m下へ転落し、右足が庭石に着地し、右距骨・右舟状骨を折った。	33	1	30209	1～9
37	2020	5	16 17	店内で天井吊り戸棚にある用度品を取り出そうと、踏み台を使って探しているとき、バランスを崩して前方に踏み外して、真下の冷蔵庫陳列棚に両膝を強打して、両下腿に打撲を負った。	25	3	80209	10～ 29
38	2020	5	9 10	建物の屋根瓦葺替工事の際、破損した雨樋を修復するため、隣家のベランダからはしごを掛けて作業を行い、はしごから下りるとき足を踏み外し、約3m下のベランダに落下して、胸椎を圧迫骨折した。	59	1	30202	1～9
39	2020	5	11	屋根の軒先で谷板金の入れ替え施工中、足下がふらついて落下し、右外傷性気胸、脳震とう、頭部挫創を負った。	47	1	30202	1～9

48	2020	7	12 ～ 13	事業所で車両を洗車中、脚立に乗り水を流していたところ、体勢を崩し脚立から落下した。その際、脇腹と左手を打ち、左手薬指の靭帯損傷を負った。	52	1	40301	10～ 29
49	2020	7	11 ～ 12	入荷物を棚の2段目（約150cm）へ棚入れ作業中、約20kgの入荷物が上がり切らず、滑り落ちた。その際、咄嗟に体で受け止め、左脇肋骨を打撲した。	43	4	50101	50～ 99
50	2020	7	10 ～ 11	店内キッチンで、作業台（高さ60～70cm）に乗って壁の掲示物を剥がした後、下りる際に転倒し、右踵と右足首に骨挫傷を負った。	52	1	140201	30～ 49
51	2020	7	16 ～ 17	平屋で、屋根部材降ろし作業後、はしごから下りる際、足が滑り、右足踵を骨折した。	41	1	30309	1～9
52	2020	7	11 ～ 12	団地敷地内の樹木枝が、敷地外歩道に延び通行妨害となっているため、切除部を決めるため、枝下の不整地に脚立を設置し天板に乗ったところ、バランスを崩し、左踵骨を折った。	72	1	170209	10～ 29
53	2020	7	11 ～ 12	倉庫で材料を搬出中、脚立からコンクリート地面に飛び降りて、右足踵を骨折した。	59	3	30201	10～ 29
54	2020	7	14 ～ 15	敷地内で自動車の板金作業中、高さ90cmくらいの脚立から下りる際、足を滑らせ転落し、左手首・顔面を骨折した。	67	1	80209	1～9
55	2020	8	10 ～ 11	病棟の注射室で丸椅子の上に立ち、棚の上の整理をしていたとき、椅子ごと左側に倒れて、外傷性頸部症候群、左肩鎖関節脱臼を負った。	60	1	130101	500 ～ 999
56	2020	8	9 ～ 10	2階事務所と歩道間の作業スペースで、鉄骨階段を取り付ける工事で脚立を使い柱の組み立て作業中、バランスを崩して1.8m下の鉄骨上へ落下し、体左側背部、左側胸部および手腕部を強打し負	53	1	30203	1～9

				傷した。				
57	2020	8	15 ～ 16	可搬式作業台（高さ900mm）を使用して、石膏ボード張り作業をしていたとき、昇降を繰り返す中、下りる際に最上部のステップから右足を滑らせて床まで落下し、右足を骨折した。	37	1	30309	1～9
58	2020	8	11 ～ 12	4尺脚立にまたがってアルミサッシを取り付けていたとき、バランスを崩して転落した。その際、床から出ている水道配管に臀部を強打し、仙骨を折った。	42	1	30201	1～9
59	2020	8	15 ～ 16	住宅の壁にはしごを掛け2m上った際、はしごが不安定な状態で右へ傾き落下した。このとき、右肋骨、左手首を折った。	60	1	80109	10～ 29
60	2020	8	10 ～ 11	地中梁上でリード線の片付け作業中、柱を回り込んで移動しようと立て掛けてあったタラップを掴んだ。その際、未固定であったために傾き、手が離れて2.6m下の消化ピット（基礎）に墜落して、右足踵を骨折した。	22	1	170101	1000 ～ 9999
61	2020	8	0 ～ 1	駐車場でトラックを洗車中、脚立の上から転落して、額縫合、右足等に捻挫、全身打撲を負った。	51	1	40301	100 ～ 299
62	2020	8	13 ～ 14	積荷を済ませ、GSで洗車を行うために立ち寄り、脚立を借りてトラック前部を洗おうと脚立の頂点（高さ2m）に座ったが、バランスを崩し後方へ脚立ごと倒れ、コンクリートの地面に腰と頭を打った。その際、第2腰椎横突起を折った。	50	1	40301	10～ 29
63	2020	9	7 ～ 8	給油所でトラックの洗車作業中、後ろの観音扉を洗車しようと脚立を立て掛け登ろうとしたとき、脚立が濡れていて滑って仰向けに転倒し、頭および腰を地面に強打し、外傷性くも膜下出血を負った。	50	1	40301	30～ 49
64	2020	9	15 ～	精舎内の進入路脇ではしごを使用して枝を伐採作業中、足を滑らせて後方に倒れて地面に落下し右足膝前十字靭帯断裂を負った。	51	1	30109	30～ 49

			16						
65	2020	9	22 ～ 23	伸縮継ぎ手補修に伴う路下のシート防護を解体中に、椅子から転落し、下顎骨を折った。	44	1	30105	30～ 49	
66	2020	9	16 ～ 17	鮮魚作業場で、約1mの脚立に登り、壁の掃除をしていたところ、両手に物を持っていたためバランスを崩した。その際、咄嗟に飛び下りて、右足片足で着地したため負荷が掛かって、右足首を捻挫した。	58	3	80209	—	
67	2020	9	10 ～ 11	ホテル外壁上部（地上3m）で、設置されているOUTランプの電球交換中、脚立を下で支えてもらったが、バランスを崩し、脚立から落下した。その際、右足踵を骨折した。	72	1	140101	1～9	
68	2020	9	14 ～ 15	積み込み作業中、脚立を利用して荷台へ上がろうとした際、脚立に足が引っ掛かって荷台上へ転倒し、左足太腿を打撲して内出血を起こした。	59	2	40301	50～ 99	
69	2020	9	11 ～ 12	店舗内の売場で、上段の展示ボードを交換していた際、カット台車に備え付けられていた踏み台に乗ったところ壊れて転倒し、左肘・左上腕・左足に、捻挫・骨折等を負った。	54	2	80109	10～ 29	
70	2020	9	10 ～ 11	ケーブルカー降り口付近の門を、1.2mの脚立に乗って調整修理しようとしたところ、足を滑らせ腰からお尻にかけて転倒し、左寛骨臼骨折を負った。	75	1	140302	50～ 99	
71	2020	10	11 ～ 12	資材倉庫で、高さ2.4mの棚から資材を取るため、1m程度の脚立に登って作業し、床に飛び下りた際、左足に体重が掛かり、左踵を骨折した。	32	3	30301	10～ 29	
72	2020	10	16 ～ 17	中型組み立てラインで最終検査作業完了後、踏み台の1段目に上がり、付属品である40kgの相フランジをケーシングに載せた。その後、踏み台の右側へ下りようとしたところ、バランスを崩し、不安定な状態で右足から着地したため、右足を挫いて捻挫を負っ	47	1	11301	100 ～ 299	

				た。				
73	2020	10	10 ～ 11	工場事務所2階踊り場で屋根修繕作業のため4尺脚立で作業し、下りようとしたところ、足を踏み外して転落し、肋骨を折った。	63	1	30302	10～ 29
74	2020	10	0 ～ 1	営業所1階冷凍庫内棚上商品の出荷作業中、脚立上で商品のピックアップを行っていたところ、足を滑らせて脚立から右側に落下し、右足で着地した際、右足小指を骨折した。	35	1	80109	30～ 49
75	2020	10	16 ～ 17	作業場で棚上部にある材料を取ろうとしたとき、手を滑らせて1m下のコンクリート床に落下し、右手首および側頭骨を骨折、硬膜外血腫を発症した。	29	1	80409	1～9
76	2020	10	17 ～ 18	工場内で、ダクトカバーを取り外すため、脚立をコーター機に立て掛けて登った。その際、脚立が倒れて落下し、機械に右脇を打ちつけて肋骨を折った。	43	1	11209	50～ 99
77	2020	10	18 ～ 19	店内で、アクリル板を清掃中、踏み台から下りる際、バランスを崩し足が滑り、手摺に胸部を打ち、左肋骨を折った。	52	1	140209	1～9
78	2020	10	15 ～ 16	2段踏み台に乗って棚上から洗濯ハンガーを取り、段のない方から下りてバランスを崩して転倒した。その際、右肘を地面に強打して骨折した。	65	2	80201	100 ～ 299
79	2020	10	8 ～ 9	ボートレースのスタンド棟で、脚立を使用してアネモ除塵水拭作業中、脚立から降りる際に足を滑らせて約1.2m下に転落し、左肘を骨折した。	67	1	150109	100 ～ 299
80	2020	10	13 ～ 14	雑草を撤去作業中、はしごから片足を既設石積に移した際、足を踏み外し転落して、左足大腿骨を折った。	68	1	30107	10～ 29
81	2020	10	14 ～	現場で脚立に上っている際、板が割れ床に転倒し、左膝・左第5趾に打撲を負った。	44	1	30201	1～9

			15						
82	2020	11	11 ～ 12	現場でセルフトラックに工事用ハウスを積み、上の固定ロープを外す作業をし終わってはしごから下りる際、はしごの下の部分が滑り、左足をはしごに挟んだまま転倒して骨折した。	60	1	40301	50～ 99	
83	2020	11	10 ～ 11	製品検品のため5段積みの段ボール（50cm×40cm×60cm）から、高さ50cmほどの2段の脚立を使用して1番上の箱を取って脚立から下りようとしたとき、足を踏み外して腰をひねりながら左斜め後方に転倒した。その際、左臀部を床に強打し、第10胸椎を骨折した。	47	1	10899	100 ～ 299	
84	2020	11	13 ～ 14	コンテナを塗装するため、高さ4尺の脚立に乗って塗装作業をしていたとき、足を踏み外して転倒し、地面に手をついて右手首を骨折した。	46	1	30209	1～9	
85	2020	11	14 ～ 15	勤務先の管理事務所で、2段の脚立の天板まで上り、点検業者に貸し出した作業用ベストを棚の上の高い位置に収納し、脚立から下りようとした。その際、足を引っ掛けてバランスを崩し、脚立の踏み台から落下して転倒し、左手首を骨折した。	72	1	150101	300 ～ 499	
86	2020	11	15 ～ 16	構内で、洗車後の車両後部を長靴で脚立に上り拭き上げ作業中、足を踏み外し落下した。その際、頭部と腰を強打し、腰を圧迫骨折した。	63	1	80202	50～ 99	
87	2020	11	10 ～ 11	成型機上にあるホッパーに原料を入れて下りるとき、はしごを踏み外して落下し、右肩を強打して腱板断裂を負った。	57	1	10805	1～9	
88	2020	11	16 ～ 17	改修工事で、脚立から降りる際に落下し、肋骨と左足首を骨折した。	59	1	30202	1～9	
89	2020	11	14 ～	客宅の庭先で、2m40cmの脚立に乗って剪定作業中、バランスを崩して転落し、外傷性クモ膜下出血、右外耳内道出血を負った。	59	1	30199	1～9	

98	2020	12	11 ～ 12	配送時にトラックの荷台の台車を降ろそうとした際、左手小指を挟んで骨折した。	58	7	40301	1～9
99	2020	12	10 ～ 11	倉庫で、上の荷物を取るため脚立（1.8m）に上がった際、バランスを崩して転倒し、腰を強打して骨折した。	58	1	30109	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年)に戻る。