

379その他の用具を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	16 ～ 17	工場内で、テーブル除菌用の熱湯の入ったバケツを持ち上げたとき、右足に落としてしまった。その際、右足の長靴に熱湯が入り、つま先から足首にかけて重度の火傷を負った。	66	4	10103	10～ 29
2	2020	1	15 ～ 16	工場成形機付近で、休憩のため勤務表を記入する場所に移動する際、パレットにつまずき転倒した。そのとき、両膝をパレット上段に強打し、両手と腰に打撲傷を負った。	61	2	10805	50～ 99
3	2020	1	16 ～ 17	保育園の園庭で園児5人とボール蹴りをしていたところ、右足でボールを蹴ったとき、地面をこすり滑ってボールに足が取られ、転んで左手をついた際、左手首を骨折した。	55	2	130201	30～ 49
4	2020	1	16 ～ 17	解体作業場で、乗用車のゴム製マフラーバンドを鎌で体重を掛け切断中、コンクリート床へ倒れ、右肘、左臀部、右肩に挫傷を負った。	47	2	80209	10～ 29
5	2020	1	16 ～ 17	切断機（ハンドソー）で、平鋼（厚9mm×幅25mm）を13枚重ね切断中、治具（H鋼175×175）を左手に持ち、バイスと素材の間に置き、バイスの開閉ボタンの「閉」を押した際、バイスと治具の間に左手が挟まれた。このとき、左中指・左環指に圧挫傷を負った。	18	7	11209	10～ 29
6	2020	1	6 ～ 7	荷物の仕分け作業中、二段積みのパレット上から荷物を取ったあと、下りた際に右足首を捻挫した。	32	3	50101	30～ 49
			11	居室内で、ベッドに寝ている利用者の体を動かしていた際、電動				100

7	2020	1	12	ベットのコンセントに足を引っ掛けて転倒し、右大腿骨を折った。	63	2	130201	299
8	2020	2	9 10	ヘルパー業務中に利用者の洗濯物を畳んで移動する際、ベッドに左足をぶつけ、左足中指を骨折した。	41	3	130201	10 29
9	2020	2	8 9	積み込みホームから冷蔵庫へ向かうため移動する際に、引き込みローラーに乗せた右足が滑り、そのはずみで引き込みローラーに胸を強打し胸骨を折った。	50	2	40301	50 99
10	2020	2	14 15	食堂で両手が塞がっている状態で、椅子に座っている人の横を通るときに、椅子に足を引っ掛け、バランスを崩して転倒した。その際長椅子の角に左側の横腹を強打し、肋骨を2本折った。	62	2	130101	300 499
11	2020	2	20 21	ごみ出しのため寮の玄関に出たところ、敷いてあったスノコが滑り、バランスを崩して転倒し、左足関節外果骨折を負った。	74	2	30209	100 299
12	2020	2	15 16	鮮魚作業室で清掃中、シンク上にあるまな板を5段カートに載せ替える際に左足に落とし、親指を骨折した。	46	4	80209	50 99
13	2020	2	20 21	宴会場で、集合写真を撮り、カメラをお客様へ返却する際、踏み台（縦80cm、横80cm、重さ約5kg）にぶつかり手前に倒れ、右足を打ち打撲した。	70	5	140201	30 49
14	2020	2	11 12	厨房で、ステンタワシを使用し鍋を洗浄中、右親指に切傷を負った。	71	8	140201	1 9
15	2020	2	16 17	建物1階の汚物処理室にあるごみ箱の袋を入れ替えようとした際、袋と一緒にごみ箱が持ち上がってしまい、右足母指に落下して打撲、傷爪下血腫を負った。	30	4	130201	10 29
			10	スライサーを使用してキャベツの千切りをしていた際、右手を刃				10

16	2020	2	～ 11	に近づけすぎて、中指・薬指に創傷を負った。	23	8	140209	29
17	2020	2	8 ～ 9	院内患者待合室のブラインドを開ける作業中、窓の前にあるソファ上に立ってブラインドを開け、ソファから降りたとき、足を滑らせて後ろ向きに転倒し、左肘関節を骨折した。	50	1	130109	1～9
18	2020	3	23 ～ 24	店内フロアシンクで、綿菓子機のプラ板カバーを手洗いして、カバーに付いている金属製のフックに付着している砂糖を落とそうとした際、留め具が鋭敏なことに気付かず、右手親指と人差し指の間に切傷を負った。	21	8	140201	30～ 49
19	2020	3	16 ～ 17	デイサービス施設内で、利用者の車椅子を後方から押していた際、車椅子後方にある金具に、左下腿をぶつけ、裂創を負った。	47	3	130201	30～ 49
20	2020	3	19 ～ 20	作業終了後、事務所に戻ろうとした際、フォークリフトのツメにつまづいた際、左足首の靭帯損傷を負った。	32	2	10901	10～ 29
21	2020	3	10 ～ 11	輸入作業中、投入口裏付近で、航空コンテナを引っ張っていた際、進行方向にある施設内の柱とコンテナ床部分に右足首を挟み、骨折した。	20	7	40409	100 ～ 299
22	2020	3	10 ～ 11	介護老人施設フロア内で配膳中、酸素呼吸器を使用する利用者がテーブル席に着いたので、酸素呼吸器の電源スイッチを入れた。その後、歩き出そうとしたところ、チューブが足に引っ掛かって転倒し、胸部を骨折した。	56	2	130201	50～ 99
23	2020	3	13 ～ 14	工場で、鋳造プレスで作業中、箸で型を掴んだ際、上から道具が落下し、左手人差し指を骨折した。	53	4	11001	10～ 29
24	2020	3	16 ～	倉庫内で7尺丸テーブルを移動させる際、テーブル裏面に飛び出していた針金（4cm）が左手の平から手首に掛けて突き刺さり挫創を	19	8	140101	100 ～

32	2020	4	8 ～ 9	工場内で、積み上げた鉄製カゴの部品を確認するため、別の鉄製カゴを足場にしたところ、バランスを崩し、カゴに足を打ち付けて、右脛骨を折った。	44	3	11503	10～ 29
33	2020	4	8 ～ 9	曳船でバージを海上搬送する作業中、右舷側面のピットと綱ずれの間に、曳航ロープが入っていたためずらそうと近づいた際、左手首に当たり骨折した。	70	6	50209	10～ 29
34	2020	4	12 ～ 13	テントで昼食を済ませ、川を背にしてパイプ椅子に座っていた際、後ろ向き状態で転落したため、尾てい骨を折り、脊椎にヒビが入った。	68	1	30107	1～9
35	2020	5	19 ～ 20	店舗厨房でウォーマーを掃除しているとき、熱湯の入ったバケツを持ち上げた際に手が滑って落とし、中の熱湯が右手人差し指・中指・薬指・小指・左手中指に掛かり水膨れとなった。	20	11	140201	10～ 29
36	2020	5	13 ～ 14	パイプ椅子に乗って階段の上のところを掃除していたとき、バランスを崩して後ろ向きに落ち、頭部を負傷した。	38	1	130101	100 ～ 299
37	2020	5	12 ～ 13	派遣先工場で、商品（工場用養成ネット）の検品業務でネットの計測作業中、ネットの端へ移動するとき、ネットに足を引っ掛けて転倒し、右側頭部および右前腕部を打撲した。	49	2	170101	100 ～ 299
38	2020	5	10 ～ 11	売場で、空のオリコンを使うため、上に載っているオリコンを下ろす際、オリコンの下に空のオリコン（縦37cm×横53cm×高さ8cm、2kg）がくっついており落下した。このとき、左足に当たり、左足甲に挫傷を負った。	69	4	80201	100 ～ 299
39	2020	5	5 ～ 6	果物と野菜の仕分け作業中、木製パレットに足をとられてバランスを崩し、転倒して台車にぶつかり右膝・右足首・顔面に打撲傷を負った。	56	2	40301	100 ～ 299
40	2020	5	9 ～	保育園内でお茶の入ったコップを配膳中、急に園児が立ち上がり、椅子が左足小指に直撃して、左第5趾末節骨を折った。	62	6	120109	10～ 29

49	2020	6	8 ～ 9	工場でブロック型枠を清掃組み立て作業中、立て掛けておいた型枠に清掃棒が当たり、型枠が倒れて腰部打撲を負った。	48	7	10901	10～ 29
50	2020	7	12 ～ 13	製品検査場で、休憩時間中に、製品搬送レーンを跨ごうとしたところ、レーンの下に挟んであった枕木が少し出ており、それに気付かず、枕木の上に乗って足を外側にひねり、左足首を骨折し、靭帯損傷を負った。	52	19	10801	100 ～ 299
51	2020	7	5 ～ 6	取引先工場で荷物を積み込む際、片付けるために移動させようとしてパレット（110cm×110cm×高さ15cm）を持ったところ、パレットが少し濡れていたため、手が滑って落とし、右足リスフラン靭帯損傷を負った。	54	4	40301	50～ 99
52	2020	7	12 ～ 13	給食場のガスコンロで寸胴を温めていたところ、寸胴の持ち手が熱かったため、持ち手に触れた際に、右2指に2度熱傷を負った。	25	11	130201	30～ 49
53	2020	7	9 ～ 10	出荷梱包場所で、旋削完了品に防錆油を塗布していた。右足を後方に移動した際、パレットの隙間に足がはまり込み、バランスを崩して後方へ転倒し、右足の腿の裏に痛みが出て捻挫した。	53	2	11301	30～ 49
54	2020	7	10 ～ 11	沖合で、しらす漁作業中、しらす網を引くロープを伸ばした際、ロープがずれ、ワイヤーのヤッテが一緒にずれ、左手小指を骨折した。	46	6	70201	10～ 29
55	2020	7	6 ～ 7	水槽内の布を取り出す際、水が濁っており、底に引いてあるステンレスのネットに指が引っ掛かり、左手薬指に切傷を負った。	28	8	10109	100 ～ 299
56	2020	7	10 ～ 11	作業中に、パレットからの段差を踏み損ねて、バランスを崩し転倒して左足を骨折した。	63	2	170101	30～ 49
			18	積込作業中に荷台を歩行移動し、固縛用ワイヤーの固定金具を左				30～

65	2020	8	10 ～ 11	子どもたちと滑り台で滑っている際、勢いが余って激しく尻もちをついたため、第12胸椎圧迫骨折を負った。	68	2	130201	1～9
66	2020	9	18 ～ 19	外バット洗浄室で番重洗浄機に番重を投入するため、番重を25枚重ねてローラーに載せて運搬中、風に煽られて番重が崩れて額に当たり、裂傷を負った。	68	5	10109	～ 999
67	2020	9	10 ～ 11	ビル正面玄関ロビー受付付近で、弁当販売用の移動式折り畳みテーブルを設置して、次の作業に移動する際、足がテーブルの脚に引っ掛かって転び左橈骨頭を折った。	59	2	170202	50～ 99
68	2020	9	10 ～ 11	配達先の敷地内でトラックの助手席から台車を降ろすときに、台車の折り畳みの金具に、左手を挟み、左手親指を骨折した。	45	7	10106	10～ 29
69	2020	9	14 ～ 15	事業所内の食器洗浄機で食器洗浄中、トレーの洗浄作業中に割り込んで、箸・スプーンを入れたラックを洗浄機に入れたところ、ラックが当たりトレー10枚が左足人差し指に落下し、打撲した。	49	4	80209	50～ 99
70	2020	9	10 ～ 11	浴室で、利用者入浴介助中、左足がシャワーチェアに当たり、左足第4趾がシャワーチェアの足に引っ掛かり、骨折した。	54	3	130201	10～ 29
71	2020	9	7 ～ 8	2階ホールで、料理をカウンター席に提供して戻るとき、カウンター横の席に置かれていた鞆の紐で足（指先）を引っ掛けて転倒し、左母趾を骨折した。	60	2	140201	10～ 29
72	2020	9	18 ～ 19	営業所で、荷降ろしのため車両ステップから降りる際、ホームBOXの固定用に張っていたロープの上に着地し、バランスを崩して転倒し、右腕で支えた際、橈骨遠位端を折った。	59	2	40301	50～ 99
73	2020	9	8 ～ 9	高所にある換気扇を拭くため、柄の長いモップに雑巾をつけ、パイプ椅子に乗って作業を始める際、バランスを崩して転倒し、右腕を複雑骨折した。	66	1	130201	30～ 49

74	2020	10	10 ～ 11	工場内パレット置き場で、裏返しになっているパレットの上に乗 り、立て掛けてあるパレットを引っ張り出そうとしたときに、パ レット裏の穴の部分に足が入って転倒し、右足関節両果骨折を 負った。	61	2	11203	50～ 99
75	2020	10	9 ～ 10	充填室で、充填前の原液供給ホースを洗浄中にホース内の温水を 抜くため、ホースを傾けたときに手が滑り、ホースに附带してい る金属製のホース継ぎ手固定用バンドが高速で左手親指に当た り、創傷を負った。	44	6	10899	50～ 99
76	2020	10	10 ～ 11	客室内ベッドメイクのとき、中腰の姿勢にて両手でベッドの底部 を掴み、体の手前で力強く引き寄せた際、左肩から二の腕に棘上 筋腱板損傷を負った。	41	19	150101	30～ 49
77	2020	10	14 ～ 15	左手指（中指・環指・小指）基節骨骨折を負った。	46	7	11501	500 ～ 999
78	2020	10	10 ～ 11	製品が入った箱（プラ箱、5kg）を持ち上げる際、指に力を入れず ぎたため、左親指・小指・右中指の爪が?れた。	47	3	170101	100 ～ 299
79	2020	10	4 ～ 5	店内客席で、切れたブラインドの紐を修理中、椅子に乗った際、 体勢を崩し転倒して、背中を骨折した。	71	1	80209	50～ 99
80	2020	10	7 ～ 8	飲食店厨房内で、3枚のまな板（樹脂製、1枚の大きさ約50cm×約 25cm、重さ約2.5kg）を縦にした状態で運んでいた。その際、3枚 とも手から滑り落ちて両足の上に落下し、左足親指、左足甲、左 足指先に骨折・打撲を負った。なお、手にはゴム手袋を着用し、 靴は一般的なコックシューズを履いていた。	52	4	140201	30～ 49
81	2020	10	16 ～ 17	園舎のトイレ入口で、園児の下着処理のため、トイレに入ろうと して、コロナ対策の消毒用マットに足を引っ掛けて転倒し、左肘 をタイルの床に打ち付け、骨折した。	58	2	120109	10～ 29

82	2020	10	9 ～ 10	車椅子利用者の介助中、ベッドに接続していた延長コードを持ち移動中、床に延長コードのプラグが転がっていて、踏み込んでしまい、右足底部刺創を負った。	50	9	130201	10～ 29
83	2020	11	8 ～ 9	カボチャを入れる亜鉛鉄板容器（魚函）を洗い場より別場所へ移動するため、台車に移し替える作業で、重ね置きするときに指が入って、左手中指が骨性マレット指となった。	49	8	10109	30～ 49
84	2020	11	12 ～ 13	医療センター内調理場で、トイレから戻り靴に履き替えて動き始めた際、靴がきちんと履けていなかったため、靴裏のごみ取り用粘着マットに足を取られて転倒し、右足を打ち右大腿骨下部を折った。	73	2	80209	10～ 29
85	2020	11	12 ～ 13	倉庫内1階で梱包作業中、商品を取るため折り畳みコンテナを隣に移動させようとしたところ、折り畳みコンテナを滑らせて、右手でコンテナの底を支えようとした。その際、下のコンテナとの間に右手を挟み、右手中指に打撲および挫傷を負った。	22	7	170101	1000 ～ 9999
86	2020	11	17 ～ 18	食堂で雑巾とダスター（クロス）を持ち、調理場へ移動するとき、落としたダスターを踏みつけ滑って転倒し、左膝と左肩を強く打し、左膝を剥離骨折した。	69	2	130201	30～ 49
87	2020	11	18 ～ 19	4tダンプに道具を積込中、うつむき姿勢でダンプ後方を歩行した際、アングルに気付かず左目を打ち、左眼球破裂を負った。	38	3	30199	1～9
88	2020	11	15 ～ 16	倉庫内で作業中、すのこにつまずき転倒し、右足首をひねり、捻挫を負った。	45	2	80109	10～ 29
89	2020	11	20 ～ 21	店舗内シンクで洗い物中、積み上げられていたチーズピット（受け皿とはしごとセットの物）のバランスが崩れて落下し、左足小指の上に接触して骨折した。	17	4	80209	30～ 49
			9	作業場で、洗ったシートを乾燥させるためフックに掛けていた				30～

90	2020	11	～ 10	際、左肩を捻挫した。	69	19	80109	49
91	2020	11	～ 22	LL充填作業終了後に、乳飲料課充填室コントロール室前を歩行中に、パレットにつまずき転倒し、右足首を剥離骨折、靭帯損傷を負った。	40	2	10101	50～ 99
92	2020	12	～ 11	工場内で年末恒例行事の餅つきで臼の中の餅をこねる作業中、振り下ろされた杵（12cm×40cm、4.2kg）が頭頂部に当たり、打撲、裂創を負った。	64	6	10102	100 ～ 299
93	2020	12	～ 15	店舗厨房で、からあげを油で揚げようと投入しようとしたとき、とり肉の一部が落下し、油が跳ねて右腕に火傷を負った。	45	11	80209	1～9
94	2020	12	～ 9	厨房内にて、スチームコンベクションで調理中、調理をしたものを取り出すとき、水受けにしていたホテルパンに溜まっていたお湯がこぼれた。その際、コックシューズの中に入り、右足背に火傷を負った。	20	11	80209	10～ 29
95	2020	12	～ 10	学童クラブの学習室内で、壁の掲示物を貼り替える際に、手が届かないので椅子の上に上がった。その状態でジャンプしたところ、着地に失敗し、横にあった机に背中を打ちつけて肋骨を折った。	62	1	130201	1～9
96	2020	12	～ 23	作業場で、パレットを片付け中、立て掛けてあるパレットを倒した際、右足に当たり、右拇趾末節骨を折った。	22	5	170209	30～ 49
97	2020	12	～ 15	郵便局へ箱台車に積載された荷物を納品する際、荷降ろしの準備作業として、トラックの荷台後部とプラットホームの隙間に鉄板（60cm×120cm×2mm、約20kg）を渡そうと、鉄板を持ち上げたとき、急性腰痛症を発症した。	49	19	40301	50～ 99
			10	病棟トイレ内のゴミを回収していた際、しゃがんで立ち上がった				100

98	2020	12	～ 11	ところ、右膝に激痛を感じて半月板断裂を負った。	51	19	120109	～ 299
99	2020	12	～ 11	風呂場で入浴準備後、利用者の脱衣介助を行うため体の向きを変えたとき、入浴用のスリッパが滑り転倒し、仙骨を折り、右肘に打撲を負った。	60	2	130201	50～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。