

417通路を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	16 ～ 17	ホールで2歳児の保育中、2歳児3名くらいと駆けっこをしているとき、転倒した。そのとき、両脇に園児がいたため右膝に負担が掛かる状態で転び、右膝前十字靭帯損傷を負った。	58	2	130201	50～ 99
2	2020	1	9 ～ 10	日配センター冷凍庫内で空コンテナを搬送中に、足を滑らせて転倒し、床に左手、左大腿部を打ち付け、左大腿骨転子部と左手関節を骨折した。	77	2	40301	300 ～ 499
3	2020	1	13 ～ 14	ホテル内の別館から新館へ移動中、転倒し、右足靭帯が伸びた。	65	2	140101	30～ 49
4	2020	1	9 ～ 10	事業所内の床で滑って転倒し、シンクの角に左胸を打って肋骨を折った。	45	2	80209	1～9
5	2020	1	18 ～ 19	事業場駐車場で、上り勾配でバランスを崩し横向きに転倒し、右大腿骨を折った。	57	2	130201	10～ 29
6	2020	1	12 ～ 13	キッチン内で、補充作業中、バックから作業場へ戻るとき、左足が滑り、右膝を打ち、円板状外側半月板損傷を負った。	47	3	140201	30～ 49
7	2020	1	9 ～ 10	鉄骨の荷降ろし完了後、荷台前方から地面に飛び降りたときに体勢を崩し、右足首と側部を打撲、捻挫した。	29	3	40301	10～ 29

8	2020	2	8 ～ 9	ベーカリーバックルームで売り場から持ってきたPOPを、両手に持って歩いていた際、汚れている床が滑りづらく足が引っ掛かったため転倒し、右膝と右手首を強打した。	63	2	80201	～ 499
9	2020	2	14 ～ 15	トイレ掃除が終わり出ようとしたところ、足がもつれて前に倒れてドアの角に右肘をぶつけ負傷した。	69	2	10109	1～9
10	2020	2	10 ～ 11	学校の給食室で形態食を作っているとき、物を取るために作業台の隣を横歩きで移動した際、床のタイルでつんのめるようになって転倒し、右足首を骨折した。	55	2	80209	10～ 29
11	2020	2	16 ～ 17	業務が終了し、駐車場にある自家用車に作業着を入れた後、倉庫内にある寮に戻る際に、通常のコースではなく、近道をしようとした。段差のある場所を安全靴のまま、助走して飛び越えたところ、失敗して転倒し、左足首を捻挫し、左膝を脱臼した。	29	2	40301	30～ 49
12	2020	2	14 ～ 15	コンクリート車のホッパーを片付け中、足が滑り、後方のポンプ車の角に右膝を打ち、右脛を剥離骨折した。	62	2	40301	30～ 49
13	2020	2	15 ～ 16	寿司加工室で滑って転倒した際、左肘がカートに当たり擦り傷を負い、打撲・骨折した。	25	2	80201	100 ～ 299
14	2020	2	12 ～ 13	「つけめん」作業中、隣の作業場へ素?のはた（素?を干すのに吊るしているもの）を持って行って帰る際、バランスを崩して転倒し、右手をついて手首を骨折した。	46	2	10109	500 ～ 999
15	2020	2	14 ～ 15	店内に入りレジに向かう際、急いでいたためキャベツ売場の前で足がもつれて前に転倒し、左上腕骨近位端を折った。	65	2	80209	100 ～ 299
16	2020	3	9 ～	乗用車駐車場の整備作業中に、50cmほどの段差につまずいて転倒し、コンクリート基礎に尻を強打して腰を骨折した。	62	2	30199	1～9

			10						
17	2020	3	8 ～ 9	事業場で、倉庫内の伝票置き場に書類を置くため、作業台に近い勝手口から同倉庫へ向かおうとして走ったところ、路面でつまずき、傍に設置していた物置にぶつかり、左鎖骨を折った。	38	3	80109	10～ 29	
18	2020	3	10 ～ 11	会社敷地内で、来客の連絡を受け急いで迎えに行く際、裏手側溝に右足を取られ、右第5中足骨基部を折った。	50	2	10899	100 ～ 299	
19	2020	3	14 ～ 15	洗浄作業場で、洗浄機から器を取ろうとした際に滑って転倒し、右足を骨折した。	76	2	10109	—	
20	2020	3	16 ～ 17	4tユニック車で、荷物を積込み後、荷台（高さ1m）から地面に降りる際、飛び降りたため、右足首を骨折した。	21	3	40301	1～9	
21	2020	3	10 ～ 11	和食レストラン内の洗い場から厨房へ移動する際、両手に空のすし桶を持った状態で、スロープの端で足を踏み外しバランスを崩して転倒し、右足の小指側を強打して、骨折した。	66	2	140101	100 ～ 299	
22	2020	3	12 ～ 13	厨房内の溝掃除をしていたところ、滑って転倒し左足首を骨折した。	44	2	80209	10～ 29	
23	2020	4	14 ～ 15	原皮を畳んで、近くのパレットに積み込む作業中、コンクリート床が下に滑らかな坂になっているため、左足首を挫いて骨折した。	39	19	11709	1～9	
24	2020	4	12 ～ 13	事務室内で休息のため飲み物を取りに行こうとし、床に敷かれたカーペットの、めくれた所に足を引っ掛けて転倒した。その際、サーバー収納庫に頭を打ち、前頭部裂創、頭部打撲を負った。	63	2	110101	300 ～ 499	
25	2020	4	10 ～	介護施設内の洗濯置き場に通じる廊下で、洗濯物を取りに行く作業中、鉄筋の廊下に靴のつま先が引っ掛かって転倒し、左膝を強	54	2	170101	100 ～	

			11	打して骨折した。				299
26	2020	4	7 ～ 8	冷凍庫内を整理する際、氷の塊を踏んで滑り、転倒して臀部を打撲した。	68	2	80201	300 ～ 499
27	2020	4	17 ～ 18	介護施設で、事務所へ戻るため移動中、車椅子の入居者を避ける際、バランスを崩し転倒した。このとき、肘、膝に打撲を負った。	44	2	130201	50～ 99
28	2020	4	4 ～ 5	老健居室内で、深夜帯見回り中に床が尿で濡れているのに気付かず、足を滑らせて転倒し右膝を骨折した。	64	2	130101	100 ～ 299
29	2020	4	10 ～ 11	掃除中、座敷から降りる際にバランスを崩して転倒しそうになり、背後にあった子供用椅子に背中を強打し圧迫骨折した。	60	2	140201	10～ 29
30	2020	5	13 ～ 14	店舗事務所の金庫室内で、滑って転んだ際、左足をひねって、左膝を骨折した。	36	2	80209	50～ 99
31	2020	5	19 ～ 20	リハビリテーション病院駐車場で巡回警備中に、駐車場の車止め に左足のつま先を引っ掛け、前方へ転倒したため、左肘を打ち、 左橈骨頭を折った。	76	2	170201	100 ～ 299
32	2020	5	14 ～ 15	ドリンクびんの製造マシンの金型を交換する作業中、その付近を 通行したとき、置いてあったハンドリフトに足下を引っ掛けて、 体勢を崩し転倒した。その際、体を庇おうと右手が出たため、右 手首を骨折した。	61	2	10902	100 ～ 299
33	2020	5	18 ～ 19	店舗冷凍庫内で、コンテナに入った食パンを取り出そうと、ラッ ク（高さ10cm）に右足を掛けて手を伸ばしたところ、バランスを 崩した。背中で冷凍庫の扉に寄り掛かろうとしたが、扉が開き、 そのまま後ろ向きに倒れた。その際、後頭部を打って外傷性くも	34	2	80209	10～ 29

				膜下出血を起こした。				
34	2020	5	10 ～ 11	利用者を施設へ送り、階段手前で、砂利に松葉杖と左足を取られ前向きに転倒して、左足関節を骨折した。	64	2	130201	10～ 29
35	2020	5	8 ～ 9	野菜の苗を積み込み作業中、トラックから降りる際に滑って転倒し、左肘を脱臼骨折した。	45	2	40301	10～ 29
36	2020	5	18 ～ 19	ホールから洗い場へ向かっているとき、段差につまずいて左足甲側面を骨折した。	62	19	140201	30～ 49
37	2020	6	13 ～ 14	作業終了後、次船に向かうためタラップに向かってデッキ通路を歩行していた。ハッチカバー付近に差し掛かったところ、通路が狭くなっていたので、倒してあった柵に足を掛けたところ滑って転倒した。その際、右第7、8、9肋骨を折り、骨盤挫傷を負った。	55	2	50201	50～ 99
38	2020	6	14 ～ 15	職員通用口のスロープで介護予防事業利用者の送迎のため移動中に、雨に濡れていたスロープで滑って転倒し、右手首をつき粉碎骨折した。	63	2	130201	10～ 29
39	2020	6	22 ～ 23	終業後、会社内駐車場を歩行中につまずいて転倒し、右手首および右膝を打撲した。	67	2	150101	100 ～ 299
40	2020	6	17 ～ 18	配水小管布設替工事現場で、歩行者誘導の業務を行っていたところ、道路上の段差につまずいて転倒し、右半身から地面に体を強く打し、右足大腿骨を折った。	77	2	170201	30～ 49
41	2020	6	14 ～ 15	病院内一般浴室の脱衣所で、入浴介助のために患者のズボンを脱がせようとしたときに、歩行車に足が引っ掛かり転倒した。その際、引き戸のレールに左肘部と左肩部を強く打し、肘部に切創を	62	2	130101	500 ～ 999

				負った。				
42	2020	6	19 ～ 20	店舗で、お客様対応のため、走ってレジに戻る際、足がもつれ転倒した。その際、左手首、左膝を負傷した。	62	2	80209	1～9
43	2020	6	10 ～ 11	倉庫で、階段を下りる際、着地面に石が挟まっており、階段が不安定な状態となり、足をひねり、右腓腹筋を断裂し、右半月板を損傷した。	50	3	80401	100 ～ 299
44	2020	6	14 ～ 15	事業場内のウォークイン前の段差で、右足をひねって靭帯損傷を負った。	18	19	140201	30～ 49
45	2020	6	16 ～ 17	外売場で接客を終えてその場を離れる際、商品を陳列している什器に足が引っ掛かり、転倒して右膝を打撲した。	66	2	80209	10～ 29
46	2020	6	8 ～ 9	職場の玄関を上がってすぐの場所で転んで仰向けに転倒し、近くにあったテーブルに左足をぶつけ親指を骨折した。	30	2	130201	1～9
47	2020	6	13 ～ 14	駐車場から利用者宅へ移動中、傾斜地で転倒して、右手首を骨折した。	62	2	130201	10～ 29
48	2020	7	8 ～ 9	現場先ホテルに従業員通用口から入り、事務所に行く途中、敷いてあるゴムマットにつまずいて転倒し、右手小指を骨折し、靭帯を損傷した。	70	2	150101	50～ 99
49	2020	7	10 ～ 11	給食センター洗浄室前廊下で、作業靴に履き替えるとき、床が湿っていたため横に滑り、前のめりに転倒した際、膝を強打して右腓骨骨挫傷を負い、右膝蓋骨骨折を負った。	58	2	80209	10～ 29
50	2020	7	7 ～	マンションの清掃時、ドアを開けて入るときに段差につまずき、前のめりで転倒した。その際、体を地面に強打し、右大腿骨転子	76	2	150101	100 ～

			8	部を折った。				299
51	2020	7	14 ～ 15	仕分け梱包室で、折り畳み式コンテナ2台を片付けるため、コンクリート床面でコンテナを押し滑らせて移動していた。ケーブルカバーに被せてあった段ボールにつまずいて転倒し、右膝をコンクリート床に強打して脱臼骨折した。	64	2	80109	50～ 99
52	2020	7	14 ～ 15	ホテル廊下で、掃除機掛け作業中、掃除機のコードがお客様の前にあり、手でコードをまとめた際、掃除機に足を取られ転倒した。その際、右手をつき、右橈骨遠位端を折った。	63	2	150101	30～ 49
53	2020	7	8 ～ 9	店舗内トイレで、床が濡れており、足が滑り転倒し、左手首を打ち骨折した。	74	2	80209	50～ 99
54	2020	7	15 ～ 16	出張バックを背負って交差点を横断しているとき、濡れたマンホールの上で滑って転倒し、右手首を骨折した。	54	2	80201	1～9
55	2020	7	17 ～ 18	トイレ介助後、ゴミを捨てようとしたところ、床が濡れていて転倒し、右足関節を捻挫した。	56	2	130201	50～ 99
56	2020	7	7 ～ 8	洗濯場から脱衣室に入ろうとした際、スリッパが濡れていたため滑って転倒し、右腓骨遠位端を折った。	67	2	130201	1～9
57	2020	7	12 ～ 13	休憩室から出勤打刻に向かう際、転倒し、額と左側頭部裂傷および右肘打撲を負った。	57	2	80209	30～ 49
58	2020	8	19 ～ 20	営業所のバス洗車場で、モップでバスの外側を洗車後、使用していたモップを壁に立て掛けてバスに戻ろうとした際、水道の蛇口と繋がっている、洗車機のホースの根元部分が地面から浮いているため、そこで右足を引っ掛けて前のめりに転倒し、後頭部外	59	2	40202	10～ 29

				傷、頸椎捻挫を負った。				
59	2020	8	10 ～ 11	事業所内で作業中、印刷した用紙をプリンターに取りに行こうとした際、プリンター脇の用紙の入った箱につまずいて右足を強打し、右足人差し指を不全骨折した。	45	3	90103	500 ～ 999
60	2020	8	8 ～ 9	売店への送迎車からの降車時に段差を踏み外し、右足を骨折した。	61	1	140301	300 ～ 499
61	2020	8	11 ～ 12	自転車置場で、洗濯機に洗濯物を取りに行く途中、地面が盛り上がった場所につまずき、左手をつき、左手首を骨折した。	57	2	150101	300 ～ 499
62	2020	8	9 ～ 10	営業所配膳室前を移動中、濡れていた廊下で足が滑り転倒した。その際、右手をつき、右手首を骨折した。	59	2	10109	100 ～ 299
63	2020	8	20 ～ 21	利用者宅で就寝介助を終えて玄関を出た際、つまずいて転倒し、右膝関節に挫傷を負った。	55	2	130201	50～ 99
64	2020	8	11 ～ 12	朝市終了後、商品などを店頭より片付け作業中、段差につまずき転倒した。その際、左手親指付け根を骨折した。	60	2	80209	30～ 49
65	2020	9	17 ～ 18	荷物を移動中、転倒して床にあった金属部品に手をついたときに、左手の平に切創を負った。	36	2	11701	1～9
66	2020	9	8 ～ 9	グリーンから下に置いた電動カートに戻るとき、朝露で滑りやすくなっていた斜面を下りるときに転倒した。その際、後ろ側に倒れて左手をついたとき、反動で引っ張られる形になり肩を打ち、左上腕骨大結節を折った。	40	2	140301	100 ～ 299
			17	配膳時、出入口付近で足を滑らせて転倒し、左足親指を骨折し				

67	2020	9	18	た。	43	2	80209	1~9
68	2020	9	21 22	敷地内出入口を出た外部通路石畳の上で、敷地巡回終了後、出入口より外部通路に出たとき、雨で濡れていた路面で足が滑って転倒し、強打した左第5中足骨を折った。	42	2	170201	1~9
69	2020	9	16 17	病院3階から2階へ受動ポンプを移動する際、前方から来る人を避けたところ、患者用の長椅子にキャスターが引っ掛かり、自分の足に当たった。その際に転倒し、長椅子の手摺りに左手甲をぶつけて骨折した。	68	2	130101	100 ~ 299
70	2020	9	15 16	ゴルフ場の坂道を下りる際、足が止まらず小走りになり、くぼみに左足をひねり捻挫を負った。	27	3	100101	30~ 49
71	2020	9	13 14	お客様宅に商品を配達中、雨で床が濡れており、滑り転倒した際、右肩を骨折した。	45	2	80209	100 ~ 299
72	2020	9	15 16	厨房で調味料の補充および電気、ガスの点検中、厨房の扉を開けてすぐの通路で、清掃業者が清掃しており、床面が水で濡れていて転倒し、左肩を強打して、左肩腱板断裂を負った。	65	2	80209	10~ 29
73	2020	9	11 12	利用者の入浴介助後、手を引いて廊下を移動中、転倒して腰椎を圧迫骨折した。	74	2	130201	10~ 29
74	2020	9	12 13	介護施設内の渡り廊下で、配膳車を厨房に下膳していた際、体のバランスを崩し廊下から転落して、左上顎骨を折った。	37	1	130201	30~ 49
75	2020	10	8 9	利用者の自宅庭で利用者を待っているとき、雨でぬかるんだ地面でバランスを崩して転びそうになり、右足首をひねって前のめりになった際に手をついて、背中、腰に打撲を負った。	51	2	130201	10~ 29

76	2020	10	13 ～ 14	フードサービス店で作業中、店舗の外に出て作業を行うために入 入口から出ようとしたところ、約20cmの段差があり、左足から降 りた際、5連コンセントタップの上に乗ってバランスを崩し、左足 関節外果骨折を負った。	55	3	140201	1～9
77	2020	10	15 ～ 16	お客様宅訪問を終え、玄関先で段差を踏み外して転倒し、左距 骨、腓骨、踵骨に挫傷および前後距腓靭帯に損傷を負った。	54	2	90103	500 ～ 999
78	2020	10	10 ～ 11	百貨店内で清掃作業中、自動販売機のごみ入れの中に中身の入っ たペットボトルがあり、それを両手で持ちごみ置き場へ行く途 中、バックヤードの搬入口に敷いてあったゴムマットにつまずい て右膝を打って骨折した。	71	2	150101	300 ～ 499
79	2020	10	14 ～ 15	ホテル客室の風呂清掃中、浴槽の湯を抜こうとした際に滑って転 倒し、右足親指と甲の靭帯を損傷した。	56	2	140101	10～ 29
80	2020	10	13 ～ 14	定期健康診断受診場所である診療所で、健康診断を終了して外へ 出た直後、転倒して頭を強打し、頭部・右足・左手小指に打撲・ 擦過傷を負った。	69	2	170201	300 ～ 499
81	2020	10	17 ～ 18	工場で作業中、トイレに行く際に道路の凹凸に足が引っ掛かって 転倒し、左膝部挫滅創、右前腕挫創を負った。	48	2	10801	1000 ～ 9999
82	2020	10	14 ～ 15	現場で床組作業中、材料を取りに行く際、下に落ちていた角材に 気付かず踏み込んだとき、角材が転がり左足根骨を折った。	69	19	30202	1～9
83	2020	11	9 ～ 10	食堂厨房で作業中に、米袋（20kg入り）を移動させている際、床 のフローリングのつなぎ目部分で左足がつまずいて、横向きに転 倒して腰、足を強打して、左大腿部分を骨折した。	66	2	10109	100 ～ 299
			15	工場内で清掃作業中、ホース（約2cm）につまずいて転倒した際、				10～

84	2020	11	16	左膝を強打し、左膝蓋骨を折った。	64	2	10901	29
85	2020	11	10 11	西コースでプレーしていたお客様が足を痛めたと報告があり、現場へ向かっている途中、ティーイングエリア横の斜面で木の根っこのようなものを踏んで、左足を骨折した。	36	2	140301	100 ～ 299
86	2020	11	12 13	牧場で集乳作業中に、車を降りて歩いていたとき、緩い坂道で小石につまずき、右足小指をひねって骨折した。	71	2	40301	30～ 49
87	2020	11	1 2	出荷場で、商品車に積込作業中、小走りした際、足下の仕向地看板につまずき転倒した。このとき、下顎骨を折った。	57	2	40301	50～ 99
88	2020	11	13 14	工場内の通路で清掃作業中、落ち葉で足を滑らせて転倒し、後頭部を地面に強打して急性硬膜下血腫を負った。	47	2	10105	1～9
89	2020	11	18 19	終業後、自身の車が停めてある駐車場に向かう途中、何かにつまずき転倒し、左上腕部を強打し上腕骨骨幹部を折った。	64	2	130101	500 ～ 999
90	2020	11	12 13	病棟で、配膳車を引いている際、配膳用シューズのグリップがかかりすぎてつまずき、前方へ転倒して右膝を床に強打し捻挫した。	62	2	10109	10～ 29
91	2020	12	10 11	資材を入れた小さいカゴを持って売り場を歩いていた際、雪で床が濡れていたため、滑って背中から床に転倒し、背骨を圧迫骨折した。	62	2	80201	100 ～ 299
92	2020	12	13 14	道路改良工事現場でダンプ出入口誘導業務中、進入してきた一般車両を避けるために移動した際、降雪がシャーベット状になっていた路面に足を滑らせて転倒した際、左手をつき、左手人差し指に挫傷、左手中指、薬指に開放骨折を負った。	66	2	170201	10～ 29

93	2020	12	18	利用者の送迎が終わって事務所に戻る途中、駐車場内の車止めに気が付かずつまずき転倒した。その際、右膝を強打し、両手に擦り傷、右膝に骨挫傷を負った。	69	2	130201	10～ 29
94	2020	12	9	店舗にて冷蔵庫から店頭に向かう通路の角を曲がろうとしたとき、足を滑らせ左足甲を骨折した。	44	2	80209	10～ 29
95	2020	12	17	利用者用にカップ麺の残り汁を流し入れる容器を設置しているが、その容器のザルを洗う際、排水溝の上に敷いてあるアルミ板に足を乗せたところ、アルミ板が外れて左膝を強打した。	45	6	80209	100 ～ 299
96	2020	12	13	警備車両に乗るため移動した際、道路の段差（3cm）につまずき転倒した。このとき、頭部打撲、左手首骨折、擦過傷多数を負った。	62	2	170201	500 ～ 999
97	2020	12	9	清掃の際、玄関前で扇風機を駐車場へ運搬中、地面のタイルが前日の雨で濡れていたため、足を滑らせて転倒し、右足首（関節）を脱臼骨折した。	57	2	30309	1～9
98	2020	12	0	新聞配達中、積雪で路面が凍結していたため、坂道で自転車を押していた際、滑って転倒し左足踝を骨折した。	80	2	80205	10～ 29
99	2020	12	8	社外のゴミ集積場にゴミを運搬するため、事務所から軽トラック駐車場へ移動中、凍った路面で転倒し頭を打ち、外傷性クモ膜下出血を負った。	45	2	40301	30～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年)に戻る。