

529その他の材料を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	14 ～ 15	個人宅新築工事現場で、壁に立て掛けていた石膏ボード（1820×910×12）20枚を手で押してずらそうとしたところ、ボードが倒れてきて、右手で押さえようとしたが、倒れてきたボードと柱の間に右手を挟み、右手甲部に打撲、右手親指骨折を負った。	65	7	30202	1～ 9
2	2020	1	10 ～ 11	派遣就業先の実験室で、試験に用いるガラス製のベッセルを洗浄し、所定の位置に戻すため、両手に1個ずつのベッセルを持って移動中、ベッセル同士がぶつかって左手に持っていたベッセルが破損し、左手人差し指を切り屈筋腱断裂を負った。	27	8	170101	50 ～ 99
3	2020	1	10 ～ 11	水道管布設工事で試掘作業中、既設ヒューム管の破損箇所があり、補修するために生コンクリートを取りに行った。生コンクリート入りのバケツ（約15kg）を2tダンプの荷台に載せようとしたとき、急性腰痛症を発症した。	45	19	30110	—
4	2020	1	13 ～ 14	事務室で、工作物作成中、紙片が跳ね上がり、紙の角が右の黒目上部に刺さり、右目角膜炎を負った。	38	4	130201	1～ 9
5	2020	1	2 ～ 3	梱包作業中、下段の資材を取ろうとした際、上段の少し飛び出している段ボール資材に右目をぶつけ角膜傷を負った。	30	3	170101	50 ～ 99
			7	工場、自動車用ブレーキ部品MOC（大きさ14cm位、重さ約				500

6	2020	1	8	2kg) を両手で持ち、設備に脱着作業、部品全体の目視検査を約2時間1日4回行っていた。後日、左手首に痛みを感じ、三角線維軟骨複合体損傷を負った。	23	19	11502	~	999
7	2020	2	11	派遣先工場内で冷凍食品の製造作業中に、荷崩れ防止用のビニールが足に引っ掛かって転倒し、右腕付け根を骨折した。	64	2	170101	~	49
8	2020	2	14	飲食店内厨房で、熱いラーメンスープが入った寸胴を両手で持ち、冷蔵庫の1番下の棚に入れようとしたとき、寸胴の取っ手が冷蔵庫入口に引っ掛かり、寸胴を倒して右足甲と左膝下にスープが掛かり、深達性2度の熱傷を負った。	40	11	140201	1~	9
9	2020	2	20	厨房内洗い場でコップを洗っているとき、手にしていたコップが急に割れ、割れたコップが手に当たり、右手小指付け根に切傷を負った。	53	8	140201	~	49
10	2020	2	16	派遣先工場内で、容器・タンクの洗浄が終了し、周囲の床等を熱水(70~75℃)で掃除をしていたところ、落ちにくい液があったため、右手にホースを持ち、集中的に熱水を掛けていた。その際、左長靴の中に熱水が入り、左足(膝下内側)を火傷を負った。	36	11	170101	~	299
11	2020	2	13	瓶にお酒を詰める製造ラインで、破損瓶を排除する際、金づちで瓶を砕く作業を行うが、破損瓶が入れられるバケツに金づちも入れられており、その金づちを取るため、右手を入れたところ、欠け瓶に手を当てて、グローブをはめていたが、右手中指第2関節付近に裂傷を負った。	60	8	10105	~	299
12	2020	2	12	室内改修工事中の洋室で、立て掛けていた石膏ボードを体で支えながら起こして枚数を確認中、20枚ほどがそのまま自身に倒れ掛かった。その際、床とボードの間に右足を挟まれ、右足脛骨を折った。	47	5	30201	1~	9
13	2020	2	14	工場内で、球状(5mm~1cm程度)の活性炭が床に散乱し、横にあったフレコンバッグに手を添えながら足でかき集めていたところ、足を滑らせて転倒した。その際、添えていた左手を離さなかつ	38	2	170209	~	10

			15	たので、左上肢に挫傷を負い、左肩を捻挫した。					29
14	2020	2	11 ~ 12	工場で、ゴム手袋着用し機械掃除中、フィルム（30cm×L93cm、45kg）のロールを上を持ち上げた際、体勢を崩した。その際、右手甲に火傷を負った。	43	3	10602		10 ~ 29
15	2020	2	10 ~ 11	倉庫でケーブルを肩に担いで移動中、床に置いてあった別のケーブルを踏み、左足をひねり、右手を床についた。その際、左足首を捻挫、右手首を打撲した。	54	19	11301		1~ 9
16	2020	3	20 ~ 21	お客様のお買い上げ商品をレジで登録している際、お客様が瓶のお酒を落としそうになったとき、手の甲で受け止めて、左手背打撲損傷を負った。	21	4	80209		100 ~ 299
17	2020	3	13 ~ 14	トラックの荷台上で、歩いて移動しているとき、重ねたベニヤに足を乗せようとした際、足が完全に乗っていなかったために踏み外し、足首をひねりながら全体重を乗せて、右第5中足骨を折った。	34	19	40301		100 ~ 299
18	2020	3	10 ~ 11	ビル解体工事現場で、サッシに残っていたガラスを取り除く作業をしているとき、ガラスの破片に触れ、左手人差し指に切創を負った。	22	8	30209		10 ~ 29
19	2020	3	23 ~ 24	洗い場にて洗浄機で洗い終わった生ビール中ジョッキを移動させようとしたとき、手が滑り、落下して割れたジョッキに右手小指が触れて、腱断裂を負った。	21	8	140201		10 ~ 29
20	2020	3	10 ~ 11	当社屋内の作業場内で前処理作業をしているときに、スペアタイヤを持ち上げたところ、不自然な姿勢になって、腰部にヘルニアを発症した。	43	19	11502		—
21	2020	3	8 ~ 9	工務店倉庫でフェンス用コンクリート基礎ブロックを積み込む際、1度に2つ持ち積み込もうとしたとき、手から滑り足下に落下して左第4趾中節骨を折った。	43	4	30209		1~ 9
22	2020	3	10 ~	事業所内で、交換し外したシーツ数枚を持って歩いていた際、シーツが右足に絡みついたため払いのけたところ、バランスを崩して右	53	2	130101		100 ~

			11	足の踵を床につき靭帯を損傷した。					299
23	2020	3	9 ～ 10	凍結前の作業場で、凍結庫から出したぶりを、3段目のラックから1本取りだそうとしたときに、4段目に置いてあるブリ（10kg）が高さ1m位のところから落ちて、左示趾中足骨を折った。	63	4	10102	～	29
24	2020	4	10 ～ 11	自動車硝子の入れ替え作業中に腰に激痛があり、立つことができず、腰椎椎間板症を発症した。	43	19	11701	1～	9
25	2020	4	11 ～ 12	建屋解体工事現場でガラの片付け中、転がってきたコンクリートの塊とガラの上に足が挟まれ骨折した。	50	7	30209	～	99
26	2020	4	11 ～ 12	不要段ボールの処理作業中、重なっていた段ボールの上に立って行っていたところ、足を滑らせて転倒し、左足踝上を亀裂骨折した。	58	2	80209	～	29
27	2020	4	10 ～ 11	フィルム保管場所で、縦置きされたロールフィルムを検品機に取り付けるため、小型リフトに転がそうとした際、フィルムとリフトの間に右手中指を挟んで骨折した。	38	7	10701	～	49
28	2020	4	11 ～ 12	客先で、浄化槽清掃作業中、両手でコンクリート蓋を持ち外す際、左手中指を挟み骨折した。	27	7	150102	～	99
29	2020	4	8 ～ 9	廃棄物を収集運搬中、ゴミ袋をハッカー車に入れる際、袋が右足に当たって中に入っていた物で切創を負った。	38	8	170209	～	49
30	2020	5	13 ～ 14	会社車庫前で、ダンプのタイヤ交換作業中、タイヤを持ち上げたところ、右肘が痛み靭帯損傷を負った。	44	19	40301	～	29
31	2020	5	12 ～	派遣先工場内で、熱湯が出るホースで、長靴の底に付いた脂を流していた際、右の長靴の中に熱湯が入って右足首から先に火傷を負っ	55	11	170101	～	100

			13	た。					299
32	2020	5	3 ～ 4	工場3階弁当盛り付け場で、ライン付近に設置しているごみ箱に分別用途の記載がなく、1つのごみ箱に様々なごみが混在していた。そのため、ごみの中に入っていた鋭利なプラスチック片のような物に触れて、右手親指根元部に切創を負った。	51	8	10109	～ 499	300
33	2020	5	10 ～ 11	敷地内で、水道メーターをチェック中、のぼりの棒をまたぐ際、雨が降っており、足が滑り転倒した。その際、左手をつき、擦過傷と左手親指を骨折した。	63	2	140201	～ 29	10
34	2020	5	15 ～ 16	店舗厨房の洗い場で、食器を乱暴に扱い、割れ物に気付かず、水中で右手親指を切り、裂傷を負った。	20	8	140201	～ 49	30
35	2020	5	8 ～ 9	本社置き場で、歩道ブロックを整理整頓しているときに、歩道ブロックを落として左足親指を粉碎骨折した。	20	6	30199	～ 49	30
36	2020	5	10 ～ 11	鋼管の補修作業中、素手でグラインダーを持って、鋼管に巻いてあるFRPガラスマットを剥がしていたところ、線維が2本右手中指に刺さり、化膿性関節炎を負った。	53	8	70209	～ 29	10
37	2020	6	20 ～ 21	半製品の袋詰め作業を、作業台に段ボールを10枚重ねた上で5分間継続した。その後段ボールの中にビニールを入れて段ボールの端に沿って押さえる際に、首の付け根から右肩にかけて痛みが発生し、右肩を捻挫した。	39	19	10104	～ 999	500
38	2020	6	19 ～ 20	厨房でカクテルグラスを洗っていたところ、スポンジで強く擦ったためカクテルグラスが割れて、右手人差し指の付け根に刺さり、切傷を負った。	29	8	140309	～ 29	10
39	2020	6	20 ～ 21	自店舗内の調理場でグラスを洗っている作業中、グラスを落下させ、割れたグラスが右手親指に刺さり、腱と神経の断裂を負った。	20	8	140201	～ 29	10

48	2020	7	12 ～ 13	乳製品工場資材開梱室で、資材を段ボールからプラスチック容器へ 移し替える作業中、床に置いてあった段ボールの底部を足で踏んで 潰そうとして近付いたところ、その段ボールの耳の部分に乗って、 滑って後方へ転倒して右腕を骨折した。	62	2	170101	100 ～ 299
49	2020	7	10 ～ 11	台車に乗っている商品をスキャンするため、レジから反対側に回り 込もうとした際、トタン波板の角に腕が当たり右腕内側に裂傷を 負った。	39	3	80209	300 ～ 499
50	2020	7	17 ～ 18	個人宅新築工事で、勾配天井部物入れ内部、枕棚設置のための墨出 し作業中、墨つぼのかるこが抜けて右目に当たり、角膜突孔を負 い、前房内に異物が入った。	33	4	30202	1～ 9
51	2020	7	16 ～ 17	面取り前のガラスを面取り機に投入する作業で、台車に置いてあっ たガラスを両手で持ち上げたと同時に中心で割れ、割れたガラスが 右腕に当たって、右前腕部に切創を負った。	67	4	10902	1～ 9
52	2020	7	14 ～ 15	土場で、廃材を撤去しトラックに積込中、荷台の廃材が荷崩れし、 左足親指を骨折した。	43	4	30209	30 ～ 49
53	2020	7	18 ～ 19	持ち帰り用の味噌汁容器に味噌汁を注いだ際に、器が小さく入れづ らかったため、味噌汁を容器外にこぼした際、右手親指の第2関節 から甲側に火傷を負った。	18	11	140201	10 ～ 29
54	2020	7	16 ～ 17	タンク内のスライスカッターの刃が折れたため、電動ピック等を使 い手作業にて掻き出しを行っている際、突然全体が崩壊し電動ピッ クを持っていたため、人差し指と開口部の縁で挟まれた状態とな り、左示指中節骨開放骨折、尺側指動脈断裂、左手部圧挫創、右手 部擦過傷を負った。	19	4	10109	50 ～ 99
55	2020	8	13 ～ 14	現場内で、積み置きコンクリート材料を作業員2人で積み替え中、 手を滑らせバランスを崩して落下させ、持っていたコンクリート材 料の端部と積んであるコンクリート材料の間に右示指が挟まれて切 断した。	24	7	30109	1～ 9

56	2020	8	8 ～ 9	店舗で4tトラックのタイヤに空気を入れているとき、いきなりタイヤのサイドの部分が破裂し、タイヤから漏れたエアが左目付近を直撃し、左目眼球破裂、鼻骨骨折および右耳の異常を来した。	62	15	80204	10 ～ 29
57	2020	8	20 ～ 21	店舗厨房でドリンクを作っている際、製氷機の扉が落ちてきて、ガラスが割れ、その状態で手を引いて右環指屈筋腱断裂を負った。	19	8	140201	100 ～ 299
58	2020	8	14 ～ 15	店内フロアにて、ガラスのスタッキング（仕分け）作業中、ガラス置き場の棚にガラスをぶつけ破損した。その際、破片が当たり、右手首に切傷を負った。	18	8	140201	30 ～ 49
59	2020	8	12 ～ 13	缶びんどみの回収時、収集車両回転板の間から飛び散った破片が右腕に突き刺さった際、右腕に打撲傷を負った。	57	4	150103	50 ～ 99
60	2020	8	20 ～ 21	飲食店で接客中、テーブルに置いてある高温の食器をずらそうとしたところ、左手親指・人差し指・小指に火傷を負った。	18	11	140201	10 ～ 29
61	2020	8	21 ～ 22	店舗厨房の湯煎場で、うどんを作成中、どんぶりを出す際、手が滑らせ割れたどんぶりで右手人差し指に裂傷を負った。	18	8	140201	30 ～ 49
62	2020	8	9 ～ 10	工場内で、原料を床に倒す際、右手を挟まれ、右手中指と人差し指に裂傷を負った。	25	7	10805	10 ～ 29
63	2020	8	3 ～ 4	事務所内を移動中、棚の上から段ボールが落下してきてそれにつまづき、転倒して左足をコンテナにぶつけて挫傷を負った。	36	2	80209	10 ～ 29
64	2020	9	10 ～ 11	家屋の解体現場で解体ガラの分別作業中、落下してきた崩れたコンクリートに当たって、左鎖骨を折った。	58	4	30209	1～ 9

65	2020	9	8 ～ 9	作業場で材料を移動するために布の塊から引っ張り出した瞬間、手から外れて床に腰をつき、強打して腰に打撲を負った。	66	2	10209	～ 29
66	2020	9	10 ～ 11	厨房内でグラスを拭いている際、ヒビが入っていたため、グラスが割れて、破片が右手親指の付け根に刺さり、裂傷を負った。	46	8	140201	～ 29
67	2020	9	14 ～ 15	会社センター内で、資材の整理中に布材を持って重ねたとき、布材と布材の間に右手中指先を挟んで骨折した。	40	7	30209	～ 29
68	2020	9	9 ～ 10	古紙回収作業中、両手に回収物を持ってトラックに載せようとしたところ、足下の釘を踏んで、足の裏に釘が刺さり、左足底部に刺創を負った。	31	9	150103	～ 29
69	2020	9	10 ～ 11	給食調理室で、大鍋に水を入れて持ち上げたとき、腰に痛みを感じ、徐々に左下半身まで痛みが増し、腰椎を捻挫した。	43	19	130201	～ 49
70	2020	9	5 ～ 6	事務所で待機中、立ち上がった際、ひざ掛けの上着が床に落ち、左足で上着を踏んだ際、足が滑り転倒した。その際、右足首関節外果を骨折した。	51	2	170209	～ 29
71	2020	9	11 ～ 12	ボイラー室で、整備作業中、管寄せヘッダー用ケーシングを外し、安全帯を外し下りる際、ケーシングが落下し、体に当たり、バランスを崩して落下（高さ1.5m）した。このとき、臀部・腰に打撲を負った。	55	1	30302	～ 49
72	2020	9	20 ～ 21	レストラン店舗内のホットで、ポテトを揚げ、小分けするボウルに移すとき、ガス台のそばで熱くなっていたボウルを手にとって、右手親指と人差し指の付け根に火傷を負った。	17	11	140201	～ 49
			16	工場内で、備品管理棚手前の空きスペースに、雨で濡れた樹脂パレット（縦1100mm×横1100mm）3枚を立てて乾燥していた。その				30

73	2020	9	17	後、ガムテープを備品管理棚に戻しに行くときに、立てておいた樹脂パレットに肘が接触して倒れ、左足首後ろ、アキレス腱部分を擦るように接触して挫傷を負った。	30	5	10801	～	49
74	2020	9	17	畜産原料冷蔵庫でPPバンドを片付けようとした際、床に散乱していたPPバンドが足に絡まり滑って転倒し、左前額部を鉄柱にぶつけて4針縫合する創傷を負った。	57	2	10109	～	299
75	2020	9	16	工場内でガラス投入作業中、ガラスヘマークを打刻して旋回した際、ガラスが割れた。その際、咄嗟に左手を出したところ、破片が落ちてきて手首に当たり、切創を負った。	29	8	10902	～	99
76	2020	9	11	60cm×100cm、厚み4cm、34kgの板を、高さ30cmの棚から下ろす作業の際、一人が前を引き、被災者が後ろを掴んで下に降ろす予定だったが、タイミングが合わず、板が右足の上に落ち右足甲、右側部を打撲した。	68	4	11709	～	29
77	2020	9	10	事務所内のトイレに向かって徒歩で移動中、落ちていたビニール製のバンドに足が引っ掛かり転倒した際、右手関節捻挫、胸部打撲を負った。	65	2	60101	～	49
78	2020	9	10	右手に切創を負った。	36	8	150102	1～	9
79	2020	10	10	正月用の松の仕上げ作業を行った後、約50cm～1mの松を210本束ねたもの（重さ約3kg）を台車に載せるため、立ちあがりながら束を持ち上げた際、腰から異音がして立ちあがれず、腰椎圧迫骨折を負った。	73	19	60101	～	49
80	2020	10	15	航空機用部品ホイールの整備を行っている工場内の作業場で、ホイールとタイヤの組み付け作業後、ホイールを予定の場所に立て掛けた。その後、角度が甘くホイールが転倒し掛けたため、足を入れて転倒を防いだが、ホイールに挟まれ、左足（脛と踵）を打撲した。	27	6	11702	～	99

81	2020	10	14 ～ 15	食器洗浄機の側で、洗浄済みの小皿を移動するとき、洗浄機の角にぶつけ破損した。その際、右手中指および人差し指に切創を負った。	65	8	140201	～ 99
82	2020	10	16 ～ 17	トラックの荷台に乗り、廃材の積み込み整理をしていたときに、廃材を跨いで奥に移動しようとした際、ガラスの小口で足首に切傷を負った。	27	8	30109	1～ 9
83	2020	10	11 ～ 12	倉庫で、液化炭酸LGC容器（充瓶）をトラックに積み込み中、手で転がし移動した際、バランスを崩し、容器と共に倒れ、右足がボンベとアスファルト間に挟まれ、右足腓骨を折った。	48	2	40301	50 ～ 99
84	2020	10	19 ～ 20	洗い場で湯呑2個を手洗いし、乾かすための場所へ移動させる途中、手の中で湯呑同士がぶつかって破損し、破片で左手薬指付け根辺りに切傷を負った。	21	8	140201	1～ 9
85	2020	10	15 ～ 16	すし店で、ディッシュウォッシャー（お湯を溜めるシンク）内で湯を抜く際、割れた陶器があることに気付かず、左手小指に当たって切傷を負った。	24	8	140201	10 ～ 29
86	2020	10	11 ～ 12	店舗駐車場で清掃作業中、マットにつまずいて転倒し、左手示指を剥離骨折した。	34	2	80201	30 ～ 49
87	2020	11	13 ～ 14	自社土場で、工事残土の中からコンクリート片を取り除き、別の場所へまとめる際、手が滑って持ち上げたコンクリート片が左足首へ落下して骨折した。	71	4	30203	1～ 9
88	2020	11	16 ～ 17	店舗鮮魚作業室でスズキの3枚卸しをしているときに、左手に耐切創手袋を着用していたが、包丁を持つ右手の人差し指に背びれが刺さり、切創を負った。	64	8	80209	100 ～ 299
89	2020	11	15 ～ 16	ドア組み立てラインでガラスラン（ゴム枠）を窓枠内側に指ではめ込む作業で、ゴム枠をドアにはめ込む際、力の入れ具合が不安定で体の弱いところに疲労が蓄積して、肋骨疲労骨折を負った。	27	19	170101	500 ～ 999

90	2020	11	15 ～ 16	生鶏肉の入ったビニール袋の開封作業中、袋に力を入れた瞬間に中の具材が跳ねて、生鶏肉の血や肉の液が、右目を直撃し痛みと充血で腫れ、眼球損傷を負った。	42	6	170101	～ 999
91	2020	11	8 ～ 9	洗浄室で、食器洗浄中に皿が割れて、右手首に刺さり裂傷を負った。	49	8	170209	～ 49
92	2020	11	0 ～ 1	退勤時、施設内の事務所脇にある廊下を歩いていたとき、置いてあった段ボールに足を滑らせて転倒した。その際、右手を床につき、右肩関節腱板炎を起こした。	61	2	140101	～ 99
93	2020	11	10 ～ 11	工場3階釜場の倉庫で、20kg入りの砂糖を持ったときに、左足をひねり、その後、釜で?を混ぜる作業中、左足に痛みが走り、左足半月板を損傷した。	57	19	10109	～ 999
94	2020	11	7 ～ 8	出社時、事務所のガラス扉を開閉した際、力を入れ過ぎてガラスが割れ、ガラス片で左手首に切傷を負った。	62	8	80109	1～ 9
95	2020	12	11 ～ 12	工場資材庫で、自動包装機の備品であるラップロール（5kg程度）を取ろうとしたところ、高い位置（1m50cm）に保管しており重量もあったため、バランスを崩して右足に落とし、右足親指を骨折した。	43	4	80109	50 ～ 99
96	2020	12	17 ～ 18	事業所作業場で折り込み作業中、棚下のチラシを取ろうとしたときに、折り込み台に積まれていたチラシが崩れ、右膝裏に落下して、右膝内側に靭帯損傷を負った。	52	4	80205	30 ～ 49
97	2020	12	15 ～ 16	学生寮で食事を作っていたとき、冷蔵庫の最上段に置いてあった業務用マヨネーズの箱が落下し、左足小指に当たって骨折した。	72	4	170101	～ 299
98	2020	12	11	ホテル内のプールで、岩盤浴のようなものを作ろうとしてブロックを運んでいたとき、手が滑ってブロックを落とした。その際、ブ	63	4	130301	～

			12	ロックが左足に当たり、親指を骨折し、爪下に血腫が生じた。				99
99	2020	12	22 ～ 23	洗い場で食器の洗浄作業中、シンク内で割れた食器の破片を掴み、左手のひらに裂傷を負った。	30	8	140201	30 ～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。