

## 10309その他の繊維製品製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

| No | 年    | 月 | 発生時           | 死傷災害事例  | 年齢 | 事故の型 | 起因物(小) | 労働者規模              |
|----|------|---|---------------|---|----|------|--------|--------------------|
| 1  | 2018 | 1 | 19<br>～<br>20 | 当社工場内で終業時の清掃を行っていた。被災者が集塵機の脇を通行したとき足を滑らせ転倒した。そのとき、集塵機のVベルト（外側にカバーあり）に左手をついてしまいVベルトの内側に左手が巻き込まれ負傷した。   | 43 | 7    | 121    | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 2  | 2018 | 1 | 15<br>～<br>16 | 本社工場の2階生麺室にて、圧延機のローラーとローラーの間に麺カスを発見した。このときすぐに電源のスイッチを切ってヘラ（道具：設置）にして取り除くべきと思われるところを、これをせず、左手を使って取ろうとして、ローラーに巻き込まれ、左手指（親指を除く）開放骨折と、第一関節の皮膚を中心に皮膚の裂傷の怪我をした。 | 64 | 11   | 349    | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 3  | 2018 | 2 | 15<br>～<br>16 | レールに掛けてあるトロリー（ハンガー掛け）を1台取ろうとしたところ、レールに取り付けてあるトロリーが外れて落下し、右手拇指つけ根を打撲した。  | 40 | 4    | 362    | 50<br>～<br>99<br>人 |
| 4  | 2018 | 3 | 16<br>～<br>17 | 工場内で大きなシート（約500kg）を3人で運搬している際に、体も自由に動かせないために無理をして体をひねり腰を痛めた。  | 49 | 19   | 529    | 1～<br>9人           |
| 5  | 2018 | 3 | 15<br>～<br>16 | 工場内延反機そばの通路でハニカム生地（太巻き）を裁断工と2人でかかえて運んでいる途中、巾114cmの丸い原反が1本通路のそばに置いてあり、それにつまずき左膝から倒れ負傷した。   | 48 | 2    | 611    | 10<br>～<br>29<br>人 |

|    |      |   |               |  |    |   |     |                 |   |
|----|------|---|---------------|--|----|---|-----|-----------------|---|
|    |      |   |               |  |    |   |     |                 | 人 |
| 6  | 2018 | 4 | 9<br>～<br>10  | 工場内倉庫で、1つ60kgの荷物を積み上げ、整理する作業の際、トラックの運転手が投げ下ろした荷物が左ひざ横に直撃し、ケガをした。                                     | 47 | 4 | 611 | 10<br>～<br>29   | 人 |
| 7  | 2018 | 4 | 15<br>～<br>16 | 生地を型で抜いているときに、何かの思い込みで手を挟んだ。   | 45 | 7 | 169 | 1～<br>9人        |   |
| 8  | 2018 | 4 | 18<br>～<br>19 | 会社の工場内で、大掃除中1mほどの高さのミシン台に乗って上の蛍光灯の拭き作業をしているときに、ミシン台の柱が壊れ、そのまま両足から、コンクリートの床に落下した。                     | 40 | 1 | 371 | 100<br>～<br>299 | 人 |
| 9  | 2018 | 5 | 14<br>～<br>15 | 事業所内でプレス加工中、機械手前の作業台に材料を載せようとした際体勢を崩し誤って左手がプレス機の中に入り、プレス機右手前のスタートボタンに右手が当たりプレス機が作動し抜き型とプレス板に左手が挟まれた。 | 43 | 7 | 154 | 10<br>～<br>29   | 人 |
| 10 | 2018 | 5 | 8<br>～<br>9   | 縫製部作業場で、カーテンのヒダを自動で作る工業用ミシンを操作中、生地をセットした手を放すタイミングが遅れ、生地と一緒に左手が機械に押し込まれて左手親指付け根に針が2本刺さった。             | 21 | 8 | 169 | 100<br>～<br>299 | 人 |
| 11 | 2018 | 5 | 21<br>～<br>22 | 勤務終了後に駐車場に向かう際に側溝の蓋に隙間があり足を踏み外して転倒し、手と足、首を負傷した。  | 42 | 2 | 418 | 50<br>～<br>99   | 人 |
| 12 | 2018 | 5 | 9<br>～<br>10  | 通常のみシンで縫製作業中、ミシンの針のところへ左手を出してしまい左手人差し指のつめを刺した。   | 43 | 7 | 169 | 50<br>～<br>99   | 人 |

|    |      |   |               |   |    |    |     |                      |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|----------------------|
| 13 | 2018 | 5 | 11<br>～<br>12 | 看板取り付け工事中、脚立から降りる際に足をひねったようになり<br>右足を骨折した。  | 61 | 19 | 371 | 1～<br>9人             |
| 14 | 2018 | 6 | 12<br>～<br>13 | 得意先に商品を納品するため社用車で移動し、得意先の駐車場に駐<br>車する際、縁石に乗り上げて壁に当たった。  | 31 | 17 | 231 | 50<br>～<br>99<br>人   |
| 15 | 2018 | 6 | 13<br>～<br>14 | 使用済みの原反をカッターナイフで不織布と紙屑に切り分けていた<br>とき、勢い余って右腹部を切った。  | 19 | 8  | 364 | 100<br>～<br>299<br>人 |
| 16 | 2018 | 6 | 14<br>～<br>15 | 機械の上で掃除中にバランスを崩し、背中から落下して鎖骨を折っ<br>た。  | 70 | 1  | 416 | 30<br>～<br>49<br>人   |
| 17 | 2018 | 7 | 9<br>～<br>10  | 型紙に製品を乗せる作業中に、作業台から足を踏み外し転落してし<br>まい、右手を打ちつけてしまった。  | 60 | 1  | 391 | 10<br>～<br>29<br>人   |
| 18 | 2018 | 8 | 10<br>～<br>11 | 保管場所からベッドパットのに入った段ボール箱10ケースを荷降ろし<br>中、荷台奥にあるケースを取るため荷台に上がった瞬間、体のバラ<br>ンスを崩し後ろ向きで飛び降りた状態になり、両足の踵が地面に強<br>く当たり受傷した。 | 62 | 3  | 221 | 1～<br>9人             |
| 19 | 2018 | 8 | 11<br>～<br>12 | ゲートトラック車の荷台より机に乗せたカゴ台車の積み降ろし作業<br>中、ゲート床部分が不安定でカゴ台車がバランスを崩し一緒に転<br>倒、台車の枠と地面との間に左足膝下が挟まれ受傷した。                     | 32 | 2  | 221 | 30<br>～<br>49<br>人   |

|    |      |    |               |  |    |    |     |                    |
|----|------|----|---------------|--|----|----|-----|--------------------|
| 20 | 2018 | 9  | 8<br>～<br>9   | 倉庫内で、保管してあった出荷用パレットから、支柱1本がはみ出しており、引っ込めるために素手で2.5mまで登って支柱を押しているうちに誤って落下し、眉毛の上を切った。                             | 68 | 1  | 379 | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 21 | 2018 | 9  | 8<br>～<br>9   | 倉庫内で、保管してあった出荷用パレットから、支柱1本がはみ出しており、引っ込めるために素手で2.5mまで登って支柱を押しているうちに誤って落下し、眉毛の上を切った。                             | 68 | 1  | 379 | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 22 | 2018 | 9  | 8<br>～<br>9   | 倉庫内で、保管してあった出荷用パレットから、支柱1本がはみ出しており、引っ込めるために素手で2.5mまで登って支柱を押しているうちに誤って落下し、眉毛の上を切った。                             | 68 | 1  | 379 | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 23 | 2018 | 9  | 8<br>～<br>9   | 倉庫内で、保管してあった出荷用パレットから、支柱1本がはみ出しており、引っ込めるために素手で2.5mまで登って支柱を押しているうちに誤って落下し、眉毛の上を切った。                             | 68 | 1  | 379 | 10<br>～<br>29<br>人 |
| 24 | 2018 | 10 | 14<br>～<br>15 | 寝具製造作業中、布団の中芯に使用する硬綿の破材を再利用するため、ラインで裁断する際、左手でカッターの近くまで破材を送り出し、右手で次の破材を取ったとき、誤って指定位置より奥に左手を入れてしまい、左手中指と薬指を切断した。 | 55 | 8  | 169 | 50<br>～<br>99<br>人 |
| 25 | 2018 | 10 | 10<br>～<br>11 | 組合が主催するフットサル大会で、試合中にボールを競り合っていたときに右膝をひねり、前十字靭帯を損傷した。   | 32 | 19 | 911 | 30<br>～<br>49<br>人 |
| 26 | 2018 | 10 | 11<br>～<br>12 | 紡績工場で作業中、踏み台に乗ってウールスライバーを整えていたところバランスを崩して落下し、右手首を骨折した。   | 65 | 1  | 371 | 30<br>～<br>49<br>人 |

|    |      |    |               |   |    |    |     |                      |
|----|------|----|---------------|---|----|----|-----|----------------------|
| 27 | 2018 | 10 | 12<br>～<br>13 | 縫製工場内で休憩所に向かう際、残反の入った容器につまずいて転倒し、左腕を骨折した。                                     | 61 | 2  | 529 | 10<br>～<br>29<br>人   |
| 28 | 2018 | 11 | 9<br>～<br>10  | 手前にあったゴミ袋を取ろうとして右足を踏み出したとき、別のゴミ袋を踏んで転倒し、右膝を強打した。                              | 62 | 2  | 611 | 10<br>～<br>29<br>人   |
| 29 | 2018 | 11 | 16<br>～<br>17 | 工場でカット装置を使用して布の裁断作業中、布を押さえるストッパーに左手人差し指・中指・薬指を挟んだ。                            | 52 | 7  | 169 | 10<br>～<br>29<br>人   |
| 30 | 2018 | 11 | 9<br>～<br>10  | 製網作業中、電話が鳴ったため急いで向かい、原糸に接触して転倒し、左大腿骨を折った。                                     | 68 | 2  | 529 | 1～<br>9人             |
| 31 | 2018 | 11 | 10<br>～<br>11 | 工場内で、テント生地を裁断するためマーキング作業中、針の付いた金具が右目に飛んできて刺さった。                               | 52 | 6  | 911 | 1～<br>9人             |
| 32 | 2018 | 11 | 11<br>～<br>12 | 工場内で作業中、機械裏で原糸を補充する際、糸を繋ぐため数本を持って立ち上がろうとしたとき、腰を痛めて立てなくなった。                    | 53 | 19 | 921 | 30<br>～<br>49<br>人   |
| 33 | 2018 | 11 | 9<br>～<br>10  | 始業時に仕上げ工場機械を稼働する際、機械手前にあった穴に落下した。通常は穴に板を被せてあるが、当時は板でなく段ボールが敷かれており、段ボールを踏み抜いた。 | 28 | 1  | 414 | 100<br>～<br>299<br>人 |
|    |      |    | 14            | 年末の大掃除中、作業台に上がり、棚の上などを掃除していたと   |    |    |     | 1～                   |

|    |      |    |               |  |    |   |     |                      |
|----|------|----|---------------|--|----|---|-----|----------------------|
| 34 | 2018 | 12 | ～<br>15       | き、作業台から落ち、第1腰椎を圧迫骨折した。   | 64 | 1 | 371 | 9人                   |
| 35 | 2018 | 12 | 17<br>～<br>18 | 作業終了後、日没後で薄暗い中、帰宅のために作業場から物流部事務所へ徒歩で向かう途中、会社の公道で前から同僚が運転する自転車が突進してきた。ブレーキの利きが悪く、すぐに止まらず、正面衝突し転倒した。 | 64 | 6 | 239 | 100<br>～<br>299<br>人 |

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。