

80203家具・建具・じゅう器小売業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	11 ～ 12	被災者は当社駐車場で、営業先より帰社し車から降り、事務所へ向かう途中、雪が積もっていたため、路面が凍っていることに気付かずに歩いていたところ、足を滑らせ転倒し、負傷した。	64	2	417	10 ～ 29 人
2	2018	1	14 ～ 15	負傷日当日は作業の独り立ちをし、自動車用エンジン組み立てラインにて、1人で作業をしていた。インパクトドライバーを使用してナットを2箇所締め付け、部品を取り付けた後に4箇所インパクトで締め付け、その後部品を取り付けナットを右手仮止めするという一連の作業をしていた。直接的な原因となった作業は不明だが、夕方くらいに右手に痺れを感じた。	38	1	413	10 ～ 29 人
3	2018	2	17 ～ 18	バックルームゴミ庫から戻ろうと搬入口プラットホームに上がったところ、取り付けられているゴム部分で滑り落下し右足を強打した。	22	2	921	50 ～ 99 人
4	2018	2	14 ～ 15	ブラインドの製品の入った箱をトラックから荷降ろし中、腰を痛めた。	43	19	611	10 ～ 29 人
5	2018	2	14 ～	商品の入れ替えのため脚立に乗り作業していたところ、バランスを	56	1	371	10 ～

			15	崩して落下し負傷した。				29 人
6	2018	2	9 ～ 10	トラックにブロックを積み込む作業で、12cmのブロック（重さ約12kg）を2個、両手で挟むように抱え上げて積もうとしたところ、右脇腹を痛めた。	62	8	611	100 ～ 299 人
7	2018	3	8 ～ 9	搬入口にて荷受け作業中、バランスを崩しプラットフォームから落下し、後頭部に裂傷を負った。	55	1	416	10 ～ 29 人
8	2018	3	15 ～ 16	お客様宅にて、階段のある窓のロールスクリーンの取り付け作業を行っていた。窓の上方に取り付けるため、高さ1mくらいの窓枠に足をかけていたところ足をすべらせて1m下に落下し、窓枠にわき腹とつま先を強打した。	42	1	413	1～ 9人
9	2018	4	10 ～ 11	社内にて1.5tトラックに積み込み作業中、サッシをトラック荷台のウマに固定しようと、トラック荷台のヘリを上げてその上に立って作業していたところ、足を踏み外して地面のアスファルトに着地したものの、その際立ててあった荷台のヘリに右脇腹をぶつけ負傷した。	31	1	221	50 ～ 99 人
10	2018	4	16 ～ 17	家具配送先の個人宅へ幌付きの2トントラックで家具納品後、配送トラックの後ろ扉（アオリ）を閉める際に誤って右手の甲を挟み打撲負傷する。	57	7	221	1～ 9人
11	2018	4	14 ～ 15	アフター外出先のお客様宅にて、正座の体勢から立ち上がった際に転倒し、左足小指の付け根を骨折した。	48	2	921	100 ～ 299 人
			10	事務所内4階倉庫にて、ソファ（W2000×D900×H850）の梱包をしており、両手でソファの片方を持ち上げ、1人で台車に載せよう				50

12	2018	4	～ 11	としたところ、台車の位置がずれていた。そのため、足で直そうと（両手が塞がっていたため）無理な体勢で動いた際に上半身をひねってしまい、背中から腰にかけて激しい痛みがあった。	39	19	921	～ 99 人
13	2018	4	～ 15 16	オートバイで取引先へ向かう途中、タクシーを避けようとしてブレーキを掛けたところ転倒した。	48	17	231	10 ～ 29 人
14	2018	5	～ 15 16	バックルームにて踏み台に乗り天板上から商品を卸す作業中、両手で商品を持った状態で踏み台から下りようとしたところ、バランスを崩し落下し左脇腹を什器で強打した。	37	1	413	30 ～ 49 人
15	2018	5	～ 11 12	建築現場にてトラックの荷台から、住居設備を荷卸し中、バランスを崩し右足を負傷した。	38	1	221	1～ 9人
16	2018	5	～ 10 11	店舗内倉庫にて、専用大型レジ2台を荷受場から一時保管場所まで、専用ハンドリフトを使用して移動していた。運搬用台座の開口部が狭くハンドリフトの右側が浅くしか挿入できず、本体重量を支えられずに左側のアーム部が浮き、主軸が空回りしたため体に負担をかけながら方向の維持を続けたところ、右胸部に痛みを感じ、無理な体勢を改善しようとハンドリフトを無理に引き上げた際に肋骨骨折に至った。	60	19	921	300 ～ 499 人
17	2018	5	～ 10 11	修復の依頼があった仏壇（約45kg）を預かり車に積み込むため、他の社員2名とともに仏壇を抱えて自宅の外へ運んでいたところ、玄関の段差に気付かず、誤って足を滑らせた際、抱えていた仏壇を支えきれなくなり左足に落下して受傷した。	31	2	611	10 ～ 29 人
18	2018	6	～ 13	店舗地下倉庫でティッシュの袋詰め作業中に、脚立を使用せず商品の段ボール箱の上に乗り、バランスを崩して肩から転落し、肩と首	53	1	611	50 ～

			14	を痛めた。				99 人
19	2018	6	13 ～ 14	フルサーブ内でハンドアウトピックをしていたとき、商品（ワークアウト商品）の長さを見誤り、引っぱり出した際に商品を落とし、左手を床と商品に挟んだ。	38	7	611	300 ～ 499 人
20	2018	6	16 ～ 17	売場で入荷処理作業中、棚上の商品を下ろそうとアルミ製の3段脚立に乗り、商品を持って下りる際に、脚立の脚が曲がり、バランスを崩して落下して右腹部に擦傷を負い、左手親指と人差し指を捻挫した。	58	5	371	30 ～ 49 人
21	2018	7	11 ～ 12	バックルーム什器庫にて、売り場作成に使用する棚板を取り出そうとしたところ、隣接する棚板10枚ほどが同時に落下し、右肘、右腰、右足首に衝突した。	61	5	391	50 ～ 99 人
22	2018	8	15 ～ 16	当社工場の外で完成品をトラックに積込時、フロントサッシ完成品を持ち上げた際に、左腕を負傷した。	46	19	921	30 ～ 49 人
23	2018	8	14 ～ 15	客注対応で木材をカットする作業の際に、パネルソーで木材がずれないように左手を添えたまま固定バーを下ろしたところ、中指を挟んだものである。	61	7	139	30 ～ 49 人
24	2018	8	10 ～ 11	売場にて、納品されたルーフィング材を30本ほど品出しをしていた際に、腰に激痛が走った。	19	19	611	50 ～ 99 人
			10	高所にある製品を取り、脚立から降りる際に、最後の段を踏み損ね				10 ～

25	2018	8	8 ～ 11	てしまい、左足小骨を骨折した。	56	3	371	29 人
26	2018	8	19 ～ 20	家具店裏側倉庫に配送後の段ボール片付け作業をしていた際、暗さもあってトラックゲートから足を踏み外して落下転倒し、右足を骨折した。	54	1	221	1～ 9人
27	2018	9	15 ～ 16	1人掛けソファーを納品のため、玄関までのエントランス階段を2人で持って上がっていた際、ソファーが滑りそうだったため踏ん張ったところ腰をひねり、かばおうとして腰と右肩を痛めた。	49	19	611	10 ～ 29 人
28	2018	9	14 ～ 15	倉庫にて台風の接近に備えて屋根の補修作業中、踏みどころが悪く屋根に穴が開いて、4m下へ転落した。	42	1	415	10 ～ 29 人
29	2018	9	8 ～ 9	配達先の現場にて作業中、トラックの荷台から足を滑らせて落ち、アウトリガーの部分に肋骨をぶつけて骨折した。	58	1	212	50 ～ 99 人
30	2018	9	15 ～ 16	1人掛けソファーを納品のため、玄関までのエントランス階段を2人で持って上がっていた際、ソファーが滑りそうだったため踏ん張ったところ腰をひねり、かばおうとして腰と右肩を痛めた。	49	19	611	10 ～ 29 人
31	2018	9	14 ～ 15	倉庫にて台風の接近に備えて屋根の補修作業中、踏みどころが悪く屋根に穴が開いて、4m下へ転落した。	42	1	415	10 ～ 29 人
32	2018	9	8 ～	配達先の現場にて作業中、トラックの荷台から足を滑らせて落ち、	58	1	212	50 ～

			9	アウトリガーの部分に肋骨をぶつけて骨折した。				99 人
33	2018	9	15 ～ 16	1人掛けソファを納品のため、玄関までのエントランス階段を2人で持って上がっていた際、ソファが滑りそうだったため踏ん張ったところ腰をひねり、かばおうとして腰と右肩を痛めた。	49	19	611	10 ～ 29 人
34	2018	9	14 ～ 15	倉庫にて台風の接近に備えて屋根の補修作業中、踏みどころが悪く屋根に穴が開いて、4m下へ転落した。	42	1	415	10 ～ 29 人
35	2018	9	8 ～ 9	配達先の現場にて作業中、トラックの荷台から足を滑らせて落ち、アウトリガーの部分に肋骨をぶつけて骨折した。	58	1	212	50 ～ 99 人
36	2018	9	15 ～ 16	1人掛けソファを納品のため、玄関までのエントランス階段を2人で持って上がっていた際、ソファが滑りそうだったため踏ん張ったところ腰をひねり、かばおうとして腰と右肩を痛めた。	49	19	611	10 ～ 29 人
37	2018	9	14 ～ 15	倉庫にて台風の接近に備えて屋根の補修作業中、踏みどころが悪く屋根に穴が開いて、4m下へ転落した。	42	1	415	10 ～ 29 人
38	2018	9	8 ～ 9	配達先の現場にて作業中、トラックの荷台から足を滑らせて落ち、アウトリガーの部分に肋骨をぶつけて骨折した。	58	1	212	50 ～ 99 人
			18	レジ作業中、ショッピングカートから組布団をレジレーンへ移動す				10 ～

39	2018	10	19	る際に腰を痛めた。	30	19	611	29 人
40	2018	10	10	店舗内で、階段を下りる際につまずいて落下し、頭部に裂傷を負った。	43	1	413	30 ～ 49 人
41	2018	10	18	家具売場でソファを2人で運ぶ際、ソファの下部を持ち、屈んだ状態から持ち上げようとしたところ、腰に激痛がはしり動けなくなった。	34	19	611	100 ～ 299 人
42	2018	10	17	備品庫で格納作業中、A3用紙が入った箱を持ち上げたところ、腰に激痛がはしり動けなくなった。	53	19	611	30 ～ 49 人
43	2018	10	9	朝から右腕に痛みがあり、かばいながら作業をしたところ右肩が上がらなくなった。その後、カゴ車をエレベーター内に入れようとして無理に引っ張った際、カゴ車の車輪が左足に当たり、右肩をエレベーター扉にぶつけた。	40	6	362	30 ～ 49 人
44	2018	10	12	再生工場で、丸鋸テーブルを使用してカウンター天板を加工していた。その際に加工材が跳ね上がり、右手指を負傷した。	67	8	131	10 ～ 29 人
45	2018	10	12	事業所駐車場で家具の荷降ろし作業中、タンス（高さ約170mm、幅約80cm、約30kg）を台車に積もうとしたとき、背中に激痛がはしった。	44	19	612	10 ～ 29 人
			12	会社駐車場で、同僚と一緒に木材の天板を車から降ろしていたと				1～

46	2018	11	～ 13	き、深さ約10cmの穴に足をとられて転倒し、左足をひねり、右腰を捻挫した。	50	2	418	9人
47	2018	12	～ 17	ホームセンターの店頭で塗料の缶を陳列中、首を上方に向けると首と肩に強い痛みを感じ、左肩から左肘にかけては重く強い痛みを感じた。	64	19	921	100 ～ 299 人
48	2018	12	～ 20	サービスカウンター前にて、3段踏み台を使用し、表札什器上部の清掃をしていた。その際、足下の確認不足により、3段積みの踏み台のないところから落下し、左足の膝関節をひねった。	64	1	371	—
49	2018	12	～ 14 15	敷地内にて、15枚の石膏ボード（大きさ900mm×1800mm、重さ約10kg／枚）を台車で運搬していた。タイル張りの歩道の路面のゆがみで台車が転倒し、倒れてきた石膏ボードと路面に右足が挟まれ、右足の不全骨折と診断された。	64	6	362	1～ 9人
50	2018	12	～ 10 11	トラックで配送中、配送先で荷台から降りる際に誤って足を踏み外し、そのまま転落し、右肘を地面に強打し骨折した。	64	1	221	50 ～ 99 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。