

## 417通路を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2019	1	10 ～ 11	調理場から通路に出ようとドアを開けた際に、清掃直後で濡れていた通路で、転倒し背中を打撲した。	61	2	140101	100 ～ 299
2	2019	1	13 ～ 14	場内を移動中、置いてあった箱の角に足が引っ掛かって転倒し、右膝を骨折した。	55	2	10301	30～ 49
3	2019	1	7 ～ 8	事業所駐車場にて、自転車から降車後、職員玄関へ向かう際、路面が凍結しており、滑り転倒した。その際、両手をつき、左手小指を骨折した。	61	2	130201	100 ～ 299
4	2019	1	18 ～ 19	商業施設駐車場の車両誘導中の移動時に、グレーチングに足を滑らせて転倒し、左足関節外果を強く打ち骨折した。	63	2	170201	300 ～ 499
5	2019	1	10 ～ 11	作業場内でアイロン作業中、仕上げた白衣をテーブルに置き、元の場所に戻るため加湿器とカゴの間を通ろうとした。その際、電源コードにつまずいて両膝から転倒し、両膝靭帯に損傷を負った。	31	2	80209	10～ 29
6	2019	1	6 ～ 7	利用者の食事介助サービスのため、施設内の駐車場に車を止め通路口へ歩いて向かっていたところ、積雪の下に氷が張っていたため滑って転倒し、右足関節外果を骨折した。	66	2	130201	10～ 29
7	2019	1	15 ～	床掃除をするため水の入ったバケツを運ぶとき、転倒し左手首を骨折した。	61	2	80109	50～ 99

			16						
8	2019	1	15 ～ 16	新聞配達中、玄関階段前の路面凍結により足を滑らせ仰向けに転倒した。その際、背面と後頭部を打撲した。	45	2	80205	10～ 29	
9	2019	2	11 ～ 12	鉄の材料ロールを定位置へセットする際、誤って操作ボタンを押したため、機械が作動して左手に切創を負った。	58	2	150102	1～9	
10	2019	2	10 ～ 11	作業現場である駐車場で、出入庫する自動車を後退しながら誘導していた際、緩い下り坂で後方を確認しようと体をひねらせた。そのとき、両足がもつれて転倒し、左大腿部を骨折した。	71	2	170201	50～ 99	
11	2019	2	20 ～ 21	配達先のアパート駐車場に隣接した空き地に駐車し、近道をし配達完了後、車両に戻る際、空き地と駐車場の境にある高さ30cmのコンクリートに左足がつかず転倒し、左膝・右肩・腰・左手部を打撲し負傷した。	41	2	40301	50～ 99	
12	2019	2	15 ～ 16	社内で台車を使って大量のプラスチック桶を移動していた際、段差につまずいて転倒し左足親指を骨折した。	57	2	80109	30～ 49	
13	2019	2	8 ～ 9	品出し作業終了後、空になった番重を2枚持ち店外の空調機室まで運んでいたとき、通路と通路脇の砂利との間にある段差を踏み外して、バランスを崩して転倒した。転倒時に足をひねり足首を骨折した。	64	2	80209	10～ 29	
14	2019	2	15 ～ 16	勤務先である百貨店内7階の社員食堂で、カウンターで食べ物を受け取った際、新しい製靴で滑りやすく、左足の踵が滑り、左肩を強打した。後日、左肩剥離骨折と診断された。	24	2	80209	1～9	
15	2019	2	13 ～ 14	看護協会の研修のため、地下鉄より施設歩いて行く途中、転倒し右足首を骨折した。	52	2	130101	100 ～ 299	

16	2019	3	9 ～ 10	配達作業中に段差につまずき、両手に荷物を持っていたため膝で着地したところ、右膝を骨折した。	46	2	40301	～ 299
17	2019	3	10 ～ 11	フライヤー前で床に付着した油で足を滑らせて転倒しそうになったため、体を支えようととっさに左手を出したところ、左腕がフライヤーないの175℃の油の中に入り火傷を負った。	36	2	140201	10～ 29
18	2019	3	8 ～ 9	鉄骨の溶接作業中、材料のH鋼を取りに行くため、高さ15cmほどの台木の上に乗った、高さ60cmほどのH鋼の上を歩いていたところ、H鋼が倒れて足を挟まれ骨折した。	26	7	11209	1～9
19	2019	3	16 ～ 17	利用者を見守り中、急に走り出したため追いかけて走ったところ、左足首をひねり、左足関節前距腓靭帯を損傷した。	40	2	130201	10～ 29
20	2019	3	10 ～ 11	交通誘導現場で走って移動したところ、つまずいて転倒し左足を骨折した。	76	2	170201	30～ 49
21	2019	3	13 ～ 14	掃除員詰所へ足早で団地内通路を移動の際、坂につまずき転倒し、腰を強打した。後日、左膝の打撲と診断された。	65	2	150109	300 ～ 499
22	2019	3	8 ～ 9	折り込み作業中、自動紙揃機移動中に転倒し、腰部を骨折した。	69	2	80205	1～9
23	2019	4	15 ～ 16	作業現場で構内を移動中に足が滑り、右足を負傷した。	25	3	30301	1～9
24	2019	4	9 ～ 10	畑で廃棄物野菜を処理するために移動していたら、大雨でぬかるんでいて滑って、両膝を打撲し、変形性膝関節症を両膝に発症した。	63	2	60101	1～9

25	2019	4	11 ～ 12	工場内を移動中、吊り掛けられていた塗装品に頭をぶつけて脳内出血を起こした。	56	3	11301	～ 299
26	2019	4	17 ～ 18	厨房勝手口で、段ボールを屋外の集積所へ運搬中、勝手口扉の下枠で足が滑り前のめりに転倒し、左足と腰椎を骨折した。	55	2	130201	50～ 99
27	2019	4	12 ～ 13	工場洗い場にて、作業の準備中に足下のリネン袋につまずき転倒し、右膝を打ち負傷した。	38	2	11703	50～ 99
28	2019	4	14 ～ 15	レンタカーの回送中にトイレに行くため歩いていたとき、雨で濡れた歩道で足を滑らせ転倒した。その際、右足首を縁石の角に打ちつけて骨折した。	67	2	80409	1～9
29	2019	4	9 ～ 10	交通誘導開始位置へ移動中、勾配のある坂道でつまずいて転倒し、右膝、左肋骨、左肩関節に、骨折、打撲の負傷をした。	71	2	170201	10～ 29
30	2019	4	14 ～ 15	クリーニング工場で、別の衣服を流すため、作業場から土間へ移動していた。その際、段差スロープで足を滑らせ、右手をつき右手首を骨折した。	66	2	11703	50～ 99
31	2019	5	10 ～ 11	客先でマットとモップの交換作業中、雨天のため歩道で足を滑らせて転倒し、大腿骨を折った。	73	2	170209	1～9
32	2019	5	11 ～ 12	工場の包装室でしゃがんで作業をした後、立ち上がり移動する際、バランスを崩し転倒し、左手を床につき、左手首を骨折した。また眼鏡で左こめかみ付近に切り傷を負った。	57	2	10109	300 ～ 499
33	2019	5	16 ～ 17	冷凍庫内でフォークリフトのパレットを積み替えている際に、足下の氷を踏んでしまい手をついたときにひじを強打し、左肘を骨折した。	49	2	50101	1～9

34	2019	5	9 ～ 10	車両誘導警備中、休憩を取るため通路を移動していたところ、つまずいて転倒し右膝を強打した。	64	2	170201	～ 299	100
35	2019	5	8 ～ 9	マンション玄関階段（段差10cm）で、マンション居住者の子供（5才）が既に出勤した父親を追いかけて、市道へ飛び出そうとしていたので抱きかかえ連れ戻そうとした。そのとき、バランスを崩し子供と一緒に倒れ込み左手首をつき、左橈骨欠損を負った。	67	2	170101	—	
36	2019	5	15 ～ 16	胃カメラ検査で使用した鎮痛剤が完全に覚めておらず、意識がもうろうとしていた。加えて、視野障害と白内障もあり、日中で周りが見えにくい状態で駅のホームを歩いているとき、右足をホームから踏み外し、かかとかから転落し、縦方向にかかとかを強打、弾みで足首を内反にひねり、右肘をついて線路上に転倒した。その際、右足のかかとかを骨折し、足首周りの靭帯を損傷した。	42	1	170209	～ 999	500
37	2019	5	10 ～ 11	鋼材を運搬するため移動中、台の上から足を滑らせ、左手親指の付け根を鋼材に強打し骨折した。	54	3	11209	10～ 29	
38	2019	6	13 ～ 14	上板の上で切断くずを片付けていたとき、バランスを崩して転倒した。右手をついた際に上板の刃に接触し、右手首に切傷を負った。	69	2	11209	10～ 29	
39	2019	6	11 ～ 12	鶏肉加工場内で移動中、左足をひねり骨折した。	54	2	10101	～ 299	100
40	2019	6	20 ～ 21	トイレに向かう途中で足を滑らせ転倒した際に、手をつき右手親指を骨折した。	62	2	40201	50～ 99	
41	2019	6	21 ～ 22	移動する際、人を避けて回り込んで動いたところ、足がもつれてバランスを崩して転倒し、膝を床に強打しヒビが入った。	44	2	170101	～ 299	100

42	2019	6	14 ～ 15	送迎車に添乗するため保育園敷地内を歩いて移動中、床に敷いてあるマットで足を滑らせて転倒した。その際、腰・背中・頭を打ち負傷した。	22	2	170209	～ 299
43	2019	6	19 ～ 20	店内レジ前ロビーにて、客席からレジに戻るときに、段差部分（高さ27cm）の手前で、雨で若干湿っていた床につまずき転倒した。その際、段差部分にぶつかり顎と左下腕部分に出血を伴う裂傷を負った。	19	2	140201	50～ 99
44	2019	6	0 ～ 1	帰宅の際、会社敷地内で駐車場の車止めにつまずき転倒し、左肘を強打し骨折した。	63	2	10109	500 ～ 999
45	2019	6	16 ～ 17	クリーニング工場内にて、乾燥機のエラー確認及び修正作業中、立入禁止区域（高さ50cmのチェーンで囲まれている場所）で、チェーンを外さず、右足を高く上げた際、軸足の左足首を負傷した。	58	19	11703	100 ～ 299
46	2019	7	14 ～ 15	食品工場内で、材料が入ったコンテナを手で持って運んでいたところ、濡れていた床で滑って右膝をひねり、右脛骨膝関節内骨折となった。	51	2	10102	1～9
47	2019	7	13 ～ 14	洗い場でグラスを洗浄機に入れる際、足下が濡れていたためグラスが入ったラックを持ったまま転倒し、左肘と左腰を強打して負傷した。	69	2	140301	50～ 99
48	2019	7	11 ～ 12	ホテル内にて客室清掃後、別の客室へ移動中、転倒して右半身から落下し、右腕を強打した。その際、右肘を骨折した。	57	2	140101	100 ～ 299
49	2019	7	18 ～ 19	事務所駐車場に止めてあった車に乗ろうとした際、車止めにつまずいて転倒し、左手首と左胸を骨折した。	59	2	130201	30～ 49
			11	臨床検査用の検体回収業務中、眼科医院の駐車場で雨のため足を				30～

50	2019	7	7 ～ 12	滑らせて転倒し、左膝を骨折した。	43	2	130109	49
51	2019	7	11 ～ 12	公園で預かり児童を遊ばせていて、セミを取ろうと跳躍したが、着地に失敗して、右足の踝を骨折した。	48	19	130201	1～9
52	2019	7	9 ～ 10	特別養護老人ホームにて利用者静養室を退室するとき、後ろ向きで下がり静養室前に脱いでいた自分の靴を履こうとしたところ、バランスを崩し後方へ転倒した。その際、左腕を先につき、左手首を骨折した。	63	2	130201	30～ 49
53	2019	7	16 ～ 17	配達先にて、バイク配達中、段差に気付かず、右足を取られ転倒し、右前十字靭帯を負傷した。	35	2	110101	300 ～ 499
54	2019	8	14 ～ 15	ゴミ収集作業中、マンションのゴミ集積場所に向かって歩道上を走って移動したところ、歩道脇の樹木の根が隆起していたためつまずいて転倒し、右胸部を骨折した。	48	2	150109	50～ 99
55	2019	8	10 ～ 11	保育園中庭にて、子供（0歳児）を廊下にいる職員に渡し中庭に戻る際、地面のくぼみに足を下し、右足首をひねり横向きに転倒し、捻挫した。	50	2	130201	30～ 49
56	2019	8	11 ～ 12	実験室にて分析作業中、手袋を取り戻ろうと移動したとき、扇風機に足を取られ、前のめりで転倒した。その際、床に左膝を打ち骨折した。	53	2	170209	30～ 49
57	2019	8	14 ～ 15	チルド包装室からトンネルフリーザー室へ向かう途中、通路に放置されたいた台車に足を引っ掛けて前へ倒れそうになり、脇にあったシンクに左手をついたが堪え切れずに転倒し左上腕を骨折した。	53	2	10109	1000 ～ 9999
58	2019	8	12	美容室でパーマ液を置いた棚の前にあったシャンプー台椅子の足置き部分につまずいて転倒し、左橈骨遠位端骨折および右膝関節	61	2	80302	1～9

			13	打撲傷を負った。				
59	2019	8	10 ～ 11	コールセンター内のデスク間の通路で送風機のコードが足に引っ掛かり、右足を捻挫した。	43	2	90109	100 ～ 299
60	2019	8	18 ～ 19	貸切露天風呂で検温作業中、足を滑らせ転倒しそうになり、右足で踏ん張ったところ右足首を骨折した。	44	2	140101	50～ 99
61	2019	8	11 ～ 12	ホール洗浄室入口付近を歩行中に、水滴がこぼれていて足が滑り転倒した。その際、右足首を骨折した。	70	2	80209	10～ 29
62	2019	8	20 ～ 21	百貨店にて販売応援を終えて1階の出入口を出ようとしたところ、段差のマットが濡れていたため滑り、右足脛に肉離れを負った。	61	2	80102	50～ 99
63	2019	8	12 ～ 13	午前の仕事が終わって昼食のために帰宅する際、工場の裏口から出ようとしたときに、雨が降っていたため滑って転倒し、臀部を骨折した。	31	2	10109	10～ 29
64	2019	9	6 ～ 7	下処理荷受け室で牛乳の納品・受け取りの際に出口の段差につまづき転倒し、右手が台車に当たり小指を脱臼骨折した。	63	2	80209	30～ 49
65	2019	9	14 ～ 15	商品納品後、車に乗ろうとしたところ誤って転倒し、左大腿四頭筋腱を断裂した。	50	2	80201	30～ 49
66	2019	9	10 ～ 11	学校給食センター調理場内で、調理移動中に、高さ6cmの段差があるグレーチングにつまづき、左第5中足骨骨折を負った。	44	3	10109	1～9
67	2019	9	13 ～	居室前廊下にて歩行中、右足に左足がもつれて膝から転倒し、左膝を骨折した。	61	2	130201	50～ 99

			14						
68	2019	9	9 ～ 10	倉庫内を重さ約10kgの荷物を手に持って運搬している際、床に置いてあったパレットにつまずき、右斜め前方へ転倒し、コンクリートの床に右半身を打ち付け、右肩、右腰、右膝を打撲した。	38	2	40301	50～ 99	
69	2019	9	10 ～ 11	飲み物を買いに、会社2階屋外喫煙所に設置してある自動販売機前に来たところ、床面に水溜まりがあり、右足が滑って足首をひねった。後日、右足首が骨折していることが判明した。	54	19	80209	100 ～ 299	
70	2019	9	17 ～ 18	事務所の後方作業中、客に呼ばれて出て行こうとしたときにつまずき転んだ。その際、手で床についた衝撃で、右手首を打撲し、右肘を骨折した。	37	2	140309	10～ 29	
71	2019	10	14 ～ 15	法面の刈草及び集草作業中、足を滑らせ落下しそうになったので地面に飛び下りたところ、左足踵を強打して骨折した。	75	3	60101	10～ 29	
72	2019	10	16 ～ 17	オフィスにて、台風が接近しており早めに帰宅しようと準備中、1階踊り場が雨で濡れており、滑ってバランスを崩し、床で強く膝を打ち、左膝を骨折した。	63	2	90103	300 ～ 499	
73	2019	10	15 ～ 16	敷地内にて、鉄箱内（深さ1.2m）の段ボールを回収し、箱内から出る際、箱の底が濡れており、外側地面に落下し、左手をつき、左手親指の球内血種を負った。	58	2	150102	10～ 29	
74	2019	10	9 ～ 10	玄関先に荷物を4つ置き、車に戻るため振り返りながら歩き出したところ、左足を5cmほどの舗装面と芝生の段差に着地してひねり骨折した。	36	19	40301	50～ 99	
75	2019	10	8 ～ 9	構内を移動中に足下の段差につまずいて転倒し、左手および両膝を負傷した。	72	2	10901	30～ 49	
76	2019	10	22 ～	介護施設内で、利用者が弁当箱を落としたため近寄ったとき、足下がふらついて転倒し、左膝に裂傷を負った。	57	2	130201	10～ 29	

			23						
77	2019	10	17 ～ 18	業務を終えて帰宅するとき、駐車場でつまずき転倒し、左足首を捻挫した。	33	2	11209	100 ～ 299	
78	2019	10	12 ～ 13	派遣先店舗駐車場にて、車止めにつまずき右肩と顔面を地面に打ち付け、上腕骨近位端骨折、顔面打撲となった。	68	2	170101	1000 ～ 9999	
79	2019	10	14 ～ 15	施設内にて、保冷バッグ（縦50～60cm、横1m）を積み込み作業中、段差のある部分で足下が確認できず、左足を側面からつき骨折した。	59	19	40301	50～ 99	
80	2019	11	12 ～ 13	勤務先の厨房室内で調理作業中に、調理場の床が水で濡れていた ので滑って転倒し、左膝を骨折した。	72	2	140201	1～9	
81	2019	11	14 ～ 15	工場敷地内のコンクリート通路にて歩行中、つま先が路面に引っ掛かり転倒した。その際、右手の甲を路面につき骨折した。	60	2	11409	100 ～ 299	
82	2019	11	9 ～ 10	鮮魚売場内の冷凍庫へ冷凍食品を運んだ後、振り返ったときに足を滑らせて転倒した。その際、左手を流し台の脚に強打して骨折した。	48	2	80209	30～ 49	
83	2019	11	12 ～ 13	昼休み中、事務所から更衣室へ向かった際、床タイルの段差につまずき、転倒し、左肘および骨盤を折った。	72	2	10801	1000 ～ 9999	
84	2019	11	11 ～ 12	浴室前脱衣所にて、入居者の入浴介助後の清掃中、濡れた床に足が滑り転倒し、右腰部を強打した。その際、右大腿骨頸部を折った。	56	2	130201	10～ 29	
85	2019	11	7 ～	惣菜バックヤードで両手に物を持って移動中に滑って転倒、右肩を脱臼した。	64	2	80201	100 ～	

			8							299
86	2019	11	9 ~ 10	ベッドカバー、タオルなどを回収し、両手に持った状態で客室を出ようとした際、カーペットにつまずき、入口付近の壁の角に顔面から転倒し負傷した。	50	2	150101			10~ 29
87	2019	11	6 ~ 7	巡回検診に向かうため、バス基地にて出発準備のため荷物を運んでいる際、備品庫前の緩やかな傾斜で左足をつまずき左足部を骨折した。	66	2	130102			100 ~ 299
88	2019	11	12 ~ 13	製菓工場内階段前にて、扉を出て休憩室に向かう際、残業食を入れるため使用していたパン箱に足を引っ掛け、前のめりに転倒し、右腕、両足の膝を強打した。	65	2	10104			1000 ~ 9999
89	2019	12	3 ~ 4	荷降ろし場で作業中、作業ポジションに戻ろうとローラーを渡った際、着地場所に配線カバーがあることに気付かず、足を踏み外して転倒し、右足首を捻挫した。	24	2	170101			100 ~ 299
90	2019	12	5 ~ 6	休憩のため、車へ移動しようとして会社敷地内の駐車場を歩いていた。暗かったため、足下にある車止めのコンクリートに気付かず、つまずいて転倒した。その際、車止めで左膝を強打し負傷した。	45	2	11409			300 ~ 499
91	2019	12	18 ~ 19	車両に戻る際、車道と歩道を区切る縁石に足が引っ掛かり転倒し、左足第2指を剥離骨折した。	49	2	40301			50~ 99
92	2019	12	12 ~ 13	病院のレントゲン室にて、業務終了の点検のため室内を移動していた際、撮影時に使用する踏み台（20×40×30cm）につまずいて転倒し、近くにあった撮影テーブルに右胸を強打して肋骨を折った。	58	2	130102			30~ 49
93	2019	12	10 ~ 11	病棟から更衣室に向かう廊下の途中で右足アキレス腱断裂を負った。	54	19	130101			100 ~ 299

94	2019	12	9 ～ 10	レストランのテーブルに忘れ物があったため、客を追いかけようとした際、段差で右足をひねり、右足小指を骨折した。	63	2	140101	30～ 49
95	2019	12	9 ～ 10	工場内で、テナー（カゴ）台車で洗濯物を運搬中、床にあった障害物（業務用洗濯ネット）がテナーの車輪に絡まり急停止し、反動で転倒、左足を強打し骨折した。	60	2	11703	500 ～ 999
96	2019	12	17 ～ 18	夕食の弁当を配達していた際、路上でつまずいて転倒し、右手首と右肘を骨折した。	64	2	80209	10～ 29
97	2019	12	10 ～ 11	総菜作業場内の冷蔵庫で、原材料を取っているとき、ローリーに引っ掛かり転倒し、膝を強打し打撲した。	69	2	80209	50～ 99
98	2019	12	14 ～ 15	工場にてトイレに行く途中、屋外に出た際、足が上がらず、つまずいて転倒し、右足大腿部を骨折した。	73	2	10109	100 ～ 299

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。