

ビルメンテナンス業における死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	起因物 (小)	事故の 型	労働 者規 模
2017	1	12～ 13	ベッドシーツを両手で抱え2階から1階へ階段を下りていたところ、抱えたシーツで足元が見えず、下から12段目くらいのあたりで足を踏み外し転落した。	62	413	1	500 ～ 999
2017	1	8～9	ホール清掃業務終了後、帰宅するため駐車場に停めていたマイカーまで小走りで移動中、凍結した路面で滑り転倒し、左手首を骨折した。	56	719	2	1～9
2017	1	20～ 21	風呂の栓を確認作業中、大浴場の露天風呂の栓を確認しようと、風呂の縁が凍っているのに気付かずに縁へ上がり、滑って浴槽の内へ転げ落ちてしまい、右手をついたために右手に全体重がかかってしまった。	72	719	2	1～9
2017	1	13～ 14	事務業務中、印紙の購入のため支局から徒歩で郵便局へ行くために外出した。郵便局へ向かう途中の路上で、積もって凍っていた雪によって右足を滑らせ、右前方へ転倒し右手首を痛めた。	58	719	2	10～ 29
2017	1	16～ 17	買い物袋を持って廊下を歩行中、袋が足にからまり右肩から転倒し、右腕が上がりなり、右上腕と右肩付根にひびが入った。	72	417	2	300 ～ 499
2017	1	9～ 10	出勤のため駅前の従業員通路を事業所に向かって歩いているとき、つまずいて転んでしまい、左ひざを床にぶつけた。	32	417	2	
2017	1	17～ 18	勤務終了後、敷地内駐車場の自転車に向かって歩いている途中、凍っていた雪道で足を滑らせて転倒し、路面に強打した際に右足首を	39	417	2	10～ 29

			捻って負傷した。				
2017	1	9～10	体育館の清掃をするため、キャンパス内の通路を移動する際、雪道で足が滑り転倒し、右肩を強打して受傷した。	48	417	2	500～999
2017	1	3～4	剥離作業で床の汚れを削っていた際、横に倒して端に寄せていた机が倒れてきて頭にぶつかり負傷した。	29	391	5	10～29
2017	1	9～10	積雪が除雪された施設外来者駐車場のゴミ拾い作業中、駐車スペース（アスファルト）地面が、濡れた状態にあり、凍結している可能性を感じながら注意して、作業を行っていたが誤って右足踵が前に滑り、バランスを崩し転倒し、右手首の骨折に至った。	63	417	2	30～49
2017	1	4～5	店において、車を移動をするために駐車場に行く際、足元が凍っていた為誤って滑ってしまい、その時についた左手を負傷した。	44	417	2	10～29
2017	1	8～9	就業場所の駐車場に車を止め、徒歩で清掃員控室に向かおうとした際、店舗付近で転倒し、頭部を強打し、出血した。	67	417	2	100～299
2017	1	15～16	浴室の清掃中、段差につまずき転倒し、足首を捻挫した。	70	417	2	—
2017	1	21～22	地下入口のシャッターを閉めていた際、カラーコーンを外し忘れて慌てて抜いたところシャッターが落ち、左足を負傷した。	63	418	7	30～49
2017	1	18～19	会社契約駐車場にて、車を降りて会社へ徒歩で戻ろうとした際、周りが薄暗かったため駐車場内の縁石に気付かずに足を引っ掛け、転倒した際に左膝を強打した。	40	418	2	—
2017	1	14～15	マンション内駐輪場管球交換のために、脚立（3段式）の2段目に立って作業していた際、強突風に煽られ転倒し、右側から転倒して腰部分強打し、股関節骨折を負った。	69	371	1	500～999
2017	1	18～19	清掃作業をしていたところ、終了時の後片づけの際、2F～1Fの階段を踏み外し転倒し、額を床に強打した。	48	413	1	1～9

2017	1	11～ 12	高所ガラス清掃の為、2段梯子を使用し、作業に取りかかる際、梯子の下の部分が滑り、補助要員も支えきれず、梯子に捉まった状態のまま滑り落ちた。	47	521	2	～ 299
2017	1	14～ 15	管理マンション3階で、大規模修繕工事5年目点検を行っている時、点検のため、ルーフの柵を脚立などの補助用具なしに乗り越えようとして、手袋をした手がすべって柵から外れ、前頭部から床面に転落した。	67	921	2	—
2017	1	11～ 12	空調機フィルター清掃作業の際、洗浄機のフィルターを脚立に乗って元の場所に取り付け完了の後、脚立から降りる時に左ふくらはぎに激痛を感じ、肉離れを負った。	57	371	19	30～ 49
2017	1	15～ 16	文化教室での机の片づけ作業中に、同じ作業をしていた者が、机の天板を広げようとしたところ、広げきれずに机が倒れてしまいその際に本人の左足に当たり、裂傷と解放骨折を負った。同時に机をよける際に右腕をひねったものである。	63	391	5	—
2017	1	8～9	シンクにてモップを絞る作業中、絞ったモップに、立てかけていたモップで足をとられて転んだ。	77	379	2	—
2017	1	19～ 20	バキューム清掃作業中に、バキュームに意識を集中させていたところ、バランスを崩し、足を捻ってしまった。	56	391	2	300 ～ 499
2017	1	13～ 14	客室清掃において、ベッドメイクだけを10台ほど連続して行った際に、腕をのばしたり、シーツを引っ張ったりという作業を続けて行ってしまったことにより、腕に負荷がかかり続けた状態となり受傷した。	53	911	19	300 ～ 499
2017	1	13～ 14	28階廊下でリネンカートを運搬中、カーブを曲がりきれず、客室前の壁とリネンカートとの間に左手を挟み、人差し指・中指・薬指がひどく腫れた。	63	362	7	50～ 99
2017	1	10～	ロープ作業中、ロープの吊り元のカラビチからスリングが外れ、約	43	379	1	1～9

		11	16m下のコンクリートに墜落した。				
2017	1	10～ 11	階段清掃にて、4F→3Fへモップ掛け清掃中、中段より足を踏み外し転倒した。	69	413	1	100 ～ 299
2017	1	7～8	就業場所内の郵便受けから新聞を取ろうとしたところ、路面が凍結状態のため足を滑らせ、右手をついた際に骨折をした。	64	417	2	100 ～ 299
2017	1	14～ 15	公共施設の地下通路内で天井漏水の対応の為、8尺の脚立に登ってバケツを天井裏に置こうとした時、作業者が天井パネルに左手を掛けてしまい左手に力（体重）がかかった瞬間に天井パネルが外れて脚立より落下してしまった。	38	371	1	30～ 49
2017	1	10～ 11	コンビニ駐車場グレーチング排水槽の枯れ葉の清掃をしようと排水槽の蓋を上げ、その下の網の上の枯れ葉を取ろうとした時、強い風が吹いたので枯れ葉が飛散すると思い、ゴミ入れ専用の手押し車を取りに行き、戻る時に後ろ向きのまま下がり、そのまま排水槽の中に落ち背中を強打した。	64	419	1	300 ～ 499
2017	1	9～ 10	マンションの空部屋の清掃作業中、押し入れ上段を脚立に乗って掃除機で作業していたところ、足を滑らせ落下、床で首を打ってしまった。（掃除機の延長ホースで天袋の掃除中）	62	371	1	50～ 99
2017	1	7～8	現場で、3F専用部の掃除機がけをする為ドアを開けて、掃除機と共に入室しようとしてドアに右手中指をはさんでしまい、右手中指を剥離骨折した。	61	419	7	1～9
2017	1	10～ 11	パントリーにて清掃準備を行っている際に、ラックに掛かっていたタオルを取ろうとした時に無理に引っばった所、ラック上部に並べてあった木箱が落下し、顔面にぶつかり、左まぶたが腫れた。	63	379	4	300 ～ 499
2017	1	11～ 12	清掃作業場所移動中にトイレに立ち寄り帰る際、公園の階段が濡れていた為、滑って転倒し、手をつき負傷した。	69	413	2	100 ～

									299
2017	1	8～9	朝出勤し、事務所内の自分の机に荷物を置く際にブーツの底が滑って転んだ。	52	417	2			10～29
2017	1	12～13	研修に参加後、戻る途中に雪道で転び、左足首を骨折した。	49	719	2			—
2017	1	5～6	会社駐車場で、仕事を終えて帰宅しようとして自家用車のエンジン始動に向かった所、早朝で駐車場が凍結していたため転倒したことで負傷した。	63	719	2			10～29
2017	1	10～11	客室清掃に入り清掃車両にリネンを持ちにいった時強風により、バンタリ梯子が飛ばされ拾いにいった時に木の枝が落下し、後頭部と左肩甲骨にあたって打撲をした。	63	712	4			1～9
2017	1	23～24	浴室清掃の業務を終え、路線バスの時刻になった為、駐車場をバス停に向かって歩いていたところ、路面が凍結していた為滑って転倒し、左肩から左手指まで負傷した。	40	417	2			100～299
2017	1	2～3	掃除道具を取りに従業員通路（幅150cmほど）の左側を歩いていたとき、折りたたんで左の壁に立て掛けてあった一枚の段ボール（90cm×90cm）に体が触れて、段ボールが床に倒れた。その際、倒れた段ボールを踏んでしまい、バランスを崩して左の壁に左手をつき、そのはずみで体が右へ飛び、右肩を右壁にぶつけた。	54	529	3			—
2017	1	9～10	守衛室内トイレ清掃の為くつを脱ぎ入室、その際鉄扉が閉まり右足踵を挟み、怪我をしてしまった。	67	418	7			100～299
2017	1	14～15	日常清掃作業で、3F屋上の灰皿を処理する為、屋上塔屋の周辺を歩いていて、突風にあおられて飛ばされてしまい、2Fの屋根部分に落下し負傷した。なお、屋上にフェンスは設置されていない。	70	719	1			100～299
2017	1	10～11	客室の浴室清掃中、浴槽のふちに乗って窓の軸を拭いていたところ、足を滑らせて浴槽の角に左足ふくらはぎ辺りを打ちつけ、受傷	69	416	2			30～49

			した。なお、浴槽のふちが濡れており、滑りやすくなっていた。				
2017	1	14～ 15	ホテル客室の入口清掃中、入口にスリッパ（4～5人分）があり躓き転んで、右肩を脱臼・骨折した。	69	379	2	—
2017	1	14～ 15	請負先敷地内の法面において、植木の剪定作業中に蔓の除去と袋詰め作業を行っていたところ、からんだ蔓を引っぱった反動で滑り、2mほど斜面を回転しながら転げ落ち、フェンスに激突した。その際、尻に切り株が刺さり擦り傷を負い、全身を打撲した。	65	711	1	100 ～ 299
2017	1	10～ 11	地下1階駐車場内通路で、誘導灯の蛍光灯を交換するのに脚立に登り作業中、バランスを崩し落下した。	71	371	1	300 ～ 499
2017	1	8～9	工場内の会議室のテーブル拭き作業中に、右から左へ横歩きで移動を行った。その際、左端テーブルの床面にあったOA機器用電源コードに足が引っ掛かり転倒してしまった。	65	417	2	500 ～ 999
2017	1	16～ 17	就業場所敷地内において、清掃作業終了後、駐輪場から総合案内所に向かう途中の下り坂で、自転車のブレーキの効きが悪く、ふらついてバランスを崩し、花壇へ追突して転倒してしまい、救急搬送された。	66	419	3	—
2017	1	13～ 14	管轄の現場において、食事提供が落ち着いた為、厨房内の排水溝（約60センチ×60センチ（中にあるゴミを取る網までの深さ約30センチ））の蓋を開け清掃をしていたところ、お客様が来られた為、蓋は開けたまま対応し、食事を提供しようとした際に誤って排水溝に足がはまってしまい、左ひざを負傷した。	68	418	1	30～ 49
2017	1	5～6	東駐車場から工場までの通勤路（東斜面）が凍結していたので、融雪作業で塩カルを散布中、十分に融雪されていない斜面を降りてしまい、左足を滑らせて転倒しそうになったので、上半身を捻り受け身をとろうとした時、右足が捻じれた状態になってしまいそのまま転倒し、右足腓骨を骨折した。	56	715	2	100 ～ 299

2017	1	12～ 13	当社管理物件ビル地下1階、北面階段下パイプシャフト内点検する為、床に敷設している玉砂利で足を滑らせ転倒し、右足を骨折した。	66	418	2	～ 499
2017	1	7～8	朝の出勤時、駐車場にて車から降りて歩いて施設に向かう途中、地面が凍結していたため足を滑らせて転び、左手首を強打し骨折した。	53	417	2	10～ 29
2017	1	13～ 14	裏庭清掃中、枯葉の上に足を置いたらすべり右足を痛めた（踵後部骨折）。	72	719	2	10～ 29
2017	1	15～ 16	保育所内のガレージで厨房換気扇の外部ダクトを清掃するため、脚立にのぼろうとした時に足を滑らせて転落した。左足から着地したため、左足かかとの骨にヒビが入った。その際、片手にタオルを持っており、足から着地してしまった。	63	371	1	—
2017	1	10～ 11	通常の勤務場所ではないマンションの清掃に応援で入ったところ、マンション住民よりトイレトベーパーがないので取ってほしいと頼まれ、靴を脱いで休憩室の押し入れから取り出し渡す際に、慌てて座敷機の脚に左足をぶつけ、足指が腫れあがった。その後も勤務を続けたが、あまりの痛さと腫れがあり、後日に左足指指先を骨折していることが分かった。	57	391	3	—
2017	1	1～2	床面剥離作業中、バキューム機を押して動かそうとした時に剥離作業で床が濡れていたため、誤って滑って転倒し、腰を強打した。	45	417	2	1～9
2017	1	8～9	会社に出勤するため、会社所有の駐車場に車を止めた。駐車場を歩いているときに、週の初めから降り続いた雪の影響で地面が凍結しており、足が滑ってそのまま仰向けに転び、後頭部にけがをした。	63	719	2	1～9
		11～	西側のメイン通路両側緑地でカイズカの剪定作業を実施中、水路に剪定切り屑が落ちるのを防ぐこととカイズカ両面の剪定足場の確保の為、足場用単管を水路に渡し、その上にコンパネを敷いて作業していた。次のカイズカ剪定のためにコンパネを移動しようとし				50～

2017	1	12	て、2枚のうち上側の1枚をずらす為に下側のコンパネに乗って上側を持ちあげてずらしたところ、下側のコンパネも動いてしまい、掛かっていた単管の支え位置からずれてしまい、バランスを崩してコンパネごと水路に落下し、右足踵部を骨折した。	62	416	1	99
2017	1	0~1	パチンコ店内で閉店後の清掃作業中、パチンコ台を拭く作業を行うため雑巾を両手に持ち移動中、床にポスターが置いてあることに気付かず、ポスターを右足で踏んでしまいポスターが滑り、右ななめ前に転倒した際に右手をつき右手首を骨折した。	43	379	2	100 ~ 299
2017	1	9~ 10	清掃道具を6Fへ取りに行き、担当の3Fへ階段にて下りる際、5Fの踊り場付近で階段を踏み外し、右足首を捻挫した。	30	413	19	1000 ~ 9999
2017	1	10~ 11	基地で車両の清掃をしていた際、車体の外側をホースで水を流していたとき、後に下がりながら車体を洗っていたところレールを踏み滑りバランスを崩し、後ろに倒れないように身体をひねり、左側にうつ伏せ状態で転倒し、左膝と右脇腹を地面に強打した。	27	416	2	50~ 99
2017	1	10~ 11	新築工事2階の外窓を清掃中、足を滑らせて落下し骨折した。ヘルメットは着用していたが、打った場所がヘルメットで保護されていなかった。転落防止用の装備を着用してなかった為、足をすべらせた時に地面に転落してしまった。	34	418	1	30~ 49
2017	1	7~8	清掃作業に従事するため、いつもの仕事場に50cc原付バイクにて出勤し、敷地内に入って進んだところ、イベント開催のために一部ロープが張ってあり、それに気付かず（原付に風防がついていたため視界が悪かった）進行したため、ロープに引っ掛かり転倒し、左肩・頭部等を地面で打ち、左鎖骨骨折・頭部打撲を負った。	76	417	18	100 ~ 299
2017	1	5~6	既存建物の外部タイルの清掃作業中、バケツに洗剤を入れナイロンたわしに付けて清掃していたところ、ゴム手袋が破損しているのに気付かず作業を続けて、左手を負傷した。当日は作業を終えて	63	519	12	10~ 29

			そのまま帰宅したが、左手のひらと指に痛みと腫れがあった。				
2017	1	16~ 17	清掃請負先のトイレで、清掃作業後にトイレの来客用スリッパを履いて清掃後のチェックをしていたところ、清掃直後で床が濡れていたため滑って転倒し、左手首を床で強打し負傷した。	62	417	2	100 ~ 299
2017	2	9~10	病室の清掃をする目的で、用具を手に持ち、廊下から病室に入る動作時、病室の入口付近で足元がもつれて転倒（やや左側前方へ）した際、咄嗟に左手をついた為、負傷に至ったものである。尚、足がもつれた原因については不明で、用具への接触等による転倒ではない。	66	417	2	100 ~ 299
2017	2	14~15	マンション正面玄関上方の雪庇除去作業で脚立を使用して行っていたところ、脚立から降りる途中、路面が凍っていて脚立が滑り傾いた為、とっさに地面に両足で着地した。後日、左踵骨骨折と診断された。	56	371	1	500 ~ 999
2017	2	11~12	交差点で車を運転している時に、青信号で進入したところへ左から来た車が停止せずに走行をして来たので、ブレーキをかけたが間に合わず衝突してしまった。	43	231	17	10~ 29
2017	2	16~17	エココテージの浴槽清掃を終えて、浴室から出ようとした時、敷いていた雑巾に左足をついた拍子に足を滑らせ転倒し、左肩から床に落ち骨折した。	62	379	2	30~ 49
2017	2	18~19	病院3階一般浴室清掃作業中、清掃の最後にバケツに入れた水で浴室の灌ぎ作業を行っていたところ、水の入ったバケツを持ち、水をかける動作が腰をひねる形になり、腰に痛みがはしった。痛みはあったが、そのまま作業を続け帰宅した。	68	611	19	300 ~ 499
2017	2	5~6	バスの車庫での作業を終えて事務所に戻ろうとした際、車庫の前で右足を滑らせ仰向けに転倒して頭を強打した。その後勤務を終え帰宅してからも具合が悪く、嘔吐したことから救急車で病院に運ばれた。	67	719	2	100 ~ 299

2017	2	15~16	店舗内の身障者トイレ清掃中に、「子供が嘔吐した」とお客様に声をかけられた。嘔吐の現場を確認し、清掃用具を取りに戻ろうとした際に滑って転倒し、左手首を骨折した。その時、子供が泣いた時のよだれ等で床は濡れていた。	60	417	2	50~ 99
2017	2	8~9	朝の事務所前の除雪作業中、市道と入口前駐車スペースに出る段差プレートに足を乗せた際に滑って転倒した。段差プレートは経年劣化により表面凹凸の摩耗と材質が強化プラスチック製の為、雨雪時は滑りやすい状態であった。	67	417	2	300 ~ 499
2017	2	10~11	敷地内裏通路でゴミ廃棄作業中、路面が凍結していたため足をすくわれたように横に転倒し、その際に左手を路面に強打した。左手首の骨にヒビが入った。現在は入院中である。	68	417	2	500 ~ 999
2017	2	5~6	公共駐車場の8階屋上から下の階へ徒歩で巡回途中、スロープの雪が解け濡れた箇所で足を滑らせ転倒し右足首を骨折した。	60	417	2	300 ~ 499
2017	2	14~15	駐車場にて、2トン車の荷台の中で、お客様より回収した不用品を整理中に、カーペットに付いていたピンを踏んでしまった。靴を履いていたが、足にまで、ピンが刺さってしまった。	21	521	9	1~9
2017	2	10~11	ホテル客室内バスルームにて、浴槽を洗おうと屈んだ際、急に屈んだ為腰に痛みとしびれを感じた。	65	921	19	50~ 99
2017	2	14~15	ワックス剥離による転倒。	25	416	2	—
2017	2	10~11	バケツの水を交換しようとしていたところ、散水栓前にある段差（約5cm）に足を躓き、左足首をひねり左足腓骨に全体重がかかって骨折した。	57	417	19	300 ~ 499
2017	2	17~18	地下1階のバックヤードを移動中、キャスター付ハンガーラックに足を引っ掛けて転倒し、転倒した際に右肩を強打し、骨折と診断された。	76	362	2	100 ~ 299
2017	2	11~12	床洗浄の水処理作業中タイルで滑ってしまい、手をついた際骨折し	40	417	2	—

			てしまった。				
2017	2	13~14	校舎に隣接した道路のゴミ拾いを終えて構内に戻ろうとした時、通 用門付近の道路と学校の敷地の間にある10cm程の段差に躓き転倒 し、右肩を骨折した。	61	418	2	—
2017	2	8~9	交差点において労働者が駐輪場での自転車の整理作業を終え、別の 駐輪場での整理作業を行うために横断歩道を青信号に従って歩行し て横断中に、交差点を左折しようとした普通乗用自動車が、運転者 の前方左右注視義務違反により横断歩道を歩行中の労働者に衝突 し、労働者を転倒させて、労働者が骨盤骨折、後頭部打撲傷、腰部 打撲傷、左臀部打撲擦過創の傷害を負った。	80	231	17	300 ~ 499
2017	2	7~8	警備業務巡回において移動する際、昼間の融雪水が凍っていたため 転倒しコンクリート床の階段で転倒した。雪道での歩行及び作業 においては滑り止めの付いた靴の着用を再度徹底する。	69	413	2	300 ~ 499
2017	2	11~12	雑水槽のメンテナンスのため、立ち会い作業中に機械室で開いてい たマンホールに気付かず落下しかけ、左脇腹をマンホールの淵にぶ つけて負傷したものである。	36	414	2	—
2017	2	8~9	仕事場にて客間の清掃が終わり、次の作業に移る為に部屋と出てお 客様用の為、沓脱石を避けて横に脱いであった自分の靴のところに 直接降りた時に、横が障子の為何もつかまることが出来ずに石をよ けておりた為、靴に乗った時にバランスを崩し足首を捻ってしまった。 た。	68	417	3	100 ~ 299
2017	2	8~9	後向きに1階でモップ掛けをしていたところ、残り2段で階段から踏 み外し、左足に重心をかけて無理な体勢で着地した。転倒なし。	61	413	1	300 ~ 499
2017	2	16~17	業務により、当事業場（市場）センタービル3階大動物棟搬送路に おいて空トロリー返送作業中、レール（高さ3.5m）にトロリーが 絡まって停止したため、梯子に上がってトロリーを外した後降りよ うとした。その際、トロリーに吊した牛枝肉（3頭）を搬送してき	62	371	1	10~

			た他事業所所属の労働者が枝肉を梯子にぶつけ梯子が倒れたため落下し、コンクリート床に強打・胸部圧迫骨折・頭部裂傷及び歯（3本）を破折したものである。				29
2017	2	14~15	就労先のホテルにて午後から8階フロアの客室点検業務中、817号室の点検をしている時、常連のお客様の部屋（803号室）を最優先させるべく、責任者から被災従業員に803号室を大至急するよう指示があった。817号室から803号室へ走って向かう際、廊下のコーナーのところで足を捻ってしまった。	43	921	19	—
2017	2	10~11	歩道廻りの落葉を集める作業中、傾斜に足を滑らせ後方に転倒した。後頭部を境界の縁石に強打した。脳挫傷。	70	911	2	30~ 49
2017	2	10~11	清掃業務を行っていた。清掃中、マンションの居住者様が外出するので出入口ドアを手で押さえ、ドアが閉まる時居住者様へ挨拶をしたためドアから手を放すのが遅れてしまい、ドアに右手を挟んでしまった。そのため右手の人差し指の爪が剥がれ指先を裂傷した。	63	419	7	500 ~ 999
2017	2	11~12	当日、雨が降っており床が濡れて滑りやすい状態になっていた。両手にホウキとチリトリを持ってエントランスを移動中に足を滑らせ転倒した。	67	417	2	500 ~ 999
2017	2	10~11	工場内トイレの清掃中、洗剤入りタンク（約20kg）を持ち上げようとした時脊椎部に負荷がかかり負傷した。	66	611	19	10~ 29
2017	2	11~12	客室内よりリネンを回収し客室前廊下に設置してあるリネン回収ワゴンにリネンを運ぶ際、リネンのシーツに足が絡まり転倒した。その時右手をつき、右肩を脱臼した。	62	417	2	30~ 49
2017	2	8~9	店にて、サッカー台と壁の間のゴミを取ろうとして、サッカー台の上に腰を下ろして、隙間に右足を入れようとしたところ、バランスを崩してしまい、買い物かごを載せる台にぶつかり、胸の下を負傷した。肋骨を骨折していた。	70	379	3	100 ~ 299

2017	2	15~16	床清掃をしていたところ天井から落ちてくる水滴で床面が濡れていた為転倒し、右肘をぶつけ骨折した。	62	417	2	10~ 29
2017	2	9~10	館内のシアタールームを清掃中階段を踏み外し転倒した。その時左手をつき、左手首を骨折した。	70	413	2	300 ~ 499
2017	2	14~15	凍結した道路上で除雪作業中に転倒しそうになる。その際に右足で身体をかばったため、腰を痛める。その後、右下半身（右股関節、右ふくらはぎ、腎部等）からも痛みが発生した。	30	719	2	30~ 49
2017	2	10~11	清掃作業中にバケツを右手で持ち扉を開け控室へ行こうとした時に、屋外から吹き込んだ強風で扉が勢いよく閉まり左手を扉に挟んでしまった。出血と指の腫れがひどく直ぐに病院で受診した。	69	418	7	100 ~ 299
2017	2	15~16	社有車で相手方の運転にて駐車場を左折し進路に出て、10~15m位先の電柱に衝突した。被災者は助手席に同乗し、「前を見ろ」と注意したが間に合わなかった。原因は運転手のわき見運転と見られる。	24	231	17	10~ 29
2017	2	11~12	出張にて、清掃事務所着。1度目の巡回清掃の為、事務所を出発し、最後の1F搬入口トイレが終わり事務所に歩いて戻る途中、パブリック棟地下2階中央監視室前の廊下に養生用ビニールシートが掛かっていた。その床からビニールシートがはがれかけている部分に足を取られて転倒し左手で体をかばおうとしたところ、指先から倒れ左手薬指を関節とは逆方向に反ってしまった。激しく痛む為病院で診察したところ3カ月の加療の要を認めると診断される。	24	417	2	50~ 99
2017	2	10~11	客室のベッドメイキングで、スプリングマット下のベッドの台に足をかけた際に踏み外し、横に置いてあったテーブルに左脇を打ちつけて受傷した。当初は、痛みを我慢して労働していたが、その後、あまりの痛みにより受診した。	69	391	3	30~ 49
			パッカー車にてダンボール回収中、最後のダンボールを投入した時、積み込んだダンボールが滑って送り込まれなかったので、段				

2017	2	13~14	ボールを起こそうと思い、段ボールを両手で押さえていた時、回転板とダンボールの間に右手の指が挟まれて、緊急停止板を膝で押し回転板は止まったが、回転板と段ボールの間に挟まった指は抜けず受傷した。	46	221	7	50~ 99
2017	2	9~10	本人は、清掃作業のため、車から清掃道具を降ろし、建物内へ搬入しようとしていた。清掃道具（トイレバケツ）を両手で持って、スロープに向かう途中のグレーチングを歩行する際、足を滑らせてしゃがみこんだ際、左足首を捻り受傷した。	60	417	2	500 ~ 999
2017	2	8~9	学園内の屋外の流し付近にて、流し台を清掃中、下の足元にあった、すのこに足を引っ掛け、転倒した際、流し付近の柱に頭をぶつけ、又、流し台で胸をぶつけた。その後保健室にて休憩していたが、血圧103/193、脈拍80、気持ちが悪いとの事で、同僚付き添いで病院へ訪問し全ての検査を受けた。	6	417	2	100 ~ 299
2017	2	12~13	勤務地にて、客室内清掃の為、室内に出入していたところ、履いていた靴の底が床に引っ掛かり、転倒した。治りが悪いため、別の病院で後日MRI再検査で「肩腱板断裂」と診断され、入院・手術が必要となったため労災申請とする。その後、入院・手術の為休業となる。	48	417	2	—
2017	2	15~16	勤務先マンションの階段を10階から9階へ下りる際、左足を着地した時に膝に痛みが生じ、立ち上がれなくなった。	67	413	19	500 ~ 999
2017	2	14~15	バスルームの洗面台で、客室に設置しているグラスを洗浄し客室の所定の位置へ戻そうとしたところバスルームと客室カーペットの境目に躓き転倒した。グラスを割らないようにと体の右側から倒れ込み、右半身を床に打ちつけた。	52	417	2	300 ~ 499
2017	2	10~11	10階廊下にて、ゴミ回収時にゴミの取り忘れが無いか確認しようとして振り返ろうとしたところ、溝に足が挟まり左足（踝と踝の間の骨）を骨折した。	59	418	19	100 ~ 299

2017	2	15~16	ビルの地下にある池・滝の水を抜くために水中ポンプを持った状態で滝の外側に設置されている石の長椅子に乗り上げたところ、バランスを崩し転倒しかけたため、左足で強く踏ん張り、肉離れを起こした。	56	419	19	10~ 29
2017	2	9~10	清掃終了後、クリーナーのスプレー容器を階段上の収納BOXに入れる為、収納BOXを開けようとしたところ、収納BOXの扉が固く力を入れた際、体勢を崩し、左側を下にし階段より転落し、左手首骨折及び打撲し負傷した。	72	413	1	100 ~ 299
2017	2	8~9	開門前清掃中、公園地区遊具の拭き作業中に滑って転倒した。	58	417	2	10~ 29
2017	2	11~12	サービス付き高齢者向け住宅で、2階の廊下の床が水で濡れていたため、モップを使い拭き取ろうとした時、誤って前方に滑り転倒した。その際に右手をついて手首を負傷した。	64	417	2	10~ 29
2017	2	13~14	出入り口で作業終了後、別の現場に向かう為駐車場へ移動中、改装作業のため出入り口付近に敷いてあったブルーシートに左足を引っ掛け転倒し左膝を地面に打ちつけ痛めた。	60	417	2	100 ~ 299
2017	2	7~8	幹線道路側道花壇へ、清掃場所移動中、自転車にて接触し左足を負傷した。	68	362	3	100 ~ 299
2017	2	16~17	溶融炉のクリンカを解体するため、炉内で作業準備、養生の設置を行っていたところ、突然上からクリンカ（炉内付着物、約10kg）が落下して被災者の足、腰に直撃した。	62	529	4	—
2017	2	13~14	9階にて客室清掃中、置き型テーブルの脚に左足薬指を引っ掛けた。一週間経過しても痛みが引かない為、病院でレントゲンを撮った結果、骨にひびが入っていた。	65	391	3	100 ~ 299
2017	2	19~20	老人施設の正面玄関の階段で清掃の仕事が終わり、帰ろうとして階段を踏み外し、転落し左足をひねり、骨折した。	59	413	1	1~9

2017	2	11~12	2Fから1Fへ向かう階段室にて、壁面を延長ポールを使用して埃を取っている時、作業場所を移動しようと、進行方向（下）に体の向きを変えようとした。手に延長ポールを持って下り、足元は階段のため、段差があった。足を滑らせ、5~6段程度滑り落ち転倒した。右太もも辺りを痛め、赤く腫れた。又、落ちた際に、右頬の辺りを階段に当てて打撲した。	61	413	1	300 ~ 499
2017	2	13~14	就業先現場の客室清掃中、ユニットバスの清掃後、部屋に行く為、左足から段差を降りようとして、敷いてあったマットで足が滑り、大腿部を捻り受傷した。	42	416	19	500 ~ 999
2017	2	9~10	日常清掃の道具を準備する為、マンション1階の駐輪場内にある倉庫に行ったが倉庫の前に単車が停まっていた為、単車を動かそうと思いついた際腰からボキッと音がし、腰に痛みがはしった為、帰宅し、病院で診察を受けたものである。	64	231	19	300 ~ 499
2017	2	8~9	被災従業員は、作業現場に到着後、作業道具の床洗浄機パニッシャーを2階へ移動中に、階段の途中で足を滑らせ、4~5段目より落下し、左手ひじより床についた為、左手を負傷した。	31	413	1	50~ 99
2017	2	8~9	中央棟の手術室で、掃除機を使用し清掃していたところ、掃除機のコードが足にからまり転倒した。	70	391	2	30~ 49
2017	2	14~15	足場工事解体中、壁つなぎを外した時、手から滑らせて下に落ちた。その時に下で、部材整理をしていたので、当たりそうになり、「危ない！」と声を出したら上を向いてしまい、その時顔に壁つなぎが当たってしまった。	34	521	4	30~ 49
2017	2	10~11	会社で清掃中、通路をモップで拭いていたら、事務所から出てこられたお客様を避けようとした時、体勢を崩し、右手をついたところその右手がドアの間に薬・小指を挟んでしまった。	56	419	7	100 ~ 299
2017	2	8~9	ゴミの片付け中、赤の塗料缶のガス抜きのため、穴を開けたところ、ガスが残っており勢いよく顔や眼に塗料がかかった。すぐ洗った	67	514	4	100 ~

			ものの痛みや異物感が強く、眼科に急行した。					299
2017	2	17~18	教室にて、掃除機を使用し清掃作業中に掃除機のコードに足を引っ掛け転倒し左腕前腕を負傷した。	58	416	2		300 ~ 499
2017	3	6~7	門衛業務中、第1駐車場の駐車スペースに前夜に降った雪が薄く残っていたため、白線が見えるように除雪作業を行っていたとき、凍結していた路面に足を滑らせ後方に転倒し、頭部を強打した。	63	719	2		30~ 49
2017	3	5~6	施設警備水道メーター検診駐車場にメーターの数字を見るために近くにあった段ボール箱を2つ重ねてその上に乗ったところ、バランスを崩し落下し（高さ70~80センチ）、左側へ転倒し、左足の甲と裏を強打し負傷した。	70	611	1		100 ~ 299
2017	3	6~7	地下駐車場D階段地上出入口付近の除雪作業を実施中、凍結路面に足が滑り転倒し、左足側面を強打した。	62	719	2		100 ~ 299
2017	3	0~1	校舎外周を巡回警備中、凍結した地面に雪が積もり、足を滑らせ転倒した。転倒した際、仰向け状態で右手首が自分の体の下になっただまま氷の塊の上に転倒したため、右手首に激痛がはしり動けなくなり、救急搬送され、右手首骨折と判明した。	40	719	2		300 ~ 499
2017	3	10~11	作業現場の駐車場において、作業で使用する梯子を車の上部キャリアから下ろす際、脚立（1.2m）の上部から足を踏み外し転落した。	39	371	1		1~9
2017	3	9~10	施設内で日常清掃作業中、施設内を移動するため2Fから1Fに降りる際、階段で足を踏みはずしてしまい転倒し、右手首を骨折した（階段5~6段分、約1m）。	68	413	1		100 ~ 299
2017	3	8~9	第1工場B棟3階女子トイレの床面をモップで水拭きしていた際、足を滑らせ床に転倒し、左肘を強打した。作業の途中だったため作業を続行したが、帰宅後にも痛みが治まらず、左肘骨折が判明し	60	416	2		10~ 29

			た。				
2017	3	9~10	開店前清掃中、椅子を運ぶ作業をしていたところ前方が見えにくい状況であったため、足元の突起部分に気づかずつまずいて転倒した。その際に右手首から転倒し、運んでいた椅子が右手首に落ちてきたため骨折した。	73	521	2	30~ 49
2017	3	5~6	現場から帰ってきて倉庫で道具を降ろすとき、手が滑ってホースブリッジを右足親指に落とし負傷した。	47	529	4	50~ 99
2017	3	10~11	清掃作業で使用したクロス類の洗濯場となっている病院の機械室において、床をはっていた扇風機のコード類に足をひっかけ、バランスを崩して右膝を強打し、膝を曲げられないほどの痛みが生じた。	40	611	2	100 ~ 299
2017	3	4~5	会社敷地内のスロープを歩行していた際に、霜で滑り転倒し負傷した。	27	416	2	30~ 49
2017	3	7~8	洗濯したタオルが40枚ほど入っているバケツ2個を両手に持ち、外の洗濯場から室内に運んでいる途中、出入口ドアの下枠のステンレス部分を踏んだ際、足を滑らせて室内側に転倒した。早朝から降り始めていた雪が靴底にこびりついていたので、転倒により背中・腰等を強打し、救急搬送された。	64	417	2	300 ~ 499
2017	3	14~15	当社現場において、4号洗浄機付近から着け置きされたデッシュの入ったボックスを1号洗浄機へ運ぼうとした際に排水口にボックスが引っかかりバランスを崩して転倒し、左半身を強打し負傷した。	54	416	2	10~ 29
2017	3	18~19	搬出入口のシャッターを閉めに行き、戻って来る際に、建物沿いの犬走り路が濡れていた為、滑って転倒し、後頭部を強打し、気絶したがすぐに気がつき、フラフラした状態で警備室に戻ったが、間もなく様子が急変し救急搬送された。	62	417	2	100 ~ 299
2017	3	16~17	担当マンションにて、共用廊下の腰壁の清掃作業を実施した際、左手に水が入ったバケツを持ち、右手にブラシを持ち、汚れをこすり落とす作業を中腰のまま、約4時間続けた。その結果、腰に痛みを	54	921	19	100 ~ 299

			感じ、日を追うごとに痛みが増し我慢できなくなった。				
2017	3	12~13	陶器製灰皿を洗い上げている最中に、灰皿が2つに割れて、そのはずみで指のつけ根を切っしまい血が止まらなくなった。	56	529	8	30~ 49
2017	3	14~15	2F店舗内通路にて、巡回業務中、段差（13cm程度）に気付かなかった為、段差を上がる方向で躓き、膝をつく転び方をした。	45	417	2	10~ 29
2017	3	10~11	男子トイレ清掃中に掃除機を持ち上げた時に腰に鈍い痛みを感じたが、そのまま作業する。その後、痛みが酷くなってきて、圧迫骨折との診断を受けた。	75	612	19	300 ~ 499
2017	3	8~9	駅へ向かう途中、当日は強い風雨で、坂道のマンホールの上を通った際に右足が滑り、左足を捻る形で転倒し負傷した。	26	417	2	—
2017	3	7~8	事務所ビルでの清掃作業中、階段で足を滑らせて転倒した。	72	413	2	100 ~ 299
2017	3	9~10	検診作業を行うため、屈んだ体制で段差を降りようとした。右足から下ろし、左足を下ろそうとした時に、右足が滑り転倒した。その際に頭部と腰部を打ち、頭部打撲・擦過傷・腰部挫傷を負った。	59	417	2	500 ~ 999
2017	3	9~10	当社が管理している鉄筋コンクリート造4階建てマンション外階段清掃時、前後の段を踏み外して前方に倒れ込みその際、手をついたことにより、両手首・左腕を骨折し、右顔面を強打した。	72	413	1	10~ 29
2017	3	18~19	プール側循環ポンプの故障により、水が噴き出す状況となり、ビルの地下機械室にて対応作業をしていた。その際、作業服等が水で濡れてしまった為、着替えを行い再度サンダルを履いて戻ったとき、滑って後方に転倒し、後頭部を強打した。	57	417	2	300 ~ 499
2017	3	10~11	利用者用更衣室を清掃中にプラスチック製のスノコにつまずき、よろけて尻もちをつき、骨折した。事故当時、丸めて保存していたスノコを敷き直したばかりであり、弓なりになったスノコと床の間	76	379	2	100 ~

2017	3	17~18	床面洗浄後、二人でポリッシャーをゴミ庫から外へ出した。一人 がポリッシャーの取っ手部分、当事者がモーター部分をそれぞれ持 ち、後ろ向きに移動した際、40cm程の段差で当事者が下側に立ち、 ポリッシャーを降ろすとき、左足と腰を痛めた。	44	921	19	~ 999	500
2017	3	11~12	工場内にて攪拌機で粉体と水を混ぜる作業を機械上部で行っていた 時、上蓋が割れその際、足を取られ巻き込まれてしまった。	27	162	7	~ 299	100
2017	3	10~11	被災当日はエレベーターが点検のため使用できなかったこともあ り、階段を使用してビル内各階の清掃を実施していた。3階での清 掃作業が終わり、2階の清掃作業に移るため、清掃カートを両手に 持ち階段を下りていた際、階段下まで4段目ところで、清掃カート の脚が階段に引っ掛かりバランスを崩した。カートは手放した が、その際に尻もちをつくように転倒し、左足首を捻って挫いた。	55	413	1	~ 499	300
2017	3	10~11	住宅内において作業中、側溝の鉄板を開ける際に手がすべり、左手中 指を鉄板で挟んでしまった。	56	418	7	10~ 29	
2017	3	13~14	三角コーン用のコーンバーを廃棄するためバーを三つ折りにしてゴ ミ箱に入れたところ、勢いよく元に戻り、コーンバーの先端が左眼 瞼に当たり負傷した。コーンバーを足で折り曲げて無理やりゴミ 箱に入れた為、はね返ったコーンバーの弾力を軽視していた。瞼 が赤く腫れ視界がぼやけており、左眼レンズ及び眼球を支えている 組織を負傷した。	69	379	6	~ 499	300
2017	3	4~5	通路で剥離作業中に、剥離剤が乾きかけて滑る状態の中、剥離状況 を確認するため（滑り止めのスペラネットを未着用で）奥の方へ 行って戻ってくる時に腕を組んで歩いていたため、滑って転んだ ときに受け身が取れず後頭部を打って気を失った。	54	417	2	~ 299	100
2017	3	6~7	仮眠業務に就くにあたり、ロッカーに向かい階段2階から3階へ上 がる際に、階段を踏み外し転倒した。転倒の際、階段に左手を着い た時に、階段の縁に中指と薬指の間にまたがり、左手の中指関節内	63	413	3	~	100

			骨折、左環指脱臼膝となり、左ひざを地面についた事により、右ひざを挫傷した。					299
2017	3	10~11	ツイン部屋に設置してあったトリプルベッドの片付を2名で行い、ソファを元の位置に戻すため1人で抱えて元に戻した。そのあと腕に痺れが生じ、次第に腫れてきて、後日に右三角筋（右肩）肉離れと診断された。	40	921	19		50~ 99
2017	3	10~11	駅にて両手にゴミ袋を持ち階段を下りていて、5段目ぐらいの所で右足を捻った。	68	413	19		100 ~ 299
2017	3	9~10	ビルのごみ置き場にて散水の作業をしている時に、ごみ置き場にごみが満載の状態が無理な体勢で作業し、右わきに腹（肋骨）を骨折した。	79	611	19		100 ~ 299
2017	3	7~8	トイレ清掃中に滑って転倒し、腰を強打し、12胸椎圧迫骨折を負った。	67	417	2		300 ~ 499
2017	3	16~17	リサイクル棟の瓦礫バツカン（コンテナ）内で、大型瓦礫をリフトで持ち上げバツカンに投入する為、バツカンに飛び降りた時、着地した際の衝撃で右足踵を剥離骨折した。	46	611	3		30~ 49
2017	3	11~12	勤務地マンションにて日常清掃業務を行っていた際、担当するB棟からC棟集会室を清掃するため、急いでいたこともあり走って移動していたが、B棟駐輪場付近で突然足がつり、体の正面から真っ直ぐ地面に転倒した。	57	921	2		1~9
2017	3	11~12	客室にて高所窓ガラスの結露を拭き上げる際、ソファの背もたれに左足、窓枠に右足を乗せて作業し、終了後に降りるとき、左足が滑りバランスを崩し、床に転倒し、左手を床についた。	69	419	2		50~ 99
2017	3	11~12	当社の契約先の客室のベッドメイク中、シーツをベッドから取り除き、部屋の外に出すためシーツを持って移動したところ、シーツの	67	417	2		1~9

			端を踏んでしまったため転落し、右膝を骨折した。				
2017	3	10~11	ビルメンテナンス清掃作業中、2F共用部の床の拭き掃除をしていた際、塵取りを取りに行き作業を続行しようとしたとき、足を滑らせ転倒し、右足首を骨折した。	79	416	2	10~ 29
2017	3	5~6	従業員通用口から入り奥の出入口に向かう通路にて、新聞配達員とすれ違おうとして左側によけた時、通路の溝に左足を取られひねった。	75	417	1	1~9
2017	3	14~15	勤務地マンションにて日業務であるマンション内巡回をしていた。敷地内の階段を使い1FからB1Fに向かう途中、下から2段目で足を滑らし転倒しそうになったため右足で踏ん張った。滑って体勢が不十分だったこともあり、右足の側面で踏ん張るような形になり受傷した。	65	413	19	1~9
2017	3	6~7	2Fキッズルームのカーペット清掃を終え、床下の靴を履こうと9cm下の靴に足を入れたところ、滑って転倒し、腰と太ももを強打し、左大腿骨を骨折した。	71	416	2	10~ 29
2017	3	8~9	清掃現場を清掃業務中、左手にごみ袋、右手に掃除機を持ちエレベーターに乗り込む際、何かに躓き転倒し、激痛があり動けなくなった。	68	417	2	30~ 49
2017	3	14~15	得意先の1階エレベーターホール前に於いて、約3mのところにある蛍光灯器具（天井格子内に内蔵照明器具）の球替えを実施するため、2.1mの脚立を使用して作業を開始した。球替えが終了したため、照明器具カバー（天井格子）を取り付けようとしたところバランスを崩し、約1.5mの高さから落下し負傷した。	56	371	1	100 ~ 299
2017	3	11~12	病院の免震階、感染系放水処理設備を点検しようと、タラップに足をかけた時にバランスを崩し転落し、骨折した。	25	413	1	30~ 49
2017	3	11~12	清掃現場の7F階段で階段の清掃作業中に、雨天のため階段に生えた苔が雨に濡れて滑りやすくなっており、滑って階段の角に腰を強打	28	413	1	1~9

			した。				
2017	3	11~12	空調設備の点検中、9階屋外機置場へ階段を使用して下りる際、排水用の溝の段差によろけて足首を捻った。	59	413	19	10~29
2017	3	11~12	病院内個室での床拭き掃除中、椅子を持ち上げる際に体勢を崩し、ベッドの柵で腰を打撲負傷した。	70	391	3	500~999
2017	3	1~2	遊技場の清掃作業時、足場に登る際、梯子より足を滑らせ1m弱の高さから落下した。落下したフロアが石床であったため、肘と腰を強打して骨折した。	42	371	1	1~9
2017	3	23~24	警備室付近にて、部屋から出るときに扉を開けて左足を出した瞬間、左足が床で滑り転倒し、左足側面を床に打ちつけ強打し、立ち上がることができず、左足の移動ができなくなった。	60	417	2	—
2017	3	7~8	事務棟3階休憩スペースでゴミ回収作業中に、床面が平坦からスリープ状に改修されていたため、気付かずに平坦な場所と思い込んで作業をしていたため、スリープに躓いて転倒する。	68	417	2	10~29
2017	3	8~9	食堂の清掃中、掃除機のコードに足が引っ掛かり転倒し、足の甲を負傷した。	65	169	2	1~9
2017	3	9~10	給湯室にて流し台を清掃している際に、背後のドアを開けられたため背中を打撲した。給湯室が狭く、ドアを開けたままの作業が出来ないため、本来であればドアの外に清掃中の表示をしなければならないが、この日は表示をしていなかったのが原因である。	48	418	6	100~299
2017	3	13~14	道路で車を運転中、道が砂利になっていたのでハンドルをとられ、立て看板と化粧ブロックに突っ込んだ。	19	231	17	10~29
2017	3	12~13	ベッドメイク中、シートを取り換える際にシーツに絡まり、足元がふらつきバランスを崩し、左手首を壁に強打し受傷した。	26	418	3	500~999
2017	3	10~11	ワックス掛け準備作業中、本棚を移動するため班長と本棚を持ち上	52	611	19	50~

			げた際、腰に激痛がはした。				99
2017	3	7~8	清掃作業中、教室後方部の段差に右足が引っ掛かり、転倒した際に右肋骨を強打した。	68	413	2	50~ 99
2017	3	14~15	清掃作業で、屋外の作業中木の枝を剪定しようとして、脚立に登ったところ（高さ50cm位）足を滑らせてしまい、お尻から転倒し、第3腰椎を圧迫骨折した。	70	371	1	50~ 99
2017	3	11~12	定期清掃作業中、作業員は会議室での床みがき機の操作の為、対面の廊下コンセントを接続し会議室に戻る際に、廊下まで飛散した床洗剤にすべり、右足を前に左足が横に曲がり、左足膝を強打した。	63	416	2	30~ 49
2017	3	7~8	中2階から地下の方へ向かおうと移動中、掃除機を左手に右手にノズル（先）を持って、階段を下りていた時、19段ある階段の下から5段目まで降りて、次の段を飛び越えて下から3段目の所へ足が行ってしまい、思わず踏み外してしまった。そのとき下の床の所まで落ちてしまい、右足と右側の尻部を強打し、右くるぶしを骨折した。	65	413	1	300 ~ 499
2017	3	6~7	当社契約先の6階屋外洗濯場でタオルの洗濯業務中、床が緩やかな坂になっていることと天候が雨だったため滑ってしまい転倒し、腰を強打して股関節を骨折した。	79	417	2	100 ~ 299
2017	3	15~16	中庭の外部窓ガラス清掃のため、2階廊下で室内側から身を乗り出して、窓外側の窓枠下の雨で濡れていた面台に両足を乗せたとき誤って滑ってしまい、1階に墜落し負傷した。	30	414	1	10~ 29
2017	3	18~19	1FからB1Fへの階段を後ろ向きで拭き掃除を行っていた際に、B1Fフロアーまで3~4段の箇所を振り向きざまに足を滑らせ、腰と臀部を強打した。階段清掃時の足の位置（同じ段で足を揃えていた）が原因と思われる。	61	413	2	50~ 99
2017	3	13~14	業務終了後、就業場所に隣接する駐車場へ移動中、砂利敷きの傾斜ですべって転倒し、右手を骨折した。	66	417	2	30~ 49

2017	4	8～9	店舗の風除室前の床を清掃中、12?のバケツを動かそうと右手でバケツを持ち後退した際、カーペットに足を引っ掛けお尻から転倒し、床面に左手を強打し、腰と左手首を負傷した。	66	417	2	300 ～ 499
2017	4	11～ 12	日常清掃に入っている現場にて、従業員用の風呂清掃を行う際、風呂のフタを閉めて段差を1段下りたところ、床が濡れており（タイル）、そこで足を滑らせ転倒し、左腕を床に強打した。	48	719	2	30～ 49
2017	4	7～8	病院（派遣先）の待合室を掃除機にて院内清掃の最中、掃除機のコードに足を引っ掛け体のバランスをくずした際、テレビ台の角に顔面を強打し、鼻出血鼻骨骨折・左上顎骨骨折・上顎前頭突起骨折を負った。	55	417	2	1～9
2017	4	10～ 11	店のバックヤードで、清掃で使用して汚れたダスターに掃除機を掛けようとコードをコンセントに差し込む際、ジャバラホースに足がからまり、両足が開脚してしまった。その時に左手で体を支えようとして、掃除機に肘をついたところ痛みが発生した。	64	391	19	100 ～ 299
2017	4	11～ 12	契約施行先にて、室内の照明器具交換メンテナンスの作業中に、使用していた脚立から誤って転落し、右膝を強打した。	58	371	1	300 ～ 499
2017	4	10～ 11	清掃中浴室から脱衣所へ移動の際、敷居につまずき転倒し、左手をついた際に手首の開放骨折を負った。	69	418	2	500 ～ 999
2017	4	15～ 16	顧客の清掃を終え帰る際、当ホテルの入り口付近トイレに入ろうとした時、在庫として置いてあったテレビの配線に気が付かず、足をとられ転倒し、右手を床につき負傷した。	84	417	2	500 ～ 999
2017	4	8～9	駐車場清掃業務中に両手で清掃道具を持ち、徒歩にて駐車場内を移動していた際、路面の窪みにつまずき転倒した。	69	711	2	10～ 29
2017	4	11～ 12	客室内の風呂掃除中、浴槽の奥側を拭いていた時、右足が滑って右手首を骨折した。	66	416	2	30～ 49

2017	4	18～ 19	店内従業員トイレの清掃を終え、トイレの入口で靴をはきかえていた。右手をドアのすき間に置いてしまい、ドアが閉まった時に小指がはさまり骨折した。	49	418	7	1～9
2017	4	9～ 10	当社現場において、清掃作業をする為、本館から別館へ使用するカートを取りに行った際、別館のステーションに入ろうとした時に足が纏れて転倒し、右肩と頭を床に打った。	65	417	2	100～ 299
2017	4	8～9	外階段清掃中、両手にモップとちり取りを持って降りる際、モップの糸が足にからまり転落した。	75	379	1	500～ 999
2017	4	10～ 11	3階共有通路で、脚立に乗って天井吊り下げ看板のランプ交換作業をしていた際に、看板を持ったまま脚立を降りた時に最下段で足を踏み外し、後ろ向きに転倒し、持っていた看板が右足の甲に落ちて骨折した。	31	371	2	30～ 49
2017	4	6～7	美容専門学校第2校舎の清掃中に地下の清掃道具のある場所から1階にエレベーターにて上がり、降りる際にその溝に足のつま先がひっかかり転倒し、右ひざの皿辺りを床に打ち、右ひざ蓋骨を骨折した。	69	417	2	100～ 299
2017	4	14～ 15	定期巡回終了後、受診者の付添人を探すよう指示を受け、慌てて入口の自動ドアを飛び出したところ、足を引っ掛けてつまずき、前方に転倒して縁石に右顔面を打ち骨折した。その際、かばった右手の小指も骨折した。	57	418	2	30～ 49
2017	4	5～6	清掃作業現場において、エレベーターで1階から5階へ掃除機を運んでいる時、掃除機コードの先がエレベーターに挟まった状態で上の階にあがったところ、コードが右腕に絡まってしまい、上へ上がるにつれて右腕が締め付けられた。	78	419	7	100～ 299
2017	4	16～ 17	マンション内にある外階段の清掃中に階段を踏み外し、右手首を骨折した。	62	413	2	500～ 999

2017	4	9～ 10	お客様のマンション建物内の清掃のため、階段をモップ掛けをしている際に、足を踏み外して転倒し、頭部・お尻・右足の付け根を負傷した。	81	413	1	10～ 29
2017	4	2～3	作業中、教室内の机を並び直してバキュームを取りに戻ろうと後ろにさがった際、机の脚に引っ掛かり後ろ向きに尻もちをつき転倒し、第1・2腰椎圧迫骨折を負った。	74	417	2	30～ 49
2017	4	6～7	B棟5Fの教室を清掃作業中、乱れた机を直すため、両手で持ち上げて手前に引いたところ、足を取られて後ろに倒れこみ、手をつき負傷した。	61	611	2	30～ 49
2017	4	13～ 14	ステイ清掃中に、ワイングラスの拭き上げを行っていたところ、柄の部分が割れて左手人差し指第一関節を裂傷した。	40	529	8	100 ～ 299
2017	4	11～ 12	屋上にてカラーコーンを持ちながら運んでいた際、段差があることに気が付かず左足首を負傷した。	49	413	1	500 ～ 999
2017	4	0～1	4F客室内でベッドメイク作業中、腰をかがめてベッドを動かした際に腰に激痛がはしり、痛みのため一瞬動けなくなった。	48	921	19	100 ～ 299
2017	4	23～ 24	駅のゴミを回収し、台車でゴミ集積場へ運び、ゴミを集積場でおろし、出入口にて空台車をバックさせる際、足をふんばり力を入れたところ、左足の脹脛に激痛が走った。	48	362	19	100 ～ 299
2017	4	18～ 19	駅で上りエスカレーターに乗りながら壁面の拭き清掃を実施中、足下のバランスを崩し転倒し、体の右側をステップに打ちつけて右手首骨折、顔・足に裂傷を負った。	71	413	1	300 ～ 499
2017	4	10～ 11	清掃作業中、モップを洗って床の清掃をしようとした際にグレーチングに足を滑らせ転倒し、左膝を強打した。	74	417	2	10～ 29
			3名にて排気ファンの取り外し作業中に、2名が脚立に乗りファンを				500

2017	4	14～ 15	取り外し、地上にいる者にファンを受け渡した直後、バランスを崩して脚立から落下し、腰部を骨折した。	64	371	1	～ 999
2017	4	10～ 11	工場内でグラインダーを使って鉄素材のバリを除去していたところ、左手で持っていた材料が滑り落ち拾おうとしたところ、右手を動かしてしまって回転部と接触した。	77	417	2	100 ～ 299
2017	4	9～ 10	2階のトイレ掃除終了後、1階へ移動の際に階段から落ちた。	62	413	1	30～ 49
2017	4	14～ 15	2階玄関から廃棄物の搬出作業中に階段の降り口において、和箆筥（160×80×45cm）を両腕に抱え、前方に向かって高さ15cmの段差を降りようとしたところ、箆筥により視界が遮られていたため左足を踏み外し、左足を右内側に捻れた状態で着地して靭帯を損傷した。	31	413	2	1～9
2017	4	15～ 16	小学校の敷地内において、土手（ノリ面となっている）の草を草刈作業中、1.2m程度の高さより下の道路に落ち、腰の骨を折り頭を打って一部切傷した。	67	719	1	50～ 99
2017	4	11～ 12	病院の中和槽室内原水貯槽の清掃作業の為、槽内清掃前写真を撮り終え、写真看板を槽外へ出そうとした際に、床面が平面でなく滑りもあった為、滑ってバランスを崩し転倒し、右肩を床面で強打した。	44	417	2	100 ～ 299
2017	4	13～ 14	道の駅駐車場で来場車両に対する誘導業務中に、来場車両を空駐車場へ指示し、後進してきた車両を避け切れず、同車両の後部ボディと接触して転倒し、車両の後部ボディに押された。	69	231	3	300 ～ 499
2017	4	14～ 15	業務で社有車による移動中、信号待ちで停車している時に、わき見・居眠り運転のトラックに追突された。	36	221	17	100 ～ 299
			側溝において、池の排水管のつまり修理のため、側溝にある排水口出口のごみを除去する際、排水口出口まで近道をしようとして、側				

2017	4	15～ 16	溝を斜めに飛び越え、隣地に渡った。隣地の側溝壁部分がアーチ形だったため、つま先がアーチ部分にあたり、踝骨折とアキレス腱損傷を負った。	64	418	19	1～9
2017	4	9～ 10	ホテルの清掃作業のため顧客先に訪問途中、駐車場入口に掛けられたチェーンをまたごうとしたとき、駐車場入口のチェーンに足を引っ掛けて転倒し、右ひざを負傷した。	57	419	2	30～ 49
2017	4	9～ 10	2階の清掃事務所から1階の客室に移動中、従業員階段を下りていた際に足をつまずき、正面から倒れて頭全体を強打した。	61	413	1	100 ～ 299
2017	4	16～ 17	洗場で洗い物をしている時に、足元にあった調理機器にひっかかって倒れ、シンクに胸を強打した。負傷後しばらく様子をみていたが、痛みがひどくなった。	65	379	2	10～ 29
2017	4	9～ 10	校舎教室を清掃中、黒板下の教壇下に降りる際に足を滑らせて捻り、左足足首を骨折した。	70	416	19	1000 ～ 9999
2017	4	7～8	職場Aから職場Bへ向かう途中、事故現場にて前方の歩行者2名を避けようと左側に寄った際、対向自転車のハンドルが接触し、バランスを崩し左側の壁に接触し、右側に転倒した際に右膝を強打した。	66	362	17	300 ～ 499
2017	4	14～ 15	ホテル9階で客室チェックを行っている際、フロントよりインカムにて8階の忘れ物を届けるよう指示が入り、まだチェック途中であったので急ぎ、階段にて9階から8階へ下りて行ったところ、8階通路の入り口にシャワーカーテンがまとめて置いてあり少し狭くなっていたため、誤ってシャワーカーテンを踏んで滑り、右の中足骨等を骨折した。	63	417	2	10～ 29
2017	4	19～ 20	仕事を終えて事務所を出て、3階から階段を下っていたところ誤って足を踏み外し（階段下から2段目）転落し、右腕を負傷した。	54	413	1	1～9
			日常清掃にて、4階から3階に階段で下りる際、降りきったがまだ下				100

2017	4	7~8	に段があると思い込み、思いっきり足を踏みおろしたが段がなく、かかとから床に強打した。	68	413	3	~ 299
2017	4	7~8	病院階段清掃の時、後ろ向きにモップをかけていて降りる際に踏み外し、二段ほど落ちた時に足首を捻挫した。	37	413	1	100 ~ 299
2017	4	12~ 13	所定就労先1108号室でステイ清掃のシーツ替え中、ベッドとベッドの間が狭く、ベッドとナイトテーブルの間にあったお客様の充電器コードを跨いで通ろうとした時に、自分が回収し持っていたシーツに足をひっかけ転倒し、背中の方からベッドの端の方に強く打ちつけた。	48	417	2	30~ 49
2017	4	10~ 11	朝、掃除用具出し入れの際、床のインターロッキングの段差に気付かず転倒し、右上第5中足骨を骨折した。大規模修繕で普段設置されていない養生黒カバーを敷いているので、段差が分からなかった。	59	417	2	100 ~ 299
2017	4	11~ 12	清掃作業中、店舗内エレベーター脇のごみ箱のごみ袋を回収し後ろ向きで下がったところ、3段の階段を踏み外し腰から転倒した。	66	413	1	10~ 29
2017	4	13~ 14	被災者が部屋を清掃のため入室し、客室のごみ袋を回収したあと、次に浴室のごみ袋を回収した。回収したごみ袋を一つにまとめるため、浴室のごみ袋を客室のごみ袋に押し入れた際に、中に入っていたカミソリで左手薬指第二関節部分を切り、3針縫った。	20	379	8	500 ~ 999
2017	4	11~ 12	ホテル客室での清掃作業中にベッドを跨ぐ際にバランスを崩し、左足を床につけた時に捻った状態となり、痛みが生じ捻挫した。	74	921	19	100 ~ 299
2017	5	10~ 11	当事者が院内病棟清掃のため、ベッド下をダスター清掃実施中に屈んだまま中腰体勢で後方に移動しようとした際に、踵が突っかかり尻もちをついた。痛みがあり立ち上がれなかったが、落ち着いたので再度作業を開始して業務を終えたあと、第四頸椎圧迫骨折となった。	62	417	2	100 ~ 299

2017	5	10～ 11	地上約10mの円柱部分上部の硝子を清掃する為、側面ハシゴよりメインロープ及び命綱を垂らし、ブランコ台を使用し作業して地上に降りる途中、屋上梁木のロープ当板が右にずれてバランスを崩しブランコ台から滑り落ち、命綱の安全帯のロリップのロックが効かず地上約5m位からロープをつかみ下降し、両足かかとを地面に強打した。	62	379	1	30～ 49
2017	5	9～ 10	清掃中に清掃用具保管庫のシンクへ汚水を捨てようとバケツを持ち上げた際、腰椎を捻挫した。	45	391	19	300 ～ 499
2017	5	12～ 13	清掃中に浴室と露天風呂の間にあるドアをストッパー代わりにしていた重石を、足で動かそうとしたところバランスを崩して転倒し、床に右肩をつき骨折した。	54	523	2	50～ 99
2017	5	1～2	事業所A棟で巡回作業をしている時に、建物の外にある螺旋階段を使用して2階から1階に下りる際、急な階段なので通常はゆっくり下りるのだが、その日は本館の点灯室が気になり、早足で階段を下りてしまい、足を踏み外して2階から1階まで転げ落ち、腰から背中、後頭部を打撲してしまった。	60	413	1	1～9
2017	5	9～ 10	4階リネン室前通路に置いて、客室清掃の業務中、リネン類を積載した台車（長さ約120cm、幅約60cm、高さ約150cm、金属製、積載物積込約100kg）の向きを変えようと支柱を掴んで引っ張った。その際、台車のバランスが崩れ、台車が体の上に倒れこんできて下敷きになり、腰部分を負傷した。	61	362	5	30～ 49
2017	5	14～ 15	事務所6階会議室にて窓枠清掃後に窓を閉める際、窓のドアひもが外に出ていたため左手で取ろうとしたところ窓が閉まってしまい、右手人差し指が挟まり裂傷した。	56	391	7	1～9
2017	5	11～ 12	客先にて、クリニック内の内側窓ガラスの清掃作業中、3段脚立から降りる時に足を踏み外して右手から床に転倒し、右手首を負傷し	52	371	1	30～ 49

			た。				
2017	5	14～ 15	相談室のゴミ回収後、ポリ袋2袋、モップ付ハンドル、ウエスを両手に持ち歩行中、ポリ袋に足が引っ掛かり前のめりに転倒し、右膝を強打した。	69	611	2	10～ 29
2017	5	8～9	団地内で清掃作業中、降雨のため路面が濡れていて足を滑らせ、尻もちをついた後、頭を地面に打ちつけた。	77	417	2	1～9
2017	5	7～8	1階男子トイレの清掃作業後、男子トイレから退室しようとしたところ、足を滑らせて転倒した。転倒した際に床に手をつき、右手首を骨折し、頬を負傷した。	75	417	2	300 ～ 499
2017	5	7～8	当社現場において、オープン時の作業としてミールを黒カートを使用して搬送し、パントリーへ戻る際カートのキャスターの調子が悪く思った方向に進まず、進行方向に行くため足に力を入れた時、誤って足を捻ってしまい負傷した。	56	362	19	500 ～ 999
2017	5	14～ 15	事業所内の倉庫のシャッターが閉まらなくなったため、臨時にシートで養生しようとした際、被災者はフォークリフトのフォーク部分にパレットを差し、その上に乗ってシートの上部を固縛する作業を行っていたが何らかの拍子でヘッドガードとリフト稼働部の間に入り込み左肩付近を挟まれた。	74	222	7	10～ 29
2017	5	10～ 11	清掃現場の外階段を掃き掃除中、5階から下り4階の開放廊下まで2段のところで階段を踏み外し、落下した際に両足首を負傷した。	74	413	1	100 ～ 299
2017	5	9～ 10	被災者が客室でシーツ剥ぎの作業中に腰を痛め、メンテナンス事務所に戻って、責任者に報告した。しばらく事務所で休んで歩けるようになったが、腰椎捻挫であると判明した。被災日の数日前にゴミの搬出で階段（3階から1階の間）を2往復した際、腰に違和感があった。	65	379	19	30～ 49
		15～	教室内の設営道具置場で、清掃道具を取りに行く時に、設置してあ				300

2017	5	16	る棚に額を強打し切傷した（縫合3針）。	66	391	3	～ 499
2017	5	14～ 15	プール清掃中、プールサイドの排水バルブの穴に左足を落して足の甲を骨折した。	38	416	1	50～ 99
2017	5	10～ 11	仕出し弁当屋の調理場のハウスクリーニングの仕事で調理場に入り、床が油汚れが酷く滑り易くなっていた為、注意しながら5尺の脚立に上り壁を拭く作業をしていた時に脚立の3段目と2段目の間に右足が滑って内側に入り込んでしまい、そのままバランスを崩して腰から転落し、右足と腰を強打してしまった。	45	371	1	30～ 49
2017	5	14～ 15	当該事業所12階客室廊下にて、客室清掃業務に従事していた被災者は、客室よりダストリネン類を回収しエレベーターホールへ運ぶ際、垂れ下がったシートが足元に絡まりバランスを崩し、エレベーターホールの扉に左肩をぶつけて負傷した。	64	379	2	50～ 99
2017	5	9～ 10	出入口付近にて、手押し式床磨き機を使い清掃作業中、床磨き機がカーペット部で予期せず停止したためバランスを崩し、足を床に付いた際に左膝を強打し骨折した。当時、現場はパート5名のみであった。	59	169	2	100 ～ 299
2017	5	7～8	本社ビル1階裏にある樹木数本の剪定作業の一環として、作業前の樹木の写真を撮ろうとしてバックし、誤って火災発生時に使用する脱出口から足を踏み外し地下1階に転落し、複数箇所を骨折した。	51	414	1	1～9
2017	5	14～ 15	ビルの屋上にある彩光ガラスを清掃中、アルミ製笠木（屋上の縁部分）に乗り作業をしていたところ、移動中にバランスを崩し転倒し、1フロア下（高さ約5m）のバルコニーへ転落した。足から着地したところ、激痛により身動きがとれなかった。	34	415	1	100 ～ 299
2017	5	10～ 11	自身が清掃する部屋を移動中に7階の階段から下の階に降りようとした際に階段を踏み外して転倒し、右足の中指2ヶ所を骨折した。移動する際は、エレベーターの利用ではなく、階段を使用して移動している。	61	413	1	10～ 29

2017	5	10～ 11	現場から会社に帰る途中、雨の為、交差点で左に曲がろうとした時にバイクがスリップし、バイクと一緒に右側に転倒してしまった。	68	231	17	500 ～ 999
2017	5	8～9	屋内駐車場へモップを取りに行く際、雨が駐車場床に吹き込んでいたため滑って転倒し、右目まぶたを切り、右手首を2ヶ所骨折した。	73	416	2	10～ 29
2017	5	8～9	作業現場の6F事務所内において、掃除機を片付ける時、右足が掃除機のホースに乗り上げ、右足を捻った。	74	379	2	100 ～ 299
2017	5	16～ 17	構内の4階教室での清掃作業中、ホワイトボードの拭き清掃時に、高い所に手が届かなかったため、近くにあったキャスター付の椅子に乗ったところ、椅子が動きバランスを崩して落下し、右手首を負傷した。	71	379	1	30～ 49
2017	5	14～ 15	客室清掃ベッドメイク時、ベッドとテーブルの間に足を入れてベッドマットにシーツを挟み込む作業をしている時、足を捻ってしまった。しばらくしても痛みが引かず、左膝半月板損傷の疑いと診断された。	67	921	19	30～ 49
2017	5	14～ 15	ビル内の階段を降りていた時、下から2～3段目で足を滑らせ転倒し、左手首の骨にひびが入った。	65	413	2	100 ～ 299
2017	5	9～ 10	ビル清掃の現場で給湯室の清掃中、電気ポットが不安定に置かれていて倒れ、右足に熱湯を浴び火傷した。	67	341	11	100 ～ 299
2017	5	13～ 14	南庭にて外周清掃中、溝に足を取られ転倒し、左膝から左脛部分、胸部を打ちつけた。	80	418	2	300 ～ 499
		13～	ホテル客室清掃中に包布を入れ込む作業中、前かがみで作業してい				300

2017	5	14	たところ腰痛が発生した。数日間は通常通り作業をしていたが、徐々に腰痛が激しくなった。	37	391	19	～ 499
2017	5	11～ 12	客室にて、シーツを交換する際、バランスを崩し壁にぶつかったことにより左足の小指を負傷した。	41	419	3	500 ～ 999
2017	5	10～ 11	廃油回収業務のため、廃油の吸引作業を開始し、油量を確認するため、車両後部にあるハシゴを上り、タンク側面の足場を左へ体を横移動したところ左足を滑らせ、左胸を車体左側面に打ちつけ、両膝を擦りむいた。その後も仕事を継続していたところ、痛みが強くなってきた。	59	414	1	100 ～ 299
2017	5	14～ 15	清掃作業中、絨毯張り階段を下る際、滑り止めがなかったため足を滑らせ、右膝を捻りながら転倒し、右肘内側打ち身・右足長腓骨筋肉離れ・腓骨端部にひびを負った。	66	418	1	10～ 29
2017	5	17～ 18	ホテル内にて客室清掃中、ベッドメイクをしていたところ、ベッドスカートに足が引っ掛かってしまい転倒した。その際に左手を床につき、踏ん張った為、左胸の辺りを挫傷した。	50	417	2	10～ 29
2017	5	14～ 15	クーリングタワー清掃後の水位置確認の為、内部に入り確認後、タワーから出る際に体を屈めたところバランスを崩した。咄嗟に出入口枠を左手でつかんだところ、枠で手を切った。なお、枠は薄いFRP素材であった。	56	418	8	1000 ～ 9999
2017	5	9～ 10	清掃作業を終え隣接する建物に清掃作業を行うため移動中、商品搬入口において、敷いてあった鉄板が雨に濡れていて、そこで右足を滑らせ、後方に転倒し、左膝を強打した。	65	417	2	50～ 99
2017	5	11～ 12	作業が終わり帰宅しようとして仕事場建物外階段を下段した時、出入口ドアが少し開いているのに気づきドアに戻り、閉じ直して再度下段しようとした時に足を滑らせ、右側半身を階段床面に打ちつけた。	73	413	2	100 ～ 299

2017	5	14～ 15	ショッピングセンター屋上駐車場出入口階段横に設置されている灰皿の水替え作業を終えた後、店内へ戻ろうと階段（3段）をのぼった時、最上段で足を滑らせて落ち、左大腿部を強打した。（慣れた作業であったので、慢心があった。）	67	413	1	500 ～ 999
2017	5	17～ 18	出勤後、清掃控室にて当日の予定確認の為、ホワイトボード前にて腰を下ろしたところ、全く動けなくなった。本人に聞いたところ、4日前の作業時に掃除機を清掃カートに入れる時、腰に違和感を覚えたと初めて伝えられた。	27	921	19	500 ～ 999
2017	5	12～ 13	客室清掃業務に従事していた被災者は、客室に設置されていたスリッパに右足が引っ掛かり左肩から転倒し、肩を床に強打した。	69	417	2	10～ 29
2017	5	8～9	業務請負先の1F料亭前通路において、1F共用部トイレ清掃を終え、トイレから料亭前通路を歩いた際に足を滑らせて後方に転倒し、右手首から着地し、右手首を捻挫した（骨には異常なし）。	39	417	2	100 ～ 299
2017	5	10～ 11	高圧ケーブル引込み電柱周辺にて、樹木の枝を除去するために移動中に斜面を脚立を持っていたため、雑草や落ち葉等で足を滑らせ転倒した。その際、脚立のアルミ部分で右足を打撲した。	66	719	2	100 ～ 299
2017	5	14～ 15	競馬場構内において、拭き清掃作業中、勾配と距離がある斜面であり、滑ると危険な箇所である事は被災者を含めて全職員が認識していた為、当該箇所の清掃方法について、所属長より斜面へ立ち入らず清掃を行うよう安全な方法が指示されていたが、被災者がその指示を守らず立入り、座った姿勢で拭き清掃作業を行った事と、いつもより埃が多く溜まっていた事が原因で、斜面にて足を滑らせ転落し打撲した。	45	418	1	1～9
2017	5	14～ 15	定期清掃班の作業車が、清掃資材搬送の為、ETC専用の入口に近付き、バーが上がったままだったので、そのまま入口を通過した。その際、車から「ETCカードが挿入されていません」とのアナウンスが流れた為、ゆっくりとブレーキを踏んだところ突然、後から、車に追突された。（急ブレーキは踏んでいない）追突車の運転手	62	231	17	50～ 99

			は、バーを通過して、坂道なのでアクセルを踏み込み、当社作業車に追突したとのことである。				
2017	5	11～ 12	就業場所の整備棟中央階段手すり拭き清掃中、階段2段目に上がり1段目へ降りる際、地面へ転倒し右足甲部分を捻挫した。	66	413	2	100 ～ 299
2017	5	7～8	備品（折りたたみ机）を移動中、机の脚を折りたたもうと反転させたところ、そのまま床に落とし左足指を骨折した。	67	611	4	10～ 29
2017	5	13～ 14	棟周辺にて野外清掃作業中、側溝の清掃のため鉄の蓋を持ち上げた際に手が滑り、蓋が左足に落下し負傷した。	61	521	6	100 ～ 299
2017	5	7～8	清掃業務を行うべく館内に入り、7階のエスカレーターの周りのシャッターの鍵を開ける際、4ヶ所目の鍵を開けに行くときに右足が躓き前のめりに転倒した。	71	416	2	50～ 99
2017	5	6～7	始業に備え、制服に着替えようと所定の着替え場所に移動する最中、完全に閉めたと思った扉（非常に重たい扉）に指を誤って挟み、左手中指の先端を欠損した。	70	419	7	100 ～ 299
2017	5	13～ 14	バス車内で広告の貼付作用を終えて座席から降りる際、右足を床につけた時に足首を捻り、お尻から床に落ち、仰向けに倒れ尾骨を骨折し、足首を捻挫した。原因は、座席が高い事と後ろ向きで降りたため手すり等の支えが中途半端となり、不安定な状態で降りたのでバランスを崩し足首を捻ったものと思われ、そのため臀部を強打し、尾骨骨折に至った。	57	231	19	100 ～ 299
2017	5	15～ 16	清掃作業中、窓を拭いた後、狭いスペースであるにもかかわらず注意しておらず、備品のテーブルの脚に足をぶつけてしまった。赤くなっている程度だと思い帰宅したが、その後、骨折していることが分かった。	49	719	3	50～ 99
		11～	工場内において、室内クレーンのレールの美装作業をするため足場				

2017	5	12	上にて準備していたところ、足場の片側に重心を掛けすぎたため足場が倒れ、足場とともに高さ4mから転落した。	47	411	1	1～9
2017	5	16～ 17	病院北側歩道にて、作業終了後の日報を施設へ持参していたところ、段差に躓き、右手小指を骨折した。	69	417	2	100 ～ 299
2017	5	18～ 19	清掃を担当していた際、ゴミ箱灰皿の清掃移動中、トイレ前を歩行していたところ（両手に汚水バケツを持つ）、足元がもつれて躓き、前方へ顔、肩から転倒し、両肩骨折、顔面打撲を負った。	61	921	2	100 ～ 299
2017	5	10～ 11	更衣室の床に置いてあるすのこを持ち上げて清掃しようとした際、すのこで左膝をぶつけたため腫れが生じた。	73	379	3	300 ～ 499
2017	5	10～ 11	勤務先1F透析室横のWC内の汚物処理用の流し台を水洗作業するため、流し台上に積まれていた荷物をドアの外に移動し、作業終了後、復旧するためドアを体で押さえたまま作業にかかったところ、荷物を抱えたままバランスを崩し、左膝を床面（3cm四方タイル貼り）に強く打ちつけ、強い痛みが走った。	52	417	2	500 ～ 999
2017	5	11～ 12	作業先で階段のモップ清掃作業中、バランスを崩して転倒した際に右手首を負傷した。	69	413	1	300 ～ 499
2017	5	12～ 13	客室清掃の際、ベッドメイクの手直しのためベッドを中腰で手前に引いたとき、指の掛かりが悪かったのか手が滑った拍子に後方に倒れかかり、背後のライティングデスク横の木枠（荷物置き）に背中右側が当たり負傷した。	61	417	3	100 ～ 299
2017	5	6～7	汚泥搬出運搬車のタンクのタラップを使い登りタンク内部の点検作業後、タラップを降下中にタラップの階段で足を滑らせて足を踏み外し、滑るように落下し、左胸をサイドバンパーに打ちつけた。	60	221	1	10～ 29
		11～	勤務先外で草刈り後の草を箒で掃いていたところ、マンホールの蓋				30～

2017	5	12	に躓き転倒した際に、U字溝の縁に手の甲側から手をついてしまい、左手を負傷した。	69	417	2	49
2017	5	7~8	病院内で清掃作業の移動中に部屋のドアを開けたところ、開けたドアが急に再び閉まり、左目に直撃した。左目の周りに少量の出血と内出血が見られ、腫れがひどくなった。	56	418	3	500 ~ 999
2017	5	13~ 14	老人ホームの廊下の空調機のフィルターを脚立にのぼって清掃作業中、留め金を1つしか留めていなかった為、脚立が開いて落下して、左足の踵を骨折した。	55	371	1	10~ 29
2017	5	14~ 15	ユニットバス浴槽清掃中、浴槽のふちに左手を置き右手にスポンジを持って清掃していたところ、足元を滑らせてバランスを崩して倒れ、左手を浴槽床についてしまった。その時に親指を内側にしてついてしまい痛みが出た。痛みがあるが仕事を続けていたところ、痛みが強くなり、ゴム手袋がパンパンになるほど腫れた。	62	416	2	30~ 49
2017	5	7~8	被災者が環境控室から共用通路へ出たところ、左手に持った袋の中からハンドクリーナーが落ちそうになったので右手で防ごうとしたときにバランスを崩して転倒し、右手を強打した。そのまま仕事を続けたが、痛みがひどくなり、右手関節捻挫と判明した。	65	417	2	50~ 99
2017	5	19~ 20	病院の食器洗場にて、悪い姿勢のまま食器を棚に直してしまい、手首を捻り痛みが発生した。	62	379	19	10~ 29
2017	5	14~ 15	清掃作業を行うために2階控室へ向かう途中、1階から2階へ階段を上ろうとした際に2段目の階段を踏み外し、バランスを崩した状態で3段目の階段に左手をつき、手首を骨折した。	70	413	2	50~ 99
2017	5	10~ 11	当日は午前中の清掃係が1人休みのため2人体制で行い、昼前には退院部屋の清掃も迫っていたので洗濯場に戻り、モップに付着したゴミを掃除機で吸引するために急いでしゃがみ込んだ瞬間に、立ち上がれない程の痛みが右膝に発生した。洗濯場なので安全な場所であり、外因による災害ではない。	60	921	19	10~ 29

2017	5	18～ 19	3階フロア巡回清掃終了後、後方C階段にて2階へ移動する際に上から2～3段目で足を踏み外し、そのまま5m程下の踊場まで転落して左手、頭部を強打し、左手首粉碎骨折、前頭部裂傷を負った。	59	413	1	100 ～ 299
2017	5	10～ 11	ゴルフ場内の舗装道路（カート専用路）より約5m上の広場の芝を自走芝剥ぎ機（エンジン付）を押しながら芝剥ぎ作業中、誤って機械のギアを後進に入れたことに気付かないまま発進させてしまったところ、作業場所が崖の上部の縁付近であったため機械に押される形となり、機会と共に約5m下の舗装道路に転落し、右足踵付近と左足膝付近を路面に強打した。	35	169	1	30～ 49
2017	6	8～9	13階の宴会場の確認を終え、3階の詰所へ朝礼のため階段を利用して向かっていた際、8階の踊り場から7階へ下りる途中、足を踏み外して7階の踊り場まで転がり落ちた。踊り場から踊り場まで9段あり、その最上階から落ちた。（作業着、上履き用のサンダル着用）	30	413	1	30～ 49
2017	6	9～ 10	厨房で調理をしようと、袋に入った野菜を持ち運んでいる時、床が濡れていたため足が滑り、後ろ側に転倒してしまった。その際、野菜の袋を右手で掴んだ状態のまま、右手甲を床に強打した。	33	417	2	50～ 99
2017	6	16～ 17	送迎運転中、走行中乗車名簿を落とし、それに気を取られ右カーブに気付かず直進し、左側歩道に車体を乗り上げハンドルを右に切り、反対車線の端の欄干に衝突した。乗降口が大破した為、運転席の窓ガラスを手で割り、運転席の窓から子供を抱いて降りる際、飛び降りて脊髄を損傷し、右手の人差し指と中指を骨折した。	73	231	17	500 ～ 999
2017	6	6～7	就業場所の地下にある更衣室に行こうと階段を下りた際、下から5段目付近を踏み外し、落下転倒して左足を負傷した。	62	413	1	100 ～ 299
2017	6	16～ 17	病院内掃除作業中、ダストボックス移動の際に、下水の溝にタイヤがはまり、カートと共に転倒し、右足首を負傷した。	67	417	2	50～ 99
			本社倉庫内からポリッシャー（床洗浄機）を運び出す作業中、6段				

2017	6	15～ 16	ある外階段の下から2段目の所で、足を踏み外して転倒した。ポリッシャーが体の上にいるアクシデントの中、手をついた所が悪く、右手首を捻り受傷した。	39	413	2	1～9
2017	6	9～ 10	取引先にて、パンを冷却するコンベアーバーコンを清掃するために、冷却コンベアーバーコンを取り外し、場内の仮置き場へ運搬する作業を行っていた。約15kgのバーコンベアーの巻物を両腕に抱え、運搬経路を走行中、洗い場を通り仮置き場へ向かったため、靴の裏に付着した水分でスリップし、バーコンベアーを抱えたまま転倒し、床に左肘を打ちつけ負傷したものである。	38	417	2	1～9
2017	6	12～ 13	清掃ターミナル女子更衣室にて、帰社準備（着替え）が終わり、ロッカー横にある傘を取ろうとした時、足元に着替え用の板（長さ180cm×幅45cm×高さ5.5cm）があり届かなかった為、板の端に足をのせようとしたが、板に引っ掛かり転倒した際、床（コンクリート）に左手をつき負傷したものである。（当日は、かかとのないサンダルを履いていた。） 今後は、履き物を脱いで、着替え用の板にのって行動するようにする。	59	522	2	100 ～ 299
2017	6	9～ 10	浴室清掃の際、浴槽内に入り洗剤を使用し清掃していたところ、滑って転倒し、咄嗟に右手を床に着いてしまい負傷した。	60	416	2	100 ～ 299
2017	6	11～ 12	事業所内研修棟屋上にて、コンクリート床の高圧洗浄作業を行っていた。当人が終業時間前に清掃控室に戻ってきた際、「気持ちが悪い」との訴えがあった。熱中症を疑い、少し休むように勧めたが、当人の希望により、そのまま帰宅した。翌日の出勤時に確認したところ、未だ症状が消えず、実は昨日の作業中に屋根の低い箇所鉄骨に10回程頭部をぶつけたとの申し出があったため、すぐに病院で検査を受けるよう指示した。	60	415	3	10～ 29
2017	6	17～ 18	旧館2階の下り傾斜になっている連絡通路にて、除塵作業を行っていた際、勢いがついてしまったため転倒し、骨折した。	52	921	2	50～ 99

2017	6	10～ 11	大学芸術館ホール内の清掃開始時、責任者が前室にある電源盤を操作し照明をつける作業中、被災者が、責任者の制止を聞かず舞台の方へ歩いていったところ、照明がまだ点いていなかった為、舞台から足を踏み外して、70cm下の床に足から落下し、指を骨折した。	68	418	1	～ 299	100
2017	6	9～ 10	6階建の建物内を清掃中、5階から4階に行こうと階段を下りようとした時、足が滑り踊り場まで落ちてしまい、左骨を骨折した。	65	413	1	1～9	
2017	6	12～ 13	客室清掃中に、しゃがみ込んで冷蔵庫内の確認をした際、お尻を後方のローテーブルにぶつけ、はずみで目の前の家具に左額を強打ち、打撲と診断された。	59	391	3	50～ 99	
2017	6	11～ 12	客室清掃中に足を骨折したものである。清掃中、バスルームから出る際に、客室床に纏めて置いてあったゴミの中に入っていたペットボトルに足を取られて、転倒してしまった。足首の骨折、及び靭帯損傷との診断を受け、完治2ヶ月となる。	39	417	2	～ 299	100
2017	6	10～ 11	清掃に必要なモップ洗浄作業時に、洗剤が入ったバケツ（20?）を移動する為に持ち上げた際に、腰と左肩を負傷した。	63	611	19	～ 999	500
2017	6	9～ 10	清掃現場である部屋にてベッドメイキング作業中、シーツをベッドの下に入れ込んだ時、右手中指が逆方向に曲がってしまい負傷した。	51	529	19	～ 299	100
2017	6	9～ 10	清掃員として週4日勤務、3日休み（休憩1.25時間）のローテーションで勤務していた。現場にてエアコンのスイッチを入れようとしたところ、滑って足を捻り、尻もちをついた。病院で診察を受けたところ、左足くるぶしを骨折していた。	60	417	2	～ 499	300
2017	6	9～ 10	マンションの共有廊下で雑布を絞りに水道に向かった際に、少し坂道になっているスロープで対人してきた住人を避けようとした際にバランスを崩し、転倒した際に左手を床に着き、左手首を損傷した。	62	417	2	～ 299	100

2017	6	10～ 11	本館4階男子トイレにて、拭き上げ作業を行っていた際、床が濡れていたことによって足を滑らせ骨折した。	70	417	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	マンションの外階段3階部分の踊り場にて、清掃後の巡回作業中、少し小走りに動いていた時、階段1段分を踏み外し、左足甲を伸ばすような姿勢で転倒した。	68	413	2	—
2017	6	4～5	当社が清掃を請け負った店の外窓清掃時、雨が降っていたこともあり、脚立使用中に滑って落下した。足から着地したものの、その時に右膝の靭帯を痛めた。	38	371	1	100 ～ 299
2017	6	17～ 18	清掃控室にて作業の準備中、ロッカーの上部へ自分自身の荷物を置こうと、回転椅子へ乗ったところ椅子が動いて、本人がバランスを崩し落下した。診断の結果、左足の骨折が判明した。	68	379	1	100 ～ 299
2017	6	16～ 17	職場巡回中に、段差を踏み外して仰向けに転倒し、腰・背中・頭を打ち、胸椎第12圧迫骨折をした。	65	417	2	300 ～ 499
2017	6	15～ 16	歩道のカードレール付近で草刈り作業を行っていた。同僚作業員が、肩掛けの刈払機を使用して草を刈り、被災作業員が飛散防止シートをガードレールの外側で持ちながら作業をしていた。その作業中に、同僚作業員がシートの近くを刈ろうとした時に誤って、被災作業員の右足外側に刈刃を当ててしまい、事故が発生した。被災作業員の右足薬指、及び小指の第2関節より上を切除してしまった。その時の現場は、草が長く、視界が非常に悪かった。	62	169	8	100 ～ 299
2017	6	11～ 12	清掃現場（マンション）において、床面の定期清掃作業中、エントランスの段差を踏み外し、足を捻って転倒し、右膝を負傷した。両手に作業道具を持っていたため、転倒時に体を支えられなかった。	49	417	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	清掃場所にて、受水槽の清掃を行う説明を受けた後、受水槽の蓋を引き上げようとしたが、簡単に動かなかったため力を入れて踏んばったところ、背中に激痛がはしり、腰椎を圧迫骨折した。	55	419	19	50～ 99

2017	6	9~10	B棟1階の居室において、居住者より、自分で起きられないため来てほしいとの連絡を受けたため訪問し、45kg位の女性居住者を抱えてベッドへ寝かせ直そうとした時、ボキッと音がして、腰に痛みがはしり動けなくなった。20分程経過した後、車椅子にて病院へ運ばれた。	67	911	19	300 ~ 499
2017	6	9~10	清掃現場にて、ポリッシャーを階段で持ち上げた際、腰から左股関節を痛めた。	54	921	19	100 ~ 299
2017	6	7~8	当社請負先グラウンド施設の巡回中、放置してあるリアカーを片付けようとして、リアカーを押す体勢で全長2m近い階段を下ろうとした際、階段途中にある踊り場手前で滑り落ち、踊り場で逆さに倒れたリアカーの荷台角部に顔面を強打し、左膝他也受傷した。	63	362	1	300 ~ 499
2017	6	2~3	モップ作業中に、以前交通事故で負傷した肩に違和感が出てきて、再負傷した。	50	379	19	300 ~ 499
2017	6	14~15	8階病棟ナースステーション入り口にて、清掃作業を行っていた際、カーペットとハードフロアの継ぎ目の僅かな段差に躓き、転倒し打撲した。	68	417	2	50~ 99
2017	6	10~11	教室の出入口扉の前で、脚立を使用して照明蛍光管の取替作業を行っていたところ、利用者に扉を開けられ、扉が脚立と接触し、反動でバランスを崩して右半身から地面に転落した。転落した際に額をぶつけ、6cm程度の切り傷ができ出血し、右半身を強打した。作業に際し、作業中の看板は立てられておらず、扉が開けば接触する距離に脚立を立てて作業を行っていた。診察にて、3週間の安静加療を要する見込であるとの診断であったが、後日の検査にて、手術が必要であると医者から告げられ手術を実施し、約1週間の入院の後、約1ヶ月半の自宅療養となった。	48	371	1	1~9

2017	6	8～9	朝、仕事場で準備をしている際、走って転倒してしまった。	24	416	2	10～ 29
2017	6	15～ 16	清掃員控え室で、道具等の片付けを行っている時、熱湯の入ったポットをもう1名の清掃員と共同で捨てようとしたところ手を滑らせ、中に入っていた熱湯が足（主に太股）にかかってしまい、火傷を負ってしまった。	73	379	11	500 ～ 999
2017	6	10～ 11	階段清掃中に誤って踏み外し、3段程落ちた際に顔をかばって左手をつき、左手首を骨折した。	72	413	1	100 ～ 299
2017	6	7～8	階段踊り場にあるトイレを清掃する為、地下から1Fへ右手に清掃道具を入れたバケツとビニールバックを持って上がっている時、手が滑ってビニールバックを落としそうになってしまい、右手小指で咄嗟に持ったところ、違和感があった。そのまま仕事をしていたが、腫れもひかずに手も握ることが出来なくなったので受診したところ、小指を骨折していた。	70	379	19	10～ 29
2017	6	16～ 17	居住者より、ランニングマシンの走行ベルトにバランスボールが挟まり、重くて取り出せないのを見てほしいとの連絡があり、確認したところ、バランスボールが走行ベルトに挟まり、ベルトがよれて本体位置もずれていたため、ハンドル部分を前方に押し、後方を上げてボールを取り出し、本体設置位置を正しく直そうとした際、無理に力を入れてしまい、腰と背中を痛めた。	69	379	19	500 ～ 999
2017	6	8～9	清掃中に、トラックが到着するホーム部分に上る階段部において、足が引っかかり転倒した。勤務続行が不可能となり、医療機関に受診したところ、左踵骨骨折と診断された。	70	413	2	300 ～ 499
		15～	社有車に同僚を乗せて、清掃作業を行うため客先現場へ向かっていた。信号機の無い交差点を当方車両が優先道路を直進していた時、左から相手方車両（一時停止の標識があった）が、一時停止せずに飛び出してきたため、左側後方タイヤ付近に衝突した。その				100

2017	6	16	衝撃で当方車両が横転（運転席の窓が下になった状態）しながら反対車線側に滑った後、歩道に乗り上げ、反動で通常の体勢に戻り停止した。当方の運転手は、車のガラスが体に刺さり手術を受けたが、その夜に帰宅した。	23	231	17	～ 299
2017	6	12～ 13	レジ清算台とレジ清算台の間に清算済みのカゴを回収するため、レジ清算台の隣に置いたキャスター付きの回収用カゴ入れに清算カゴを6個位（約4kg）を持って移し替えようとしたところ、脊髄及び肋骨を損傷した。	64	379	19	50～ 99
2017	6	11～ 12	観光ホテルブライダル室内の清掃を行うため、室内の家具を別室に移動する作業を行っている時、重量のあるソファを持ち上げた際に腰を痛め、動けなくなった。（ソファは洗面台の横に配置されており、狭いスペースに身体を斜めに傾けた体勢で中腰になり持ち上げようとした。）	34	611	19	1～9
2017	6	14～ 15	6Fの螺旋階段の周りの壁を拭く作業をしていたところ、バランスを崩し、6階から下2段目の踏み板から5階踊り場まで滑り落ちてしまった。滑る体を止めようと咄嗟に右手で体を支えたところ、右手首に強い痛みがあった。	60	413	1	300 ～ 499
2017	6	16～ 17	消防署玄関ホールで、定期清掃作業終了際に、片づけのため左手でモップを持ち移動中、エントランスのタイル床が雨天で濡れていたため、足を滑らせて転倒した。その際に左手を床につき、左手首を骨折した。	58	417	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	本社工場新棟2階の男子トイレ床面を清掃中、従業員がトイレに入ってきた為、作業を一旦中断しようとして後ろに下がったところ、足を滑らせて転倒した。その際に左手をつき、親指の付根を骨折、又、左肘を打撲した。	57	417	2	300 ～ 499
		9～	委託を受けているパチンコ店開店前の清掃業務中、鍵をパチンコ店のスタッフに渡そうと、急ぎ足でトイレの入口付近を歩いていたと				

2017	6	10	ころ、タイル張りの床（濡れていない状態）でバランスを崩し、右足から転倒した。痛みが強く、右手中指と薬指骨折、及び右膝骨折していた。	63	417	2	—
2017	6	8～9	3F西病棟にて、しゃがんで清掃カートの整理を終えて立ち上がった時に立ちくらみを起こし、バランスを崩し、左膝に軽い痛みを感じた。当日はそのまま勤務をして、後日に痛みが増し、左膝外側側副靭帯損傷と診断された。	38	921	19	1000 ～ 9999
2017	6	5～6	トイレの清掃巡回点検中、トイレから廊下に出ようとしたところ、廊下床カーペット敷きの境目に右足が引っ掛かって躓き、右足首を負傷した。	56	417	2	10～ 29
2017	6	15～ 16	建物2Fエレベーター前廊下にて、エレベータ方向に移動のため歩行中に足が躓き、前方につんのめって転倒した際、両手をつこうとしたが、頭から転倒したため、左膝を打撲した。	55	417	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	客室浴室内の清掃中、足を滑らせて転倒し、背中を強打し、背中肋骨10番目骨折した。	62	418	2	50～ 99
2017	6	14～ 15	B3F機械室内にて、空調機（電気室系統）の点検で、同伴者とともに電源およびブレーカーOFFを確認の上、Vベルトを左手で送りながら継ぎ目の確認作業を実施した際、空調機モーターが惰性運転で完全停止しておらず、ベルトを送っていた指がプーリー（ベルト送り）に挟まれ、左手人差指の先を切断した。	53	391	7	10～ 29
2017	6	8～9	就業場所のオフィスビル2F共用廊下をモップで掃除中、滑って転倒した。転倒した際に頭部と左手首を強く打ち、本人より責任者へ連絡が入った。その後、一旦、様子を見ていたが腫れが大きくなり、吐き気を催したため救急車にて病院へ搬送した。頭部に異常はなかったが、左手首を骨折していた。原因としては、雨で床面が濡れていたためである。	63	417	2	1～9
2017	6	7～8	出張し、1人で室内の床をモップで拭き掃除作業中、床で躓き転倒し負傷する。	70	418	2	10～ 29

2017	6	16～ 17	パチンコ店の営業中に清掃に従事している際、店舗外部通路において店舗スタッフが扉を開けた時、弊社スタッフの腰付近に接触し、左側腰付近から転倒した。	73	419	2	1～9
2017	6	10～ 11	駐車場にて、1階から階下に降りるスロープを歩いている時に、後方から自転車が来たため、避けようとしたところ、左足に重心がかかり、足の甲部分に痛みがはしり、翌日腫れが引かず、骨折が判明した。	58	417	19	300～ 499
2017	6	15～ 16	デイサービスセンターで清掃作業中、ゴミ袋を片手で持ち施設内を移動していた際、足が躓き転倒し、右肩脱臼および右腕微細骨折をした。	74	417	2	10～ 29
2017	6	7～8	4階専用部の事務所内日常清掃を実施するため、掃除機をセットし、室内の電気を点けに行こうとして立ち上がった際、靴が床面に引っ掛かり転倒した。（段差はない状態）その際に頭部をかばおうと、右肩から落ち。肋骨を骨折した。	60	417	2	100～ 299
2017	6	9～ 10	清掃員が病院東病棟の床をモップで清掃中、汚れが落ちないため力を入れて床を拭いていたところ、背中にズキッとした痛みが出た。痛みが引かず、MRI検査を受けた結果、腰椎圧迫骨折と診断された。	72	391	19	100～ 299
2017	6	19～ 20	警備員が、火災報知器が発報したため防災センターから現場へ向かう途中、通路を左に曲がる際、雨で濡れていた路面で滑って転倒し、左膝を強打した。病院を受診したところ、左膝蓋骨骨折と診断された。	66	417	2	500～ 999
2017	6	7～8	部屋床面に掃除機を掛けようと、掃除機のプラグをコンセントに差し込もうとしたところ、掃除機のコードが足に引っ掛かりそうになった。コードを避け、左足側面（外側）から着地し踏ん張った際、足首を捻った形となった。	70	391	3	300～ 499
		22～	コンベアを清掃するため、魚加工機に取り付けてあるショート部分				500

2017	6	23	の下に潜り込んで作業をし、立ち上がる際、ショート部分の角に誤って頭をぶつけ負傷した。	65	165	3	～ 999
2017	6	9～ 10	男性トイレの床面のモップ拭き中、ごみ箱を持ち上げて下をモップで拭き、ごみ箱を床に置こうとした時、腰の左側に激痛を感じた。	42	379	19	50～ 99
2017	6	9～ 10	公園のトイレ床面に水を流そうとした際に発生したものである。床面にある空のバケツを手にとろうと腰を曲げた時、ぎっくり腰を発症した。腰を曲げ、まだバケツに手が届いていない状況で発症した。その場で動けなくなり、救急車を要請し、病院に運ばれた。	64	911	19	～ 500 999
2017	6	13～ 14	床の定期清掃中、階段での洗浄作業時、降りる方向に背を向けながら床の汚水の回収作業をしていたところ、階段で足を滑らせてしまい転倒した。	36	413	2	50～ 99
2017	6	6～7	建物巡回警備中、通用口を施錠しに行こうとして移動中、足元の段差に気付かず、躓いた。左の足首を捻り、痛みはあったものの勤務終了まで勤務し、病院で診察を受けた。レントゲン及びCT検査の結果、骨折していた。	62	921	19	～ 300 499
2017	6	13～ 14	現場1階の溝を掃除中、外していた為柵のグレーチング（溝蓋：大きさ45cm×46cm×5cm、重さ約10kg）の側面を両手で持ち、元に戻そうと上から両手を離したところ、左手を離すのが遅れたため、中指・薬指を挟み負傷した。	67	391	7	～ 500 999
2017	6	11～ 12	床の洗浄のため水を床に撒いていた時、移動する際に足を滑らせ転倒し、骨折した。	45	417	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	2病棟4階のトイレ内で清掃作業後、モップを洗って移動している時、水で濡れた床に足をとられ、滑って後ろ向きに転倒した。その際、肘を床に強打し、咄嗟に出した右手も床に強打し、骨折した。	47	417	2	～ 50 99
			店舗清掃中、普段は置かれていないイベント用の看板と垂れ幕が通				

2017	6	7~8	路を塞いでおり、掃除機を持った状態で看板から垂れ下がった垂れ幕を跨いだ際、足が垂れ幕に引っ掛かり転倒した。はずみで看板が倒れて来て、頭部に当たってしまい、左足も打ちつけた。	74	417	2	50~ 99
2017	6	14~ 15	熱源室にて、冷却水ポンプのストレーナーを清掃中に、ストレーナーの蓋（蓋の上部が蝶番方式で蓋を持ち上げてスクリーン脱着する）を閉める際に手を滑らせ、蓋が勢いよく閉まってしまった。その際、右手指先をストレーナーと蓋との間に挟まれて、指を負傷した。	21	391	7	10~ 29
2017	6	16~ 17	出勤の為、事業所敷地内の階段を下りていた被災者は、階段の途中で前を歩いていた人が急に立ち止まったので避けたところ、階段ステップに躓き転倒した。転倒時に両手を床につき負傷した。	60	413	1	1~9
2017	6	17~ 18	1階部分にて拭き掃除を行っている際、床の水分に足をとられて転倒し、尾てい骨と頭を打った。また、倒れる瞬間に右手をつき、右手親指下を骨折した。	82	416	2	100 ~ 299
2017	6	11~ 12	地面に落ちたヤマモモの実を清掃中、上から実が次々と落ちてくるため、枝を剪定しようと作業に入った。1人で脚立を使用し、バランスを崩して落下した。そのまま病院に搬送され、診断の結果、左鎖骨骨折・後頭部切創・外傷性くも膜下出血となる。	46	371	1	10~ 29
2017	6	17~ 18	会社入居ビルの階段1階部分を降りる際に転び、踊り場まで転落し、顔面を強打し、頭部より出血した。原因はノンスリップに踵を引っかけたか、足がもつれたかによるものと思われるが、詳細は不明である。	57	413	1	100 ~ 299
2017	6	15~ 16	勤務場所にて、勤務終了後に温泉玄関前階段（1段、高さ10cm、幅30cm）を踏み外し、転倒。前方に四つん這いの状態で倒れた。その際に、両手首・両膝を強打し、特に左側（左手首・左膝）の痛みが強い。	64	413	2	500 ~ 999
2017	6	17~	外階段を下りる途中、5段目付近（高さ約1m）でバランスを崩し、そのまま床面に落下し、左下肢を骨折した。何が不安全だったの	63	413	1	1000 ~

2017	7	13~14	午後のトイレ巡回清掃時、5階から4階へB階段を使用して下りる際、階段を踏み外して転倒、右手をついた際に手首を骨折した。	56	413	1	~ 999
2017	7	14~15	ホテルの清掃作業が終了し、1階のゴミ置場にゴミを出すため、職員階段を2階から1階に下りていたところ、残り5段目で躓き着地した際に転倒し、壁に立て掛けていた台車に額を打ちつけ、23針の裂傷と右足脛を打撲した。当事者は両手にゴミ袋を持ち足元の視界が悪い状態であった。	64	413	1	~ 499
2017	7	14~15	建物外側の窓ガラス清掃しようとして脚立（7尺）の5段目にいた時、脚立の足の部分が沈んで傾き、そのまま一緒に倒れた。左膝を傷めた。	48	371	1	50~ 99
2017	7	19~20	敷地内にて、警備勤務交替に向かうため、同敷地内詰所を出て、詰所裏の車両通行帯を徒歩で横断中、後進してきたフォークリフトと接触、転倒し、左足がバンパーと地面の間に挟まれ、そのまま6m程度引きずられ負傷したものである。バンパーが低いため、タイヤまで入っていったいない。	71	222	7	50~ 99
2017	7	11~12	当社業務請負先、客室清掃業務において、被災当日5階505号室滞在部屋ベッドメイク終了後、出入口方向へ移動する際、ベッド側に置いてあったお客様の荷物に気を取られ、ベッド足元左角のベッドスカート（垂れ下がっている）に左足首が絡み、そのまま床に着地、左足首を捻ってしまった。お客様の荷物の外側を移動すべきところ、ベッドと荷物の間を横切ろうとしたことが、被災につながったものと考えられる。	63	417	2	100 ~ 299
2017	7	7~8	出勤時、合同庁舎の駐輪場で自転車を止めて降りようとしたときに、自転車とともに左側に倒れ、腰を打ちつけた。	66	362	2	300 ~ 499
2017	7	12~13	ビジネスホテルの客室整備中にてユニットバス清掃後、床面にあったタオル類に足が乗ってしまい足元が滑った。その時に転倒し、	63	379	2	30~

			右足外側のくるぶしを打った。その後、作業して帰宅したが、翌日、痛みが引かなかった。					49
2017	7	8~9	朝、当日の作業場所において、1Fの喫煙室のゴミ出しをするのに地下1階の東階段を使って移動中、地下1階の最初の階段を上ってから踊り場で右足が滑って転倒し、左足膝を床に強打した。当日は様子を見ていたが、痛みがでてきた。	89	413		2	10~ 29
2017	7	10~11	当院内にて、暴れる患者を拘束・移送の際、右膝を蹴られ受傷した。移送の時に腰痛、右大腿後面のしびれ、右手首に痛みを生じ、様子を見ていたが症状が改善しなかった。	59	416		2	10~ 29
2017	7	10~11	製品包装にて、新しいラップをセットする切り替え作業をしていて、右手でボタンを押しながら、左手では送りベルトの間から出てきたラップの端をつかみ、引っ張っていた時に、人差し指第二関節までが送りベルト直下の軸に挟まれてしまった。電動のため、電源を切った上で、指付近の送りベルトを指が抜ける向きに引っ張った。しかし、引っ張った方向には全く動かず、手を放した瞬間、それとは逆の方向に少し戻る動きが生じ、さらに指の付け根まで入ってしまった。その後、送りベルトを切ったり、部品を外したりしたが、取れないまま救急隊到着となった。	58	169		7	30~ 49
2017	7	16~17	業務終了後、送迎車にて走行中、車輛の電気系統が突然故障しブレーキが利かなくなった。下り坂で減速できず、前方を走っていた車輛に接近したため車輛の左側をガードレールに衝突させ停車させた。この車は車検を受けている。	64	231		17	100 ~ 299
2017	7	16~17	業務終了後、送迎車にて走行中、車輛の電気系統が突然故障しブレーキが利かなくなった。下り坂で減速できず、前方を走っていた車輛に接近したため車輛の左側をガードレールに衝突させ停車させた。この車は車検を受けている。	75	231		17	100 ~ 299
2017	7	10~11	清掃作業中に歩いて移動中、靴が足にひっかかり、転倒。左肩、左腕を打ちつけた。	67	417		2	10~ 29

2017	7	6~7	自転車にて通勤し、事業場の駐輪場に自転車を駐輪した後、駐輪場から職場に向かおうと歩き出したところ、段差に躓いて転んでしまい右肩を強打し受傷した。	73	413	2	100 ~ 299
2017	7	11~12	顧客先の廊下を清掃中、モップ拭きを行っていた際に、自動販売機前の床の水汚れに気が付かず、誤って足を滑らせ転倒した。その際後方へ転び腰を強打した。	68	416	2	500 ~ 999
2017	7	9~10	植木の剪定現場で脚立を使用し、剪定作業を行っていた。その際桜の枝をつかんだ時、不意に枝が折れ、バランスを崩し両足から落ちた。	65	413	2	500 ~ 999
2017	7	6~7	派遣先施設内2Fフロアの入居者の室内にて、介護リーダーと2人で入居者を車椅子からベッドへ移乗させる際、前から抱えて持ち上げた時に入居者が急に仰け反るように動いたため、転倒させないように踏ん張ったところ背中部分に激しい痛みを感じ立ち上がれなくなる。その場で歩けなくなったため、車椅子に乗せられ休憩室に運ばれた。戻って就業を続けようとするも動く度に激痛が走るため、その日は早退。背部挫傷により約2週間の加療と診断される。	53	413	19	50~ 99
2017	7	12~13	公用車にて出張先から事務所への移動において、車道走行中に、走行車線の左側民家の路肩側に衝突した衝撃で負傷したもの。	66	379	2	50~ 99
2017	7	14~15	社員は、当社工場内において、製品のスポット溶接作業中、製品を両手で持ち溶接部にセットした際、履いていた安全靴が新品で履き慣れていなかったことから、誤って足踏みスイッチを踏んでしまい、機械が作動し、左手拇指を負傷した。	67	413	1	50~ 99
2017	7	7~8	準備段階で屋根に上がり何等かの作業をしている時にバランスを崩す等して転落したと思われる。	62	417	2	100 ~ 299
			2歳児の保育室で、床に左手をついて座り朝の視診をしていたところ、走って隣に滑り込んできた男児に膝で左中指を踏まれ、痛みを				1000

2017	7	16~17	感じた。その後、左中指に触れると痛い状態がしばらく続き、右中指も同様に痛み出す。今は両手首と両親指に痛みがあり、物を握ったり掴んだりが困難な状態。	73	417	2	~ 9999
2017	7	11~12	掲示物を掲示するためマンション内巡回時南棟エントランス前の階段を下りようとしたところ雨により足元が滑り背中から転落、負傷した。	64	413	2	100 ~ 299
2017	7	7~8	廃棄物保管庫に廃棄物を入れ、廃棄物保管庫から出ようとしたときに出入口の段差に躓いて体を横に捻るような格好で転倒してしまった。	68	417	2	100 ~ 299
2017	7	14~15	8号館891教室内で、891教室を掃き掃除中、固定式の机と椅子の間のゴミを拾おうとした際、ゴミを拾い列を後ろ向きで後退しながら出ようとした際に、固定式の机と椅子の脚部分に自分の足を引っ掛け転倒、後ろ向きに転倒し、咄嗟に頭を庇い腰を強打。	71	419	2	100 ~ 299
2017	7	14~15	物件の外階段の掃き掃除を行っている最中、誤ってステップを踏み外し右足首を捻ってしまう。作業後痛みが強くなっていた。骨折との診断を受ける。	41	413	19	10~ 29
2017	7	10~11	清掃現場において、浴室と洗面所の清掃作業中、浴室から洗面所へ出たところで足を滑らせ転倒。その際、咄嗟に手をつき、右手首を負傷（骨折）したもの。	63	417	2	50~ 99
2017	7	10~11	勤務マンションにて駐車場の落ち葉を清掃していた際に熱中症になり倒れ頭を地面に打った。	55	715	90	500 ~ 999
2017	7	16~17	車路スロープのカラーコーン、トラバーを跨ごうとしたところ、片足が引っかかってしまい、右側から強く転倒した。その後、右足が動かなくなった。大腿骨が骨折しており、入院し、手術を行った。	69	419	2	300 ~ 499
			従業員通路で、ジュースの段ボールが積み重なった状態で置いて				

2017	7	15~16	あった。（倉庫内の整理をしていた）本来それをどかすなり避ければ、良かったのだが、またげると思い足をまたいだところ、左足が引っかかりそのまま転倒した。その際に左足をぶつけ負傷したもの。	66	611	2	100 ～ 299
2017	7	11~12	マンション敷地内で日常清掃作業中に排水枡（45×45×60cm）に頭部から入った状態で倒れていたところを2階居住者が発見。枡内の水位は約10cmであった。敷地内にある防犯カメラの録画画像を確認したところ、枡内に何か落として拾おうとした際に中に頭から落ちた様子。同マンション勤務の管理員にて心肺蘇生を実施中に救急車が到着し、病院へ搬送。搬送先の病院で死亡確認された。	67	414	10	500 ～ 999
2017	7	17~18	駅構内の清掃作業現場へ作業で使用する洗剤を届けに向かった際（マリナード側）改札を出たところで左足を滑らせてしまった際に右足の膝を地面に打ち負傷したものである。	57	417	2	1～9
2017	7	11~12	貯水槽清掃作業中にマンホールからタラップを下りる3段目から足（長ぐつ）がすべり落下して右側をひねり右大腿部が当たり受傷した。	67	413	1	30～ 49
2017	7	13~14	従業員出入口から出て駐車場の清掃を行おうと歩いていた時に、足の上がりが悪かったのか突然つまずき、左側から倒れて、顔頭手足を地面にぶつけた。	53	416	2	50～ 99
2017	7	12~13	正面入口のガラスドアの清掃を終えた後ドアをしめる折に（加速がかかりすぎて）手を挟んでしまい左手中指を負傷してしまった。	76	419	7	50～ 99
2017	7	9~10	誘導灯の点検作業中左手に図面右手に点検道具を持ち6階から5階へ移動しようとして階段を下りていたところ、6階にいた同僚と打ち合わせをしようと思い階段の途中で反転し、左足を右足と同じ段にのせようとしたが、段を踏み外しバランスを崩したため、左方向へ転倒し横向きの状態で7段程度階段を転げ落ち、左足首及び頸椎に捻挫を負い、あわせて全身に打撲を負ったもの。	29	413	1	1～9
			剪定した木の枝を粉碎するため、借用した粉碎機を稼働して粉碎作				

2017	7	16~17	業を実施していた。木の枝はこのところの雨により湿っていた状態であり、粉碎機の排出パイプに粉碎した木片がつまった。つまりを直そうと脚立にのぼり、排出パイプ排出口のつまった箇所に電線ケーブル（約15mm径）を入れて突いていたところ、電線ケーブルが貫通し粉碎機の回転部に巻き込まれた。電線ケーブルに引っ張られ、右腕に絡まって被災した。	69	162	7	1~9
2017	7	14~15	受託先の郵便物を社有車で運搬中、交差点で赤信号により停車していたところ後方車輻に追突された。	59	231	17	10~29
2017	7	14~15	2F食堂に於いて清掃中、床につまずきバランスを崩したため転倒し（両手には何も持っていない）左手を負傷したが当日は我慢した。	72	417	2	10~29
2017	7	10~11	清掃現場で、段ボール箱に入ったボウリング玉をゴミ庫へ処分する際に、箱の底が抜けてボウリング玉が左足に落下して左足甲を骨折した。	69	611	4	1000~9999
2017	7	12~13	1階食品売場で冷ケースの結露のふき取り作業中に、冷ケースの下から出てきたムカデに右手人差し指を噛まれた。腫れと痛みがひどかった。	44	719	90	30~49
2017	7	17~18	業終了後の帰り際に会社敷地内の4段ある階段の一番上から踏み外してしまい転落し、その際に手をついて手首を骨折したものである。	56	413	1	100~299
2017	7	16~17	勤務内容は立体駐車場装置の操作及び車両誘導業務。夕方、当社へ本日勤務の被災者が倒れ救急車で病院へ運ばれたと連絡が来る。クリニックへ急行し状況を確認した所通行人の方が駐車場で倒れている被災者を発見しクリニックに連絡が入ったため、勤務していた医者と職員で院内に入れ対応していたら意識が戻った。病院にと申し入れがあったため救急車を手配したとの事。熱中症になり倒れたと思われる。	61	715	11	300~499
2017	7	11~12	ハクリ清掃作業中ハクリ剤で滑って転倒した。その際頭部を打ち	58	519	2	50~

			つけた。				99
2017	7	7~8	破砕機プッシャーのリミットスイッチを押すために左手で本体清掃口に手をかけたところ、プッシャーが後退してきて本体とプッシャーの間に手を挟まれたものと思われる。	60	162	7	10~ 29
2017	7	19~20	水産作業室にて4段カートを洗浄後、水切りするために床に倒していた。冷蔵庫に収納するために立てたが、車輪全てが床に着く前に手を離れた事によりカートが倒れ右足の小指辺りに当たり第5末節骨を骨折した。	45	362	4	100 ~ 299
2017	7	9~10	研修所客室内バスルームのガラス壁面高所を拭くため、バスタブの縁の上に乗って作業をしていた。バスタブから降りて床に足を着いた際に右足を捻り、脚の内側が床に着く姿勢で転倒した。当日のレントゲン結果では骨折なし。後日再診、診断結果が出る予定。	55	419	2	300 ~ 499
2017	7	17~18	西側立駐の清掃中、立駐南側の柵に巻き付いている蔦の除去を行い、振り向いた際、斜面を滑り落ち、溝に足をとられ転倒、その際に左足首を骨折、脱臼した。	60	417	2	30~ 49
2017	7	10~11	スライドラック式の駐輪場の奥の清掃作業中、掃き掃除をしている最中に顔を上げたところ自転車のハンドルがあり、右目の眼球部分をぶつけ虹彩と角膜を損傷した。	72	362	3	300 ~ 499
2017	7	22~23	店の定期清掃の作業を行うために、車：リフト付きからプロパンポリッシャー：自動床洗浄機を降そうと、リフト部分に乗り車内から移動させた際落下防止のストッパー部分に足をかけ、踏んばった時に、滑ってしまい、リフトから落下し腰を強打。しばらく休んでいたが、痛みが激しかった。腰圧迫骨折と診断される。	33	416	2	50~ 99
2017	7	9~10	病院において、清掃作業中において、転倒負傷した。トイレ内を清掃し、水拭作業直後で、足が滑り転倒し、その後カートを押して、移動していた時に、足がからんで転倒した。当日は外来休診であったため、翌日平常作業を終え、痛みが引かなかった。	73	417	2	50~ 99

2017	7	7~8	勤務中に掃除道具を乗せたカートを同僚が押して、被災者がカートに左手を添えて一緒に歩いていた。大ホールと小ホールの間くらいのところで被災者の足がもつれ前方に転倒し、その時右足の膝を強打した。	66	418	2	50~ 99
2017	7	18~19	アパート2階のクロス張り替えで出たごみ（袋詰めのもの）をアパートの外へ運び出す作業において、ごみを入れた袋を両手で一つずつ持ってコンクリートの階段を下りている時、途中の踊り場から2段目のところで足が滑り、尻餅をついた状態で最下段（踊り場から7段）まで落ち負傷した。当日は激しく雨が降り、踊り場の側壁の開口部から降りこんだ雨で階段が濡れていた。履物はスニーカー。	43	413	1	1~9
2017	7	15~16	管理員業務における日常清掃（拭き・掃き掃除）実施中、9階の外部階段B踊り場にて、熱中症により意識を失い倒れた。掃除に出て戻ってこない事を不審に思ったもう1名の管理員が探し回り、意識不明で倒れているところを発見した。	66	715	11	50~ 99
2017	7	16~17	タンクローリーから地下のタンクへの重油補給が完了したことを確認するため、タンクローリー上部へのぼり油面の確認後、タンクローリー後ろにあるはしごから下りる際にバランスを崩し、ふらついて尻餅をついた。その際、右手をついて右手親指のつけ根を骨折した。	64	221	1	50~ 99
2017	7	16~17	競馬場内でローリングタワーに乗ってガラス清掃を行っていた際に誤ってローリングタワーから転落し、足を強打した。高さ約1.3mのローリング上でバランスを崩し、飛び下りた。	61	411	3	10~ 29
2017	7	12~13	清掃委託先敷地内に於いて清掃作業が終了し、帰社しようと駐輪場へ歩行中、地面の段差に躓き転倒し、顔を地面に打ち、その際、右目付近を負傷した。	65	417	2	100 ~ 299
			委託先のホテル6階パンドリーから客室作業場所へ移動中、廊下の				100

2017	7	1~2	絨毯を急ぎ足で歩いていたところ、躓いて転倒し、右手を床について体重を支えた時に右手首を骨折した。	64	417	2	~ 299
2017	7	17~18	お客様の自宅の清掃業を終え、会社に戻り、清掃道具を車から降ろしているときに、床洗浄機を左膝の上で受け止めた。翌日床洗浄機を受け止めていた箇所がうっ血していた。	78	391	19	10~ 29
2017	7	10~11	14階から13階へ向かうため階段を下りていた（両手は空いている状態）。業務用エレベーターが13階で止まっているのに気づき、急いで下りてしまい、左足をステップから踏み外しそのまま転倒した。その際、左足を強く捻り自力で歩けなくなったもの。	44	413	1	500 ~ 999
2017	7	8~9	出勤して清掃作業に取りかかるため右手でハンディクリーナーを持ち、階段を上がろうとしたところハンディクリーナーの装着部分が何らかの形で外れてバッテリーが落下し左足親指の付け根に落ちた。	72	379	4	300 ~ 499
2017	7	13~14	マンションエントランスにて脚立を使用して1.8m位の高さの照明器具の清掃を終了し降りようとした際バランスを崩し脚立と共に転倒、その際、腰を床に打った。	51	371	1	30~ 49
2017	7	10~11	客室清掃中、クローゼット上部の棚にある予備の布団を取ろうとしたが、手が届かなかったため、丸いゴミ箱を台にして取ろうとした際にバランスを崩し後方に転倒し尻を強打、腰部を痛めたものである。	76	391	1	500 ~ 999
2017	7	11~12	トイレ清掃作業中、大ホール男子トイレ地下へ降りる5段階の2段目より落下。両手にバケツを持っていたため階段の2段目より滑り、右肩を下にして落下し、ひじと肩を強打した。	62	413	1	30~ 49
2017	7	13~14	ホテルの客室清掃中、リネン庫内にて清掃作業をしていた際、リネン庫入口付近に置いてあったゴミ箱が落下しそうになり、落下を阻止しようと駆け寄った際に、床に置いてあったリネン回収カートの突起の部分に右肘附近を強打し、切開した。	28	417	2	100 ~ 299

2017	7	19~ 20	仕事終了し、会社へ戻り、明日の準備をするため機材の入れ替えをしていたところ躓き、足首・膝・腰を強打した。清浄液を吸い取るバキューム（縦60cm・横40cm・高さ70cm・重さ10kg）を車から降ろし、倉庫に運ぶ途中で転倒したものである。	20	416	2	1~9
2017	7	13~ 14	ホテル内で客室清掃をしているとき、ゴミ箱に躓いて大腿骨を骨折し、救急車で運ばれそのまま入院した。	72	416	2	10~ 29
2017	7	9~ 10	清掃現場の洗濯スペースで、洗濯機に汚れたモップを入れていた。モップを入れた重いバケツを持ち、振りかえった際に濡れた床で足を滑らし、横に置いておいた台車に反射的に手をついた。その際、台車が勢いよく動いたため床に転び、右肩と右胸を強く打ってしまった。	60	416	2	10~ 29
2017	7	7~8	草刈機を操作中、草刈機がフェンスに引っかかり、外そうとしたはずみで貯水池に落下し、左足かかとを負傷した。	69	169	1	100 ~ 299
2017	7	13~ 14	社命により、得意先である老人ホームの清掃作業に行き、老人ホーム建物の裏庭で草取り作業中、急に雨が降ってきたので急いで建物内に入ろうと走り出した際、段差に躓き転倒し、傍らのコンクリートの側溝に前頭部を強打し負傷した。	60	417	2	50~ 99
2017	7	15~ 16	清掃作業中に階段から転落し、左腕を骨折した。	73	413	1	1~9
2017	7	13~ 14	応援先の客室において、掃除機をかけているとき、棚の下に置いてあるゴミ箱を移動させるために屈み、元の体勢に戻ろうとしたとき、棚の角に額をぶつけ受傷した。	46	391	3	300 ~ 499
2017	7	20~ 21	機内清掃作業中、ストウエージビンにあったブランケットを回収しようとした。しかし手が届かなかったので、座席上に立ち回収しようとしたところバランスを崩してしまい、着地した際に左足首付近を捻挫した。	24	379	19	100 ~ 299

2017	7	10～ 11	院内のリネン室の配管清掃で脚立を使い、上部の掃き作業を行うつもりが、脚立に上ったときにバランスを崩し、脚立と本人がそのまま転落し、全身を強打した。	47	371	1	10～ 29
2017	7	8～9	清掃作業現場において、職員玄関を清掃作業中、排水溝の蓋（鉄製、格子状）の上を歩いたところ左足（スニーカー装着）が前方へ勢いよく大きく滑り、そのまま体勢を整えることができず、右膝をコンクリートに強く打ち、右膝蓋骨が折れ負傷した。	66	419	2	100 ～ 299
2017	7	19～ 20	パチンコ店での勤務中、男性用トイレへ清掃に入る際、足元が滑り転倒した。転倒時、身体を支えるため左手をついたところ、骨折した。当時、トイレ内の床は水で濡れていた（濡れていた原因は不明）。	66	417	2	1000 ～ 9999
2017	7	8～9	マンション清掃中、管理室にて熱中症により意識を喪失し、医療機関に救急搬送された。強度の意識喪失状態の低下と、強度の泥状下痢により入院治療となった。	68	715	11	1000 ～ 9999
2017	7	14～ 15	病院1階エスカレーター付近の廊下を歩行中、2～3歳位の女児が走り回り、被災労働者の右側から衝突した。転倒の際に右膝・右手・右脇腹等、複数箇所を打ち、左足を捻った。	64	921	6	500 ～ 999
2017	7	11～ 12	研修施設にて草刈作業中、保護メガネをかけ忘れたため眼に異物が入り、ティッシュで除去しようとしたが改善されず、病院で診察を受けた結果、眼球に傷、異物（植物片）が残っている可能性があると診断され、CT検査を受けた。はっきり分からないが異物が残っている可能性があるとの結果で、取り除く手術のため入院した。手術の結果、メスを入れたが傷口には何もなく、そのまま縫合して終了し、入院中である。	40	711	4	50～ 99
2017	7	9～ 10	園内トイレ清掃中、しゃがんで雑巾をバケツ洗浄し立ち上がった際、立ちくらみを起こして転倒した（床面はバリアフリー）。その際、コンクリート製の壁に頭部をぶつけ出血し、起き上がれなかったため救急車を要請し、病院に搬送された。レントゲン検査	76	921	2	50～ 99

			の結果、頭部は裂傷のみで、左部肋骨骨折、骨盤骨折と診断された。				
2017	7	0～1	自宅から得意先に直行するため、高速道路を走行中、大型トラックに衝突し、その後、後続者に追突され、挟まれてしまった。病院に搬送されたが、未だ意識不明である。	40	231	17	1000 ～ 9999
2017	7	17～ 18	作業用車両置き場として借りている会社駐車場で、帰宅のために車を入れ替えていた際に、アクセルとブレーキを踏み間違えて壁に衝突し、頭部と背中を強打して負傷した。	46	231	3	30～ 49
2017	7	11～ 12	客室前で扉を開け、しゃがんでドアストッパーを置いて立ち上がるうとした際、閉まって来た扉のドアノブに頭をぶつけ、バランスを崩して後方に転倒し、床に右手をつき受傷した。	60	379	2	100 ～ 299
2017	7	7～8	勤務先老人ホームの浴室エリア内の倉庫入口にて、清掃準備のために倉庫に入ろうとした際、右足を入口に強打した。その際、浴室エリアであるため、靴は脱いでいた。	67	419	3	100 ～ 299
2017	7	2～3	作業が終了し、道具類を片付け車に運んでいるとき、両手に荷物を持って道路への段差を下りたときに、バランスを崩して左足に全体重がかかってしまった。原因は、夜間で周囲が暗かったこと、両手に荷物を持っているにもかかわらず足元に注意を払わなかったためである。	34	418	19	10～ 29
2017	7	18～ 19	1FリサイクルBOXにて、リサイクル缶の回収をしようとBOXの中に入れたところ、割れたビンが入っていて、それを取り除こうとして掴んだとき、左手親指を切ってしまった。切った後、貧血気味で倒れ、膝を打ったとのことである。	43	529	8	30～ 49
2017	7	17～ 18	勤務するマンションの敷地内共用施設で、長机（長さ1.8m、高さ70cm）1台を1人で運んでいた際、机の脚のキャスターが経年劣化のため勝手にロックがかかり、机が転倒しそうになり、それを防ごうとしたところ、机の角が左脚ふくらはぎを直撃した。被災日当日は何ともなかったが、日が経過するごとに内出血と腫れがひどく	66	379	6	1000 ～ 9999

			なった。				
2017	7	22～ 23	清掃業務を終えて退社するため、建物出口に向かう際、足がもつれてうつ伏せ状態で転倒し、両膝と右手に受傷した。	70	417	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	工場E棟1階更衣室前廊下で移動中に転倒し、右手小指を骨折した。	74	417	2	10～ 29
2017	7	8～9	出入口の清掃中、場所を移動するため掃除機の電源コードを引き抜いたとき、足元のコードに絡まり、体勢を崩し転倒し、左足の小指を骨折した。	55	379	2	500 ～ 999
2017	7	13～ 14	廊下でカートからリネン袋を下ろすとき、誤って膝裏の靭帯を痛めた。	69	611	19	10～ 29
2017	7	11～ 12	分譲マンション内にて、モップを使い前に進みながら階段の清掃作業を行っていたとき、誤って躓いてしまい、階段から2段ほど落ちた。その際に足首をひねり負傷した。	74	413	1	1～9
2017	7	7～8	被災者は、1階ロビーにある壁掛けテレビの裏のホコリを払う作業をしていた。作業を終ろうとしたとき、清掃道具のノズルから羽根の部分が外れてしまい、手の届かないところだったため、椅子に乗って取ろうとしたところ、バランスを崩して転倒した。転倒したとき、左手首をついてしまい捻挫した。	65	416	1	100 ～ 299
2017	7	12～ 13	ハウスクリーニングに従事しているとき、マンションの退去後の空室において、キッチンを清掃している際に、ガスコンロについているゴトクをカミソリ刃のついた用具（通称ガラスケレン）で焦げカスを削り取るときに手を滑らせ、左手人差し指の第2関節の内側を深く切ってしまった。	39	364	8	1～9
2017	7	10～ 11	2階食肉加工場内において、機械点検終了後の移動中に転倒した。転倒の際に受け身を取ろうとしたが、背面から転倒し、第12胸椎を圧迫骨折した。	53	417	2	1～9
			勤務先マンションにて清掃作業中、隣家の住民から植栽が越境して				

2017	7	10～ 11	いと言われ、剪定しようと、固定されている1段積みのブロックに乗って作業したところ足を踏み外し、左足首を捻り、左足踝を骨折した。	61	523	19	～ 9999	1000
2017	7	11～ 12	管理物件の外周を巡回中、躓いて転倒し、膝を強打した。	75	417	2	～ 299	100
2017	7	9～ 10	駐車場で、タイマー付きサーチライトの点検を行っている際に、脚立の脚と逆の手すりに掛けていた左足が滑り、通路スロープ（高さ1m）へ落下した。	66	371	1	～ 299	100
2017	7	21～ 22	退勤直後、着替えを済ませ、就業場所の控え室を出て、エレベーターに向かう途中の廊下床面で躓き、前のめりに転倒し、左肘・右膝・左肩を打撲した。発生場所の廊下には段差はなく、フラットな状態であった。	68	416	2	50～ 99	
2017	7	8～9	清掃作業中、送風機のコードに足を引っ掛け転倒し、右足股関節を骨折した。	74	911	2	30～ 49	
2017	7	8～9	女子浴室の清掃を終了させ、女子ロッカーに戻る際、足裏が濡れていたため足を滑らせ転倒した。その際に身体を支えようと右手をつき、右手首を負傷した。	63	417	2	～ 499	300
2017	7	15～ 16	回収したゴミを地下1階ゴミステーションに運搬するとき、階段の滑り止めに躓き転倒した。その際、階段を8段程度落下し、前頭部を裂傷し出血した。	71	413	1	30～ 49	
2017	7	22～ 23	玄関周りを除塵作業するため脚立にあがる途中で、脚立の脚が溝に落ち、バランスを崩して転落した。	43	371	1	1～9	
2017	7	10～ 11	工場の応援清掃業務において、ゴミを捨てに行く際、地面に設置されていた鉄板に気がつかず躓いて転倒し、左手首を強打し骨折した。	74	417	2	1～9	
			機械を使用して教室内の床面洗浄中、清掃のため床に撒いておいた					

2017	7	10～ 11	洗剤に右足を滑らせ、横滑りした。腕がL字型のまま転倒し、右肘を強打した。その際、手にモップを持っていたため、強打を避けることが出来なかった。	50	417	2	50～ 99
2017	7	15～ 16	仕事が終わりに、ロッカー室に行く廊下のクリーニング室手前にて、バスの時間がせまっていたので走っていて転倒した。その際に左手をついて、かなりの衝撃を受けて、左手を骨折した。	46	417	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	13F客室備品庫にて、アメニティの補充を行うため、アメニティを廊下に置いていた台車へ持って行くとき、足元の箱に躓いてしまい、前のめりに倒れた。その際に、持っていたアメニティで胸を強打した。	41	362	2	500 ～ 999
2017	7	8～9	管理物件（ビル）の9階女子トイレにて清掃作業中、トイレの外開きの扉を開けて清掃作業をしていたところ、何かのはずみで扉が閉まり、誤って右手親指を挟んで負傷した。	79	391	7	10～ 29
2017	7	19～ 20	大学校舎内において、1号館から2号館へ巡回してたところ、足元をよく見ていなかったため、段差を踏み外し、前方に転倒した際、左足大腿部を負傷した。	73	418	2	300 ～ 499
2017	7	11～ 12	ゴミを運搬する為、サービスカウンター内の台車を取りに行った際、畳である台車に左足を掛け、持ち手を引き上げようとしたときに、台車が動いてバランスを崩し、右側へ転倒し、右手と右腰を床につき打撲した。	68	362	2	300 ～ 499
2017	7	8～9	床の定期清掃作業中に、本館4Fトイレに水を汲みに行った際、床が濡れていたため滑りかけ、転倒しないように踏ん張ったとき、右足を捻り、右太ももを負傷した。	51	921	19	500 ～ 999
2017	7	7～8	出勤中、B2階従業員通路を通り、ロッカースペースへ向かう途中、環境控室入口扉前設置のマットに躓き、膝から前向きに転倒し、左膝を強打した。しかし、そのことを報告せずに朝礼に参加し、通常通りの清掃業務を行った。その後、約1週間は通常通りに出勤していたが、勤務終了後に左膝の痛みが酷くなった。	65	417	2	100 ～ 299

2017	7	14～ 15	作業中、シンクに給湯器のお湯を出したとき、熱湯（約100℃）が右手にかかり火傷した。	63	391	11	300 ～ 499
2017	7	15～ 16	巡回清掃中、小学5～6年生くらいの男の子がカートを押して走ってきたので、避けたつもりが避けきれず、カートが左足の小指に接触した。そのまま勤務したが、痛みが出てきたため受診したところ、ヒビが入っており、全治3週間との診断を受けた。固定されているので歩くのに支障はないと思い、翌日以後も勤務を続けた。その後、痛みが強く、再度受診したところ、骨折していると診断された。	69	362	6	50～ 99
2017	7	15～ 16	社内リサイクルプラントで作業中、プラントに据え付けてある階段を降りたとき、左足首を捻挫した。	38	413	2	1～9
2017	7	11～ 12	客室にてガラスコップを洗おうとしたとき、ガラスコップが割れていたのに気づかず、スポンジで洗った時に急に痛みがあり、見ると右手人差指が切れて、身がむき出しになっていた。	38	611	8	50～ 99
2017	7	16～ 17	ペットボトルの空をゴミ庫に捨てたあと、控え室に戻ろうと通用口の方へ方向転換（振り返り）したとき、駐車場の車止めに躓いて転倒した。その際、庇おうとして半身になり、右足、右脇から落ちた。	66	419	2	300 ～ 499
2017	7	11～ 12	別荘内の清掃で、ロットに登る階段を上から下へモップで拭きながら降りているとき、階段の途中（上から3段目）で足を滑らせ、階段下まで落下した。その際に転倒し、右足小指を骨折し、左足一部と全身を強打した。	31	413	1	10～ 29
2017	7	20～ 21	施設の敷地内にて、車両出入口のゲートの施錠をしているとき、右足を何かに噛まれたような激痛があり、救急車にて病院へ搬送され治療を受けた。受診の結果、ハブによる咬傷と診断された。	67	719	90	50～ 99
2017	9	12～	作業中、掃除機を持って移動中、つまずいて転んだ時、左膝を打	74	416	2	1～9

		13	撲。左膝、剥離骨折との事。					
2017	9	11～ 12	本社倉庫内にて、冷却水伝熱管洗浄工具の整備・点検中に、丸めてあったグラスファイバーの先端が勢いよく右目に当たり、右眼球・瞼付近から出血し腫れた。	59	519	4	50～ 99	
2017	9	8～9	ビル3階廊下を掃除機掛け、コードに足が絡まり転倒した際に右手をつき受傷した。	65	417	2	500 ～ 999	
2017	9	14～ 15	総合病院、1F廃棄物置場にて、感染性廃棄物（段ボール容器）を脚立を使用し積み重ねていて、段ボール容器に足を掛けた際に、バランスを崩し落下して右手首を打ち受傷した。	60	371	1	30～ 49	
2017	9	15～ 16	2階リネン庫において在庫整理中、棚最上段へ荷物を上げるためコンテナに上がって作業していた。その際、コンテナより落下した。落下の際、左手の甲から床につき左手首を負傷した。コンテナのふちに上がってバランスが悪かったことと、コンテナそのものが不安定だったことが原因と思われる。	68	379	1	1000 ～ 9999	
2017	9	15～ 16	アパート室内清掃作業に従事していた。業務用液体洗剤の原液を車からバケツ（蓋無し）に少量入れて階段で建物の3階へ運んでいた時、足を滑らせ転倒、洗剤が顔及び左足にかかり火傷した。 （通常持ち運びをする際は容器ごと運びますが、この時はエレベーター無しの3階であったためバケツで運んでしまった）左足、腰骨あたりからふくらはぎまで洗剤がかかった。顔にかかった洗剤を洗うことに気をとられすぎてしまい、左足を洗うことまで気が回らなかった。	66	514	12	10～ 29	
2017	9	10～ 11	建物外部の窓ガラス清掃中に、2階のガラスを拭くために二連梯子に乗って作業を行っていたところ、バランスを崩して梯子が傾いてしまい梯子から地面に落下してしまい負傷した。この作業の時は、通常梯子を押さえる者がいるが、この時は、1人で作業を行っていた。	51	371	1	1～9	

2017	9	15～ 16	事務所の清掃作業中に脚立が必要になり作業車の荷台に乗せてあった脚立を下ろすために作業車の荷台に乗り脚立を下ろし、自分が下りる時に荷台に作業ズボンが引っかかり荷台から地面に転落してしまった。（縦120cm、横40cm、重さ7kgの脚立を下ろし、自分本人が車から下りる途中）	49	229	1	1～9
2017	9	11～ 12	空港内のゴミ処理場で、ゴミ収集車内のゴミを投棄する為、ゴミ収集車荷台後方観音扉の取っ手を強く開けた際に、手がすべって取っ手から外れて後方へよろけた。その際に、車輪止めに足を取られて、ゴミ投棄場内へ落下した。	69	418	1	300～ 499
2017	9	14～ 15	手洗場でタオルをすすぎ、清掃場所へ向かうため段差を降りた際、足場の悪い所に着地し、バランスを崩して足を捻り負傷した。	53	413	1	100～ 299
2017	9	13～ 14	清掃作業中、ゴミカートの中にあるゴミを取ろうとして手を伸ばしたところ、お腹にカートのふちがあたり、体の左側を打った。	68	362	3	500～ 999
2017	9	11～ 12	作業現場であるビル内にて、各階の事務所内のゴミをポリ袋に入れてゴミ置場に運ぶ途中、ゴミ袋を手を持って階段を下りている時に、下から4段目の階段で足を滑らせバランスを崩す、手すりにつかまろうとした時に重心がかかり、階段を下りた所で倒れてしまい、顔のすりキズと左手指（薬指、中指）を骨折した。	72	413	1	50～ 99
2017	9	15～ 16	5階給湯室に於いて、事務所ゴミの段ボールをゴミカート車で指定場所に運搬し、ゴミカート車を元の場所（給湯室）に戻した後、ゴミカート車の車輪に足をひっかけ転倒した。	45	362	2	1～9
2017	9	11～ 12	ごみ処理室にてごみの分別をしていた際、空きビンの入った折り畳みコンテナを運ぼうとし、バランスを崩して転倒した。	68	921	2	300～ 499
		10～	当社が日常清掃を請け負っている駐車場の清掃を行っていた際に、				100

2017	9	11	駐車場と駐輪場の境にある縁石につまずき、足をくじいた。	71	419	2	～ 299
2017	9	13～ 14	清掃現場11F客室整備を終え、防災扉を閉めて3Fへ移動しようとした、右手には清掃用具を持っており、足で防災扉のストッパーをはずした時、扉のちょうつがいがある方で体を支えようとして、ちょうつがいのある隙間の方に指を置いていたため（左手）挟まり、左手中指第一関節から上を切断した。	69	418	7	100 ～ 299
2017	9	10～ 11	客室のベッドメイク中、シーツを引っ張った際、後ろにしりもちをついた時に腰付近を打った。	50	379	2	500 ～ 999
2017	9	6～7	ビルに入ろうと鉄扉を開け中に入ろうとした際、扉が勢いよく開き、はね返ってきた扉に右手首が挟まり負傷した。	79	419	7	300 ～ 499
2017	9	9～ 10	建物2階のフードコート内の床で、先行する自動床洗浄機の残した水気をモップで拭き上げる作業を行っていた、特別な動作はしてなかったのですが、僅かな水気の残りに足を滑らせ左ひざから着いたと思われる。	62	416	2	30～ 49
2017	9	11～ 12	清掃作業の移動中、階段で下っていた、バランスを崩し前方につんのめる形で、1回転し転倒した、その際に、右手をついたため、負傷した。当初は違和感があったが、作業は続けていた、徐々に痛みが出始めたため、作業途中で帰宅し病院へ向かった。	64	413	1	100 ～ 299
2017	9	8～9	ビル日常清掃中、B1Fから1Fの階段をモップで水掛け清掃後、1Fから下に降りる時に滑って、バランスを崩し、足を踏み外し（下から2段所に）そのまま止まらずB1F床に足を着いて、左足関節外果骨折した。	61	413	1	50～ 99
2017	9	10～ 11	花だら、コスモス畑で除草していた際、鎌で左手の小指を切った。	73	364	8	50～ 99

2017	9	8～9	県営体育館トレーニング室の掃除機がけをし、その後椅子拭き、窓のさん拭きを終えて、次の清掃場所へ移動する際、小走りをした時、左足が外側に傾いてくじいてしまった。	62	417	2	～ 299	100
2017	9	12～ 13	作業現場の南側立体駐車場付近で、駐車場1F巡回清掃中に両手に噴き上げタオル1枚、トング、ごみ袋を所持して、駐車場から道路に出る際に段差でバランスを崩し、そのバランスを崩した足で踏ん張った際に左足を痛めた。	25	417	19	～ 299	100
2017	9	7～8	スポーツクラブの女子ロッカールームの清掃で、洗面台に置いてある台布巾をロッカールーム内にある浴室で洗いロッカールームに戻る際、ロッカールームの床が浴室より8cm程高くなっている為、その段差に躓き左前に転倒し、左手を床についた時に左手首を骨折した。	73	417	2	～ 999	500
2017	9	23～ 24	厨房清掃で、洗剤（ビーバー厨房クリーナー）をスプレー式容器に満タンになるまで補充し、フタを閉めるために床に置いた際、置いた衝撃で液が飛び上がり、左目全体に直撃してしまう。すぐに洗浄し痛みはあったが、予定通り業務を終えて帰宅。後日、白目が損傷していると診断される。	57	519	12	30～ 49	
2017	9	10～ 11	本社所属の現場、2階当直室の清掃時、シーツを右手に持ち歩行中、浴室手前のすのこに躓き転倒し、左手を床についた際、負傷した。	74	419	2	～ 999	500
2017	9	1～2	南ターミナル荷捌き場で、ベルトコンベアーの点検作業中、駆動部テンションローラーが回っている状態で、右手の手先から上腕部まで巻き込まれる。	30	224	7	～ 299	100
2017	9	20～ 21	ビル2階にある飲食店舗閉店後の清掃作業中に、客席部分側の清掃を終えて厨房部分側に小走りに移動したところ、客席側と厨房側との床材質が異なっていたため踏み入れた際に足を滑らせてしまい、尻餅をつこうとした時に右手をつき、負傷した。	61	417	2	～ 299	100
			脚立に登ってパチンコ台の上部を清掃しているときに脚立から下り					

2017	9	10～ 11	る際、不注意により足を踏み外して転倒した、その際、床に右手をついて、右手首を負傷した。	61	371	1	1～9
2017	9	16～ 17	ホテル内4階フィットネスクラブ風呂場の男性ロッカー出入口付近にて清掃作業終了後、足元の水溜まりに気づかず滑り転倒して右手首を骨折した。	78	417	2	100 ～ 299
2017	9	11～ 12	工場に於いて、定時検針を行うためMHPへ行き、検針しようとしたところ、足を踏み外し60cm下の地面に滑り落ち左足首をひねり負傷したものである。	61	418	1	100 ～ 299
2017	9	10～ 11	シーツめくりの作業中にバランスを崩し、床に右膝を打ちつけて転倒した。	68	391	3	10～ 29
2017	9	16～ 17	業務が終了し、会社に戻る途中、乗っていた停車中の軽ワゴン車にトラックが追突してきた。むち打ちで全身に症状が現れたが、特に脊髄に損傷を引き起こし、手術することになった。	42	221	17	1～9
2017	9	10～ 11	工場内を清掃中、4尺の脚立から降りる際、床面が油、水等で濡れており転倒した、その際に右足をひねった。	24	416	2	100 ～ 299
2017	9	11～ 12	保育所前の未利用地で敷地内草刈作業中に発生、周辺に草が飛散するのを防止する為、防護ネットを被災労働者が保持し、他の労働者が電動草刈機を使い作業を行っていたところ、操作を誤って稼働中の丸型刈刃が防護ネット下を越えて左足に接触（作業用長靴を履いていた）、第三趾（中指）末節切断及び左足背部挫創の傷を負う。	47	169	8	100 ～ 299
2017	9	12～ 13	店舗内の床を後退しながらワックス塗布時に、案内看板の足に引っかかり後ろ向きに転倒し、その際、左手を突いて痛めた。	69	417	2	30～ 49
2017	9	10～ 11	1階学習室前にて日常清掃作業中に来訪者から落とし物の問い合わせがあり、事務所の場所を案内し来訪者が迷わないか見送っていた際に後ろ歩きをしまい、バランスを崩して転倒した。	65	417	2	500 ～ 999
			建物内のトイレで、トイレ用スリッパをはいてトイレ掃除中、1つ				

2017	9	15～ 16	目を終わって、右手に空のバケツを持ち2つ目のトイレに移動しようとして1歩踏み出した時、水でぬれた床面で左足が滑り、横向きに倒れて、とっさに左手をつき負傷したものである。	51	416	2	100 ～ 299
2017	9	13～ 14	廊下にて清掃作業中に、5階の清掃が終わり、次の階（3階）へカートのゴミの片付けや未使用のリネンをリネン室へ戻す為の移動中、荷物を持って小走りで移動していたところ、誤って絨毯に脚を取られてしまい、その際に正面（顔面、胸、右肩）から突っ込む形で転倒してしまい負傷した。	66	417	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	脚立を使いガラス清掃をしていた時床面に落ちた。	39	371	1	30～ 49
2017	9	11～ 12	手に何も持たず資材置場へ歩いて向かう途中、障害物や起伏凹凸のない廊下で転倒した、肩付近に少し痛みがあったが15分程度翌日の作業準備をし、退勤した。本人曰くやや早歩きだったとのことだが、どのように転倒したかは全く記憶にない。	72	417	2	1000 ～ 9999
2017	10	9～ 10	会社倉庫から掃除機材を車に運ぶ際に、誤って手を滑らせ足に落としてしまった。機材、ポリッシャー、重量10kg程度、長さ約1m。	21	169	4	30～ 49
2017	10	11～ 12	屋内に於いて、二階エレベータ前通路の剥離清掃作業中、溶けたワックスに誤って足を滑らせ転倒、その際身体を支えようと床面に左手を突き負傷した。	45	417	2	50～ 99
2017	10	21～ 22	本館1階で掃除作業中、右手にモップ、左手に拾ったゴミを持って、サービスカウンター近くのゴミ箱に拾ったゴミを捨てようとしていた時、床面が濡れていたこともあり、左足が内側に滑り、そのまま左肩から転倒して右肩を床に打って、左肩の付け根を骨折脱臼した。	73	417	2	100 ～ 299
2017	10	14～ 15	高さ1.5m位のツツジ植栽の場所で、細木、青子板で雪囲い作業中、縄結びをしている時に縄の結び締めが緩く、締め直した反動と作業場所が高所であった為、バランスを崩し、路面に落下したところ	68	419	1	10～ 29

			ろ、両手をつき痛みと違和感があった。				
2017	10	10～ 11	客室内でユニットバス内を掃除し終えて出ようとしたところ、段差で足を滑らせ転倒、痛みはあったが作業をし、勤務終了後、病院に行ったところ、右足第5中足骨骨折と診断された。	46	416	2	500 ～ 999
2017	10	10～ 11	建物の窓拭きの作業中、5階の屋上から2階部分の屋上に降りる際に、単独でのロープ作業の途中、カラビナの接続が完全にはまっていなかったのか、外れてしまい下に落ち、あごと胸を打った。	28	418	1	1～9
2017	10	13～ 14	設備の巡回点検業務中、2階空調機械室内で踏み台に上がり空調等の電流値を検針しようとしたところ、胸のポケットにさしていたボールペンが下におちてしまったので、上半身を反転させ落下位置を確認しようとしたところ、バランスを崩し転落した。	65	371	1	500 ～ 999
2017	10	14～ 15	後片づけのあと、7階のリネン庫にカートを入れる際にカートで右足親指を引いてしまった。内出血して青くなっていたがそのまま放置した。勤務後履いていた靴下が血だらけになり、爪が半分浮いた状態になった。	42	362	7	30～ 49
2017	10	22～ 23	整備業務中、構内から車が出構しようとした際、入庫の車が来た為、右手で出構の車を制し、左手で車止めを移動（車止めの車輪が劣化により重くなっていた。）当初痛みはなかったが、左腕に黒っぽい反転ができて左腕全体がうっ血した。	73	911	19	30～ 49
2017	10	10～ 11	道路管理中、道路脇の崖にある樹木の伐採の指示をしていたとき、下に落ちた小枝と落ち葉に足をとられ、転倒し、両手を負傷した。	76	712	2	50～ 99
2017	10	7～8	役員室で掃除機を利用して部屋の床清掃をしている時に、後ろ向きで掃除機をかけて後退していったら事務用具があり、右足かかとが引っ掛かり倒れて尻もちをついたら、腰椎の圧迫骨折をした。	75	417	2	100 ～ 299
2017	10	10～ 11	マンションの広場の庭園灯の拭き清掃中、屈んで作業していたが、強風に煽られバランスを崩して転倒した際に、頭部を強打した。その日は、定時迄、作業したが、調子が悪かった。	71	719	2	500 ～ 999

2017	10	16～ 17	構内清掃業務の作業中、出入口階段を下りていた時に最後の一段で滑って前のめりになり通路の床に左右両膝及び顔面を床に打ちつけた。	68	413	1	50～ 99
2017	10	9～ 10	都旗・国旗の掲揚作業のため、2階南口植え込み内に設置されている掲揚ポールに行き、高さ約65cmの植え込み囲壁の上部に乗り、都旗を掲揚後、国旗を掲揚しようと横に移動している時に雨で足元が滑り、落下転倒した。	59	418	1	10～ 29
2017	10	14～ 15	B1階ドライエリアの落ち葉等を清掃する為に1階植栽作業用の階段を下り深さ約130cmの壁の上部に手をつき後ろ向きに足から降りようとした際バランスを崩し着地に失敗し右足の甲に痛みが走った。様子を見ていたが痛みが引かなかった。	56	418	19	30～ 49
2017	10	10～ 11	共同住宅（RC14階建）の日常清掃業務中、共同階段の3階から2階へかけて、後ろ向きに下りながら床のモップ掛けをしていたところ、誤って足を滑らせ、階段折り返し部分より転落。被害者は2階床に落下し、骨折・脱臼部位の他、頭部・右膝・右足首等を強打した。（転落後、数分間意識を失っている。）	73	413	1	100 ～ 299
2017	10	9～ 10	建物巡回中、アプローチの5cm程の段差につまずき転倒。	50	418	2	500 ～ 999
2017	10	4～5	レストランホール内、床面ワックス剥離清掃中汚水回収のため、剥離剤をまかれた床面を歩行中（移動）に足を滑らせ後方へ転倒し腰付近を強打した。	29	417	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	当該事務所B1階廊下にて、当日の清掃作業を終了し、控室に行くために廊下を歩いていた被災者は、歩行中に躓き前から転倒。床に胸を強打し負傷したものである。倒れた際には手はつかなかった。また、廊下は平坦で、足を引っ掛けるような突起物などはなかった。翌日は時間通りに出社したが、胸の痛みが治まらず、午前中の作業を終えたところで早退した。	66	417	2	10～ 29

2017	10	15～ 16	業務中、就業先の放送センター内中央階段室12階エントランス付近にて、階段のカーペット及び手摺りの除塵作業をしていた。その際、階段上部から下部へ駆けおりてくる人を避けきれずに階段で衝突をし、清掃中の当社従業員が跳ねとばされて負傷した。	45	413	1	30～ 49
2017	10	14～ 15	ビルでの清掃作業中、両手に清掃道具を持ち、11階から10階に移動する際、階段で躓きバランスを崩し転倒し、右手首を骨折した。	52	413	1	10～ 29
2017	10	14～ 15	定期清掃中、ナノエッジ（超小型ポリッシャー）の電源コンセントが外れた為、本人が入れ直したところ、本体にスイッチが入ったままだったので、機械が作動してしまった。慌ててスイッチを切ろうとして約2メートルの距離を移動した際に床が若干濡れていた為、転倒し、右腕・右側頭部を強打してしまった。	63	417	2	30～ 49
2017	10	13～ 14	SGボートレースダービー開催中の4階舟券売り場に於いて電話の呼び出し音が鳴った為、急いで電話機へ向かった処、床につまずき、前のめりに転倒し右肩を強打した。右肩が痛いため仕事を切り上げ帰宅。病院を受診。X線CTスキャンを撮ったところ、右肩甲骨にヒビが入っているとの診断され整形外科で再度診てもらおう様にと言われ、病院を受診、診断の結果左肩甲骨にヒビが入っていた。	70	417	2	100 ～ 299
2017	10	6～7	現場内の階段（5～6段）をモップで清掃中に足を誤って踏み外してしまい転落した。	73	413	1	1～9
2017	10	16～ 17	駐車場脇のプレイロットの桜の木の枝（1本）が、「台風の影響でぶら下がっている」と、通行者の頭上に枝が落下する事を心配した、クリーンメイト（清掃員）班長より、連絡があった。班長が用意した脚立（6段、210cm）を使用し、一人で脚立の5段目（176cm）に上り、枝を撤去できるか、様子を見ようと引っぱった所、思ったより力を入れずに枝が落ちたので、バランスを崩し、地面に落下し、足首を痛めた。（補助者は近くにいたが、別の作業をしていた。）	59	371	1	100 ～ 299
			勤務先マンションにて2階共用廊下で掃き清掃を行っていた際、1階				

2017	10	11～ 12	エントランス屋上部分の掃き清掃を行おうとして共用廊下の腰壁を乗り越えて屋上部分に移動しようとした際、腰壁天端から74cm下の屋上床面に転落し骨盤を骨折する怪我を負ったと推測される。	68	416	1	500 ～ 999
2017	10	10～ 11	事業所内宿泊棟の居室にてユニットバスの清掃作業中、濡れていた床に足を滑らせ転倒した際、浴槽に右脇腹を強打した。当日は事故の報告をせず、そのまま業務を続け、翌日も業務に就いたが痛みが治まらない為昨日の経過と状況を訴え、早退し病院で受診。肋骨にヒビが入っているとの診断を受けた。	64	416	2	100 ～ 299
2017	10	12～ 13	ロープによる窓硝子清掃作業中、9階の屋上より2本のロープを吊して身体を固定し、清掃していた際、3階付近でメインロープがほどけ落ち、その後補助ロープが切れて、地面に落下し負傷した。	37	379	1	30～ 49
2017	10	7～8	3階児童室で清掃作業中、後ろにあった段差に気づかずつまずいて、床にあったバケツの上に倒れ込み、骨折してしまった。	65	419	2	100 ～ 299
2017	10	14～ 15	顧客事業所内にて定期清掃中、折りたたみ椅子を使用し高所の埃取りをした為、足が滑り、椅子が左足を挟んだ状態になり、怪我に至った。	63	371	7	100 ～ 299
2017	10	13～ 14	西館地下1階外階段にて外周清掃後、本人の不注意により階段最下段を踏み外し、左足外側から着地し骨折した。	54	413	1	10～ 29
2017	10	15～ 16	店にて、トイレ清掃終了後、着替えを済ませてから事務所でチェック表を記入して、チェック表をトイレに戻しに行く途中の通路で、靴底が引っ掛かり前に倒れ、顔・膝・左肩を打った。	79	417	2	100 ～ 299
2017	10	23～ 24	作業の現場で、1階壁面清掃作業時に7尺脚立を使用し作業していた際に、脚立が転倒し足から落下。足首・かかとを負傷。	46	371	1	1～9
2017	10	10～ 11	病院で病室内にある床頭台を動かそうとした時、床頭台下部に足が引っ掛かり転倒し、左手をついた。	55	379	2	500 ～ 999

2017	10	16~ 17	作業終了後、折りたたみテーブルの上でタオルをたたみ終わり、テーブルをたたもうとしたところ、テーブルが倒れて足の指に当たった。	47	379	6	500 ~ 999
2017	10	9~ 10	勤務先マンションにて、清掃作業に入るため倉庫へ清掃用具を取りに行き、ほうきとちりとりを両手で持ち倉庫から出た際に、段差を踏み外し右手をついてしまった。右橈骨遠位端骨折と診断された。	73	417	2	50~ 99
2017	10	16~ 17	住宅の庭園の清掃、雑草処分等の後、道路の水まきと側溝の掃除をしている時、側溝に足が挟まり転倒、左足を負傷する。	43	418	2	10~ 29
2017	10	10~ 11	病室前廊下を清掃後、清掃チェックを記入しながら歩いていたところ、右足のつま先が床に引っ掛かり転倒。その際強く左膝を強打してしまい負傷した。	75	417	2	10~ 29
2017	10	13~ 14	製作所内、2階エレベーター前でダンボール、ゴミ等の処理をしていた時、1階の指定場所へ運搬するため、台車に乗せる際、ダンボールとダンボールの間に指を突っ込んでしまい、右手中指を負傷した。	64	529	3	50~ 99
2017	10	16~ 17	清掃現場のハウス内女子風呂脱衣場の浴場入口付近にて、床に敷いた藤のマットを移動させ清掃用長靴を履こうとした際、濡れた床で左足が後ろに滑りお尻から転倒した。この時左の筋が伸び膝を負傷した。	68	416	2	300 ~ 499
2017	10	4~5	路上で（4t車）資源回収中荷台に取り付けてある回収ボックスのステップから降りる際、ステップに（車両中段）足を滑らし転落、右腕を負傷した。（当日雨が降っており滑りやすくなっていた）	36	221	1	10~ 29
2017	10	13~ 14	最上階の階段清掃中に階段を踏み外し転落。人気のない階段での一人作業で転落時の記憶が無いいため、作業手順や作業姿勢等具体的な作業方法は不明。当日は、自力で救助を求め、救急車により救急搬送。現場確認での状況では、奥行の狭い急な階段で右手で清掃機材を持ち後ろ向きでの作業だった。	57	413	1	300 ~ 499

2017	10	14~ 15	ハロウィンイベントの備品等出しのため店に向かっていたとき、誤って歩道と車道の段差を踏み外してしまい、左足首を負傷してしまった。	30	418	3	100 ~ 299
2017	10	10~ 11	施設内の庭の草むしりをしていた所、同じ姿勢で作業をしていたため、立ち上がった際に足がもつれて左足の関節を負傷したものの。	29	921	19	300 ~ 499
2017	10	6~7	勤務時間中の現場移動の際車と接触した。	45	231	17	10~ 29
2017	10	0~1	当該従業員が、就業場所であるキャンパス敷地内の夜間巡回業務を開始し、最終地点の学面会館の点検実施後、南側道路に出て西方面に向かおうとした時、前方より同僚の警備員が来るのが見えたため、そちらに気を取られ、排水溝の段差（約1~2cm）に足先を引っ掛けて右膝から転倒した。	64	418	2	300 ~ 499
2017	10	15~ 16	工場内ごみ置き場にて、回収したごみをごみ置き場に持ち込む際、両手にごみ袋を持っていたため足元が見えず、ごみ置き場手前の側溝に左足を踏み外し、左足の甲をコンクリートの側溝で強打した。	67	418	1	100 ~ 299
2017	10	7~8	仕事の第1現場から第2現場へ自転車で移動中、信号が赤に変わった直後、左右の確認はしたつもりだったが左方向から発進して来たタクシーに気が付かず衝突した。	44	231	17	100 ~ 299
2017	10	9~ 10	第一ターミナル南ウイング1F詰め所にて、日常清掃作業のためドアの吊元下にドアストッパーを取り付けようとしたところ、突風に押されドアが閉じてしまい、右手中指を挟まれ負傷した。	68	419	7	300 ~ 499
2017	10	10~ 11	月例ミーティング出席後、帰社途中に玄関の段差を踏み外して転倒し、両膝を骨折した。	73	417	2	—
2017	10	10~ 11	草刈り作業をして作業場所から移動中に、側溝に足を踏み入れ、足をとられて転倒した。その際、地面に胸部及び足を強打し痛めた。	67	417	2	300 ~ 499

2017	10	12～ 13	図書館で回収したゴミ袋（70?）を持って処分場へ移動中、2段の石階段を踏み外し左側身体側面を石床に打ちつけた。その時に左腕、肘部分を骨折した。	65	413	2	30～ 49
2017	10	12～ 13	事務所4階の清掃で、床の配線に足を引っかけてしまい転倒、しばらく動けなくなる。事務所の人からシップをもらって応急処置後、業務を中断して早退した。レントゲンを撮るも、不明な点があるためMRI検査を受け、骨挫傷および骨折と診断された。	60	351	2	300 ～ 499
2017	10	12～ 13	11号棟付近で棟入口階段室清掃時、その場所に置かれた物を移動したところ、埃と小さな虫がかかった。その後、春休みのため作業員詰所へ戻ったところ体調不良となり、同僚が顔への発疹を確認した。急激な体調不良のため、本人と同僚で救急車を呼び緊急の手当と原因調査をすることになった。	66	911	12	100 ～ 299
2017	10	11～ 12	清掃作業中に、階段をモップがけしながら後ろ向きに下りた際、右足をふみ外し3段程度落ちた。その際、右足首を捻り痛めた。	53	413	3	100 ～ 299
2017	10	9～ 10	被災者は、清掃途中掃除機のバッテリーが切れたため予備バッテリー（1.85kg）の保管庫から、バッテリーを左手に1本持ち西病棟へ入った。その際、病院内の洗濯業者の男性スタッフが両手にそれぞれ、ベッドの柵を3本ずつ持っていたが、左手の3本の柵がバランスを崩したため、右手の柵を自分の体（右足）に立て掛けて、左手の柵を整えようとした。体に立て掛けていた右側の柵が通路方向へ倒れたため、通りかかった被災者は足に当たりそうになり避けようとした。この時、体のバランスを崩し前のめりに転倒し、右手を床につき痛みを感じた。当日は業務を終了し、翌日最寄りの整形外科で上記傷病と診断された。	67	417	3	500 ～ 999
2017	10	21～ 22	業務中、就業先の立体駐車場の外階段にて、駐車場閉場作業をし、その階段から5階へ下りていた際、階下の平面駐車場に気をとられていたところ、誤って階段を1段踏み外して踊り場へ転倒した。	53	413	2	50～ 99

2017	10	6~7	現場である建物内で、右手に布巾、左手に叩き棒を持ち、後ろ向きで階段を下りながら壁の埃を叩く作業をしていたところ、1階の階段の下から3段目で足を踏み外し転倒し、そのまま1階床面まで転げ落ちて右足首のくるぶし部分を骨折した。	80	413	1	500 ~ 999
2017	10	14~ 15	清掃作業を終え、控室のある洗濯棟から駐車場に向かうため、建物を出るとき、他のスタッフがいないかよそ見をしており、15cmの段差を踏み外し、右足を捻挫した。右足関節捻挫で約14日の休業加療の診断を受けた。	49	417	19	500 ~ 999
2017	10	15~ 16	高さ1.5mの壁に上がり両手に洗浄ブラシとホースを持った状態で洗浄作業中に、持っていたホースが引っ掛かり、壁上でバランスを崩して転落し、負傷した。	41	418	1	30~ 49
2017	10	7~8	手術室通路を清掃するため、清掃道具を倉庫に取りに行く際、足先が床に突っ掛かりバランスを崩して転倒した。	55	417	2	300 ~ 499
2017	10	16~ 17	ホテル1階職員用室内加湿器を運搬中に床の地下点検口の蓋が開いている事に気付かず、点検口から落下（2m程度）した。	20	418	1	100 ~ 299
2017	10	14~ 15	校舎清掃作業で、3階男子トイレのSK（シンク）でモップを洗い、女子トイレへ移動しようとした際に、SKとトイレとの段差につまづき体勢を崩してしまった。その後、階段を下りるときに痛みがあった結果、左足小指を骨折と診断された。	69	921	19	100 ~ 299
2017	10	8~9	清掃業務で、南側3階エレベーターホール等の清掃後に最終確認のために移動中に急ぎ足で走っていたら足がもつれて転倒。右外傷性膝内障および、右膝蓋骨を痛めた。	58	921	2	10~ 29
2017	10	15~ 16	7階のリネン庫で、後片付けを終え、別階の後片付けの応援に行こうと急いで方向転換したときに、不潔リネン袋と不潔リネン袋の間に足を挟み、強引に足を抜こうとしたところ、抜けず、そのまま前	58	529	2	30~ 49

			方に転倒した。転倒してその際左手を突いた。				
2017	10	11～ 12	病院4Fのトイレ内において床に水尿が落ちている事に気がつかず、足を滑らし、倒れ、腰を床に打撲する。	66	419	2	1～9
2017	10	9～ 10	エアコン定期清掃のため、事前に病室に入る旨を伝えるため、病室の患者さんに声をかけた後病室を退室する際にベッドの角につまずき転倒。体の左側を強打した。MRIを撮ったところ、腰に骨折の箇所があった。	72	379	2	10～ 29
2017	10	8～9	センターの正面左側単車駐車場近くで小雨の中、正面玄関前の支柱をつなぐ鎖を越えようとして左足が引っかかり転倒した。少し痛みが伴ったが勤務を終え、翌日公休で自宅安静をしていたが、痛みとはれがでてきたため、整形外科でレントゲン診断をし、院長より完治まで3週間はかかると言われた。なおセンター正面玄関前の支柱をつなぐ鎖は近い位置にあり（地面から50cm～60cm）、これを越えないと正面玄関に入れない状況である。	61	419	2	100 ～ 299
2017	11	9～ 10	養護老人ホームで、貯水槽の清掃作業をする為に1階機械室から、地下貯水槽室へ梯子で下りる時に梯子にかけていた手が滑り、仰向けに床に落下し、背中及び左肘を負傷した。	42	371	1	100 ～ 299
2017	11	18～ 19	ホテル内1階で、防音対策として、重厚な木製の板を店内貼り付けする為、同僚と2人で運搬していて、腰椎椎間板ヘルニアで入院が望ましいとの診断となった。	45	522	19	30～ 49
2017	11	11～ 12	老人保健施設での清掃作業を終え、帰宅するために玄関で靴を履き替えようとしたところ、玄関内のサッシ部分に躓き転倒し、右膝を負傷した。	62	417	2	100 ～ 299
2017	11	10～ 11	業務中就業先の外部駐輪場にて夏場の駐輪場を冬場は雪捨て場として利用する為、春に設置した駐輪用ブロックに付随したアームの取り外しをしていた。その際、当該従業員が単独でアームを持ち上げた際に、無理な体勢で力を入れ腰を痛めた。	19	419	19	50～ 99

2017	11	10～ 11	客室内で清掃中ワイングラスを洗浄し拭き上げを行っていた際、手に力が入り過ぎグラスが割れ右手薬指を切傷した。	19	529	8	50～ 99
2017	11	16～ 17	パチンコ店立体駐車場内にて7.5Fから除雪作業にて7Fへ移動したところ、2m程歩行し床（コンクリート）がブラックアイスバーンとなっているのに気が付かず、アイスバーンの上を歩いた瞬間体を捻りながら転倒した。右顔面擦り傷および右足股関節部恥骨骨折。	67	719	2	100 ～ 299
2017	11	14～ 15	社有の軽ワゴン車輻を運転中、一時停止線で停止・確認後に徐行しながら交差点に進入したところ、制限速度（30km/h）を大きく超えた速度で走行していたと推測される。左方から来た普通車輻と衝突し、交差点内の歩道に乗り上げる形で停止した。	66	231	17	10～ 29
2017	11	9～ 10	被災者はバイクで走行中、本来のコースの一本前の道で左折しようとしてしまい、慌ててハンドルを戻したが間に合わず、道路左側の土手から転落し、右肩を負傷した。	53	418	3	1～9
2017	11	11～ 12	木造平家建ての建方中に、屋上床根太材を取り付けている時に、クレーンから運ばれてくる資材を避けようとしてバランスを崩し、1階の床に墜落した。	24	371	1	50～ 99
2017	11	11～ 12	当社工場3階角折包装機ラインにて、休憩明けの作業再開時に、包装機に付着したチョコレートをタオルで拭き取る作業中、機械の裏側に付いていたチョコレートを拭こうとした際に、機械の電源を切らずに行った為、タオルと一緒に巻き込まれて右手を挟み負傷した。	73	391	2	30～ 49
2017	11	11～ 12	午睡の寝かしつけのためA児を午睡場所へ移動させ、上履きを脱いだまま給食の片付けに入った。その際B児とC児が後ろに下がったまま座っていた椅子の後ろ脚に右足親指をぶつけてしまった。午睡場所が保育室から一段上がった場所で、上履きを脱ぐ必要があり、そのまま上履きを履かなかったことが怪我につながった。	64	136	8	300 ～ 499
2017	11	15～	夕刊配達中、5階建て団地の読者宅へ新聞を投函し、階段を下りる	72	417	2	500 ～

2017	11	13～ 14	ビルのトイレ清掃巡回時に、階段にて6階から5階への移動の際に、階段を踏み外し、足を捻った。	65	413	1	～ 299
2017	11	16～ 17	事業所の前の道路において、業務車両より清掃用具を下ろしていたところ、右後方スライドドアを閉める際、誤って左中指を挟んで負傷した。	71	231	7	—
2017	11	10～ 11	自社倉庫で、荷物の移動中力が入り無理な体勢での作業をしたため、胸の捻挫となった。	35	921	19	10～ 29
2017	11	9～ 10	製作所従業員玄関内を移動中、右足が滑り転倒した際に左足で体重を支え踏ん張ろうとしたところ、支えきれず左足首、左膝を負傷した。	56	417	2	30～ 49
2017	11	8～9	勤務先の現場のバックヤードで従業員通用口から作業員詰所に向かうと急いで走っていた時に、通用口とバックヤードを仕切る扉前に敷かれていたマットの縁のゴム部分とマット本体に切れ目によるつま先が入るような隙間が発生した。急いでいたためにこの隙間に気付かず、右足を引っ掛けて前方に転倒し、右肩を強打した。	74	417	2	100 ～ 299
2017	11	14～ 15	換気扇清掃を高さ約30cmの台にのって行い、作業が終了したので、後ろ向きに台から降りる際足を踏み外し、コンクリート土間の上に倒れ、腰を打った。	77	371	1	300 ～ 499
2017	11	7～8	自社工場内にて、洗浄した自動車関連の塗装治具が入ったかごを洗浄用タンクから引き上げようとして、塗装治具が入ったかごに足を掛けた状態でかごにフックを引っ掛けようとした際、バランスを崩し洗浄用タンクに浸かっているかごの中に倒れ込み洗浄液に触れ負傷した。	49	519	12	10～ 29
2017	11	5～6	スポーツクラブの女子ロッカー室の清掃中に木製のベンチの上に乘ってロッカーの天板を埃払いを使って除塵しながら横に移動したところ、天板に気をとられ、ベンチから足を踏み外して落下し転倒した。	68	371	1	500 ～ 999

2017	11	16～ 17	本社所属の現場において、トイレ巡回前に名前の無いゴム手袋の持ち主を確認するために物干し場を確認した後、段差（40cm程度）を踏み外し、左方向に転倒し、左膝、左肩、頭部を負傷した。	69	413	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	支店所属の現場、1階用具倉庫周辺において、清掃業務終了後、清掃カートを引き上げし、カートタイヤのストッパーを左手で解除した際、解除のペダルを上げたつもりが反動で戻り、左手薬指をペダルで挟み負傷した。負傷日からしばらく痛みを我慢していたが、痛みが治まらないので早退し、受診した。	58	362	7	100 ～ 299
2017	11	8～9	洗浄業務の受託先事業場内の社員食堂フロアにて、掃除機を使用して床の清掃作業をしている際、掃除機のコードに足を引っ掛けてしまい転倒した。（痛みはあったものの大事に至ってないものと思いきや）すぐに作業を中断し帰宅したが、帰宅後痛みが激しくなり同日病院で治療を受けたところ、左大腿骨を骨折していた。	65	379	2	30～ 49
2017	11	14～ 15	マンションの玄関ホールでモップ掛けをしていた時に、濡れている床で滑って転倒した。左手をついた際に手首を骨折した。	69	417	2	1～9
2017	11	11～ 12	給食の配膳の為に、台車を移動させている際、エレベーター入口の壁と台車の間に腕を挟んだ。	59	362	7	100 ～ 299
2017	11	6～7	通勤時に自転車で店舗北側公園付近で転倒し、頭を打った。気分が悪いとのことで救急車で、病院へ搬送した。	71	417	2	30～ 49
2017	11	15～ 16	店舗にて、立体駐車場のゴミ拾いを4階から1階へしており、1階のゴミ箱からビニール製ゴミ袋に入ったゴミを取り出し、移動しようとしたところ、手に持ったゴミ袋を踏んでしまい、その拍子に転んで右膝をアスファルトの地面に打ち負傷した。	62	611	2	100 ～ 299
2017	11	14～ 15	アパート物件1階ハウスクリーニング業務にて、トイレ清掃、拭き上げ、庭の草取りをしている時、腰に違和感があったが業務を続け、清掃終了後、車に道具をのせた後乗車し、体勢を変えた際、腰に激痛があった。	33	921	19	10～ 29

2017	11	11~ 12	作業場所から次の作業場所へ移動中、バイクで踏切横断中に右折しようとして滑りそうになり、慌ててアクセルを入れてしまった結果、前方民家の壁（塀）に衝突して転倒した。雨が降っており、踏切が濡れていて滑り易い状態であった。	27	231	17	100 ~ 299
2017	11	16~ 17	エアコンのフィルター清掃中、5尺の脚立に登り片側のフィルターを外して降りている時に、脚立の下2段目から左足を床に降ろした時、左足のふくらはぎ中央が肉離れになった。	46	371	19	1~9
2017	11	7~8	管理物件にて1階玄関付近のモップ掛けを行っていたところ、濡れた床面で誤って足を滑らせてしまい、腰から落ちるのを防ごうとし、変な体勢で庇って転倒してしまい、左足首を骨折、負傷した。	69	416	2	30~ 49
2017	11	15~ 16	業務終了後2階フロアのトイレを使用した後、出入口の段差を踏み外し足を挫いた。当日は責任者に報告後自宅にて湿布、テーピング処置をし、2日後に病院にて診察を受けたところ、剥離骨折の為、全治1ヶ月半リハビリも要するため、しばらく勤務は無理であると診断された。後に手術が必要との診断で病院を変更した。	61	413	3	300 ~ 499
2017	11	14~ 15	玄関を脚立に乗って清掃中、物を取りに降りようとした際、バランスを崩して転倒してしまった。側にあった直径50cm程の甕を割ってしまい、その破片で、左ふくらはぎを切り、頭と右臀部を打ち負傷した。脚立は1.5mで、高さ1m位から転倒した。	55	371	1	50~ 99
2017	11	13~ 14	共用灯のテスト交換作業中、脚立から降りる時誤って足を踏み外し負傷した。	71	371	1	30~ 49
2017	11	7~8	現場にて制服に着替えている時、作業靴を半分履いた状態でズボンを穿こうとしたら、ズボンに靴が引っ掛かりバランスを崩して前のめりになって転倒した。その際に右足指が曲がり負傷した。当日は痛みを我慢して終業時まで仕事をしたが、翌日になっても治らないため、病院で診療を受けた。	64	417	2	500 ~ 999
			勤務マンションの1階ゴミ置き場にて、ダストカートで収集したゴ				

2017	11	16~ 17	ミを置き、マンション内へ戻る際に、突風が吹いてダストカートが動いた。そのダストカートを止めようとした際に足が滑り、両足が広がった状態となった。当時は痛みを感じていなかったが、日に日に痛みを感じるようになり、病院を受診した。	64	362	19	50~ 99
2017	11	4~5	巡回警備中に、敷地内側溝に誤って右足がはまってしまい、両手をついて転倒した。勤務終了後に、自宅に戻り休息を取ろうとしたところ痛みが引かないため、整形外科クリニックへ診察に行き、右第6肋骨の骨折が確認された。	65	417	2	100 ~ 299
2017	11	10~ 11	施設内厨房で調理をしていたところ、回転釜の前を通る際に床が濡れていた為、滑り転倒したものである。	63	417	2	300 ~ 499
2017	11	14~ 15	2階の談話室上部ガラスを約1.5m脚立を使用して清掃し、清掃終了後に足を踏み外し、落下してお尻を強打した。その後、痛みも治まったので通常通り勤務していたが、打撲部に違和感を感じ受診したところ骨折していた。	68	371	1	50~ 99
2017	11	14~ 15	床の汚れを取ろうとモップを運んでいる時、モップの先端が壁に引っ掛かり、それが足に絡み、躓いてしまい左膝を床で強く打った。その当日も翌日も仕事をしていましたが痛みが治まらず、後日病院へ行き診察を受けた。結果、右足膝の皿が割れていた為、コルセット固定で6週間安静と診断された。	67	911	2	100 ~ 299
2017	11	8~9	被災者は常勤先から、ゴルフ大会が行われる応援先へシャトルバスに乗車し向かった。バス降車後、勤務開始時間に遅れていた為、慌てて小走りでクラブハウスへ向かう途中に転倒し負傷した。負傷後、痛みはあったが大丈夫だと被災者は思っていたが、痛みが引かなかった為に、後日病院を受診した。	66	417	2	300 ~ 499
2017	12	12~13	立体駐車場で誘導案内業務を行っていた。屋外駐車場の誘導業務を終え、駐車場管理室に戻るため、屋外駐車場からP3階へ下りる車路（下り勾配）の左側端を歩いていたところ、凍結路面で右足を	73	719	2	1000 ~

			滑らせ、右方向へ体勢を崩し、右手首を路面についた後、右肩も路面に接触した。右手首に痛みがあったため、当日に受診した。					9999
2017	12	10~11	厨房内にて作業中、ホテル側から除雪作業をするのに駐車場に停めている車を移動するように言われて駐車場に行った所、道路がアイスバーンの状態だった為滑って転倒した。とっさに左手をつき痛みがあり、病院に行った所、骨折していた。	65	719		2	50~99
2017	12	7~8	前日からの泊まり勤務の際、勤務場所である水道局にて巡回警備中に、敷地内車庫の前で氷に足をとられ転倒した。しばらく勤務したあと病院へ行き、右足首と右足かかとの骨折と診断を受けた。	70	719		2	300~499
2017	12	7~8	更衣室内の窓清掃を終了し、次の作業に移る為移動しようとしたところ、床の滑り止めにつまずき転倒した。	67	417		2	300~499
2017	12	11~12	建物内の清掃作業を終えて、清掃用具を片付け作業中に足を滑らせて転倒し、負傷した。事故当日は、勤務途中で診察を受けた。	36	417		2	1~9
2017	12	10~11	勤務先にて、店舗内清掃実施後、ゴミ回収袋と清掃用具を持って店舗後方の集積所に向かう際、手にぶら下げていたモップ棒の糸に足を乗せてしまい、はずみで転んでしまった。その際に左足首を強打し、しばらくして痛みが和らいだので業務を継続した。翌日も勤務したが、終了後に痛みを感じたので受診した。	64	379		2	100~299
2017	12	6~7	大学敷地内の駐車場において、出社のため自家用車を駐車場へ停車し、徒歩で建物へ向かう途中、圧雪・凍結路面で足が滑り転倒し、尻もちをついた際、左手を負傷した。	66	719		2	500~999
2017	12	14~15	清掃を終え、センターハウスへ移動するため敷地内の屋外を歩行していた際、除雪車による除雪後の凍結路面で足が滑って転倒し負傷した。当初は就業していたが、痛みが取れないため病院に行ったら骨折と判明し、休業する事になった。	60	719		2	500~999
			清掃作業中、ゴミ（段ボール）を建物の外にあるゴミ置き場に運ん					30~

2017	12	6~7	でいるときに、路面が雪で凍結していたためすべって転倒し、左足首外側のくるぶし付近の骨にヒビが入り、負傷した。	64	417	2	49
2017	12	8~9	店敷地内の第一駐車場で従業員通用口に向かって歩いていたとき、駐車場に張られているチェーンを乗り越えようとしたが足が引っ掛かり転倒した。転倒した時に、右手を地面につき、人差し指と中指の付け根辺りを骨折した。	65	417	2	1~9
2017	12	21~22	夜間の施設外回り巡回中に凍結していた路面にて足を滑らせて後方に転倒し、後頭部をアスファルトに強打し一時的に意識を失った。施設内のモニター監視を行っていた同僚隊員が転倒に気づき、現場に駆け付け、負傷者を肩で担ぎ施設内の警備室まで運んだ。そのまま終業時間まで休憩し、終業後に通院した。巡回中は、懐中電灯を肩からたすき掛けし、左手に持ちながら巡回していた。靴は革靴を履いていた。	69	719	2	10~29
2017	12	9~10	工事現場で工事車輛の誘導作業中、砂を運搬してきたダンプ（2t）を、砂を降ろす場所まで誘導した際、砂の上で足元のバランスを崩してダンプのアオリに指を挟んだ。	63	221	7	10~29
2017	12	9~10	建物内において、設備管理業務で女子更衣室の蛍光灯の交換作業を脚立に上がり作業を行った。その際、バランスを崩し脚立より落下し、左足踵から床に着床し強打し、骨折した。	61	371	1	1000~9999
2017	12	9~10	業務において敷地内を徒歩移動中、路面が凍結しており、足を滑らせて転倒し、右腕強打により負傷した。	61	417	2	50~99
2017	12	8~9	営業所敷地内で、就労場所に向かっている途中に、飛んできた清掃用品を拾おうとして、深さ約10cmの排水用の側溝に足をとられ前に転倒した。起きあがろうとしたところ、風にあおられ後ろに転倒し、背中を強打した。	64	417	2	30~49
2017	12	8~9	現場ホテル客室内清掃点検中、テレビリモコンを持ち動作確認を行う際に、絨毯とベッドボトムカバーに足をとられ、後方に転倒しそうになり、床に右手をついた。その直後、右手首部分が腫れてき	65	417	2	500~

			た為、受診した結果、右手首を骨折（全治1ヵ月）の診断を受けた。				999
2017	12	6~7	店に出勤するため、同店搬入口側にある従業員入口から店舗内に入ろうとしたところ、コンクリート床面が凍結しており滑って右手を下にして転倒した。	60	417	2	50~ 99
2017	12	9~10	就業場所に於いて、エアハの点検で屋上に向かい、屋上に出て30cm位の段差をまたいだ時、雪で滑って転びそうになり、段差に右手について体を支えた時に右肩を負傷した。	63	921	19	100 ~ 299
2017	12	15~16	オフィス内の階段にて清掃業務中に、階段を一段踏み外して下りてしまい転倒した。転倒した衝撃で強打し、右足の甲を骨折したものである。	67	413	2	30~ 49
2017	12	11~12	病院トイレで清掃が終わり、他の場所へ移動しようとしたところ、意識を失い転倒し、頭部裂傷と右上腕部の打撲、および肋骨骨折を負った。なお、連日ご主人の介護があり、寝不足気味だったため、それが倒れた原因の可能性が高いと医師は指摘している。	69	416	2	500 ~ 999
2017	12	13~14	5階と4階の階段を掃除機で清掃中、足を踏み外し転倒した。転倒時に階段に頭部を打ち、出血、打撲した。	70	413	2	100 ~ 299
2017	12	10~11	担当マンション現場で清掃作業中、2階から1階へ下りる際に階段を踏み外して落下し、右足関節外果骨折と診断され、全治2ヶ月となる。	60	413	1	10~ 29
2017	12	11~12	清掃場所（4階共有廊下）にて、建物のすす払いを箒で作業中、後ろ向きに転倒し、後頭部を地面に打ちつけ受傷したと思われる。	71	413	1	100 ~ 299
2017	12	8~9	清掃作業中、階段を上っている時に、何段目かで立ちくらみがして転んでしまい、足をひねって負傷した。その際、手すりを持っていたため、階段を落ちはしなかった。	32	413	1	100 ~ 299

2017	12	14~15	スポーツジムのシャワー室でボディソープの補給の際、ボディソープの容器に付着しているソープ液を洗い落とす為に、シャワーを使用した。その際、重いシャワーヘッドがとれて落下し、右足小指にぶつかり、大きく赤く腫れた。	47	391	4	100 ~ 299
2017	12	11~12	清掃作業中に掃除機のコードに足が引っかかり体のバランスを崩して転倒して左膝を強打し、負傷した。業務終了後、膝の痛みが強くなり、病院で診察を受け入院した。	78	391	2	500 ~ 999
2017	12	10~11	第1スタジオで照明点検が行われており、その点検作業のために床にベニア板を貼り合わせた養生がされていた。清掃作業移動中にそのつぎ目に躓き、左肩から転倒し、脱臼・骨折をしてしまった。	64	416	2	30~ 49
2017	12	10~11	屋上から高置水槽に行く為にマンホールの下の方立に登ったところ脚立が倒れて落下して骨折した。	61	371	1	1~9
2017	12	9~10	勤務先のゴミ置場を清掃中に、水を撒いてモップを掛けようとした時に、排水口で足を滑らせ右側に転倒し、右足を打撲した。最寄りの駅まで歩いたが痛みがあるためタクシーで帰宅した。腰から右足にかけて痛みがあり、翌日に病院を受診し、レントゲンとCTを撮った結果、「右大腿骨骨折」と診断された。	75	418	2	300 ~ 499
2017	12	9~10	清掃作業現場であるマンションの外階段で、階段を1段ずつ降りながらハンドクリーナーで清掃中に、滑り止めに足を取られて転倒した。転倒時に、背中を階段のステップ角に強打した。	66	413	1	50~ 99
2017	12	1~2	元請からの受注物件において、エレベーターシャフト内（エレベーターが昇降する空間）の除塵作業中、掃除機の先端部のブラシが落下しエレベーターの下部に引っかかっていたことが確認できたので回収しようとオペレーターと打ち合わせのうえ、上昇させた際に落下防止用手すりシャフト内の梁との間に顔を挟んで負傷した。	26	214	7	10~ 29
2017	12	15~16	清掃現場であるマンションでエントランス横の庭の掃き掃除をしていた際、障害物等が何もない通路でいきなり勢いよく転倒してしまった。その際、足の付け根を強打し、大腿骨を骨折した。	72	921	2	1000 ~ 9999

2017	12	12~13	介護老人保健施設1階利用者居室に於いて、利用者のベッドメイク作業中にベッドに付随している足元のコードに右足が引っ掛かり床に左膝をついて、咄嗟に左手でベッドの柵につかまりそこね、床に右手をついて転倒した。その際、右手首に体重が掛かり負傷した。	69	351	2	1~9
2017	12	7~8	ビル応接室入り口の自動ドアを拭き掃除中に自動ドアが作動し、左手人差し指を戸袋に挟まれ、爪から先が切断された。	59	418	7	500 ~ 999
2017	12	7~8	現場内の掃除機掛けをしていた際、デスクの下を掛けて後ろに下がった時に、掃除機のホースに足を引っ掛けバランスを崩して転倒し、尻もちをついて、左手を床についた。	71	351	2	1~9
2017	12	15~16	現場から次の現場に移動中に運転を誤って民家に突っ込んでしまい、肋骨と足を骨折し、内臓を損傷した。	76	231	17	100 ~ 299
2017	12	10~11	本社で大掃除の作業中、給湯室の棚を整理していて、高い所を掃除する際に、キャスター付きのイスに乗って作業を行い、バランスを崩して椅子から落ち、右大腿部を床に強打して負傷した。	62	379	1	10~ 29
2017	12	11~12	ホテルの浴室清掃作業中、天井のカビ取りをしていたところ、バランスを崩し、浴室の段差から後ろ向きで転落し、全身を強打し負傷した。	74	418	1	300 ~ 499
2017	12	19~20	駅構内トイレを巡回して清掃作業を行っていたところ、男子トイレ、女子トイレの向かい側にある多目的トイレに向かって歩いていたところ、多目的トイレ前の点字ブロックにつまずき、転倒した。その際、前に倒れたことで肋骨を骨折した。	68	417	2	30~ 49
2017	12	16~17	出勤時、勤務場所である駐車場に自家用車を止め小走りで建物に向かっていった際、足がもつれてその場に転倒した。その際に足を強打し、徐々に痛みが強くなり歩行が困難になった為、救急車を手配	69	417	2	100 ~ 299

			し、そのまま病院へ搬送され、左膝蓋骨骨折と診断された。				
2017	12	13~14	ホテル内厨房において、食器の洗浄作業をしていたときに、誤って転倒し、左足首を捻挫してしまったものである。	55	417	2	30~ 49
2017	12	9~10	センターにおいて、4m梯子を使用して吹き抜け箇所の上部のガラス清掃をしていた時、突然梯子が滑って、約2mの高さから落下し、右足部を捻り骨折した。	65	371	1	30~ 49
2017	12	16~17	マンション敷地内駐輪場で、駐輪場屋根に投棄されたゴミを取る為、脚立を使って屋根に登った。屋根が雨で濡れていた為、クツが濡れ、脚立で屋根から降りる際、滑ってしまい、脚の部分に右膝をぶつけてしまった。	64	371	3	10~ 29
2017	12	13~14	浴室清掃中、浴室の水滴を拭き上げていたところ、床が濡れていたため足を滑らせ立ったままの状態から転倒し、左胸部を浴室の縁に強打した。	49	417	2	50~ 99
2017	12	10~11	当日、9階にある浴室脱衣場を清掃のため、踏み台を使って鏡を拭く作業をしていたところ、踏み台から降りる際に足を踏み外して転倒し、そのとき右手をついて負傷した。	76	379	1	30~ 49
2017	12	10~11	タワーマンションの管理員としての勤務終了時に、1F清掃控室にある社員カードの予備を取りに行き、4F防災センターまで戻る途中、近道があることを思い出し、奥の扉を順次開けていき、階段のある所に出た。電気を点け、階段の位置を確認し、そのあと電気を消した。真っ暗な状態で慎重に足を運んだつもりだったが転倒し、後頭部他を強打し、出血もあった。	66	413	1	10~ 29
2017	12	11~12	パッカー車にてゴミステーションのゴミを回収中、通常通りゴミ袋（ビニール・プラスチック）を4袋掴み、パッカー車の後方から投入口に入れるとき、強風にあおられた。ゴミ袋が舞わない様に手で押さえたところ、回転板がちょうど左手にかかり、吊られて挟まれた。挟まったことで回転板が止まったので、逆回転させて手を引き抜き、直ちに病院へ行き、治療を受けた。	69	221	7	30~ 49

2017	12	14~15	計算センター1階の階段で、清掃道具の片付け作業をしているとき、転んで左手首を突いた。	58	413	2	30~ 49
2017	12	7~8	浄水場B1Fの階段室で、夜勤の朝の巡回点検を終え、下駄箱の内履きに履き替え、控室に戻ろうとした際に、床に敷いてあるスノコの隅に右足を引っ掛けて足を捻り、右足の小指辺りを損傷（骨折）した。	52	379	3	300 ~ 499
2017	12	6~7	勤務を開始するため、工場内の詰所から作業建屋に徒歩で移動中、転倒して右膝を強打した。	69	417	2	500 ~ 999
2017	12	11~12	病院のリネン室にて、汚染リネン仕分けのため、入口にあった山積みになっているリネンを乗り越えた際、左足に緑リネン袋が絡まり転倒し、左膝を捻挫した。	67	611	2	10~ 29
2017	12	13~14	客室清掃時にベットを移動させるため、両手で持ち上げたところ右手が滑り、勢いよく壁に強打し、右手の小指を打撲した。	65	391	3	10~ 29
2017	12	8~9	清掃担当フロア4、5階執務室内ゴミ箱のゴミ回収を行った。年末のため約5倍の量で、ゴミ箱には大量の紙くずがあり、ゴミカートに入れる際の腰曲げ屈み動作、ゴミカートからの取り出す動作で腰に負担が掛かり、徐々に腰に痛みが発生した。また、5階作業中に、机に積み上げられた物が崩れそうになり、防ごうとしたところ転倒しそうになり、その机の角で左脇を打撲し、左足を捻挫した。その後、腰の痛みを気にしながら、最低限やるべきトイレ掃除を行った。	67	611	19	100 ~ 299
2017	12	14~15	駅前の階段床面を15階から下へモップ拭き掃除をしていた際、1階で誤って階段を踏み外し、3段ほど滑り落ちて転倒し、左足首を捻挫した。	65	413	1	100 ~ 299
2017	12	10~11	勤務地であるマンションの7階廊下を清掃中、躓いて転倒しそうになったため左手をつき、負傷した。	66	417	2	500 ~

									999
2017	12	9~10	エレベーターに乗り込もうとしたとき、よろけて足がもたつき、エレベーター手前で転倒した。その際、床で左手指を強打し、骨折した。	71	417	2			10~ 29
2017	12	14~15	客室清掃作業中に、ベッドに広げたシーツの折り込み部分が足に引っかかり、空気清浄機に胸をぶつけて、転倒した。	66	379	2			10~ 29
2017	12	16~17	警備巡回路にある調整池付近の鉄製階段を巡回中、誤って足を踏み外し、滑り落ちて転倒した。	61	413	1			10~ 29
2017	12	11~12	清掃管理場所で浴室内清掃洗浄作業中、床で足を滑らせ前方に転倒し、右肩を負傷した。	68	416	2			100 ~ 299
2017	12	4~5	出勤時、職場入口の門扉を2人で閉める際、そのフレームに右足首下を巻き込まれ、右第4趾基節骨を骨折した。フレーム間の狭いスペースに2人とも入ったため、安全が確保できなかった。	67	418	7			100 ~ 299
2017	12	9~10	共用階段にて、バケツとほうきを持って小走りで階段を下りていた際、道具を両手に持っていたためバランスを崩し、足を滑らせ転倒し、尻もちをついて腰を痛めた。	68	413	1			100 ~ 299
2017	12	19~20	事務所において、洗濯したタオルを干す際に、パイプ椅子に乗ったときにバランスを崩し、お尻から落下した。	67	371	1			1~9
2017	12	8~9	皮膚科・泌尿器科にて、職員トイレを清掃作業中、清掃していないところがないかを最後にチェックしていたとき、前方から足を滑らせて転倒した。その際、反射的に出た右手を捻り、右肩を骨折した。洗剤をつけてモップ掛けをして、床が滑りやすいところを早歩きしたことが転倒の原因である。	51	416	2			100 ~ 299
2017	12	9~10	警備員が、工場詰所内で年末の清掃をするため、バケツに水を入れて何度か雑巾を絞り、移動する際、床に飛び散った雑巾の絞った水で足を滑らし、左足首を捻り転倒した。病院を受診したところ、	62	417	2			100 ~ 299

			左腓腹筋不全断裂、左脛骨骨挫傷と診断された。				
2017	12	8~9	本社裏の駐車場で、トラックに積んであったソファを別のコンテナに積みこもうと、1名がコンテナ上で、2人が下からソファを押し上げていた際、半分以上をコンテナに上げたとき、コンテナの上に乗って手伝おうとして滑り、両足をついたときに右足を痛めた。	51	221	1	1~9
2017	12	11~12	沈殿池の蓋（50cm×150cm、6kg）を清掃するため持ち上げたとき、グキツとなり、腰に痛みがはしった。翌日は大丈夫だと思って仕事に行き、年末の掃除中に、バケツ（70?）に半分ほどのゴミを入れ、そのバケツをトラックに積んで焼き場に持って行き、バケツを抱えてゴミを焼き場に捨てるときに腰を捻り、前日の分も重なり痛みで動けなくなった。	35	921	19	10~29
2017	12	9~10	階段踊り場で、後ろ向きに下がりながらモップがけの清掃作業中に、踊り場の端まで到達したことに気づかず、階段部分へと足を踏み外して転落した。なお、作業場には1名しかいなかった。	66	413	1	300~499
2017	12	10~11	勤務先の中央監視室に清掃のため入室しようと、スリッパに履き替えたところ、そこに段差があり、その段差に躓き転倒してしまい、右膝を床で強打したため右膝を負傷した。	69	417	2	30~49
2017	12	7~8	当事者は、客先店舗の日常清掃に従事し、通常業務で出勤し、作業を開始した。従業員トイレの清掃を始めようと、右手に清掃道具を持ち、靴を履き替えようとしたところ、バランスを崩し転倒し、左腰を強打した。勤務が終了し、帰宅途中に激しい痛みが出た。	75	379	2	300~499
2017	12	14~15	3F窓硝子の清掃中、外部に乗り出し、誤って1Fアスファルトに墜落した。	43	419	1	10~29
2017	12	11~12	チェックアウト後の客室露天風呂を清掃しようとしたところ、宿泊客が温泉バルブを全開にしたままにして帰っていたため、露天風呂内が熱湯（約80~90℃）になっていた。すぐにバルブを閉じようと、奥に設置してあるバルブに向かおうとしたとき、スノコに足を滑らせてバランスを崩し、露天風呂に尻から浸かってしまい、その	46	417	2	300~499

			際に下半身と右腕を火傷した。				
2017	12	7~8	<p>ガラス清掃を4名（男性2名、女性2名）で実施していた。被災者は朝、風除室のガラス清掃を行うため、脚立を上っている途中で落下した模様である（現認者なし）。その後、直ちに救急車で病院へ搬送され、頭蓋骨に骨折があるため、開頭手術を実施した。しかし、夜に容体が悪化して死亡に至った。不安全状態および行動として、ヘルメット未装着、脚立開止め金具（一ヶ所）止め忘れ、脚立固定ステップ不足（一ヶ所）、天板上での作業（推測）が考えられる。</p>	66	371	1	500 ~ 999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html