

その他の用具を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種（小）	事故の型	労働者規模
2017	1	12～13	被災者は、職場で椅子に座りながらヘアーをカット中、誤って椅子から落ち、右膝を床に強打する。	43	80302	1	1～9
2017	1	7～8	開店前の売り場で、箱ティッシュの補充をしようと、キャリアに積んでいた箱ティッシュを降ろしていた時に、バランスを崩して右膝を捻り転倒し、打撲した。	42	80209	2	30～49
2017	1	20～21	看板を運んでいる時に、床にあったカップマスクに左足を挟んで転倒し、左足の甲から足首にかけて捻った。	40	170209	2	10～29
2017	1	9～10	第二卸売場で荷受作業中、年配の生産者のためにパレットを取ろうとして持ち上げた際、手を滑らせてパレットを右足に落としてしまい、右第1・2趾末節骨を骨折した。	21	80109	4	300～499
2017	1	9～10	利用者の自宅にて、入浴介助中に取り外して脇に置いてあったベッドの柵に左足小指をぶつけてしまい負傷した。	42	130201	3	30～49
2017	1	4～5	被災者は学会で出張中、宿泊していたホテルのベッドで睡眠中、早朝睡眠から醒めてトイレに行こうと立ち上ろうとした瞬間、右肩から床に落下し、右肩は変形していた。	69	130101	1	300～499
2017	1	17～18	集会室で、児童用のテーブルを片づけようと持ちあげ移動した際に、手元が狂いテーブルが右側に倒れ、床とテーブル側面に左足親指付近が挟まれ、左足親指骨折などを負った。	38	130201	4	—
		10～	清掃業務中、180cmくらいの下駄箱の天板奥を拭くため、折りたたみ椅子の上に乗る、片足立ちになって拭いていたところ転倒				30～

2017	1	11	し、何かに股をぶつけ（おそらく椅子）、外傷性外陰血となった。	40	140309	1	49
2017	1	8～9	製品発送センターで、パレットを運ぶ作業をしているとき、部品が沢山置いてあり、狭い通路の状態ハンドリフトを使わずにパレットを立てて運び、腰を痛め悪化し休養となった。	39	11409	19	50～ 99
2017	1	15～ 16	工場内でトラックに材木の荷積み作業中、当該荷材をトラックに固定するため、万力結び（輸送結び）を施して、仕上げに当該ロープを力いっぱい引っ張ったときに、結び目が解けて肩に違和感を感じ負傷した。	60	10401	19	10～ 29
2017	1	14～ 15	作業場内にて、バーコン下トレイを清掃する為に、バーコン足場（約20kg）を持ち上げようとしたところ、腰に痛みがはしり、歩くのも困難となった。	46	70101	19	10～ 29
2017	1	10～ 11	医院内で使用済みのメスを片付ける作業中、持針器を使ってメスを取り外す際、滑って右手親指を切った。	29	130109	8	—
2017	1	9～ 10	グループホーム施設内にて、利用者の見守の際、車椅子に乗った利用者の倒した椅子が、他の利用者に当たりそうになった為、かばった際、右足ひざの下側にいすの背が当たった。	48	130201	6	30～ 49
2017	1	16～ 17	1階がんも製造ラインで清掃中、清掃用具を落とし拾おうとして屈み、起き上がった時に、頭部の左側を記録表等を置く台にぶつけ、骨折を負った。	61	10109	3	100～ 299
2017	1	14～ 15	就業先の5Fカフェテリア内で、翌日の入試準備の為に机を移動させようとした際、片側にキャスターの付いた机の、キャスターの無い手前側を持ち上げて、押して移動しようとした所、机の重みでキャスターが回転して机が前に倒れ、左足甲へ落下し負傷した。	24	170101	5	—
			就業先の5Fカフェテリア内で、翌日の入試準備の為に机を移動させようとした際、片側にキャスターの付いた机の、キャスターの				

2017	1	14～ 15	無い手前側を持ち上げて、押して移動しようとした所、机の重みでキャスターが回転して机が前に倒れ、左足甲へ落下し負傷した。	24	120109	5	50～ 99
2017	1	10～ 11	当社工場内において、製品のケトルが吊り下がって移動するレーンがケトルの色ごとに何箇所かある中で、ケトルの中間処理作業をしていた。製品の間隔が空いたため、作業していた隣のレーンの準備をしようとして移動する際、たまたま隣から引っ張ってきて使用していたエアホースが床から少し浮いた状態であった事に気付かず、エアホースに足を引っかけて転倒し、床で両膝を強打した。	57	10909	2	30～ 49
2017	1	10～ 11	会社の作業場で品物の落ち運び移動をしていたとき、足がパレットに引っ掛かり、手をつかず膝から床に転んでしまった。	42	10602	2	30～ 49
2017	1	20～ 21	製造盛付ラインで番重を台車に載せて移動中、天井のコンセントから伸びた寿司巻機の配線に番重が当たり、上部2段が落下し、頭部右部を負傷した。	67	10109	4	100～ 299
2017	1	21～ 22	厨房内にて丼にスープを汲んだところ、異物が入ってしまったので取り除こうと丼を傾けた際、誤ってスープをこぼしてしまい、左足内側の踝付近にかかり火傷した。	20	140201	11	—
2017	1	20～ 21	店舗の家具売り場で、接客で昇降式テーブル（商品）等の案内をしているうちに、腰に痛みを感じるようになった。	28	80102	19	—
2017	1	8～9	炊飯された米を炊飯器から保温ジャーに移す為炊飯器の内蓋を持ち上げて移動する際に、隣に置いてあった炊飯器のガードに右手人差し指の第二関節部分をぶつけ、切創を負う。	44	140201	3	—
2017	1	8～9	清掃作業中の部屋の扉を開け、部屋に入る際、清掃用具が扉に引っかかり、前に転んだ。	72	130101	2	300～ 499
2017	1	5～6	休憩に行く際、1Fエレベーター前でエレベーターが1Fで待機状態だったので、急いで「開」ボタンを押そうと走ってしまい、	25	10104	2	500～

			走った勢いでスリッパがもつれ、転倒した。					999
2017	1	14～ 15	荷受場にて重厚長大物が積まれたカゴ車から重厚長大物専用台車へ商品を移し替えようと、カゴ車を移動中、コンクリート床の亀裂にカゴ車のキャスター部が引っ掛かり、バランスを崩したカゴ車が自身側に倒れて右足と頭部を負傷した。	68	80209	4	—	
2017	1	23～ 24	リハーサル中にタップの動きを約3時間行ったところ、右膝下の痛みが悪化した。	22	140302	19	—	10000 ～
2017	1	11～ 12	給食室シンク横でまな板をタワシで磨いている時、腕を動かしたとき、筋肉分裂を起こした。	74	130201	19	—	
2017	1	15～ 16	検査用ウェイトを積み替えの為、両手で持ってパレットに移動した際、バランスを崩し転倒し、右手の上にウェイトが落ち受傷した。	25	40301	5	—	10～ 29
2017	1	3～4	交通誘導警備に従事中、4tダンプを搬送する為A型バリケードを持ち上げて脇にどかそうとした時、バリケードの脚に左足が引っかかり転倒し、右手を路面に強打して負傷した。痛みはあったが、なんとか勤務を終了し、帰宅したあとに痛みが増してきた。	66	170201	2	—	1000 ～ 9999
2017	1	8～9	シンクにてモップを絞る作業中、絞ったモップに、立てかけていたモップで足をとられて転んだ。	77	150101	2	—	
2017	1	17～ 18	本社営業部において、担当者に必要物を渡し、自席に戻ろうと体を反転した際、通常作業で慎重さに欠け注意不足であったためか、すぐ隣にあった椅子に足をひっかけ、つま先から着地するような姿勢で倒れ負傷した。	25	170209	1	—	500～ 999
2017	1	11～ 12	訪問介護サービス提供中の利用者宅の台所で、調理の援助作業中に火にかけたフライパンに誤って接触してしまい、右手第1・第2指に火傷を負った。	61	130201	11	—	10～ 29
2017	1	10～	1階の仕事場、ガスレンジの上に鍋がかかっていて、エプロンの紐に引っ掛かり、太ももから長靴の中に、温つゆが入り火傷し	58	140201	11	—	

		11	た。				
2017	1	21～ 22	調理場から別室にボールに入ったフカヒレスープ（15～20?位）を移動させていた際、手がすべり、左腕・肘・手にかけて煮たつたスープがかかり、やけどを負った。	65	90209	11	50～ 99
2017	1	16～ 17	分別（事業所で）作業中、コンテナの中からプラスチックのケースを取ろうとして、フレコンバックを踏み台にして、降りる時にフレコンバックの紐に足をからませてバランスをくずし、右後方に上向きに倒れてしまい、右の肘と手首足首を痛めた。	47	150102	1	1～9
2017	1	12～ 13	路上において、荷物を降ろし終わり、荷台にシートをかけ荷台の右横から降りようとした際に左足がシートのゴムに引っかかりバランスを崩して転倒し、左ひざをあおりに強打し負傷したもの	37	40301	2	1～9
2017	1	10～ 11	就業場所の管理室内で、清掃に使用した雑巾を洗うため、電機ポットで沸かしたお湯を流し台に置いた洗面器に入れようとし、利き腕でない左手でポットを持って移動させた際に、持ち上げ方が十分でなかったため、ポットの下部が流し台上面に当たって傾き、お湯が上部から飛び出して両足太もも部にかかり負傷した。	61	150109	11	300～ 499
2017	1	10～ 11	ロープ作業中、ロープの吊り元のカラビチからスリングが外れ、約16m下のコンクリートに墜落した。	43	150101	1	1～9
2017	1	8～9	就業先にて、朝1階から4階へ階段を駆け足で昇った後、4階にある自身のデスクに着席したところ、右膝を負傷した。	36	80109	19	50～ 99
2017	1	20～ 21	被災者は、営業所内にて箱製品の仕分けをしていた。仕分け商品左側に置いた空パレットに積もうと両手で商品を持ち、足を掛けたところプラスチックパレットが割れバランスを崩し右肘から転倒し、強打し負傷した。	65	50101	2	50～ 99
2017	1	18～ 19	当社1階フロアにて出庫商品検品完了後のパレット集約時によりけてしまい、後ろに置いてある別企業様のパレットに躓いてしまい後方へ転倒し、左膝を着いた時に肩を痛めてしまった。	62	50101	2	300～ 499

2017	1	10～ 11	パントリーにて清掃準備を行っている際に、ラックに掛かっていたタオルを取ろうとした時に無理に引っばった所、ラック上部に並べてあった木箱が落下し、顔面にぶつかり、左まぶたが腫れた。	63	150101	4	300～ 499
2017	1	16～ 17	組立場にて、弁組立部品刻印作業中、刻印用ポンチの所在を確認するために洗浄室前通路を横切り、パレットに右足をのせたところ、パレットに敷いてあるダンボールで滑り転倒した際に自分の体が足の上に乗り右足を骨折した。	33	11301	2	50～ 99
2017	1	15～ 16	現場にて荷物を止める作業中（荷締作業中）にワイヤーが切れトラックの荷台から落ちた。	42	40301	1	1～9
2017	1	15～ 16	工場内1階で車輛の修理中、酒用ケースを踏み台として使用していたとき、酒用ケースの上でバランスをくずし、前のめりにズリ落ちた。その際、ステップとステップガード板に首が直角状態になり、頸部を捻挫した。	63	11701	1	1～9
2017	1	16～ 17	仮詰め作業中に後ろ向きで歩いてしまい、床に置いてあったハンドドリフトに気づかずにつまずいて転倒し、右手をついた際に骨折した。	59	10104	2	300～ 499
2017	1	13～ 14	工場内で、トラックで運んできたパレット荷の缶蓋をローラーの上に載せ、手で引こうとした所、何セットかの缶蓋が自分の方へ倒れてきた為、肩で支えようとしたが重さに耐え切れず倒れてきた缶蓋が左足の上に乗っかり、その際に自分も倒れ、腰を床に打った。	56	40301	2	30～ 49
2017	1	10～ 11	厨房にて、野菜を鍋で茹でた後、沸騰した鍋をコンロから後方のシンクに移動させようとした所、手を滑らせて、熱湯が右足・左肘・両大腿にかかり、火傷を負う。	35	130101	11	100～ 299
2017	1	14～ 15	事業所敷地内にて凍結場所で、納品業者のトラックがスリップにより立つ際、車両後輪下にコンパネを敷き脱出作業中に、当社従業員が、車両後方で車両を押し手伝っていた時に、コンパネが従	64	80401	4	50～ 99

			業員に向かって飛んできて太ももにあたった。				
2017	1	13～ 14	青果作業場で、商品加工の作業中に、進路にあったコロ車に気付かず、踏んでしまい転倒し、左足くるぶしの内側を骨折した。	56	80201	2	100～ 299
2017	1	10～ 11	店内水産厨房にて、切り身用まな板で包丁を使いブリのアラ処理をしていた際、誤って左手親指先を包丁で切り受傷した。	57	80209	8	50～ 99
2017	1	16～ 17	スリーブをシェル穴部に入れ込む作業中、位置がずれてしまった為普段はひもを手で引き修正を行うが治具を使用して修正しようとしたところ、スリーブが治具からはずれてしまい左手首に刺してしまった。	22	11709	8	50～ 99
2017	1	16～ 17	スリーブをシェル穴部に入れ込む作業中、穴位置がずれてしまった為普段はひもを手で引き修正を行うが治具を使用して修正しようとしたところ、スリーブが治具からはずれてしまい左手首に刺してしまった。	22	170101	8	100～ 299
2017	1	15～ 16	製品倉庫内において、二段重ねしてあった製品の上段を仕分し空になったパレットを2人で床に降ろし、そこに他の製品を移し替え移動する作業をしていたが、パレットが床に降り切る前に移し替える製品を置いた為、右手中指がパレット下部と床の間に挟まれ被災した。	41	40301	7	10～ 29
2017	1	16～ 17	島上に設置している会員カードシステムのエラーのため、遊技台の回る椅子に登りハブを確認し、降りるときに屈んで足を着こうとした瞬間、バランスを崩して右肘から落下し負傷した。	30	140309	1	—
2017	1	11～ 12	店内マッサージ機売場で配線器具の商品チェックをしていて、作業台を配線コーナーに移動させていたところ、通路にあった配線モールに気づかず、作業台が右足に倒れ、足指二ヶ所にひびが入った。	54	80203	6	—
		15～	生コンクリート製造工場内で後部投入口の洗浄完了後、ステップを使用して降りている途中、右手は手すりを掴み、左手でホース				30～

2017	1	16	を持ったままで降りていた為、最後のステップに足を掛けた時に左手に持っていたホースを踏み込み、思いきり左腕が引っ張られて転倒し、左肩を負傷した。	59	40301	1	49
2017	1	16～ 17	厨房内にて、冷蔵庫に果物を戻し、自身の作業場所に戻る際、置いてあった掃除用具（ほうき）につまずき転倒し、体の右側から倒れ、右肘を床に打ち負傷した。	70	80209	2	—
2017	1	11～ 12	定盤（約340kg）を台車に乗せて移動中、床に落ちて怪我人が出た。大きな音を聞き、駆けつけて怪我人の止血及び介抱をしているとき、片側が台車上に残っていた台車からはずれ、定盤が足の上に落ちてきた。	52	11409	5	50～ 99
2017	1	11～ 12	エレベーターで、定盤（340kg）を台車に乗せて、2階から1階に下ろそうとしていた。1階に着いてエレベーターから台車ごと外に出そうとした時、定盤が床に落ちた。その時、台座の上に設置してあったステンレス板が頭部眼付近に当たり負傷し、定盤が体にかぶさる形となり打撲した。	30	11409	5	50～ 99
2017	1	14～ 15	ホテル客室の入口清掃中、入口にスリッパ（4～5人分）があり躓き転んで、右肩を脱臼・骨折した。	69	150101	2	—
2017	1	10～ 11	手作業エリアで移動する際、木パレットを跨ごうとして木パレットの角に引っ掛かり躓き、手をつく前に右膝から床へ転倒した。	48	11709	2	300～ 499
2017	1	19～ 20	荷物を運んでいる最中に荷台につまずき、受け身を取った際肩から落ちた。	35	170209	2	—
2017	1	15～ 16	フロアにて転倒している利用者を起こす際に、椅子を支えにして起こそうとした。しかし、椅子（脚部）が付近にあったオーバーテーブルに引っ掛かり、介助者（被災労働者）が体勢を崩し、左肩から倒れてしまった。	56	130201	19	100～ 299
2017	1	10～ 11	当社工場内溶解炉付近にて、注湯準備の為トリベに溶湯を入れた後に蓋をしたところ、すき間から溶湯がこぼれて、左足の安全靴	70	11002	11	30～ 49

			に入り、左足裏を火傷した。				
2017	1	13～ 14	当社事業場内において、原料を機械に加える作業中、踏み台（30cm程）に乗って原料を入れて降りようとした際、足を踏み外した。	38	10805	1	10～ 29
2017	1	12～ 13	養鶏場で、鶏の積み込み作業をしていた時、鶏が入っているカゴ6段が段差に引っかかり倒れてきて、支えようとしたが足がすべり、カゴと共に転倒し、腰を強打した。	46	10101	5	50～ 99
2017	1	9～ 10	構内作業場において貨物移動作業中にパレット段上で20～30kgの貨物を移動させる際、パレットと地面の段差に気付かず足を踏み外した。	36	40301	2	—
2017	1	15～ 16	台車を押して空ケースを洗浄場所に運搬中、ドアのストッパーに左足を引っ掛けてしまい、左に半回転しながら脛部分を強打し、左腕と頭部も打撲した。大腿部が痛く動けない状態になり、大腿部骨折を負い、即日入院となった。	68	170101	2	1～9
2017	1	11～ 12	すぐ前の駐車場に置いてある車の中に置いてある、水筒を取りに行き、帰る途中の通路にあるパレットに足を引っ掛け転倒し、左ひざより着地した際、下のコンクリートで強く打ち、皿が割れた。通路にパレットを置いてあったのが原因であり、今後は通路にはパレットを置かないようする。	62	10109	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	調理場でご飯釜（二升炊き）を両手で持って運んでいる時、足元にあった発泡スチロールに躓き転倒し、右膝の部分を強打し、骨折を負った。	70	140201	2	10～ 29
2017	1	12～ 13	当社食堂内で、椅子に乗り神棚の榊の水を入れ替えようとしたところ、バランスを崩し転倒し、床に手を着いた時に左手首を負傷した。	76	10104	1	30～ 49
		9～	配送先へ水タンクを配送して荷卸し作業中、積荷の水タンク（高さ約2.5m）から降りる際、荷台のアオリ（荷台からの高さ約				10～

2017	1	10	60cm) を足場にし、アオリから荷台に降りようとして、誤って荷台に載せてあったリン木や毛布入れの上に降りて踏みつけてしまい、負傷してしまった。	59	40301	2	29
2017	1	10~ 11	相談室の出入口上部の窓付近にて、児童が乗せたであろう紙片をオルガン用の椅子に乗り取ろうとしたが、なかったため椅子から後ろ向きに降りようとして、左足を床に着こうとしたがバランスを崩して落ち、床に尻もちをついた際に第1腰椎を圧迫骨折した。	56	120109	1	—
2017	1	20~ 21	焼肉店で片付け中、バックヤードの台の上にポットを置いた際、台の上に他の下げ物が多くあり、台の端に置いたつもりが、バランスを崩してそのまま落下し、ポットのお湯が足にかかった。	18	140201	11	30~ 49
2017	1	11~ 12	ガス器具取付の為に、土間に基礎を作成している時に、裏口に設置された物置に固定されたふきん掛けのふきんを掛けるプラスチック製の棒が広がっていたところを通ろうと、振り向いた際に左目がぶつかり出血した。	39	30203	3	10~ 29
2017	1	21~ 22	交代制勤務、遅番にて勤務中、閉店間近になり、そば、うどんをゆがく六釜を両手で持ち上げ、中の湯を流す為に釜を持ちあげた瞬間、左脇腹に激痛がはしった。	59	140201	19	—
2017	1	8~9	荷卸しの為、壁に立てかけておいたコンパネが倒れてきて、右足に当たり負傷した。	26	40301	5	—
2017	1	12~ 13	自社工場内にて金型の取り替え作業中、金型の調整中に右手親指の爪の外側をはさんで負傷し、5針縫合した（骨折はなし）。	58	11203	7	—
2017	1	18~ 19	庫内で被災者がチルド在庫商品を出荷中、台の上に上がってラック3段目の商品を取っている時、足が台からすべり横に倒れ、右腕上腕を骨折した。	47	80109	1	50~ 99
2017	1	14~ 15	トラックに積んでいる段ボールを降ろす際、後ろのドアを開けようとしてつまずき、左膝を負傷した。	61	150102	2	—

2017	1	8～9	倉庫内にて、荷物の積込完了後、荷台にシートをかける作業を行った。シート前方を上につ張り上げるため、シートに付けてあったロープをキャビン後方から体重をかけて引っ張った所、ロープが切れてその反動で倒れ、燃料タンク上部の物置台の角に背中を強打し、地面に転落した。原因は、シートに付けてあったロープが劣化していたため、体重をかけた際に切れたことにある。	43	40301	3	100～ 299
2017	1	16～ 17	グラウンドで大縄跳びをしていた子どもたちと一緒に、かけ足で放課後児童クラブの施設玄関に向かう途中、手に持っていた大縄が足に引っかかったことにより転倒し、左手首を強打し骨折した。	58	130201	2	—
2017	1	14～ 15	1番ティーにて枕木を設置している時に、枕木と枕木を連結固定するのにカスガイ（又釘）をハンマー（石頭）にて打設していた所、打設したカスガイが跳ねて眼に飛んできたカスガイの鋭利な部分が左眼球に当たり、眼球が破れて凹んだ。	32	30199	4	10～ 29
2017	1	13～ 14	砂利プラントにおいて構造物の型枠が終了したので、生コンクリートをホッパーにて打設していた。ホッパー内のコンクリート投入が終わったので底扉を閉めるために開閉バーを操作し固定しようとしたが、コンクリートが挟まっていたため、2～3回前後にしゃくった後に勢いをつけて強く押して固定しようとした。その際、通常はにぎらない位置にあった左手小指を、固定用の鉄板の角にはさまれ負傷した。	48	30199	7	50～ 99
2017	1	11～ 12	高さ約70cmの鉄筋加工台の上で鉄筋を束ねているばん線を切って加工台から下りる時、左足が引っ掛かりそのまま転倒した。	54	11209	2	1～9
2017	1	21～ 22	包装室で、複数ある包装機の管理作業中に、1つの機械を見ながら、別の機械の方へ移動中、足元に置いてあるバケツに気づくのが遅れ、さっと避けて足をついたが、バランスを崩し転倒、右足を負傷した。なお、バケツは定位置に置かれていた。	45	10109	2	100～ 299
			客先で荷卸し時、車両をホームに横付けをして、ホームと車両の				

2017	1	9～ 10	高さが違うため、高さ調整のためパレットで台を作り荷物を積んでいた時、足の踏み場がないことに気付かず、そのまま車両とパレットの台の隙間にはまった。その際、荷物を倒さないように押さえていた右肩と背中を痛めてしまった。	30	40301	19	10～ 29
2017	1	13～ 14	不動産担保物件調査をする為、店舗出口から駐車場へ出る時、ブロック2個置いている場所で左足がブロックにかかり着地した際、左足ふくらはぎの肉離れをしてしまった。	68	90101	19	10～ 29
2017	1	19～ 20	お客様宅に配達して車に戻る途中、駐車場の入口の低めにはられていたチェーンに引っ掛かり転倒し、胸部を強く打ちつけた。	46	40301	2	30～ 49
2017	1	12～ 13	音楽教室の教室内で、新オープンの準備中、丸イスにのって壁面の飾りつけ作業をしていたところ、バランスを崩し転倒し、後頭部を強打して意識を失い、救急搬送された。	56	140309	1	—
2017	1	8～9	保育室の掲示物がはずれていたのを直そうとして、据え付けの棚の2段目で足を滑らせて落ち、右肘を脱臼する。下に園児たちがいた為、その上に落ちないように無理な姿勢で右手で自分の体を支えたために怪我をした。	48	130201	1	10～ 29
2017	1	23～ 24	夜勤中に電子カルテを操作していた際、ナースコールに対応しようとした時、足組みをしていた右足にバーコードリーダーのコードが引っかかり、バランスをくずし転倒し、左臀部から股関節周辺を強打した。	60	130101	2	500～ 999
2017	1	10～ 11	調理場において、鍋でそばつゆを調理しポットに移す作業をしていた。鍋が熱いので、ミトンを二重にして使用していたため左手が滑って外れ、その際、傾いた鍋からこぼれたそばつゆが左足にかかり火傷した。	51	140201	11	—
2017	1	16～ 17	店舗駐車場内に設置してあるごみステーションにおいて、店内のごみ出し作業中に、上げていたごみ箱の蓋が急に閉まり、蓋が顔面を強打し、顔面及び眼、鼻を負傷した。	26	170101	6	100～ 299

2017	1	15～ 16	事務所内にて、棚の上にある梱包用のダンボールをイスの上に立って取り、降りようとした際にバランスを崩し、イスから転倒し負傷した。	40	170209	1	—
2017	1	14～ 15	小上がりの畳上で足をおろして横になっている利用者を起こそうとしている看護師を手伝おうと近づいたところ、利用者の身体の緊張が強く、看護師とともに倒れてしまった。その際、利用者が目の前にあったオーバーテーブルを掴んで倒れ、はずみで手を離れたオーバーテーブルが足の上に落ちた。	23	130201	4	50～ 99
2017	1	7～8	技工室のドアを開けようとした時、ほうきが倒れていたため足が引っ掛かり、前方に倒れて左肩・両ひざを強打した。	60	130109	2	—
2017	1	14～ 15	工場内にて、出庫のため鋼材の整理をしていたところ、その鋼材がずれ落ち、左足の甲の辺りに当たり負傷した。	69	11209	4	10～ 29
2017	1	16～ 17	医院事業所厨房内にて、やかんに入った熱いお茶を両手に持ったまま、靴をスリッパに替えようとした時、ズボンの裾を踏んでしまい、転倒して熱いお茶がかかり、右腕・右手首・額を火傷した。	68	80209	2	—
2017	1	16～ 17	放課後児童クラブの教室内で、ケガをしている子供の介助をしている時、外遊びを終えて帰って来た子供が使っていたテニスボールを教室入口から中に投げ入れ、それが右目に当たった。	56	130201	4	—
2017	1	16～ 17	作業場で、ウェットティッシュを巻いているローラーの機械の細かい部分に出てきた所に溜まったほこりを、しゃがんで掃除機で取り除く作業中、立ち上がった時にかぶっている帽子で見えず、機械（スイッチ箱）の角に額をぶつけた。	52	10602	3	30～ 49
2017	1	18～ 19	男子トイレ清掃用シンクにて、たばこの吸い殻回収装置の灰皿部分の清掃を行っていた際、洗浄が終わった灰皿を積み上げて置いていたら突然崩れ、左足の上に落ちてきて甲を打撲した。	37	140309	4	—
2017	1	17～	売場で棚を移動し、売場を変更しようとした際、落ちていたスタ	50	80201	19	100～

		18	ンドを踏んで右足首を捻ってしまった。				299
2017	1	15～ 16	作業説明の際、二階倉庫に向かう必要があったので、二階倉庫に職場の社員と向かった。説明が終わり倉庫から出て階段を下りる際、後ろを向いて社員に話しかけたとき、一瞬脇見をしてしまったため、階下の床にあったパレットに躓き転倒し、手をつき骨折した。パレットは高さ15cmで階段幅より広く階段との間隔は25cm程だった。	54	170101	2	—
2017	1	14～ 15	店舗の洗い場で、洗いもの作業をしている際、洗いものを溜めるシンク内の底で皿が割れており、洗いもの中にそのシンクの中に手を入れた所、右手薬指を割れたお皿で切ってしまい受傷した。	20	140201	8	10～ 29
2017	1	0～1	パチンコ店内で閉店後の清掃作業中、パチンコ台を拭く作業を行うため雑巾を両手に持ち移動中、床にポスターが置いてあることに気付かず、ポスターを右足で踏んでしまいポスターが滑り、右ななめ前に転倒した際に右手をつき右手首を骨折した。	43	150101	2	100～ 299
2017	1	6～7	荷捌場にてオイル（ペール缶）の仕分け作業中、荷物を持ってパレットから下りる際、右足が溝にはまり転倒し、右足首を捻挫した。本人の判断により、可能な範囲の作業で勤務していたが、足に負担がかかり悪化した。	39	40301	2	30～ 49
2017	1	9～ 10	開店準備の作業を行う際、売場にかけていたネットを外す作業を行っているとき、外したネットの上で足が滑ってしまい、左足で体を支えようと踏んばった際に左膝を捻挫してしまい負傷した。その日はそのまま勤務したが、足に違和感を覚えた。	65	80209	19	10～ 29
2017	1	14～ 15	ネギ調整作業場にてネギ調整が終わったケースを持ち運び中、ゴミ入れのケースに足を入れて滑り、左足を捻挫し、左手親指付け根を打撲した。	67	60101	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	工場にて、社長と二人で倉庫内の工具（チェンブロック、レバーブロック等）を整理している際、チェンブロックが何かに引っ掛かり、強引に手前に引いたとき、スコタンして後方に転倒	33	30309	1	1～9

			して、真後ろにあった工具棚の鉄骨で腰を強打した。				
2017	1	14~ 15	保税地域内にある倉庫の外において荷役作業中、破れ・濡れ等のある商品をパレットに載せる作業中、リフトを使わず手でパレット（110×130、重さ20kg）を移動させる際、手が滑ってパレットが左足の上に落ち、左足甲に当たり亀裂骨折した(安全靴着用)。	43	50101	4	30~ 49
2017	1	11~ 12	青果物の詰め物の作業場で、青果物の袋詰め作業をしている時、立てかけていたパレットが倒れてきて、避けきれずにパレットが足先に当たった。	59	80109	5	10~ 29
2017	1	21~ 22	店舗内ホールにおいて、お客様が退席した後にテーブル上の七輪を炭場まで片づける際、火種コンロに手があたり、右手親指付け根（甲）部分を火傷した。	18	140201	11	—
2017	1	12~ 13	園の行事もちつき大会の片付け中、園児用テーブルをセッティングしようと組み立てようとした際に、手を滑らせてテーブルを左足親指の上に落としてしまう。	34	130201	4	—
2017	2	15~16	被災者は当社の運転手であるが、事故当時、荷主先の工場敷地内に於いて、2tトラックにコンクリート製品を荷積みし、地面（アスファルト）に立ち、荷締め作業をしていた時、突然ロープが破断し、力を込めていた為勢い余り後方へ転倒し、後頭部を強打し負傷したものである。	53	40301	2	10~ 29
2017	2	9~10	倉庫において、芋の積み込みが終わりトレーラーのアオリを留めようとして、車上に上がりアオリを引っ張ろうとし右手で引き寄せた時アオリと手の間にあった防寒シートに手を滑らせ、体勢が崩れ、荷台に尻もちをつき、高さ1.4mの荷台から転落し、左手首・左足・右足を強打した。	57	40301	1	10~ 29
2017	2	16~17	エココテージの浴槽清掃を終えて、浴室から出ようとした時、敷いてあった雑巾に左足をついた拍子に足を滑らせ転倒し、左肩か	62	150101	2	30~ 49

			ら床に落ち骨折した。				
2017	2	1~2	店舗内厨房で、寸胴交換中、バーナー中心部に寸胴の外側がはまってしまい、手前に傾きはずみで、勢いよくスープが、左足に掛かってしまった。深夜の為、救急車で、病院に行った。	35	140201	11	1~9
2017	2	18~19	積み込み作業中、製品が積載してあるラックに躓き転倒し、製品に顔を打ちつけ左頬骨を骨折した。	50	40301	2	50~99
2017	2	8~9	朝食の対応中にコーヒーの出し終えた粉を捨てようとして移動していた際に、誤って鍋にぶつけてしまい、反動で左腕、手首付近にかけてしまい火傷を負ってしまった。	55	140101	11	10~29
2017	2	13~14	食器を洗う所でサラダ用食器を洗っていて食洗機用のカゴに食器を入れようとした時に手が滑り、食器が、シンクのふちにぶつかり食器が割れて、はね返った食器の一部が小指のつけ根に当たり切れてしまった。	46	140201	8	—
2017	2	12~13	職員駐車場に歩道との境に設置されているロープをまたごうとしてロープが足に引っかかり駐車場側に倒れた時に、身をかばった右手の手首を骨折した。	53	80209	2	50~99
2017	2	9~10	利用者の居室内ベッドにおいて、利用者をベッドの頭側へ移動した際に腰部に痛みを感じた。	64	170209	5	100~299
2017	2	8~9	事務所の蛍光灯が切れていたため、事務机の上へのぼり、交換しようとしたところ、足を踏み外して、床に転落してしまった。	54	10804	1	30~49
2017	2	11~12	二ヶ所ある調理場の移動時、外の木材が釘打ちされた渡り通路に敷いてあるタンポポマット（凍結の滑り止め用）につまずいて転倒した。軽量の食材が入った買い物かごを持っていた為、両手が同時につかなかったのだと思われる。左側顔面と左手小指（骨折）、右肩を強打し負傷した。（厨房シューズを履いていた。）	66	140101	2	10~29
			休憩に入るために職場から休憩室（食堂）に向かう時に、飲食				10~

2017	2	15~16	コーナー端に置いてある子供用の椅子に躓き転倒し、左足のひざを床に強打した。	64	80209	2	29
2017	2	13~14	調理室のシンクにおいて、食器の洗浄作業を行っていた際、洗浄の泡に紛れてシンクの中で割れた食器があったことに気付かず作業をしていたため、シンクの中で触れた際に右手小指の付け根を約2cmほど切傷した。即時病院を受診し縫合処置を受けたのち帰園し、調理以外の雑務に就き、就業時間まで勤務した。しかし病院から1週間ほど調理業務に携わらないように言われたため、翌日より休業したものである。	41	130201	8	30~ 49
2017	2	13~14	患者さんに用があり連絡しようとして受付カウンターに入ろうとした時、手前にあったカルテ箱に躓き転倒した。その際カルテ箱の先にあったカルテワゴン下部に右手を差し込み右上腕部を骨折受傷した。	43	130102	2	10~ 29
2017	2	10~11	レストラン内に置いてある、ボックス型つい立てを1人で移動中、向きを変えた際に倒してしまい倒れたつい立ての上部に入っていた、ステンレス製の箱が右脚のふくらはぎに当たり、裂傷し、出血してしまった。	63	140101	5	30~ 49
2017	2	8~9	当社工場内作業場で、製品のなめこを袋に入れるために、袋を取りに行こうとして、なめこの入っている桶の把手についている紐に左足が引っ掛かり、転倒し左足首にひびが入った。	65	10103	2	10~ 29
2017	2	22~23	被災者はフレコンが積まれたパレットを所定の場所に準備したが、他部品の投入状態が気になり確認に行くためパレット横を通過しようとしたところ、パレットの角に右足を引っ掛けて転倒した。転倒の際、咄嗟に左手をついて全体重が掛かり左手を負傷した。同時に右膝を床面に強打し負傷した。	59	10901	2	100~ 299
2017	2	13~14	当社作業場内にて、台車を移動させる際に、誤ってパレットの角に接触し転倒した。右目付近を台車に強打した。	62	11502	2	30~ 49
			倉庫2Fの床上に置かれたパレット上の本の束（重さ5kg程）を両				

2017	2	15~16	手で持ち上げたところ、腰に激痛が走り立ち上がることが出来なかった。	48	50101	19	50~ 99
2017	2	15~16	一般廃棄物収集運搬の他に堆肥化処理後の堆肥の配達をしている。堆肥0.5?の袋をユニック車に積み込みしていた。堆肥袋にフックをかけ、その上からジャンプして降りた際にプラスチックのパレットが割れて左足がパレットの中に入りてしまい、左足首を捻挫した。	43	150103	3	50~ 99
2017	2	16~17	勤務先の作業場で掃き掃除をしている時、フライヤー目のラックに足が引っ掛かり、作業台の脚に左膝を強打してしまった。	26	80209	3	500~ 999
2017	2	21~22	店舗内でクローズケースを清掃中に、ガラスの縁が鋭利になっているのに気付かず、ふき上げてしまい、右手の平親指下に切り傷を負った。	22	80209	8	—
2017	2	7~8	キッチンにて、油を補充するため、油の缶を缶きりで切ったところ、手が滑って右手の中指と人指し指を切ってしまった。	43	140209	8	10~ 29
2017	2	10~11	第二ライン前処理工場にてコンテナバックを洗う作業でコンテナバックがいくつも床に並んでいてそのコンテナバックに足をひっかけ転倒してしまった。転倒した際、床のコンクリートに胸を打ちつけた。	41	11709	2	50~ 99
2017	2	22~23	路上において、建設用重機の搬送作業を行っていた。被災者が重機（切削機）をトラックに積み、荷締めをしていた時、レバーブロックが急に解放状態となってしまった。その反動で後方に転倒し左胸部を強打した。	52	40301	2	10~ 29
2017	2	9~10	9番ホール右林帯にてお客様のボールを探していたところ、1番ホールでプレーしていたお客様のセカンドショットがシャンクして被災者に直撃した。	53	140301	4	50~ 99
2017	2	18~19	カラメルソースを作成中に誤って火にかかっている鍋をひっくり返してしまい、ソースが右手にかかって受傷した。	25	140101	11	300~ 499

2017	2	10~11	調理場の上の棚を清掃するためコールドテーブルに上がり作業していた時テーブルの上の瓶が倒れ、それを踏んでしまいバランスを崩し床下に転倒し、膝を強打して剥離骨折した。	40	140201	1	—
2017	2	16~17	店内作業場で洗い終わったグラスを拭いている時に手を滑らせ、グラスが落下した。とっさに拾おうと手を伸ばしたが、グラスは作業台の角に当たり、真っ二つに割れており、割れたグラスを握る形になってしまった。これにより、右手のひらに切創を負った。	28	80209	8	10~ 29
2017	2	9~10	食事を切る作業で、出刃包丁で生のタケノコを押さえながら切っていたところ、皮のついたタケノコが固い上、不安定であったため、左第3指くるぶし部分を切傷した。	35	140101	8	500~ 999
2017	2	9~10	就業場所において検査場準備中、テント内のロープパーティションを2本両手で持ち上げた時、腰に鈍痛を感じその直後腰の力が抜けてしばらく動けなくなった。	32	170201	19	—
2017	2	13~14	構内において、タワークレーン検査用ウエイトの並びのズレを直す為、隣に置いてある別のウエイトの上に乗り作業中、その乗っている方のウエイトの鉄板が滑り、そのまま一緒に、1mくらい下の地面に落下した。その時落下した鉄板（90cm×50cm、厚さ2cm）が、左足の甲の上に落ちて負傷した。翌日病院の診察を受けたところ、部分骨折していたものである。	52	40301	1	50~ 99
2017	2	20~21	電磁調理器の上に鉄の鍋を置いた時に、電磁調理器のスイッチに誤って触れていたようで、電源が入ってしまい、鍋が熱くなっていたが、それに気が付かず、調理しようと鍋を掴んでしまい左手指を火傷した。	33	140201	11	—
2017	2	8~9	厨房非加熱室にて野菜の下処理のために野菜をカットしていたところ、敷いていたまな板がだんだんずれてきて、右脚つま先部分に落ち負傷したものである。	73	10109	4	100~ 299
			厨房で洗浄中、番重（下膳回収のプラスチックケース）を洗うた				

2017	2	13~14	め洗浄機に入れようとした時に番重が滑り落ち右足の甲に落下した。	49	80209	4	1~9
2017	2	10~11	建材敷地内の資材置き場にて、脚立に上り資材を棚から下ろす作業をしていた際にバランスを崩し脚立から落下した。その際に床面に置かれたパレットとパレットの間に左足がはまり、その状態のまま倒れ込んだため左足首を強くひねった。搬送された病院にて左足首の骨折と診断された。	59	30209	7	10~29
2017	2	10~11	売場において、2名体制でシングルハンガーの高さ調節を実施しようとしたところ、商品がかかったままで重たく動かなかったため、応援を呼ぼうと手を離れた時に誤って上段と中段の鉄部分の間に右示指の付け根を挟んでしまい負傷した。	19	80209	7	30~49
2017	2	14~15	当事業場2階工場内仕込室において、砂糖等の使用済み材料の付着した寸胴（直径35cm、高さ33cm）を洗浄する作業中、熱湯の入った寸胴から排水溝へ熱湯を捨てる際に誤って手を滑らせ、左足長靴の中に熱湯が入り、左足の足首から甲にかけて、火傷した。	30	10109	11	30~49
2017	2	14~15	樹林地内で、伐採作業中に、チルホールで枝を引っ張りながら作業をしていた。枝がほぼ切れてチルホールのワイヤーが緩んだところへ、枝が落下し、緩んでいたワイヤーが再び張ったため、チルホール本体が跳ねて、左目上にあたり裂傷した。	24	80209	6	10~29
2017	2	9~10	個人宅において、浄化槽清掃作業中、作業用ホースを上部へ引っ張り上げたところ左後頭部と左下腿に痛みが発生し作業継続困難となった。負傷した部位のリハビリ通院をしながら業務を行っていたが、負傷部位をかばいながら業務を続けたところ、両肘に痛みが発生した。リハビリ通院を続けたが、回復しないため、手術による治療法をとることとなった。	52	150103	19	10~29
			店内にて下げ膳作業中、店内厨房とホールの境目で、トレーを				

2017	2	23~24	持ったまま厨房出入り口で水に濡れたマットに引っ掛かり転倒し、トレーに載せていた什器が割れてその上に前かがみで倒れたため、左目の眉下部分を破片で切っけてしまい負傷した。	59	140201	2	10~ 29
2017	2	19~20	事務所より、お客様が忘れ物をしたことに気が付き、慌てて呼び止めようと駆け出した際事務所入口、玄関外マットの上で足を挫いた。その際、痛みはあったが、そのまま帰宅し、翌日痛みがひかず病院に行き、アキレス腱を断裂していた。	44	40301	2	10~ 29
2017	2	10~11	倉庫屋外に折りたたんで保管しておいたロールボックスパレット(W780×L600×H1,700mm)4台をまとめて倉庫内に入れようと両手で後ろ向きに引き始めたところ、パレットのバランスが崩れて左手前方向へ倒れそのまま支えきれずに、パレットと共に転倒し左手首がパレットの下敷きになってしまったものである。 (原因) 折りたたんで不安定な状態にあるパレットをL字型の角を中心に引いたこと。複数台まとめて引いたこと。	53	80401	5	50~ 99
2017	2	8~9	店にて、サッカー台と壁の間のゴミを取ろうとして、サッカー台の上に腰を下ろして、隙間に右足を入れようとしたところ、バランスを崩してしまい、買い物かごを載せる台にぶつかり、胸の下を負傷した。肋骨を骨折していた。	70	150101	3	100~ 299
2017	2	5~6	納品先で納品終了後、空箱回収の為トラックに室内にてパレットを隣りへ移動するために、持ち上げようとしたところ、パレットが滑ったために手が滑ってしまい、パレットが右脚、左側部にかすめて落ちたため怪我をしてしまった。	67	40301	4	100~ 299
2017	2	13~14	工事で会社から車で入る時、車止めを外して外側から内側に向けて立っている車止めに倒し掛ける時に、立ててあった車止めが小さくそのまま手前に倒れ左足親指に当たり負傷した事故である。	68	60101	5	1~9
2017	2	1~2	厨房洗い場にて、取り皿をスポンジで洗っていたら、皿が滑り落ち割れたところが手に当たってしまい、右手親指付根部分を切傷したものである。	30	140209	8	30~ 49

2017	2	16~17	現場で3名による間伐作業をしていた。伐倒した木がかかり木となり、立木にスリングで滑車を吊りウインチ付油圧ショベルのワイヤーを通し伐倒した木を引いたところ玉掛けワイヤーが切れ、立木の裏側で合図していた作業員に滑車が裏返り下顎に当たり骨折した。	24	60201	6	1~9
2017	2	11~12	本社商品配送プラットフォームにて、樹脂パレット上に準備してあった商品を、配送のためにトラック荷台へ積み込み作業中、足が滑り、右膝を金属製ストッパーに強打して、負傷した。	67	80109	2	30~49
2017	2	17~18	フィナンシェラインでレモンケーキ製造の際に天板を反転させる作業時に軍手とニトリル手袋をはめて作業していたが、手袋に熱が蓄積して両手の掌を火傷した。	54	170101	11	100~299
2017	2	12~13	トイレに行った帰りに横断幕を引っ張るロープと重石に左足が引っ掛かり転倒した。	66	140302	2	100~299
2017	2	18~19	スピーカーの搬出作業をしていたところ、本来ピンで固定されているはずの積まれたスピーカーが落下した。スピーカーが手に落ち、左手人差し指を骨折した。	28	170209	4	1~9
2017	2	18~19	製造部1棟建屋外で、トイレに向かう途中にパレットに足を躓き頭を強打してしまった。（周辺が暗く地面に置いてある黒色のパレットが見えにくかったため躓いてしまった。）左目前頭部打撲、左目下擦り傷。	56	10806	2	50~99
2017	2	19~20	本社駐車場内において、トレーラーヘッドとシャーシの連結作業をしている時、荷台内の資材等を確認したのち接続状態確認の為、輪止めを約50cm横に置いた後、乗車して接続確認を行った。確認完了後、車両より前向きにて降車を行った為、約50cm横に置いてあった輪止めの上に着地してしまい足を捻ってしまった。	39	40301	3	30~49
			病院内事務室にて、事務作業を終え椅子から立ち上がろうとしたところ、隣の椅子に足を引っ掛け転倒し、右足首を捻ってしまった。				100~

2017	2	13~14	た。患者を待たせしていた焦りから、本人の不注意で発生して しまった。周囲に視界を遮るものや事故に繋がるようなものは 置いていなかった。	38	170101	2	299
2017	2	13~14	た。患者を待たせしていた焦りから、本人の不注意で発生して しまった。周囲に視界を遮るものや事故に繋がるようなものは 置いていなかった。	38	130101	2	1000 ~ 9999
2017	2	10~11	鋼板を2人1組でプレス成型を行い完成品を台車上にパレットに立 て掛けていたが、枚数が増えると、徐々に傾いてくるため、2人 で修正を行っていた。その際積荷のバランスが崩れ、中腰で作 業していた左肩から両膝に数枚が落下した。当日病院にて治療 し、全治1週間の診断を受ける。	37	170101	4	30~ 49
2017	2	17~18	いつも作業を行っている包装室内で、包装ライン作業が全て終了 した後に行う清掃作業中、机の拭き掃除を行った際に、その机の 両脚をつなぐステンレス製の補強材の裏面の巻き込み部に手指を 突っ込み拭いていたら、そのステンレスのカット面で手指を切っ た。	56	10109	8	100~ 299
2017	2	10~11	現場内の山留工事資材ヤードでH鋼材料（H550×150、L=6m、7 本）を移動する作業をしている時に吊り荷を下ろす際、適正なり ん木を使用していなかった為、荷を降ろした時に手前のH鋼が倒 れ右足甲が下敷きになり被災した。	37	30201	5	—
2017	2	9~10	工場内にて、鉄柱（直径14cm・高さ20cm・重さ約9kg）を手（軍 手着用）で持って、5cm角程に固まっている粉末材料を、手に 持った鉄柱で上から押しつぶして細かくする作業を二人で向かい 合っていた際、固まっている材料を向の人の近くから自分の 手元へ移動しようとした時に、向かいの人が鉄柱で材料を押そう とした下へ、自分の左手の中指第一関節と薬指の先が入ってしま	37	10909	7	30~ 49

			い、中指第一関節を骨折し、薬指の先の骨にひびが入ったものである。				
2017	2	15~16	工場内の準ライン作業工程で、自動車部品の包装作業中、部品が入った箱が右側より流れてくるのを、右手で止めようとして弾かれ、右手を負傷した。	47	170101	6	100~ 299
2017	2	18~19	コイル材保管業運搬ラック（160kg程）の中央に、420kgのコイル材を1巻載せてフォークリフトで運搬していた。その際にリフトの向きを90度旋回したところ、ラック上のコイル材が遠心力により傾いてしまい、重心移動した結果ラックがリフトの爪から滑り落下した。横転し左ラックを人力で元の姿勢に戻そうとしたが、ラックの重量を支え切れず、床とラックで右手中指を挟んでしまった。	30	11209	7	300~ 499
2017	2	12~13	上下2段になった搬送ローダーで、上段に四角いプレート治具を並べ加工前メーターケース2個をセットする作業をしていた。昼休憩後に上段の加工前メーターケースが少なかったため、下段で空いたプレート治具を上段へセットする為に取り出そうと持ち上げたところプレートと上段ローダーについているブラケットの間に手が挟まり、つかえた状態のまま手を引き抜いた為、負傷した。	35	11305	3	500~ 999
2017	2	12~13	水道メーターカバーの検査において、搬送ローダーは上下2段になっており、上段に四角いプレート治具を並べ加工前メーターケース2個をセットする作業をしていた。加工が終わると下段のローダーで流れて来たカバーを検査する。下段で空いたプレート治具を上段にセットする為に取り出そうと持ち上げたところプレートと上段のローダーに手が挟まり、つかえる形で引き抜いた為受傷した。	35	170101	3	100~ 299
2017	2	13~14	厨房内にて食材の加工中誤って左手を切傷し、応急処置をし、帰宅するが痛みがあり病院に行く。	44	140201	8	50~ 99

2017	2	16~17	事業所作業場において廃材物を片付けるため分別作業を行っていた。その際、マッサージ機械を運ぼうとしたが力を入れた体勢が悪かったため、腰部を捻挫した。	31	30201	19	1~9
2017	2	14~15	厨房内麺場の通路にて、スープの入ったボウル（20?位）を鍋に移し替えようと両手で持ち運んでいる時、足元のシャール箱に足が引っ掛かり転倒した。転倒した際、持っていたボウルの熱いスープが体にかかり顔面、首、両腕を火傷した。	20	140201	2	30~ 49
2017	2	10~11	次の製造アイテムの具材等準備時、アルコールが入った容器を取りに行き元の場所に戻ろうとしたが、ダスターを持って行かなければいけない事に気づき、ダスターを手に取り、振り返った際に、折り畳作業台の脚に引っ掛かりそのまま膝から転倒した。	70	10109	2	300~ 499
2017	2	17~18	空のパレットに乗ろうとした際に、足を踏み外し、右足首を捻ってしまい負傷した。	40	80209	19	100~ 299
2017	2	15~16	港自船係留地点において、船上内にて漁具の網をポンプにて洗っている際中に水圧で網が足に絡まり、踏んでしまい転倒した。その際、右手より地面に着いてしまい負傷した。	75	70201	2	1~9
2017	2	7~8	スライサーを使用し生野菜の切り込みを行っていた。その際、右手親指をえぐるように切ってしまった。	18	80209	8	1~9
2017	2	9~10	北面4F外壁タイル美装中、塩酸を希釈したバケツを移動の際、足場材にバケツが接触した勢いで水しぶきが顔にかかるとともに両目の中へ入ってしまった。	23	30209	4	1~9
2017	2	21~22	切物室よりウィンナーの入ったバットを持ってトッピング室へ向かう際に切物室出入口にあった空バットに気が付かず躓き前のめりに転倒した。その際に左手首を打ちつける。	61	10109	2	300~ 499
2017	2	17~18	工場1階の本人の担当成形機からトイレへ行く際、途中の通路に置いた未仕上げ成形品を入れた樹脂製カゴを積んだパレット（120×1,100×1,100）の（110×300）の穴の角に、誤って右足	47	10806	3	10~ 29

			の小指をぶつけてしまい、ひびが入ったものである。				
2017	2	8~9	撮影舞台設営作業中、スタッフが車から用具を降ろした際に金具のついた棒状の物が落ち作業中の被災者の足に直撃した。	48	170209	4	—
2017	2	14~15	パレットに積んでいた入荷商品を、手前が投入完了しており、奥の高い商品を取る時にパレットの上に取り取っていたところ、足を滑らせて落下した所にコンベアガードがあり、左足を挫く。	49	80109	1	500~ 999
2017	2	12~13	3F作業場内において、商品を置く為のパレットを床に敷く時、パレットが手を滑らせて右足指の上に落下し右母指と第二趾末節骨骨折右足挫傷したものである。	63	10101	4	—
2017	2	15~16	製造現場において、掛軸用生地を裁断する作業中に誤って、カッターで左手人差し指を裂傷した。	45	80209	8	10~ 29
2017	2	14~15	洗い場で食器洗浄業務をしていた時、食器洗い機専用ラック（プラスチック素材）が落ちかけたところ、咄嗟に手を出し受けとめた際、左手中指と薬指の間が裂け出血した。瞬間的な加重により皮膚が裂けたとみられ裂開部を4針縫合した。尚、ラック自体は元々破損もしておらず鋭利な部分も特になかった。	50	140301	8	30~ 49
2017	2	9~10	容器にお湯を入れようとホースを引っ張った際、ホースが足に絡まり転倒しそうになったため踏ん張って右足を床に着いたところ、足指を受傷した。	48	10103	3	50~ 99
2017	2	15~16	弊社第4工場内で回転乾燥機の回転部内側（直径115cm、床からの高さ140cm）の部品を交換し、管内から出る際踏み台として使用したプラスチックコンテナ（49×33×H26cm）を踏み外して転倒し床で後頭部を打ち負傷した。	57	10102	1	50~ 99
2017	2	14~15	職場の自分の机で仕事をしていた時、机の上にあったスプレー缶が下向きに落ち、駅が出て、ストーブの火から引火し、ズボンに火がついた。ズボンには作業時についた脂が染みついていた為、燃えだした。自分で火を消そうとしたが消えず、横で作業	46	11305	11	1~9

			していた者が気づき、消火した。燃えて溶けたズボンが足に引っかけ両足を火傷した。				
2017	2	10~11	就業場所であるデイサービスセンター1階事務室で、1人で事務室備え付けの壁掛け時計の取り付け作業中（電池交換後高さ約2.2mの元の取付場所に戻そうと、事務室にある椅子に上って作業をしていた）、取り付けに手間取り、バランスを崩し、上っていたイス（高さ約0.4m）から転落する。左下肢を強打し、何とか立位保持可能も左大腿痛にて歩行困難となり、受診し、左大腿骨大転子部骨折と診断される。	52	130201	1	—
2017	2	10~11	出荷検品個別エリアにてカタログを集約ケースに入れてライン上に載せるカタログ補充作業を行っていた。急いでカタログを取りに行こうとし、パレットの角を跨ごうとした際、パレットに足が引っかかり、転倒しそうになって隣のパレットに積んであったカタログに左手をつき左手首を負傷した。	63	170209	3	300~ 499
2017	2	14~15	店舗フードコート調理場において湯を沸かして隣の調理台に移し替える時に手が滑り右腹部から右足に湯がかかり火傷し、当日診察を受けた。	52	80209	11	100~ 299
2017	2	7~8	荷降し場所（ホーム）でトラックから荷物を降ろす時に、スロープを使い荷降しをしていたらカゴ車がバランスを崩しカゴ車を支えていた右腕が倒れてきたカゴ車の下敷きになった。	38	40301	7	30~ 49
2017	2	14~15	ひな飾りの作品展示のため、保育室に暗幕を張ろうと作業をする。作り付けのロッカー（幅39cm、高さ90cm）の上に、子ども用の椅子をのせて、高所に暗幕を押ピンで留めていたところ、椅子がぐらつき後ろ向きに跳び着地した。着地は成功したが、右足踵の辺りに痛みがはしり、座り込む。すぐに園にいる看護師に応急処置を受け、迎えを待ち、病院を受診する。そのまま入院になった。	55	130201	1	10~ 29
			塗装ライン搬入出シャッター前にて、2名でそれぞれ搬出する台				

2017	2	11~12	車1台ずつを搬送中、2人目の作業者が1人目の作業者と自らが押している台車の距離感を見誤り1人目の作業者のアキレス腱部に台車前側下部の角材を衝突させ、打撲に至った。	23	11502	6	10~ 29
2017	2	3~4	完成品パレットに入れるために立っていた時に他の作業者がハンドリフターで製品（約150kg）入りパレットを運搬していたところ、右側に置いてあったパレットに接触して動き被災者の足に当たった反動で右足首を捻り捻挫した。	36	11502	6	100~ 299
2017	2	14~15	畑でブロッコリーの収穫中に収穫包丁で左手の指を3本切った。	18	60101	8	10~ 29
2017	2	15~16	店厨房内の清掃業務に従事中、後退りしながらブラシで床を清掃していたために、ステンレス台に気が付かず左手小指がステンレス台の角に当たり負傷した。	52	140201	3	1~9
2017	2	11~12	お客様宅にて訪問看護中、お客様を担架で浴槽に移動する際に、後ろにあるテーブルに気が付かず臀部をテーブルに強打し負傷した。	40	130201	3	30~ 49
2017	2	3~4	検品の準備でパンの台車を用意していたところ、POPスタンドが台車の付近にあり、顔を下げて作業した後POPスタンドの事を忘れて顔を上げた時、左目にPOPスタンドの先が入って目を負傷した。	66	80209	3	50~ 99
2017	2	8~9	病院の4Fの掃除に入り、ゴミ取りのため新館の方の中央トイレに入ってゴミ箱を持ち上げようとした時にギクッと来て動けなくなった。	60	150109	19	30~ 49
2017	3	18~19	市場にて集荷作業中、パレットの上に乗る人参の入った箱を右から左へ移動させていたところ、体勢を崩し、パレットからズリ落ちたはずみで右足に力が入ったとき、ふくらはぎに激痛がはしった。	47	50101	19	50~ 99
2017	3	14~15	工場内で資材等の片付中に床に置いてあった工具箱につまずき、	30	30209	2	1~9

			資材を持ったまま転倒し、左手首を骨折した。				
2017	3	13~14	イモ選別機をトラックに積み込み荷台から降りる際に、左足がゴムマットに引っかかり転倒した。（荷台に手をついて降り、ジャンプなどはしていない）その際、左足に体重がかかりアキレス腱を断裂した。	40	60101	19	1~9
2017	3	15~16	まな板洗浄中に誤ってまな板を自身の右足小指に落とし受傷した。	50	80209	4	300~ 499
2017	3	15~16	店内でミートナイフを棚に戻そうと複数を手で持ち運んでいる途中、落としかけたとき咄嗟に右手でナイフを掴んでしまい、親指を深く切った。	24	140201	8	50~ 99
2017	3	13~14	外売場にて、ブロックの積み込み作業中、濡れた木パレットに足を掛けたところ、滑って右足首を捻った。	39	80209	2	1~9
2017	3	13~14	当社倉庫内にて荷台の上で積荷の荷下ろし作業の準備中、はずした固定用荷締機に気づかず踏んでしまい、右足首をひねり負傷した。	52	40301	3	30~ 49
2017	3	20~21	店舗キッチンの茹で麺機付近において、向かいの寿司場でオーダー作業を行っていたところ、茹で麺機のお湯が少なくなっていたため激しく沸騰しており、茹で麺機からお湯が跳ねて足に落ち受傷した。	17	140201	11	30~ 49
2017	3	12~13	利用者居室にて利用者Aをベッドに移乗させるため、電動ベッドの背もたれの角度を変えようと枕元にあるスイッチを取りに行こうとしたところ、ベッドのそばの椅子につまずき、両膝を床に打ちつけた。	54	130201	2	30~ 49
2017	3	10~11	ごみBOXからごみ袋を取り出す作業中、左手でBOXのふたを上を持ち上げ支え、右手でごみ袋を取り出す際に、ごみ袋の重みに気を取られ、左手を放してしまい、前かがみの状態の首へBOXのふたが落ちてきた。	34	150102	6	100~ 299

2017	3	16~17	厨房で夕食のすまし汁を鍋からポットに移しかえているときに、隣の人にぶつかってすまし汁が左手の指にかかり、左手指5本を火傷した。	64	10109	11	30~ 49
2017	3	14~15	視覚障害者が市の施設で行われる編物教室に参加するので、その介護のために付き添い、終了後に机、椅子等の片付け作業をしている際、折りたたみ式の机をたたもうと脚の部分をたたんでいるとき、金具の間に右手中指を挟んでしまい、右手中指の先端を骨折した。	58	130201	7	1~9
2017	3	11~12	洋服ダンスを窓からロープを使用して吊り下げを行ったとき、指にロープがからまりケガをした。	37	40301	7	30~ 49
2017	3	13~14	センター内の馬道にて、馬糞を馬道から取り除く作業中に、手箕にて一輪車上の馬糞、及び砂を馬糞回収BOXへ移す際、腰を痛めた。	63	150109	19	50~ 99
2017	3	0~1	荷物を積むため、載せていた資材を降ろしていたところ、コンパネ（ベニア板）を降ろす際にウイングシャーシ荷台から滑り落ち、右足甲の上に落ちた。	42	40301	4	10~ 29
2017	3	16~17	本社工場にてA角缶をカートに入れパレットに積む作業中、次のパレットを用意するため、立てかけてあるパレットを動かそうとした。パレットの移動は両手で行うところを片手で（右手のみ）で行ったため、右手首に負担がかかり捻ってしまった。当初は痛みはなかったが、そのあと痛みと腫れが生じた。	36	11209	19	30~ 49
2017	3	16~17	本社工場にてオイル缶の入ったダンボールをパレットに積む作業中、次のパレットを用意するために壁に立てかけてあるパレットを動かそうとした。両手で作業するところを片手（右手）でパレットの左端を持って動かそうとしたため、右手首に負担がかかり捻った。帰宅後に痛みと腫れが生じた。	36	170101	19	50~ 99
			物流センターで荷下ろし作業中、ホームとトラック荷台との間に段差があったため、コンパネを敷き段差をなくしてパレットに				

2017	3	9~10	乗っている品物をハンドフォークで移動したところ、下に敷いてあるコンパネごと移動してしまい、コンパネが右足に当たり負傷した。	39	40301	6	10~ 29
2017	3	14~15	当社作業場で人参の袋詰め作業中、二段に積んだ人参入りのプラスチックコンテナ（以下コンテナ）を作業機の近くへ移動させようと上段のコンテナの上部を両手で強く押したところ、上段のコンテナのみが押した方向にずれたため、バランスを崩し前のめりとなり、下段のコンテナに両手をつき負傷した。	62	80109	3	10~ 29
2017	3	15~16	得意先にてゴミ回収時に、設置しているごみ容器を傾けて排出している際、ごみ容器が足の上に倒れ負傷した。	55	150109	5	1~9
2017	3	9~10	当社駐車場において、12tトラックの荷台に積んであった足場材（アルミ製）を定位置に降ろそうと荷台に乗り作業を始めようとしたとき、誤って足場材から足を滑らせ落下し、左胸部、左腕、腰を地面に打ちつけた。	38	30201	1	1~9
2017	3	13~14	日雑売場で納品の品出しをしていたとき、4段重ねのオリコンが崩れ、右足中・薬指の上に落下し、右足の打撲と薬指の亀裂骨折を負った。	56	80201	4	100~ 299
2017	3	0~1	大浴場の整理（掃除）終了後、出口に敷いてあるスノコで滑り転んだときに、左手を後ろにつき、左手人差し指を痛めた。	68	140101	2	10~ 29
2017	3	11~12	2階婦人衣料売り場でバックルームから売り場に出るとき、出口近くに置いてあったプリンターに左足の甲をぶつけた。	54	80201	3	300~ 499
2017	3	12~13	当事業場内バックルームにおいて、コンベクション用鉄板の洗浄中、右手が鉄板の縁で擦れた際、右手拇指爪の右側を切創した。	52	80209	8	30~ 49
2017	3	15~16	勉強会終了後、長テーブルを片付けようと2人で手前に引いた際、テーブルの中に入り込んでいたパイプイスが左足に落下し、打撲した。	44	90103	4	100~ 299
			倉庫内の流れ作業でリーダーの仕事をしているため、ラインの様				

2017	3	16~17	子を把握するために移動中、置いてあったパレットにつまずいて転んだ。	58	170209	2	30~ 49
2017	3	14~15	工場内でパレットを製作中、出来上がったパレットを真っ直ぐ立てかけたため、その場を離れた際、パレットが倒れ右足のふくらはぎにぶつかった。	40	10806	5	10~ 29
2017	3	23~24	レストラン店舗内、閉店準備作業中にお客様が席を立とうと椅子を引いたときに避けきれず、椅子の足にぶつけて左足の小指と薬指を骨折した。	61	140201	3	10~ 29
2017	3	16~17	カット作業中、誤って左手中指をハサミで切り負傷した。	51	80302	8	10~ 29
2017	3	11~12	使用済み原材料フレコン廃棄のため、リフトカーにて廃棄場に移動開始した。移動中に廃棄場手前で透かし木箱からフレコンが1枚落下したため、廃棄場約5m手前でリフトカーを停止させた後、降車して落下したフレコン1枚を手で拾い歩いて廃棄場に移動し投棄した。リフトカーに戻ろうと歩き出した際、廃棄フレコンの吊り紐に足が引っ掛かり、前のめりに左側面から転倒した。転倒後、座り込んでいた被災者を近くにいた2名で詰所に移動させたが、動けない状態が続いたため救急搬送した。	53	10905	2	100~ 299
2017	3	10~11	包装室にて空番重を台車ごと移動する際、上段の番重がしっかり重ならずずれていたため、はずみで上段の番重が落下し、奥で作業していた検品者の頭上に落下した。	42	10109	4	300~ 499
2017	3	9~10	台車に左足を引っかけて転倒し、左足を骨折した。	53	170101	2	30~ 49
2017	3	17~18	2階フロアを通行している際に足元にあったケースに右足が躓き、転倒しそうになった際に右手を床についたところ、右腕を負傷した。なお、被災者は足元にケースがあることを認識していた。	65	110101	2	500~ 999

2017	3	12~13	食事介助中、利用者の隣の椅子に座り介助をしながら、自身も食事を取っていた。椅子から立ち上がって介助し、座ろうとした際、隣に来たヘルプの職員が椅子を移動させていたため後ろを確認せずに座ったところ、座り損ねて転倒した。転倒時、テーブルの角に後頭部、床に腰部・臀部を強打し受傷した。	48	130109	2	—
2017	3	11~12	当社工場包装室において、被災者が大ざるにのった沢庵を白いコンテナへ移す作業をしていたところ手が滑り、左手の小指を大ざるに引っ掛けてしまい、指の間が裂けるほど大きく広がってしまい、神経を負傷した。	46	10103	8	30~ 49
2017	3	6~7	店舗2階食品売り場内通路にて、品出し終了後、パルティナに空バットを積み替える際（のせる際）、両手でバットを出し入れしている時に顔面に当たり、左眉毛に受傷した。	32	80201	4	10~ 29
2017	3	8~9	ホールにて卓球部（利用者様クラブ活動）の準備をしている際、卓球台（折り畳み式）2つ折の状態から開く際に、卓球台左右の留め具を外し少し開くも、それ以上は硬くて開かないため、少し開いた隙間に体（右半身）を入れ、両手と右背部で押すがなかなか開かなず、さらに力を入れ押したところ卓球台が開き、腰を捻る。	47	130201	19	10~ 29
2017	3	14~15	14Fでパーテンション天井レールの取付作業をしているとき、OAフロア開口近くにセットした立馬が開口側へ滑り落ち、作業員が天台から落下し、右手首を負傷した。	41	30209	1	1~9
2017	3	18~19	店舗の厨房でラーメンのスープをあたためて大きな寸胴に移すときに足を滑らせ、右肩から手首まで熱いスープがかかった。	68	140201	11	10~ 29
2017	3	15~16	ダンボールを手に持って、人とすれ違う時に少し右に寄ったとき、荷物の置いてあるパレットの端につまずき、転んで膝を打った。	70	10109	2	500~ 999
			ティーショットの飛球確認のためお客様の前方に立っていたところ、お客様の打球が大きく左にひっかかり、キャディに直撃し				50~

2017	3	15~16	た。ヘルメットにより衝撃は軽減されたものの、とっさに身をかがめた際に首筋を痛めた。	59	140301	4	99
2017	3	20~21	営業所に出勤後、胸が苦しくなり救急搬送をされ、頸椎損傷の診断を受けた。直接の原因が不明であったが、後日に被災者から、配達先の敷地内の歩行中、張られていたロープに気が付かずロープが顔に引っ掛かり、尻もちをつく形で倒れたが、その場で少し休んだところ体が動くようになったと申告があった。	50	40301	3	100~ 299
2017	3	14~15	店内にて、厨房から休憩室に行く下りの階段の手前で、バットを移動中、すれ違う人を避けようとしてバットが壁に当たり、反動で脇腹を打ち左肋骨を受傷した。	33	140201	3	30~ 49
2017	3	17~18	請負先である構内作業所でパレット（木製）に荷卸し後、パレットに足がはさまり転倒し、右膝を強打して負傷した。当初は我慢していたが、そのあと腫れ上がり、膝裏側の靭帯部分の骨を損傷していることが分かった。	38	10902	2	10~ 29
2017	3	6~7	フードコート内の厨房でラーメンスープを調理している際、時間に間に合わないので火力の強いコンロへ鍋を移し戻そうとした時、ラーメンスープが手にかかり、そのままコンロに乗せようとしたが鍋ごとひっくり返し、腕と足に火傷を負った。	50	140201	11	50~ 99
2017	3	10~11	利用者用更衣室を清掃中にプラスチック製のスノコにつまずき、よろけて尻もちをつき、骨折した。事故当時、丸めて保存していたスノコを敷き直したばかりであり、弓なりになったスノコと床の間にすき間が開いており、通常とは違う状態に気づかず、足をとられてしまった。	76	150101	2	100~ 299
2017	3	16~17	1階活動場所にて活動中に、児童の投げたおもちゃ箱が左足首近くに当たり、靭帯及び神経を損傷した。	53	130201	4	50~ 99
2017	3	15~16	スキー場第5ゲレンデで、スノーリモに男性客を乗せ、滑降しはじめた時左側のスキーが外れ、その重みで右側のスキーが折れた	20	120109	2	1~9

			ので、前方へ回転して転び、左足膝の内側と右足すねを負傷した。				
2017	3	12~13	駐車場で昼休憩の為、同乗した車の助手席でカップ麺にポットからお湯を注いだあと、ダッシュボードに乗せる際、膝に挟んでいたフタの開いた状態のポットが前に倒れ、左足の安全長靴内に熱湯がこぼれ、左足足背にやけどを負う。	64	170201	11	50~ 99
2017	3	19~20	保育室で新年度の準備をしており、一人で高い所に物を吊す作業をするため、机の上に子供用の椅子をおいて、その上に乗って物を吊そうとした際に足元の椅子がぐらついたため、とっさに椅子から飛び降り、床に足をついた時に足首を負傷した。	24	130201	3	30~ 49
2017	3	9~10	施設内厨房の下処理室にて、右手に包丁を持ち、ほうれん草を左手で添えて切っていた際、手元が狂い、包丁が左手の人差し指先に当たり、指先が削がれた。	35	10109	8	1~9
2017	3	3~4	漁船から繋がっている定置網引き上げ用の浮き付ロープ（ナイロン製、鉛入り）がからまっていたので、船上から通しているとき、波が来てバランスをくずし、右手で船の甲板廻りの木枠（ステンレス製）につかまったときにロープが動き、ロープと木枠（ステンレス製）との間に右手が挟まり右手薬指を負傷する。	43	70201	7	10~ 29
2017	3	9~10	売場で冷蔵ケースの温度チェックをしたあと作業場へ戻ってくる途中、売場とバックヤードの間のスイングドア付近において、折り畳んで通路わきに置いてあったグリーンマットにつまずいて転倒し、受け身を取れずに左半身を床に強打した。閉店前準備では頻繁に台車が往来するため、マットが汚れないように畳んであった。	67	80209	2	30~ 49
2017	3	10~11	出来た製品を1階の作業場に移す時に、途中にある走板の台の端に躓き、バランスを崩し転倒した。そのとき左膝でコンクリートの床で強打し、痛みが増して就業不能となった。	73	10903	2	1~9
			店舗厨房内においてラーメンの調理作業中、作業台に丼を並べて				

2017	3	12~13	トッピング作業を行っていたところ、作業台を挟んだ目の前でスタッフが右手に柄杓を持ち、丼にスープを注いでいた。作業中の別スタッフの後ろの通路を被災スタッフが通ろうとしたところ、誤って別スタッフが柄杓を持つ右の肘に身体が接触し、そのはずみで柄杓に入っていた高温のスープが跳ね、右手・右腕にかかり熱傷した。	44	140201	11	30~ 49
2017	3	13~14	支店ヤード内にて車両の戻り点検中、ジャッキを操作していたところ、急に下りてきて左薬指をはさんで骨折した。	32	80409	7	10~ 29
2017	3	12~13	被災者が昼休憩をとる為、正面玄関横通用口より外へ出ようと高さ約30cmの段差を下りようとした際、段差下に子供用下駄があることに気が付かず、右足で下駄を踏んでしまい、バランスを崩し転倒し、右足小指下付近を骨折した。	67	140101	2	30~ 49
2017	3	11~12	店舗内にて食事を提供するため、出来上がった食事をのせたお盆を両手に持ち、調理場カウンターから店内通路右側へ出ようとした時に、下駄箱と帳場の柵にお客様が立てかけたキャリーカートがあったがお盆で見えず、気づかないまま右足がカートの荷物に当たって体のバランスを崩し、右足を残したまま前方に転倒し、右膝を床に打ちつけた。	52	140201	2	30~ 49
2017	3	9~10	弊社工場内にて、ブルーシートの上でセグメントにウレタンを塗布している際、両手に道具を持ってあるいたところ、ブルーシートの隙間に足が入ってしまい、膝から転倒し、右ひざの膝蓋骨を骨折してしまった。	61	11209	2	50~ 99
2017	3	11~12	サラダ用容器の準備作業中、容器を積み上げたコンテナを両手で持って移動していた時に、足元にあったコンテナ用台車が見えず、つまずき転倒した。左ひざ等を床に強打したが、大丈夫だと思いそのまま作業を続けたところ、痛みがひかず、後日に左ひざ等の打撲と診断された。	56	10109	2	100~ 299
			駐車場内に停めたトラックの荷室内で装備品の片付けをしている				

2017	3	7~8	際、荷室内に設置してあるローラーに足を取られ、後方に転倒した時に手を床に強くつき、左手首を骨折した。	55	40301	2	50~ 99
2017	3	17~18	農産作業場で、かぼちゃ包丁の刃を拭こうとした際、勢いよく手を動かしたため、誤って左手親指を切った。	62	80201	8	500~ 999
2017	3	11~12	工場内にて、立てた状態の原反を原反台にセットするため、原反を横に倒す作業をしていた。その際に本来の作業手順を行わず、空のパレットに足を掛けていたため、パレットが動いてしまい右足首を負傷した。	25	10805	3	50~ 99
2017	3	13~14	三角コーン用のコーンバーを廃棄するためバーを三つ折りにしてゴミ箱に入れたところ、勢いよく元に戻り、コーンバーの先端が左眼瞼に当たり負傷した。コーンバーを足で折り曲げて無理やりゴミ箱に入れた為、はね返ったコーンバーの弾力を軽視していた。瞼が赤く腫れ視界がぼやけており、左眼レンズ及び眼球を支えている組織を負傷した。	69	150101	6	300~ 499
2017	3	12~13	会議室の片すみに立てて置いてあった会議テーブル4台のうち、2台を別の会議室に移動するため引き寄せ取り出そうとしたところ、会議テーブルが転倒し左足に当たり、第1指・第2指・第3指を骨折した。	29	170209	6	100~ 299
2017	3	8~9	日常点検を実施後、切断作業を開始した直後、切削水量が少なかった為、設備が停止した。給油の為、切削油（20?缶）を両手で運搬している際、床面のエアースーツに足が引っ掛かり、前のめりに転倒し、左足を受傷した。	48	11209	2	30~ 49
2017	3	17~18	調理場で片付けをしている時に、横に立てかけてあったまな板（7kg）が倒れてきて、左足の親指に落ちてけがをした。	34	140201	4	10~ 29
2017	3	16~17	業務に従事中、手すき時間を利用して片付けを行う為にロッカーへ行ったところ、足元に置いてあるまな板につまずき転倒し、全身を強打し、左三角骨を負傷した。	56	110101	2	100~ 299

2017	3	23~24	店内にて日配食品売り場より撤去作業中、社内の什器につまずき 倒れ、左足膝関節皿骨折、右手首捻挫を負った。	61	80209	2	10~ 29
2017	3	13~14	レジにてお客様がカートを押してレジに来たため、すぐそばに行 きカートから買い物かごを降ろし、後ずさりです定の位置に戻ろ うとした際、お客様のリサイクルバッグが床に落ちている事に気 付かずバッグの上で滑り、尻もちをつくように倒れた。その 際、咄嗟に左手を床についた時に左手首を負傷した。	58	80209	2	30~ 49
2017	3	10~11	特浴室にて入浴介助時、右下肢を軸に介助することが多く、スト レッチャーに患者移乗・移動の際、着用しているエプロンが長 く、エプロンの裾を踏んで躓いた。転倒はしなかったが転倒し ないように踏ん張ったため、右膝下から下部全体に痺れが生じ た。	48	130101	19	100~ 299
2017	3	17~18	加工場内で豚ウデ肉を整形作業中に、包丁がすべり左手親指を切 創した。	50	10101	8	100~ 299
2017	3	15~16	共同ストックスペースの自店ストック場所でストック作業中、反 対側の他ブランドストックの棚の一番上から商品の椅子が頭部に 落下した。	27	170209	4	500~ 999
2017	3	14~15	配達先で木製パレットにケースを積み、荷崩れがないようにラッ プで固定するためパレットの周りをまわっていた時、足がパレッ トに当たり、パレットのとげが刺さった。	49	40301	8	50~ 99
2017	3	14~15	カウンターでお会計をされていて、伝票を所定の伝票刺しに刺そう とし、指（左手人差し指の爪下ぐらい）に刺さった。	21	140201	3	10~ 29
2017	3	4~5	バックにて、飯アップのため釜を持ち上げ移動しようとした際 に、バランスを崩して腰を捻り、ギクッと痛みを感じたが勤務を 続けた。帰宅し就寝後、腰部と右足に痛みと痺れを感じ、激痛 で歩行困難になった。	43	140201	19	10~ 29
			当社工場内にて製品梱包作業中に、梱包した製品をパレットに積				10~

2017	3	21~22	もうとした際、誤ってパレットとパレットの間に足を引っ掛け転倒し、左膝部を強打した。	70	10805	2	29
2017	3	15~16	1階にある台車が9階で必要となり、台車には生コンの入ったトロ箱（200kg）が乗っていた。2名で下そうと、最初は2名で持ち上げたが持ち上がらず、1名が台車を押さえ、もう1名がトロ箱を少しずつずらして下そうとした際、雨天のためトロ箱が滑り落ち、近くにあったトロ箱との間に右手人差し指を挟んだ。	57	30201	7	1~9
2017	3	12~13	当社施設内の健康管理室で事務作業中、キャスターのついたイスに座ろうとした際、イスの位置を目視していなかったため、座り損ね尻もちをつき、臀部を強打した。	49	130201	3	10~29
2017	3	12~13	特養の居室で食事介助中に、左隣にいる別の利用者が「背中が痒い」と仰ったので鉄製の背もたれがあるパイプ椅子に座ったままで、背中を搔いてあげていた時、椅子の中央部に座っていたものの座面が小さくバランスを崩し、斜め前方向に倒れた。同時に椅子の足が股間に衝突し、流血し、外陰部損傷のため9針縫合した。	23	130201	3	100~299
2017	3	11~12	工場内で清掃作業中、パレットに躓いて右手をついて、右肩を損傷した。	46	80109	2	10~29
2017	3	10~11	厨房内下処理室で大根を切っていたとき、誤って左手親指を切ってしまった。	32	130201	8	100~299
2017	3	16~17	造船所ドック内に於いて、入庫した船舶を架台に固定作業中、架台（高さ1.5m）上でジャッキ操作をしようとした時に足を踏み外し、右足首を床の鋼材に挟み負傷した。	46	11501	1	1~9
2017	3	6~7	施設内に於いて入所者のおむつ替えをしようとして入室した時に、入所者がベッドから転落しても大丈夫な様にベッド下に置いてあったマットレスを踏んでしまい滑って転倒した。	62	130101	2	100~299
			当社施設内において、掛け時計が電池切れで止まっていた。以				

2017	3	9~10	前から掛け場所が適当でないとの声に対応して、別の位置に取り付けようと、カウンターチェア（座高さ65cm）に上がってカウンターの上に立ち、時計を設置したあと降りようとしてカウンターチェアに左足を乗せてから右足を乗せた途端、座の部分が回転し、バランスを崩して転落した。	81	130301	1	50~ 99
2017	3	11~12	病室で患者様の見守中、入口ドアが開いていることに気付き、閉めようと移動したとき、転倒防止のため床に敷いてあった布団のシーツに足が絡まり転倒し、壁で左肩を打った。	44	130101	2	100~ 299
2017	3	13~14	女子ロッカー（脱衣所）で床のほこりを粘着式クリーナーで取っている際、姿勢を崩し左足に大きな負荷がかかり、骨がピキッと鳴った。	35	140101	19	100~ 299
2017	3	12~13	当社調理場に於いて、2年位前より4升炊きの釜を台の上に移動する作業を2人で交替して担当しており、仕事のあと腰が痛くなった。	67	10109	19	1~9
2017	3	19~20	配達に向かう際、入り口にあったネットに気付かず躓き転倒し、左手首を捻った。	37	40301	2	100~ 299
2017	3	17~18	被災者が工場第2カードガス加工場で玉掛け作業中、臨時使用した架台に仮置きした板を吊り上げる際、板に取り付けていた小物が架台に引っ掛かり、架台が右足の上に転倒し、右足甲部を骨折した。	39	11209	6	10~ 29
2017	3	13~14	本社事務所で、掲示板（ホワイトボード）の高い所に掲示（マグネット）するため、イスの上に上がって掲示しようとし、イスから落ちて右手首を机の角にぶつけた。	55	40301	1	10~ 29
2017	3	15~16	3Fフリーウェイトルームにて、ベンチプレスでトレーニング中に、限界重量（120kg）に挑戦していてバーベルを胸に降ろしている途中に、重量に耐えきれず左上腕骨を骨折した。	24	130102	19	30~ 49
			包装室2号包装機で空袋を取り出している時送りベルトがフィル				

2017	3	14~15	ムを送り出す際詰まってしまう、そのフィルムを取り出す時、必要以上に手を入れて圧着横シーラーにて手を挟んでしまった。 又、マニュアルでは当該作業をする際はシールスイッチを切るように定められているが、それを失念してしまった。	22	11502	4	30~ 49
2017	3	3~4	盛付第3レーン先頭付近で、使用済みの浅番重をコロの付いた台車に乗せ運搬中、高く積み過ぎた番重の最上部が3レーン先頭にあるエアーの先端に引っ掛かり落下し、番重が頭頂部に当たり負傷した。	58	10109	4	300~ 499
2017	3	18~19	倉庫内にて、立ててあった木製のパレットが左足首と甲の付け根に倒れて足へ接触し骨折した。	36	40301	5	1~9
2017	3	15~16	清掃控室で作業準備中、ゴム手袋がモップバケツに落ちた。拾うため右手を入れた時、モップにあたり怪我をした。	66	150109	3	100~ 299
2017	3	14~15	作業場にて、床に養殖網を敷き詰め網の修繕を行っていた。移動しようと思い、立ち上がり歩き出した際に、敷いてある網で足を躓き転倒し、右足親指を脱臼骨折、左手を骨折した。	67	70209	1	1~9
2017	3	14~15	構内にて作業中、リースから戻ってきた仮設トイレを清掃洗浄し、保管する作業のため移動させている時、腰を捻り受傷した。	60	80109	19	1~9
2017	3	14~15	林内にて集材機（ウインチ）の横で玉掛けワイヤー作りの作業中、追加ワイヤーを取りに道路へ出ようとした時、集材機固定用ワイヤーに左足を取られて転倒し、左足の膝を路肩（コンクリート）で強打した。	65	60209	2	1~9
2017	3	13~14	入居者居室で、入居者のふらつきを支えるため駆け寄った。その際にポータブルトイレか車イスの車輪に右足先を引っ掛け、自分が倒れそうになり、左足を突っ張ったが捻った様になり転倒した。	57	130201	2	30~ 49
2017	3	13~14	重さ50キロの配管を作業員二人で運んでいた際、りんぎに躓き、持っていた配管が安全靴の先芯が無い部分に落下し、怪我をし	27	11209	4	1~9

			た。				
2017	3	16~17	夜勤のため出勤し、申し送りを受けるためキャスター付き椅子に腰を掛けた時にバランスを崩し、床に座り込んでしまった。その後、立ち上がることが出来ず、夜勤業務を続けられなくなった。	60	130101	2	100~ 299
2017	3	14~15	補充作業中、リネン室から裏に出る時、リネン袋に引っ掛かり転倒し、排水溝の鉄板の角で膝を打った。	45	140101	2	10~ 29
2017	3	6~7	トレー他の荷台で鋼材の荷締をしていた時、荷締機の不具合で跳ね飛ばされた。荷台から落下した様だが当時は誰も見ておらず状況は不明である。本人も記憶が飛んでいるのでどのように落下したのか、何をしていたのかが分からない。	27	40301	1	10~ 29
2017	3	14~15	客室清掃で掃除機をかけ終え、次の部屋へ移動しようと、リネン庫の横にあるコンセントを抜こうとして、使用指定していた掃除機のコードに足が引っ掛かり、転倒した時、壁に手をぶつけ右手を負傷した。	66	140101	2	30~ 49
2017	3	14~15	通所リハビリテーション室において、手作り工芸品を滑車運動器に飾り付けるため、高さ45cmの椅子の上に立ち、取り付け作業を行う。作業終了後、椅子から降りようとした時に足を滑らせ、左側にバランスを崩し転倒し、頭部と身体を保護しようとして、左上肢の手首を受傷する。	63	130101	1	50~ 99
2017	3	9~10	船上で側張とアンカーロープの取り付け作業後、ロープを戻す途中に、着用していた雨ガッパの袖がロープとローターに引っ掛かり、右手をローラーに巻き込まれた。	47	30309	7	50~ 99
2017	3	23~24	栄養管理室の調理場内で、粥椀に入れたお粥を患者さんのお膳に乗せようと運んでいる際に、手で3個積み重なるように持っていた粥椀のバランスをくずし、お粥が左前腕にかかり受傷した。	20	130101	11	500~ 999
			他の社員が集荷した着物をパレットへ積み込み作業を応援する				

2017	3	18~19	為、L字型に折り畳んである鉄Ⅲ型赤パレットを発着台に運び、パレットを展開するために発着台で、中腰の姿勢で当該パレットを組み上げていた際、中板のストッパーがロックされていなかったため中板が落下し、右眼下瞼付近に接触し、右眼下瞼を裂傷した。	36	110101	6	500~ 999
2017	3	7~8	養殖いかだ（海上）でいかだの中の魚をタモですくっている時に、タモを持っている右の人指し指の付け根に違和感があり、確認すると、指は曲がるが伸ばす時に狭くなって、完全に伸ばす事ができなくなった。	34	70209	19	1~9
2017	3	12~13	有料老人ホーム1F配膳室で、入居人の昼食配膳前の昼食中、お茶をつぎに立ち、座ったところ椅子が壊れ、床に尻もちをついて尾てい骨を骨折した。	69	80209	3	50~ 99
2017	3	15~16	被災者は、本社機材センター返却資材検収所にて、返却資材を検収（返却状態確認と数量確認）する作業に従事していた。ワイヤーロープのみで括られているバラバラの返却資材の検収に取り掛かった際、資材の梱包状態が悪く（通常はロープ以外に針金等で2~3箇所括る）、ロープを外した瞬間に一気に資材が広がり、足元になだれ込んできたため、右足を負傷した。	58	80409	5	30~ 49
2017	3	10~11	ヤードでコンクリートガラの破碎中、高さ30センチのロープに右足をひっかけ、右膝をコンクリートにぶつけた。	50	30199	2	10~ 29
2017	4	11~ 12	工場内作用場で調理釜から調理容器を取り出し移動させる作業を2人で行っていた際、相手とのタイミングが合わず相手の持っていた側が上がってしまい、調理容器が傾き、熱くなっていた調理液が流れ出てしまった。左手で持ち、前に移動して右足を前に左足が後ろに残った状態の時、合羽を着用しめくれ防止もしていたが、調味液が合羽を伝い後ろ端から長靴の中に流入して左足首内側を火傷してしまった。釜から調味容器を出して移動する際は時間をおいて冷やし、又、サロペット合羽を長靴の上から着用	58	10102	11	10~ 29

			し長靴への流入を防ぐ対策をした。				
2017	4	11～ 12	操業作業中、瀬縄を巻いていた際にロープに右手をはじかれ負傷した。	46	70201	6	1～9
2017	4	2～3	ホタテ養殖作業中に、パレットと呼ばれるカゴのようなものが足元にあるのに気付かず誤って踏んでしまい、更にパレットが海藻類にまみれていたため踏ん張れず、そのまま転んで右手を負傷した。	18	70209	2	1～9
2017	4	16～ 17	倉庫内で、右後のタイヤ交換作業中に、ナットを外す十字レンチを差し込んだまま、一旦作業を中断しトイレへ向かおうと、差し込んだままの十字レンチを確認せず立ち上り歩行し、十字レンチへ左膝を強く強打した。直後も激痛があったが、そのあと我慢できないほどの痛みになった。	40	30309	3	30～ 49
2017	4	13～ 14	工場入口通路にて、使用済みのダンボールを壊す作業をしている時、手では壊せなかったため足で潰そうとした時、足を滑らせ後ろに倒れそうになり、両手をついて右手首を負傷した。	59	10104	2	30～ 49
2017	4	16～ 17	食肉加工工場内にて、ウレタン製の胸上部から足首までの長さのエプロンの汚れを着用したまま落とそうとし、バケツに熱湯を汲んでエプロンにかけたところ、エプロンの裾が膝あたりまで捲れ上がっており、履いていた長靴の中に熱湯が入り、右足の足首から甲にかけて火傷した。	62	10109	11	30～ 49
2017	4	20～ 21	調理麺課カット室において、カットしたゆで卵を番重（アルミ製容器）に入れ、2段重ねで冷蔵庫に移動する際、上の番重が滑り落ちそうになったので、それを立て直そうとして転倒し負傷した。	67	10109	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	倉庫内で作業中、ラック下段に保管されている梱包ラップを箱から取り出す際に、ラップを持って引き上げた右手がラックの上部鉄枠にぶつかり、ラップ芯と鉄枠に右手小指を挟みこんで負傷した。	37	80401	7	10～ 29

2017	4	12～ 13	<p>外売場において作業中、用土を補充後、2枚に重なっていた空のパレット（110×110cm重量約20kg）1枚を持ち上げて移動させようとしたところ、手が滑って左足の上に落とし、左足親指を負傷した。</p>	23	80209	4	50～ 99
2017	4	17～ 18	<p>工場建屋の入口で、接着剤塗布機の洗浄用熱湯を焼却炉で補給し接着剤塗布機に運搬する時、建屋入口段差につまずいた。通常片手で熱湯入りのバケツを持ち運搬するところ、両手で持ち早く作業を終えようとし、つまずいた時に体勢を整えられずに転倒し、バケツに入っていた熱湯が足にかかり火傷した。</p>	46	10501	11	50～ 99
2017	4	15～ 16	<p>敷地内の屋外広場で行われた会社のレクリエーション行事に参加中、パイプ椅子に着座し居眠りをしていたときに前のめりに倒れてしまい、顔面を地面に打ち付けて負傷した。晴天であり、気温も約20℃と適温だったことから、居眠りをしてしまったものと思われる。</p>	49	11709	2	50～ 99
2017	4	10～ 11	<p>レジ精算機のカゴ置き台の間から抜けようとしたところ、台に足をぶつけて右膝を強打した。</p>	22	80209	3	100～ 299
2017	4	11～ 12	<p>店舗内にて、控室の棚の上部にある新しい調理器具（お玉など）を取るため、椅子に乗り作業していたところ椅子が回転し、バランスを崩して落下した際に左肩を強打し、左肩甲骨付近を骨折した。</p>	60	140201	1	30～ 49
2017	4	10～ 11	<p>工場内の包装作業室において、容器にラベル貼付する作業をしていた際に、カゴ（1カゴに2L充填済み容器16コ）6段積みを搭載した平台車を移動させようとして最上段のカゴを自分の方向に引っ張ったところ、平台車は動かないままにカゴが自らの方向に倒れ足下に落下した。</p>	38	10803	4	50～ 99
2017	4	9～ 10	<p>構内にて空パレットをトラックの荷台に積む際、狭いため手で積みようと思いフォークリフトを止めて、手で積んだ時に手が滑り、</p>	69	80209	4	30～ 49

			足の上にパレットが落下した。				
2017	4	11～ 12	第3塗布棟内の塗布機巻き取り部において、粘着テープを生産中に発生した。塗布巻取約1,280Mの大巻品が完成したので、機械より搬送機におろし、大巻品の軸となっているエアシャフト(約20kg)を引き抜くときに腰に激痛がはしった。	35	10602	19	100～ 299
2017	4	15～ 16	現場にて清掃作業中、ゴムホースが破裂しセメントの残りが眼に入り、激しい痛みが生じ我慢できなくなった。	45	30209	4	10～ 29
2017	4	10～ 11	ホテルパンを持って作業台へ移動していたとき、厨房内パイプに気がつかず躓き転倒し、持っていたホテルパンで左ひじを切った。	60	80209	2	50～ 99
2017	4	10～ 11	配達先にて車両荷台より荷卸し作業中、重量物をトラック荷台よりホーム上に降ろす際、破損しないようプラスチックパレットを敷き、その上を歩いていた時にパレットのくり抜きの穴に左足を挟んでしまい、足の甲を捻挫した。	58	40301	2	50～ 99
2017	4	10～ 11	段ボール古紙の回収作業中、段ボールが乗っていたプラスチック製のパレット(縦横100cm、高さ約15cm、重さ20kg)を、段ボール回収後に床に重ねて置き、二つ目のパレットを乗せる際に誤って30cmの高さから右足親指に落下させ、右足親指を骨折した。	30	80209	4	1～9
2017	4	14～ 15	大旗を振り交通誘導を行っていたところ、突風に煽られ握っていた旗の軸を身体の後方に引っ張られた。	50	170201	19	100～ 299
2017	4	10～ 11	品物が倒れないようにゴムをかけていたが、そのゴムが切れて体に当たり、飛ばされてしまい、隣にあったパレットに足が引っ掛かって転んで手をついた際、左手首を骨折した。	58	11204	2	1～9
2017	4	9～ 10	6番ホールティーグラウンドから約100ヤード付近にいたところ、お客様の打ったボールが木に当たり跳ね返ったボールが被災者の右膝内側に当たり足を痛めた。	42	140301	4	100～ 299

2017	4	9～ 10	路上にて、可燃ごみ回収作業に従事していた被災者が、ごみ回収中にカラスよけネットに足が引っかかり転倒し、左足を路面に打ちつけた。	63	150102	2	10～ 29
2017	4	13～ 14	作業場から通路に出ようとした際、ビニールカーテンの裾を踏んでしまい脚がからまり転倒し、左手と両膝を強打した。	54	11703	2	300～ 499
2017	4	14～ 15	1階発着口の8番線から10番線へ、運送便トラックに積載する銀色パレットを左手でけん引していた時、9番線で運送便トラックに積載しようと搬出作業をしていた運送便のドライバーが赤色パレット2台を同時に前方へ押し移動した結果、動線が交差してしまったため、左腕から肘にかけて赤色パレットの右前方と衝突した。当初は軽度の打撲のみと推測し業務を継続したが、痛みが治まらず、左肘を骨折していたことが判明した。	46	110101	6	500～ 999
2017	4	11～ 12	被災者（以下「甲」という）は、派遣先において、商品の仕分業務に従事していた。甲は、パレット置場からパレットを取り出す際、12段（約180cm）に重ねてあったパレットを、背伸びをして一番上から引っ張り出したところ、地面に落ちた衝撃で手が離れてしまい、パレットが甲の方に倒れてしまった。甲は逃げきれず、倒れたパレットを左足に受けて負傷した。原因は、甲がパレットを降ろす際、無理に引っ張り出したことによる。	25	170101	6	30～ 49
2017	4	11～ 12	資材置場にて布板（1,829mm×500mm）を積み重ねる資材整理作業中に、持っていた布板とその下の布板との間に左手指を挟み負傷した。	65	30201	7	30～ 49
2017	4	10～ 11	倉庫内で畳んだオリコン（10段くらい）を運んでいたところ、オリコンが崩れ、前のめりに転倒した。	63	40301	5	100～ 299
2017	4	10～ 11	お客様用休憩所にてゴールデンウィークの準備の為、高さ約1.5m、幅2mの看板を移動させていたところ、看板の足に引っかけて転倒した。	70	140302	2	100～ 299
			2階発送作業フロアにて、化粧品等商品のピッキング作業中、商				

2017	4	14～ 15	品を積むパレットが密集しており足を取られて転倒し、左脇下・右膝を打ちつける。転倒時、左脇下に商品の一部が突き刺さるような形になり、腫れ・痛みがひかない状況が続いている。	56	80401	2	100～ 299
2017	4	17～ 18	1、2歳児クラスにて保育中、床の玩具を片付けていた。子どもの様子に気を取られ足元にあったプラスチックチェーンに気づかず上に乗ってしまい、バランスを崩し、右ひじから床へ転倒した。その際、手には集めた玩具を持っていたため、右ひじで身体を支えたような体勢となった。	62	130201	2	30～ 49
2017	4	17～ 18	館内にて両手に商品を持って移動中、商品をかけるラックに左足を引っ掛け転倒し、左膝を強打し、左膝蓋骨骨折と診断された。	47	40301	2	300～ 499
2017	4	8～9	工場内の作業に於いて、150tプレス機の抜きの工程で下部に落ちるスクラップの入るプラスチックケース（縦61.5cm×横38.5cm×高さ20cm）を交換するため、引き出して自分のいた場所の後方へ置き、空のケースをセットして後ろへさがった時にそのケースがある事を忘れてつまずき、身体の左側を下にしてコンクリートの床へ転んでしまった。	45	11203	2	10～ 29
2017	4	20～ 21	派遣先営業所の野菜更生生庫内で品出し作業中に他就業者の操作するハンドフォークと床置きパレット間に左足を挟まれ、歩行困難となった。	51	170101	7	50～ 99
2017	4	14～ 15	2階発送作業フロアにて、化粧品等商品のピッキング作業中、品を積むパレットが密集しており、足を取られて転倒し、左脇下・右膝を打ちつける。転倒時、左脇下に商品の一部が突き刺さるような形になり、腫れ・痛みがひかない状況が続いている。	56	170101	2	50～ 99
2017	4	12～ 13	ホテルキッチンにて、トレビスという野菜の芯を包丁にてくり抜いている時、包丁が切れすぎてしまい野菜を通り越し、誤って手のひらまで切ってしまった。	25	140101	8	300～ 499
2017	4	8～9	外階段清掃中、両手にモップとちり取りを持って降りる際、モッ	75	150101	1	500～

			プの糸が足にからまり転落した。				999
2017	4	10～ 11	執務室の打ち合せデスクで書類のファイリングをする為、穴あけパンチで作業をしているとき、紙を押さえて穴をあける際に誤って指を機械に挟んでしまい、爪と皮膚の一部を切断した。	46	170101	7	1000 ～ 9999
2017	4	10～ 11	執務室の打ち合せデスクで書類のファイリングをする為、穴あけパンチで作業をしている際、紙を押さえて穴をあける時に誤って指を機械に挟んでしまい、爪と皮膚の一部を切断した。	46	170209	7	1000 ～ 9999
2017	4	14～ 15	店内の更衣室の入口にて、熱湯を持ったまま入口の段差につまずき、右足甲と指にかかって火傷した。	54	140201	11	30～ 49
2017	4	9～ 10	病棟廊下のカートから洗剤ボトル（約1kg）を運ぼうとした際に手が滑り、左足首に落としてしまい疼痛、腫脹、皮下出血を負った。	46	130101	4	500～ 999
2017	4	17～ 18	自社レストラン厨房内洗い場にて、シンクの中で使用済みのお皿を洗っている時、直径約30cmの大皿をシンクの中に落としてしまい、皿が半分に割れ、割れた尖った部分に右手小指の付け根部分が当たり、深く切ってしまった。	21	140201	8	10～ 29
2017	4	13～ 14	マジックショーで剣の箱に入る際に、入り方が悪かったので入りなおそうとして、手で支えて出ていこうとしたが、その時、体重が手にかかり、左手親指が変に曲がり、左手親指を負傷した。	27	100109	19	1000 ～ 9999
2017	4	11～ 12	くぼ地の林の中に飛球したボールをプレーヤーがショットした際、打球が前方の木に当たり跳ね返って左脛に当たった。	44	140301	4	100～ 299
2017	4	9～ 10	場所打杭工事において、安定液の注入が完了したため、ホースを移動するべく吐出口金具の取手にクレーンの孫フックをかけて吊り上げたところ、取手の溶接部が外れ、吐出口金具が落下して金具が跳ね返り、下部で作業していた作業員の左ふくらはぎに当たった。	59	30201	4	1～9
		9～	厨房にて、ガスで炊いたご飯を内釜ごと（10～12kg）両手で持				10～

2017	4	10	ち上げて横の作業台に移す際、背中などを中心に身体を捻り、左第10肋骨骨折を負った。	63	140209	19	29
2017	4	20～ 21	ブティック内にて接客中に、同僚が引いたイスに足の小指を踏まれて右足小指を骨折し、痛みでうずくまってしまった。	46	80209	7	1000 ～ 9999
2017	4	16～ 17	お客様宅にて、入浴前の浴槽を組み立てる準備の際、一人で足元側の浴槽を横にした時、腰に負担がかかり痛めた。	29	130201	19	1～9
2017	4	14～ 15	店舗キッチン内洗い場にて、洗い上がったジョッキの入ったラックをフロアへ返却しようとした際、棚の上部の角にラックがぶつかりジョッキを落としてしまい、破片が指にあたって右手環指第2関節付近を切傷した。	25	140201	8	30～ 49
2017	4	10～ 11	障害者支援施設で、入所利用者の介護のため裸足で作業していたときに、入浴介助用のストレッチャーを浴場にセッティング中、ストレッチャーのブレーキを足でかける際に踏み外し、ストレッチャーが動き右足と激突して被災した。	41	130201	3	50～ 99
2017	4	14～ 15	利用者宅を訪問するため、マンション入り口のオートロックのインターホンを押し、中から応答があり鍵が開いたので入ろうとしたとき、床に置いたかばんにつまずき転倒して右肩を強打した。	74	130201	2	30～ 49
2017	4	10～ 11	皿をボックスに数十枚入れて持ち上げようとした時、重すぎて腰に負担をかけ過ぎてしまった。	63	140101	19	30～ 49
2017	4	15～ 16	患者様を車椅子に乗せて廊下を移送していたところ、後方のワゴンにぶつかってしまった。ワゴンには空の感染BOXが何個か積まれた状態で、その感染BOXが腰部に当たってしまった。患者を移送中だったため、ぶつかった際に受け身姿勢がとれず、腰に激痛が走りその場から動けなくなり、腰椎捻挫を負った。	32	130101	3	500～ 999
2017	4	10～	車体プレス作業場にて、スキット（動力車）の牽引バーを置場に戻すため、左手で牽引バー2本を持ち、右手で牽引バー1本を持つ	47	11502	4	1000 ～

		11	て移動する際、左手の牽引バー1本（約4.3kg）が手から滑り落ち、右足に当たり受傷した。				9999
2017	4	10～ 11	車体プレス作業場にて、スキット（動力車）の牽引バーを置場に 戻すため、左手で牽引バー2本を持ち、右手で牽引バー1本を持っ て移動する際、左手の牽引バー1本（約4.3kg）が手から滑り落 ち、右足に当たり受傷した。	47	170101	3	10000 ～
2017	4	9～ 10	畑土留め工事現場にて、鉄パイプをハンマーで添え手して打ち込 み作業中にハンマーが滑り、左手を直撃した。	34	30109	6	10～ 29
2017	4	15～ 16	看板の撤去作業をしている際に、資材車の荷台にて看板の受け取 りをしていたところ、左手が負荷に耐え切れず捻ってしまう。	55	170201	19	50～ 99
2017	4	13～ 14	当社駐車場で、軽ライトバン横のスライドドアを開けて荷物を 出していたところ、15kg位の重り（看板が倒れないように入れ る為のもの）が落ちて、右足親指を骨折した。	37	80409	4	30～ 49
2017	4	9～ 10	ワインの濾過室で、濾過作業をしている時、近くにあったお湯が 流れているホースが破裂して噴き出たお湯が陰部、両太ももに掛 かった。原因はホースの老朽化による破裂である。	37	10105	11	50～ 99
2017	4	11～ 12	外壁組立工程にて外壁取り付け後、定型シールの取り付け作業を 行っていた。進行方向後ろ側の妻面の定型シールをローラーで 挿入し、下部を馴らし終わり立ち上がろうとした際に、スキット が早送りになったため、スキット後方へバランスを崩しスキット から床面に右足から着地し、床面配管に右足が乗り足を捻って転 倒した。	34	170101	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	トラックの荷台で空パレットを積んでいる時に、片側が低くなっ てしまいもう少し積みたかったので、パレットの上に乗って手で 持ち上げて移動させようとして、パレットを置いた時に右手の薬 指先をパレットとパレットの間に挟んでしまった。	65	40301	7	10～ 29
		11～	山林で獣害対策用のネットを張るため、支柱になるポール				10～

2017	4	12	(3.5cm×2.7m) を器具を使って打ち込んでいたら誤って器具がはずれ、左太腿にあたり負傷した。	65	60209	6	29
2017	4	16～ 17	工事現場内で碎石を4tダンプで運んでいる作業中、スタックしたダンプを救出する際にダンプを上げていたジャッキが外れて、左手中指をダンプとの間に挟んでしまった。	70	30110	7	1～9
2017	4	13～ 14	配達先にて、車両荷台奥から商品が積まれたパレットを先端がカギ状になった金属の棒で引っ掛け、引いて移動していた際、棒の掛かりが浅くて外れてしまい、引いていた勢いで荷台に倒れたあと地面に転落し、股関節を骨折した。	53	40301	19	100～ 299
2017	4	11～ 12	ゴルフ場のキャディ業務中、8番ホールの第2打をお客様たちが打ち終わり、コース左側のカート道路に止めていた乗用カートのキャディバッグにクラブを収めている時、前の組のプレーヤーが打った球が大きく曲がり、隣のホールで作業していた当該キャディの前胸部に当たった。	60	140301	4	50～ 99
2017	4	13～ 14	当社工場内の通路にて製品表示のシール数量の確認作業中、同じ通路にて同僚のフォークリフト運転手が出来上がった製品をパレットに収納してそれをフォークリフトで冷蔵庫に運ぶ際に、手前にあった台車に気がつかず、その台車を誤ってフォークリフトで押してしまい更にその先にあったパレットを玉突きしてしまい、パレットと壁の間で作業していた被災者が挟まれて右肩、胸を負傷した。	46	10102	7	30～ 49
2017	4	19～ 20	店舗客席において料理を提供しようとしたところ床が濡れていたため滑りやすくなっており、バランスを崩しとっさに鉄板に右手をついてしまい受傷した。	17	140201	11	30～ 49
2017	4	17～ 18	夕方の清掃作業中、包丁を洗いふき取る際に誤って左手示指が包丁の刃に当たり切創し、血が止まらず、11針縫合した。	47	80209	8	50～ 99
		9～	水産部作業場にて刃渡り24cmの包丁で鯛を3枚おろし後、包丁をまな板に置き、他の包丁刃渡り18cmに持ちかえようとした際、置				100～

2017	4	10	いてある包丁が落下し右足親指の付根から足首に向かい、5.5cmのところに当たり、幅5mm、深さ2mmを切ってしまった。	35	80209	8	299
2017	4	15～ 16	工場内でコンテナへ荷物の搬入作業中、ハンドリフトを用いて荷物を移動した際、左アキレス腱を断裂した。	57	10109	19	10～ 29
2017	4	16～ 17	翌日分の商品を台車に乗せた際、所定場所に立てかけてあったパレットが倒れ、右足のスネに直撃した。	52	80109	5	—
2017	4	15～ 16	営業所ホーム上でパレット荷物にストレッチフィルムを巻きつけていたところ、パレットに足を引っ掛け転倒した。手にストレッチフィルムを持っていたため咄嗟に手を付けず、地面に左体を打った際に負傷した。	55	40301	2	30～ 49
2017	4	12～ 13	本社配送センター内の惣菜部の厨房内において床掃除作業中に、濡れた路面を歩いていた際に転び、膝を強く地面にぶつけて膝の皿を骨折した。	66	80209	2	100～ 299
2017	4	13～ 14	店舗厨房にて仕込みポジションで大つぶ貝の仕込み中、よそ見等不注意のため、包丁で左手小指を切ってしまった。	43	140201	8	50～ 99
2017	4	4～5	荷物の積み込み作業を行い、積み込み用の鉄板を、作業終了後に指定の位置に戻す際、一度立てかけて持ちなおそうとした時に前方に倒れてきて、安全靴の上から左足の甲に倒れ負傷した。	49	40301	5	30～ 49
2017	4	20～ 21	客室に料理を出すため膝の上に料理を置いたお盆をのせ、襖を開け、立ち上がろうとした際に着物の裾を踏んでしまった。料理を落としてはいけないと思いお盆を畳の上に置こうとしたところ、お盆に親指を挟んだ状態で身体を支えようとした為、親指に体重がのってしまい左手親指を骨折した。	61	140101	7	50～ 99
2017	4	19～ 20	ホテル施設内19Fの洗場において、シンク内のゴミ受けのゴミを処理中、ゴミ受けの金具に接触して左親指付近を裂傷した。	56	140101	8	100～ 299
2017	4	16～	洗場で洗い物をしている時に、足元にあった調理機器にひっかかって倒れ、シンクに胸を強打した。負傷後しばらく様子を見	65	150101	2	10～

		17	ていたが、痛みがひどくなった。					29
2017	4	12～ 13	当社加工室でサーモンの加工作業中、包丁が指に当たって右手人差し指を切創した。	47	10102	8		30～ 49
2017	4	11～ 12	自動倉庫の投入口で作業中、フォークリフトで搬送されてきたパレットが、レール上のパレットを前方へ押した為、レール内に左足を入れて作業をしていた被災者の足にパレットが接触して負傷した。	34	80401	7		100～ 299
2017	4	10～ 11	2人でオムツ交換時、病室にてオムツ交換を行った。その後、左側に立ったまま左側臥位に体交を行ったが、患者の右足がベッド柵に当たりそうになったので、右手で患者の膝を支えようとし、ベッド柵の間に右第1指～2指間を打撲した。	62	130101	3		100～ 299
2017	4	15～ 16	事業所内にて、面会に来られた家族から声をかけられ、対応しようとした拍子にバランスを崩し、椅子のキャスターにつまずいて転倒し、右足指を骨折した。	54	130201	2		100～ 299
2017	4	14～ 15	パン売場にてパンの商品陳列中、床に置いた2枚重なった空のパン箱に右足がひっかかり、前向きに転倒し、右足の甲の部分骨折した。	51	80209	2		50～ 99
2017	4	14～ 15	店頭にて作品展示中展示台の上から下に降りる為、丸いすに足をおろした際に横滑りして落下し、左手を床で強打し、左手首粉碎骨折を負った。	55	170209	2		1～9
2017	4	22～ 23	店舗2階事務室兼休憩室の棚上に置いてあるオーダー伝票を取ろうとしてパイプ椅子に上がったところ、体勢を崩して左肩から落下し、肩腱板断裂となった。	68	140201	1		10～ 29
2017	4	9～ 10	第3工場3号機付近で2日後の工程準備をしようと前工程の片付けをしていた。空ケースの載ったパレットをフォークリフトが使える位置に角度を変えようとしゃがんで横にずらしている時、腰に違和感があった。痛みもあつたが動けたので準備を終えて帰	48	10805	19		30～ 49

			宅したところ、足も痛みだした。				
2017	4	11～ 12	倉庫内において荷卸し作業中、立て掛けていたパレットが倒れ掛かってきて、左足踝付近を打撲し骨折した。	58	40301	4	50～ 99
2017	4	11～ 12	社内で整頓作業中、バケットの上に上がったときにバケットが倒れ、左ひざを負傷した。	28	80409	7	1～9
2017	4	10～ 11	製品用の重量計測器の上から降りようとした際に履いていた靴がずれ、誤って体のバランスを崩し、全体重をかける形で左足の側部を地面に打ちつけた。	37	11502	3	10～ 29
2017	4	20～ 21	ホールで片付け中、テーブルを動かそうとした際に折りたたみ式の足の部分が曲がってしまい（ロックが甘かった）、テーブルの角と乗せていた食器が足の甲に落下し、右・第五中足骨を骨折する。	42	140101	4	—
2017	4	16～ 17	岸壁に停泊させていた起重機船内において朝からテレビを見たりして寛いでいた。夕方になって波風が強くなってきて起重機船の後方に泊めていた揚錨船をかわそうとして、係留用のナイロンロープ（約30mm径）をビットから外そうとしたときに突然に揚錨船が激しく揺れ、揚錨船のビットと係留用ロープの間に指を挟まれ、左示指先を負傷した。	34	30111	7	10～ 29
2017	4	10～ 11	5F客室の電気のカサの上の掃除するため、机の上にイスを置き高さ80cmから作業が終わり、下りようとした時に足元がぐらつき落ちた。腰と右手を強く打ち、声が出ない程の痛みがあった。	73	140101	1	50～ 99
2017	4	9～ 10	健診会場において設営作業のため、倉庫からホール内に机を運び入れる際にホールの扉（手前引の開き戸）を開けたところ、扉の先の足元に置いてあった鞆に気付かず躓き、右足を激しく挫いて転倒した。	67	130109	2	500～ 999
2017	4	11～ 12	ダンボール製函機のところで作業していて、次の作業の段取りとしてパレットを移動中に手が滑り、パレットの角が右足首のところ	45	40301	4	10～ 29

			ろに当たり足の上に落としてしまった。				
2017	4	12～ 13	現場でコンクリート打設中、小手で均し作業中、型枠に指をぶつけた。	22	30199	3	1～9
2017	4	17～ 18	建物から外に出ようと段差を降りた際、スノコが敷いてあり降りた場所がスノコの角だったためスノコが動き、バランスを崩して左足を捻った。その直後、転倒を避けようと、右足を着いたが右足も捻り転倒した。	59	120109	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	商品準備を行う為バックヤード備品置場より平台（ワゴン）を取り出す作業を行っていた際、向きを変えようとした時に手を滑らせ、右足部分に平台が落下し、右第1趾基節骨骨折した。	26	80209	4	50～ 99
2017	4	17～ 18	厨房内で食品を煮沸消毒している時に蒸気が手にかかってやけどをした。	18	140201	11	10～ 29
2017	4	13～ 14	サービスステーションの椅子に引っ掛かり転倒し、右膝を着く様にして打ち、捻挫となった。	19	130201	2	30～ 49
2017	4	15～ 16	かきを収納しているパレットを回転させて下に落とす際、パレットが不安定になり傾いたため、手を出したときに左手を切った。	20	70209	8	1～9
2017	4	9～ 10	子どもがトランポリンをするようにセットし、一人ずつ名前を呼ぼうと前に出たとき、目測を誤りトランポリンの支柱に左足を強く打った。	51	130201	3	1～9
2017	4	8～9	食堂搬入口にて商品整理と取り出し中、ケースが落下しそうになり、食い止めようとして手首を捻った。	45	80209	19	50～ 99
2017	4	13～ 14	ホテル2階で宴会打ち合わせ中、遊びコーナーを設け、遊具を試行したところ、下りる時に体重移動と遊具の動きが合わずにバランスを崩し、後ろに転倒した。	44	140101	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	当社工場にて業務委託先に納品する紙おむつの段ボール箱を収納し、収納庫から外部へ出ようとした。収納庫に段差があるため、地面にプラスチックパレット（高さ12cm）を置いていた。	41	150102	19	10～ 29

			このパレットに右足をのせたところパレットが破け、右足をひねった。				
2017	4	15～ 16	厨房で鍋で温めた小鉢用の煮汁をひっくり返してしまい、左足甲から足首にかけてと、右足の膝下外側の部分に火傷を負った。	42	140201	11	10～ 29
2017	4	6～7	カルビのトッピング作業中、ゴマ振りの作業をしていた時に、左側にあった作業台の設置が不安定だったため倒れ、左足小指の先端を骨折し裂傷を負った。	64	10109	4	300～ 499
2017	4	13～ 14	被災者が部屋を清掃のため入室し、客室のごみ袋を回収したあと、次に浴室のごみ袋を回収した。回収したごみ袋を一つにまとめるため、浴室のごみ袋を客室のごみ袋に押し入れた際に、中に入っていたカミソリで左手薬指第二関節部分を切り、3針縫った。	20	150101	8	500～ 999
2017	4	12～ 13	バス駐車場において、後方確認のため徒歩でバスの後ろのスペースへ移動しようとしたところ、カラーコーンの土台の数センチの段差で足をひねり転倒した。	51	40202	2	10～ 29
2017	4	17～ 18	給油所内で自分の担当する車の給油を終え、精算するためにPOSに伝票を取りに行き、伝票を持ってまた車の方へ戻っている時、POSに近い計量機で給油中の車に差し込んであるホースをまたぐ時にホースに気づかず、右足を引っ掛けて転倒した。（ホースは地面に面している）	61	80204	2	1～9
2017	4	9～ 10	患者の配茶準備の為、3F病棟の食堂の流し台でポットから配茶用のキーパーにお湯を入れて、流し台の右側に置いた時にぐらついて、両手で持った時に左側に傾いて、左手にお湯がかかり火傷をした。立っていたキーパーの脚が、右側台に置いた時に一つ折れ曲がっていたため左側に傾いた。	52	130101	11	100～ 299
2017	4	15～ 16	当造船所に於いて、船体をローラにてけい船中、突風にてロープが切れ右手に当たり負傷した。	39	11501	6	1～9

2017	5	12～ 13	ポットにお茶を入れ所定の場所に運ぶ際、底が抜けて熱湯がかかった。	62	80209	11	1～9
2017	5	10～ 11	コンテナ荷捌き土場にて、コンテナ内に納められた荷物にロープを掛ける作業中、ロープの掛かり具合を確かめるべく、力を込めてロープを引いたところ、ロープが外れ勢いで転倒し、頭部を強打した。	62	50101	3	10～ 29
2017	5	14～ 15	車庫で車両整備中にインパクトレンチのエアホースが外れ、高圧エアの勢いでホースが制御不能となり、左目に当たり出血した。	48	40302	6	10～ 29
2017	5	10～ 11	米を助手と二人でトラック車上でパレット5枚に210袋はい積をしていた。4枚終了し、5枚目に移動した時にボデーに敷いてあるパレットから足を踏み外し左足首を捻った。	49	40301	3	100～ 299
2017	5	10～ 11	地上約10mの円柱部分上部の硝子を清掃する為、側面ハシゴよりメインロープ及び命綱を垂らし、ブランコ台を使用し作業して地上に降りる途中、屋上梁木のロープ当板が右にずれてバランスを崩しブランコ台から滑り落ち、命綱の安全帯のロリップのロックが効かず地上約5m位からロープをつかみ下降し、両足かかとを地面に強打した。	62	150101	1	30～ 49
2017	5	15～ 16	畜産作業室内において、まな板を洗っていた際に手を滑らせてしまい、右手中指を挟んだ。	60	80209	4	50～ 99
2017	5	20～ 21	調理場のシンクで洗い物をしていた時、上部棚にあったまな板4枚が倒れ、シンクのふちに左手の中指がまな板と挟まれた。	68	80209	5	10～ 29
2017	5	8～9	店舗倉庫内でパレット納品一括補充後、パレットを戻す作業中にパレット（110cm×110cm×15cm、重さ15kg）を重ねて積み上げようと持ち上げて置こうとしたところ、誤って手を滑らせ左足の親指に落下させてしまった。	40	80209	4	50～ 99
2017	5	8～9	倉庫内でリンゴ箱をパレットに並べている作業中、次に使用するパレットを運んでいる時、手に持っていたパレットを誤って手を	28	60101	4	1～9

			滑らせて足に落とし、右足の人差し指と中指を骨折した。				
2017	5	10～ 11	荷捌室の入荷口付近で、入荷品を冷凍・冷蔵庫に収納した後、台車を荷捌室の定位置に置き、作業場に戻ろうと振り向いた時、脇にあった別の台車に左足を引っ掛けバランスを崩し、顔から前方に転倒した。	42	80209	2	50～ 99
2017	5	16～ 17	H=GL+約800mmの玄関ポーチ上から、次の住戸へ移動するために、プラスチック製のステップに足をかけて降りようとしたところ、プラスチック製のステップの端を踏んだためステップから転倒し、捨てコンクリート上に落下転倒し、左手首を捨てコンクリートに打ちつけた。	48	30201	2	1～9
2017	5	18～ 19	売場内にて接客後に椅子を戻そうとしたところ、バランスを崩して椅子が右足に倒れてきた。	34	80209	4	10～ 29
2017	5	10～ 11	アパート外壁改修工事現場の工事状況の確認に行き、ブルーシートを畳んでいた際にブルーシートに躓き左腕から転倒した。	67	30202	2	1～9
2017	5	19～ 20	厨房内の冷蔵庫上部の荷物を取る際、バランスを崩してホワイトボードに手をつき、右手掌を負傷した。ホワイトボードは以前より、過度のプラスチックが破損し、少しめくれた金属部分がむき出しになっていた。	20	140201	3	1～9
2017	5	10～ 11	工場厨房内にて生クリームの入ったステンレスボール（直径40cm、自転車+内容物=約9kg）を冷蔵庫の下段（床より20cmの高さの段）に収納した際、しゃがんだ姿勢から立ち上がろうとした時、腰痛症（ぎっくり腰）を発症し、しばらく痛みで動けなかった。	53	10109	19	10～ 29
2017	5	8～9	センター（屋内）において各車両に地域毎の宅急便仕分けを行い、次にクール宅急便を仕分けし、クールボックスパレットを使用して各車両へ引っ張り向かうところ、他のクールボックスパレットと接触し、右手をクールボックスパレットと建物の鉄骨の間に挟み骨折した。	42	40301	7	50～ 99

2017	5	16~ 17	壊れたカラーボックスの天板を重ねて、左手で天板を押さえ、前もって必要な長さに切ってガムテープを右手で天板の右側面に貼ろうとしたが、ガムテープが右手にからまったので右手人差し指ではずそうとしたところ激痛が走り、右人差し指が伸びなくなった。	58	130201	19	1~9
2017	5	23~ 24	営業所内の倉庫にて、通常業務である積荷商品の差し替え作業中に、無理な体勢で商品を取ろうとしたため、誤って商品を入れる鉄製のパレットに、腹部をぶつけてしまった。	51	40301	3	100~ 299
2017	5	13~ 14	被災者は1人で組立用ブロック（1800×600×900、2.1t）を天井クレーンで片付け作業している際に、水車組立治具置き場にブロックを戻し、吊金具を取り外そうと隣接のブロック上にのぼり吊金具を外した後、乗っていたブロックの中央開口部（Φ300・深さ600）に左足を踏み込み受傷した。	49	11409	1	1000 ~ 9999
2017	5	13~ 14	派遣先の梱包室で段ボール箱作成・ラベル貼り作業中に、従業員から段ボール箱の補充を頼まれ、1メートル前後に積み上げられた箱を両手で持ち、床に置いてあるパレットの上に運んでいる最中、パレットとパレットの間の隙間に足をとられ転倒し、右手首を打撲した。	42	170101	2	100~ 299
2017	5	8~9	厨房にて味噌汁作成時、寸胴の中のお湯に不純物を発見した為除去するも取りきれず、排水溝へお湯を捨てようとした際に右手が滑り、寸胴の中のお湯が右足首~甲にかかり熱傷を負う。	25	140201	11	10~ 29
2017	5	14~ 15	工場内屋上で型枠にコンクリートを打設し終わり養生するため型枠の上面に角材をのせてシートで覆う作業時、角材をセットした後、型枠（H2.0m）から降りようとした時にバランスを崩し、転落を防ぐ為飛び下りた。コンクリート路盤上に着地したが、体重と重力が相まって、左足踵骨（かかと）の骨折に至った。	57	10901	3	10~ 29
			荷積みをする倉庫において、パレット製品を倉庫のフォークマン				

2017	5	13～ 14	に積んでもらう際に製品を製品の間に緩衝材を挟む作業をしていたが緩衝材を挟むタイミングとフォークマンが荷物をのせるタイミングが合わず、パレットとパレットの間に指を挟み、右手小指を8針縫い、骨折した。	63	40301	7	10～ 29
2017	5	11～ 12	病院内で機械浴の入浴介助清掃後、使用したデッキブラシを隣りの浴室に返却しようとして廊下に出たところ、モップの柄に引っ掛かり転倒した。	57	130101	2	100～ 299
2017	5	15～ 16	園芸用土の在庫置場にて、商品の品出しを行う為に在庫の上についていた木製パレットを手で下そうと作業中、手を滑らせてパレットを左足つま先へ落としてしまった。手袋は着用していたが、安全靴を履いておらず、左足親指を骨折してしまった。	26	80209	4	30～ 49
2017	5	17～ 18	調理場内の洗い場において、グラスウォッシャーにジョッキを置いて洗浄する際、ジョッキの取っ手部が破損し、破損部に触れて右手中指を負傷した。	17	140201	8	10～ 29
2017	5	11～ 12	外レジ前にて植物の水やりを行っている途中、レジにて呼ばれたため移動しようとした際に、什器（植物を入れるカゴ）がはみ出して置いてあり、それに足を取られて転倒し、左手をついて負傷した。	59	80209	2	30～ 49
2017	5	16～ 17	ドリンク場グラス洗浄機のところで、ジョッキグラスをグラス洗浄機で洗っていて割れたジョッキが右手親指に当たり裂傷を負った。	21	140201	8	10～ 29
2017	5	16～ 17	店舗の金庫室で入金作業中、床にお金をこぼしてしまい、拾おうとした際に体のバランスを崩して転倒しそうになり、その時に右肘を捻ってしまった。当初は捻挫と診断され、休業せず勤務していたが、症状が改善せず、後日に内側半月板後節部断裂と判明した。	30	80203	19	50～ 99
2017	5	14～	翌日の作業準備のため、会社倉庫にある高さ1.8m位の工具棚上段から打撃スパナーを右手で取ろうとした時、手から滑り落下し	36	30209	4	10～

		15	て右目に当たり負傷した。					29
2017	5	6~7	病棟デイルームで車椅子の患者様をテーブルにつけた時、左斜め後ろにいた患者様の入れ歯が欲しいと言うジェスチャーに対応しようと身体を左に向け後ろへ下がろうとしたところ、テーブル席の車椅子の車輪に右足ふくらはぎが接触し後ろへ仰向けに倒れ、後頭部を打った。	61	130101	2		300~ 499
2017	5	16~ 17	1番ホールグリーン奥まで乗用カートでお客様のヘッドカバーを探しに行き、見つかった為カートから降りて取りに行こうとした際、飛び跳ねて降りてしまった為、着地の際に左足を負傷した。	61	140301	19		10~ 29
2017	5	11~ 12	倉庫内3階エリアでピッキング作業中、第三者が投げた空き段ボールが破材コンベアに乗らず上から落下し、首元に当たった。	47	80109	4		500~ 999
2017	5	11~ 12	レジカウンター内にて、清掃作業からレジ接客へ移動中、清掃用具（箒）に足を取られ転倒したものである。箒を立て掛けていたが、本人の方へ倒れ足を取られた。倒れた時にカウンターのテーブルに手をついたがそのまま転倒し、右肩を強打した。	49	80209	2		10~ 29
2017	5	9~ 10	被災者が客室でシーツ剥ぎの作業中に腰を痛め、メンテナンス事務所に戻って、責任者に報告した。しばらく事務所で休んで歩けるようになったが、腰椎捻挫であると判明した。被災日の数日前にゴミの搬出で階段（3階から1階の間）を2往復した際、腰に違和感があった。	65	150101	19		30~ 49
2017	5	9~ 10	保育園ホールにて、同僚と一緒に、毛布とタオルケットの入替業務を行っていた。押し入れに重ねられた毛布を中段位から引っ張り出した時、足元の布団に滑り転倒し、左足の腓骨、脛骨の2ヶ所を骨折した。	55	130201	2		30~ 49
2017	5	5~6	勤務中、雑誌の品出し検品や、柄の短いホウキで掃き掃除など無理な姿勢で40分位続けて作業をしていたら、急に腰に痛みが発生して、腰から腕に掛けて、激痛が走った。	40	80209	19		50~ 99

2017	5	22～ 23	当局3階南側供給口付近で、供給作業中、鉄製V型（グレー）パレットの手前中棚を右手で跳ね上げて、左手を添えて格納しようとした際、支えていた右手が滑り、中棚が落下して、パレット側面の格納ストッパー（横棒）と中棚レールに、レール内側の位置にあった左手中指が挟まれた。	48	110101	4	1000 ～ 9999
2017	5	14～ 15	当該事業所12階客室廊下にて、客室清掃業務に従事していた被災者は、客室よりダストリネン類を回収しエレベーターホールへ運ぶ際、垂れ下がったシートが足元に絡まりバランスを崩し、エレベーターホールの扉に左肩をぶつけて負傷した。	64	150101	2	50～ 99
2017	5	20～ 21	店内厨房にて調理をしている時、フライパンの油がはね左前腕を火傷した。	46	140209	11	10～ 29
2017	5	21～ 22	店内7F売り場にて商品什器（平台）を移動中、重ねて運んでいた平台が崩れ、上下の棚板に右手親指を挟んだ。	51	80209	5	50～ 99
2017	5	17～ 18	体育室で、小学生対象の体操教室の動作見本にて、エバーマットに体当たりをする場面で、エバーマットを押したときに左膝に違和感を感じ、又、倒した時に左膝を床に打った。	22	170209	3	10～ 29
2017	5	8～9	作業現場の6F事務所内において、掃除機を片付ける時、右足が掃除機のホースに乗り上げ、右足を捻った。	74	150101	2	100～ 299
2017	5	17～ 18	2階乳児室テラスにて、園児とボール遊び中、両膝の間にボールを挟みジャンプして着地した際に右膝をひねる。	63	170101	19	1～9
2017	5	16～ 17	構内の4階教室での清掃作業中、ホワイトボードの拭き清掃時に、高い所に手が届かなかったため、近くにあったキャスター付の椅子に乗ったところ、椅子が動きバランスを崩して落下し、右手首を負傷した。	71	150101	1	30～ 49
2017	5	9～ 10	バックルーム通路で、ゴミを捨てようと歩いていた際、ラックが置いてあることに気付かず足をぶつけ転倒し、右第一趾関節を捻挫し、痛みが治まらなくなった。	40	80201	3	500～ 999

2017	5	21～ 22	B1宴会場にて会場設営のため台車からテーブルを下ろそうとしたところ、台車に乗っていたテーブルが崩れ右足に落下した。	64	140101	5	500～ 999
2017	5	17～ 18	茶碗蒸し出しを2個頼まれ、両手で茶碗蒸しを持ったところ左手に持った茶碗蒸しが滑って落下した。その際、ちょうど蒸し器の引き出しが開いている状態で茶碗蒸しが引出しの角に当たり、割れた破片が跳ねて左手薬指の指先に刺さってしまった。	56	140201	8	30～ 49
2017	5	15～ 16	終業後、厨房出入口を出て校門へ向かう際、サンダルで砂利道を走った為、バランスを崩し右足首を外側に挫いた。	56	80209	2	1～9
2017	5	16～ 17	木工所で江、ラミナ材を手押しカンナにかけている時に、カンナの刃に手袋をした右手親指が触り、親指の先を切創した。	54	10409	8	1～9
2017	5	14～ 15	2階食堂ホール内で、食材・備品の検品の時、お客様用の椅子に足を引っ掛けて転倒し、左足首を骨折した。	65	80409	2	1～9
2017	5	15～ 16	給湯室で食器の洗浄作業をしていたところ、皿汚れのこびりつきがあったため、1皿ずつスポンジで洗っては洗浄機へ投入することを高速で繰り返し行ったため、手を酷使したことによる。	53	10109	19	100～ 299
2017	5	10～ 11	一般家庭の引越業務で、マンションの廊下に台車を並べて作業していた。テーブルを室内より運び出す際に、手伝おうとした被災者と現場担当者の連携が取れず、テーブルの脚に顔面・右肩・右胸部を打ちつけ打撲した。	47	40301	6	10～ 29
2017	5	6～7	構内で車両に荷物を積もうとしたところ、荷室内に掛けてあったラッシングバーを本人の不注意で見落としてしまった為、移動させてしまった荷物とラッシングバーとの間に左手人差し指を挟み負傷した。	53	40301	7	10～ 29
2017	5	8～9	1階で入荷検品作業中、2段重ねの枠付きパレットの上段を自力で降ろそうとしたが、重量（約50kg）を支え切れずに落下し、床面との間に左手を挟んだ。	27	50101	4	30～ 49
2017	5	13～	店舗バックヤードにて、ダンボールを開けるためにカッターを使	19	140201	8	100～

		14	用した際、誤って左手小指を切ってしまった。				299
2017	5	11～ 12	店舗内調理場にて仕込み作業中、左手にペティナイフを持ったまま食洗機の上にある鉄板をどかして食洗機左上にある包丁立てから別の包丁を取ろうとした。その際、ペティナイフを持った手袋が油で滑り易くなっていたため、持ったままだったペティナイフを手から滑り落としてしまい、左太ももにペティナイフが刺さり怪我をしてしまった。	22	140201	8	10～ 29
2017	5	16～ 17	3号倉庫で製函作業をするにあたり材料を取り出す際に、奥に立ててあるベニヤ板の束が倒れてきて支えきれず転倒し、腰部を強く打した。	25	80204	19	10～ 29
2017	5	14～ 15	厨房内で生ゴミ用バケツを運ぼうと持ち上げたところ、腰に電気が走り動けなくなってしまった。痛み止めを飲んで働いていたが、しびれが出て来た。	52	130201	19	100～ 299
2017	5	13～ 14	レクリエーションルームにて、レクリエーションの準備をしている際に、立ててある長机を移動しようとした。長机のキャスターが回りきらなかったために、右足首の上に長机が倒れてきた。	40	130201	6	50～ 99
2017	5	5～6	積み込み時、パレットから商品を持ちトラック庫内へ進入しようとした際、構内に設置しているフォークストッパーに右足で躓きバランスを保つ為、躓いた右足を踏み直した際、バースパットの上を踏んでしまい、上体がトラック庫内へ転倒して、その際に右足を捻ってしまった。	32	40301	2	50～ 99
2017	5	4～5	サプリメントの出荷作業をしていたところ、サプリメントの袋入れが終了したので次の工程への移動中に、通路横に置いてあるパレットに躓いてしまい、前のめりに転倒してしまった。反射的に左手を地面につき、手首を骨折してしまった。	68	50209	2	1～9
		15～	資材置場の整理のため、重量のある水道管の止水蓋（Φ=450mm、t=55mm、重さ=67kg）を構内移動しようとトラックの荷台				50～

2017	5	16	に載せた際に止水蓋が回転し、先に載せてあった管材との間に右手薬指を挟んだ。	64	30110	7	99
2017	5	17～ 18	自社工場内にて帰宅支度中、作業台の下にあるパレットに足を引っ掛けて体勢を崩し、受け身をとった際に痛みを感じた。	65	11209	2	1～9
2017	5	15～ 16	調理センター野菜処理室において、重さ5.5kgのまな板をシンクで洗浄し、シンクの縁に置いて布巾で拭く作業中に、まな板がシンクの縁から滑ってしまい、高さ90cmから落下し、左足親指（ゴム長靴履き）を直撃した。	56	80209	4	50～ 99
2017	5	11～ 12	惣菜作業場にて床の清掃作業中に地面にあったホースの上を通行する際、左足で跨いだ後、他者が持ち上げて浮いたホースに右足が引っ掛かり転倒した。	55	80209	2	50～ 99
2017	5	11～ 12	仕上工場において、異形管（300×45°）を専用のカゴに入れようとした際にカゴの側面にフランジが当たり、上手く入らなかったため、右手で挿し口を持って直そうとした際に鋳物製品が滑り、製品カゴと異形管との間に本人の右手小指を挟んだ。	60	11002	7	100～ 299
2017	5	9～ 10	浴室女性脱衣所にて、椅子に上がりカーテンレールの拭き掃除をしている時、足を踏み外して椅子から落ち、右足小指の付け根を骨折した。	56	130301	1	30～ 49
2017	5	11～ 12	当社組立工場内において、キャリアカーを製作中、立面の対角を補助者が右上を当人が左下で銅製の巻き尺を手で持ってポイントを測定後、次の測定場所へ移動しようとしたところ、持っていた巻尺が大きく振れて顔面を直撃し、右目に入った。	48	11502	6	10～ 29
2017	5	5～6	支社へ行き、戻ろうとしたところ、足元のパレットとパレットの間に足が挟まり転倒し、左膝と両手をつき手首を捻った。	57	80109	2	100～ 299
2017	5	9～ 10	工場内にてフグ処理用のまな板（横50cm×縦35cm×厚さ4cm）を洗浄中、両手でまな板を裏返そうとした際に左手が滑り、まな板が倒れそうになったため慌てて掴もうとした時、左手の小指をま	26	80109	3	1～9

			な板にぶつけて第一関節を痛めた。				
2017	5	14～ 15	野菜の洗浄処理に使用している重しをフックに掛けたところ、ネジが緩んでいたため、重しが右足の親指に落ちた。	19	10109	4	300～ 499
2017	5	10～ 11	2階アミューズフロアにてプリクラ筐体の集金作業中、店社員（集金者）が、金庫内の硬貨を集金ワゴンに入れる時に手を滑らせ、メーターの入力を行っていたアルバイトの右足甲の上に金庫BOX（約3kg）を、約60cmの高さから落としてしまった。	35	140309	4	100～ 299
2017	5	9～ 10	開店準備のため、客席内にてカウンターの上に上げていた椅子を下ろした際、誤って椅子の脚を左足の上にのせてしまい、左足親指を骨折した。	38	140201	3	10～ 29
2017	5	13～ 14	染色後のワタを洗い乾燥する工程で、仕上に使用する油剤を運搬中、油剤容器が通路にある踏み台に当たり傾いた。体勢も前のめりになり、左足が突っ張ってアキレス腱を切った。	39	10204	19	50～ 99
2017	5	9～ 10	荷卸先の駐車場で、パレットの積み替え作業中、PPバンドに足を引っ掛け荷物を持ったまま転倒して左足を痛めた。	64	40301	2	1～9
2017	5	9～ 10	小型シール工場内にて、鉛の製品の製造工程に漏れ出す鉛を受けるトレーを交換清掃を行う際、60×40のトレーいっぱい鉛を班長と二人で運び出す作業の際、重さに耐え切れずトレーを下ろした時に、機械の枠とトレーの取っ手部品を持ってはいたがスライドさせ、機械の外へ搬出する際に取っ手と機械外装鉄枠の間に手を挟んでしまった。	27	170101	7	100～ 299
2017	5	9～ 10	小型シール工場内、置鉛鑄造機1号機の漏れ鉛受トレイに鉛が溜まっており、班長と2人で運び出す準備をした。60cm×45cm×15cmのトレイを2人で設備の外に移動できると判断し、トレイの片側を持ち上げ、設備フレームにのせて引っ張り、設備外に排出させようとしたが、トレイを設備のフレームから外す際、設備フレームとトレイ取っ手に手指が挟まれた。	27	11409	7	300～ 499

2017	5	15~ 16	原紙の運搬作業でハンドリフトを操作した時、ハンドリフトの横側（左）に立ち操作レバーを押した際、自分の左側には次作業で使用するジャンボロールがパレット上に準備されていて、自分の進行方向は左に位置する為、左足を左に踏み込んだ時につま先がパレットに接触した。ハンドリフトは、真っ直ぐ進行させなければジャンボロールに接触する為、体と手が離れた状態になり、左足を踏み外して左足首を捻挫した。	19	10701	19	30~ 49
2017	5	16~ 17	足場組立中にウインチ作業をしている時、木製足場板（4.0m）をたて吊りしている時、真中の足場板が抜けて落下し、下にいる鳶工に当たった。	23	30201	4	10~ 29
2017	5	11~ 12	デリカコーナーの作業場において、加工作業の片付けをしている時に（清掃時）、包丁が右手薬指に接触した。その際、包丁が右手薬指に深く入り、右手薬指を2針縫う怪我をする。	63	80209	8	100~ 299
2017	5	15~ 16	ぶっかけ出汁を沸かしていた横で保管していたザル容器が倒れ、出汁の鍋が落下し、沸かしていた出汁が天ぷらをしていた本人の足にかかり、左足の足首辺りを火傷した。	20	140201	11	10~ 29
2017	5	13~ 14	工場内でプレス加工の材料、鉄板を移動する為ワイヤーとシャックルで鉄板の穴があいている所にセットしている時、反対側で同じ作業をしていた作業員がワイヤーを引っ張った為シャックルと鉄板の間に右母指を挟んだ。	45	170101	7	100~ 299
2017	5	11~ 12	ショールームで、フェア搬入準備のためテーブルを2人で持ち上げようとしたところ、腰に激痛が走った。	42	80109	19	30~ 49
2017	5	17~ 18	自宅で事務作業中、不注意で椅子から転倒し、骨盤を強打し救急搬送された。	69	80409	3	1~9
2017	5	11~ 12	打撃練習中に捕手をしていた際、打者のファウルボールを頭部に受け、その衝撃で左耳の聴力が極端に低下し、耳小骨に損傷があると診断された。	48	90103	4	1000 ~ 9999

2017	5	8~9	板硝子加工工場内にて、硝子パレット（800kg積）を専用台車にセットした上で運搬している際に台車の車輪が何かに突っ掛かり、硝子パレットのみが転倒した。その際に台車を移動していた被災者の右足がパレットのアンクル部の下敷きになり負傷した。	30	170101	4	100~ 299
2017	5	16~ 17	トラックの荷台で荷物にシートを掛けている時、シートのゴムが切れて体のバランスを崩し、地面に両腕をぶつけて左腕肘を骨折し、右腕を打撲した。	32	40301	1	10~ 29
2017	5	8~9	デイサービス利用者のお迎え時、駐車場に停めたリフトカーの上主席に利用者の乗り込み介助をした。助手席に座られた利用者に、車外からシートベルトを装着しようとした時、（リフトカーの助手席が高いため、踏み台（高さ25cm程）を使用するが、踏み台を置いた場所が少し斜めになっていたため、踏み台が傾き、バランスを崩し）右足が踏み台から外れ、地面に着いた際、足首をぐねって、後方に転んでしまった。	53	130201	2	30~ 49
2017	5	21~ 22	35階宴会場のバック通路にて宴会の後片付け中に、丸卓の上に置かれていたガラス製のターンテーブルを持ち上げ台車に直そうとした際、台車にのせきれず重さのために手が滑り、自分の右足人差し指の上に落としてしまい骨折した。	19	140101	4	300~ 499
2017	5	9~ 10	厨房で、包丁で食材の切り込み作業中、誤って左手親指を切創した。	22	80209	8	30~ 49
2017	5	7~8	トランクサービス中にスーツケースが収まりきれずゴムロープを引っ張り、トランクを固定しようとしたところ、眉と髪の毛の生え際の間額にフックが当たり負傷する。	68	40201	6	300~ 499
2017	5	0~1	前処理室設置の具材の検品台を、洗浄清掃のため移動させようと右手で引っ張ったが、車輪ストッパーが掛かったままであったのでスムーズに動かなかった。横着してストッパーを外さず、少し勢いをつけて引いたところ、本人に向かって検品台が倒れてき	50	10109	6	100~ 299

			て、背中に検品台に付属の照明器具の部分が当たり打撲となった。				
2017	5	8～9	クリーニング工場内で、洗濯物を掛けるゼットバーの下を潜ろうとして跨いだ時に、足が引っ掛かり転倒し、左足膝の皿を割った。	55	11703	2	10～ 29
2017	5	3～4	パンの仕分け作業のため移動している時、他の作業で使用するリフターが上がっているのに気付かず、足をぶつけて右肩より転倒した。	54	170209	2	100～ 299
2017	5	15～ 16	水産売場で、値札がついていない魚のパックがあったので両手に持ち、作業場に報告しようとした際、入口に敷いてあった吸水マットで足を滑らせて転倒し、腰を強打して圧迫骨折した。	56	80201	2	300～ 499
2017	5	11～ 12	当社事務所において、売店（コーナー）で販売している商品の状況をパソコンに入力する作業（商品管理）を始めようとした。椅子（キャスター付き）の背凭れを持ち椅子を引き、腰掛けようとした。背凭れから手を放し腰を下ろしている時に、膝の裏が椅子に触れキャスターが動いて椅子の位置（座面）が少しずれてしまい、床面に尻もちをついてしまった。	61	140101	2	50～ 99
2017	5	14～ 15	厨房にてお湯を沸騰させた鍋を移動中、シンクに鍋を当ててしまい、反動でお湯が飛び左上腕部左側腹部を熱傷した。	21	140201	11	50～ 99
2017	5	12～ 13	床掃除をされていて、回転釜のお湯を両手鍋に入れ床に置こうとして、お湯が右足にかかり火傷した。	47	80209	11	30～ 49
2017	5	11～ 12	当社工場内において、生鳥を処理するため保管していたが、気温が高かったため、死鳥防止の為に水をかけようとラック（高さ1.75m）の上に上がり作業をしていたところ誤って落下し、左側頭部を強打した。	21	10101	1	30～ 49
2017	5	10～ 11	トラックの荷台内での荷降し作業中、壁にかけていたゴムバンド付属のフックに左手の甲が引っ掛かり裂傷した。	51	40301	8	30～ 49

2017	5	11～ 12	フォークリフトでパレットに積載した貨物を後方から荷台に積み込み時、前方にいた作業員に気が付かず、前進したためパレットに足首を押し挟まれ損傷した。	57	80401	7	100～ 299
2017	5	10～ 11	更衣室の床に置いてあるすのこを持ち上げて清掃しようとした際、すのこで左膝をぶつけたため腫れが生じた。	73	150101	3	300～ 499
2017	5	10～ 11	所内で充填作業中の社員に業務連絡をする際、プラットホーム上でLPガス容器をのせるコロの上に誤って足をのせ転倒し、右大腿骨を骨折した。	55	80204	2	1～9
2017	5	14～ 15	仕立工場にて魚網の仕立作業中に、仕立に使用するロープを踏み、バランスを崩して転倒し、右手を強打した。	55	80209	2	30～ 49
2017	5	2～3	訪問入浴を利用している利用者様宅で、入浴後ベッドに利用者様を移動し服を着衣した後、利用者様のベッド上での位置を整える為、頭側から利用者様の両脇に手を入れて引き上げる際にベッド枠に肋骨を打ちつけた。	51	130101	3	100～ 299
2017	5	7～8	魚網入替のため網抜きの作業中、潮の流れにより、抜いていた網が張り物のワイヤーに掛かって非常に重くなっており、網を縛り、ローラーにて巻き上げていた直径32mmのロープが、その重さに耐えられず切断した。次の網抜き用ロープを持って船首部へ下を向いて歩行中の当人の頭部（ヘルメット着用）から肩の部分にかけて、切れたロープが反動で当たり、衝撃で転倒した。その際に頸椎捻挫と右肩を打撲し、転倒した時に右手中指を打撲した。	32	70201	2	10～ 29
2017	5	21～ 22	店舗にて食器を洗浄中、手についた泡で誤って手を滑らせ、右手中指に接触したときに食器がたまたま欠けていた為、接触したはずみで指の腱を断裂した。	35	170209	8	1～9
2017	5	19～ 20	病院の食器洗場にて、悪い姿勢のまま食器を棚に直してしまい、手首を捻り痛みが発生した。	62	150101	19	10～ 29

2017	5	15～ 16	利用者様宅にて味噌汁を調理中、布巾を探す為に中腰になってまな板を上げたところ、片手鍋の柄に当たり、鍋がひっくり返って味噌汁が右頬・右肩・腕にかかり、火傷をした。	63	130201	11	30～ 49
2017	5	16～ 17	現場1階に向かう通路右側の既設窓枠鉄格子を撤去する為、被災者はバールを使用して取外そうとしたところ、バールが外れ尻もちをついた。	42	30201	19	1～9
2017	5	15～ 16	お客様に無料でお渡しする氷をコンテナケースにストックしていた際、その氷を砕くため被災者がゴムハンマー、プラスコップで作業をしていたとき、ある程度砕いたところでコンテナケースを揺さぶったところ、ケースを持った手の指がケースと床の間に挟まり、右手薬指にひびが入った。	46	80209	7	50～ 99
2017	5	18～ 19	店内にて接客レジをしている時、テープカッター（重さ2kg）が手に引っ掛かり、足元に落ちた。	16	80209	4	10～ 29
2017	5	15～ 16	店舗配送口外に設置してある産業廃棄BOXに家具の引き取り処分品を入れ込む際に、廃棄BOX内に入って整理作業を行い、作業後にBOXから外へ出るためにBOXの縁（高さ約150cm）から外へ飛び下りた時、着地した際に左足の踵部を骨折した。	62	80209	1	30～ 49
2017	5	8～9	加工場内において、煮干いりこの作業中、煮干を積んだ箕台を2人で移動しようとした時、片方がまだ準備が出来ていないのに気付かず、一方的に取っ手を引いたため箕台がずれ、右手中指先を挟み負傷した。	72	10102	7	10～ 29
2017	5	7～8	出港し15分位経った沖合にて、一緒に出港した2隻の親船（9t）が離れないように船体を平行にして互いの2カ所のポール（ステンレス製）をロープ（太さ4cm）3本で巻き縛ってあるのを被災者が一人で解きほぐす作業中、1カ所を終え、さらに前方のポールとロープの間を解きほぐす際にうねる波で船体が揺れ、ポールとロープに右薬指を挟まれた。	72	70209	7	10～ 29
			通所介護利用者の入浴介助後、脱衣所にて裸足で約4kgのアルミ				

2017	5	11～ 12	製の椅子（90cm×35cm×40cm）を片付けようとして持ち上げた際、手を滑らせ約30cmの高さから落とし、右第1趾、第1関節部分に当たり出血し、骨折した。	43	130201	4	—
2017	5	11～ 12	産廃処分場内にて場内片付け中、杭木を手で持ち上げようとしたが、持ち上がらずに手を放した際に左手中指を枕木と地面の間で挟んでしまった。	50	150102	7	50～ 99
2017	6	17～ 18	野菜加工場で、冷凍わさびの解凍中に、約50度のお湯に防熱用のゴム手袋をつけて手を入れてもみほぐす作業をしていた。瞬間的にはゴム手袋もつけており、熱さは感じないが、継続的に作業することで、水疱・水疱の破れ、爪先の変色が見られた。	67	170101	11	50～ 99
2017	6	17～ 18	当社工場内で袋詰め冷凍野菜の解凍作業中に、約60℃設定のお湯に防熱用のゴム手袋を付け手を入れてもみほぐす作業を行っていたが、継続的に作業することで、指に水疱が出来、水疱が破れてしまった。爪さきの変色も見られた。	67	10103	11	100～ 299
2017	6	11～ 12	昼食の麺上げ時、重いザルを持ち上げて異変を感じ、痛みと背中に張りを感じた。	39	80209	19	10～ 29
2017	6	11～ 12	本社工場梱包室内でリフト上の発泡入り、たらこ（2kg）を2個ずつ、2枚に重ねたパレット（高さ260m）に乗って、ローラー台に降ろす作業中、誤って足を踏み外して落下し、転倒して受傷した。	58	10102	1	100～ 299
2017	6	9～ 10	小学校給食室内にて、給食調理作業中、冷凍のホッケの袋を解凍するため、ゴム手袋をしてホッケを沸騰しているお湯の中に入れていた最中に、釜の中で袋が横に倒れたので縦に直そうとした時に、左手袋着用口から中にお湯が入ってきてしまい、左腕ひじ下から小指まで火傷した。	38	10109	11	30～ 49
2017	6	5～6	ホタテ漁業操業中、船上にて、漁獲用八尺を船上へ引き揚げ作業中、八尺の鉄枠と船体甲板に左足を挟まれた事により負傷した。	26	70201	7	—

2017	6	19～ 20	厨房でフライパンに油を入れて蒸している時に、フライパンを持ち上げた際、油をこぼしてしまい、右手人差指にかかり火傷した。	20	140201	11	10～ 29
2017	6	16～ 17	局内掃除中、事務机に上がり、窓ガラスとブラインドを水拭きして、事務机から右足で床に降りようとしたところ、椅子があったのに気づかず右足を椅子に引っ掛け、左足の踵から床に落ちた。	58	110101	1	100～ 299
2017	6	0～1	事業所内倉庫で、荷物の仕分作業をしている時に、誤ってパレットと地面の間に左手中指を挟んでしまい、切傷した。	23	40301	7	10～ 29
2017	6	11～ 12	業務の一環として当番で社員食堂の準備をしていた際、ミソ汁が入った密封容器のふたを閉めたまま加熱してしまい、沸騰していることに気がつき、ふたを開けようとして煮えたぎったミソ汁があふれ出し、両足にかかってしまった。	37	80109	11	300～ 499
2017	6	19～ 20	ホールで客に配膳と空いた食器の片付けをしていた際に、ジョッキグラスを落として割れたので、破片を片付けていたところ、割れた破片で切り負傷した。	21	140201	8	10～ 29
2017	6	15～ 16	浴室にて、入居者様の入浴介助後に浴室の清掃を行っていた。その際に、壁に立て掛けていた木製椅子が倒れ、左足小指に直撃する。左第5趾末節骨骨折の診断を受けた。	59	130201	5	50～ 99
2017	6	9～ 10	RC工場で建築部材の梁(2t)を脱型作業中、製品底部に埋め込んであるインサートを止めているボルトがある為、製品と一緒に底板枠を吊り上げ、リフトに置いてからボルトを外すつもりでいたが、その前にボルト位置を確認しようと型枠下に体を入れボルトに触れたところ、ボルトが抜けて型枠が落下し、型枠に挟まれた。	53	10901	4	50～ 99
2017	6	10～ 11	野菜を加工する為、キャベツ8個入りの重なっている籠を取ろうとして引っ張り、籠と籠の間に指を挟んでしまった。	61	80209	7	50～ 99
			早番で出勤し、ガスコンロにやかんをかけ、湯沸かしをし、ポツ				

2017	6	6~7	トに入れようとやかんを下に置いた。すぐにポットに入れればよかったが、やりかけのことを思い出し、一旦カウンターの所へ歩いて移動した。その後、元の場所に戻ろうとしたが、やかんを下に置いたことを失念して、足元のやかんに躓き転倒してしまった。その際にやかんも倒れ、中の熱湯が両足太ももと右腕にかかってしまい、火傷をした。	55	130201	2	50~ 99
2017	6	11~ 12	荷物を下ろす際にパレットを動かした時に、バランスを崩し、左脇腹に力が入り負傷した。	49	40309	19	10~ 29
2017	6	11~ 12	営業所の玄関にて、自分の靴から当社指定貸与の安全靴へ履き替える際、安全靴内の保護カバーに爪が引っかかったまま無理に履こうとしたため、爪が剥がれてしまった。	55	40301	90	100~ 299
2017	6	11~ 12	事務所玄関で下履きに履き替えようとした時、安全靴内側の先芯部に凸があり、左足第1指爪甲部（くつ下着用）が引っ掛かった状態で履こうとした為、爪が剥がれ出血した。	55	170101	3	100~ 299
2017	6	7~8	駅東口にて、団地ルート（右回り）に乗車する車椅子のお客様がいたため、3番乗り場につけて乗車扱い終了後、スロープ板を収納しようとした際、左足をスロープ板から踏み外してしまい受傷した。	65	40202	19	100~ 299
2017	6	14~ 15	窓口事務室カウンターでお客さま対応中、後方キャビネットへ書類を取りに行こうとした際、OA機器接続ケーブルが外れていたため、右足をケーブルに引っ掛け転倒し、負傷した。	56	110101	2	100~ 299
2017	6	13~ 14	加工場内にて、茹であがったシラスの入ったセイロ（77cm×107cm）を2人で持ち上げてパレットへ積み上げる際、入社初日のため不慣れでタイミングが合わず、左手を捻り負傷した。	40	10102	19	10~ 29
2017	6	22~ 23	倉庫内でチルド用ケースの整理をしていた際、天井から垂れ下がっていたコードをよけようと、コードを手で上げたところ、コードを支えていた赤パレットが後部から倒れてきて、右足小指を打撲した。赤パレットはL字に畳まれており、その上にコード	73	110101	5	500~ 999

			が載せられていて、不安定な状態であった。				
2017	6	14～ 15	折り畳んであった鉄製パレットを組み立てようと、フレームロックを外し広げたところ、床板固定用フックが劣化しており、床板が倒れて頭部にぶつかり、頭部打撲挫創により、全治1週間と診断された。	39	110101	5	500～ 999
2017	6	10～ 11	会社工場内において、洗濯後の包布を床に広げられた運搬用ネットの上に置くために移動中、置いた後に戻るため歩いたところ、そのネットの端の部分に足（運動靴）をとられて転倒し、両手、両足、頭部を負傷してしまったものである。	64	11703	2	100～ 299
2017	6	22～ 23	倉庫内で、PPバンドで結束した枇杷の入った箱を店舗送り用に分ける作業をしている時に、PPバンドをカッターで切って抜き取る際に、引っ掛かって跳ね上がり、右眼に当たって負傷した。	40	170209	3	50～ 99
2017	6	13～ 14	食品会社に勤務（検品・箱詰め）する被災者は、災害当日、通常通り、検品・箱詰め作業を行っていた。箱を取ろうと後を向いた時に、箱の下に敷いてあるパレットに躓いてしまい、左手を地面について、倒れてしまった。その結果、左手首骨折という怪我を負ってしまった。	62	10109	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	当社作業場内にて積み替え作業中、荷物が高く積まれていた為、手前にパレットを敷き作業を行っていた時、誤って足を踏み外し転倒した際、左第五趾を負傷した。（安全靴を履いて作業を行っていた。）	62	50101	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	草刈り作業の為に、作業現場に到着し、車両の荷台に乗って、作業用具の積み下ろしを行っていた際、荷台の上で用具に躓いてしまい、体のバランスを崩し転倒してしまい、その際に荷台の一部に右肩を強くぶつけ負傷したものである。尚、当日は痛みがあったものの、そのまま作業を続け、翌日に痛みが増した。	18	30199	2	10～ 29
			店舗盛り込みラインにて、弁当用コンテナを準備するために慌て				

2017	6	16～ 17	て後ろ向きに歩いたところ、左足のかかとを作業台に引っ掛けてしまい、後ろに倒れ、後ろにあったカゴ車に右背中を打ちつけてしまい、痛みが引かず、右肋骨不全骨折と診断された。	65	10109	3	300～ 499
2017	6	8～9	当社工場内において、作業の事前準備のためパレットを重ねる作業中、パレットを重ねようとパレットの角に足をのせた時、バランスを崩して踏み外し、右足を挫いたものである。	53	10602	2	50～ 99
2017	6	23～ 24	納品先にて荷降ろしの際、上段フロアの緊締ワイヤーを荷締機で巻き取っている際、足元にあったネットに足をとられ転倒した。	56	40301	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	店内の洗い場において、グラスにひびが入っていることに気づかずに洗浄したため、グラスが割れ、その割れ目に右手小指が触れて負傷した。	42	140201	8	10～ 29
2017	6	18～ 19	厨房内で食器を洗浄中にどんぶりを割ってしまい、片付けている時に左手の平の小指の付け根辺りを切ってしまった。	60	140201	8	30～ 49
2017	6	11～ 12	工場現場で木製建具を撤去している時に、右手の掌にトゲが刺さった。自然にトゲが抜けると思い放置していたが、悪化し、膿んで痛みを感じるようになった。	37	30203	8	1～9
2017	6	11～ 12	物流センター内倉庫で商品の荷崩れを直そうとした際、足を踏み外して棚上（高さ約1.6m）から落下し、腰と肘を床に打ちつけ打撲したものである。	30	50101	1	10～ 29
2017	6	8～9	水槽にホースを引っ掛けていたが、水槽内に入りホース近くに来た時、ホースが外れて左足人差し指に直撃し、骨折した。	44	150102	4	50～ 99
2017	6	18～ 19	作業場で掃除をした際、作業台にあったまな板（縦60cm×横90cm×高さ1cm、重さ5kg）を立て掛けようとした際、手が滑って落としてしまい、左足の甲を打撲した。	16	80209	4	100～ 299
2017	6	13～ 14	倉庫内作業中、目の高さにある商品の詳細を確認しながら移動していた際に、右足をパレットの角に引っ掛け、そのまま倒れこみ、右膝をパレットの側面の角に打ちつけてしまった。	32	170101	2	10～ 29

2017	6	13～ 14	倉庫内にてピッキング作業中、目の高さにある商品の詳細を確認しながら移動していた際に、右足をパレットの角に引っ掛け、そのまま倒れて右膝をパレットの側面角に打ちつけてしまった。	32	40301	2	1～9
2017	6	19～ 20	厨房において、ガステーブルでお湯を沸かしポットに移す作業を行っていたところ、誤ってお湯をこぼしてしまい、それが左手指部にかかり負傷した。	22	140201	11	10～ 29
2017	6	17～ 18	今回の災害は、住宅新築工事現場にて発生したものである。取引先が工事で使用する部材（タイル接着剤）を現場にお届けした後、現場外回りの点検・清掃を行っていた。玄関付近を点検するため、玄関ポーチ上に上がろうと設置してあった足場板に足を掛けたところ足場板がずれ、バランスを崩して転倒した際、左足左腕を打ちつけた。当日は若干の痛みであったが、翌日になり左足が腫れて痛みが増した。	46	30309	2	—
2017	6	15～ 16	ベーカリー作業場にて厨房の清掃作業中、棚を前方に引っ張った際に、棚と棚の間に立て掛けていたまな板（2m×1m）と棚が前方に倒れ、左腕左手中指先端にぶつかり負傷する。	64	80209	5	100～ 299
2017	6	17～ 18	清掃控室にて作業の準備中、ロッカーの上部へ自分自身の荷物を置こうと、回転椅子へ乗ったところ椅子が動いて、本人がバランスを崩し落下した。診断の結果、左足の骨折が判明した。	68	150101	1	100～ 299
2017	6	11～ 12	構内発着ホームにて、積み卸し作業をするため車両の脇を歩行中、輪っか状になった梱包用のバンドが落ちていて、そのバンドが足に引っかかったことに気付かず歩行し、そのバンドが固定されたブロックに引っかかり、転倒して受傷した。	62	40301	2	100～ 299
2017	6	11～ 12	ストックルームで商品を戻す作業をしていた時に、商品を掛けるポールバーが、ジョイント出来る柱から片側だけ外れ落ちていたので、ポールバーを掛け直そうと持ち上げた際、柱に引っ掛ける部分が振り子の様に自分の方に回転してきて、右目に直撃した。	30	80209	4	10～ 29
			モップ作業中に、以前交通事故で負傷した肩に違和感が出てき				300～

2017	6	2～3	て、再負傷した。	50	150101	19	499
2017	6	19～ 20	調理場内で、食器洗浄中に皿が割れて、破片が右手親指に刺さった。	25	170209	8	1～9
2017	6	20～ 21	閉店準備の片付けをしていた際に、他スタッフがシンクの上のポットのお湯を捨てようとして、蓋を開けたまま持ち上げた時に手がすべり、そばに座っていたスタッフ（火傷をした本人）にお湯がかかってしまった。お湯は、お客様のお茶用に作ってあるもので、保温の状態であった。	22	140309	11	1～9
2017	6	20～ 21	保育室内で、洗濯物を干し終わり、子ども用椅子から降りようとした時、バランスを崩し転倒した。その際、右手を床につき、右手首を痛めてしまった。	58	130201	2	10～ 29
2017	6	13～ 14	館内の空調清掃中に、椅子から落ちて打撲した。	65	140101	1	30～ 49
2017	6	20～ 21	自動搬送ローラーのステップを渡ろうとした際、折り畳み式コンテナがステップの脇に置いてあり、それを降りながらかわそうとした。その際、片手で折り畳み式コンテナ、もう片方の手で手摺を持ったところ、折り畳み式コンテナが崩れて、バランスを崩し、右足で折り畳み式コンテナ投入用ラインローラーを踏みつけて捻ってしまい、受傷した。	50	50101	3	100～ 299
2017	6	15～ 16	清掃員控え室で、道具等の片付けを行っている時、熱湯の入ったポットをもう1名の清掃員と共同で捨てようとしたところ手を滑らせ、中に入っていた熱湯が足（主に太股）にかかってしまい、火傷を負ってしまった。	73	150101	11	500～ 999
2017	6	13～ 14	3階食堂にて食卓テーブルを移動する際、テーブルに足が引っ掛かり、転倒した時、左膝・右手首・左脛を床にぶつける。	65	130201	2	100～ 299
2017	6	18～	店舗ゴミ置き場入口でゴミを捨てようとしていたところ、備品置場から通路側にはみ出したトレーに躓き、開いていたゴミ置き場	64	80209	2	100～

		19	のドアに左肩をぶつけて転倒した。				299
2017	6	8～9	作業服に着替えて控室から出ようとした時に、入口付近に置いてあった木製パレットに、誤って左足をぶつけてしまい負傷した。	51	10602	3	10～ 29
2017	6	7～8	階段踊り場にあるトイレを清掃する為、地下から1Fへ右手に清掃道具を入れたバケツとビニールバックを持って上がっている時、手が滑ってビニールバックを落としそうになってしまい、右手小指で咄嗟に持ったところ、違和感があった。そのまま仕事をしていたが、腫れもひかずに手も握ることが出来なくなったので受診したところ、小指を骨折していた。	70	150101	19	10～ 29
2017	6	16～ 17	事業所において、乾燥庫の中へお弁当箱を運び入れる作業を行っていた。バットに入った弁当箱（約20kg）を台車からおろした瞬間、腰にビリリッとした痛みがはしり、負傷してしまった。	55	80209	19	30～ 49
2017	6	9～ 10	パレットに積んである荷物を積み込む時、プラスチック製の蓋をパレットの下に置いたことを忘れ、その蓋の上に足を置いてしまい滑った。その際、荷物を持っていたので膝から転んでしまった。	45	40301	2	1～9
2017	6	0～1	自動倉庫出庫口において、出庫されてきた冷凍貨物をピッキングする際に、冷凍貨物を置く木製のパレットにフォークの爪が引っ掛かり、手動により外そうとしたところ、パレットとパレットの間に右手中指を挟み骨折した。	46	80401	7	10～ 29
2017	6	16～ 17	居住者より、ランニングマシンの走行ベルトにバランスボールが挟まり、重くて取り出せないのを見てほしいとの連絡があり、確認したところ、バランスボールが走行ベルトに挟まり、ベルトがよれて本体位置もずれていたため、ハンドル部分を前方に押し、後方を上げてボールを取り出し、本体設置位置を正しく直そうとした際、無理に力を入れてしまい、腰と背中を痛めた。	69	150101	19	500～ 999
		17～	ヨーグルト充填終了後、機械の洗浄作業をしている時、洗浄液を				50～

2017	6	18	抜く為、2階の作業室から1階の調合室へ下りた際、階段の下にホースがあることに気づかずに踏んでしまい、右足を捻った。	40	10101	3	99
2017	6	15～ 16	店の調理場にて、台の上に積み重ねてあった洗い物（食器類）の上部が崩れかけていたため、直そうと手を伸ばした時に、その向こう側にあった業務用ラップの切り刃に右手薬指先が当たり、切ってしまった。	72	140201	8	10～ 29
2017	6	1～2	加食住居バックルームでカートラックの運搬時、立て掛けてあったスチール製平台に接触し、平台が倒れて左足甲に接触し、左足甲が腫れ、骨にひびが入る。	57	80209	5	100～ 299
2017	6	12～ 13	レジ清算台とレジ清算台の間に清算済みのカゴを回収するため、レジ清算台の隣に置いたキャスター付きの回収用カゴ入れに清算カゴを6個位（約4kg）を持って移し替えようとしたところ、脊髄及び肋骨を損傷した。	64	150101	19	50～ 99
2017	6	11～ 12	作業場内を歩行中、通路上にあった扇風機の足に躓いて転倒した。	39	11303	2	100～ 299
2017	6	7～8	工場において、トラックの荷台でワイヤーを引っ張っていたところ、引っ掛けていたワイヤーが外れ、左足首に当たり、骨折負傷したものである。	34	30209	4	10～ 29
2017	6	15～ 16	ポテトを揚げる機械の前で、機械を清掃する棒を引っ掛けて落としてしまった。棒が熱くなっており、拾った際に火傷をした。	18	140201	11	30～ 49
2017	6	11～ 12	競輪場投票所内において、キャスター付の椅子に座ろうとした際、座り損ねて転倒し、尾てい骨を強打したものである。	54	140309	2	50～ 99
2017	6	20～ 21	店舗にて、急いで厨房に戻る際、下駄箱に右足小指を激しくぶつけた。この日は、応援で当該店舗に出勤していた。	23	140201	3	1～9
2017	6	7～8	ホテル調理場で、寸胴に入った汁物を冷ますために水をはったシンクに入れようと2人で持ち上げた時、バランスが崩れ、熱い汁が右手の甲から腕にかかり、皮がむけた。	18	140101	11	100～ 299

2017	6	13～ 14	本社工場1階出荷場で、両手に大きなゴミ袋を持ち、足元が見えにくい状態でゴミ捨て場に向かっていた途中、パレットが1枚置いてあるのに気付かなかったため、パレットの角に足が引っ掛かり転倒し、左膝を強打し負傷した。	56	10109	2	100～ 299
2017	6	11～ 12	蒸気釜で麺を茹でる作業をしていたところ、釜からザルを取り出す際に、ザルから落下した熱湯が左足にかかった。保護具としてエプロンと足カバーを着けていたが、エプロンはめくれ、足カバーはずれていた。	60	10109	11	300～ 499
2017	6	15～ 16	砥石工場焼成工程にて、台車（手動パレット運搬車）で製品を運搬中に立ち止まり、A作業者と立ち話中に、B作業者が隣で他の製品を運搬しようと台車操作中で、台車と台車が接触した。台車が自分の方へ移動し車輪が左足に触れたので、反射的に避けようとして足首を捻った時、左足が車輪に当たり打撲した。	50	10909	19	100～ 299
2017	6	21～ 22	調整室で作業していて、ガゼットを取りに行った時に、両側で作業していた間を通り抜けたところ、簡易型テーブルキャリーの脚に右足が引っ掛かって転倒し、左肘を強打した。	51	10109	2	300～ 499
2017	6	7～8	朝バイトをしている時、ポットのお湯の取り替えをしようとしてポットを逆さにした時、ポットの下を支えていた右手にお湯がかかって、火傷をしてしまった。	20	80209	11	10～ 29
2017	6	17～ 18	フェスティバルマーケットの駐車場ゲート（北側ゲート）にて、一時的に封鎖していたゲートを開放する際、設置していた「進入禁止」の立て看板（スチール鋼板製、縦1600×横550mm）を撤去しようとした時、手を滑らせ、看板の側面で指を切った。看板の劣化により鋼板部が浮いていたため、持ち手がずれた際に鋼板側面で指を負傷した。	72	140302	8	300～ 499
2017	6	11～ 12	グリーンローラー作業を行うため、軽トラックに載せたグリーンローラーを降ろそうと、軽トラックに橋板を掛け、ローラーに乗って動かしていたところ、橋板のツメがしっかり掛かっていな	40	140301	4	10～ 29

			かったため橋板が外れ、ローラーから落下して右膝を強打した。				
2017	6	12～ 13	厨房内洗い場において、シンクに強化磁器の食器を入れ、食器洗浄作業をしていた。シンクに食器を入れた時に食器が割れたことに気付かず、手を入れてしまい、食器の破片で右手薬指を切創した。	67	80209	8	1～9
2017	6	11～ 12	当日、工場施設において、プラントの機械補修作業で、鉄板（1600mm×350mm×30mm）をバーナーで切断する際、完全に切れなかったため、ハンマーでたたいて切り落とそうとした時、手が滑り自分の右足を打って負傷したものである。	48	10909	90	1～9
2017	6	8～9	高さ60cm程の机の会計窓口で、中腰の状態ですパソコン入力業務を行っていた時、腰を痛めた。	43	130101	19	500～ 999
2017	6	12～ 13	作業場で、スポンジを使用して包丁を洗浄中、包丁が刺さり右手母指球に切創を負った。	47	80201	8	500～ 999
2017	6	13～ 14	棚卸作業中、パレットの上の商品を確認する際に足を滑らせ転倒し、右膝を負傷して救急搬送された。	21	10902	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	C棟南側で、被災者がモルタルホッパーの掃除をしている時に、開けて固定していた網の蓋が閉まり、ホッパーの縁に添えていた左手を挟み、人差し指を切創し、骨折した。	68	30201	4	10～ 29
2017	6	8～9	5F病棟にて、オムツ交換のため1人で病室に入る。患者の右側に立ち、柵を外さずにオムツ交換をした後、体位変換で体位を手前に引き寄せたところ、ベット柵が左胸部（左肋骨）に当たり（バキッという骨折音あり）左肋骨骨折した。	52	130101	3	100～ 299
2017	6	6～7	玉葱の下処理中に、手が滑って手を負傷した。	29	80209	8	50～ 99
2017	6	14～ 15	屋内フットサル場にて、社内研修の一環として実施した社内運動会にて、競技スタート後すぐに競技用の網に引かれて左手首を逆に反らしたため、左手首を負傷した。翌日に腫れが見られ、左	46	80209	19	50～ 99

			舟状骨骨折と判明した。				
2017	6	13～ 14	脱衣室で入浴準備中、リフト浴用椅子を所定の位置に動かそうと通常より上部を持ったところ、倒れて来た。慌てて支えようとしたが、背もたれから後方へ倒れた際、右手を挟み、中指関節周辺が痛みを伴い、赤くなっていた。出血はなく、手も動かせたので、すぐ入浴介助にあたった。その後、痛みはあったものの仕事にも遅れがあり、手が動かせたので、遅出の仕事続けた。終了時に腫れが酷くなった。	38	130201	7	10～ 29
2017	6	11～ 12	デリカ作業場で、包丁を保管ケース庫に収納する際、手を離して戻す時に、隣に並んでいた包丁の刃に右手親指部分が接触し、右手親指の爪の一部を刃で削ぎ落とした。	60	80201	8	300～ 499
2017	6	10～ 11	本人は、小用のため近隣のパチンコ店で用を足した後、小休止のため道路向かいのベンチに行くため横断歩道へ向かうべく、区画ロープで囲われていた空地进行横断して、ロープに気付かず左足を引っ掛けて転倒し、歩道で左肩を強打した。診察の結果、左上腕頸部骨折が判明した。	67	30301	2	10～ 29
2017	6	18～ 19	整理作業をしていた時、折れコン、空箱を積み上げて移動整理していたところ、足下の台車（鉄製ドーリー）にうっかり足を取られ、右膝から転倒し、コンクリート床にて強打し負傷した。	59	170209	2	50～ 99
2017	6	14～ 15	家具建具の在庫を置いている障子パレットの一番奥の障子を引き出すため、障子パレット上に乗り、前に積み重ねられている障子をずらそうとして一歩後に下がったところ、思った所にパレットがなく、そのまま約30cm程の高さから、コンクリート床に転倒した。着手した際に右足首を捻り、右第5中足骨骨折となった。	54	10409	2	10～ 29
		14～	屋内フットサル場にて、社内研修の一環として実施した社内運動会にて、競技スタート後すぐに競技用の網に引かれて左手首を逆に反らしたため、左手首を負傷した。当日は痛みもなく、事業者等への報告をしなかった。翌日に腫れが見られたが、2～3日				1000

2017	6	15	後に腫れは引いたため、捻挫を想定した。その後、医療機関を受診したところ左舟状骨骨折と判明した。同日、派遣先、派遣元事業所に本人から報告があり、事故発生を確認したものである。	46	170101	19	～ 9999
2017	6	10～ 11	施設警備業務従事中の休憩時間に、健康診断を受診する為、検収口の荷捌きから牛乳ケースの空箱に足を掛けて降りようとした時、足を踏み外して転倒した。転倒した際にレントゲン車のドアの部分で右額を切り、出血した。救急車を呼び、搬送してもらった。	62	170201	3	100～ 299
2017	6	11～ 12	厨房内にて、冷凍たこ焼きの販売準備をしようとした際、たこ焼き同士がくっ付いてとれなかったので、包丁で剥がそうとしたところ包丁が勢いよく接合部分を貫通し、左手人差し指を怪我した。	41	140309	8	1～9
2017	6	21～ 22	工場棟1階にて、サンダーに取り付けたカップブラシを用いて機械部品であるスクリューを磨いている作業場所の後方を、トイレから現場内に戻ろうと被災者が通行した。その時、カップブラシのワイヤーが飛んで来て、左眼球に刺さった。本来、この作業中は、その後方を通行してはならず、本人はそれを知りつつも目の辺りを手で覆いながら通行した。ワイヤーは左眼球水晶体にまで達した。	23	10899	4	100～ 299
2017	6	9～ 10	工場仕上課パネル組立ラインで作業中、パレットの上に置かれた製品ケースを降ろそうとした時、右足を踏み外し、右足副靭帯を損傷した。	38	10805	3	30～ 49
2017	6	16～ 17	配膳内シンクでグラスを洗淨中、グラスの口の部分をスポンジで磨いている最中に破損し、破損箇所そのまま右手親指を切った。	22	140201	8	30～ 49
			第2工場ペッカー作業場で、コンベアから製品をパレットに移し				

2017	6	18～ 19	ていた。手に持っていた製品が落ち、それを避けるため右足を後ろに避けた時、後にあったパレットの蓋に右踵をぶつけて負傷した。	27	11002	19	100～ 299
2017	6	18～ 19	ペッカー作業場でコンベアから製品をパレットに移していた際、手に持っていた製品が落ち、それを避けようと右足を後ろに避けた時、後ろにあったパレットの蓋に足をぶつけて、踵を打撲した。	27	170101	19	30～ 49
2017	6	9～ 10	男性トイレの床面のモップ拭き中、ごみ箱を持ち上げて下をモップで拭き、ごみ箱を床に置こうとした時、腰の左側に激痛を感じた。	42	150101	19	50～ 99
2017	6	18～ 19	放課後児童クラブの室内で、窓のカーテンが外れており、掛け直そうと児童用の椅子（高さ40cm程度）に乗り、窓枠（1m位）に上がってカーテンに手を伸ばしたところ、バランスを崩してカーテンレールを掴んだが、右足から床に落ちて右足を骨折した。	62	130201	1	1～9
2017	6	14～ 15	倉庫でサポート整備作業中、積み上げていたサポートが一部荷崩れを起こし、右足安全靴に落下し負傷した。安全靴を履いていたが、サポート全体が被さり、安全靴鉄部外で負傷した。	42	30209	4	10～ 29
2017	6	10～ 11	調理場の野菜カットコーナーで、五目ビーフンに使用する玉葱をカットする作業中に、左手で押さえていた玉葱の薄皮が滑り、右手に持っていた包丁で左手薬指の先を爪と共に切った。包丁が新しくよく切れたため、指先を切り落とした形となり、病院を受診し2針縫合した。（左環指先端切創）その後、消毒に毎日通い、1週間後の抜糸となった。傷口が蒸れても濡れてもいけないと医師に言われたため、抜糸まで調理業務を休んだ。	45	10109	8	10～ 29
2017	6	11～ 12	第一工場にて、フライヤーの粉付機を清掃後に移動させていた時、床面の凸凹に機械のキャスターがはまり、機械が倒れた。その際、機械に設置してあったタンクが落ちて来て、タンクの下敷になる様にして作業員も転倒し、腰部を打撲した。	59	10102	4	50～ 99

2017	6	16～ 17	取引先で荷物を積んでコンビニに移動し、駐車場でトラックの荷台の残りの道具を片付けている時に、道具（コンパネ8枚）が倒れてきて、右足の踵に当たった。その際、右足首から下がコンパネに挟まれる形になった。	42	40301	5	50～ 99
2017	6	6～7	出発前に大型トラック荷台内にて養生用具等の整理中、段積みしてあるパレット、養生具から滑り落ち、右肩を負傷した。	42	40301	1	50～ 99
2017	6	17～ 18	キムチ漬け込み冷蔵庫内にて、グレーチングを外して掃除後、元に戻す際にグレーチング用の道具を使用せずに右手で元に戻した時、左手中指を挟み受傷した。	62	10103	7	100～ 299
2017	6	16～ 17	受注予定の現場調査のため敷地内に入ろうとし、閉鎖用ロープ（高さ30cm位）を跨ぐ際、ロープに足を絡ませて転倒した。救急車にて病院へ搬送され、右足首3か所骨折が判明した。	52	30309	2	1～9
2017	6	9～ 10	小バラシ室のムネラインで製品の入ったカゴを、台車に載せようとした際に手が滑って、カゴを落として左足上に落下し、左足小指に亀裂骨折を負った。	66	10101	4	100～ 299
2017	6	11～ 12	工場において商品を積込中、積み荷を終え荷台から降りようとしたところ、荷台に合わせて置いてあったパレットの上から降りようとした時、パレットに靴のつま先が引っ掛かり、バランスを失って地面に落下した。その際、受け身がとれず左肘から落下し、打ちつけてしまった。骨折はなかったものの脱臼してしまった。	42	40301	1	10～ 29
2017	6	11～ 12	営業所の倉庫内で入荷時の検品中、パレットに足が躓き、転倒時に手をつき、左手首を骨折した。	52	80109	2	30～ 49
2017	6	16～ 17	店舗従業員駐車場において、駐車場に隣接している植栽の枝切作業中、枝を集めて後方へ下がった時に、右足が車止めに引っ掛かり左側に転倒した。その際に左手をつき、左手首を骨折した。	60	80209	2	50～ 99
2017	6	10～	会社の倉庫内で空パレット整理中、左足親指に空パレットを落下	60	80109	5	10～

		11	させ骨折した。				29
2017	6	10～ 11	店内ステーションにて、デカンタからコーヒーをカップに移す際、デカンタの蓋が閉まっていないことに気付かず注いだ為、蓋が取れてコーヒーが左手甲にかかり受傷した。	34	140201	11	10～ 29
2017	6	9～ 10	枠パレット2段目に積んでいる商品と商品の隙間から引き抜く際に、勢い余って1段目の枠パレット上から下のコンクリート床に背中から落ちた。本来、枠パレットの2段目、3段目にある商品をピッキングする際には、必ずフォークリフトを使用して、パレットごと下に降ろしてから安全に商品を取らないといけないところ、勝手な判断で1段目枠パレット上部によじ登り、強引に商品を隙間から引き抜いた為に被災した。	48	170101	1	100～ 299
2017	6	0～1	施設にて、自分の身長より高い物干し竿に入浴用のバスタオルやタオルを干していたところ、突然左膝から「ブチッ」と音が鳴った。その後、痛みが出た。	50	130201	19	30～ 49
2017	6	16～ 17	倉庫内にて、パレットに積んだ皿うどんの具材を工場へ移動させるため、手押し台車へ運んでいた。積み上げられた具材を1個両手で抱え、振りかえって移動しようとしたところ、たまたまパレットの一部が欠けた穴に左足を落とし込み、前のめりに倒れて、左足アキレス腱を負傷した。	48	10109	2	10～ 29
2017	6	11～ 12	構内のホーム下でピッキング作業中、重ねてあるパレットを取る際に手を滑らせ、誤って足に落下し怪我をした。	40	40301	4	30～ 49
2017	6	10～ 11	翌日の宴会準備のため、2F会場内で壁に沿って折り畳み式ステージを設置していた。自分と反対側の面を倒して、自分側の面を倒そうとしたが、壁とステージの間隔が広そうだったので狭めようと、立てたままの状態の自分側の面を引っ張ったところ、立てていた面が自分に倒れかかって来たので、咄嗟に避けたが、右足を挟んでしまった。	38	140309	4	100～ 299
			園内のゴミを収集のため回っていたところ、手洗い場水道の栓が				

2017	6	15~ 16	閉まっていなかったため、閉めるために右足を踏み出したところ、水道の前に置いてあったマットの下に水が溜まっていたらしく、マットが滑り、左側の肋骨をコンクリートの部分で強打し骨折した。	51	130201	3	10~ 29
2017	6	9~ 10	工場内のパレット置場から、3段に重ねてあったパレットを取り出す際、誤って40cm程の高さから左足の上に落としてしまい負傷したものである。	63	10101	4	100~ 299
2017	6	14~ 15	養鶏場において、パレット上の製品の入ったコンテナ（卵、1パレット40個×16パレット）を洗浄機横のレールに乗せかえる際にバランスを崩し、先にレールに乗せていたコンテナとの間に手を挟み、痛くて抜いた左手を後方の5段積のコンテナで強打し、左手甲と指を負傷した。洗浄機作業に慣れておらず、洗浄機上のパレットに隙間を作らないよう準備に追われていたためと思われる。	55	70101	3	10~ 29
2017	6	13~ 14	施設内食堂ホールにおいて、使用した予備の椅子をホールの隅に片付ける際、3脚重ねた椅子を引こうとしたところ、誤って手が滑り、足元に倒してしまい、左足親指に当たり負傷した。	79	80209	4	1~9
2017	6	10~ 11	女子更衣室にて、ロッカーの上に置いてある鍵を取ろうとしたが手が届かず、ロッカーの上を見るため椅子（円型の直径約33cm、高さ約42cm）に上ろうとした時、ロッカーに掴まっていたためロッカーが傾き、バランスを崩して後方に転倒した。その際、後方にあるロッカーに後頭部を強打した。	72	130201	2	100~ 299
2017	7	16~17	薬局へ納品する荷物をトラックより荷降しのため荷台パレットの上にあがり荷降しを終了したので、荷台より降りる時にパレットの角に右足をひっかけて右下腿を裂創した。	19	40301	3	50~ 99
2017	7	9~10	作業場でまな板を洗った際、まな板の上に包丁を置いたまま洗っていたところ、ぶつかり左手人差指を切った。	59	80209	8	500~ 999

2017	7	8~9	車両等を輸送する作業をしていた。港へ着岸し10tダンプトラック揚陸させるため登坂板の脇で誘導していた時、右足が登坂板の下に入っているのに気付かず、右足先を挟み負傷した。	22	40102	7	50~ 99
2017	7	15~16	3階宴会場にて、宴会の後片付け中、1人でテーブルを移動・たたく作業をしていたところ、テーブルが傾きテーブルの下の金具部分が眉間の下部に当たり、横に切れた。	38	140101	6	10~ 29
2017	7	7~8	工事のために工事用仮工場を設置、その敷地内養生シートを被せた資材を保管していた所、工事の段取りのために養生シートを外す時に、前日の雨でシートが濡れていたため、足を踏み入れた時に足を滑らし転倒、左足足首を骨折。	54	30309	2	10~ 29
2017	7	16~17	2Fフロアにて、年賀印刷を行うための会場を2名で設営中、OAテーブルの上に重ねて積んでいたテーブルを、隣のOAテーブルに移動する作業を行っていた。OAテーブル周りに十分な作業スペースが無かったので、OAテーブルの上に乗って作業をしていたところ、移動先のOAテーブルとの隙間を跨ごうとして足を踏み外し、片足が床に着いてバランスを崩して移動先のOAテーブルに左肩を打った。	62	80409	1	100~ 299
2017	7	12~13	当社工場内での梱包作業中宅配便の荷物サイズ厳格化が厳しくなり荷物サイズを小さくするため、腕に負担の掛かる口閉じ作業が続き右肘を痛めた。商品名ビーズクッションを沢山梱包、ビーズクッションは収縮しないので梱包作業が大変な時期だった。	38	10309	19	10~ 29
2017	7	11~12	同僚職員が倉庫内からトラックヤードにパレットラックに積んである商品を移動して床へ降ろす際、パレットラックを降ろす場所付近にいた被災者に気付かず、被災者の右足親指の上に載せてしまい、負傷させてしまった。	32	80109	4	30~ 49
2017	7	4~5	船で沖の型浮上作業中、アンカーロープと型を繋いでいるアンカーロープを緩めていた際、波で船が揺れ、アンカーロープを通常より緩めすぎたため、アンカーロープが急に外れてしまい右額	60	70201	4	10~ 29

			にロープが飛んできて当たり出血。出血が収まらず。				
2017	7	20~21	デイリーチェックの写真を撮影中、油受けにぶつかり、油がこぼれて足にかかり火傷した。	23	140201	11	10~ 29
2017	7	16~17	農産物加工施設新築現場にて、脚立に昇り高さ1.2mの所でサッシ枠にモルタルを充填する作業を行った。作業が終了し、建物の梁に架けた安全帯を外そうとしたところ、梁にフックが引っ掛かったので、ロープを強く引いたらフックが急に外れ顔に飛んできて左まぶた上に当たり負傷した。	61	30201	6	10~ 29
2017	7	11~12	店舗キッチン内で、フライヤー清掃を高温のまま行い、バケツ（排水を溜めるための容器）に水を流さず、油の入った寸胴に水を流したため、寸胴を持ち上げて排油缶に入れようとしたときに、油と水が反応し、爆発した。両腕、顔面付近を火傷、救急車で搬送された。	22	140201	11	30~ 49
2017	7	3~4	集配業務のため、信号のある交差点を自動二輪車で直進中、対向車線で右折待機していた相手車両が右方を確認しないまま右折したため、当方自動二輪車の右側面に接触し、右足を負傷した。	64	10104	11	500~ 999
2017	7	16~17	当工場第2工場入荷場入口にて、第1?第2工場間荷物搬送トラックに、フォークリフトを使用して空パレットを積み込む作業をしていたところ、通常12枚で幌の天井がいっぱいになるが、そのときはそれ以下の枚数しか積載できなかったためパレットを再度積載して、そのまま（フォークリフトのマストを下げずに）いたところ、マストが入口シャッターにぶつかりシャッターを歪めてしまった。受傷者はこれくらいなら営繕係の手を借りなくても修理できると考えて、パレット4枚（高さ約50cm）をシャッターの下に運んだ。受傷者はパレットを踏み台にして、シャッターのゆがみ具合を確認していた。パレットから降りようとしたところ、パレット端から足を踏み外して床面に顎を強打した。	32	10109	1	30~ 49
			当社定置網生け簀用の漁網片付け運搬作業中、ユニック付4tト				

2017	7	7~8	ラックへの積み込み作業を手伝っていたところ、網の一部に足がからまりバランスを崩し転倒、その際、足元にあった生け簀固定用のロープ束にて頭部、腰背部等を強打し、脳挫傷負傷した。	78	70201	2	10~ 29
2017	7	16~17	容器等をシンクで洗浄していたところ、シンク上の棚に積まれてあったステンレス製容器（400mm×360mm位）が頭上（前頭葉側）に落下。当日は痛みが有ったため早退し、自宅でアイシング等を行い療養していたが痛みが治まらなかった。	60	170101	4	300~ 499
2017	7	6~7	厨房で朝食の準備中、茹でた野菜を冷やすためザルにあけようと鍋を持ち上げ、後方のシンクに移動したところ、急いでいたため鍋の底をシンクのフチにぶつけてしまい、その反動でこぼれた熱湯が右手にかかってしまった。	67	130201	11	30~ 49
2017	7	19~20	大型トラックから荷物を取り出すため、トラック後部と構内を結ぶドックレベラーを持ち上げた時、取っ手の中で右手中指が裂傷した事故である。	46	40301	8	300~ 499
2017	7	8~9	支店、構内において、荷物仕分け作業中、クールボックスパレットを引いて移動させる際、勢いがついてしまい、胸腹部にクールボックスが当たってしまった。肋骨にヒビが入っていたことが分かった。	29	40301	6	10~ 29
2017	7	4~5	チルド庫にて生鮮商品の仕分け作業中、ドーリー台車に乗っていた生鮮番重1枚（約4.5kg）を高さ1mほどの台車に中腰の姿勢で載せ換えようとしたところ、腰に違和感が発生。発生同日に近隣の接骨院にて「ぎっくり腰」と診断されるも医師による診断ではない事から、後日病院にて再受診し「腰背筋挫傷」と診断されたもの。	29	40301	19	50~ 99
2017	7	15~16	自社敷地内の井戸水ポンプ場で、洗浄車に水を入れている時にホースを踏んだ。その時滑って足を挫いた。	31	170209	2	10~ 29
			室内に於いて、同僚とベッドシーツ交換作業終了のため、当該				

2017	7	13~14	ベッド両側ベッド柵を挿入するため、両手で当該柵を持ち上げた時バランスを崩し転倒、当該柵の上に身体が倒れたために当該柵と床面に抜けなかった左手を挟み負傷した。	63	130101	2	300~ 499
2017	7	1~2	会社で荷下し中、フォークリフトでパレットを持ち上げた際に、パレットがリフトのツメからずれていたため直そうとしたところ、右手中指をパレットとリフトのツメの間に挟んで負傷した。	41	40301	7	50~ 99
2017	7	14~15	橋梁補修に使用するブラケットに、仮付けで取り付けてあったプレート（重量約140kg板厚55mm、550mm×550mm）を取り外す作業中、プレートをマグネットで吊り上げる際、仮付溶接を完全に除去しない状態（確認が不十分であった）で吊り上げてしまったため、マグネットが外れフランジに添えていた左手指に落下し、受傷した。	21	11503	4	50~ 99
2017	7	14~15	ケーシングの架台の上にパレットを敷きその上に乗り、扉をのせてクレーンで1m位吊り上げて素手でラップを巻いていたところ、体勢を崩した際、ケーシングに左手でつかまりながら下降したので、ケーシングの突起物（部品）に当たり、怪我をした。	35	11209	3	30~ 49
2017	7	14~15	ホーム上でフォークリフトにて、パレット商品の整理中大きな木製パレットが荷物に立て掛けてあり、それをどかそうとしたところバランスを崩して手前側にパレットが倒れてきた。避けようとしたが間に合わず右足踝付近にパレットの角が接触し負傷。	66	40301	6	50~ 99
2017	7	12~13	ビジネスホテルの客室整備中にてユニットバス清掃後、床面にあったタオル類に足が乗ってしまい足元が滑った。その時に転倒し、右足外側のくるぶしを打った。その後、作業して帰宅したが、翌日、痛みが引かなかった。	63	150101	2	30~ 49
2017	7	20~21	厨房の肉鍋前で牛丼の肉を盛り付けしていたところ、注いですぐの味噌汁を持った他の従業員がぶつかり、左肩に味噌汁をかぶり火傷した。	20	140201	11	10~ 29
			出勤時、合同庁舎の駐輪場で自転車を止めて降りようとしたとき				100~

2017	7	8~9	に、自転車とともに左側に倒れ、腰を打ちつけた。	48	10109	1	299
2017	7	12~13	倉庫で、荷台の片づけ時、緩衝材に足がつかずいて転倒してしまい、左足関節外果骨折をしてしまった。	51	40301	2	50~ 99
2017	7	14~15	レストラン店舗内、フロアにて、バッシングの研修を行っていた際、バスタブを運んで、棚に置こうとしたら、よろけて、棚に両足の脛をぶつけて打撲を負った。	23	140201	3	30~ 49
2017	7	10~11	当社工場内調理バット洗浄室内に於いて、バットを洗浄する際に、積んであるバットを取ろうとしたところ、バットの中に予備洗浄した水が入っていたため重く、落としてしまった時に左足親指に当たった。	54	10109	4	100~ 299
2017	7	18~19	施設内にて、実験室で液体窒素のタンクからサンプルを取り出していたとき、サンプル入のチューブが破裂し、右目と左頬を受傷した。	34	120109	15	1000 ~ 9999
2017	7	21~22	定温トッピング室にて製品を番重に入れて積みあげていく作業をしていたところ慣れない作業のため慌ててしまい、腰を痛めてしまった。	46	10109	19	500~ 999
2017	7	17~18	当該事業所において、床にこぼれた油をお湯で流すためにひしゃくを使ってカマから食缶にお湯を移していた時に、誤って長靴の中にこぼしてしまい右足甲を火傷してしまった。	60	80209	11	10~ 29
2017	7	16~17	インテリア売場において作業中、什器（棚板約7kg）と受金具（約1kg）を手に持ち運搬中に後ろから来たお客様に呼び止められた。その際、進行方向と逆の方向に右足を軸に振り向いた。（真後ろ）その時に右手に持っていた什器（約8kg）の荷重が右足に加わったことにより予想以上に体が反転した。その反転を止めようとしてさらに右足に力を入れたことが影響し激痛が発生した。当日は様子を見ていたが、翌日になっても痛みがひかなかった。	37	80209	19	30~ 49

2017	7	3~4	B1階中央エレベーター前に横向きで置かれていたCRBの向きを直して、エレベーター（2号機）に乗せようと思いきり引っ張って斜めに移動した際に、横に置かれていたチルドコンテナの存在を失念していたため、CRBの角とチルドコンテナの角に右手甲を挟み負傷。CRBが満載の状態で重く、タイヤの調子が悪かった。	51	110101	7	500~ 999
2017	7	15~16	作業中にカゴ車を移動しようとした際に、カゴ車が倒れそうになったため、支えようとしたが支えられず、倒れたカゴ車と床面の間に足が挟まれてしまった。痛みがあったが作業を再開した。作業終了後、足を引きずっていたので現認者が声をかけて事象が発覚。病院行きを勧めたが、大した事無いと本人が主張したため、帰宅させた。その後、痛みが治まらず、打撲と診断される。	22	40301	4	50~ 99
2017	7	13~14	顧客先倉庫へ納品に行った際、トラックの荷台で作業中、立てかけてあったパレットが足元に倒れ左足の親指に当たり負傷した。	20	40301	5	1~9
2017	7	17~18	惣菜作業場でとんかつを揚げていた時、側にあった番重が崩れそうになったため咄嗟に左手で押さえようとしたところ、その反動で右手がフライヤーに入ってしまった。当日は発生時間も遅く、市販の薬を自ら塗り、冷やした。	53	80209	11	100~ 299
2017	7	9~10	文化会館3階備品倉庫にて、備品貸し出しのため、倉庫内の長机（折り畳み式）を移動しようとした際、長机が倒れ右足に当たり、甲部分に受傷したもの。	45	170209	5	10~ 29
2017	7	8~9	鮮魚作業場にて、マグロを包丁で加工中、左手で包丁の先端を押さえていたが、包丁を握っていた右手を動かした際に包丁が滑り、左手の平の中央部分を刺してしまった。	34	80209	8	100~ 299
2017	7	11~12	保育所の男性更衣室のエアコンのフィルターの掃除をするため机（120×60×H45）にテーブル（52×52×H34）をのせその上に椅子（28×30×H30）を置き、その上において作業している時、エアコンのフィルターが床に落ちたので拾おうと降りる際にバラ	60	130201	1	30~ 49

			ンスを崩して転び左手を畳の所について左手首を骨折した。				
2017	7	7~8	練習場小屋の中で机上に乗り、サッシを清掃中にバランスを崩し右足の踵から地面に落下したため、右踵を負傷した。	70	140301	1	100~ 299
2017	7	13~14	当社宿舎の空き部屋を従業員3人で清掃中、後ろ向きのまま後ずさりをした時、備え付のベッドの角に臀部（肛門部）を打ち尿道損傷を負った。	36	30102	3	10~ 29
2017	7	20~21	店内客席フロアにて、お盆に乗せた土鍋料理を提供する際、お盆のバランスを崩し、料理が足にかかり負傷した。	19	140201	4	10~ 29
2017	7	23~24	飼料製造工程中で、原料の入った2段積み重ねたメッシュコンテナをフォークリフトで運ぶときに、積み重ね状態が少しずれたので、手でずれを直そうとして、押したり引いたりして、誤って上下のメッシュコンテナの間に左手中指を挟んでしまった。タイ、永住者	49	170101	2	300~ 499
2017	7	12~13	公用車にて出張先から事務所への移動において、車道走行中に、走行車線の左側民家の路肩側に衝突した衝撃で負傷したもの。	66	150101	2	50~ 99
2017	7	9~10	工場内トナープラント2階に弁当を配達していた際、突然爆発が起こり火災による熱風、煙、液体を全身に被り自職場へ避難した。その後、目の痛み、気分が悪くなった。	66	30209	2	1~9
2017	7	16~17	保育施設の調理場で、茹でた食材が入っている鍋を持って移動したところ、床が油や水で濡れており転倒をした。これにより、左腕全体、ひざ、背部・胸部の一部に熱傷を負った。	20	140201	4	30~ 49
2017	7	15~16	宴会調理メインキッチンにて、ホテル内各レストランに用意する味噌汁、コーンスープ、冷やしそばなどを準備していた際、ステンレスの寸胴鍋に20?ほどスープ類が入った20kg前後になるもの、ステンレスの寸胴鍋に10?ほどスープ類が入った15kg前後になるもの、40袋分（1袋230g入り乾麺）のそばを大鍋で茹でる際のざるなどを床から約1mの作業台や床から約1.2mの高さの台車	31	110101	6	1000 ~ 9999

			に複数回持ち上げたり運んだりすることで背中を痛めた。当日は傷みが続いていたが終業時間まで就労した。翌日は朝は就労したが痛みがあった。				
2017	7	13~14	プリントエリアにて、運搬用のパレットを積み上げようとした際、積載済みのパレットに引っかかり、バランスを崩した。その時、パレットが左足に落下し、負傷した。	45	170202	4	300~ 499
2017	7	23~24	勤務先である居酒屋で締め作業の一つとして、フライヤーの清掃を行っていた。その際、右手の力が抜けてしまいバランスを崩し、油を浴びた。	21	140201	11	10~ 29
2017	7	17~18	当施設（療護園）内の会議室で会議テーブルを片付けていて、そのテーブルの脚接続部分が故障していることを知らずに、脚が折りたたまれたままテーブルを移動しようとテーブル面を持ち上げた時に、折りたたみである脚が急に広がり接続部分にあった右手中指の爪を剥がしてしまった。	26	130201	7	10~ 29
2017	7	12~13	1階食品レジにて、精算業務中、隣のレジで精算していたお客様の子供がついたてを倒す。左手で押さえようとして、体を捻ったとき左側腰から背中を痛める。	36	80209	5	100~ 299
2017	7	11~12	パン工房で菓子パンを焼いている時、冷めている天板だと思い、生地を載せ焼こうと両手（素手）で持ち上げたが、熱い天板だったため、両手掌の親指、人差し指の根本付近を火傷してしまった。	56	130201	11	50~ 99
2017	7	15~16	施設の入居者とのお茶の準備を済ませ介護スタッフ用に置かれている丸椅子（パイプ椅子）に座ったが、座った瞬間丸椅子が不安定となり、後ろにひっくり返り負傷した。ソファにて休んでいたが、傷みがひかなかった。	66	130201	2	10~ 29
2017	7	9~10	店舗カウンター内で、事務所からカウンター内に移動するとき、折りたたみコンテナが倒れてきたのを避けきれず、躓いて転倒した。	47	80209	4	10~ 29

2017	7	9~10	出勤時（タイムカード打刻後）、仕事に入る準備中、当直人のベッドの足でつまずき左足膝を打撲、少し切れた状態となり、昼頃までに大きく腫れた。痛みがひどいため、昼過ぎに退勤をした。	67	80409	2	1~9
2017	7	8~9	1階1-2作業場にて、作業前に作業台の配置換えを行っている際に、台と台の間に左手人差し指の先端を挟んでしまった。	46	10109	7	100~ 299
2017	7	10~11	当社厨房の冷凍室で1m90cm位の棚から冷凍してある食品の箱を取ろうとして手をかけたところ、3個重ねてあった箱が右足の上に同時に落ちてきて被災した。	76	140201	4	10~ 29
2017	7	16~17	高さ1m位の場所から後ろ向きに転倒して、下にあった鉄板の上に落下し、頭部及び腰部を強打したもの。	46	150102	1	1~9
2017	7	15~16	病院地下リネン庫にて、2F放射線科分の病衣補充のため庫内に入り、棚へ向かう際、カゴ（非固定）に立てかけてあった2つ折簡易ベッドが背後から倒れて来て左足踵を直撃した。	64	130101	5	50~ 99
2017	7	20~21	焼成工場加工室にて、マヨネーズの入ったトロ箱を持ち上げようとした際、無理な体勢であったため力が入らず、手が滑ってトロ箱で胸を強打した。もともと胸を痛めていたため、この事故により骨折に至った。	61	10104	3	300~ 499
2017	7	17~18	店内にて閉店作業をしている時、はめ込み式の湯煎用の寸胴を洗浄後、元の場所にはめ込む作業をしていた。その際に、両手で左右のひだ部分を持っていたが、手を滑らせ、右手を挟んでしまった。	68	140201	7	50~ 99
2017	7	16~17	園行事（夏まつり）のため、玄関ホールにて作業をしていたところ、空になったウォータージャグを給食室に運ぶ際敷いてあったブルーシートにつまずき転倒し右肩を骨折した。	78	130201	2	30~ 49
2017	7	14~15	宴会洗浄エリアの食器収納棚上に置いてあった番重を、踏み台を使用せず無理な体勢で取ろうとした際に上部の番重が落下し額に	58	140101	4	500~ 999

			あたってしまった。				
2017	7	0~1	ライン作業終了後、設備上（機械）の清掃をするためにステンレス製の作業台（高さ30cm）を設備横にセット、その上に登った。その際、ペンキ仕立ての滑らかな床面に作業台が滑り、作業者は体のバランスを崩し転倒。転倒した際、左側背中を作業台に打った。	56	170101	1	300~ 499
2017	7	0~1	ライン作業終了後、設備上（機械）の清掃をするためにステンレス製の作業台（高さ30cm）を設備横にセット、その上に登った。その際、ペンキ仕立ての滑らかな床面に作業台が滑り、作業者は体のバランスを崩し転倒。転倒した際、左側背中を作業台に打った。	56	10109	1	100~ 299
2017	7	6~7	当社工場内において、豚枝肉を吊しての解体作業中、誤ってナイフが滑り左前腕部に当たり負傷したもの。	35	10101	8	30~ 49
2017	7	23~24	原料倉庫場にて、ラック三段目すきまより原料名を調べようとしたところ、二段目パレット上の原料上に乗った。ラック上にパレットが少ししか片方がかかっていなかったため自分の体重もかかりパレットが傾き、被災者が下におちた。	22	10805	1	30~ 49
2017	7	15~16	第二工場厨房にて熱湯を排水溝に流すため、熱湯を沸かした釜からプラスチック製バケツ（70?程度入るもの）に移した。プラスチック製バケツはコロがついたキャスターの上に乗っていたのだが、バケツを動かそうとした際、床のグリーチングにコロが引っかかり、その反動でバケツが倒れそうになった。バケツは手で押さえたのだが、熱湯がはね、はねた熱湯が両足の長靴の中に入り、両足の甲・指に火傷を負った。	38	10109	11	50~ 99
2017	7	16~17	原料場において、屋外から屋内に冷凍された原料を送り流す作業を行っている際に、原料が入っていた空の袋の空気を抜くために重心をかけた際にバランスをくずし、鉄製のカゴの角に左側の脇腹を強打してしまい、負傷した。	62	10102	3	100~ 299

2017	7	22~23	本社工場向け作業工程にて、リールの交換のため高い位置にあった材料を、片足を上げてバランスをとりながら取ろうとした。その時に、右側にバランスを崩して、転びそうになったため、体を捻った時に足元のパレットに右膝をぶつけて負傷した。	62	170101	3	30~ 49
2017	7	22~23	本社工場行程にてリール交換のため高い位置にあった材料（リール）を片足を上げてバランスを取りながら取ろうとした。その時に右側にバランスを崩して、転びそうになったため体をひねった時に足元のパレットに右膝をぶつけて負傷した。	62	11203	3	50~ 99
2017	7	19~20	自家用車にて出勤、事業場敷地内の駐車場に駐車し降車、事業場店舗に走って向かったところ、事業主が敷地内で飼っている犬を犬小屋に繋いでいるリードに右足を引っ掛け転倒し、左足を負傷したもの。	47	140201	2	1~9
2017	7	16~17	製剤工場内の錠剤自動選別機切替最終確認で、自動選別機の精度確認をするため機械の正面に移動しようとした際、自動選別機とプリンターを繋いでいる配線（コード）に右足が引っかかり、その場に転倒した。転倒の際、両手を床についたものの、右手に体重が掛かり手首をひねった。	59	10803	2	300~ 499
2017	7	17~18	キッチンにて高温のラーメンスープを冷まそうと、スープの入った片手鍋を電子調理器に置いておいた。その調理器の前を本人が通った時、鍋の取っ手と左腕が当たり鍋がひっくり返り、高温のスープが本人の足首、右膝、右太腿部にかかり負傷したものである。	31	140201	11	50~ 99
2017	7	14~15	児童をプールにて遊ばせているのを監視していた際、地面に敷いてあるビニールシートにて足を滑らせて、しりもちをつき腰を負傷した。	65	170209	2	10~ 29
2017	7	13~14	倉庫から農業用ハウスに肥料を運んでいる時に、通路にひいてあるビニールシートが雨で濡れていて、滑って転倒した。その際に手をひねりトイレの壁に強くぶつけた。尚、肥料の重量は約	54	60101	2	10~ 29

			10kgだった。				
2017	7	8~9	倉庫地内に於いて、レッカー車から切り離れた被牽引車両の前部から、連結部品（アタッチメント）を取り外そうとした際、当該部品が左手親指上に落下し負傷したものの。	45	80202	4	30~ 49
2017	7	16~17	トラックの荷台から地面に降りる際地面に置いてあったレバーブロック上に誤って降りたため足をひねり骨折した。	41	40301	3	100~ 299
2017	7	18~19	CVT加工ラインでの作業終了時、スポットクーラーに溜まった排水（ドレン水、ポリタンク18?入）を廃棄した後、作業場に戻ろうとした際に足ふきマットが滑り、ポリタンクを持ったまま後方に転倒した際に右手首を骨折したものの。	53	170101	2	100~ 299
2017	7	18~19	CVT加工ラインでの作業終了時、スポットクーラーに溜まった排水（ドレン水、ポリタンク18?入）を廃棄した後、作業場に戻ろうとした際に足ふきマットが滑り、ポリタンクを持ったまま後方に転倒した際に右手首を骨折したものの。	53	11502	2	100~ 299
2017	7	15~16	化粧品製造現場において商品を箱に梱包し、定量を箱に入れてプラスチックパレットへ積む作業をしていた。パレットに箱を積んだ後、梱包場所へ戻る際、通路脇に置いてあった別のパレットの角に右足くるぶしを打撲負傷した。右足をパレットにぶつけた時、右足膝を捻り捻挫負傷した。	38	10899	3	100~ 299
2017	7	13~14	工場内にて、団子の生地の入ったタライ（50kg超）を持ちあげたところ、腰と背中に痛みを感じた。	28	10104	19	10~ 29
2017	7	14~15	ドリンクカウンター内に於いてドリンクを作成中ビール用ガスボンベに接触し、ガスボンベが倒れ、左足小指に当たり、骨折した。	22	140201	4	50~ 99
2017	7	7~8	倉庫内にて配送商品を車両に積み込み作業中、空パレットをホーム上の仮置き場に積み重ねる際、4枚目の空パレットを積み上げようとしたところパレットが上まで持ち上がらず垂直に落下、側	53	40301	4	50~ 99

			面の角が右足の甲に当たり骨折、及び裂傷となった。				
2017	7	11~12	グループホーム内のエアコンのフィルターを外して掃除をし取り付けるために丸イスに乗り作業をしていたところ、誤って転倒し床に右ひじを強打する。	59	130201	1	50~ 99
2017	7	10~11	ブリュレ（表面をキャラメル状に焼くプリン）をバーナーで焼き、所定の場所にバーナーを戻したところ、近くにあったプラスチック製の洗濯干しが僅かのこったバーナーの火で溶けたため、あわてて右手で持ち上げたところ、溶けたプラスチックが右手首に落ち火傷をしてしまった。	34	80209	11	10~ 29
2017	7	18~19	2段積みされているエアコン室外機（54kg）の上段を一人で持ち上げた際、パレットの隙間に足をとられて転倒。	31	40301	2	50~ 99
2017	7	10~11	厨房において、じゃがいもを包丁にてカット中、左手小指と接触し、切傷。	63	130201	8	30~ 49
2017	7	8~9	当社の倉庫で、今日の作業には特に必要のないロープで固定していた建設機械を触っていたとき、突然ロープが切れて機械が落ちて来たため、頸のうしろにあたり、転倒した。	29	30309	4	1~9
2017	7	13~14	一番大きいサイズのまな板を保管庫から取り出す際に手を滑らせ落下する前にキャッチした時、まな板の重みで左肩を脱臼。まな板保管庫から、右手で重さ約2.5kg左手で約4.8kgのまな板を片手で取り出し、保管庫横の調理台にまず右手で持っていたまな板をのせた。その後、左手に持っていたまな板を調理台にのせるために腕をふり上げた際にまな板の重みで左肩を脱臼。	43	80209	19	10~ 29
2017	7	9~10	厨房内の洗浄室において、トレイの洗浄中、洗い用のシンクからすすぎ用のシンクへトレイを移そうとしたところ、15枚程重ねていた別のトレイに当たり、バランスを崩し足の甲に落下し、受傷した。	72	130101	4	300~ 499
			構内にて、荷物積込後シート掛けの際、荷物上部で畳んである				

2017	7	11~12	シートを広げようと、片側を広げた時に広げた方のシート重みにより、シートがずり落ちそうになり、足で押さえようとしたが、止まらず体ごと持って行かれ転落。落下時にシートを手で掴んだ事で足から着地したが、右足踵部を骨折した。	31	40301	1	10~ 29
2017	7	10~11	キッチンで玉ねぎを切っている際に誤って左手薬指を切傷したものの。	17	140201	8	10~ 29
2017	7	13~14	当ゴルフ場でのキャディ業務中、17番ホールのグリーン上でお客様のボールを拭くためしゃがんでいたところ、後続のお客様が16番ホールから打ったティーショットが大きく右方向に飛び、被災者の右腕を直撃して負傷した。	49	140301	4	50~ 99
2017	7	10~11	工場内において座って加工の作業を行っている最中に、椅子が滑って転倒し、腰椎及び骨盤を打撲した。	58	10309	2	30~ 49
2017	7	10~11	2Fトイレ内で用を足した後、トイレ用スリッパを脱ぎ、体を屈めてスリッパを揃えた後、立ち上がる際にバランスを崩し転倒した。その際、手洗いの陶器製のシンクに右目をぶつけ負傷した。	54	170101	3	100~ 299
2017	7	10~11	事業所厨房で焼きそばの調理中に麺の入ったトレイを運ぼうとした際、トレイのバランスが崩れたので、倒れないように踏ん張ったところ、左足首をひねった。当日はそのまま帰宅し、翌日もシフト通り出勤したが、痛みが酷くなったため、早退した。翌々日になっても痛みがひかなかった。骨折と診断された。	64	140209	19	1~9
2017	7	7~8	製品納入先で、荷卸しが終わり、荷台の上で片づけをしていたら、荷台の上に置いていたパレットに気がつかず、パレットに足がつかず転倒して、左肘、左脇腹、腰を強打した。	37	40301	2	10~ 29
2017	7	14~15	商品管理口で一人で納品を片付けているときに、パレットを倒そうとして足の上に落ちた。	32	80209	4	50~ 99
			厨房に出ていた鍋を洗い場に移動させる際、鍋の取手を持ったと				30~

2017	7	19~20	ころ、片方だけ熱くなっていたので、取っ手を持った左手（人差し指・中指・薬指）を火傷した。	63	140101	11	49
2017	7	14~15	荷物を搬入作業中に台車を押していたら壁側に立てかけていた樹脂のパレットに接触して倒れて左足の甲に落ちた。	31	40309	5	10~ 29
2017	7	11~12	ベーストレイ2枚重ねをコンベア上を移動させた時に、上下がずれて小指を枠の間に挟んだ。治療した。	65	11209	7	10~ 29
2017	7	16~17	店の看板の壁掛け設置をしていて、イスに乗って作業していたためイスの上でバランスを崩し、看板をかばって床に転落、その際手をついたため、腕を骨折したもの。【対策】安易にせず、脚立等を使い、足場を固定するよう改善する。	58	80209	1	1~9
2017	7	10~11	1階廊下で、外の洗濯機置き場から室内（廊下）に戻ろうとしたときに幼児用プールがあったため、避けようとしてバランスを崩し、そばにあったウレタン積み木の角で肘を強打する。痛みと肘の凹みがあった。	57	130201	3	30~ 49
2017	7	18~19	冷蔵庫棟の庫内で出庫作業の際、高所作業では安全防具を付け作業するところ、2段目の低い位置に出庫商品があったため、安全帯を着用しない状態で、フォークリフトでパレットを50cm位の高さまで上げ、そのパレットの上に乗る、在庫品から商品を掴みパレットに移そうとしたところ、体勢を崩し落下転倒した。その際、左足踵から落ち、右腕をパレットで打ったが痛みが小さかったため作業を続けた。	43	40301	1	30~ 49
2017	7	16~17	施行中、下がってきた器を片付けている時、器が入った重い番重で指を挟み、紫色に腫れていた。骨にヒビが入っていると診断された。	25	140309	7	10~ 29
2017	7	12~13	青果加工場において被災者が売店の商品在庫の有無を確認するため売場へ移動する際、加工台の横に荷物を積んだコンテナにつまずき転倒した。誤って左肘を床につき、骨折した。	58	80209	2	50~ 99

2017	7	17~18	会社の倉庫に置いたトラックの上でパレットを積んでいるときに、パレットが何かのはずみで跳ね返り、パレットとパレットの間に足が挟まり転倒し、左足じん帯を損傷した。その後の診断で骨折が判明した。	51	30199	3	10~ 29
2017	7	14~15	被災者は、使用済みパレットを第3工場から第1工場へ移動する準備のため、1枚ずつ積み重ねる作業をしていた。既に3枚平積みされたパレットの上に4枚目を重ねようとしており、そのパレット（縦1100*横1100*高さ150mm、重さ24kg）を立て、平積みの3枚のパレット（高さ450mm）に斜めに立てかけた後、パレットの下の部分を持ち上げながら滑らせるように重ねようとしていた。その際、上面にあるくぼみ部分に指をいれて持ち上げたところ、指が滑り左足甲に落下させ被災した。	45	10102	4	100~ 299
2017	7	13~14	サプライ施設内の調理室にて、回転炒め機を操作中に、蓋を棚から取ろうとした際、蓋が2枚重ねになっているのに気がつかず、下に重ねてあった蓋がずれて左足の甲に落下し、負傷した。	54	10109	4	—
2017	7	9~10	就業している工場内において、パレットの移動中に、手を滑らせパレットが転倒した。その際、右足甲がパレットへ接触し、打撲した。	34	170101	6	100~ 299
2017	7	9~10	就業している工場内において、パレットの移動中に、手を滑らせパレットが転倒した。その際、右足甲がパレットへ接触し、打撲した。	34	10109	4	50~ 99
2017	7	10~11	深さ25mの立坑内にある人孔築造工事の現場にて2人で測量中、被災者も測量作業のために梯子を降り現場に向かっていた。約10m地点の4段目踊り場にて、安全帯から安全ブロックを取り外す際にめまいを起こし、安全ブロックのワイヤーが首に巻き付き擦れるように外れた。	40	30199	8	10~ 29
2017	7	9~10	事業所病院内において、オムツカートと同僚1名と共に押して歩いていたところ、誤って、カートに足を引っかけて転倒した。	58	130101	2	100~

			転倒する際、右足を捻り、右大腿部を負傷した。					299
2017	7	9~10	処分場法面工事場において、吹付前準備作業（スペーサ・水板パイプ・目地材設置）の際、親綱にロリップを取り付け、法面（法長5m）に下りようとした。法肩から1m位下がった時に親綱が外れ、墜落した。腰椎圧迫骨折・骨盤にひびが入った。	34	30199	1		10~ 29
2017	7	10~11	豚の放血がきちんとできているかを確認するため、頭落とし作業をしている従業者の左側（次工程とのスペース）に立ち、頭落とし後の豚の胸を開いて確認しようとしたところ、被災者の右側で頭落としをしていた従業者のナイフが被災者の右腕に当たり切創した。	62	10101	8		50~ 99
2017	7	10~11	建物内部でコンクリートの壁をエアカッターでカットする作業中、後ろに気配を感じて振り向いた際、誤ってエアカッターのハンドルから右手が離れ、左手だけでエアカッターを支える状態となった。このとき、エアカッターの刃が右手首に当たり、受傷した。	38	30201	8		1~9
2017	7	8~9	出勤して清掃作業に取りかかるため右手でハンディクリーナーを持ち、階段を上がろうとしたところハンディクリーナーの装着部分が何らかの形で外れてバッテリーが落下し左足親指の付け根に落ちた。	72	150101	4		300~ 499
2017	7	17~ 18	新築工事現場での警備業務中、鉄製の出入口ゲートを閉めていた時につまずき、ゲートについているU字型フックに右上腕内側をひっかけ切創受傷し、14針を縫うこととなった。	54	170201	8		10~ 29
2017	7	7~8	ほたて桁網漁業操業中において八尺を曳き終えて漁獲物を船上へ下ろす作業中八尺が振られて抑えようとした際に八尺と船体の間に左手を挟み痛みと同時にとっさに手を引いたが左手薬指を2cm程裂傷した。	26	70201	7		50~ 99
			車両じゅうたん清掃に使用するポリッシャー（約20kg）を運搬					

2017	7	8~9	中、階段を降りるためヘッド部分を両手で持ち上げた時、腰に痛みが走ったため、係長へ連絡し係長次長と共に詰所へ戻ったが、痛みが取れないため整形外科を受診した。	33	150109	19	100~ 299
2017	7	7~8	定置網の積み込み作業中、網に右手を取られ捻った状態となり負傷した。当初は大したことがないと思っていたが、翌日患部が腫れ上がり痛みも伴っていたため、病院で診察を受けた。	40	70209	7	10~ 29
2017	7	10~ 11	加工場内に於いて加工した肉をつかんだ際、下にナイフがあることに気づかず右手薬指第一関節を切った。	79	10101	8	10~ 29
2017	7	17~ 18	ゴルフ場東コース8番ホールでお客様がボールを打った際、見通しが悪く前組のお客様がいないかの確認の為左斜め20m前方で待機をしていたところ、お客様の打ったボールが逆シャンクし避けきれずに右肩に当たった。そのまま勤務を続けシップを貼れば大丈夫だと思い業務終了後そのまま帰宅した。	49	140301	4	50~ 99
2017	7	13~ 14	航空コンテナをトラックに積載後、固定作業中、荷台上でラッシングベルトに右足を引っ掛け転倒しそうになり、咄嗟にアオリとコンテナを手で押さえ踏ん張ったところ、転倒は防げたが引っ付けた右足をそのままひねり、右足関節外果不全骨折・右足関節捻挫を負った。	49	40301	19	50~ 99
2017	7	7~8	沖合のホタテガイ養殖施設内で施設のロープを張りなおす作業中に、船体に固定していたハッカーが外れ、そのハッカー及びロープが乗組員二人に直撃し負傷したものである。	54	70201	4	1~9
2017	7	21~ 22	カウンター席の後ろを通り料理を運んだ際、扇風機のコードに足を引っ掛け、その足を地面についた際に捻った。	58	140209	3	1~9
2017	7	19~ 20	翌日葬儀で使用する会場を準備中、6人掛け折りたたみ円卓を開く作業をしていたが、声掛けと円卓を開けるタイミングが合わず円卓が倒れ被災者の左足を強打し、激痛があった。	67	80209	6	1~9
			工場の冷凍庫内で肉（10kg）入りバット（入れ物）を目線高さに				

2017	7	16~ 17	重ねてあったバットの上に載せようとしたらきちんと載せきれなくて持ち上げたバットが落ちてきた。そのバットを受け止めようとしたが、そのバットでバランスを崩し転んだ。その拍子にコンクリート床に右手を付いた。	65	10101	4	10~ 29
2017	7	19~ 20	ホール接客業務中、出来あがったラーメンを運ぼうとした際、2個同時に持とうとした所、バランスを崩し、ラーメンの汁がこぼれて腹部にかかった。すぐに冷やしたが皮ふは赤くなり水ぶくれができ、破けてしまった。	68	140201	11	1~9
2017	7	10~ 11	冷蔵庫内においてクレートに入ったヨーグルトをパレットの上に積もうとした時、左足をパレットとパレットの間に挟んでしまい反動で右肩を積んであるクレートにぶつけ負傷した。当日はたいた事は無いと思い医療機関にかからなかったが、後日痛みが酷くなり整骨院に行った。	59	10101	3	30~ 49
2017	7	9~ 10	工場内から外へ浮子網を運び出す作業中、ブルーシートに足を滑らせ右膝をつき皿が割れた。一人当たり5~6mで15kgの重さである。	80	10309	2	10~ 29
2017	7	19~ 20	取引先指定場所において、荷積めの作業中、荷積みの為のフックをしっかりとかけていなかった為外れ、そのはずみでトラックからあおむけに転落し、腰、右足を強打し、負傷した。	48	40301	1	10~ 29
2017	7	16~ 17	倉庫保管の為、ダンボール梱包された製品7箱をパレットに積み、荷崩れ防止用のラップ巻き作業を行っていたときに、隣のパレットと隙間が狭く、パレットの隙間に足を挟み、体勢を崩して転倒した。転倒時に両手でラップの芯を保持していたため、右手の拳で床をパンチする格好となり、右手中指、薬指を負傷した。倉庫は派遣先2名、派遣元2名の計4名で管理しているもので、倉庫の管理は事務所で行っている。	50	11401	2	100~ 299
2017	7	12~	トラック荷台をあけて物を載せようとしたときに、シートのゴムが箒に絡まって、シートを引っ張った際に箒が飛んできて、箒の	32	30202	4	1~9

		13	柄の部分が右眼球に当たって負傷した。				
2017	7	16～ 17	派遣先において、商品が積まれたパレットへのラップ巻き作業中、最後に製品の上を覆うため隣のパレットとの間を通った際、パレットの穴（フォークリフトの爪を差す部分）に右足が引っ掛かり転倒した。その際、ラップの芯を握ったまま右手から床に倒れたため、右手中指と環指の第二関節辺りを負傷した。被災当日は、痛みが治まると判断し様子を見たが、痛みが悪化した。	50	170101	2	100～ 299
2017	7	11～ 12	店舗農産作業場から店内売場に入るスイングドア付近において、売場点検の際、店内に入ろうとしたところ、床に敷いてあるマットの端が浮いていたため、右足つま先がマットに引っ掛かり、右腕から前方に転倒し、右胸を床に打ち負傷した。	58	80209	2	100～ 299
2017	7	5～6	規制撤去終了後、荷降ろし場（現場専用駐車帯）にて、規制材をロープで結束しているときにロープの結わきが甘く、引っ張ったときにロープが解け、そのはずみで尻もちをつき転倒した。引っ張った際、手が胸に当たり、打撲を負った。	22	170201	2	30～ 49
2017	7	9～ 10	店のキッチンカウンターで業務をしている際、棚から鍋が落ちてきて、右手薬指と小指の辺りに当たり負傷した。	50	140309	4	30～ 49
2017	7	7～8	派遣先にて、入り口背後から番重をのせる台車が積んであるカートを移動させていたところ、入り口の下駄箱付近で長靴に履き替えようとしていた被災者とすれ違った。その際、地面に段差があったためカートが斜めに傾き、台車が崩れ、被災者の臀部に落下した。	76	170101	5	300～ 499
2017	7	9～ 10	顧客先ホテルで、ランドリーバック（使用済のシーツ・タオル、約15kg）を台車に積む際、腰を捻った際に軽い痛みがあった。 また、負傷当日に別の顧客先で、作業服置場のハンガーラックのハンガーに掛かっている白衣・ズボン（約40着）を横にずらして空スペースを作ろうと腰を捻ったところ、腰に強い痛みが生じ	47	11703	19	100～ 299

			た。				
2017	7	10～ 11	3階宴会クローク入口の作業用テーブルを設置の際、テーブルを持ち上げて起こすときに、腰を痛めた。	63	140209	19	50～ 99
2017	7	13～ 14	個人宅新築工事において、脚立の上に足場を組んで天井の下地作り作業中、エアードリルを誤って指に打ち込み負傷した。	47	30202	8	10～ 29
2017	7	22～ 23	当事業場の厨房内で、フライヤーの締め作業のため、高温の油を抜いていたとき、その油が入った容器を動かそうとした際に手が滑り、油が手と顔にはねた。	20	140201	11	10～ 29
2017	7	19～ 20	店舗内洗い場で、グラスジョッキを洗浄中に、ジョッキをまとめて持とうとしたところ、ジョッキが割れて親指付け根を切った。	48	140201	8	10～ 29
2017	7	16～ 17	女子更衣室の中で立ち上がろうとしたとき、マットがずれて、そのマットに躓き転倒し、肩と首を打った。	50	80209	2	50～ 99
2017	7	9～ 10	自社資材センター内において、ストックヤードに2t車の荷台から積荷（足場資材）を荷下ろし作業中に、籠パレットの上からバランスを崩し、転倒しかけて着地した際、全体重が左足にかかり、左膝の半月板を損傷した。	35	30201	3	10～ 29
2017	7	20～ 21	機内清掃作業中、ストウェーじビンにあったブランケットを回収しようとした。しかし手が届かなかったので、座席上に立ち回り回収しようとしたところバランスを崩してしまい、着地した際に左足首付近を捻挫した。	24	150101	19	100～ 299
2017	7	10～ 11	コンプレッサー等の部品を4tトラックで引き取りに行き、荷台にコンプレッサー等の部品を積んで帰路の途上、荷締めが悪いことに気づき、車を道路に止め細いロープを使用して荷締めをしていた。その際、ロープが何かの角等に触れて切れてしまったため、反動で転倒し、左手を地面につき左手首を痛めた。	59	40301	2	10～ 29
2017	7	13～	調理場にて玉ネギの芯をペティナイフで切り取る作業中、着けていたビニールグローブが濡れている状態にあり、誤って玉ネギを	20	140101	8	300～

		14	持っていた右手の親指の根元に左手のナイフが刺さる形となり、 屈筋腱断裂となる。				499
2017	7	10～ 11	1番線（下りホーム）で、電動車イスご利用のお客様を列車に乗 車させるため、被災者が乗降用スロープを装着していた。付き 添いの女性が装着途中のスロープの上に乗ってしまい、左手首と 右四指をスロープとホームの間に挟まれ負傷した。	19	40101	7	100～ 299
2017	7	9～ 10	マシンルームにてシステム接続試験作業をしようと、コンソール （コンピュータの制御卓）前に座ろうとし、折りたたみ椅子の用 意をしたが、椅子が完全に開く前に腰掛けてしまい、右手薬指第 一関節を負傷した。（断裂）	27	170202	7	300～ 499
2017	7	9～ 10	病棟の病室内で患者1名のオムツ交換を終了して動こうとしたと ころ、その患者のバルーンカテーテルバッグの紐が足首に絡んで いた。歩こうとした際に気付いたが転倒し、別の患者のベッド ボードにぶつかり、床に転倒して左肩を強打した。	53	130101	2	100～ 299
2017	7	18～ 19	当社調理場で、業務用の大きな缶の蓋を開けようとし、小指を 切ってしまった。	43	140201	8	1～9
2017	7	10～ 11	有料老人ホーム居室にて、居室内を歩いて移動しているとき、 ベッドの角に左足薬指をぶつけてしまい、だんだんと腫れてきて 歩行困難となった。	43	130201	3	50～ 99
2017	7	8～9	事業所内で、高さ約50～60cmの折り畳み椅子にのって、棚の上 にあるセロハンテープを取ろうとしたときに足を踏み外し、勢い よく床に着地し、腰がグキツとなり負傷した。	30	130109	1	1～9
2017	7	16～ 17	当社は請負業者であり、本人は請負先（顧客）である支店に警備 庶務員として勤務していた。銀行最終点検時に、駐車場の チェーンに躓き、業務災害となったものである。業務終了後に 病院を受診し、右顔面打撲と診断された。	62	170201	2	500～ 999
			病院で勤務中に、病室でベッドの位置を調整しているときに、				

2017	7	19～ 20	ベット頭に掛けてあった酸素ポンベを外し、壁際の床に立てて置いた。位置調整を終了し、ポンベを取るため振り向いたとき、ポンベが左足親指に倒れてきた。	55	170101	6	300～ 499
2017	7	12～ 13	終業の作業中躓き、鮮魚のネタケースに手をついた際にケースが割れた。その際、ガラス片が右手の小指の神経を切断した。	25	140201	3	10～ 29
2017	7	10～ 11	当社介護付有料老人ホーム1階入浴室にて、派遣従業員が入居者の入浴介助（中介助）についていたとき、次に入浴する方のために浴室用チェアを洗い移動しようとした際、後方部に付いている金具部分に右足第4指を強打し負傷した。	35	170101	3	100～ 299
2017	7	11～ 12	客室前で扉を開け、しゃがんでドアストッパーを置いて立ち上がろうとした際、閉まって来た扉のドアノブに頭をぶつけ、バランスを崩して後方に転倒し、床に右手をつき受傷した。	60	150101	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	昼営業を終え、テーブル（幅90cm、奥行90cm、高さ72cm）を定位置へ片付けようと両手で持ち上げ運搬していたとき、腰がギククツとなり痛めた。	62	140101	19	300～ 499
2017	7	11～ 12	構内5階職場にてロット確認作業のため、パレットラックの間から反対側へ回り込み、身体を反転したときに、左足がパレットラックの隙間に挟まり、バランスを崩して転倒した。	53	40301	2	100～ 299
2017	7	8～9	利用者を追いかけていた際、目の前に椅子があったため、中腰で椅子をどかそうとした際に腰に痛みがはしり、そのまま立てずにしゃがみこんだ。	45	170101	19	10～ 29
2017	7	3～4	店舗バックヤードにて酢を運んでいたとき、床のマットがめくれ上がっている部分で転倒し、左足の膝に骨折を負った。	63	140201	2	100～ 299
2017	7	17～ 18	勤務するマンションの敷地内共用施設で、長机（長さ1.8m、高さ70cm）1台を1人で運んでいた際、机の脚のキャスターが経年劣化のため勝手にロックがかかり、机が転倒しそうになり、それを防ごうとしたところ、机の角が左脚ふくらはぎを直撃した。	66	150101	6	1000 ～ 9999

			被災日当日は何ともなかったが、日が経過するごとに内出血と腫れがひどくなった。				
2017	7	16～ 17	営業所より退勤時、玄関で土足に履き替える際、スノコ（高さ約4cm）の端から左足を踏み外し負傷した。	56	40301	19	50～ 99
2017	7	15～ 16	倉庫出入口にて、宴会場の準備のために90cm円卓用のワゴンを運び出していたところ、倉庫のドア部分の段差により、ワゴン内で円卓が片寄り、ワゴンの取っ手と円卓脚金具の間に右手を挟み負傷した。	52	140201	7	100～ 299
2017	7	16～ 17	施設内（厨房外）のグリストラップを掃除中、立て掛けていた鉄製の蓋が倒れ、指が挟まり骨折した。	32	80209	5	1～9
2017	7	14～ 15	工場内において製缶作業中、取付位置確認のために覗き込んだとき、目の前にある締め付け用バイスのハンドルの片端に左目を打ちつけ負傷した。診察の結果、左目に裂傷等があるとのこと で、出血が止まるまで1週間安静を要することとなった。	43	11209	3	30～ 49
2017	7	12～ 13	給食を食べるときは、1つの保育室を高月齢と低月齢に分けるため棚で仕切りを作っており、入口手前の高月齢担当で、奥の低月齢側にある水道でおしぼりを濡らし、仕切りとなっている棚の脇を通ろうとしたところ、棚の底面の角に左足小指をぶつけた。 棚の底以外は子供用のガードが付けてあったが底面にはなく、他の職員が早くに食べ終わった子供の布団を準備するため棚を動かしており、通常時より通れる幅が狭くなっていた。	23	130201	3	10～ 29
2017	7	9～ 10	共選所にて、きゅうりの共選所作業中、箱（5kg入）3個をパレットから検査台に移す際、後ろ向きに歩いてパレットから下りるときに、タイミングを誤り、仰向けに転倒した。後ろに下がったためにパレットの端が分からず、右足をコンクリートまで踏み抜き、その段差でバランスを崩し、仰向けに転倒したものである。	69	80109	2	1～9
2017	7	8～9	出入口の清掃中、場所を移動するため掃除機の電源コードを引き抜いたとき、足元のコードに絡まり、体勢を崩し転倒し、左足の	55	150101	2	500～

			小指を骨折した。					999
2017	7	17～ 18	施設内にて苺の栽培ベンチ（約12kg）を運ぼうとし、持ち上げようとしたとき、持ち上げきれずに落としてしまった。落ちる際に右足膝下辺りに当たり、帰宅後、徐々に痺れが出始め、さらに痛みが酷くなった。	21	60101	4		1～9
2017	7	14～ 15	トイレに入ろうとして、スリッパの上で滑り転倒した。その後、他の人がトイレに入ろうとしたときに発見し、救急搬送された。	56	130201	2		30～ 49
2017	7	15～ 16	タコ焼きラインの生産が終了し、フライパンを清掃するために2人で持ち、下に降ろすときに被災者側に落ち、足の甲を負傷した。負傷時は痛みも少なく、終業時間まで通常通りの業務をしたが、夜から足が腫れ、痛みが強くなった。	61	170209	4		100～ 299
2017	7	12～ 13	食品製造に関わる作業のため、当初より手袋を着用して業務にあっていたが、仕事を始めてから2週間程経過した頃より、両手の甲の部分に湿疹が出始めた。最近になり、症状が進行し広範囲になったため、休業に至った。	47	170101	90		30～ 49
2017	7	16～ 17	支店内倉庫において、通常業務である商品の整頓作業を行っていた。商品が入った2kg程のダンボール箱を持ち出すときに、勢いよく運んでしまい、商品を持っていたため足元が見えづかったことと、靴のかかとを踏んで履いていたこともあり、所定位置に30cm程度積み重ねていた空きパレット2段に躓き、足元がぐらつき転倒した。その際、パレットの角で右太もも付け根を打ったことにより、右大腿骨頸部を骨折した。	36	80109	2		50～ 99
2017	7	10～ 11	製品グループ作業場で、返品されたフィルム残紙が残った鉄芯のフィルムを、架台上でカッターナイフを使用して切っていたとき、誤って左手親指の付け根を切創し、腱を損傷した。	40	10802	8		300～ 499
		23～	厨房内洗い場で洗い物をしている最中、シンクの水に浸かってい					30～

2017	7	24	たスープの碗を手に取り、スープ碗の縁を指で触ったときにスープ碗が割れ、右手親指を切傷した。	47	140201	8	49
2017	7	16～ 17	鮮魚売場にて、バックヤードから店内に出たとき、床に敷いてあったマットに躓き転倒した。その際、両手に商品を持っていたため、左足と顔面左側を打ちつけた。	64	80209	2	50～ 99
2017	7	14～ 15	本社冷蔵庫荷捌場にて、冷凍魚の選別作業中、同僚に呼ばれたため移動しようと、手鉤を持った右手を振ったとき、付近に置いてあった鉄製のパレットの突起物に右手をこすって負傷した。	34	80109	8	30～ 49
2017	7	4～5	バイクで朝刊配達中、新聞をポストに入れ、バイクに戻るときにステンレスの鎖（チェーン）を跨いだつもりが、右足に引っ掛かり、絡んで負傷した。	56	80205	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	スライサーで食材をスライス中、スライサーの刃で右手中指の甲側を切った。	64	140101	8	50～ 99
2017	7	14～ 15	作業場洗いシンクで、13枚重なっている状態のオープン用鉄板を持ち上げようとしたとき、上7段目辺りでうまく重ならず、指が入る隙間ができ、右手中指を挟んでしまい、指先を打撲し、指神経創傷を負った。	32	80201	7	300～ 499
2017	7	11～ 12	トラック荷台の荷物の傾きを直そうとしたとき、誤って右手中指を挟んでしまい負傷した。	57	30202	7	1～9
2017	7	17～ 18	従業員駐車場からバックルームに入る外の通路で、カゴ車留めのチェーンを跨ごうとして、チェーンに足が引っかかって転び、右膝を打った。	65	80209	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	病院屋上の洗濯物干し場で、洗濯物を取り込む際、強風にあおられた大判タオルに右足が引っ掛かり転倒し、右足小指を骨折した。	60	170101	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	病院屋上の洗濯物干し場で、洗濯物を取り込む際、強風にあおられた大判タオルに右足が引っ掛かり転倒し、右足小指を骨折し	60	170209	2	50～ 99

			た。				
2017	7	16～ 17	チルド庫ピック・トゥ・パレット出庫口から出てきた空パレット1枚を、手で引き立てようと持ち上げたとき、手を滑らせパレットが落下し、足先が挟まれてしまった。	39	50101	4	100～ 299
2017	7	14～ 15	精肉惣菜加工室前の通路にて、原料入りクレートを運搬中に扉ガードに躓き、バランスが崩れて倒れて来たクレートと壁の間に挟まれ、右手を負傷した。	49	10101	7	100～ 299
2017	7	16～ 17	作業場にて、かぼちゃカッターの汚れをふき取ろうとしたとき、刃に触れ、右手人差し指を深く切った。	58	80201	8	300～ 499
2017	7	10～ 11	園児がFRP製のプールに入っていたとき、滑ってバランスを崩し倒れそうになったので、助けようと手を伸ばしたときに、自分もバランスを崩してプールの枠に脇が当たり、肋骨辺りを強打した。	59	120109	3	30～ 49
2017	7	15～ 16	成形機の段取作業中、コードが当該機械に引っ掛かっていることに気が付いた。そこで空箱の上に乗って手で除去しようとしたところ、空箱がひっくり返り、転倒して負傷した。	47	10805	1	30～ 49
2017	7	14～ 15	網揚げ作業中、ロープが本来通過する場所をはずれ、その反動により、ロープが右肩を強打した。1m程飛ばされたあとも、首にロープが接触したまま、しばらく網揚げが続いてしまったため、首も負傷した。帰港後、直ちに病院へ行き検査したところ、左手首の怪我也判明した。	51	70201	6	1～9
2017	7	18～ 19	店内キッチンで、ナスをスライス中に手を滑らし、右手中指をカットしてしまい受傷した。	25	140201	8	10～ 29
2017	7	22～ 23	片付け作業のため、手前の食器が置いてあるテーブルの先のホテルパン（2段に積まれており、その中にスクレイパーが入っていた）を取ろうと左腕を伸ばしたとき、ホテルパンが隣の餃子機に引っ掛かり、その勢いでスクレイパーが飛び出し、左手中指と薬	21	140201	8	1～9

			指の間に刺さり、裂傷を負った。				
2017	7	13～ 14	工場の西側食堂から作業場につながる通路にて、食事休憩終了後、通路を歩行中に本人の不注意により、タイムカード設置台（鉄製70×30×30cm）の角に右太もも外側を打撲した。	36	11402	3	50～ 99
2017	7	11～ 12	工場内において、壁面に設置したクーラーを高さ1mの机上に上り、清掃作業後、床上に下りるときに足を滑らせて落下転倒し、右腰部を打撲負傷した。	65	10309	2	10～ 29
2017	7	14～ 15	会社内において、金型移動作業中、金型（350×270×350）の上に乗し、他の金型を移動させようとしたときに右足を滑らせ、金型で右膝を強打し負傷した。	75	10805	3	10～ 29
2017	7	16～ 17	会社倉庫内での作業時に、倉庫奥側の電気（蛍光灯）を点けようとスイッチの場所へ行く際、荷物の置いてあるパレットの端に気付かず、それに足を引っ掛けて転倒した。その際、左足の膝を床に強く打ち、膝の皿を骨折した。	60	170209	2	30～ 49
2017	7	11～ 12	配達先構内で、4tトラックからパレット積みのケースを降ろす準備中、ストレッチフィルムを外し、風で飛ばないようにパレット下（トラック荷台とパレットの隙間）へ挟んだときに、フィルムと一緒に右手中指先端を挟んだ。	66	40301	7	10～ 29
2017	7	18～ 19	ビールサーバーで生ビールを入れるときに、ビールサーバーの注ぎ口がゆるみ、ビールが吹き出し、顔に真正面からかかった。びっくりしてビールグラスが倒れ、それを受けとめようとして手を出したとき、ビールグラスが割れ、割れたビールグラスが左手薬指（小指と薬指の間）に刺さって切れた。	58	140201	8	1～9
2017	7	10～ 11	作業場にて、ぶどうバサミを使用し、ぶどうの不良の取り除き作業をしようとした際、ぶどうバサミで左手人差指を切った。	18	80201	8	300～ 499
2017	7	8～9	倉庫にてダンプに仮枠（木）を乗せて、基礎工事に向かうため、ロープで固定しようとして引っばったときにロープが切れ、尻もちを	28	170209	2	1～9

			つき負傷した。				
2017	7	19～ 20	厨房内洗い場で、皿をスポンジでこすっているとき、皿が突然真っ二つに割れ、割れた破片が指に当たり、右手親指付け根を切傷した。	44	140201	8	30～ 49
2017	7	22～ 23	店外に設置してあるお客様が利用する椅子を片付けているときに、椅子が手から滑落して足元へ落下し、その際に右足親指を骨折した。	25	140201	4	10～ 29
2017	7	15～ 16	集荷先構内にて、パレット積の荷物をストレッチフィルムで梱包中、躓いて転倒し負傷した。	30	40301	2	50～ 99
2017	7	14～ 15	改造工事現場で、学校の備品（スライド式テーブル）を移動し設置するとき、スライドしたテーブル天板が落下し、右足の指を骨折した。	52	30209	4	1～9
2017	7	13～ 14	売店の閉店準備中、ポットの残り湯を店内の手洗い場に捨てようと、ポットを持ち上げ蓋を開けた。その際、蓋はポット本体に付けたままであったが、半分程度湯を捨てたところで湯気で手が滑り、バランスを崩したと同時に蓋が本体から外れたため、一気に湯がこぼれ、両足にかかってしまった。	63	80209	11	10～ 29
2017	7	13～ 14	工場内を歩行中、鋼材を跨いだときに、鋼材の下に置いてあるリン木を踏んで、左足を捻り負傷した。	44	11209	19	10～ 29
2017	7	1～2	スライサーを洗浄するため、ステンレス製の部品（重さ4kg）を外して洗浄後、元に戻すときに手が滑り、その部品が左足に落下し、親指を負傷した。	35	10109	4	100～ 299
2017	7	15～ 16	トラックにて配送後、給油のため倉庫の給油場へ行き、トラックに給油した。回収材を積んでいたロープのゆるみが気になり、増し締めするためロープを引っ張ったところ、ロープが外れて後ろへ転倒し、その際に右手を地面についた。右手に痛みはあったが、しばらく通常の配送を実施した。その後も手の痛みがひ	32	40301	2	50～ 99

			かないため病院に行ったところ、骨折が判明した。				
2017	7	12～ 13	勤務場所1階の食堂で、利用者の食事介助中に、利用者の箸がないことに気付き、慌てて小走りで取りに行こうとして、テーブルの角に右膝をぶつけた。	31	130201	3	100～ 299
2017	7	15～ 16	1階倉庫出荷ホームにて、商品をパレットに積み替え作業中、パレットに足を掛けたところ、パレットに足が掛からず、踏み出した足を挫いて転倒した。	39	80109	2	100～ 299
2017	7	10～ 11	トラックにて配送中、空バツカンの回収作業をしていた際に、誤ってトラックの荷台に左肘をぶつけて骨折した。	42	40301	3	50～ 99
2017	7	14～ 15	0歳児保育室で、0、1歳児が合同で午睡中に監視をしていた。目覚めた0歳男児を抱いてあやしているとき、もう1人目覚めた1歳児が大声で泣いたので、慌てて抱きかかえ、両腕に二人を抱く形となった。その形で立ち上がったときに、床（フローリング）に敷いている畳（3畳分）の縁に踵が躓き、尻もちをついた。	58	130201	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	洗浄室で食器洗浄作業中、食器を運ぶ等で移動していた。食器を入れるためのカゴを4～5段積み上げている横で、足がもつれてバランスを崩し、勢いよくカゴに倒れ込み、左脇腹を強打して転倒した。	59	80209	3	10～ 29
2017	7	15～ 16	配送先の組合員宅玄関前で、空の保冷箱（45W×30D×22H）を回収するため、立ったまま膝を曲げず、腰だけを曲げて持ち上げた際に、腰に痛みを感じた。	22	80209	19	50～ 99
2017	7	10～ 11	宅老所にて調理中、鍋を持っているときに転んで、煮汁が足にかかり、右足の甲を火傷した。	48	130201	11	1～9
2017	7	8～9	産廃コンテナに木製の箱台車をフォークリフトにて投入し、ゴミを出し、台車を回収するためにフォークリフトの爪上に台車を持ち上げて降ろすとき、リフトの爪と台車の底面の間に手を挟んだ。	41	10503	7	30～ 49

2017	7	10～ 11	派遣先にて商品の仕分け作業中、パレットの奥にダンボールを置き、後ろ向きのままパレットから降りようとしたとき、左足つま先をパレットの隙間に引っ掛けてバランスを崩してしまい、右膝をパレットに打ちつけて痛めた。	37	170101	2	100～ 299
2017	7	10～ 11	草刈り作業の依頼を受けた現場で、作業中に誤って鎌で左手を切ってしまった。	53	30309	8	1～9
2017	7	14～ 15	デイサービスセンター内のステージで、認知予防行事として、ホワイトボードを利用して利用者に説明していたとき、ボードのフック部分に足が引っ掛かり転倒し、腰を床に強打した。	59	130201	2	30～ 49
2017	7	9～ 10	特別養護老人ホーム食堂において、エプロンを畳むためパイプ椅子に座った瞬間、椅子が振れ、そのまま後ろに倒れ後頭部を強打し、吐き気があり起き上がれない状態になった。脳に異常はなかったが、脊椎を損傷しており、入院することになった。	56	130201	2	50～ 99
2017	7	16～ 17	現場南東部分の外部階段周辺で、作業用の仮設足場の組立作業中に、仮置きしてあった状態の仮設足場資材（鋼製布板）が下方へ落下し、被災者の両肩に直撃した。	15	30201	4	1～9
2017	7	13～ 14	沖で空生簀を曳航し、係留するために100径ブイに近づけた。その際に、2名が係留ロープを取るため泳いでブイに近づいたとき、船長が注意を促し、1名はブイを離れたが、1名は聞こえずその場に留まったため、船長が危険と思いエンジンの回転を下げたと同時に、100径ブイの耳に掛かっていたロープが跳ねて、被災者の側頭部を強打した。	22	10102	6	100～ 299
2017	7	14～ 15	育成舎で、空になった豚房の水洗いをしていた。餌箱の中を洗うため、豚房の壁に立て掛けようとしたが、壁に届かず、左足甲に倒れてきて負傷した。	61	70101	4	100～ 299
2017	9	16～	クレーンのリモコンを両手で持ちながら、H鋼からトロッコに移動しようとした際、片足を乗つけた際、結束用のチェーンを踏んでしまった。それと同時に他の作業員がまわりの状況を確認せずにその	45	11204	2	30～

		17	チェーンを引っ張ったため、チェーンと一緒に片足が引っ張られ 転び、左大腿二頭筋を損傷した。				49
2017	9	11～ 12	船上でホタテの分散作業中であつたが、他の労働者が荷物を移動 するのを体を避けて持っていたが、その際不注意で桁（ロープ） をつかんでしまった。波の揺れで船が動いたことからローラー とロープの間に左手指を挟み負傷したもの。	38	70209	7	10～ 29
2017	9	15～ 16	工場内に入るため、エアーシャワーを出て足洗い槽にて長靴を洗 浄し、槽から出る際に槽の縁に躓き転倒し、右肩を強打した。	66	10103	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	職場の厨房で、包丁を食洗機のカゴに入れようとした時に、誤っ て包丁を左手に落としてしまい、その際、左母指に包丁が深く刺 さり、左母指伸筋腱を損傷した。	53	130201	8	50～ 99
2017	9	18～ 19	店舗内倉庫商品搬入口において、商品整理を行う為、積み上げて いたオリコン27段（高さ217cm）を下ろそうとしたが手が届かな かった為、すぐ横の4段積みのオリコンを踏み台代わりに使用、 乗ったところバランスを崩して横に滑り転倒した際に、肩を打ち 負傷した。	42	80201	1	50～ 99
2017	9	17～ 18	当社敷地内のホタテ工場洗い場にて、床に縦に置かれていた洗浄 済みのパレット（縦130cm×横130cm×高さ13cm・重さ27kg） を横に置こうとして掴んだところ、手を滑らせて右足甲の上に落 としてしまい、骨折したものである。	58	10102	19	100～ 299
2017	9	12～ 13	患者さんの点滴抜去後、点滴スタンドの足につまずき、その後、 そばにあつた踏台に体をねじった状態で転倒し、負傷した。	71	130102	2	10～ 29
2017	9	11～ 12	店舗において、下げ膳作業をしていた際、分別ダストに使用後の おしぼりを捨てようとしたところ、吊り下げフックに右手薬指小 指の間をぶつけ負傷した。	50	140201	3	1～9
			2階リネン庫において在庫整理中、棚最上段へ荷物を上げるため コンテナに上がって作業していた。その際、コンテナより落下				1000

2017	9	15～ 16	した。落下の際、左手の甲から床につき左手首を負傷した。コンテナのふちに上がってバランスが悪かったことと、コンテナそのものが不安定だったことが原因と思われる。	68	150101	1	～ 9999
2017	9	16～ 17	店内キッチンにて、フライヤー内のカス取り作業を行っていた際、フライヤー上部の部品が落ちてきたため、その部品を右手で抑えようとした際に、高温の油が入っているフライヤー内に右手が入ってしまい、右手指から前腕にかけて火傷を負った。	27	140201	11	30～ 49
2017	9	5～6	朝の作業中、利用者用のお茶を沸かしていて、それを移動させようと持ち上げた際に誤って足にお湯をこぼしてしまった。	61	10109	11	1～9
2017	9	6～7	ガスコンロから高さ2.5cm差がある作業台に9分目まで熱い汁物が入った鍋を移すとき、鍋が作業台にひっかかり、中身が右腕にかかり負傷した。	67	130201	11	100～ 299
2017	9	14～ 15	店舗にて品出しの為、重量物を載せたカゴ車を運搬中、カゴ車を止めようとしたが止まらず、ラックの柱とカゴ車に右手首を挟み負傷した。	30	80209	7	1～9
2017	9	16～ 17	倉庫内にてピッキング作業中、パレットの段差で右足を捻り捻挫した。	36	50101	19	100～ 299
2017	9	13～ 14	2台積み重なっていたギフト木平台を下に下ろし、手を滑らせ自分の右足に落としてしまった。1人で作業をしていて、持ち上げた際に不安定であった。	41	80209	4	100～ 299
2017	9	9～ 10	セールスエリア内において、コーヒーマシンの入れ物を左手で取った所、横にあったデカンタが落ちそうなので右手で押し込んだ際、左手も前に行ってしまい、その左手に熱湯がかかり、火傷をした。	18	80209	11	10～ 29
2017	9	3～4	D2ラインにて切断し、警報が鳴らなかった為スリーブチップに生地（ガラス）がたまり、それを除去する為にカキ棒にて引き出す作業で、カキ棒がガラスから外れた為後部に倒れた時に、隣の	52	10902	3	100～ 299

			AT#1号マシンの変速機ハンドルに右脇腹を打ち負傷した。				
2017	9	7~8	ルート販売営業の為、毎朝品揃えをし、荷を積み出発します。事故当日の朝も同じ様に作業をしていた。カゴ台車に積んであった商品（餃子の皮等）を搬出口より出したところ、出口部分がスロープになっている為、カゴ台車がバランスを崩し傾斜側に転倒した。傾側でカゴ台車を引っ張っていたため、そのまま下敷きになり身動きが出来なくなった。それを製造員が発見し、他の人も呼び3名でカゴ台車を起こし救出した。	47	10109	6	30~ 49
2017	9	13~ 14	6番ティーランドにて、お客様のショット終了後、カートに乗せて発進した際、左膝をぶつけ骨折した。	72	140301	3	100~ 299
2017	9	13~ 14	タッカー（針で固定する工具）を使用して、ベッドの枠付け作業をしていたところ、タッカーで右手人差し指を貫通した。	36	170101	4	100~ 299
2017	9	13~ 14	病院2階の洗濯場から台車にタオルを積んで運ぶ際に、足が台車に引っかかり、躓いて転倒、その際に右手を床について右手首を痛めた。	67	130101	2	100~ 299
2017	9	10~ 11	全身に衣装を装着し、ステージショーに出演中、袖から歩いて登場する時、客席を見ながら歩いていた為、大道具との距離感がつかめておらず、大道具の階段端に右足を引っ掛け、転倒し、右足甲を痛めた。直ぐに立ち上がり、出演を継続。公演後にコンディショニングルームを利用し、社内救護所を受診、病院を受診した。	39	140302	2	10000 ~
2017	9	18~ 19	リビングにおいて、椅子に座って利用者の対応をしていたところ、利用者から押されて椅子ごと転倒し腰を打撲した。	67	130201	2	1~9
2017	9	18~ 19	店舗キッチン内で、スープの入っている寸胴（高さ30cm、スープ12?入）を移動させている時に、床に置いてあった炭の箱につまずき、波打ったスープが右首から右腕全体に飛びあびてしまう火傷を負う。	49	140201	11	30~ 49

2017	9	14~ 15	作業場内において、焼きたてのパンがのっている天板（約1.5kg）を右後方のラックから前方のテーブル（高さ80cm）へ移す際、天板を長く（5秒～7秒くらい）持ってしまったため軍手の上から熱が伝わり、熱いと思い手を放し勢いよく手を引いた所に右後方の高さ170cm×縦55cm×横47cmのアルミ製のラックの13段あるうちの9段目あたり（床下130cm）に自身の右肘を強打するに至った。	22	80209	3	50~ 99
2017	9	10~ 11	店内、朝の清掃後、販売スペースでお客様からの質問に対応しようと思いお客様に近づこうとした際、店内のラグマット上で滑り、転倒した。清掃直後でラグマットが滑りやすくなっていたのが原因だと思われる。	53	140201	2	10~ 29
2017	9	7~8	車販準備室で、コーヒーポットにホットコーヒーを抽出後、ポットを床に置こうとして、ポットの取っ手を右手で持ち、左手はポットの底に添えた。そして、ポットを持ち上げた際、ポットの底についている茶色のカバーが外れそうになったため、カバーを押さえようとして右手を取っ手から外してしまいポットが落下、右足の親指に落下した、コーヒーポットが当たり負傷した。	31	80209	4	300~ 499
2017	9	4~5	15個の空バケットを回収してパレットに乗せる作業中、バケットの乗せ方が不十分だった為、バケットが手前に倒れてきた。左側へよけた時に左足をパレットの角に引っ掛けてしまった、左斜め後ろへ倒れそうになったので左手で床を強く突いてしまった。	55	11709	5	100~ 299
2017	9	16~ 17	病室内にて看護師業務を行っていた、車椅子乗車中の患者さんに、クッションを当てようと、室内手摺りに干していたので取りにいった。患者さんの元に行こうとした際、ベットのストッパーに右足をひっかけてしまい、左手を下にして横向きに転倒して受傷した。	70	130101	2	300~ 499
			当社請負改修工事現場の小学校において、現場作業車が校庭を通過するために敷設した敷鉄板の隙間に埋めていた木の板が湿気等				

2017	9	15～ 16	で反ってしまい、敷鉄板の片側に重りがかかると反対側が浮いてしまう状態にあったところ、改修工事に従事するため徒歩で現場に向かう際、その浮いた木に足を引っかけて転んだ際に手をつき骨折に至った。	44	30203	2	1～9
2017	9	5～6	店内後方にて、パレ搬入中、曲がる際、壁とパレに右手首を挟み受傷した。	43	80201	7	10～ 29
2017	9	10～ 11	客室のベッドメイク中、シーツを引っ張った際、後ろにしりもちをついた時に腰付近を打った。	50	150101	2	500～ 999
2017	9	9～ 10	病院の厨房において、野菜を切っていたところ、誤って左手の人差し指の爪の辺りを包丁で切った。	23	130101	8	100～ 299
2017	9	2～3	被災者は就業先である、営業内でトラックの荷台に荷物の積み込み作業を行っていた、荷台の中央に荷物の敷居としてパレットを立てて作業を行っていたところ、突然の強風に煽られ、パレットが被災者の方向に倒れてきた際に、左手甲を挟んで負傷した。 原因は本人の不注意によるものと思われる。	50	40301	5	10～ 29
2017	9	11～ 12	新築工事現場でコンクリート打設前で配筋が完了した所で、スリーブ取付状況及び記録写真を撮影している際に配筋上を歩いた際に、鉄筋上から左足を踏み外し足首をひねった。（実際は歩行中であった）	46	130201	2	30～ 49
2017	9	10～ 11	店舗内調理場にてラーメンのスープを濾す為に鍋をかたむけ持っていたところ、手元が滑り鍋の中のスープがこぼれ、左足太もも裏とふくらはぎから指先まで、右足ふくらはぎにかかり熱傷した。	30	140201	11	10～ 29
2017	9	12～ 13	狙った方向から逸れたお客様の打球が、左手甲に当たった。	48	140301	4	100～ 299
2017	9	19～ 20	シャーシ固定作業中、ホースを抜き台より下りる際、チェーンの上に乗ってしまい足を強打し捻って、左第5趾中足骨骨折した。	45	50202	3	1～9

2017	9	14～ 15	開梱室入口付近で直進中に、正面から運ばれてきた番重に軽く衝突し、その場で立ち止まったところ、右側に置いてあったパレットに別の作業者がぶつかり、パレットが倒れてきて右足を打撲した。	55	10109	5	500～ 999
2017	9	18～ 19	被災労働者は、取引先で積み込みを行う為パレット上の商品が動かないよう固定するためラップを巻く作業を行っていた。作業スペースが少なかったため作業をパレット上で行っていたが、作業の途中でそのパレットから降りようとした際に足を滑らせ転倒し左側背中をパレットに強打し負傷した。	52	40301	2	10～ 29
2017	9	17～ 18	自動車の整備、分解作業をする取材場で取り出したセカンドシートを裏返し（シート背面を下に）に置き作業をしていた時、シート車体下の部位を覗き込もうとした際に、右ヒザ内側がシート車体への取り付け部位に接触。対象部位が金属の角だったため受傷した。	30	80409	3	100～ 299
2017	9	10～ 11	駐車場にて、2tトラックの荷台に乗り込み、荷おろし作業の手伝いをしていた。崩れかけた箱をとっさに支えようとした際にバランスを崩し、足場の台から落下し、右肘を強く打った。	43	80209	1	10～ 29
2017	9	20～ 21	店舗内パントリーにて、下げ物を片付け中、誤ってグラスを落としてしまい、グラスを受け止めようとしたところ、割れてしまったグラスに手を刺してしまった。	16	140201	8	10～ 29
2017	9	13～ 14	店内キッチンにて調理していた際、電磁調理器の電源が入っているのを知らず、上にあったボールに触れてしまい、左手拇指・示指・中指付近に火傷を負った。	22	140201	11	30～ 49
2017	9	12～ 13	店内にて、カウンター前ディスプレイウォーミングキャビネットで、デリバリーの電話を取りながら、パック途中のパッキングの引き継ぎ中に、セロテープのテープカッターが、従業員同士の交差時で接触を回避しようとした際に、被災者の右前腕に接触し受傷した。	19	140201	8	30～ 49

2017	9	13～ 14	コンバインの刃を新しいものに取り替えるために、コンバインからカッターを外し地面に置いて、新しい刃をインパクトドライバで締める際、その刃を左手で押さえていたが少し緩み左手の甲を切傷した。	70	11701	8	10～ 29
2017	9	13～ 14	コンバインの刃を新しいものに取り替える為に、コンバインからカッターを外し地面に置いて、新しい刃をインパクトレンチでナットを締める際に、その刃を左手で押さえていたが、少し緩み左手の甲を切傷した。	70	170101	8	300～ 499
2017	9	9～ 10	朝出勤し全館管理室に事務所の鍵をとりに行くため非常口の入口へ向かって歩いていた。会議所は、外壁の工事中であり入口は、水道の移設工事中だった。入口付近において誤って工事の黄色い配線につまずき転んでしまった。	37	120109	2	1～9
2017	9	11～ 12	部品を探すために積み重ねたパレットに上がり探していた時、つまずいて3メートルの高さから落ち、パレットの横に置いてある鋳物の製品と製品の間で左足を打撲し挟まれ、左足を骨折した。	47	170101	1	50～ 99
2017	9	4～5	バイクにて朝刊配達中、南へ向かって走行し、国道沿い左手にあるガソリンスタンドへ新聞投函のためバイクで進入しようとしたところ、間口20m程の入口に張ってあったトラロープに気付かず進行、ロープが首に引っ掛かり、バイクごと転倒。その際にヘルメットが脱げ、地面に頭と左胸を打ち付け負傷した。毎日配達している場所ではあったが、今までロープを張っていたことはなく、又、辺りが暗かったため、ロープに気付かなかった。	65	80205	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	ライスセンターにおいて、米袋を搬送する為に荷崩れ防止器具を外そうと米袋7段積パレット（高さ約1.5m）の上でのぼり器具を外した後、降りようとして飛び降り、着地時の衝撃により右足首を負傷したものである。	69	170209	3	1～9
2017	9	14～	私有林にて搬出間伐作業中に、使用していない控えワイヤーを回収し、中腰で引き寄せる作業をしていたところ、腰に激痛が走り	35	60201	19	10～

		15	負傷した。					29
2017	9	9～ 10	肘付き椅子を利用し、収納庫の上に上り、壁に設けてある、月、日、曜日の札をその日の分に取り替え作業で、取り替えを終え、収納庫の上から後向きで降りようと、右足を椅子にかけたが、かけそこねて転落、右背中を椅子の肘で強打し骨折した。	47	130101	1		300～ 499
2017	9	19～ 20	当社の倉庫において製品（パチンコのセル板）をおろそうとパレットの上から（高さ1.5m）製品を持ったまま降りた際に着地に失敗し負傷した。（持っていた製品は10kgくらい）	34	80409	3		10～ 29
2017	9	11～ 12	車庫構内にて、コンクリート杭の荷役作業をしていた。コンクリート杭の置場にあるバタ角の上に足をのせたら、雨で濡れていて安全靴を履いていたが、滑ってしまい、左足首を捻った。	36	170101	19		1～9
2017	9	20～ 21	店舗内、お客様買い物精算時レジ周囲にて、レジ精算したお客様買い物カゴを荷入台まで運ぶ際、収納してある精算後グレー色カゴ回収台車（縦36cm、横50cm、高さ25cm）内のカゴの中に、誤って右足を入れ、そのままの状態で行進し、荷物を両手で持ったまま開脚状態であった。	68	80209	19		100～ 299
2017	9	15～ 16	ミキサーボールを洗浄の為、台車に載せ右手で台車を押しながら左手でミキサーボールを押さえていたが、台車の車輪が床の穴にはまり、横にあった別の台車で体を支えようとしたところ、転倒した。その際、ミキサーボールと台車の間に左手親指が挟まり骨折したものである。	61	10104	2		100～ 299
2017	9	11～ 12	調理場洗浄棟内で排水溝にたまったゴミを取るため、グレーチングを両手で持ち上げて横に置こうとした、床から高さ5cm位の位置で両手を離した際、左手中指が抜け切らず、床とグレーチングの間に挟んでしまった。その時は痛みを感じただけだったが、業務終了後、しばらくしてから青黒く腫れてきたことと痛みが強くなってきた。	38	80209	7		30～ 49

2017	9	10～ 11	レストランにおいてテーブル上にある箸箱を回収してワゴンに集めていた際、箸箱がワゴンから落下し、右足の甲に落ちたものである。	44	140101	4	50～ 99
2017	9	23～ 24	バスバーAssy目止め作業中に、接着剤が通常より出が悪いと感じた為、接着剤が入っているアルミ製カートリッジホルダーの予備を予熱炉（120℃）にて温め、約15分後交換しようとして予熱炉からカートリッジホルダーを取り出した際、カートリッジホルダーと腕が接触したものである。	38	11403	11	30～ 49
2017	9	23～ 24	電子・電装機器製造部電装機器製造課にて、DC/DCコンバータの製造過程の部品を接着させる作業中、SX720という接着剤を出しやすくするために接着剤の筒を120℃の硬化炉で15分温めた後、右手で取り出す際にカートリッジホルダーと、高温になった接着剤が同腕に接触し熱傷を負った。	38	170101	11	300～ 499
2017	9	16～ 17	集荷先にて、商品の積み込みを行うため、トラック荷台のウイングを開け、荷台上に置いてあったコンパネ（900mm×1800mm×12mm、約10kg）数枚をトラック後方の扉（閉まっている）に立てかけ、うち数枚を斜めにして転倒防止策を取った上で、1枚を持ち、トラック前方に持っていきこうとトラック前方を向いた際に立ててあったコンパネが倒れ、自身の右足踵部に当たったものである。	26	40301	5	30～ 49
2017	9	16～ 17	A4ライン仕上げ室で乾燥トンネルの動力モーターが停止した為、トンネル内の製品を取り出す作業を行っている最中にトンネル内で温められていた製品が破裂し、製品が頸部に当たり負傷した。	38	10899	15	300～ 499
2017	9	9～ 10	当施設の脱衣場にて入所者を入浴させるため準備をしていたところ、脱衣場に敷いてあったマットにつま先が引っ掛かり、近くに置いてあった車いすに倒れかかるように転倒した。	73	130201	2	100～ 299
			患者用の浴室脱衣所で、入浴後にベッド上で仰臥位になっている				

2017	9	13～ 14	患者をタオルで乾かしている時に、患者の足下にあるタオルに対して、ベッドの位置が高い状態があり、タオルを取り除こうと手を伸ばした時に腰から背中にかけて激痛が走った。	33	130101	19	300～ 499
2017	9	9～ 10	営業所構内にて勤務中、荷物のフォークリフトの出荷準備のためリフト本体にツメを取り付けようとしたところ、取り付け部の引っかかりが浅かったためツメをスライドさせた際に、ツメが右足甲に落下し負傷したものである。	46	40301	4	30～ 49
2017	9	21～ 22	デリカ作業場にて、作業台上のラックからペーパータオルが落ちてきた為、両手を伸ばして手で取ろうと体を左へ傾けたら、右足のつま先が作業台下にあるダストカートに引っ掛かり、床に転倒した。	55	80209	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	現場構内で、ダンプにユンボを乗せるために、30kgある歩板を架ける際に重さにたえきれず歩板と地面の間に右手の甲をはさみ、右中指末節骨開放骨折したものである。	52	30106	7	10～ 29
2017	9	10～ 11	レジカウンター内で使用済み買い物かごを避けようとしたがバランスを崩し転倒、転倒時に右膝から転倒し半月板が割れた。	55	80209	2	1～9
2017	9	9～ 10	本社工場にて重量10kg程の万力を別場所に移動しようとした時にバランスを崩して、万力を落下させてしまい直接左手に落下し、打撲骨折したものである。	42	11301	4	10～ 29
2017	9	16～ 17	コンクリートポンプ車、車庫にてポンプ車下部洗浄ボックス水抜き穴より水を抜く為ト口箱を置き作業し、ト口箱を下部より（水が少々入っていた）左手で引き出そうとした時、ト口箱が引っかかって出なかったので押し引きを繰り返し行っていた時、左肩に痛みがはしり負傷した。	57	30209	19	10～ 29
2017	9	12～ 13	岸壁警備にあっていた際、作業員の方が船舶が離岸する際の網の調整作業をしていた、強風で船があおられ、岸に近づいていたるんでいた網が急に引っ張られ、近くに居た本人の顎に当たり、その勢いで倒れ頭部を打ち、流血した為、救急車で運ばれ	39	170201	6	100～ 299

			た。					
2017	9	11～ 12	店内の冷凍庫（大フリーザー）前で、入荷品の整理をしている時に、入荷したクレープ生地のケースを冷凍庫に入れる際、誤って指を挟んだ、徐々に腫れや痛みがひどくなり、指も曲がらなかった為、勤務終了後に病院を受診し、左第二指末節骨骨折と診断された。	28	140201	7		10～ 29
2017	9	14～ 15	牛肉の脂を取る作業中に、脂身が硬く肉を押さえている左手人差し指に包丁が跳ねてあたり、腱を傷つけ、10針縫う。	60	80201	8		300～ 499
2017	9	5～6	1階宴会場グランプリモの厨房にて、朝食バイキングを準備している際に、温蔵庫にある陶器のお皿を右手で取り出し床へ落とす。そのお皿が割れて破片が跳ね返り右手薬指を損傷。	29	140101	4		100～ 299
2017	9	4～5	検品作業をしているベアリングが乗ったプラスチックケースがレーンに流れてきて押し出されるが、先に出ていたケースと出てきたケースの間に左手人差し指を挟み受傷した。	26	170101	7		1000 ～ 9999
2017	9	13～ 14	布団をかかえて上がり口へ移動しているとき、床に置いてあるケースにつまずきよろめいた、足を置いた所にビニールに包まれたシートがあり、そのビニールで滑って、前にあったサンテナーに顔をぶつけた。	57	11703	3		—
2017	9	8～9	当社営業所にて、トラックコンテナ内に立てかけておいた荷積み用のパレットが荷物を降ろす際の揺れで不安定になり倒れ、当該社員の左下腿（ふくらはぎ）に当たり打撲したものである。	57	40301	5		1～9
2017	9	10～ 11	碎石場にて、火薬を用いた性能試験を行っている時、電気信号を受け取ると発火する火薬デバイスに電気信号を送るためのコネクタを取り付けた時に、電気信号を送るためのコネクタよりも配線で上流側には、安全を考慮して無暗に電流を流さないための中間スイッチが付いていた、この中間スイッチは、無線信号を受信して初めて電流をコネクタ側に流す回路となっていた、コネクタを	27	10902	90		500～ 999

			取り付ける直前に、電流が流れていないことを当事者が確認した上でコネクタを取り付けたが、無線送信機から意図しない無線信号が出たことでコネクタ側に電流が流れてしまった、そして電流の流れているコネクタを取り付けたことにより、火薬が発火した。				
2017	9	9～ 10	ガス導管敷設工事の現場で、規制帯設置後、4tダンプトラックを規制帯に入場させ、定位置につけた後、運転手が4tダンプトラックから降車しようとして、ドア付近にあったカラーコーンに気付かず、つまずき転倒した。	40	30199	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	第二工場PNTS溶解作業所で設備機器の塗装を行うため保管している塗料を取りに行った時、缶の中の塗料が乾いていないか人指し指で押して確認しようとして右手のひらが缶の切り口に当たりびくっとして右手を引っ込めた時に、切り口の鋭利な出っ張りで右手のひらを切った。缶切りで切り取った跡の鋭利の出っ張りがある状態の缶を使用していたことと、素手で塗料缶に手を入れたことで、このような災害が発生した。	33	10801	8	50～ 99
2017	9	15～ 16	民家駐車場工事現場で、梁角パイプの位置決め固定中に角パイプを固定する万力が不完全に固定された状態で荷締機で引張って微調整をしていたため、万力が外れて反動で移動した角パイプが腕に当たり、左前腕を骨折した。	59	30309	6	10～ 29
2017	9	20～ 21	病院内西館3階廊下にて患者に用いる容器（ガーグルベースン）を輸送中に躓き転倒、負傷する。	59	130101	2	300～ 499
2017	9	10～ 11	第2工場加工室において、作業台の樹脂製のまな板（大きさ約横90センチ×縦180センチ、重さ約80kg）を使い、次に作業台を使おうとまな板を一人で動かしていたとき、誤って落としてしまい、左足を負傷した。	24	10101	4	10～ 29
2017	9	12～	地域交流ホームにて、施設行事、運動会が開催され、大なわとび競技に参加した時、縄に引っ掛かり転倒した際に、左足かかとを	65	130201	2	10～

		13	強打した時に骨折した。					29
2017	9	15～ 16	工場のNロールにて、ジャンボックスを1人でひっくり返す時に、右膝に接触し打撲する（通常2人で行う動作を1人でやってしまった）。	62	11703	6		100～ 299
2017	9	14～ 15	冷凍庫内で、カゴ台車を反転させる際、カゴ台車が倒れ下敷きになり足に荷重が掛かったことで骨折した、カゴ台車が倒れた原因は後輪が水平になったことと、動かす際上側を持って作業を行ったことで、「てこの原理」で反転してしまったことが原因となる。	44	10104	5		100～ 299
2017	9	13～ 14	当社工場で作業中、使用後の籠を洗う準備をしていた（と思われる）、その際に、洗うためのお湯（60度に設定）をバルブからバケツに汲み、それを桶に移す際、誤って右長靴の中にお湯が入り負傷したものである。尚、本人は知的障害者で意思の疎通が難しい状況にあり、事故発生当時一人で作業をしていたため、作業の目的は不確かなままである。	52	10101	11		10～ 29
2017	9	11～ 12	ハート1F場内にて資材の運搬をしていて、死角にあったパレットにつまずき前面にたおれた、その時、右手左足と顔を打ちつけた。	50	10104	2		100～ 299
2017	9	14～ 15	一般病棟ナースステーションで机に向かって立ち、右手に電話子機、左手に電話番号一覧を持ち番号を確認していた時に、少し右斜め後ろで移動したところ、丸椅子の足に右足が引っかかり後ろ向きに転倒した、床で臀部を打撲した、その後、仙骨骨折と診断を受けた。	52	130101	2		100～ 299
2017	9	11～ 12	営業所でオリコンを6段積んだキャリーを荷台からホームまで運搬をしている時、荷台床の溝にキャリーの車輪がハマリ、オリコンが倒れそうになったところ、左手で抑えて負傷した。	35	40301	3		50～ 99
			中央卸売市場において、活魚水槽に海水を入れるため汲み場に行					

2017	9	7~8	き、ホースが絡まっていたので、その絡みをとろうとホースを持って下がったとき、地面にあるホースに躓き、仰向けに転倒し、後頭部を打ち負傷した。	71	80109	2	1~9
2017	9	12~13	センターで、トラックに廃プラスチックを積み込んで荷締め作業中、トラックの横に立ちロープを積んだ荷に掛けた後、強く引いて締めているときに、手が滑ったため勢い余って後方に倒れ込み、背中、腰、頭を強打し被災した。	58	150103	2	1~9
2017	9	10~11	店舗出入口付近にて買い物カゴを4~5個持って出口側にあるカゴ置場に置こうと移動していたところ、床にあるマットでつまづくような感じで転びそうになったのを踏ん張ったところ、右足首から「ブチッ」という音がして腫れてきた。捻挫だと思い湿布を貼って数日様子を見たが足首が2倍に腫れてきたので、受診したところ、右足首を骨折していると診断された。	65	80209	19	50~99
2017	9	10~11	小学校校舎改修電気設備工事の工事現場で、ケーブルグリップ（アミソ）とロープ及びケーブルウィンチを使用して、電気ハンドホール内の不要ケーブルの撤去作業時に、ケーブルウィンチの引っ張りによりロープが張り詰めて切れそうな状況となり、中止を指示しようとした矢先にケーブルグリップ（アミソ）が撤去作業中のケーブルより抜けて、伸びきったロープが縮んで、ケーブルグリップが被害者の左すねに直撃した。	37	30301	6	1~9
2017	10	8~9	被災者は当社工場内に於いて豚ばら肉の整形中、豚肉を抑えていた左手親指第一関節に、ナイフ（刃渡り約20cm）が当たり負傷したものの。	46	10101	8	10~29
2017	10	10~11	物流センター事務所内で段ボール箱に書類を梱包する作業中、箱の上面をカッターで切ったところ、誤って自身の左手親指付け根を切ってしまった。	22	80202	8	1~9
			倉庫内で仕分け作業中、持っていた商品をパレットの上に載せようとした際、パレットの角の破損に気づかずに足をのせて踏み外				100~

2017	10	1~2	し、股関節を負傷。痛みで力が抜けて左肩と右膝を床に強打し負傷。	49	40301	19	299
2017	10	7~8	定置網の点検時、ボンベタンクに網が絡まりナイフで取ろうとした時に、自分のレギュレーターホースを切っけてしまい、エアーが漏れた。	55	170209	10	30~ 49
2017	10	20~ 21	店舗用ホールワーク中、パチンコ出玉交換対応時に、二箱持った際に腰に痛みが走った。痛みがずっとあったが様子をみながら仕事を続けていた。	22	140309	19	10~ 29
2017	10	10~ 11	集荷場にて商品チェックの作業を完了し、次の業務へ移る際に振り返ったところ、後方に置いてあったカートに気付かず足首をカートに引っ掛け転倒。（膝→腰→右肩→背中→右手首の順に倒れ最後、後方に置いてあった飲料ケースに頭部を打つ。）当日は痛みを堪え作業を続けたが、翌日迄痛みが残った。	46	170101	2	300~ 499
2017	10	12~ 13	事務所の休憩室内で、お昼休憩中に9.5?のジャグポットを本人が移動した際に、テーブルからバランスを崩して、左足の指に落下させ、その後痛みがあった。	59	130201	4	30~ 49
2017	10	14~ 15	給食室で洗浄作業後の側溝掃除で、外したグレーチングを横に置いた際に下のグレーチングとの間に指を挟み骨折した。	39	10109	7	30~ 49
2017	10	10~ 11	店舗内で土足禁止野部屋の掃除時に、テーブルをどかすために立てようとしたところ、床に落ちていたシャープペンの芯が左足の親指つけ根にささってしまった。	19	140309	8	1~9
2017	10	16~ 17	工業団地の荷積場で、被災労働者がトラックの荷台で荷物を積み込み中、車輛荷台の後部から前方へパレットがフォークリフトで押され、被災労働者の足首にパレットが当たり、ケガをした。フォークリフトの運転者がパレットを前方に押し込む際に声掛けを怠ったため、被災労働者が立っている位置を把握せず押し込んでしまった。	44	40301	7	10~ 29

2017	10	13～ 14	工場内、洗浄機中央部にてオリコンを裏返しにする作業中、高温水漏れ状態のオリコンを、ゴム手袋を装着せずに作業した為、左右の指が熱傷となった。	52	170209	11	30～ 49
2017	10	13～ 14	3000m/m×650m/mの樫丸太を100m/mに挽き落ろしの作業中、製材機の台車に落下防止の矢を入れて挽き割りしていたが、最後の盤の挽き割り中、2ヶ所の内1ヶ所にしか矢を入れず、左足親指に落下させてしまい骨折した。	39	10401	4	1～9
2017	10	9～ 10	運搬船上でクレーンの合図中、後方に下がった際、ロープにつまづき転倒し、右殿筋内血腫、右臀部挫傷した。	38	30111	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	お客様の納品スペースにて、トラックより製品2パレット内、奥パレットを引き出す際、けん引棒がパレットへきちんと引っかかってなかった為に、けん引棒が外れてしまい後ろへ転倒。当日途中まで作業できていたが、夜中に激痛と腫れがあり、骨折していた。	59	10805	2	10～ 29
2017	10	20～ 21	宴会場において、神前式の設営を行うため、壁の高いところに御簾を取り付ける作業を行う際、会議用の長テーブルの上に乗って作業を行っていたものの、会議用テーブルの脚が老朽化によって突然折りたたまれ、バランスを崩し落下。右足首を負傷した。	46	140101	1	50～ 99
2017	10	13～ 14	当社工場内にて、金属製品の板金、塗装作業中、研磨作業を終えて、脚立から降り、後ろ向きのまま数歩下がった時、パレットに足を引っ掛けてつまづき、背中より転倒した。転倒の際、両手をついたため両手首を負傷した。	66	11401	2	30～ 49
2017	10	17～ 18	プレス機械で抜き作業が終わり、不良を数える為、製品をテーブルの上に置き、抜き向けたとき、踏み台を踏み外し、約40cm下に頭から落ち、右足踵、骨折した。	54	10805	3	50～ 99
2017	10	13～ 14	食堂の外に設置していたテントを公用車に乗せ倉庫まで片付ける途中、他の荷物を同じ公用車に乗せるために、場所を浴室裏に移動し、公用車のスライドドアを開けたところ、テントの重りが右	37	130201	4	—

			足に落下した。				
2017	10	7～8	店舗内鮮魚作業場に入る際、掃除道具の水切りとモップが倒れているのに気付かず、柄の部分につまずき右ひじより転倒し、床に強く打ちつけた。	65	80209	2	30～ 49
2017	10	22～ 23	当社が経営する飲食店で接客中、代行タクシーが到着したので、お客さんを見送ろうと立ち上がり歩きはじめたところ、後ろから歩いてきたお客さんが酔っていたため、テーブルの脚に躓き、前を歩いていた被災者を押ししまい被災者は倒れ、ソファの角に脇の下をぶつけ負傷した。	44	140309	3	1～9
2017	10	19～ 20	店舗用の厨房で厨房の床掃除中（デッキブラシ掛け中）に、床に置いてあったラックに足を引っ掛けてしまい床に転倒し、その際に左足首を捻ってしまった。	20	140201	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	工事現場に於いて、ポリ管にビニールテープを貼っていて、テープをパイプカッターで切ろうとしたところ、なかなか切れなかった為、力強くテープを切った時に、テープを持っていた左手の薬指も一緒に切ってしまった。	37	30309	8	10～ 29
2017	10	9～ 10	工場内において、製品の積み込み段取り作業中、フォークリフト用の延長フォーク（重さ45kg）をフォークリフト用の延長フォーク（重さ45kg）をフォークリフトにセットする際、手で抱えて床に置こうとしたところ、床と延長フォークとの間に指を挟んでしまい負傷した。	65	10901	7	30～ 49
2017	10	15～ 16	当社営業所敷地内に於いて、トラックの後ろの扉に立てかけてあったコンパネ（90×180、約5kg、1枚）が扉を開けたために倒れ、頭と肩を負傷したもの。	41	40301	5	30～ 49
2017	10	22～ 23	第二工場、製函室にて、ダンボールを組み立てて、ベルトコンベアに流す作業中、ダンボールを置いていたパレットが空いたので、手で持ち上げて片付けようとしたところ、手が滑り左足の上	53	10805	4	300～ 499

			に落としてしまった。				
2017	10	8～9	当日、事務所周りの掃除中、入口付近に落ちていたゴミを拾おうとしたとき、足もとにあった板門標用土台（高さ30cm、重さ30kg）に躓き転倒、その際、左肩を強打し脱臼したものである。	63	80409	2	10～ 29
2017	10	4～5	郵便小包を区分し輸送容器（パレット）に積み込み中、小包を上段奥へ積み込むために、中板1枚を収納しようとした時に、中板収納部に左手を添えていた事を失念したまま中板を勢いよく収納したため、中板収納部の金属と収納した中板の間に左手薬指を挟んでしまい負傷した。【輸送容器（パレット）について】パレットは容器を上段下段に分ける中板があり、その中板は手前、奥で2枚に分かれている。また手前の1枚はパレット右側に収納部があり、収納できる構造になっている。	24	110101	7	500～ 999
2017	10	8～9	工場内で一日中（実労働時間6時間45分）Yシャツのスリーブ作業を行ったところ、右手人差し指の付け根から親指の付け根、手首の筋にかけて痛みはじめた。さほど痛みが強くなかったものの、翌朝起きたら痛みが増し、腫れていたため病院へ行ったところ、炎症していると診断されたもの。	58	11703	19	50～ 99
2017	10	16～ 17	工場1階加工室内にて作業終了後の清掃作業中に、ギャラクシーとミンチラインの隙間を通った際に、清掃中で床が水で濡れ滑りやすくなっており、又、接続配線コードに足が掛かり前向きに転倒した。転倒した際、右手、右肘を床についた為、右肩を脱臼し、その弾みで額を床に打ちつけて切傷した。	67	10101	2	100～ 299
2017	10	12～ 13	倉庫内にてピッキング作業中、オリコンで左手小指を突き指し、骨折した。	62	50101	3	100～ 299
2017	10	17～ 18	事業所内にて、カルテをバックヤードへ移動中、通路端の足元にあった踏み台に躓き転倒した。転倒した際、側にあった尿排水シンクに右上腕部を強打し負傷した。	73	130102	2	1～9

2017	10	15～ 16	事業場調理場で、夕飯調理準備中、コンロの上の鍋を火が付いていないことを確認の上、把手をつかみ、移動させようとしたところ、把手部分がはずれかかり、とっさに右手で鍋底を支えたが、鍋の底が熱くなっており、右手中指、人差指に火傷を負う。	31	130201	11	10～ 29
2017	10	11～ 12	作業場で包丁を使用し鶏肉を切っていた際、肉を押さえていた左手が滑って左手薬指を切った。	43	80209	8	300～ 499
2017	10	13～ 14	自社事務所にて、蛍光灯の取り換え作業の為机に乗り降りる際、転倒し床に左膝を強打し胴部を負傷し救急搬送された。	56	30309	1	1～9
2017	10	10～ 11	被災者は派遣先においてワインのピッキング作業に従事していた。昼食後に喫煙室に向かおうと長椅子から立ち上がって歩き始めた際、長椅子の脚（座席部分から15cm程脚が飛び出ている形状）に左足を引っ掛けて転倒し、負傷した。なお、長椅子は背中側に壁、正面にテーブルが置かれた場所に配置されており、甲は身動きしづらい状態だった。	51	170101	2	1～9
2017	10	17～ 18	宴会準備中、ステージに継ぎ足してあるダックステーブルに乗ってしまい、バランスを崩しテーブルごと転倒、首・右腕を打撲した。	38	140101	2	1000 ～ 9999
2017	10	8～9	洗浄室にて移動式シンクにホースでお湯をためていた。ため終わった後にホースをしまわず作業を続けようとしてそのホースにつまづき転倒、シンクで左肩を打ってしまった。（脱臼骨折の診断を受ける。）	68	140201	2	10～ 29
2017	10	12～ 13	ロープによる窓硝子清掃作業中、9階の屋上より2本のロープを吊して身体を固定し、清掃していた際、3階付近でメインロープがほどけ落ち、その後補助ロープが切れて、地面に落下し負傷した。	37	150101	1	30～ 49
2017	10	15～	1階雑貨売場にて、商品展開時の演出のため、ダンボールを切っていた時に、カッターを仕切板に当てて直線に切ろうとしたが、	26	80209	8	100～

		16	仕切板を押さえていた左手側にカッターが滑り、左手親指を切創した。				299
2017	10	18～ 19	出航予定の船の、出港作業のため、24ビットでもや（緊船ロープ）を外す作業中、T-7バース着岸船船首側のもや2本と、T-6バースの本船もや4本が24ビットで合もや（両方のもやが掛かっている状態）になっており、本船もや4本中3本が緩み、本船出港スタンバイとなったため、被災者とは1名にて作業に入り、他者が緩んだもやを引っ張り手繰り、被災者がビットからもやを外していたところ、1本目を外し2本目を外すときT-7の船のもや（直径約10センチ）が跳ね上がり被災者の左足頸に当たり受傷した。	37	170209	6	10～ 29
2017	10	17～ 18	被災者は派遣先において、仕分け業務に従事していた。現場担当者の指示により、商品棚のボルト締め作業中、足場に使っていたパレット（商品棚にのせて足場に使っていた）が、ズレてしまったため、不安定になった足場でバランスを崩し、転落（1.5m）して負傷した。原因は、現場担当者とは被災者の危険予知が不十分だったことによる。	28	11409	1	10～ 29
2017	10	14～ 15	センター内洗浄室にてコンテナを移動させようとした際に、立てかけてあったステンレス製の板（配送車とフロアーの隙間を塞ぐ為の渡し板）に接触してしまい、倒れ掛かってきたので押さえようとしたが、重い為支えきれずに右足甲に倒れてしまい打撲傷を負った。後日骨折と診断される。	30	10109	5	100～ 299
2017	10	10～ 11	病院で病室内にある床頭台を動かそうとした時、床頭台下部に足が引っ掛かり転倒し、左手をついた。	55	150101	2	500～ 999
2017	10	16～ 17	作業終了後、折りたたみテーブルの上でタオルをたたみ終わり、テーブルをたたもうとしたところ、テーブルが倒れて足の指に当たった。	47	150101	6	500～ 999
			会社敷地内駐車場において、トラックの修理完了後、鍵をトラッ				

2017	10	15～ 16	クの荷台の中に入れようとした際、両方の観音扉を同時に開けたところ、立て掛けられていたベニア板、パレット、ラッシングバーが荷台から落ち、避けきれずベニア板、パレット、ラッシングバーが右足に当たり、右足の脛と甲を受傷した。なお、当日は様子を見ていたが、だんだん痛みが増した。	42	40301	4	50～ 99
2017	10	4～5	トラックの荷台の中で荷物の積替作業中に、高さ10cmのパレットの上を歩行中、右足をパレットから踏み外して足首を骨折。	40	40301	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	当社工場内に於いて高さ1.8mの棚上の荷物を降ろす作業中、フォークリフトで棚の高さ近くに上げたパレットCの上に2人で荷物を移動していた際、棚上のパレットBに乗っていた被災者が、隣のパレットAに片足を乗せた時パレットAがずれ、バランスを崩した被災者がリフトで上げたパレットCの縁を掴んだところに、パレットAが落下して、その間に左手を挟まれ骨折した。棚上のパレットAは少し斜めになっていた為、不安定な状態だった。パレットA（鉄製）＝1.5m×1.2m、荷物＝操作パネル（1.4m×0.4m）。	64	11109	2	30～ 49
2017	10	12～ 13	配達、集荷をし帰社後荷卸し時、トラック荷台のタイヤ（ホイール付）を卸そうとしたところ、手を滑らせタイヤが落下。はずんだタイヤが右胸に当たり負傷したもの。	61	40301	6	50～ 99
2017	10	7～8	事業所で液化窒素タンクに液化窒素を充てん終了後、充てんホースを車両格納箱に格納した際、左肩腱盤を部分断裂した。	62	40301	19	30～ 49
2017	10	14～ 15	配送先構内にて、フォークリフトでの荷下ろし作業中、網パレット内の容器が偏ってしまい、慌ててリフトを下げたところ、網かごの脚を損傷させてしまった。フォークリフトを降り、偏った容器を直そうと、しゃがんだ状態で網パレット左側ストッパーを外したところ、開いた網枠が右前額部に当たり裂傷を負う。	54	40301	6	10～ 29
		16～	当社工場内において、荷造りをしたカートン（30×30×20cm・重さ15kg）を、パレットに積み上げる時パレットに乗った足を踏				

2017	10	17	み外し荷物を持ったまま転倒したその際、左手甲と胸を強打し負傷したもの。	57	10903	2	1～9
2017	10	15～ 16	台風通過後の強風時に事業場内の1F南の大扉前で、干したタオルを回収し、両手に抱えて建物内に戻る途中、足元に置いてあった園芸用のネットが強風にあおられ足に絡まり、前のめりで転倒し負傷した。	59	10805	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	デイサービス施設の浴室とホールの間にて、利用者を迎えに行こうとホールに出た時にスリッパが濡れていた事で後方へ転倒した。	49	130201	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	パレットを片付ける時に、手が滑り、左足にパレットが落下し負傷した。	34	10109	5	10～ 29
2017	10	19～ 20	派遣先において、作業中に穴明機前から高周波焼入工程へ移動するときの事故。足元に敷いてあったマットで滑り、バランスを崩し転倒したとき、仕掛品が入っているポリ容器に背中を強打した。	37	170101	2	300～ 499
2017	10	12～ 13	グリーン上でボールマークを直していた際、右下方向から打ったプレイヤーのボールがおでこに直撃した。	40	140301	4	50～ 99
2017	10	15～ 16	本社工場において、側溝の蓋を取り、側溝内にあるゴミかごを清掃後、側溝の蓋を閉める際専用の棒を使って持ち上げるところ、棒を使わず、手で蓋を閉めようとしたときに右手中指を挟み骨折したものである。	27	10109	7	50～ 99
2017	10	15～ 16	ラベル貼り付け作業中、商品（天むす）の入ったサンテナの下段のズレを直そうとした時に、上の段のサンテナが左手中指に当たり痛みを感じた。その後痛みがなかなか取れなかった。左手中指の第一関節が骨折していることが判明した。	44	10109	7	100～ 299
			倉庫内で朝礼を行う場所へ集まる途中に床にあったエアースーツに足を引っ掛け左手を床についた。その後2時間程作業を続けた				

2017	10	8～9	が左肘に痛みがあった。病院では過去に左肘に骨折の跡があり、その箇所を痛み、左肘関節捻挫を負ったと診断された。被災者は派遣元へ報告し、その後派遣元より派遣先である当社への報告により発覚した。この災害に現論者はおらず被災者の証言によるものであり事実か否かの確証は無く状況原因は派遣元からの報告に基づき記載した。	46	50101	19	10～ 29
2017	10	15～ 16	勤務店の5階にある当社の婦人服ブランド売場にて勤務中、売場の床の凹凸部分（電気配線）に足をとられて尻もちをつく格好で転倒した。	64	170209	2	—
2017	10	11～ 12	当工場ミンチ部作業場にて、他の作業員がハンドリフトにてパレットを作業場内に移動させていた。通常パレットを床面に下ろす時は声かけを行うが、今回は声かけと下ろす動作が同時であったため、原料パレットを下ろした際、近くで作業中の本人の右足薬指がパレットに挟まれた。	27	10101	7	100～ 299
2017	10	0～1	当社居酒屋店舗内厨房で、調理のため揚げ物のフライヤーに油を補充していた時、誤って手が滑り、油が勢いよく注がれたはずみで中の高温の油が跳ね、身体にかかり負傷した。	24	140201	11	30～ 49
2017	10	21～ 22	営業所にて荷役台の積み上げ作業中に、重ねた荷役台に足を挟んでしまい後ろ向きに転倒した。手をついた際に左手親指の付け根あたりを骨折（ひび）してしまった。	54	170209	1	100～ 299
2017	10	16～ 17	会社の品物置場兼駐車場にて荷積みを固定する作業中、品物をトラックに積み込み荷締めするため、車上有る工具箱からレバーブロックを取り出す時、蓋のストッパーを使用していなかったため、蓋が閉まり右指を負傷した。	31	11209	7	1～9
2017	10	23～ 24	釜で煮物を煮ている間に次の準備をしようと、野菜のカゴをのせている台車を移動させた。その際台車の動きが悪く力まかせに動かしたため、台車に勢いがつき、IH調理機前にあるハカリを置いている台に右手を強くぶつけた。	44	10109	19	100～ 299

2017	10	8～9	ヘルプ先の寮にて、5階トイレ用モップを洗っている時、モップの糸に釣り針が絡まっているのに気付かず、ゴム手袋の上から釣り針が刺さり右手人差し指先を負傷した。	63	170209	8	10～ 29
2017	10	17～ 18	店舗バックヤードにて、連絡ノートを確認している際に、誤ってパイプ椅子に足を引っ掛けて転倒し左肩を強打して骨折を負った。	68	140201	2	50～ 99
2017	10	13～ 14	修理工場倉庫屋上で、ドラム缶をロープで固定する作業中にロープが切れ階段に背中から落ち、骨折した。	64	40102	1	10～ 29
2017	10	11～ 12	事業所精米施設内で、エアーコンプレッサーからの圧縮空気ホースの差し替えをしていたとき、空気圧が下がりきってなかったため、ホースが跳ねとび、右目に当たった。	64	60101	6	10～ 29
2017	10	11～ 12	検査作業現場にて、廃棄物の分別を行っていた際、納品があり受取確認に向かう途中、疲労軽減用マットに躓き転倒した。転倒した際に左肘で着地したため、衝撃により、左肘関節脱臼骨折の怪我を負った。	57	11402	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	施設内併設のボーリング場にて、毎週金曜日にスタッフとお客様が対戦するイベントを開催しているが、当日参加可能なスタッフがおらず、代わりに参加したが（業務として業務時間中）、投球時、足を地面についた直後、ブチッと音がして肉離れをおこし負傷した。	47	140101	19	100～ 299
2017	10	18～ 19	食器を洗浄中、トレーを足元に落としてしまい左足親指に当たり負傷した。	66	10109	4	10～ 29
2017	10	11～ 12	2階作業場において、ゲーム用ソフトのシール貼り、製品の補充が終わり、次にキャラメル包装を行うため、キャラメル包装工程に向かって移動しようとしたが、足元近くに置いてあったパレットに蹴躓いて、転倒し左足のすねを骨折した。	57	11403	2	50～ 99
			4階従業員用女性トイレを清掃作業中、下駄ばきスリッパへ履き				

2017	10	10～ 11	替え、履き替え用すのこを、洗面台側から個室側へ斜めに乗り越えようとした。その際、清掃用具が入っているプラスチック製のカゴを左手に持ったまま左足がすのこの角に引っ掛かり、左手から転倒した。カゴと身体の間で左手を挟み、カゴ・左手を下敷きにした状態で体重がかかり、カゴの縁で左の掌側面を長さ5cm程切り出血した。	60	140101	2	500～ 999
2017	10	22～ 23	キッチンにてグラスを洗っているときにグラスが割れ、割れたグラスを右手で洗い、右手の薬指の神経と腱を切断した。	30	140201	8	1～9
2017	10	10～ 11	工場内で作業中、高い所の物を取ろうと上にのぼった時に左ひざを捻った。左ひざが炎症を起こし水が溜まり、痛み止めロキソニンとシップで治療と安静。	63	10602	19	1～9
2017	10	9～ 10	厨房内で青梗菜をカットしている時に、誤って手が滑り、左手人差し指を切った。	23	10109	8	1～9
2017	10	14～ 15	就業場所のキッチン内で玉葱を切っている時に、左手の親指に包丁が刺さり、腱が切断された。	21	140201	8	50～ 99
2017	10	13～ 14	店内にて、従業員で休憩終了後エアコンを消そうと手を伸ばし、椅子から立ち上がろうとした時、椅子が滑り、お尻から床に落ち、右大腿部を受傷した。	60	140201	1	30～ 49
2017	10	9～ 10	工場にてロアーフレームライン空箱置き場でパレット空箱が積みきれない状態になっていたため、被災者はハンドミックで空パレットを運搬し、手で持ち上げ所定の置き場に移動させようとして、腰を痛めた。作業姿勢は基本通りのスクワット姿勢でパレット（重量 12kg）を持ち上げようとした。病院の診断結果は「ぎっくり腰全治1週間」だった。	52	11502	19	100～ 299
2017	10	15～ 16	小包集荷のため役所に入ろうとしたところ、入り口前の泥除けマットのたわみに右足をひっかけ、バランスを崩し、左足の方から転倒した。その際、左足の膝部を入り口前階段の1段目の角に激突させた。	31	110101	2	100～ 299

2017	10	19～ 20	洗浄室にて夕食後の洗浄作業中に、持ち場から移動しようとしたとき、床に前置きしていたホースにつまずき転倒した。	60	10109	2	30～ 49
2017	10	18～ 19	店舗厨房内で、鶏肉のカット作業中に、手を滑らせ左手人差し指を切り、受傷した。	27	170209	3	10～ 29
2017	10	15～ 16	厨房の上の物を取ろうとしたところ、イスから滑って転落し、両手を厨房にぶつけた。近くの病院に行きレントゲンを撮り、全身打撲で病院に通い赤外線と首のけん引をしていた。右手首に違和感があったため、MRI画像を撮ったところ手首に異常が見られた。	56	140201	1	10～ 29
2017	10	11～ 12	デイサービスフロア内で、トイレ使用後の利用者様を介助しようと、カウンターから出てトイレ前に移動中に、椅子に座っていた利用者様が坐面を臀部につけた状態で椅子を持ち上げ、その椅子を降ろす際に左下腿に椅子の足が着地し受傷した。	42	130201	6	30～ 49
2017	10	9～ 10	工場内で片付けをしていた際、補機関と発電機をつなぐフライホイールが左足の甲の上に倒れたため、複雑骨折した。	36	11301	6	1～9
2017	10	15～ 16	作業現場でサンテナを3つ重ねて台車で運んでいるときにサンテナが崩れ落ちそうになり、支えようとしたときに足を捻った。	49	170101	19	300～ 499
2017	10	16～ 17	クラウンの溶接が終了し、約15kgの溶接治具を外そうとしたところ、溶接治具がクラウンに引っ掛かり、手が滑って足の甲に落下した。	38	11209	4	10～ 29
2017	10	15～ 16	当社フローズンセンター構内において、パレットを整理している時に、別のパレットに足をとられ転倒した際、ポールガードに左脇腹を強打した。左脇腹肋骨骨折と診断された。	62	40301	2	100～ 299
2017	10	5～6	番重に入れられた商品の焼きおにぎりを冷却するために真空冷却機に入れようと台車を押した。その時、キャスターが進行方向に対して直角になり、前方に重心がかかり番重が倒れそうになった。転倒を防ごうと番重を支えたが支えきれず、肩に当たり負	54	10109	4	300～ 499

			傷したものと思われる。				
2017	10	13～ 14	店内サービスエリアの洗い場前にて下げ物をしていた時、床に置いてあるマットで滑り転倒し、右肘の上下2ヶ所に骨挫傷を負った。	42	140201	2	30～ 49
2017	10	16～ 17	集荷先に到着。車両内にて集配機器のプリンター用紙を入れ替え降車しようとした時にプリンターホルダーからプリンターが落下。その上に乗ってしまい、転倒して骨折した。	47	40301	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	梱包作業場でダンボールをカッターナイフで切断作業中、はずみで定規よりはみ出し、左親指の爪部分を切傷した。	20	10409	8	1～9
2017	10	8～9	ベッド上の寝たきりの患者の体を他の看護師と2人介助で、自分の位置より奥へ移動させる時、自分側にあったベッド柵に右胸を強打した。	52	130101	3	300～ 499
2017	10	13～ 14	店内サービスカウンター内で作業をするためカウンターへ入ろうとしたところ、カウンター横のレジ前に設置していた精算済みカゴを置くための台に足をひっかけ転倒した。右手首に痛み腫れが生じ、右手首3ヶ所複雑骨折と診断される。	63	80209	2	30～ 49
2017	10	6～7	自社工場1階作業場で、水槽に異物が浮いていないか点検作業をしようとしているとき、床においてある掃除用のホースにうっかりつまずいてころび、左足のくるぶし上部を打って骨折した。	58	80209	2	1～9
2017	10	11～ 12	正面玄関にて、カゴをいつもの倍を片付けていたところ、突然、腰に痛みがきて、早退した。	44	80209	19	50～ 99
2017	10	22～ 23	自動車オークションの広い駐車場にて商品車の積みこみ作業を行っていた。1台目の車輛を載せ、次を取りに行こうと荷台から降りるため後方に向かって歩き、道板に左足がかかるところで右足が滑った。雨が降っていた状況ではないが霧がでていたこともあり転倒する勢いのまま左足が足元の隙間に挟まった状態で倒れ込んだために負傷した。	45	40301	2	50～ 99

2017	10	16～ 17	派遣先の二連梱包ラインにてパレットを動かそうと持ち上げ、ずらしていたところ誤って右足の上に落としてしまい受傷した。	21	170101	4	100～ 299
2017	10	16～ 17	二連梱包ラインにて、パレットを動かそうと持ち上げずらしていたところ、誤って右足の上に落としてしまい受傷した。	21	10103	4	100～ 299
2017	10	15～ 16	作業場にてブロック大組作業中、部材を正規位置に合わせるため、油圧ジャッキを用いて加圧した際に、ジャッキと使用治具が外れ、被災者の左手に当たり受傷した。	22	11501	4	1～9
2017	10	1～2	派遣先の直接雇用の男性スタッフが、台車の上に積んであった番重を洗浄室に運搬しようとしてバランスを崩し番重が倒壊した。倒れた番重は米入れ作業中だった被災者の右足太ももから足首にかけてぶつかり落下した。勤務終了しそのまま帰宅したが、帰宅後痛みを感じた。翌日痛みが引かず、右下腿打撲傷および右足関節捻挫のため2週間の療養を要するとの診断だった。	41	170101	4	50～ 99
2017	10	12～ 13	厨房内にて、うどんを圧力釜で茹でていた時、いつもと違う変な音が圧力釜からしたため、気になり蓋を開けてしまった。その際、圧力釜の圧が抜けていなかったため、湯が噴きだして火傷してしまった。	50	140201	11	30～ 49
2017	10	16～ 17	2F加食エリア内にて、パレットに乗っていた商品を補充するために、パレットに上がって作業したところ、足を踏み外し転んでしまった。その際に右手で体をかばい右肩を痛めてしまった。	67	40301	1	50～ 99
2017	10	15～ 16	当該事業所において、お湯であたためたかぼちゃを切っていたところ、かぼちゃを滑らせて、左手を包丁で切った。	42	80209	8	1～9
2017	10	12～ 13	職場において業務遂行中ロッキングをしようとして、ロケに向かっている時、ロケ後方に置いてある折りたたみコンテナにつまみずいて転倒した。左右のひざを床に強く打ち右ひじ下を軽くすりむいた。	64	80109	2	300～ 499
2017	10	13～	養殖の漁場において、生け簀の網を上げる作業中ロープを機械で	58	70209	4	1～9

		14	巻く際にロープが外れ、顔面に直撃した。				
2017	10	5～6	フライヤークリーンの油替えをしようと、油缶の切り口を内側に折り曲げようとしている際に、切り口を押さえていたカウンタークロスが滑って、缶の切り口で左手薬指を切ってしまったものである。	62	140201	8	10～ 29
2017	10	9～ 10	エアコン定期清掃のため、事前に病室に入る旨を伝えるため、病室の患者さんに声をかけた後病室を退室する際にベッドの角につまずき転倒。体の左側を強打した。MRIを撮ったところ、腰に骨折の箇所があった。	72	150101	2	10～ 29
2017	10	4～5	お客様宅にて訪問介護中、台所の床にこぼれているものを踏んでしまい、確認のためにしゃがんで立ち上がった際にガスコンロにかけてあった沸騰したお湯が入ったヤカンに手が当たり、ヤカンを落とし、熱湯で両足の甲を火傷した。さらに慌ててヤカンを拾おうとして、右手でヤカンに触れてしまい右手手首から手のひらにかけて火傷した。	54	130201	11	10～ 29
2017	10	15～ 16	家の建築現場で、配管のじゃまになっている仮設トイレを移動させるためにロープをかけて引っ張っていたら、ロープがはずれ後にころびそうになったので、咄嗟にかばい、膝と脇腹を打った。	52	30202	2	1～9
2017	10	8～9	湾内の漁場で台風で避難していた生け簀を引き出す作業中に生け簀をつないでいるロープをほどこうとして、力強く引っ張った時に、腰に痛みが走り、そのまま動けなくなった。	40	70209	19	10～ 29
2017	10	18～ 19	商品到着口にて到着口の整理のため、置いてあったパレットを立てて移動する際壁面の突起にパレットが引っかかり持っていた手から離れてしまい、持ち上げたパレットが自分の足の上に落ち右足の指を負傷した。	43	80201	4	100～ 299
2017	10	15～ 16	当社工場内にて、ヤードクレーンバケット吊り具を反転しようと両手で捕まえて持ち上げた際、吊り上げ治具とワイヤーロープを連結するボルトナット抜け防止用の割ピンに右手薬指の第2・3関節	36	10109	8	50～ 99

			節が接触し裂傷した。				
2017	11	18～ 19	製品説明会を開催するため、病院駐車場に営業車を駐車し、右手にプロジェクター、左手に営業資材を持ち、周囲が暗い中、駐車場を歩行していたところ、足元のロープに気付かず足を引っ掛け転倒した。転倒の際、地面に右肘と右腰部を強打した。説明会后、痛みが増したので夜間急病センターを受診し骨折と判明した。	40	80109	2	1～9
2017	11	18～ 19	キャスター付のデスクチェアを踏み台にして壁掛けカレンダーを取ろうとしたところ、不安定な足場のためバランスを崩して仰向けに転倒し、背面を強く床に打った。	52	130201	1	30～ 49
2017	11	15～ 16	自社、土場整理の為、コンパネを片付けていたが、足元を滑らせコンパネの角に胸を打ちつけた。胸が激しく痛んだが、休憩後、作業を続けた。2日間は胸が痛んだが、出勤し仕事をした。その後、腕が上がらなくなり、胸の痛みもあったので、仕事を休んだ。	69	30199	3	30～ 49
2017	11	10～ 11	洗浄室にて、使用した調理器具を洗浄機に流している最中、ワゴンに乗って洗浄室に流れてきた器具を焦って取ろうとしたため、右膝を作業台にぶつけ打撲を負った。3日間の療養後、本人の判断で復帰したが、膝の腫れが悪化したため再度受診し、安静にするよう指示が出た為、再度休みを取った。	57	10109	3	30～ 49
2017	11	10～ 11	厨房で、揚げてから網で油をきっておいたフライ魚をホテルパン（料理を盛って提供する四角い容器）に盛り付けようと思い、IHヒーター上に積んであったホテルパンから1枚を抜き出した。ところが、電源が切れていなかったのか、ホテルパンが加熱されていて、触った左手の人差し指・中指・薬指・小指を火傷した。	50	80209	11	10～ 29
2017	11	9～ 10	南瓜を包丁でカット加工作業中、誤って左手人差し指を切ってしまった。	63	80209	8	50～ 99

2017	11	6~7	店舗納品口付近の路上で、カゴ車（キャスター付き）を押していたところ、凍結路面に足元を取られてしまい、弾みで押さえていたカゴ車が倒れて来て、上から覆い被さる形となった。	45	40301	6	100~ 299
2017	11	9~ 10	洗い場で食器洗浄作業中、食器洗浄機への食器投入前に、洗浄機の前の方に番重を置き、温度設定（47度）の湯を流しながら番重に入れる作業をいつも通りにしていた。右手にひりひりとした痛みを感じた為、受診した。	55	80209	11	30~ 49
2017	11	16~ 17	本社工場において、ドライ洗濯機の溶剤を補充している際に、床に設置してあるドレン配管の保護モールに躓き、両手及び顔面から前のめりに転倒した。顔面に切傷等があったため、皮膚科へ当日通院し、整形外科へは様子を見てから、翌日通院することとした。両腕の骨には異常はなく、左手首を固定するギブスを装着された。	64	11703	2	100~ 299
2017	11	9~ 10	ご利用者様居室の掃除の際、家具に右足をぶつけ、右足の薬指を骨折した。	57	130201	3	50~ 99
2017	11	2~3	加熱室のニーダーからお湯をバケツで汲もうとした時、手が滑り、バケツが落下した。その際、バケツのお湯が跳ね上がり、顔に掛かり火傷をした。	32	10109	11	500~ 999
2017	11	9~ 10	厨房で鍋を冷蔵庫に持って行く途中、下に置いてある洗箱を誤って踏んだ為、鍋を持ったまま転んでしまった。	63	140201	2	10~ 29
2017	11	13~ 14	Bラインで、塗装製品（金属製の棒など4、5本）を約3m上方のレールに設置してあるハンガー（長さ180cm×幅10cm×厚さ5cm／滑車＋塗装製品の重さ40~50kg）に吊るしてスライド移動する作業中、進行方向レールの切替操作を行った際、レールが正しくつながる前にハンガーを移動させてしまい、吊るした製品がレールのつなぎ目からハンガーごと落下した。咄嗟に落下したハンガーを避けようとしたが間に合わず頭をかばって覆った手の甲に当たり、右手甲部位と、同時に、その衝撃で頸椎を痛めて受	52	11401	4	100~ 299

			傷したものである。				
2017	11	15～ 16	バックヤードで、ティッシュペーパーの在庫整理をしている時に踏み台として、牛乳のボトルコンテナを使用していたが、誤ってバランスを崩して、腰から落ちてしまい、強く打った。その時に右大腿骨上部を骨折してしまった。	61	80201	1	10～ 29
2017	11	13～ 14	通行止めで立哨していた際、幼稚園バスが来たので迂回案内をしようとして、カラーコーンの前を出ようとして、カラーコーンに躓き、転倒した。その際、肩から落ちた為、右肩を強打した。	54	170201	2	10～ 29
2017	11	11～ 12	米倉庫内にて歩いていてパレットが重なっている所の角に頭をぶつけて怪我をし5針縫う。	65	10109	3	30～ 49
2017	11	17～ 18	工場棟1階ラベル貼り作業場で、6Lペール缶充填の準備作業として、ペール缶にラベルを貼り付ける作業を行っていた。作業員Aがカゴ付きパレットに積んである無地ペール缶を作業台に運んで来た時、別のペール缶（高さ約1.3m、14缶）に当たり、斜め前方に倒れ、ラベル貼りをしていた被災者の左足に当たり負傷した。	56	10808	5	50～ 99
2017	11	21～ 22	工場内のウレタン製品の製品接着エリアにて接着作業中に足元を這っていた延長コードを踏んだところ、コードが床を滑ったため転倒した。その際、作業台の角に右脇腹が当たった。翌週、一日は出勤したが痛みがあったため、二日間は休み、その後の二日間は出勤した。痛みが引かないため、後日に受診したところ、肋骨を骨折していた。	52	11709	2	100～ 299
2017	11	7～8	製品（鉄の切板150kg）を納入した工場において、トラック荷台からの荷おろし作業中に、天井クレーンで製品をのせた木製パレットを吊り上げた際（60cm）パレットが破損して製品（鉄の切板）が左足の脛に当たり裂傷し、さらに左右両足の甲に落ち、打撲を受けた。	68	40301	4	1～9

2017	11	10～11	大型トラック（ウイング車）荷台の上で、パレットで運ばれた荷物を荷台に移し替えている時、片方の足をパレットに掛けていてバランスを崩し、荷台より飛び降りたようになった。着地が左側かかとかから落ちたため、踵の骨を骨折した。	43	40301	3	10～29
2017	11	8～9	店舗内青果バックルーム冷蔵庫前にて、冷蔵庫入室時に左側スウィングドアに躓きよろけた。体勢を立て直そうとした時に、左足親指を近くにあったコンテナに躓き、左膝から転倒した。	47	40301	1	30～49
2017	11	7～8	納品の際、商品をパレットに積む為、パレットを荷台の高さに合わせ複数枚重ねて荷降ろしていた。車体の反対側に移動しようとパレットからはみ出していた損紙の敷紙に足を乗せてしまい、支えのなかった敷紙が崩れ、背中より落下した。頭を守ろうと反射的に手をつき、両手首を骨折した。	50	40301	6	10～29
2017	11	1～2	スーパーやドラッグストアへの食品配送業務に従事していた。各店舗へ配送をしている中で、事故現場近くの店舗への配送が終了し、次の店舗へ向かう途中、前の店舗への卸し忘れがあったような気がした。不安に思い、路上に停車し荷台へ商品の確認に行ったところ、卸し忘れが発覚し、急いで前の店舗へ戻ろうとトラック荷台の扉を閉め、運転席へ戻ろうと車道側に出たところ、対向車と接触し左足を轢かれた。	62	11502	4	100～299
2017	11	10～11	工場内6Bシール機移動式水槽にて、とうふパック詰め作業中に水槽の底板が移動中に引っ掛かり、通常電源を切りエア圧をゼロにして対処するところ電源を切らずに手で板を触って動かそうとした為、板が急に動き、右手中指指先を切ってしまった。	48	10109	11	50～99
2017	11	19～20	客先で荷を降ろそうと荷台に乗り、作業を開始しようとした際、足を滑らせてしまい、被災者の不注意により、荷台から転落し、腰、背中、首を打撲し負傷した。	60	130201	19	50～99
2017	11	5～6	納品先ホームにて荷下ろし終了後、トラック荷台より飛び降りた	51	40301	2	50～

			ところ、左足首を痛めた。				99
2017	11	22～ 23	構内において、トラックに荷物を積み終え事務所とトイレに行き、車両に戻る時に、作業ホームの階段の所で体のバランスを崩し車両と階段の間に（地面とホームの高さ約105cm位）から転落した。	19	50101	6	100～ 299
2017	11	11～ 12	はぜ折機を搬入の際、台車にのせ設置場所まで運び機械を持ち上げた際バランスを崩し、咄嗟に倒れないよう手を添えたところ、誤って機械のレバーに触れてしまい折り曲げ部分の刃が左手親指に接触し負傷したものである。	61	30209	3	10～ 29
2017	11	15～ 16	老健棟1階更衣室付近の流し台は清掃担当者が清掃で使用するポリッシャーを洗浄する場所となっている。事故発生日も流し台でポリッシャーの洗浄を行ったが、洗浄の際に周囲に水が飛び散ったことに気付かず拭き取りを行っていなかった。そこへ、業務終了後、更衣室に向かって歩いていた被災者が流し台を通りかかった際、水で濡れた床で足を滑らせ左膝を強打した。	23	170101	5	30～ 49
2017	11	13～ 14	トラックの納車先にて、運転席から降りるところ、革靴を履いていたためステップに足を滑らせてしまい、腰から地面へ落ちてしまう。数日経っても痛みが引かない状況が継続し、翌月中旬になっても同様の症状の為、会社へその旨報告した。	55	40301	1	10～ 29
2017	11	20～ 21	店舗敷地内駐車場にて、電話をしようと携帯を見ながら歩いたら、車止めの縁石に躓き転倒し、右足第3趾にひびが入った。	39	40301	3	30～ 49
2017	11	11～ 12	工場で作業中、組み立て後のH型鋼門形（横202cm、縦179.5cm、コ型、重さ400kg）を本溶接するためにクレーンで吊り上げた。その際、少し回ったため手で押さえようと近づき、誤ってH型鋼門形の下に足を入れたため鋼材が安全靴の上に乗ってしまい、挟まれ負傷した。	48	130201	3	10～ 29
2017	11	6～7	工場内のバンバリーミキサーによる混練作業後、排出時のドアに挟まっている物を取り除く際、指が触れ、右手中指・薬指の爪上	58	40302	19	10～

			部より裂傷した。					29
2017	11	11~ 12	荷下ろしをしている時にパレット上にある荷物（長辺465mm×短辺250mm×高さ183mm、重さ11.2kg、40ケース）をハンドリフトを使用して運ぶ際に、荷物を引いた時に1m下に転落し左足のみで着地した為踵骨を損傷した。	53	10104	1		100~ 299
2017	11	8~9	潜水器漁をしている最中に窓の視界が悪くなった為、左前方のへりに乗って前方の窓を拭き取ろうとした時に、足を滑らせて転倒してしまった。	44	10109	1		100~ 299
2017	11	8~9	業務依頼元である第二工場内にて、荷物の積込作業中に自社10tトラックの荷台（運転席側中央付近）より地面に腰から落下し、同時に肩と頭部を打った。その場で救急車にて搬送され同日に入院した。	43	10109	8		50~ 99
2017	11	11~ 12	研修室で下処理の洗い物をしていた。忙しくトイレの上にあったはさみが水槽に落ちたのに気付かず洗いを続けたため、はさみの刃が右手薬指に当たってしまった。	41	10106	8		10~ 29
2017	11	10~ 11	店舗内青果作業場において、ラップをかける作業をするために収納場所からラップを取り出そうとした際に、手元から滑り落ちたラップが左足の上に落下し、左第五趾末節骨骨折を負った。	52	80209	4		50~ 99
2017	11	16~ 17	当社従業員が店内で、資材の運搬中に鉄製ラックに右足の脛を強く打った。当日は気に留めなかったが、日が経つうちに腫れ、かさぶたが剥けた後、さらに腫れて痛みが増し、受診したところ、入院治療となった。	49	140201	3		10~ 29
2017	11	11~ 12	ジェットオーブンから料理をクックアウトする際に、誤ってIH上で加熱されたやっところ（鍋つかみ）を手で握ってしまい、右手のひらを火傷してしまった。IH上に加熱する危険性のあるものは置かない、使用したものは元の位置に戻す、を徹底するように指導していく。	41	140201	11		10~ 29

2017	11	22～ 23	食品売場で、加工食品部の陳列応援が終了しバックルームへ戻る時、商品を陳列した平台に足を引っ掛け転倒し、床に左足膝を強く打した。	62	80201	2	300～ 499
2017	11	16～ 17	店舗内において、移動中に店内のポールに頭部をぶつけそうになったため避けたところ身体のバランスを崩して転倒した際、床面に着いた左手手首部を負傷した。	71	11703	2	1～9
2017	11	16～ 17	被災者は、お客様に提供するラーメンの調理業務中、被災者の背後で寸胴（直径約40cm、高さ約38cm）でラーメンスープを沸かしていた。その寸胴はコンロの中心からずれた不安定な位置に置かれており、被災者及び他のスタッフが触れるなどしていないにも関わらず突然バランスが崩れて被災者の方に倒れた。寸胴には約20リットル分の沸騰したスープが入っており、そのスープが両足のふくらはぎ及び右足の甲にかかり負傷した。	19	140201	11	10～ 29
2017	11	14～ 15	銀行ロビーにて、お客様のご案内に向かった際に、別のお客様の持っていたカバンの紐に足を引っ掛けてしまい、転倒した。両膝を強く打し、その後顔面を床に強く打し、口の中も切れたものである。	51	90101	2	50～ 99
2017	11	11～ 12	調理室で、パン箱移動中、トースト成型している時、大型パン箱を移動の際に、パン箱を積み重ね過ぎてしまい前方がよく見えなくなって、調理台車とパン箱に左手薬指を挟んだ。左手薬指を挟んだ際に、関節捻挫の怪我を負った。当日は平気だったが、翌日以降に悪化したため、後日に通院した。	33	80209	7	10～ 29
2017	11	1～2	弊社営業所倉庫にて、被災者は、製品を荷降ろし後、トラック荷台にあるパレットを手作業で整理していたところ、コンパネの代用として立ててあったパレットが倒れ、左手薬指を挟んだ。	61	40301	5	50～ 99
2017	11	16～ 17	駅前リノベーション計画分譲マンションA棟新築工事で、スラブ張り作業をしていたところ、スラブの精度を求める為地中梁鉄筋から2m単管パイプでスラブの小口を合わせようとしていた。鉄	43	30201	2	—

			筋からパイプが外れて勢いの余り転倒して、右手首を負傷した。				
2017	11	15～ 16	製造作業中に、金具を左手に持った状態で歩行中、通路に置いてあったプラパレットの上を歩き、降りる時にプラパレットが滑りバランスを崩して転倒した。転んだ際に金具を持っていた左手を床について金具が手のひらに刺さった。	44	170101	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	番重洗浄室にて番重を洗浄機に投入する作業を行っていたところ、番重をローラーの上に置いた際に番重の押し込みが弱く戻ってきてしまった。番重が洗浄機に入ったか確認せず違う作業に移ってしまったため、番重が戻ってきていることに気付かず左足に落下し左足小指を骨折してしまった。	64	10109	4	500～ 999
2017	11	11～ 12	作業場においてかぼちゃカッターの清掃作業中、カッターの刃を上げた状態の時に誤って右手中指を刃にぶつけてしまい創傷を負った。すぐに病院を受診し、そのまま早退した。	57	80201	8	50～ 99
2017	11	9～ 10	自社墓石展示場内において、展示場内の墓石の組替え作業中、石材クランプで石を吊り上げ終わり、石からクランプを外そうとした時、安全フックが外れてしまいクランプが急に閉じようとしたため、石に当たるといけないと思い手でクランプを押さえた際、クランプに左手を挟み負傷したものである。	50	30199	7	1～9
2017	11	22～ 23	コンサート会場で公演終了後、ロビーの原状復帰作業中に常設ベンチ（2m×2m）を4名で移動しようとした際に、差し入れた左手を壁とベンチの間に挟み左手親指部分を裂傷した。	21	170209	7	50～ 99
2017	11	15～ 16	ホテル3F中華厨房内において、仕込み作業中に立場上部下である方に仕事の事で注意をしたところ、逆上し、首の右後に片手鍋を投げつけてきた。痛みとめまいにより、その場に倒れ込む形になり、1日様子をみたが変わらず緊急で受診した。	30	140101	6	100～ 299
2017	11	14～ 15	ワッシャーΦ1620×厚み20mmを大型予備槽に入れる時に、ワッシャーが傾きIボルトが破断し転落した。被災者は転落の際、ワッシャーと予備槽の間に右手首を挟まれ負傷した。	25	11204	1	30～ 49

2017	11	14～ 15	工場内1階サンド機で作業中、生地が入ったセイロが正常に重なっていないことに気が付き、直そうとセイロを持つとした際に、右手人差し指をセイロと台の間に挟んでしまった。右手人差し指を亀裂骨折してしまった。	45	10104	7	100～ 299
2017	11	15～ 16	ユニフォームのたたみ作業中に連続した隣の作業台に移動したところ、作業台に前後の段差があり出っ張っていた側の作業台の脚に左足膝をぶつけ脱臼した。	27	11703	3	100～ 299
2017	11	17～ 18	館内9階にあるお食事処のパントリーにて、沸騰した味噌汁を入れた鍋（やかん）の蓋が左手に滑り落ちてきたため火傷を負った。	25	140101	11	50～ 99
2017	11	11～ 12	2F、2B病棟清掃用具用ロッカーに、使用済みモップを片付けていたところ、立て掛けたはずのモップが倒れて来て、右目に当たった。	52	130101	6	100～ 299
2017	11	15～ 16	工場内の食品ラインで、パレットから空の重箱をラインに乗せる作業中に、休憩から戻った時に、重箱入りのパレットが溜まってしまっていたので作業を急いだ際に、重箱入りのパレットが通路に飛び出していたために足を躓き転倒し、右膝挫傷・関節血腫及び背部挫傷となった。	49	170101	2	300～ 499
2017	11	15～ 16	工場洋菓子製造2課冷凍ケーキラインにおいて、被災者が番重供給作業中、トラブルが発生したためそこを直そうとその場に向かって歩いていたら、途中に置いてあったパレットに躓き転倒し負傷した。	49	10104	2	1000 ～ 9999
2017	11	16～ 17	事業所内の食品仕分け作業場所の2階において、プラスチック製の箱を手前に引き寄せた時に、下に敷いてあるパレットに躓いてバランスを崩し階段の手すりに左腕をぶつけた際に骨折した。	61	80401	2	50～ 99
2017	11	16～	倉庫1階プレス機作業場にてソフトトレイをプレス機に投入していた際、足場（高さ26cmのパレット）から右足を踏み外し balan	30	170209	1	30～

		17	スを崩して右腹部をプレス機本体に強打する。診断の結果、右肋骨にヒビが入っていた。					49
2017	11	10～ 11	就業場所事務所にてPOPの作成のため用紙をカッターを使用して切断していたところ、指の側面を誤って一緒に切っしまい負傷した。	47	80101	8		10～ 29
2017	11	21～ 22	店舗にて、ディッシュウォッシャー作業中、プレートに付いていた汚れを洗い落とそうとスポンジで擦り洗いをしていた際、皿にひびが入っていた為、皿が割れ、割れた皿が右手母指から背部に掛けて当たり負傷したものである。	20	140201	8		10～ 29
2017	11	10～ 11	発泡スチロール製品梱包作業工場（コンクリート床面）で、スチロール製品をビニール袋に梱包作業中、ビニール袋を掛けてある自立ハンガー式の治具を移動する際、引っ張ったところビニール袋とハンガーの重さで逆にハンガーが前に倒れ一緒に体ごと前に倒れた。ハンガーの前に手をついて体を支えたが、ハンガーの足部で脛を打ち痛みがあったが、様子を見ながら3日間作業を行ったが、胸の痛みがあり診察してもらった。	68	11709	5		50～ 99
2017	11	9～ 10	組立第一工場にて、MB46Vラムを前日に立てておいたが、転倒防止のジャッキを取り付けることを忘れていた。事故当日、ジャッキを確認しないまま作業を開始し、タップ部清掃作業の際、ラムのバランスが崩れ、咄嗟に手を出してしまい、近くにあった鉄製の測定用台と右手を挟まれてしまった。	24	11301	7		50～ 99
2017	11	12～ 13	魚を降ろし、船が出港しようとした際、外したロープの輪の中に左足が入っていて、巻き付き受傷した。	41	70201	7		10～ 29
2017	11	12～ 13	納品入庫ゲートにてトラックの荷台から納品のテナーを下ろしている際にテナーにロックがかかっていなかったため動き出し、またバックヤードのストッパーが外れかけておりストッパーとして機能しておらず転落しそうになった。落ちそうになったテナーを引っ張り上げる処置をとったが、勢い余ってトナーと地面に左	47	40301	7		50～ 99

			足の左踝を挟んでしまった。				
2017	11	11～ 12	店舗厨房の作業台の上で小さい寸胴鍋に8分目位まで入れた魚介スープを卓上電熱器で温めていた。後方の冷蔵庫から卵を出した際に沸騰状態（沸騰し過ぎて）となった鍋が突然転倒して、高温のスープがかかり、腰の後側～太股の後側～足首にかけ火傷を負った。	30	140201	11	10～ 29
2017	11	10～ 11	入浴介助時ストレッチャーからベッドへ移動の際、患者様が点滴をしていたため2人で患者様を担ぎ上げ被災者が点滴を持ちベッド移動をしていたところ、酸素のルートが足に絡み長靴を履いていたため酸素のルートが足に絡んでいるのに気付かず転んでしまい、右膝を骨折した。	49	130101	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	経管栄養のイリゲーター消毒用の大きなバケツにホースから水を入れていたところ、電話が鳴ったので急いで出ようとしてホースに足が引っ掛かり勢いよく転倒し、左膝左手を打った。	64	130201	2	100～ 299
2017	11	21～ 22	店の売場において、約2mの位置にPOPを設置する際、POP設置部分の上に設置されたポスターを少し手前に動かし、棚板にPOPを取り付けた後、ステップツールを下りていたところ、突然ポスター（75cm×120cm）が落下した。ポスターフレームが頭部に衝突後、右手にも接触した。その際、頭部、右拇指の付け根を負傷した。	24	80209	4	10～ 29
2017	11	11～ 12	会社の食堂で昼食の準備をしている時に、みそ汁の容器（密閉されていた）が火にかかっているため蓋を開けようとしたら、圧力爆発して沸騰したみそ汁が身にかかる。体は服で大丈夫であったが、右手と両足膝にかかり、特に膝はストッキングが癒着して、皮が剥がれた。	40	10602	11	30～ 49
2017	11	15～ 16	知的障害者の施設において所属部署の申し送りに参加する為、廊下を走っていたところ上履きのつま先が引っ掛かって転倒してしまった。	60	130201	2	50～ 99

2017	11	10～ 11	施設内での展示会の搬入（机など会議用長机）を設置の時長机を持ち上げた時、足先の上に誤って縦に真っ直ぐ落とした。	46	80109	4	50～ 99
2017	11	9～ 10	店舗内にある机置き場にて、開店準備のためテーブル置き場に入ろうと入り口の襖を開けたところ、置き場に保管されていた台に置かれ立て掛けてあったテーブルが倒れ、テーブルの脚が頭部額側にぶつかり額から出血した。数針縫った。	34	140201	6	1～9
2017	11	1～2	被災者は、営業所倉庫にてトラック荷台に積んである製品を荷降ろし後、トラック荷台にあったパレットを手作業で整理していたところ、立ててあったパレットが倒れ左手薬指とパレットに挟まれ、受傷した。	61	170101	5	100～ 299
2017	11	11～ 12	受入部品保管場所から部品（1m×50cm×40cm）を台車に載せて塗装ブースに2人で運搬中、台車と部品の間に誤って右手人差し指を挟んでしまい切れた。	27	11301	7	10～ 29
2017	11	15～ 16	工場製品置場にて、仕分け作業をしている際に、リフトが近付いてきたので避けようとしたところ、近くにあったパレットに躓き転倒した。転倒の際、左手首を地面についた。手首の痺れを感じたので30分程様子を見たが、痛みが強くなったので診察を受けたところ骨折が判明した。	73	11204	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	クリニックの2階から緩降機スローダン125を用いた避難訓練を実施していた。被災者が消防設備士による立会と使用説明を受け、着用具（ベルト）を脇の下に巻き、地上に降下したところ、そのベルトが胸の辺りを強く締め付け右7、8肋骨が骨折した。	39	130102	7	30～ 49
2017	11	14～ 15	工場内あしらい場にて、あしらい中に湯道を左足に落とした。結果左足中指を簡易骨折してギブスをする事になった。	31	11502	4	10～ 29
2017	11	9～ 10	同僚が運転するリフトがバック走行していた際に、パレットに接触しその衝撃でパレットが動き、作業中の被災者に当たり左膝を負傷したものである。	39	11209	6	100～ 299

2017	11	14～ 15	法人の敷地内の地域交流センターにて、長机を片付ける作業をしていたところ、長机のレバーを引いて天板を寝かせようとしたつもりが、不注意でレバーを引ききれておらず、長机が倒れてきて、足を負傷したものである。すぐに強い痛みが出て当日に受診した。	42	130201	6	100～ 299
2017	11	13～ 14	食器等の下げ物を持って洗い場へ持って行く途中に、段差に躓きスチール製のラックに手をつき、ラックの角で指先を切る。	29	140201	19	50～ 99
2017	11	12～ 13	店内にて、レジにてフードのヒーティング作業中、オープンシートを交換中、シートに付着していたチーズが左手の掌につき受傷した。当日は勤務終了後、病院へ行った。	22	80209	11	30～ 49
2017	11	11～ 12	茶製造工場内で茶葉を詰めた袋（約10kg）をパレットに運ぶ際バランスを崩し、近くに設置されていたステンレス製の茶葉を受ける台にぶつかりそうになり、避けようとしたが避けきれず接触し、左手首、肋骨を骨折した。	54	10109	3	50～ 99
2017	11	19～ 20	夜礼の為、第3工場出入口を出て、構内を徒歩で移動中、建物横に2段積みされた木製パレットが置いてあったが、辺りが暗かった為に気が付かず、躓き転倒した。両手から着地し、負傷した。	52	170101	2	50～ 99
2017	11	8～9	洗浄業務の受託先事業場内の社員食堂フロアにて、掃除機を使用して床の清掃作業をしている際、掃除機のコードに足を引っ掛けてしまい転倒した。（痛みはあったものの大事に至ってないものと思い）すぐに作業を中断し帰宅したが、帰宅後痛みが激しくなり同日病院で治療を受けたところ、左大腿骨を骨折していた。	65	150101	2	30～ 49
2017	11	16～ 17	厨房にて鍋をコンロで温めていた時、脱水症状と、高血圧の薬を服用し、低血圧になっていた為、意識が朦朧としてきて体を支えようと、思わず鍋の取っ手を素手で握った。その結果、両手のひら、指を火傷した。	69	10109	11	10～ 29
			店内で従業員用トイレを使用する為にトイレ用スリッパに履き替				

2017	11	16~ 17	えようとしたが、右足を乗せた時にバランスを崩し右足をひねって右足甲を骨折した。	51	80209	19	100~ 299
2017	11	8~9	店舗内ホールにて、鉄板付客席テーブル（横幅3m高さ1m）の上方にあるダクトの油汚れを清掃する為、ビール瓶の空きケースを踏み台にし、鉄板の上に靴で上がり雑巾を使って掃除をしていたところ、ダクトの汚れが余りにも強力で簡単には除去できず、ダクトに集中して力を込めて掃除していたので足元をよく見ておらず、テーブルから足を踏み外して背中から転落した際に受傷した。	55	140201	1	10~ 29
2017	11	6~7	施設内の厨房を開錠するために階段を駆け上がったところ、ドア付近に置かれていた食品パレットに躓き、転倒した。	68	130201	2	50~ 99
2017	11	17~ 18	バックヤードで天板を拭いていた時、天板の重さに耐えられず、右手の筋を捻挫した。	57	80201	19	100~ 299
2017	11	17~ 18	派遣先の9階にあるお食事処のパントリーにて、沸騰した味噌汁を入れた鍋（やかん）の蓋が左手に滑り落ちてきたため火傷を負った。	25	170101	11	300~ 499
2017	11	9~ 10	1階のフロア上にて体育館の養生シートを台車から下ろす作業をしている際、2人で運んでいた養生シートを誤って右足の甲に落として負傷した。	26	170209	4	30~ 49
2017	11	9~ 10	作業場で、使用後の出刃包丁を保管庫に片付ける際、きちんと掛かっていなかったため落下して手に当たり、左手親指に切創を負った。	42	80201	4	300~ 499
2017	11	14~ 15	施設内リビングにて、車椅子に乗った男性利用者が落ち着きがなく見守り中、他の利用者から話しかけられて、目を離れた間に車椅子ごと転倒しそうになった為、体で防ごうとして車椅子の下敷きになり負傷したものである。	26	130201	7	30~ 49
			倉庫内で商品のピッキング作業中、2段目のパレット上に商品を				

2017	11	10～ 11	抜き取った後、1段目の商品も必要なため、空のパレットを手で移動していた。その際、パレットを途中で離してしまい自分の足に落下させてしまう。痛みがひかない為、病院で診察を受けた。	56	40301	4	30～ 49
2017	11	18～ 19	当該事業所において、45cm×65cmの配膳用のお盆を洗浄し、乾燥させるため右手に持ち作業台上のスタンドに立て掛けようとしたところ、作業台と体の前に台車があり、バランスを崩した。その際に持っていたお盆を手から離してしまい、作業台に置いていた左手指の上に落ち打撲した。	63	80209	4	50～ 99
2017	11	18～ 19	屋外にある洗浄用の水槽をスプレーガンを使用し清掃作業中、他の作業者に協力を依頼されたため水槽そばを移動したことから水道ホースに躓き転倒し、右膝を地面で強打した。	67	10103	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	ホテル内事務所にてエアコン清掃作業の際、椅子に乗ってエアコンフィルターを取り外す時、バランスを崩して転倒した。お尻から落下のため、地面に強打し、損傷した模様である。	26	140101	1	30～ 49
2017	11	11～ 12	労働者派遣先である会社において開梱作業が終わり段ボールが乗っていた樹脂パレットを片付ける際、パレットを持ち上げる時に上面から手を入れ（通常はリフトの爪を挿入する2ヶ所に手を入れる）立ち上げる最中に床に面している下辺が滑ったため、とっさに押さえようとしたところ右膝と左手小指を打ちつけ負傷した。	52	170101	4	100～ 299
2017	11	11～ 12	2階製造の調味粉投入室で、開梱が終わり段ボールが乗っていた樹脂パレットを片付ける時に、パレットの上面から手を入れ（通常はリフトの爪を挿入する2ヶ所に手を入れる）持ち上げパレットを立ち上げている最中に、床に面している下辺が滑ったため、とっさに押さえようとしたところ右膝と左手小指を打ちつけて負傷した。	52	10109	4	100～ 299
			当社倉庫敷地内にて、ミックスタイヤからスタッドレスタイヤへ				

2017	11	11～ 12	交換作業終了後、保管のためタイヤ積み上げ作業中に足元のプラスチック製パレットがずれ、積み上げようとしていたタイヤが落下した。それを避けようとした際に、左手をつき転倒し被災した。	54	40301	2	100～ 299
2017	11	12～ 13	勤務先の営業部で机の上で仕事をしていて、来店対応の為、応接間に行こうとして、左側に置いてあったカバンの紐に足を引っ掛けて、転倒し、左膝の骨折、左肩骨折となったものである。	59	90103	2	10～ 29
2017	11	18～ 19	台が水で濡れていた為まな板が滑り、右足の上に落ちた。（当日、痛みを我慢していたが酷くなった為、翌日受診）	22	80209	4	300～ 499
2017	11	17～ 18	個人宅新築工事の現場で、片付けた荷物を、トラックの荷台に積み込み、ロープで固定する作業中、ロープを強く引っ張ったところ、ロープが切れ反動で、後方に尻もちをついた時、とっさに右手をつき、手首を負傷した。	57	30201	3	1～9
2017	11	13～ 14	接客時にカウンターの上の配線ダクトに付いている9cmの筒状のスポットが落ちた為、接客後、高さ85cmのカウンターに上り、そのスポットを取り付けようとした時、足を滑らせ、その際、右足から落ち倒れ右足が動かない中、何とか起き上がり店長に電話連絡（休憩の為店外にいた）し店に帰ってもらい、状況を説明した。その後、ご主人に迎えに来てもらい家から一番近い病院に行き治療を受け、右足踵の骨折と診断された。医師から市民病院に行くよう指示され、後日行き、手術し入院となった。	69	80209	1	100～ 299
2017	11	20～ 21	2便発送作業中、クール室内投入口付近にてクールボックスを回送中、投入作業後クール作業員が回送していたクールボックスに左手甲が衝突。当日は報告後、退勤し、帰宅後、腫れがひどくなってきた。	29	40301	3	100～ 299
2017	11	17～ 18	倉庫内で米袋を並べるための木製パレット（135cm×180cm×13cm、約60kg）を立てて2人で両側を持っていた。ゴミ等を払うため片側を30cm程度持ち上げては落とす作業を交互に行っていたと	38	80101	4	1～9

			ころ、誤って自分の足の上に落とし、右足親指を骨折した。				
2017	11	14～ 15	冷凍庫内で作業中、商品を抱えパレットに移動している際に、抱えている商品で前方が見えずパレットに足が引っ掛かり転倒した。	47	50101	2	50～ 99
2017	11	12～ 13	調理場内のスライサー機を置いている所で、スライサーの二枚刃円盤を刃物の消毒庫にしまって手を引いた時に、刃の先端部分に左手小指の第一関節上部が当たり怪我をした。	31	10109	8	30～ 49
2017	11	16～ 17	伐採現場にて伐採作業中に、ワイヤーが右足に掛かり転倒し右足を骨折した。	76	60201	2	1～9
2017	11	11～ 12	建設工業の自社資材置場で、材料の片付け作業中、材木をのせているうまに躓き、地面に倒れた。その際に地面に置いていた角材（4角・2m）に身体の右側を強打して負傷した。（段々と痛みが強くなったので、夕方病院へ行った。）	44	30209	2	1～9
2017	11	16～ 17	作業員が1人で、材料を入れた1m四方のプラスチック製の箱の上に乗って2段に重ねている上の箱の中を確認する作業をしていてバランスを崩し、後向きに落下し右股関節、尾てい骨を右股関節寛骨臼骨折した。	42	40301	1	50～ 99
2017	11	12～ 13	スタート室前、ポーター業務中ポーターである被災者（アルバイト）がハーフ終了のお客様のクラブを清掃し、カート備付水バケツの水を変えようとした時、シューズクリーナーのエアガンノズルが収納されておらず、しゃがんだ時、左眼頭にエアガンノズルが突き刺さり出血した。	67	140301	8	50～ 99
2017	11	16～ 17	事務所倉庫の整理の為、古い資材を解体していたところ、木材から出ている釘を左足で踏んだ。	57	30309	9	10～ 29
2017	12	11～12	フライヤーで揚げた若鶏の唐揚げを大きいバットに入れて（約8～10kg）、それを持って、鉄板側作業台へ運んでいるとき、値付機のアたりで、胸に痛みを感じた。	61	80209	19	100～ 299

2017	12	14~15	当社は浴場業を営んでおり、当日は、レストラン厨房にて食洗機を使用して食器を洗う作業を行っていた。洗い物が終わり、調理台の方へ向かう途中、通常テーブルに立て掛けている食洗機の空カゴが、その時たまたま倒れていて、それに気付かなかったため、カゴに躓いて転倒してしまった。転倒の際に咄嗟に手をついたところ、指がカゴの中に入りてしまい、手が不自然な格好のまま強い力が加わったため、右手を骨折してしまった。	56	130301	2	50~ 99
2017	12	3~4	起床時の体位交換を行うため居室に訪室し、体位交換を行う際、入所者と職員との体格差があるため、ベッド上にあがったの体位交換を行い、業務終了後、次の業務に移ろうとベッドから降りる際に布団に足を滑らせ床に右足から転落した。	50	130201	1	50~ 99
2017	12	10~11	勤務先にて、店舗内清掃実施後、ゴミ回収袋と清掃用具を持って店舗後方の集積所に向かう際、手にぶら下げていたモップ棒の糸に足を乗せてしまい、はずみで転んでしまった。その際に左足首を強打し、しばらくして痛みが和らいだので業務を継続した。翌日も勤務したが、終了後に痛みを感じたので受診した。	64	150101	2	100~ 299
2017	12	0~1	雪見パトロール時に降雪状況の写真撮影のため、黒板を持っていた所、黒板が風にあおられ、左足にあたり転倒した。	42	30199	2	30~ 49
2017	12	8~9	駐車場でパイロンを設置している際に腰に痛みが走り作業を中止した。	31	140309	19	10~ 29
2017	12	15~16	庫内作業中、置いてあるパレットに足が掛かり体勢を崩した。体勢を戻そうと左足で踏んばったところ左足を痛めた。	30	40301	19	50~ 99
2017	12	10~11	厨房内にて、お客様より注文のあった茶碗蒸しを作成後、熱くなっている蒸し器の取っ手を掴んでしまった。取っ手を掴んだ際に、右手の親指、人差し指、薬指、小指を火傷し、水ぶくれになった為、病院にて治療を受けた。	40	140201	11	10~ 29
			売場にて、銘店コーナーから通路に出ようとした際に、出口横に置かれていた、清算済の空の買物カゴを積むセルフカゴキャリア				50~

2017	12	16~17	に足を引っ掛けてしまい転倒し、売り場床に後頭部を打ちつけた。	46	80209	2	99
2017	12	17~18	勤務終了後、日報にサインをもらい、現場事務所の階段を下り、地面に足を着く時に泥よけマットの角を踏み、足に痛みがあった。	58	170201	19	10~ 29
2017	12	7~8	市場の駐車場でトラックに荷物を載せた後、荷台から降りる時に足を滑らせてパレットへ飛び降り、右足首を捻挫した。	31	80109	3	10~ 29
2017	12	11~12	ボールを片付ける作業中に誤って転倒し、左ひざを強打した。	21	140309	2	30~ 49
2017	12	9~10	シート包餡成型機（手巻きおにぎりの機械）が作業動不良をおこしたため、機械と機械の間の狭い通路を進み急いでスイッチを切ろうと思い、バットにぶつかり転倒し、左膝を打撲してしまっ た。	42	10109	3	100~ 299
2017	12	11~12	加工場内、第1グループ梱包室にて箱詰め作業を行っていた際、床に落ちていた氷を踏み、誤って足を滑らせ加熱用カゴの角部分 に脇腹をぶつけた。	49	170101	3	100~ 299
2017	12	10~11	機械修理を依頼した業者をコンテナ洗浄工場北側の洗浄機械ま で、工場のドアを抜けて案内する間に、作業用カゴに臀部をぶつ け、右尻のポケットに入れていた携帯電話の角が尾てい骨右側に 当たり軽い痛みを感じた。気にする程ではないと思い、修理作 業を終え、工場内の清掃をしていたが歩き回っているうちに右臀 部が腫れ痛みで歩行困難になった。	57	170101	3	100~ 299
2017	12	16~17	構内作業場に於いて、鮭フィレ製造の為の魚体洗い作業を終え、 清掃作業に入って、魚体洗い装置コンベアの解体洗浄中に、部品 を跨いで移動しようとした際に、着用していたゴム製エプロンが 体に密着して動きを妨げた結果、左前方に転倒し左ひざを強打し 負傷した。	59	10102	2	30~ 49

2017	12	7~8	会社敷地内のテント倉庫の中で、家具の荷卸し終了後、靴を履きかえるときに畳のふちの段差でバランスを崩し転倒し、右足首をひねり、右足のくるぶしを骨折した。	58	40301	2	50~ 99
2017	12	15~16	1階資材、自動倉庫前エリアで、対象となる資材（紙類）の入ったコンテナを作業台車から両手で持ち上げ、自動倉庫に入庫に行く際、パレットと作業台車の間を歩行中、足をパレットに引っ掛けてしまい、コンテナを持ったまま転倒し、左腕を床面に強打した。	63	11709	2	500~ 999
2017	12	11~12	厨房内にてキャベツの仕込み中、誤って包丁で左手小指を切創した。	39	140209	8	1~9
2017	12	8~9	1F内部で吊クレーンレール（Iビーム）の取り付け作業を行っているとき、台車上に2本のIビーム（H450×W175×L5,750、重量523.3kg）が乗せてあり、ミニクローラークレーン（4.9t）で台車上のIビーム（1本）を吊り上げ、残った台車上のIビームを2人がかりで手押しで移動していた。台車上のIビームが元々2本乗せだったので、1本になった際に、台車芯に乗っておらず重心のバランスが不安全な状態にあって、台車がひっくり返り、鉄骨（Iビーム）が転倒し、右足が挟まれた。	49	30209	7	10~ 29
2017	12	14~15	当ゴルフ場インコース10番ホールでプレーヤーが打った打球が右側のクリーク（川）に入ってしまった。そのボールをボールピック（伸び縮みするボール取り棒）でコンクリート上で屈んで取ろうとしたときにボールピックの伸縮を完全に固定しなかったために縮んでしまい、体が前のめりにクリークに落ち、左足首から膝をコンクリートに打ち打撲し、体勢を立て直そうとしたときに腰を捻り負傷した。	60	140301	19	50~ 99
2017	12	14~15	利用者の午後の娯楽でボール蹴りゲームを行い、椅子から立ち上がりながら右足でボールを蹴ろうとして、足が滑り尻餅と同時に右手を着いたことにより、右橈骨遠位端を骨折した。	62	130201	2	50~ 99

2017	12	16~17	工場内において、もやしの袋を詰める包装機のフィルムを交換する際に、フィルムの筒の中に入れる芯（重さ約2.5kg）を誤って左足親指の爪部分に落としてしまった。	34	10109	4	10~ 29
2017	12	14~15	雑品室室内において、ビニール袋の解体積み下ろし作業時に、ビニール袋が積んであるスノコに右足の半分を乗せ作業を行っていた所、バランスを崩し、スノコに乗せていなかった方の右足半分が、高さ50mmのスノコ上から落ち骨折した。	59	10803	1	100~ 299
2017	12	14~15	売場で、携帯電話を使用しながらメモ用紙がある場所へ移動した際、ハンガーラックに躓き転倒し、床で打って顎を打撲し、左上腕骨頸部を骨折した。	67	80201	2	300~ 499
2017	12	18~19	発送梱包作業をするエリア内で、2冊のアルバムを両手に持ち移動中、スタンドタイプのホワイトボードの脚につまずき、抱えていたアルバムで受け身が取れずに両膝から床に転倒し、左膝蓋骨を骨折した。	51	11709	2	50~ 99
2017	12	18~19	高圧容器製作所にて、50kg容器をパレットに載せかえる作業中、空いたパレットを本来はフォークリフトによって移動する決まりとなっているものを、忙しさにおわれ、本人の判断で、手作業でパレットを持ち上げ移動したところ足がもつれ、尻餅をついた際にパレットが本人の右足に落ちて受傷した。	39	170101	4	50~ 99
2017	12	18~19	高圧容器製作所にて、50kg容器をパレットに載せかえる作業中、空いたパレットを本来はフォークリフトによって移動する決まりとなっているものを、忙しさにおわれ、本人の判断で、手作業でパレットを持ち上げ移動したところ足がもつれ、尻餅をついた際にパレットが本人の右足に落ちて受傷した。	39	11209	4	100~ 299
2017	12	16~17	当社工場内にてプラスチックでできた空き箱を1m程度の距離に対して手で投げて移動させていた際に、後ろに人がいることに気付かず、投げた空き箱が被災者の頭部左側に接触してしまった。被災者は接触した箇所を押さえながら一瞬その場に蹲り、しばらく	50	170101	6	1000 ~

			くして立ち上がったものの仕事を中断して帰宅した。2日後、最寄りの病院に行ったところ脳震盪との診断を受けた。				9999
2017	12	14~15	キッチン内の通路を移動中、床においてあった油槽洗浄用の熱い油の入った容器につまずき、その際に油が左足足首から下部分にかかり火傷した。	18	140201	11	10~ 29
2017	12	2~3	2Fパンニング室仮置庫内で、庫内の整頓中、冷生地の入ったプラスチックが積まれている台車がずれていて、台車前方から番重と台車の間に手を入れて引っ張ろうとして、左手中指を挟んだ。	56	10104	7	300~ 499
2017	12	15~16	店舗にて、盛り込み室から休憩に向かう途中、前方にあったエプロン掛けの足に気付かずつまずき、エプロン掛けの支柱の突起物に掴まったところ、左手親指付け根を3針縫う裂傷を負った。	70	10109	8	100~ 299
2017	12	14~15	作業台横に設置しているエアホースに足を引っ掛けてしまい転倒し、骨折した。	52	10805	2	50~ 99
2017	12	14~15	1階ケース商品仕分けエリア（C棟）内に於いて作業中、パレットから商品を運ぼうとしたところ、誤ってパレットの角に右足小指をぶつけ、転倒の際に負傷した。	57	50101	3	50~ 99
2017	12	16~17	年末の挨拶とお歳暮とカレンダー配布のため、お客様企業を訪問した際、お客様が不在だったので、お歳暮とカレンダーを置かせてもらう為、事務所向かって歩いていたら、ホースに気付かず、ホースに左足が引っかかり、バランスを崩して左側に転倒し、左肘と左腕を地面に強打した（左肘脱臼骨折、左膝痛みあり）。	51	90103	2	500~ 999
2017	12	10~11	販売するチキン調理の為、バックカウンター内にある電子レンジにシリコンスチーマーに入れた4本のチキンを入れ、それを3分50秒加熱して取り出した際に、スチーマー本体が歪んで蓋が開き、蒸気が持っていた手にかかり、「熱い」と思った瞬間に持っていた右手を離してしまい、中に入っていた水分と油がこぼれて	21	80209	11	10~ 29

			右太ももとひざに掛かり被災した。				
2017	12	10~11	サウス4番ティーでお客様が打てる状況になるまで待っている時、サウス1番ティーから打ったお客様の打球が右足に当たり負傷した。	60	140301	6	100~ 299
2017	12	10~11	2階居室に清掃に入る際、掃除機のコードに足を引っ掛け左側に転倒した。左足（股関節）に痛みがあり、屈曲伸展ができなくなった。	59	130201	2	50~ 99
2017	12	5~6	荷主センターにて積み込み作業中、立て掛けていたパレットが倒れてきて足に当たり、右下腿後面の皮膚をえぐった。	50	40301	5	10~ 29
2017	12	15~16	コンテナ内で荷降ろし作業をしていた際、作業も終盤に入り、ダンボールを2箱持ちコンテナ後部の搬出口の所で、フォークリフトの爪で上げていたパレットにダンボールを置こうとした所、パレットとコンテナとの間にすき間があることに気づかず、その間に転落し、腰部を打撲した。	41	50101	1	30~ 49
2017	12	13~14	売場でサッカー台（高さ70cm）に上がりレジの時計を修正した際、サッカー台から着地したところ、左膝を脱臼して転倒した。転倒した際に頭をぶつけ、脳震盪を起こした。	43	80209	2	50~ 99
2017	12	19~20	トラックをホームに着庫し荷卸し作業をする為、運転席から下りた際、地面に角材が落ちているのに気付かず、右足が角材の上に乗る、右足首をひねり負傷した。	51	40301	2	10~ 29
2017	12	23~24	倉庫敷地内において積み込み作業中、後部におかれた左側パレットの上から荷物を取ろうとしたところ、左足がパレットにあたり、コンテナ内に転倒して左足首ねんざ及び左足小指から中指までを打撲した。	48	40301	2	30~ 49
2017	12	22~23	厨房内にて皿洗いの業務をしているとき、足場付近に立てかけてあった鉄板に足をひっかけてしまい、そのまま転倒し、膝を強打した。	21	140201	2	30~ 49

2017	12	13~14	店舗調理場で調理中に、パスタをゆでる為のお湯が入った寸胴（およそ20kg）を持ち上げた時に腰に痛みがはしった。その後、痛みがあったが我慢できるほどの痛みだった為、病院へは行かず仕事を続けた。しばらくして歩けない程の痛みになり、急患で病院へ行った。	21	140201	8	10~ 29
2017	12	8~9	請負現場にて、本人が整理した書類を運搬中に、床にあるカゴに足をとれられ、転倒し両手を床についた際、右手小指を骨折した。	63	170209	2	100~ 299
2017	12	7~8	開店作業中、ミニキャリーに載せて店外へマテハン類を運搬し、店内に戻った際、マットに躓いて転倒し、左腕を骨折した。	56	80209	2	10~ 29
2017	12	15~16	現場4Fで型枠組立作業中、型枠材に穴を開けようと墨壺を使用していた際、墨壺の先端（カルコ部）の差しが甘く、先端部が抜け、その反動により抜けた先端部が左目に刺さり負傷した。	66	30201	4	1~9
2017	12	11~12	大学付属病院本館9階の病院室内にて、2人1組にて行う退院ベッド清掃作業終了後、ベッドをフラットにする最中、背上げ部分を下げている最中に柵に左手を置いていた為、挟んでしまい手を引き抜こうとして柵と背板部分横マットレス止めの間で左手を挟み負傷したものである。	60	11703	7	10~ 29
2017	12	16~17	調理場で調理中にアルミ製のバットの3枚束になっている物を手を滑らせて落としてしまい、足に当たり右足小指を骨折した。	35	80409	4	10~ 29
2017	12	6~7	宅配ホームでの仕分け作業中、2本並んでいる引き込みローラーの向こう側を仕分けるため、ローラーの上に乗って渡ろうとしたところ、足を滑らせ転倒し、ローラーの縁に右足内側のくるぶしをぶつけてしまったものである。	65	50101	2	30~ 49
2017	12	15~16	住宅建設現場にて、歩行者を誘導案内するために適した場所へ移動しようとしたところ、歩道と工事帯を区別するための資機材に足を取られ、両手両膝をついた形で転倒した。	69	170201	2	50~ 99

2017	12	11~12	店舗休憩室において、業務に入る前にシフト等の確認を行っていた。ロッカーの上においていた飯台が落下し、眉間から左こめかみにかけて当たり負傷したものである。	38	140201	4	10~ 29
2017	12	15~16	資材置場のトラックの荷台において、使用済みのドラム缶の上で6~7kgの一斗缶6個を束にした積荷を降ろすため移動しようとした時、ドラム缶の上面が少し濡れていたため足元が滑り転倒し、右脇腹をトラックの荷台の鉄製枠に打ち付け負傷した。	37	80109	3	1~9
2017	12	10~11	本社で大掃除の作業中、給湯室の棚を整理していて、高い所を掃除する際に、キャスター付きのイスに乗って作業を行い、バランスを崩して椅子から落ち、右大腿部を床に強打して負傷した。	62	150101	1	10~ 29
2017	12	20~21	事業所内洗浄コーナーで洗浄後のトレーをかごに立てて入れ、食器乾燥機の奥にいれようとした際、トレーが倒れてかごとトレーの間に右手の薬指の第一関節が挟まってしまった。	63	80209	5	10~ 29
2017	12	8~9	当社工場内にて、始業にあたり作業所に移動する時、コンプレッサーのコードにつまづき転倒し、その際、左膝をついてしまい骨折した。	53	11305	2	1~9
2017	12	15~16	勤務終了後、退社の際、急いでいたため従業員駐車場の敷地区切の黄黒ロープ（高さ60cm程）を跨いで入ろうとした時、足が引っ掛かり前方に転倒した。荷物を持っていたため肘から落ち骨折した。	61	80209	2	30~ 49
2017	12	14~15	道路パトロールの業務中、主要地方道の集水枡につまった草木を除去する為に枡蓋を取り外す際に蓋とアスファルトの間に指をはさみ負傷した。	32	30199	7	—
2017	12	19~20	ホテル客室の掃除をしている時、テーブルとソファの間があいていたので手前に引いたところ、重いテーブルだったので力を入れて引っばった際、足の親指にあたって爪がはがれた。	64	140101	6	10~ 29
			本社1階仕込み室において、左手に翌日使う冷凍食材を持ち、右				

2017	12	11~12	手の包丁（刃渡り18cm）で袋を切ったあと、左手の食材を置いて次の作業に移る際、誤って包丁の刃先が左手親指部分に触れ負傷した。	29	80209	8	30~ 49
2017	12	12~13	作業場の出入口付近の作業台でミニクロワッサンの袋詰め作業をしていた際に、売場の商品出しを終えた従業員（パートタイマー）が品出し用トレーを持って小走りで作業場に戻ってきて、被災労働者に衝突した。加害者が持っていたトレーが被災労働者の左わき腹に強く当たった。当日は大丈夫だと思っていたが、翌日に痛みが強くなってきたため、病院で受診した。	26	80209	6	50~ 99
2017	12	11~12	年末大清掃にて、分析室内の天井に付いているエアコンのフィルターを清掃する為、椅子を用いて高さ3m程度の所に有るエアコンに手を伸ばして作業をしていた。その時、椅子がぐらつき、床に落下して頭部を強打した。直後に鼻血が出たものの、大した事はないと思い、その事を誰にも言わずに帰宅したが、夕方に痛みが出た為、救急外来で受診し、即入院となった。	53	11204	1	30~ 49
2017	12	9~10	当社資材置き場において、重機を洗浄後、重機のキャタピラ部分から下に飛び降りたところ、近くに敷いてあった鉄板の上の水分が一部凍っていたため、滑ってひねり左足を負傷した。	46	30309	3	10~ 29
2017	12	10~11	当日、9階にある浴室脱衣場を清掃のため、踏み台を使って鏡を拭く作業をしていたところ、踏み台から降りる際に足を踏み外して転倒し、そのとき右手をついて負傷した。	76	150101	1	30~ 49
2017	12	9~10	ホールで、利用者に朝のお茶を提供しているとき、椅子に掛けていた利用者の杖があることに気づかず足を引っ掛け、そのまま転倒した。	61	130201	2	10~ 29
2017	12	14~15	入社し更衣室で服を着替え、休憩室に立ち寄った。勤務に入るため売店へ向かう際、休憩室の椅子に躓き転倒し、負傷した。	55	140209	2	30~ 49
2017	12	9~10	倉庫内の商品エリアで、ピッキング作業のため箱（縦30cm、横45cm、高さ18cm）を持って歩行中、パレットに躓き転倒した。	58	40301	2	30~

			その際、両膝・両手・右胸を打撲し負傷した。				49
2017	12	9~10	派遣先事業所の倉庫現場内にて、作業開始直前に倉庫内の床面に設置してあるパレットに足が引っ掛かり転倒した。ピッキング作業用のプラスチック箱を片手で持ったまま転んだため、胸部と腕を打撲した。	58	170101	2	300~ 499
2017	12	12~13	当社第2工場内にて現場片付け中に、平型カッターボディを両手で2個持った状態で、床で足を滑らせ転倒した。その際に平型カッターボディと床に左手小指を挟み、左手小指を負傷した。	45	10102	2	30~ 49
2017	12	17~18	事業場工場内にて、パン製造成型台を手に持つ形で洗浄作業を行い、誤って手を滑らせ、成型台を足の上に落下させた。	28	10104	4	30~ 49
2017	12	6~7	クール室内でクールボックスを移動中、右側より動いてきたクールボックスと移動中のクールボックスとの間に右前腕を挟んで、怪我を負った。	52	50101	7	300~ 499
2017	12	16~17	派遣先である中央センター内にて、食品のピッキング作業に従事中、通路を移動する際に、製品の袋を7袋（合計約2.5kg）抱きかかえるように持っていたため、足元が死角になり、棚から10cm程はみ出していた段ボール箱に躓いて転倒し、右膝を負傷した。	51	170101	2	100~ 299
2017	12	9~10	東4番ティーグラウンドにて、同伴者の球の行方を確認していた際、右側にいたお客様が突然素振りをしたため、避けることができず、右顔面にクラブヘッドが当たった。	20	140301	6	100~ 299
2017	12	7~8	浄水場B1Fの階段室で、夜勤の朝の巡回点検を終え、下駄箱の内履きに履き替え、控室に戻ろうとした際に、床に敷いてあるスノコの隅に右足を引っ掛けて足を捻り、右足の小指辺りを損傷（骨折）した。	52	150101	3	300~ 499
2017	12	4~5	仕分作業中、鉄骨（高さ30cm）に右足を乗せて乗り越え、左足から空パレットに着地した際、パレットの天面の窪みに躓いて左足首を捻り、左肘と左手首、そのあと左側頭部を床にぶつけた。	46	40301	1	100~ 299

2017	12	8~9	青果作業場のカット部屋で、パイナップルの芯ぬき作業の準備中、芯ぬきを清掃しようと押さえを上下した際、間に手を入れてしまい、下の刃で右手親指の付け根を切って、4針縫合した。	57	80201	8	100~ 299
2017	12	14~15	第一工場の大掃除中、受入場から塗料庫前の置き場へ社内用パレット（約15kg）を持ち上げて運搬していた。その際、運搬経路の足元にパレットが置いてあったことに気づかず、躓いて転倒した。	44	11209	2	100~ 299
2017	12	15~16	惣菜バックヤードで商品を運搬中、清掃していた従業員の横を通った際、清掃に使用していた水切りに足を引っ掛けて転倒した。	71	80209	2	100~ 299
2017	12	12~13	店舗バックにて、白だし作成のためIH調理台でお湯を沸かそうと大鍋の蓋を取った際、その蓋が大鍋の横に置いてあった5000ccのメジャーカップに当たり、中のかけだしが右足甲に掛かり、火傷を負った。	50	140201	11	10~ 29
2017	12	17~18	惣菜バックヤード内のフライヤー前において、清掃と片付け作業中、グレーチングの上を歩いたとき、足を滑らせて転倒しそうになった際、誤ってフライヤーの中に両手を滑らせ肘付近まで入り、両手・両腕に火傷を負った。	60	80209	11	50~ 99
2017	12	21~22	展望レストラン厨房にて、シンクで洗い物作業中、横で別の係員が100?寸胴の中のお湯を側溝へ流そうと寸胴を勢いよく持ち上げた。中のお湯が勢いよく飛び出し、そのお湯が左足外側にかかり、火傷を負った。	22	140201	11	300~ 499
2017	12	17~18	工場内において、業務終了後にエアシャワー室から出たところ、床に敷いてあるマットで滑り、転倒した。その際、後頭部をかばおうと床に手をついたところ、左手首を骨折した。	61	60101	2	50~ 99
			移動式シェルフにて運んできた大きめ3個のザルとボール（直径約50cm）を洗い場の奥に運ぼうとした際、躓いて転倒した。通常は床に設置しているマットが、大型洗浄機の修理のため、2つ				300~

2017	12	15~16	に折った状態で置かれていて、持っていたボール等が死角になり、マットに気づかず転倒した。その際に前方へ倒れ、右足を強打した。	73	140101	2	499
2017	12	11~12	リネン交換・洗濯業務を請け負っている介護施設において、ベッドのシーツ交換中に、中腰の状態で上半身を捻じったときに、腰から背にかけて強い痛みが生じた。背骨両側の筋肉が捻じれた状態で、後日にMRI検査を行った結果、骨折もしていたことが分かり、コルセット装着のうえ、自宅療養となった。	73	150109	19	100~ 299
2017	12	23~24	仕事が終わる更衣室に向かう途中、惣菜売場の前の通路が油っぽく滑り易くなっていた。その通路に黒いマットが敷いてあり、マットの上を少し急ぎ足で歩いていたところ、マットごと右側に滑るように転倒し、右足の甲を強打した。	44	80209	2	1~9
2017	12	11~12	事業所建屋外の洗濯機置き場で手袋等の洗濯中、足元の散水用ホースのたわみに足が引っかかり、前のめりに転倒した。その際、咄嗟に右手で体をかばったが、右手小指を強打し骨折した。	66	11403	2	50~ 99
2017	12	8~9	作業場で、白菜鍋加工のため白菜を包丁でカットする際、不注意で柄と刃を逆に持ってカットしたため、左手人差指を切傷した。	23	10109	8	500~ 999
2017	12	10~11	工場の用水処理場において、2名でスチームトラップ取り替え作業のため、ボルト（フランジ用）を緩めようとしたが緩まなかった。そのため被災者が応援に入り、ソケットレンチの柄にパイプ（長さ1m）を差し込み体重を掛けたところ、レンチの根元（ヒンジ箇所）で破断し、体勢が崩れて右足首を捻って転倒した。	56	10109	2	1000 ~ 9999
2017	12	10~11	鮮魚売場前で冷ケースの棚間調整中に、棚受けに棚を掛ける際、棚が手から滑り落ち、その際に隣に掛けていた棚と滑り落ちた棚の間に左手小指を挟まれ、爪が割れ、骨折した。	35	80209	7	50~ 99
			利用者宅で圧力鍋を使って筑前煮を作っていて、出来上がり、蒸				10~

2017	12	13~14	気を抜いて蓋を開けようとしたときに爆発し、両内腿を火傷した。	46	130201	11	29
2017	12	18~19	厨房内の事務室から洗浄シンクヘディサービス用のお茶給水器を運搬中、段差で体のバランスを崩し、洗浄シンクのヘリ（縁）に左脇腹を強打した。痛みが治まらないため翌日に受診したところ、左肋骨3本の骨折とその衝撃による肺挫傷と診断された。	64	10109	3	10~ 29
2017	12	17~18	当社の食肉加工場内で、原料肉（牛バラ1枚4~5kg）を作業台に置き、立って検品・異物除去作業を行っていた。異物を発見したので包丁で除去しようと冷凍肉に包丁を入れたところ、左手親指付け根に触れ、包丁で創傷し負傷した。	68	10109	8	10~ 29
2017	12	20~21	夜勤の際、正月の準備のため、3階フロアにて丸椅子の上に立ち、一人で装飾の紙などを壁に貼っていたところ、上ばかりを向いていたためか体がふらついた。咄嗟にしゃがんだが椅子から落ち、床に尻もちをつき、その際に右足を捻った。	71	130201	1	10~ 29
2017	12	14~15	客室清掃作業中に、ベッドに広げたシーツの折り込み部分が足に引っかかり、空気清浄機に胸をぶつけて、転倒した。	66	150101	2	10~ 29
2017	12	15~16	客宅で風呂場の掃除をしていたとき、二つ折りのスノコを設置するときに、手を挟んで出血し、骨折した。	54	130201	7	30~ 49
2017	12	14~15	連泊している客室のベッドメイク中に、ベッド足元の加湿器に気がつかず、足を引っかけて転倒した。	55	140101	2	30~ 49
2017	12	12~13	発生当日は事業所内の駐車場で誘導係として勤務していた。勤務時間が終わって交代するとき、駐車場内のロープに足を引っかけ転倒した。退勤後に病院を受診したところ、左橈骨遠位端骨折との診断を受けた。	62	130201	2	—
2017	12	12~13	客先にて、日常清掃作業を行っていた。左手に清掃用具の入ったカゴ（縦横30~40cm、重量1~2kg）を持ち、トイレのチェックに向かうために5階見学者用通路（カーペット敷）を歩いてい	58	170209	2	50~

			た。その際、靴を新しくしたためか靴紐を上手く結べておらず、解けた靴紐に足をとられて前向きに転倒し、右肩・右胸・左膝が地面と接触して負傷した。				99
2017	12	11~12	ゴルフ場内の中コース7番ホールで、マーシャル業務中、お客様が打ったティショットが被災者の左眼付近に当たり、受傷した。	65	140301	4	100~ 299
2017	12	7~8	電車と徒歩で通勤し、ロープを跨いで事業場の駐車場敷地内へ入ろうとした際、誤って足を引っ掛けて転倒し、負傷した。	65	80302	2	1~9
2017	12	16~17	梱包場所にて、パレットに積まれていた梱包前の商材をパレットごと動かそうとした際、近くにあった空のパレットに差してあったハンドリフトを使おうとした。ハンドリフトが抜けなかったため、他の作業者が代わりに抜こうと、被災者にパレットに乗って足で押えてもらっていたとき、ハンドリフトを引いた反動でバランスを崩し転倒した。その際、右手を着いたことにより、今回の傷病に至った。	59	50101	2	50~ 99
2017	12	16~17	作業現場にて、パレットに積まれていた梱包前の商材をパレットごと動かそうとした際に、近くにあった空のパレットに差してあったハンドリフトを使おうとした。抜けなかったために他の作業員が代わり抜こうとし、本人にパレットの上に乗って押さえてもらっていたとき、ハンドリフトを引いた反動でバランスを崩し、右手をついて転倒した。	59	170101	2	100~ 299
2017	12	9~10	アクティビティに使用している紫外線カット成分と肌ざわり成分を混ぜるための瓶を洗っていたところ、瓶が割れ、右手小指を受傷した。出血が多かったため受診し、3針縫合した。	16	140309	2	1000 ~ 9999
2017	12	15~16	倉庫内において、鉄製チェーンと金具のパレット（縦1.1m×横1.1m×高さ15cm、荷物の高さ60cm）を梱包作業中、移動しようとして歩き始めたときに、パレットのそばにあった荷造り用のバンドに足を引っ掛け、前のめりに転倒し、地面で右足膝頭を強打した。	75	80109	2	1~9

2017	12	11~12	鯖を切り身にしているとき、指を切った。	64	140101	8	10~ 29
2017	12	10~11	施設内で、管理室のドアを椅子で固定し、隣接している倉庫のドアを立て札で固定して開けたままの状態にして掃除をしていたとき、電話が鳴り、お客様の要望で外を確認するため、お待たせした状態で小走りに管理室から出たところ、倉庫のドアを固定していた立て札の足元の大きく出ている部分（金属）で左足親指を強打した。なお、被災当時はスリッパを履いていた。	43	170209	3	1~9
2017	12	12~13	派遣先において、乳児棟2階のトイレにて、園児のトイレを済ませ、抱き上げて0才児クラスに戻ろうとしたところ、床にあったおまるを蹴るような形で右足をぶつけた。	45	130201	3	30~ 49
2017	12	6~7	店舗出入口（風除室）にて商品搬入中、後ろから来たカーゴに足をとられ転倒し、膝を打ち骨折した。	60	80209	2	50~ 99
2017	12	10~11	出張先の集荷場にて、作業場から一旦外に出て、作業場とパレット置き場の間を歩いてトイレに向かう途中、置いてあるパレットに躓き、バランスを崩して転倒した。地面に手をつく際、パレット表面の穴に指が入ったため、左手薬指が曲がって伸びきらなくなり、左手薬指の腱が断裂した。	60	170209	2	10~ 29
2017	12	17~18	事業所において、夕食に提供するバナナを配膳しようとして、盛付台に取りに来たとき、別の人がバナナの皮を片づけようとして、ゴミ箱を盛付台の方へ滑らせた。その際、ゴミ箱にぶつかってしまい、右足脛が腫れた。	67	80209	3	10~ 29
2017	12	16~17	掃除の時間中に、休憩室のエアコンのフィルター掃除しようとしたところ、近くに脚立がなかったため、折りたたみの会議テーブルに乗って掃除をしていたところ、テーブルの脚が重みでたたまれ、滑って右手を強く打った。	58	11209	1	10~ 29
			病院1階の食器洗浄室にて、病院給食の食器洗浄を行っている				500~

2017	12	13~14	き、給食配膳用の大型食器トレイを10数枚重ねて持ち上げた際、腕を捻って負傷した。	68	80209	19	999
2017	12	7~8	当事者は、客先店舗の日常清掃に従事し、通常業務で出勤し、作業を開始した。従業員トイレの清掃を始めようと、右手に清掃道具を持ち、靴を履き替えようとしたところ、バランスを崩し転倒し、左腰を強打した。勤務が終了し、帰宅途中で激しい痛みが出た。	75	150101	2	300~ 499
2017	12	8~9	被災者は、当社工場内で塗装作業をしているとき、コンベアで吊して動いている塗装品が、次々と作業架台に当たっていき、作業架台がぐらつき、支えようとしたが間に合わず、被災者の右足甲部分に倒れてきた。原因は、普段より作業架台の場所がコンベアに近かったためである。	44	11403	5	10~ 29
2017	12	10~11	店舗室外の自動販売機前をホースを使って水を流していたとき、右に回転した際に足元がホースに引っかかり、そばにあった木の柱に顔をぶつけて転んだ。その後、段々と鼻の辺りが腫れてきた。	75	80209	3	10~ 29
2017	12	15~16	工場内の1次側振動機下の地面で、スカート用のベルトを切断中、他の従業員のカッターの刃が滑り、ベルトを押さえていた被災者の左手中指の付け根辺りを負傷した。ベルトが硬くて切れにくかったので力を入れていたため、カッターが横に逸れて、刃で怪我をした。なお、軍手は着用していた。	64	20202	8	10~ 29
2017	12	17~18	店舗入口に正月用のしめ縄を取り付ける際に、脚立代わりに使用していた椅子から転倒し、左内股を裂傷した。	29	80409	1	1~9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html