

階段、棧橋を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種（小）	事故の型	労働者規模
2017	1	14～15	工場内で、鉄骨階段（仮組）高さ2m50cmに手摺を仮組立作業中、足を滑らせて転倒し、顔面を強打して骨折し、右脇腹肋骨も骨折した。	70	11209	1	10～29
2017	1	12～13	ベッドシートを両手で抱え2階から1階へ階段を下りていたところ、抱えたシートで足元が見えず、下から12段目くらいのあたりで足を踏み外し転落した。	62	150101	1	500～999
2017	1	16～17	工場で汚れた階段を掃除中にバランスを崩し、階段3段目より前向きに転倒し落下した。	88	30209	1	—
2017	1	14～15	配達業務中、お届け先に商品をお届けする際に階段を上ろうとしたところ、手前のコンクリート部分がブラックアイスバーン状態になっていることに気づかず、両足を滑らせ階段側へ転倒し、2段目の角に右胸を強打した。	42	80209	2	50～99
2017	1	4～5	お客様に新聞を配達後、玄関の階段を下りる時に足を滑らせ、左足を痛めた。	60	80205	19	50～99
2017	1	16～17	引越荷物搬入中、2階から3階に室外エアコン（10kg）を運んでいるとき、階段で足が滑り、右膝をぶつけて負傷した。	21	50101	3	50～99
2017	1	14～15	会社の職務の一環で、集めたエコキャップを本部に運んでいる途中、階段を踏み外し、左足外側を階段の角にぶつけた。	57	90103	1	500～999
2017	1	9～10	新築工事現場の段差のある入口で地面に下りようとして転倒し、左側の耳の上方の頭・肩・腕・手を打撲した。	46	30202	1	1～9

2017	1	20～ 21	牛舎内での搾乳作業後、洗車機でパーラー室を洗浄するためノズルを持ちながら階段を上ったところ、足を踏み外して2～3段目の高さから落下した。その際に右膝上部を階段に強打し、翌日に腫れてきた。	42	70101	1	1～9
2017	1	13～ 14	当社工場2階ミキサー室での作業を行ったあと、試験事務室へ向かうため階段を下降中、残り6段程度の部分で足を滑らし1階まですべり落ち、肘及び背中を打ち負傷した。	52	10901	1	10～ 29
2017	1	10～ 11	配達先の一軒家で配達を終え、トラックへ戻る時に階段で足を滑らせて転倒し、尻もちをついた状態で落ちて仙骨を骨折した。	41	40301	2	10～ 29
2017	1	10～ 11	搬出先のアパートの2Fからダンボールを2個持ちながら1Fへ下りている最中、残り5段の所で凍っている階段から足を滑らせ、前向きに転倒してしまった。	63	40301	1	10～ 29
2017	1	7～8	本社社屋内階段にて、出勤のため2階事務所に上がっていく途中、誤って階段を踏み外し、左足親指骨折を負った。	30	80409	3	—
2017	1	5～6	徒歩で新聞を配達中、階段を下り最後の一段目で滑って転倒し、左足首を強打した。	78	80205	1	10～ 29
2017	1	13～ 14	休憩が終わり、仕事のため階段を下りる途中に左足を着いたとき、膝に激痛がはしり、そのあと足を着けなくなった。	63	10102	19	1～9
2017	1	16～ 17	当局局内において、1階の事務室に向かうため3階から2階へ階段を下りていたところ、足がもつれバランスを崩し、こらえられず転落し、左肩・左手甲を骨折した。	44	110101	1	300～ 499
2017	1	16～ 17	2階から店内用カゴを持ちながら階段を下りているとき、残り三段のところで足を滑らせ転倒し、腰を強打した。	29	80209	2	—
2017	1	12～ 13	会社内の3階から2階に通じる階段において、階段を下りる際に一番上のステップに右足の靴の踵が引っ掛かり、前のめりに10段の階段を転落した。	48	90101	2	50～ 99
			朝刊配達のため、マンションの非常階段を6段から5段へ移動する				

2017	1	4~5	際、階段が外階段で凍結していることに気づかず、足が滑って滑り落ちそうになったため、身体を支えようと左手を着いたところ受傷してしまった。	69	80205	1	—
2017	1	10~11	局舎内2階から1階への移動中、階段途中にある踊り場から、1階まで降りる際に、貧血と思われるめまいを発症したためふらつき、つまずいたため転倒し、階段の一番下まで転がり落ち、頭部右側を階段下の床（カーペット・足拭マット敷き）に強打・受傷した。	40	110101	2	100~299
2017	1	17~18	新築中の住宅内部で当日の作業が終わり、不用ダンボール紙を抱えて内部階段を下りる途中、足元が良く見えなかったため階段を踏み外して転倒し、中段の踊場に身体の左側を強打し負傷した。	66	30201	2	1~9
2017	1	15~16	児童のお迎え後、施設2階のトイレを使用中、玄関チャイムが鳴った為、焦って階段を下りたところ、下から二段目で踏み外し、右足の小指を下にして、ねじれたような形で足を着いてしまった。痛みあり様子をみたが、痛みが引かず、後日に骨折と診断された。	53	120109	1	—
2017	1	19~20	階段を両手に重いゴミ袋を持って下りていた時、踊り場で全体重が右膝にかかり転倒した。	61	30309	2	30~49
2017	1	10~11	階段を踏み外し、踊り場まで階段を10段ほど滑り落ち負傷した。	53	10104	1	100~299
2017	1	13~14	事業場内（葬祭ホール）において、2階の事務所から1番のホールに降りる途中の階段において、誤って足を踏み外し転倒し、その際に腰から足にかけて打撲負傷した。	49	170209	1	1~9
2017	1	21~22	所属店舗にて業務終了後、着替えて休憩室より帰る時、降る階段3階から2階の間で、階段が暗かったため、自分の不注意により踏み外して転んでしまった。	26	80209	1	—
		9~	冷蔵庫から野菜用ポリバケツを持って、一段の階段を下りると				10~

2017	1	10	き、滑って左の脇腹を強く打ち、脇腹上から3番目を骨折し、左の脇腹から胸にかけて5本骨折した。	64	140101	1	29
2017	1	2～3	朝刊配達中、2階への配達後に階段を下りる途中で踏み外してしまい、階段下まで落ち、体を強く打ちつけた。	51	80205	1	—
2017	1	13～14	お昼の休憩を終え、職場に戻ろうと手すりのない階段を下りていたところ、下から2段目の階段を踏み外した。右手を巻き込んで顔から転げ落ち、顔面および右手、体を階段にぶつけた。	59	110101	1	100～299
2017	1	9～10	利用者送迎に使用した車のカギを返却するため、所属事業場2階の事務所へ行き、カギを返却した。帰宅のため1階へ下りる際、階段で足を滑らせ階段を踏み外し、右足に体重がかかり、右足をひねり骨折した。	67	130201	2	10～29
2017	1	18～19	清掃作業をしていたところ、終了時の後片づけの際、2F～1Fの階段を踏み外し転倒し、額を床に強打した。	48	150101	1	1～9
2017	1	6～7	得意先の2F事務所から階段で下りる時、下から10段目あたりで転び、5～6段落ちて、右膝を強打した。そのあと車で配達に出たが、痛みには耐えられなくなり、同僚と交代した。後日に膝の皿を骨折していることが判明した。	48	40301	1	10～29
2017	1	12～13	被災地近くの階段（駅近くの階段、違う方面へ通過するための駅側上り階段）徒歩移動中に、上り階段の5段目くらいで左足を踏み外した瞬間、右足にて着地した際にふくらはぎに鈍い音とともに強い衝撃が加わり、歩行困難となる。	51	80109	19	30～49
2017	1	11～12	会社に設置してある給茶機のメンテナンス作業の終了後、駅より帰る際に、構内ホームへ降りる階段を踏み外し、左足首をひねり負傷した。帰宅後に足首が腫れ、激しく痛みだした。	49	80209	19	10～29
		9～	クリーンセンター施設内の1階と2階をつなぐ連絡階段にて、工事写真撮影の為、2階から1階へ階段を下りている時、設備稼働中で照明は確保されていた。階段の両側に金属製の手摺も設置され				10～

2017	1	10	ており、不安全な状態ではなかった。被災者が施設内移動のため、階段を下りている際に、踏み板を踏み外し、尻もちをつき、臀部を強打した（踏み外した段は下から4段目、下から2段目で止まった）。	62	80102	2	29
2017	1	18～ 19	客先からの帰宅途中、駅北口から自宅に向かう階段にて踏み外し転倒し、右肋骨骨折と右足関節捻挫を負った。	46	11609	1	100～ 299
2017	1	9～ 10	2～4階水平ネット撤去作業中、両手に丸めた水平ネットを持って階段を下りている最中に持っていたネットが手摺に引っかかったのに気付かず降りたため、ネットが引っ張られバランスを崩し、1階から3段目辺りから1F床へ転倒し、左ひざを床コンクリートに強打し被災した。	43	30201	1	—
2017	1	1～2	商業施設にて警備中、業務を交替する為、階段を2階から1階に下りる際に足がもつれてしまい、2階の踊り場（階段上部）から、階段下まで転落し、はずみで1階踊り場の壁面に衝突した。衝突した際、かぶっていた制帽のつば（プラスチック製）が割れて額を切ったほか、左膝を骨折してしまった。	43	170201	1	300～ 499
2017	1	17～ 18	木造家屋3階建（敷地＝140㎡、建坪＝64㎡）新築工事において、引き渡しの為の片付けおよびクリーニング工事作業中、2階の階段の傷を防止する養生のダンボールの上で、足を滑らせて階段5段目位の処で前のめりに転倒し、1階の踊り場まで転落・負傷した。	77	30202	1	1～9
2017	1	14～ 15	2F事務所より1Fショールームへ作業に向かう所、階段上部で足を滑らせバランスをくずし背中側から階段を滑り落ちた。階段上部が狭く、傾斜も急なため、1Fまで転落し背中を強打した。	68	80109	1	1～9
2017	1	12～ 13	休憩中に4Fの食堂から3Fの職場に移動する際、4Fの階段途中から足を踏み外し、4Fと3Fの間にある踊場に転がり落ちた。	46	11305	1	500～ 999
2017	1	12～ 13	休憩中に4Fの食堂から3Fの職場に移動する際、4Fの階段途中から足を踏み外し4Fと3Fの間にある踊場に転がり落ちた。	46	170101	1	100～ 299

2017	1	10～ 11	市営アパートの一室への配達を終え、次の配達先に向かうためにアパート内の階段を急いで降りていたところ、誤って階段を踏み外して足首から着地してしまい、右足を骨折した。	34	110101	1	100～ 299
2017	1	13～ 14	ホテルの非常階段を利用して、地下1階のトイレへ下りようとしたところ、階段の最上段を踏み外し、前方へ倒れ込むような状態で右手側より落下し、負傷した。	55	140101	1	1～9
2017	1	11～ 12	配達のためお客様宅外階段を昇っていた際、階段に右足がつかずいてしまい、左膝を負傷した。	26	110101	3	100～ 299
2017	1	10～ 11	階段清掃にて、4F→3Fへモップ掛け清掃中、中段より足を踏み外し転倒した。	69	150101	1	100～ 299
2017	1	8～9	事務所2階から1階に通じる階段を下り、工場に入ろうとしたところ、下段1段目（段差8cm）を踏み外し転落し、左第5中足骨を骨折した。	48	170209	1	10～ 29
2017	1	16～ 17	店舗1階コーヒー紅茶売り場にて、2段脚立にのり商品整理をし、脚立から降りる際バランスを崩し左膝を打ち受傷した。痛みも冷やすと消えたので業務を続けたが、帰宅したあとに腫れてきた。	53	80209	1	100～ 299
2017	1	15～ 16	ビル内の階段で1Fに下りる途中、足を踏み外し転落した。	25	40301	1	10～ 29
2017	1	14～ 15	会社内にて倉庫に荷物を取りに行った際、倉庫入口のコンクリート製階段で転倒して脇腹を階段の角で強打して負傷した。	34	80109	2	10～ 29
2017	1	8～9	マンション内の階段を清掃中に段差につまずき転倒し、左肩の骨にヒビが入ってしまった。	77	170209	1	100～ 299
2017	1	19～ 20	作業を開始するため急いで階段を下りようとし階段を踏み外してしまい、左足首と前腕を負傷した。	49	170209	1	—
2017	1	8～9	階段を踏みはずし受傷した。	42	130101	2	10～ 29

2017	1	6~7	作業現場にて、バキューム車による汲み取り作業を始めようと汚水現場に向かう階段を下りたとき、バランスを崩して右足を捻るような形で着地し、転倒した。寒い早朝で暗い中を急いで作業に入ろうとしていたため足元をよく確認せず、右足首右側面を骨折してしまった。	37	150102	19	30~ 49
2017	1	8~9	出勤する際、会社敷地内の建物入り口手前の階段にて、3段ある階段の一番上で滑り落下し、尾?骨を強打し、圧迫骨折を負った。	45	170101	1	300~ 499
2017	1	8~9	出勤する際、会社敷地内の建物入り口手前の階段にて、3段ある階段の一番上で滑り落下し、尾?骨を強打し、圧迫骨折を負った。	45	80102	1	10~ 29
2017	1	12~ 13	個人宅で家具を配送中、ベットの床板を2階から引き取る際に階段から滑って落下し骨折した。	26	40301	1	30~ 49
2017	1	15~ 16	階段を下ろうとした時、地面につまずき階段5段目より落下し左腕を負傷した。	26	110101	1	300~ 499
2017	1	12~ 13	帰り道の従業員用外階段で、売上を見に2階に行くのに急いで降りたところ、躓いて滑って転倒し、右足のひざを骨折した。	62	80201	2	—
2017	1	15~ 16	配達業務に従事中、配達先敷地内の階段で足を踏み外して転倒し、顔面及び右手首を階段最下段コンクリート部に強打した。 配達先は傾斜地になっているため、公道に面した門から母屋までは約20段の階段を昇り降りする。事故発生時、被災社員は配達を終えたところであり、階段を4分の3ほど降りたところで足を踏み外した。	65	110101	1	500~ 999
2017	1	11~ 12	清掃作業場所移動中にトイレに立ち寄り帰る際、公園の階段が濡れていた為、滑って転倒し、手をつき負傷した。	69	150101	2	100~ 299
2017	1	8~9	倉庫内の階段にて、作業場所へ行く途中、階段の手すりを掴もうとしてバランスを崩し、階段の手すりの下に柵がなかったため、	63	80109	1	10~ 29

			地下へ転落した。				
2017	1	5～6	朝刊配達中、配達先の玄関先が3段の階段になっており、その階段で滑り転倒した。その際に右手をつき、痛みがあったが配達を完了させ、その後、右手首骨折であると判明した。	69	80205	1	50～ 99
2017	1	19～ 20	3階の客室から1階へ飲物の容器を運んでいるとき、1階店内にある数段の階段を下りる際に足を滑らせ転倒、左足をひねり負傷した。	52	140201	1	1～9
2017	1	10～ 11	寺にて、前後に階段のある地下通路をホウキで掃除した後、次にモップで階段の7段目に立ち、8段目（最上部）を拭こうとしたところ、体が急にふらつき後ろ向きで下に落ち、左足かかとを受傷した。	61	170209	1	—
2017	1	10～ 11	運搬作業中、ベッドの床板（重さ6キロ程）を1人で持って階段を下りていたところ、誤って最後の1段を踏み外し、左足を捻ってしまった。	49	40301	3	10～ 29
2017	1	18～ 19	所属している事業所が入居しているビル内に於いて、2階の階段から1階へ下りる際に、階段で足を踏み外して、約10段下に落ちて左腓腹筋を挫傷した。	54	170201	1	50～ 99
2017	1	13～ 14	医療モール2階にある顧客へ検体回収後の下り階段で、階段を踏み外し転倒した。その際、検体を入れた集配BOXを持っており、BOX内の検体に影響がないようにした為に、無理な体勢で足を着き、左足を負傷した。	38	130109	1	—
2017	1	7～8	朝出勤後、始業前に2階の更衣室へ行き、1階の作業場へ向かう為に階段を下りていた。最後の一段で足を滑らせて転倒し、地面に右手をついたときに右手の橈骨（甲から手首付近）を骨折してしまった。	53	11502	1	30～ 49
2017	1	7～8	派遣先事業所にて、出勤後、始業前に2階のロッカーから1階の作業場へ移動時、階段で足を滑らせ転んでしまい、右手をついたと	53	170101	1	50～ 99

			ころ、右手の甲を骨折した。				
2017	1	7~8	出社時に地下リネン室に向かう際、自身のかばんで両手がふさがっている状態で階段を下ろうとしたところ、バランスを崩し5~6段落下し、腰部分を強打した。	65	80409	1	—
2017	1	18~19	30kgくらいの荷物を3階へ運んでいる際に足場が確認できず、不安定な状態で足が着地したために、足を滑らせ、捻るように足を着き、右足関節前距腓靭帯損傷を負った。	25	40301	3	—
2017	1	14~15	出勤時に従業員出入口の階段から足を踏み外し滑り落ち、左手首を骨折した。	70	10309	1	30~49
2017	1	11~12	勤務先マンションにて、玄関エントランスの窓を外側から清掃していたところ、後方の足元にあった階段近くの段差につまずき、階段下へ落下した（3段ほどの階段）。その際に体の左側面を強打し、左手は体に挟まり負傷した。	43	80409	1	300~499
2017	1	3~4	新聞配達中、アパートにて、2階から3階へ階段を上がっていたところ、足を滑らせ転倒し、左足膝下を強打し負傷した。	18	80205	2	10~29
2017	1	8~9	3階より2階事務所へ階段で移動中、手すりを持たず携帯電話を操作しようとしたところ、階段の段差で躓き転倒し、頭を打ち、左肩・腰・左足を打撲した。	48	80209	2	50~99
2017	1	19~20	階段を手にカストを持ち上がろうとした時、足先がつまずきバランスを崩し、手摺を掴もうとしたが掴めず、後方に転倒し、左手を強くついた。	43	130101	1	100~299
2017	1	17~18	遊園施設内で勤務終了後、事務所を出て帰ろうと階段を下りる時、踊り場になる1段手前で足を踏み外して転倒し負傷した。	30	140302	1	—
2017	1	20~21	建物から外へ出る為の非常階段で、帰宅する為に階段を下りている途中、夜間のやや薄暗く、冬の肌寒い風の吹く環境下でポケットに手を入れ、スリッパタイプの靴を履いていた為、足を滑らせた時に身体を支えることが出来ず、前のめりに転倒し、階段の段	61	140201	1	10~29

			差や柵に身体を強く打ち、左足を骨折し、擦傷を負った。(4F 職場フロアから出て、外階段3Fから2Fの途中で発生)				
2017	1	16~ 17	工場内にて、工程へ補給する部品が急ぎで必要となったため、1 階へ続けらせん階段の1階付近で足を踏み外し転倒し、数段を前 向きに落下した。その際、1階階段下に準備してあった台車の柄 の部分に眉間をぶつけ、同時に左膝を強打し、負傷した。	59	10805	1	50~ 99
2017	1	14~ 15	倉庫2Fからの階段部分において、2階置場に置いていた6tヒッパ ラ、約25kgを階段を使って降ろそうとした際、階段の一番上部 で足をすべらせ、ヒッパラとともに落下してしまった。転落時 に打撲と擦り傷を負うとともに、最下段で、正面にある壁にぶつ かりとまるが、ともに落ちてきたヒッパラが重なるような状態に なったため、膝と足指を負傷したものと思われる。	61	80401	1	—
2017	1	14~ 15	倉庫内にて、倉庫の2Fから事務机等を下ろしている際、階段を踏 み外し転倒し、左踵骨を骨折をした。	40	40301	1	30~ 49
2017	1	21~ 22	棚に設置されている手搬送商品の補充中、奥にある商品が届きに くかった為、階段の2段目に上って整理していた所、バランスを 崩して階段の2段目から落下してしまい、右足首を捻挫した。	47	80109	1	500~ 999
2017	1	17~ 18	巡回清掃中、長靴の底が階段に引っかかり踏み外し転倒した。 すぐに痛みは引くと思っていたが痛みが引かず、打撲と診断され たが、歩くのも困難になり、後日に骨折であることが判明した。	68	170201	1	100~ 299
2017	1	10~ 11	本館2階の部屋の確認後南の階段で1階に下りようとしている時、 下から2~3段目で滑り落ちて、手をついたとき骨折した。	62	140101	1	30~ 49
2017	1	4~5	2階建てのアパートに新聞を配達し、2階から1階に下りる階段で 雨が降っていたこともあり、足を滑らせて落ちた。	48	80205	1	10~ 29
2017	1	12~ 13	オフィス内にて、契約の確認書類を外のポストに投函しようと自 席のある2階から階段を下りていた際、足が滑ってバランスを崩 し、4段ほど転落して尻もちをつき、転倒したはずみで右足を階	58	90103	1	100~ 299

			段で捻って捻挫と骨折をし、右足くるぶし骨折、右足首捻挫を負った。				
2017	1	12～ 13	構内のスパンにて、荷物を3ケース（グロッサリー）両手で抱えてトラックに積み込もうとしていた。荷台の前には、トラックに積み込むための商品が多数並んでいる状態だったので、それを避けて荷台に入ろうと回り込んだ際、スパンから落下した。その際、足元が見えていない状態であったため、持っていたグロッサリーに左まゆ部分を強打し、皮膚が裂けて内側部分の筋肉も潰れていたために4針縫った（高さ1m位）。	27	80209	1	100～ 299
2017	1	21～ 22	施工管理業務を行っている被災者は、当日1階打ち合せ室より2階事務所へ戻る為、階段で上がっていたが、最上段から2、3段下で足を滑らせ、1階まで滑り落ちた模様（現認者無し）。事務所にいた職員が確認した時は、階段下で被災者が横向きで倒れていた。意識はあったため状況を尋ねたが、覚えていない状況であり、頭を打った可能性もあるため病院へ搬送した。	63	170101	1	100～ 299
2017	1	21～ 22	施工管理業務を行っている被災者は、当日1階打ち合せ室より2階事務所へ戻る為、階段で上がっていたが、最上段から2、3段下で足を滑らせ、1階まで滑り落ちた模様（現認者無し）。事務所にいた職員が確認した時は、階段下で被災者が横向きで倒れていた。意識はあったため状況を尋ねたが、覚えていない状況であり、頭を打った可能性もあるため病院へ搬送した。	63	30201	1	10～ 29
2017	1	16～ 17	引っ越し作業中、2階から1階へと荷物を運び出す際、階段を踏み外し15段程上から転落し支柱へと衝突し怪我をした。	51	40301	1	30～ 49
2017	1	15～ 16	店舗先でスタンド花の引き上げ作業をしていた所、前日の雨で階段が濡れていた為、足を滑らせてしまい、後部から転倒し負傷した。	28	170209	1	—
2017	1	11～ 12	3階から2階へ階段を小走りで下っているときに左足をひねった。その際、手には何も持っておらず、前方をみていた。	40	110101	19	300～ 499

2017	1	15～ 16	支店の階段を清掃作業している際、階段を踏み外し転倒した。 その後も作業したが、足が腫れており、骨折と判明した。	48	40301	2	10～ 29
2017	1	17～ 18	勤務前に更衣室で着替え、事務所に行くまでに搬入口にある昇降台を上がろうとしたが、滑って前かがみに転倒し左手を地面につき、左手人差し指骨折の怪我を負った。	16	80209	2	50～ 99
2017	1	15～ 16	郵便物を取りに階段を下りている時、携帯電話を落とし、それを拾おうとした際につまずき、階段を転落して受傷した。	49	170101	1	1～9
2017	1	12～ 13	荷物の配達完了後、階段で下りる途中、階段の半分ぐらいで足が滑り、臀部を階段で打ちそのまま一番下まで滑り落ちた。	35	40301	1	10～ 29
2017	1	17～ 18	倉庫に於いて、倉庫内の整理及び残材処理中、階段を下りていた時に誤って足を滑らせて転倒し、右脇腹を負傷した。	65	30209	1	1～9
2017	1	16～ 17	1階の夕刊配達を終え、2階へ階段を上ろうとした踊り場で右足を捻った。大したことがないと思い放置していたが痛みが引かず、その後も配達を続けていたところ足が動かなくなった。	60	80205	19	30～ 49
2017	1	12～ 13	園内の2階から1階へ下りる階段で給食の片付けの為、お盆に食器などをのせ降りていたところ、足を滑らせ転倒し右足首を捻挫した。	42	120109	1	10～ 29
2017	1	16～ 17	味噌フィルム機と具フィルム機の間を、生産後の機械の拭き掃除中に、機械の上を渡る踏み台から、1段低い踏み台のあるところで、拭き掃除をしながら移動し、一段下がった踏み台から床に足を下ろす際に、床を見ないで降りたため、右膝で音がして違和感を感じ、痛みと腫れで歩行が困難になった。	54	10109	19	100～ 299
2017	1	11～ 12	出勤前、勤怠ガードを通す際、ダンボールを持っており足元が見えにくい状態で、階段で足を踏み外し横向きに転倒した。	34	80209	1	50～ 99
2017	1	11～ 12	玄関の階段を下りる時に足を踏みはずし、膝を強打した。	48	40301	1	30～ 49
			弁当を納品中、14段の階段を上りきった時に立ち眩みがし、14				

2017	1	10～ 11	段の階段を転げ落ち、左目下を負傷した。メガネの破損が原因と思われる。	53	10109	1	50～ 99
2017	1	20～ 21	入社して2階にある無線を取りに行き、外階段で1階に下りる時、手すりをきちんと持たず、足元をしっかりと確認しなかったため階段を踏み外し、滑って転倒し、左肩を骨折した。	73	170201	1	—
2017	1	8～9	当社内の原料庫搬入口にて、3メートルのはしごに登ってビニールシャッターを清掃中、誤って落下し負傷した。	60	10109	1	1～9
2017	1	16～ 17	工事現場で擁壁の型枠を組み立てる作業をしている時に、足を滑らせて転倒し、型枠に衝突し、左頬骨骨折と左こめかみ部分を切り、左肩を打撲する怪我を負った。	69	30106	2	1～9
2017	1	15～ 16	1号ドック入渠艦内で、主機開放作業のため、工具箱（重さ25kg）を持って機関室に向かう階段を下りているとき、3段目のステップを誤って踏み外し、バランスを崩して階段下まで転落し負傷した。	41	11709	1	1～9
2017	1	14～ 15	お客さまのところへ採用活動・商品のご提案をした後、ポスティングをしている際にマンションの段差を踏み外して転倒した。	35	90103	1	10～ 29
2017	1	10～ 11	会社指示で休日出勤をして書類を作成中に、頭の中が煮詰まってきたので少し頭を冷やそうと、事務所北の非常ドアから外に出て、3段ある階段を下りた所で休憩を少しとった。その後、事務所の中に戻ろうと階段に左足をかけたところ踏みはずし、左側の約50cm下にある溝に転落し負傷した。	49	11301	1	—
2017	1	15～ 16	管理棟別館1階のゴミ貯留排出機にゴミを捨てようと、ゴミ貯留排出機に取り付けてある鉄製の3段ある階段を上り、蓋を開けてゴミを捨てた。その後、気づいた時には階段下に転落しており、直前の記憶がなく、詳しい状況は不明である。	49	130101	2	—
		16～	店内の階段にて、2階にある倉庫から品物が入った箱を1階に持っていき、急いでいたのと箱を両手で持っていたので足元が見え				30～

2017	1	17	ず、階段の最後の1段を踏み外し、足首から誤って着地し、左足首捻挫を負った。	26	80209	19	49
2017	1	15～ 16	事業場内の階段を踏み外し、踊り場まで落ち、左足を受傷した。	36	90103	2	30～ 49
2017	1	10～ 11	宴席前のスタンバイ時、中央非常階段を使用し移動（2FからM2F）していたとき、書類を見ながら階段を下りていたため足を踏み外し、5段程度転落した。	18	140101	1	100～ 299
2017	1	9～ 10	清掃道具を6Fへ取りに行き、担当の3Fへ階段にて下りる際、5Fの踊り場付近で階段を踏み外し、右足首を捻挫した。	30	150101	19	1000 ～ 9999
2017	1	12～ 13	ホテル裏口に設置しているゴミ箱へ客室より集めたゴミ袋（60cm×80cm、ビニール）を持って行く途中、従業員用非常階段で足を踏み外した直後、約10段下へ転落し、肩・唇・下顎を受傷した。	43	140101	2	10～ 29
2017	1	15～ 16	配送先に向かおうと、20kgのプロパンガスを左肩に担ぎ、途中、坂道を4m程下った際、その下の坂の傾斜がきつくなり（11度から18度が変わる）、坂道の左側約60cmが階段となっているが、階段を使って下ろうとしたところ2段目で足がつかず、その一段下へ両膝をつき負傷した。なお、ガスボンベは担いだままだったため破損はない。当初は擦り傷と打撲程度と思ったが、痛みが引かず、後日に膝骨折が判明した。坂道を下りた勢いで階段を1歩1段で階段を見続けずに下りたのが原因と思われる。	23	40301	2	30～ 49
2017	1	10～ 11	避難訓練中に、園の上の畑の端にある石段で、石が少し湿っていたことにより滑って転倒し、右足の足首を骨折した。	52	130201	2	1～9
2017	1	9～ 10	買い出し中に、階段でつまずいた。	44	80302	1	1～9
			荷積場に作業船を係留し、トラフグのエサ箱（配合飼料20kg前後）の積込作業開始前に、丸太材（1本配列）の上に作業船方向				

2017	1	8~9	を向いて載った時に、左足を滑らせて作業船方向へ転倒し、左足が太丸と石積の間に挟まれて左膝を負傷した。	24	70209	1	1~9
2017	1	0~1	5階への階段にて、カプセルホテルのカプセル機材の搬入を夜間から行っていた。作業開始前の打ち合せの際に、内装工事中であった為、作業経路の足場が悪いこと、また暗いこと等を伝達し、周知確認していた。作業終盤、何も持たず階段を降下中、3階踊り場にて右足を着地する際に右足を捻った。	25	40301	2	30~49
2017	1	7~8	4泊5日の乗務中、4日目宿泊地において、朝の身支度を終え、朝食会場に向かうとき、2階から1階へ急勾配の階段（十数段）を2、3段下りた際、旅館のスリッパで右足を着こうとしたときに体勢を崩して転落し、左足親指・左足首に激痛がはしった。	35	40209	1	50~99
2017	2	10~11	2階へ配達に伺い不在だったので不在票を投函した後、2階の踊り場にて雪で足を滑らせ、お尻から階段下まで滑るように転落し、その際に右肩鎖骨脱臼したものである。	20	40301	1	—
2017	2	8~9	トラックホームにおいて運搬物をトラックに運ぶ業務を行っていた。荷物を確認するため、ホームに上がり、当該ホームから倉庫内に続く階段を下っていたところ、足を踏み外して転倒し、腰の左側を強打した。	46	40301	1	—
2017	2	10~11	卸売市場内にある市場サービス店内にて、商品が置いてある2階へ上がり、商品を持って2階から下りてくる際、手すりから手を滑らせて、床上1cm位の高さから落下した。その際、左足を強打した。	58	80209	1	—
2017	2	9~10	2階に上がる時につま先で上がっていて、足を滑らせて踏み外した時に左足小指が階段に引っ掛かり骨折した。	39	130101	19	50~99
2017	2	14~15	当館ホテル内において、清掃確認作業中（客室）に外階段で各階に移動中、氷で足を滑らせ階段下に落下した。その際に右肘を強打し右肘橈骨頭を骨折した。	37	140101	1	—

2017	2	12~13	ロッカーに行く階段の1段目から足を踏み外し、右関節外側靭帯損傷、右足関節外果剥離と診断された。	59	80209	1	—
2017	2	16~17	工場の外に番重を出す作業のため階段を使用して屋外に出る際に階段で足を踏み外して転倒した。転倒時には両手に何も持っておらず、右手と側頭部を打撲した。	51	10104	1	100~ 299
2017	2	14~15	トイレに行こうとして2Fから1Fに下りる時、下から3段目の所で階段踏板を踏み外して前のめりで転落し頭と脇腹を踏板の角に強打して左側肋骨4本を骨折する。作業中に老眼鏡を使用してそのまま降りたので良く見えなかった。	67	30202	1	—
2017	2	4~5	お客様宅の階段を上り、ポストに朝刊を入れ、階段を下りた時に左足首に違和感を感じた。その後、残っている新聞を配達し自宅へ戻ったところ、左足首が痛みとともに腫れてきたため受診した。レントゲンの結果、左足くるぶしにヒビが入っていることが判明した。事故報告の内容からは、業務との因果関係が不明であったため、確認したところ、本人は足を捻ったり、階段を踏み外したりといったことはなかったとのこと。	69	80205	19	—
2017	2	11~12	トイレに行こうとして2Fから1Fに下りる時、下から3段目の所で階段踏板を踏み外して前のめりで転落し頭と脇腹を踏板の角に強打して左側肋骨4本を骨折する。作業中に老眼鏡を使用してそのまま降りたので良く見えなかった。	35	110101	1	100~ 299
2017	2	8~9	店にて商品を納品して駐車場に戻ろうとして階段二段ほどを踏み外して転んだ。その弾みで右足くるぶしを骨折した。	52	10102	2	1~9
2017	2	10~11	店舗の外階段をお盆を持っておりてきた時に、13段ある階段の下から3~4段目から足を滑らせ背中から尻までを激しく打ちながら落ちた。（お盆が大きかった。階段が凍結していた。）	57	80209	1	1~9
2017	2	16~17	当社第二製造工場裏において、洗剤用容器のキャップが入った箱（約横1m×奥行0.5m×高0.7m）を運搬していた際、床の段差に右足を引っ掛けたためバランスを崩し、左膝を床に強打し、負傷	57	10899	2	30~ 49

			したものである。				
2017	2	16~17	第3工場給袋包装機3号機で、半製品投入部の清掃を終了し、踏み台を後ろ向きで降りた際、足を踏み外し転倒した。転倒した際、オリコンを置く枠に右腹部をぶつけた。	63	10104	1	100~ 299
2017	2	23~24	工場内、定尺太物耐圧テーブル上で、ホースがクロスしていたので手直しをした後、現場巡回の為、北側昇降階段を下りようとした時、4段ある内の下から3段目を飛ばして、2段目に足を掛けた際、ステップのエッジから右足を踏み外しそのまま床面まで滑り落ち外側に捻った足首を骨折した。	38	10806	1	300~ 499
2017	2	1~2	就労先での警備巡回中に階段を下りていたところ、足を滑らせ下から3段目より床まで転落し、骨折した。	63	170201	1	—
2017	2	20~21	当日は、練習場建屋内において、コイン回収作業を終え、受付に戻ろうと階段を上っていた時、電話がかかってきたので急いで上った際、足をつまずき転倒し、左足親指を負傷した。	44	140309	2	30~ 49
2017	2	13~14	被災者は、2期棟1階充填ラインで作業に従事していた。惣菜計量機を操作する為、2段のステップに上がる際、右足が2段目左足が1段目にある状態で左足が滑り胸を打った。ステップ右側には手すりがあり、つかまっていたが体を支え切れなかった。	59	10101	2	500~ 999
2017	2	11~12	古紙回収先の老人ホームで、回収した古紙（古新聞）の束を両手で持ち、2階から1階に下りる階段、下から2段目で足を踏み外し1階床面で左足首を捻り負傷した。	45	80109	19	10~ 29
2017	2	8~9	入社時、W2北駐車場からロッカーへの階段途中で、本人がロッカーに向かって、階段を上り始め、数段上って足をステップにかけた時に、ステップに乗せた足が滑って転倒した。その結果、顔面を階段にぶつけ、切創／折歯となった。	43	11301	2	1000 ~ 9999
			児童が遊ぶ公園で、児童の遊びや行動を見守っていたが、遊ぶ友達がいらない1年生の女の子と「階段鬼ごっこ」をやることになっ				

2017	2	16~17	た。1年生の女の子は、その1人であったため、支援員が、その子と2人で遊ぶことになった。その「階段鬼ごっこ」をやり、階段を掛け声とともに移動する際、階段の「杭」に右足の靴が引っ掛かり、右足の甲で着地してしまった。	54	130201	1	—
2017	2	13~14	山間部にあるお宅へ配達物を徒歩で配達し、次の配達先へ向かおうと石段を上り始めたところ、右足を滑らせ、足首を捻って負傷した。（石段に浮石有）	63	110101	2	50~ 99
2017	2	14~15	階段を下りる時、段の踏み違い。	45	11703	19	10~ 29
2017	2	17~18	建設現場の片付作業中、階段で躓き転倒した。およそ2.3m程落下し、左足首を捻挫した。夕方の時間で暗くなり、視界も悪くなっていたが、早く終わらせようと急いでいた。	26	30201	1	—
2017	2	11~12	使用したビニール浴用シート3枚を干しに行く途中で転倒した。1階から2階へ行く階段の半ば、踊り場にもう一段あるのに気付かず、転び自分の全体重を右膝で受けてしまう。	63	170209	2	50~ 99
2017	2	10~11	校舎階段において、1階事務所に戻る際、誤って転倒し、負傷した。	19	120101	1	10~ 29
2017	2	14~15	訪問入浴介護サービスにて、お客様宅から入浴車（お客様宅駐車場に駐車）へ排水モーターと排水ホースを運んでいた際、途中にあった階段で右足首を捻り踏み外し、両手がふさがっていたため左膝から落ちて地面に強打し、負傷した。	31	130201	2	10~ 29
2017	2	9~10	閉店前の準備中、資材等を売場に運ぶため厨房の扉を開けて売場に出ようとしたところ、扉の下枠（高さ4~5cm。厨房の水気が売場に流れるのを防いでいる。）に足が引っ掛かり、階段を踏み外して左足を捻った状態で床に着地したものである。	43	80101	2	10~ 29
2017	2	18~19	店舗内の階段を下りる際に4段目から落下した。その時に両足の怪我をした。	47	140209	1	—

2017	2	12~13	お客様の自宅で、お身体のご移動の際、階段を下りた時、右足から下りた時に右膝を痛めた。	27	170209	19	—
2017	2	18~19	全身に衣装を装着し、水域ショーに出演中、ステージ階段（手すりなし、段の間は隙間あり）を特に急がず、通常通り下りていた時、全4段の上から2段目と3段目の隙間に左足の衣装の靴の踵が入り込み、引っ掛かった。一瞬左足が固定された状態となり、バランスを崩し、衣装頭部を地面に打ちつけないよう、両手を前に出し、首を後方にそらした状態で正面から転倒した。頭部の鼻先が地面に接触し、発生後、隙間に挟まったままの靴を取り、履き直し、最後まで演技を続けた。出演中、痛みはなかったが、講演後に首から腰にかけ、痛みが発生した。	24	140302	2	10000 ～
2017	2	19~20	店内階段にて、帰宅のため2階から1階へ下りる際に踊り場から4段ほど下りたところで右足を踏み外し、倒れないように踏ん張ったため腰に負担がかかり負傷した。	32	80209	19	—
2017	2	10~11	勤務中、2Fにあるコンビニまで買い出しに行き、1Fのお店へ戻る途中の階段で滑って転倒し（外階段）、転倒の際に下半身を打った。その後も勤務を続けたが血尿が出たので病院を受診した。	49	140201	2	—
2017	2	14~15	店頭の階段にて空ダンボール箱2個を持って4段の階段を下りる際、足を踏み外して転倒し地面に落下し右前と後ろの肋を打って負傷したもの。（段ボール箱：約30×60×高さ30cm）	61	170209	1	300～ 499
2017	2	12~13	4Fから2Fへ階段を使用して向かう途中、踊り場に着く下から3段目から踏み外し、右斜めの方向に臀部から転落し、腰を痛める。	35	90109	1	10～ 29
2017	2	7~8	警備業務巡回において移動する際、昼間の融雪水が凍っていたため転倒しコンクリート床の階段で転倒した。雪道での歩行及び作業においては滑り止めの付いた靴の着用を再度徹底する。	69	150101	2	300～ 499
2017	2	9~10	被災者はホテルの非常階段を12階から11階に下りている際にバランスを失って足を踏み外し転倒し左足を負傷したものである。	38	170209	1	30～ 49

2017	2	6~7	夜間勤務中にお客様からの10回のコールがあり、その都度階段で3階から1階へ急ぎ駆け付けていたが勤務後に足の腫脹・疼痛あり。	46	130201	19	—
2017	2	16~17	トイレを借りようとした際、階段で踏み外し足首を負傷したものである。	68	40201	1	100~ 299
2017	2	15~16	他セクションに食材を取りに行く途中で階段を下りている時、階段の縁にヒールが引っ掛かった為、右足関節外側を捻挫した。	21	140101	1	500~ 999
2017	2	12~13	ロビーにおいて新人の案内係に業務のレクチャー中、ロビー開場前の忙しい時間帯、ロビーの階段を下りながらのレクチャーをしている際、階段の最後の段を踏み外したため、足の靭帯を損傷した。	53	170209	1	—
2017	2	16~17	寮内の駐車場の砥石の均し等の作業を行っていたところ、第1と第2の駐車場が80cm位の段差があり、移動する際に通路（階段）を歩行していた時、左足が滑り負傷したものである。	50	30199	2	10~ 29
2017	2	13~14	配達先のビルの7階から階段を小走りで1階まで下りようとする際、4階から3階に向かう途中、足を踏み外して前方に倒れた。倒れた際に手と膝をつき、膝にひびが入った。	42	110101	1	300~ 499
2017	2	8~9	後向きに1階でモップ掛けをしていたところ、残り2段で階段から踏み外し、左足に重心をかけて無理な体勢で着地した。転倒なし。	61	150101	1	300~ 499
2017	2	23~24	事業所内移動中、階段を下りる際左足をひねってしまい、負傷した。	76	130201	2	10~ 29
2017	2	18~19	搬入後何も持たず階段を下りている際に足を捻る。	21	40301	2	10~ 29
2017	2	13~14	会社の2階事務所から階段を下りようとした際、14段ある階段の1、2段下りたところから落ちた。カバン、コートを手を持っていた。	72	170209	1	1~9

2017	2	13~14	入口階段中央のスロープで台車を押している納品業者がいたの で、自分が邪魔になると思い通路横に避けたところ、階段を踏み 外し壁に胸を打ちつけた。	56	50101	2	—
2017	2	10~11	内野スタンド床塗替工事の現場で、塗装がきちんと塗れているか スタンド席の椅子の下を確認するために腰を屈めた姿勢で後ろ向 きに歩いていたところ、途中にある階段に気付かずに足を踏み出 してしまったため2、3段落ち、左足首が捻れた状態でそこに全体 重がかかるような形で着地した。昼過ぎから腫れてきたが湿布 で応急処置をして仕事を続けたが、翌朝、激痛で立てなかったた め受診した。	41	30209	1	—
2017	2	18~19	退勤後、6F女子更衣室から着替え終え、5階から4階の従業員階 段を下りる際に、足を踏み外し、転倒した。	20	80209	2	—
2017	2	18~19	2階建て施設の屋内階段を下りてくる際に下から来たスタッフと すれ違う。狭かったため身体を寄せた際に足を滑らせて2~3段 すべり落ち、最後の段で右腰を強打する。しばらく動けず立と うとすると激痛が走り、座ることができない状態になる。	62	130201	1	10~ 29
2017	2	17~18	被災者は、定時後2階の協力会社事務所にて内業に従事していた が、トイレに行くため、2階から1階へ階段を下りた際に左足を踏 面（下から2段目）を踏み外し、地面に着地時に足首を捻り負傷 した。	44	30104	1	—
2017	2	16~17	更新工事に伴う施主検査中、建物内階段を移動中に2階から下る 際、階段を踏み外し1階の踊り場まで転倒したものである。頭・ 顔からの出血があったため救急搬送し、検査確認及び処置をし た。	58	30302	1	1~9
2017	2	14~15	事務所の階段で耐震部材搬出時、足をひねって踏み外し転倒し、 右手首、左肩を負傷した。	40	30209	1	—
2017	2	5~6	工場にて、管理棟のトイレに向かう為、通路の階段を下りる際に	51	10101	19	100~

			右足首をひねり、右足甲に骨折を負う。				299
2017	2	13~14	個人宅外壁塗装工事において、養生シートを現場から両手に持ち、道路に徒歩で運搬中、敷地から道路の段差の階段（2段）を下りる途中に躓き、右足首を受傷し、捻挫と一部剥離骨折の診断を受けた。	59	30202	3	—
2017	2	11~12	引越作業中に荷物を持って階段を下りていたところ、急に人が現れたので慌てて避けたら足をひねり、階段から落下した。	26	40301	1	10~ 29
2017	2	18~19	仕事道具を倉庫に片付けに行った際、草刈機を2台持ったままで2階にある駐車場から1階の倉庫まで階段を下りようとしたところ、その草刈機がフェンスにひっかかってバランスを崩し、階段上の踊場（高さ1.5m）から転落して、右腰を負傷した。	69	30199	1	1~9
2017	2	12~13	業務の為伺った際に雨でマンションの床が濡れていて足を滑らし段差から落ちた。その際、右足首から音が出て時間とともに腫れてきた。	52	11603	1	10~ 29
2017	2	13~14	清掃を行っていた。東棟2階にトイレ清掃用具を取りに行くため、階段前防災ドアを開け、通り抜けたところ、足が滑り仰向けに転倒し、頭・背中・腰・尾てい骨等を強打した。	69	170201	1	100~ 299
2017	2	11~12	階段踊り場を移動中、清掃中で滑りやすい状態で、通常はマットが敷いてあるが清掃中のためマットが外されていた。右足指を脱臼、骨折した。	60	80109	2	50~ 99
2017	2	11~12	配達先アパートの外にある階段を下り、最後の階段を下りた際、腰にピリッと痛みが走った。その日は何とか業務を行い、帰宅した。右足が動かないぐらいの痛みがあった為、病院で診察を受け、椎間板ヘルニアを診断された。	42	110101	19	500~ 999
2017	2	9~10	2階事務所入り口で作業打ち合わせ後、階段を下りる途中で段を踏み外し下まで転げ落ちた。その際、手で体をかばった為両手首を負傷した。	54	11709	1	50~ 99

2017	2	10~11	当社営業所管理棟2Fの電気メーターを確認し、1Fへ階段を下りる際、足を踏み外し、転倒して身体を地面に打ちつけた。	40	40301	1	30~ 49
2017	2	9~10	右手に5kg程の袋を持ち、幅1m、高さ3m程のらせん階段を下りていた。フットライトが点灯していたが、足元が見えづらく感じ、ステップの最後の2段を踏み外し、膝から地面に転倒した。	61	140309	1	10~ 29
2017	2	14~15	店の奥から接客をするために急いで店頭に出ようとした時、途中にある階段で目測を誤り足を踏み外して腰から下に落ちたものである。	31	80209	1	10~ 29
2017	2	16~17	両手にバケツを持った状態で階段を下りていた際、上から数段目で足を踏み外し転落した。その際、両手と顔面を強打し怪我をした。	64	80209	1	30~ 49
2017	2	13~14	石段を上った先にある個人宅の玄関先に牛乳を配達し終え、石段を下りる途中で、足を踏み外して転倒した。その際に右足を複雑に捻り骨折した。	47	80209	1	1~9
2017	2	9~10	館内のシアタールームを清掃中階段を踏み外し転倒した。その時左手をつき、左手首を骨折した。	70	150101	2	300~ 499
2017	2	16~17	住宅展示ハウス解体工事において、通常の2階フロアより1m程高い所にあるフロアの内装石膏ボードを抱えて、2階フロアに階段を使って下りようとしたところ、誤って足を踏み外し転倒し、2階床面で背中を打ち、受傷した。	51	30209	2	—
2017	2	7~8	接岸していた本線に小型船を積み付けする作業中、岸壁のビットに小型船のロープを掛け終え、本船に乗船し別の作業に向かったが途中にある階段に足を掛ける際、走っていたため階段の角に強く足の裏をぶつけ痛めた。	49	40102	3	10~ 29
2017	2	11~12	冷凍品（魚）搬入でトラックをホームにつけ階段を上り降りしている際に、誤って足を滑らせ45cm位の所から転倒し頭部を打撲した。	75	40301	2	1~9

2017	2	10~11	会社の料理などの出荷口の階段で料理などの荷出中に足を滑らせ転倒した。その際、左方、左腰を打撲した。	38	10109	2	100~ 299
2017	2	9~10	個人宅の2階住宅居間のクロス貼り工事において、工具が足りなかったので、急いで取りに行こうとし階段を下りる時、誤って高さ2m位から、足を踏み外し転落負傷した。	64	30203	1	—
2017	2	5~6	1階の仕事場（野菜処理室）から2階トイレに行って戻ろうとした時、最後の階段を踏み外して右足の甲を骨折する。	53	10109	3	100~ 299
2017	2	11~12	工場内にて麺計量機から降りようと階段（2段）を降りたところ、段を踏み外し、転落（21cm×2）した際、階段に背中を打ち負傷した。	51	10109	1	10~ 29
2017	2	13~14	当社本店二階の階段より荷物の運びだしの際に、階段で足を踏み外して倒れ一階のタイル床に膝を打ちつけて、負傷した。	62	80209	2	1~9
2017	2	12~13	食堂から階段を下りる時に、誤って足を踏み外し、下から二段目から落ちて左足を骨折した。	51	80209	1	50~ 99
2017	2	11~12	マンションに配達があり、伺ったが不在の為、水24kgを持ち、階段を降下中に足を踏み外し転倒し左腕を骨折した。	38	40301	1	10~ 29
2017	2	15~16	非常階段を、2Fフロアから1Fのデイサービスへ行くため降りている時に階段を踏み外した。その時に、左足首に負荷がかかり、ポキッと音がし床へ体の左側を下に落ちた。	51	130201	1	10~ 29
2017	2	16~17	購読者宅の集金を終え戻ろうとして玄関先段差でバランスを崩し左側へ転倒し、その際左肩を床に強打し骨折した。	74	80205	1	30~ 49
2017	2	8~9	路線バスに乗務中、途中のバス停に停車しトイレに行ったのち、バスに戻ろうとしたところ階段で転倒して負傷したものである。	52	40202	1	100~ 299
2017	2	13~14	時代劇扮装の館の中で、お客様スペースから休憩の為スタッフルームに入ろうと、2段ある階段をのぼった際、ふくらはぎに痛みがはしり、その後歩けなくなった。	50	140302	19	100~ 299
			構内ホームにて、ホームより2tトラックの荷台へ荷積み作業中、				

2017	2	10~11	荷物を持った状態でトラック荷台へ降りた為ホームとの段差によって左足首を痛めた。	48	40301	19	30~ 49
2017	2	15~16	勤務先マンションの階段を10階から9階へ下りる際、左足を着地した時に膝に痛みが生じ、立ち上がれなくなった。	67	150101	19	500~ 999
2017	2	11~12	お客様宅において引っ越し作業中、荷物を搬入してトラックに戻る際、お客様宅（ハイツ）入口の段差（階段）で足を踏み外した。多少の痛みはあったが、当日はそのまま業務を続けた。翌日、患部の腫れがひどいため病院へ行き、捻挫と判明した。	47	40301	2	100~ 299
2017	2	12~13	朝勤務に従事しており、休憩時間にお手洗いと空箱取りを兼ねてホール店内に行った時、入口付近の階段で転倒した。翌日病院に行った。以前より股関節の痛みを抱えながら働いていたので分からなかったが、後日専門医の精密検査を受け、股関節の骨折が分かった。医師から最近転倒したことがなかったか聞かれ、業務中転倒した時に負傷したのだと判明した。	65	170209	2	100~ 299
2017	2	11~12	引っ越し作業中に荷物を持って階段を下りていたところ、急に人が現れたので慌てて避けたら足をひねり、階段から落下した。	26	40301	1	10~ 29
2017	2	7~8	店2階更衣室から作業場へ移動中、階段を下りている際、足を踏み外してしまい転倒してしまう。その際、右手首と右前歯を強打する。	57	80209	2	100~ 299
2017	2	15~16	床にパレットが落ちていて足が滑ってミシンの荷物を載せる台の角で胸を強打して怪我をした。タンブラーしたのち、紙袋に詰める紙袋を所定の位置に持って置こうとしていた時である。	55	10805	2	—
2017	2	12~13	商品を手を持ち、エスカレーターを移動中、躓き、膝から落ち、腕が伸びた為、肩を脱臼し、靭帯を痛めた。	59	80201	2	100~ 299
2017	2	17~18	出張先の駅構内で乗り換えのため、少し急いで階段を下りている途中に階段を踏み外し、左膝を強く打ち、転倒した。右手にPC・打ち合わせ資料が入った鞆（5kg位）を持ち、左手は空いて	50	170209	1	10~

			いたが、バランスを崩し手を地面につくことが出来ず、全体重が膝にかかり、骨折した。				29
2017	2	17~18	商品の洗濯機を搬入するため、2名で洗濯機を持ちお客様宅マンションの階段を上っている途中で、棟を間違えている事に気付き、慌てて階段を下りた際にバランスを崩した。その時に足を踏み外し、階段を3段ほど飛び越えて着地しその際に右足に痛みを感じた。当時の業務は継続したが、翌日になっても痛みが治まらなかった。	19	40301	1	—
2017	2	15~16	お客様宅へ訪問後、帰社するために階段の所で、足を滑らせ、階段の3段目から下の4段目辺りまで落ち、頭部と足を負傷した。救急車で病院へ運ばれた。	67	90103	1	100~ 299
2017	2	19~20	2階からロッカーを3人で運び降ろしていた。真ん中を支えていたが、階段の幅がロッカーの幅とほぼ同じであったため、階段左にある壁の出ている部分を渡り、1階と2階の間の踊り場に飛び降りた。その際に左足のかかとを強打し、ひびが入った。	38	11703	1	30~ 49
2017	2	16~17	現場作業を終え会社に帰社後、2階事務所で当日作業日報を書き終えたので作業服を着替えるために、3階ロッカー室に上がる階段で左足が滑ってステップの間に挟まった。その状態で後方に倒れた為に左膝に全体重が掛かって損傷した。	45	170209	2	10~ 29
2017	2	15~16	事業場で、石油ストーブの給油作業を終えて、石油タンクを持って階段を下りていたところ、足を踏み外し、右足を負傷した。	33	170209	19	10~ 29
2017	2	15~16	物件の同行案内中、階段から足を踏み外してしまい右足を骨折した。	53	170209	1	50~ 99
2017	2	9~10	清掃終了後、クリーナーのスプレー容器を階段上の収納BOXに入れる為、収納BOXを開けようとしたところ、収納BOXの扉が固く力をいれた際、体勢を崩し、左側を下にし階段より転落し、左手首骨折及び打撲し負傷した。	72	150101	1	100~ 299

2017	2	9~10	階段を下りる際、荷物を抱えていたため足元が見えず、その結果階段を踏み外して転落して右足を骨折した。	56	110101	1	—
2017	2	11~12	倉庫の方から大きな音が聞こえ社員より「救急車を呼んでください」と言われ119番通報した。2階倉庫から1階への階段を下りた床の上で仰向けで倒れいびきをかいた状態で発見される。足を滑らせて階段から転倒し頭部を打撲した。病院にて脳挫傷、急性硬膜下出血、外物性くも膜下出血と診断され入院した。その後脳梗塞、脳血管攣縮、急性くも膜下出血と誤嚥性肺炎を併用して発症し、その後亡くなった。	69	11301	1	50~ 99
2017	2	11~12	テナントから通報がありB1Fから現場に向かう途中にある地下1階飲食街のエスカレーター横、4段の階段を降り切った時、右足に体の重心と全体重がかかったことで、突然右足に激痛がはしり、そのまま歩けない状態となった。無線で応援を依頼し同僚の方を借りて戻ったが、以降、自力で歩けない状態となった。	63	170209	19	—
2017	2	10~11	店の階段を歩行中、足を滑らせて、落ちてしまった。その際、左手をついた為、負傷した。	63	140201	1	10~ 29
2017	2	9~10	事務所の掃除をしている時に、事務所の2階から1階に下りる階段において、掃除機を持って下りる際に下から4段目の階段から足を踏み外し、約75cm下に滑り落ち、右足首を関節脱臼骨折した。	46	170209	1	1~9
2017	2	14~15	浴場通路奥側出入口で、汚れたスリッパを洗うため、スリッパが大量に入った袋を持ったまま、外部へ出ようとした際、3段の階段を踏み外し、左足首をくじいた。少し痛かったが、その日はそのまま作業を行った。帰宅後、少し腫れており、翌日は更に痛かったので、診療所へ行き、テーピングと湿布で固定し、出勤して作業を行ったが、不安になり別の大きな病院で診てもらったところ、骨折と判明した。	50	130301	3	100~ 299
2017	2	5~6	店舗にて新聞配達後の片付作業中、階段を踏み外した際に左手をついたところ脱臼したものである。	71	80205	3	—

2017	2	5~6	手摺り用階段から手足を滑らせて落下した。	68	11702	1	—
2017	2	12~13	工場2階の階段の踊り場付近で3階から1階への移動中に最後の段を踏み外し、転倒した。その際に左足首を損傷した。	42	10203	1	1~9
2017	2	14~15	階段手すりを掃除中、階段で躓き手をついてしまった。	71	140101	3	50~ 99
2017	2	13~14	バスへ脚立をかけて作業していたところ、わめき声が聞こえたので行くと被災者が倒れていた。	42	11701	1	10~ 29
2017	2	19~20	老人施設の正面玄関の階段で清掃の仕事が終わり、帰ろうとして階段を踏み外し、転落し左足をひねり、骨折した。	59	150101	1	1~9
2017	2	14~15	歯科医院内階段にて、治療に必要な物品を3階から1階に持って階段で下りる際、2階付近で転倒し負傷した。	22	130109	2	30~ 49
2017	2	11~12	ガスメーター4ヶ所を検針後、各部屋のドアポストに検針票をポスティングし、建物から道路へ出る時、段差がないものと思い左足をついた時、踏み外し、つま先から着地し、足首をひねる形となり、その後、転倒した。その時は痛みはあったが、歩けない程ではなかったので、その後2件、バイクで移動して検針作業をした。その日の夜から、歩行困難となった。	44	170209	2	100~ 299
2017	2	14~15	お客様宅に配達に行き、帰る時停めていた車にクラクションを鳴らされたので急いでお客様宅前の階段を下りていて、雨に濡れていたため滑って転倒した。救急車で病院へ行き、手術を受けた。	51	80209	2	30~ 49
2017	2	10~11	営業部の外階段で転倒し尻もちをついたところ骨折した。	30	90103	2	—
2017	2	8~9	書類を書くため眼鏡を取りに会社内の階段を下りた際、最後の1、2段を踏み外して負傷した。	69	11403	1	10~ 29
			2Fから1Fへ向かう階段室にて、壁面を延長ポールを使用して埃を取っている時、作業場所を移動しようと、進行方向（下）に体の向きを変えようとした。手に延長ポールを持って下り、足元				300~

2017	2	11~12	は階段のため、段差があった。足を滑らせ、5~6段程度滑り落ち転倒した。右太もも辺りを痛め、赤く腫れた。又、落ちた際に、右頬の辺りを階段に当てて打撲した。	61	150101	1	499
2017	2	21~22	3Fから2Fへ階段を下りる、手にガラスを4枚持っていた為、足元が良く見えず、下から2段目より、足を踏み外した。踏み外した際、バランスを崩していた為、左足が横になった状態で骨折につながった。	41	140309	1	—
2017	2	9~10	改修工事において、作業終了後、キャットウォークから2階機械室へ昇降タラップを伝って道具を片手に持ったまま降りていた。途中で手を滑らせH1500程の高さから飛び下りたため、踵から着地し、左足踵骨折、右足を打撲した。	44	30201	1	1~9
2017	2	8~9	病棟中の1階病棟から2階病棟に上がる1階階段踊り場で、患者様の洗濯物を大きな袋に入れて屋上の洗い場に運ぼうとした時に、洗濯物を入れる大きな袋を持ち上げ階段を上ろうとした時に袋の裾を踏み転倒してしまった。右側に洗濯物があり、右足は大丈夫だったが左足を打ちつけてしまった。	65	130101	2	50~99
2017	2	14~15	第5工場で製品梱包作業をするため、チェーンコンベア上で停止している製品の間を通り抜け、踏み台に着地するつもりだった。しかし、踏み台への目測を誤り、踏み台の無い所に足を着地した。そのため、バランスを崩し、対面の踏み台に、顔面を強打した。	62	11209	1	50~99
2017	2	9~10	児童のリビングの階段の下から4段目で、階段の部品の片付けをしている時に人（実習生）から呼ばれたため急に立ち上がって降りようとして足を滑らせ、腰から落ちて打撲した。その日に病院を受診したが腰の痛みが強かったため、腰だけレントゲンを撮り、異常が無かった。その後、背中に非常に強い痛みを感じ、病院受診したところ、左の11番目肋骨が骨折していた。	52	130201	1	30~49

2017	2	10~11	朝礼を行い、その後ピッキング業務を開始する。しばらくして休憩となり現場3Fより休憩室のある事務所棟3Fへ移動する。階段を下りる際に後方を歩いていた他従業員に防寒着の汚れを指摘される。防寒着を脱ぎ左手に持ち、汚れを叩き後方の2名と会話をしながら階段を下りているところ、左足を踏み外し転倒する。	33	50101	1	30~ 49
2017	2	8~9	被災従業員は、作業現場に到着後、作業道具の床洗浄機パニッシャーを2階へ移動中に、階段の途中で足を滑らせ、4~5段目より落下し、左手ひじより床についた為、左手を負傷した。	31	150101	1	50~ 99
2017	2	23~24	出荷バースホームにて積み込み作業の際、確認事項があった為トラックへ移動中、ホーム昇降用階段の三段目より足を踏み外しそのまま地面へ左足より転倒した。	48	40309	1	300~ 499
2017	2	5~6	朝刊配達時、マンション内階段を歩行中に転倒し、負傷した。	62	80205	1	10~ 29
2017	2	13~14	1階設置のファックス機用の紙補充の為、2階事務所に行き用紙を持ち帰る途中、上部階段を踏み外し、踊り場へ落下し、左腰部を強打し、打撲した。	59	80209	1	10~ 29
2017	2	16~17	テナント改修（2階建）工事中、2階床の養生作業中、階段開口部よりバランスを崩し、階段途中で落下し、1階土間に転落し両下肢の擦り傷、臀部を打撲した。	57	30202	1	1~9
2017	2	13~14	鶏舎内において、被災労働者が出荷後の鶏舎洗浄作業中に着用していた作業着のズボンが巣箱付属の集卵ベルトを通す金網部分（地上約40cm）に引っ掛かり転倒し左大腿部を負傷した。安静の為に帰宅しようとシャワー室から延びる階段を下りていた際によろけたため、階段横の土手（高さ約220cm）を滑り落ち、階段下にある側溝（幅50cm×深さ50cm）へ転落しさらに左大腿部を負傷したものである。	67	70101	1	100~ 299
2017	2	6~7	消毒マットを取りに階段で2階から1階に下りる際、最後の2段を踏み外し、右手と左膝を強く打ちつけた。右手甲の腫れと痛	62	130201	1	30~

			み、左ひざの腫れがあったため終業後に受診した。				49
2017	2	16~17	3人一組で原料タンク検尺の棚卸し作業中、工場棟5Fから4Fへ移動し降りる際、足を踏み外した。その時、両側階段手すりを両手で持っていたため、体の強打は無かったが、両肩の関節脱臼となった。	33	11709	1	10~ 29
2017	2	15~16	医療廃棄物を置き場に運ぶ際、外階段の踏み面を踏み外し、転倒した。階段下のアスファルト面に顔面を強打し、顔面打撲・擦過傷を負った。	52	130102	1	10~ 29
2017	2	7~8	会社内の外側階段で足を踏み外し、左足首を骨折した。	23	130201	2	50~ 99
2017	3	15~16	構内にて配送業務終了後に洗車をしようとして洗車機の入っている小屋から外に出るとき、入口に枕木で作った階段があり、枕木が濡れていたため右足を滑らせてバランスを崩し、左足をついたときにひねってしまい、靭帯を断裂した。	47	40301	19	30~ 49
2017	3	15~16	店の中で仕込清掃作業中、小上がりに上がりメニュー表を差し込んでいる途中、足を踏み外し体ごと床に落ちて床に手をついたときに左手首を骨折した。	54	140201	1	1~9
2017	3	9~10	5階踊り場及び階段の清掃作業中、足を踏み外し転倒し、右手をつき負傷した。	68	80409	2	10~ 29
2017	3	18~19	退社するため2階から1階へ階段を下りているときに階段から足を踏み外し、上から4段目から踊り場まで転落して頭部を強打し、右足も捻った。	57	10101	1	300~ 499
2017	3	13~14	軽四輪車で配達作業中、集合住宅の2階に配達し階段を下りていたところ、右側に折れているところで左足を踏み出し、床についたときに膝に痛みがはしった。バランスを崩しそうになったが何とか体勢を直した。痛みがあったが帰局し、その後、左膝内側側副靭帯損傷および左膝前十字靭帯損傷の疑いと診断された。	25	110101	19	100~ 299

2017	3	8~9	本社2階から1階土木部へ戻る途中、手に持った書類を読みながら階段を下りていた。最後の1段と思い左足を少し大きく踏み出したときに階段を踏みはずし、左足から1階床に落ち、左足首が捻れて転倒し、左足首靭帯が伸びてしまった。	52	30201	2	50~ 99
2017	3	19~20	業務が終わり帰宅するため、建物内の階段を下りる途中で私物の携帯電話に着信が入り、その着信に気を取られているうちに足を踏み外してしまい、階段から転落し負傷した。	61	10104	1	50~ 99
2017	3	17~18	第4倉庫内でロールボックス在庫を確認するため、高さ120cmの踏み台に上りボックス在庫確認後、向きを変えて前方から降りはじめた際、2段目（60cm）で足を滑らせて右足踵から地面に着地したが、全体重が右足踵にかかり、踵部分を骨折した。	57	11502	1	10~ 29
2017	3	11~12	店舗内バックルームの階段で、補正後のスラックス6本がかけられたシングルハンガーを1階へ持っておりようとした際に、自身の前にくるように持っていたシングルハンガーの脚が自身の足に掛かり転倒した。その際、階段最上階から途中の踊り場まで落下し、全身を負傷した。	52	80209	1	1~9
2017	3	11~12	当社2階の布団部屋から1階の布団部屋へ布団を運んでいるとき、階段の最下段のところで足を踏み外し、転んで左足首を捻挫および骨折した。	51	140101	2	1~9
2017	3	10~11	事務所で使用したタオル・台ふきん等の洗濯が終了したため、被災者はそれを干すのに事務所2階食堂に行く階段を上り終えたところ、食堂が使用中だったために被災者は食堂に入らず引き返そうと一歩（向きを変えず）後退した際、足を踏み外し約2m下の踊り場に転落し、臀部を打ち負傷した。	48	11701	1	10~ 29
2017	3	8~9	デイルーム脇の非常階段のガラスが割れた箇所を外側から確認するため、非常階段を利用したところ、非常階段が劣化しており、階段を滑って踏み外し、体勢を崩して負傷した。	44	130201	1	10~ 29
			本社工場4階から3階への階段で暗かったため、よろめき足を踏み				

2017	3	4~5	はずし、4階から踊り場まで転落し、右上腕骨頭部粉碎骨折、右前頭骨骨折、脳しんとう、右眉毛部挫滅創を負った。	41	11204	1	100~ 299
2017	3	11~12	外来棟2階会議室で新任職員向け研修を終了後、下の階に降りる際、上部より3段目の階段を踏み外して、中間にある踊り場に転倒し、頭部を強打した。意識もあり自力歩行もできたため、しばらく様子を見ていたが、嘔吐が止まらないため救急搬送された。	58	130101	1	100~ 299
2017	3	16~17	工事責任者として現場で作業していた際、工事完了後に体が冷えていたため、事務所に戻る前に、計修管理室2階で温まるため、階段を中程まで上った。以降意識がなくなり、気が付くと階段下に落ちており、社員が倒れている本人を発見して救急車を要請した。意識がなくなった原因については、病院で検査中である。	59	11301	1	500~ 999
2017	3	14~15	現場の2階から1階に下りる階段において作業中、階段を踏み外し足首を怪我した。	41	30309	1	1~9
2017	3	7~8	2階資材庫から1階工場へ、約3kgのビニール袋を右手に持ち階段を下りようとしたときに、滑って転倒して尻・腰・首を打撲した。	43	10104	1	500~ 999
2017	3	5~6	2階に新聞を配達し、階段を急いで降りたため足を踏み外し、左足踵の内側を負傷した。	70	80205	1	10~ 29
2017	3	9~10	施設内で日常清掃作業中、施設内を移動するため2Fから1Fに降りる際、階段で足を踏みはずしてしまい転倒し、右手首を骨折した（階段5~6段分、約1m）。	68	150101	1	100~ 299
2017	3	18~19	更衣室階段を下りる際、下で上がってこようとしている人が待機していたため、避けようとして右側に寄って降りようとしたところ、階段の最終段差のスロープ部分に右足を捻って着地してしまい、そのまま転倒した。	48	170101	1	300~ 499

2017	3	10~11	新棟中央階段でトイレに行くために階段を3階から2階へ歩いて降りようとしたとき、左足を踏み外して踵を下の段の角にぶつけた。	27	10109	2	100~ 299
2017	3	16~17	清掃道具等置いてある場所で後片付けをして、ダンボール・ゴミ袋等进行处理しているときに段差のある場所をつまずき、足を捻って転んだ。	67	10109	2	10~ 29
2017	3	10~11	倉庫2Fフロアから両手で荷物を（書類の束）抱えて1Fへ階段を降り始めたとき、上から2段目で足を踏み外し、倒れずに勢いよく下り踊り場正面の壁に激突して右顔面を強打し、右膝から倒れ床に強打した。	69	50101	3	100~ 299
2017	3	18~19	更衣室階段を下りる際、下で上ってこようとしている人が待機していたため、避けようとして右側に寄って降りようとしたところ、階段の最終段差のスロープ部分に右足を捻って着地してしまい、そのまま転倒した。	48	11502	2	30~ 49
2017	3	11~12	配達作業中、弁当配達を終え、下り階段で足を踏み外し転倒し、右足を負傷した。	52	80409	1	30~ 49
2017	3	1~2	店内1階において、ワイン講習会を実施中に、物を取りに2階へ上がり階段で1階に戻ろうとした際に階段を踏み外して転落し、左肩と腰を骨折した。	22	140201	1	1~9
2017	3	17~18	店舗塗装工事を終えて、資材（重さ約20kg）の搬入搬出作業中、段差に気づかず足を滑らせたとき、左膝に重心が掛かってしまい痛みが生じた。痛みはあるが我慢して作業を終えたところ、後日に激しい痛みに変化した。	41	30209	19	1~9
2017	3	14~15	5番コース売店の裏階段の枕木に足をとられて転倒し、腰を強打した。	46	140301	2	100~ 299
2017	3	9~10	デイサービスルームより事務所へ移動中、事務所の階段（2段）を踏み外し転倒した。転倒時に右足首を捻り、右肩から倒れこ	47	130201	1	10~ 29

			み頭を打った。				
2017	3	15~16	屋外のプレハブ倉庫2階から下りる際、雨で濡れていた階段で足を滑らせて転倒した。	72	130101	1	100~ 299
2017	3	10~11	機材のある部屋に移動中、会社の外階段にてつまずき、顔面を強打し流血した。	61	130109	2	1~9
2017	3	9~10	出勤時にタイムカード打刻のため、事務所の2階へ上がる。打刻後、外の階段を下りる途中、降雨のため階段が濡れていたため足を滑らせて転落した。階段の最上段より落下して、頭と腰を打撲し、救急搬送された。	21	140201	1	1~9
2017	3	14~15	伝票の処理のため、2階設計室を出て1階の事務所に向かった。伝票と資料の入ったクリアファイルのみを右手に持ち階段の中央を降りていた際、2階から1階の途中の中間フロアまでの10段の階段の中間部分でつまずき、中間フロアに飛び降りる形となり前のめりで倒れ、左手で全体重を支える形になった。	34	11401	1	300~ 499
2017	3	13~14	社宅退去時の立ち会い業務で外出中、駅の階段を上りきったところ、階段と道の段差につまずき転倒した。	58	170209	2	50~ 99
2017	3	5~6	出荷業務が終了し、構内のパレットを整理しようと工場から外へ出るとき、階段を踏み外して転倒し、右足の甲および左肘を負傷した。なお、普段から使う階段であり、両手はふさがっていなかった。	68	40301	1	100~ 299
2017	3	16~17	厨房の清掃ゴミを片付けるため厨房の出入口の（裏側）の扉外の階段をゴミを持って降りようとしたところ、右足を滑らせて転倒し、右手を階段につき、右手首を骨折した。	64	130101	1	100~ 299
2017	3	11~12	お客様宅へ家電の配送を終えて急ぎ階段を下りたところ、清掃中であった為、階段が非常にすべり易くなっており、すべって階段下まで落ち、左ひざを強打した。	35	40301	1	30~ 49
			2階の更衣室で作業着に着替えて1階の作業場に向かう階段（1階				10~

2017	3	8~9	の下から3段目高さ約60cm) でつまずき、1階の床に自分の体の左肩付近から転倒した。	62	170101	1	29
2017	3	8~9	中2階の階段から下りる際に、階段のステップに貼ってある滑り止めラバーに靴のヒールが引っかかり、そのまま6~7段転落し、右膝下部を強打し、右腕を下にして落下した。その際に右膝下部に15cm程裂傷、右肘に粉碎骨折を負った。	48	170101	1	50~ 99
2017	3	19~20	ピザの配達を終え、階段を駆け足で降りていたところ、雨で滑り落下し、左足を伸ばした状態で着地したところ、左膝靭帯損傷を負った。	19	80209	1	10~ 29
2017	3	14~15	配達中に気持ちの焦りから、階段が3~4段あったのに気づかず一段踏みはずして左足を捻り、腫れが酷く歩けなくなった。	49	170209	19	—
2017	3	11~12	職場がある1階に向かうために、本館C階段のM2階から2階に下りる途中、下から4段目あたりの階段で右足のヒールと階段の滑り止めが引っかかり、バランスを崩した。階段から転倒しないために、右足に重心をかけたがそのまま階段から落ち、正面にあるドアにぶつかり左足甲を骨折した。	22	80209	1	100~ 299
2017	3	22~23	仕事のゴミを捨てる途中で足が滑って、階段から転落し、足を捻挫した。	45	140201	1	1~9
2017	3	14~15	4階建てマンションにて、エレベーターなしでの階段にて搬入中、3階から2階に降下する際、ステップ部分が雨水等により濡れており、足を滑らせて背中を強打した。当初は多少の痛みだったが、咳をしても痛むようになり、左肋骨骨折との診断を受けた。	60	40301	2	10~ 29
2017	3	9~10	会議室の清掃を行っていたところ、ロフトの階段を4~5段上り、壁際のサンを拭こうとして手を伸ばしたところでめまいがし、誤って階段から転落して救急搬送された。	74	10902	1	30~ 49
2017	3	7~8	事務所ビルでの清掃作業中、階段で足を滑らせて転倒した。	72	150101	2	100~

							299
2017	3	16~17	タイムカードのサインを貰うため階段を下りていた時、最後の一段を踏み外し転倒し、右足首と左膝を捻り受傷した。	53	170101	2	500~ 999
2017	3	16~17	タイムカードのサインを貰うため階段を下りていた時、最後の一段を踏み外し転倒し、右足首と左膝を捻り受傷した。	53	130201	2	10~ 29
2017	3	9~10	当社が管理している鉄筋コンクリート造4階建てマンション外階段清掃時、前後の段を踏み外して前方に倒れ込みその際、手をついたことにより、両手首・左腕を骨折し、右顔面を強打した。	72	150101	1	10~ 29
2017	3	8~9	地下1階バックルームの商品管理事務所トラックヤードで、ハンガー納品受け入れ準備中に、トラックヤードブースのブロック階段を下りたとき、左足ふくらはぎに肉ばなれを起こした。	53	80201	19	300~ 499
2017	3	16~17	配達のためお客様宅外階段を降りていた際、階段に右足が滑ってしまい、体勢を崩した状態で右足を負傷した。	28	110101	19	100~ 299
2017	3	12~13	荷降ろし作業中、人を避けるために道路と敷地の間にある段差を跨ぎ、敷地内に一時移動した。そのあと道路に戻る際、2段あったコンクリートを踏み外し、右足首を捻り痛みを感じた。作業を中断できなかったため、鎮痛剤を服用して作業を続けたところ痛みを感じなくなり、無理をしてしまった。	25	40301	2	10~ 29
2017	3	8~9	2階の更衣室で作業着に着替えたあと、1階の作業場に向かう階段（1階の下から3段目高さ約60cm）でつまずき、1階の床に自分の体の左肩付近から転倒した。	62	10103	1	10~ 29
2017	3	14~15	工場内作業場から休憩室に戻る途中、休憩室入り口前の階段にて、上から降りてくる人がいる為手すりを右手でつかみ急いで階段を上ろうとしたところ、右足を踏み外し、体勢を崩して左腕を階段にぶつけた。	40	40301	2	100~ 299
2017	3	19~20	勤務交替の為、待機所を退出する際、4段階段で1段足を踏み外し受傷した。	37	170201	19	10~ 29

2017	3	13~14	事務所で3階から階下へ階段を下りようとした際に、3階の階段の一番上で階段の縁に躓き、足を踏み外し、一番下まで落ちた。	52	130201	1	10~ 29
2017	3	4~5	出勤後、3階ロッカールームからB1階売り場へ向かう際、従業員階段を下りていたところ2階辺りで躓き、5段目辺りから転落し、左足首を骨折した。	27	80201	2	300~ 499
2017	3	13~14	マンションで配達を行い戻ろうと階段を下っている時、2Fと1Fの踊り場であと2段という所で踏み外して転倒した。	44	110101	1	100~ 299
2017	3	9~10	本社1階から地下作業室倉庫に通じる階段上部を清掃中、足を滑らせ約1.5m下へ背中から転落し、左後肋骨を骨折した。原因は、本人の不注意、および雨の日だったので湿り気があり滑りやすかったためである。	58	80209	1	10~ 29
2017	3	12~13	店舗のバックヤードの階段を下りていた際、誤って足を踏み外し、右足首をねんざした。	24	80201	2	100~ 299
2017	3	1~2	荷物を届け、店に戻る途中、連絡通路の階段を下りている時に足を滑らせて、左肘を強く打ち骨折した。	27	140201	1	1~9
2017	3	9~10	当社社宅の会長宅から大型ソファを梱包して、資材置場にある事務所兼休憩所に搬入する際、会長宅の三段程の階段から左足を踏みはずして骨折してしまった。	65	30209	2	10~ 29
2017	3	15~16	アパートの入居前のルームチェックを終えて、玄関の鍵をかけて階段を下りようとした時に足を踏み外し、3段下の踊り場まで落ちた。	34	80409	1	1~9
2017	3	14~15	1階バックルーム階段で社員食堂に移動中、滑って階段を踏みはずし、体のバランスを取ろうとして右手をついた時に右手首を捻ってしまった。	56	80201	2	100~ 299
2017	3	12~13	昼休み時間中、作業センターの外に止めてある車内で休憩しようとして作業センターの出入口の階段（全2段）の2段目を下りて着地した時に左足首を捻り、左足甲を剥離骨折した。	44	50202	1	100~ 299

2017	3	20~21	通勤に使用した原付バイクを建物内に移動させる為、サンセットラウンジェットの階段入口側へ移動した際、建物入口の段差を乗り越える為に、エンジンをかけアクセルを入れたところ、勢いがつき過ぎてしまい、階段入口から踊り場まで転落し、右肘と右膝を打撲した。	35	90209	1	1~9
2017	3	9~10	大ホールの階段を利用した（1階~2階）スプリングコンサートを開催した。使用するマイク等機材を3階の音響調整室へ持って行くため、大ホールの階段を駆け上がったところ、2階から3階へかけて3段目位の所で足を踏みはずし、階段に手をつく状態で転倒し、左足首アキレス腱を負傷した。	54	170209	2	30~49
2017	3	8~9	業務開始のためロッカー室にて着替えが終了後、2階から1階へ下りる階段にて、1階から上がって来た人とすれ違う際に足を滑らせて体勢を崩し、左足を負傷した。（相手との接触はない）	28	170101	1	30~49
2017	3	15~16	工事作業中、鉄骨材料（長さ2.7m、重さ約18kg）を2階へ担ぎ上げようとしたとき、階段の2段目を踏みはずし骨折した。	72	30201	1	1~9
2017	3	11~12	食品充填機（豆腐製造機）運転中、シール機が緊急停止し、復帰作業を行うため慌ててオーバブリッジを通行（降りる）しようとしたところ転倒した。通行時の状況としては、隣接している機械が洗浄作業中のためにステップが濡れており、早くシール機を復帰させようと急いで手摺りも掴まずにオーバブリッジを降りて転倒した。	46	10109	1	50~99
2017	3	18~19	4階レストラン内階段、5階から4階に下りる際に転倒し、左足首を捻ってしまった。様子をみながら予定勤務時間終了まで仕事をしたが、足が腫れあがり、床に足をつけることができない状態となり、靭帯損傷と診断された。	19	140101	2	30~49
2017	3	15~16	お客様宅で移動中に階段で滑り、右手首を骨折した。	68	150109	2	1~9
			被災当日はエレベーターが点検のため使用できなかったこともあり、階段を使用してビル内各階の清掃を実施していた。3階での				

2017	3	10~11	清掃作業が終わり、2階の清掃作業に移るため、清掃カートを両手に持ち階段を下りていた際、階段下まで4段目ところで、清掃カートの脚が階段に引っ掛かりバランスを崩した。カートは手放したが、その際に尻もちをつくように転倒し、左足首を捻って挫いた。	55	150101	1	300~ 499
2017	3	17~18	店内階段にて、皿を2階から1階へ運ぶ際、足を踏み外して転倒し、腰と尾てい骨を打撲した。	20	140201	1	10~ 29
2017	3	13~14	個人宅への配達業務中、宅配先の玄関の段差を足元不注意により踏み外し、左足首の靭帯を損傷した。	21	40301	3	10~ 29
2017	3	18~19	2階オイルシート検査室から3階段を下りる途中に、右脇ポケットからブレスレットを出そうとした時、足がもつれて階段から滑り落ち、右腕を骨折し、左手小指を打撲した。	58	11709	1	100~ 299
2017	3	12~13	昼休憩のため会社から自宅へ帰宅しようと、社内の螺旋階段を下りていた。残り4段くらい残したところ、階段の上から誰かが激しく下りてきて、名前を呼ばれたので振り返ろうとした時に階段を踏み外し、正座するような体勢で落ちていき体重が右足にかかり、脛を強く打ちつけ、出血と強い痛みが生じた。	44	170209	1	50~ 99
2017	3	6~7	仮眠業務に就くにあたり、ロッカーに向かい階段2階から3階へ上がる際に、階段を踏み外し転倒した。転倒の際、階段に左手を着いた時に、階段の縁に中指と薬指の間にまたがり、左手の中指関節内骨折、左環指脱臼膝となり、左ひざを地面についた事により、右ひざを挫傷した。	63	150101	3	100~ 299
2017	3	17~18	発注書を手に持ちながら3Fから2Fに下りる時に足をふみ外し、強打した。転倒直後は頭がふらふらするだけだったが、その後、頭痛や腕首の違和感、鼻から甘い液体が鼻の上の方から口に流れるようになった。又、首の違和感や耳鳴りなども出るようになった。	28	11709	1	10~ 29

2017	3	16~17	営業の打ち合わせのために客先店舗へ向かう階段を下りていたところ、誤って階段を踏み外し、そのまま転がり落ちて負傷した。	48	80109	1	1~9
2017	3	16~17	タクシーを待とうと病院の正面玄関の階段を下りる際に、階段が雨で濡れていて滑って負傷した。	69	130101	2	30~49
2017	3	18~19	配達を終えアパートの2階から階段を下りる時、下から2段目を踏み外して落下し、左足首を捻った。	32	40301	1	50~99
2017	3	12~13	倉庫のプラットホームから、ホーム下を清掃しようとして木製の階段を下りた際に、ホームから階段が外れ落下し、バランスを崩して右肩を打撲し、右足首を捻挫した。	60	40301	1	100~299
2017	3	8~9	役員室の清掃の為、階段を7階から8階に上がる際、右足がもつれて躓き、バランスを崩した。手に持っていたお皿に注意してしまったことにより余計にバランスを崩して階段を踏み外し、左足で踏ん張った際に強く捻ってしまい、右のすねを階段に打ちつけた。	32	10701	19	300~499
2017	3	14~15	商品を吊ってあるラックを持ち上げ階段を下りたところ、バランスを崩してラックごと5段下まで落ちた。	43	80209	1	1~9
2017	3	10~11	駅にて両手にゴミ袋を持ち階段を下りていて、5段目ぐらいの所で右足を捻った。	68	150101	19	100~299
2017	3	11~12	工場内で鍍金加工作業において、加工物を取ろうとした際、階段途中にあったバーに接触し、右肩が脱臼した。	30	11204	3	10~29
2017	3	11~12	化学薬品株式会社にて、薬品の含んだ溶液をポリ容器にて施設の2階へ運ぶ途中に段差に躓き、入っていた溶液の水滴が目・唇にかかり、角膜細胞の損傷、唇の湿疹を負った。	56	10899	19	10~29
2017	3	2~3	機械上部に生地投入機、投入口で生地が詰まり、その生地を取るため、可動式三段ステップの階段を生地の詰まった部分横に設置し、最上部まで上りしゃがんだ姿勢で生地を取り除く作業をしていたところ、生地を引っ張った勢いで足が階段から滑り、右側の	61	10104	1	—

			脇腹を強打し床へ落下した。				
2017	3	2~3	機械上部に生地投入機、投入口で生地が詰まりその生地を取るため、可動式三段ステップの階段を生地の詰まった部分横に設置し、最上部まで上りしゃがんだ姿勢で生地と取り除く作業をしていたところ、生地を引っ張った勢いで足が階段から滑り、右側の脇腹を強打し床へ落下した。	61	170101	1	100~ 299
2017	3	12~13	1階から2階に階段を上っていて、中間にある踊り場付近で1階にエプロンを忘れたことに気付き、取りに戻ろうと方向転換して下りようとしたところ段を踏み外し、手すりに手をかけたが支えきれず、階下まで横回転して落下した。	41	10102	1	10~ 29
2017	3	18~19	階段にて一人で脚立を使って上の商品を取る作業中に、バランスを崩して階段から転げ落ちて負傷した。	25	80209	1	300~ 499
2017	3	10~11	会社倉庫の階段を段ボール箱の材料を持って降りていた時、前があまり見えずに滑って下に落ち、足首を骨折し、顔も負傷する。	46	11209	1	1~9
2017	3	5~6	プラットホームから納品確認をするためホームに歩行中、階段に気づかず約1m下に落下し負傷する。	54	40301	1	50~ 99
2017	3	16~17	配達先の階段で新聞をポストに入れて階段を下りている時に、足を踏み外して左足から落ちるかたちで転倒した。	31	80209	2	1~9
2017	3	14~15	勤務地マンションにて日業務であるマンション内巡回をしていた。敷地内の階段を使い1FからB1Fに向かう途中、下から2段目で足を滑らし転倒しそうになったため右足で踏ん張った。滑って体勢が不十分だったこともあり、右足の側面で踏ん張るような形になり受傷した。	65	150101	19	1~9
2017	3	3~4	現場マンション内の読者宅に朝刊を配達中、3階から2階に下りていたところ、階段から足を踏みはずし転落し負傷した。	52	80205	1	10~ 29
2017	3	15~16	化粧品売場の1Fレジ精算後、1Fの売り場へ戻る時、階段を上る途中に転倒し、複数箇所を打った（上腕、ヒザ等）。	46	80109	2	300~ 499

2017	3	12~13	退勤しようとして従業員階段を下りていた時、階段を一段踏み外し転倒し、左足を骨折した。	50	80209	2	100~ 299
2017	3	9~10	事務所に入る前の階段にて、階段を踏み外して転倒した。	37	80201	2	50~ 99
2017	3	16~17	階段を使って郵便物を取りに行く際、4階から1階に下りる途中、床で滑り転んだ。	45	11409	1	10~ 29
2017	3	11~12	薬品会社にて、薬品の含んだ溶液をポリ容器にて施設の2階へ運ぶ途中に足を段差に躓き、入っていた溶液の水滴が目・唇にかかり、角膜細胞の損傷、唇の湿疹を負った。	56	170101	19	300~ 499
2017	3	15~16	バックルームの3階から2階の階段で、仕事終了時階段を下りようとしたところ、下から5段目でバランスを崩して転落し、右肩骨折・右目上部打撲、左足膝下切り傷を負った。	65	80201	1	500~ 999
2017	3	15~16	階段作業中、バランスを崩し荷物を支えようとした際、足を捻り転倒する。	24	40301	2	30~ 49
2017	3	5~6	仕事が終わって送迎バスに乗ろうとし、一番最後に階段が有ると思ったがなかったため、足を踏み外し転倒してしまった。	53	10109	2	500~ 999
2017	3	12~13	物件立会時、工具を社用車へ取りに戻る際に物件共用の階段を下りた時、右足首を捻った。	41	80409	19	1~9
2017	3	11~12	住宅街にてポスティング中に、玄関先に階段が8~10段あるお宅で階段を上がりポスティングを行ったとき、足元の位置が悪く転倒しかけ、防ぐために庇って捻り肋骨を骨折した。	30	170209	2	1~9
2017	3	11~12	病院の免震階、感染系放水処理設備を点検しようとして、タラップに足をかけた時にバランスを崩し転落し、骨折した。	25	150101	1	30~ 49
2017	3	18~19	訪問先玄関の階段を下りようとしたところ、薄暗かったため右足を踏み外して1段落下し、右頬・両足膝打撲を負い、右目上を切った。	31	90103	1	30~ 49
			高さ4.5mに設置してある蛍光灯を交換するために、高さ4mの梁				

2017	3	16~17	に2連梯子をかけて交換しようとした。梁のあたりに到達したところで梯子が後方に滑り落ち、本人の両腕が、一旦梁にかかったが、そのまま下に転落した。梯子をかける角度が75度でなければいけないところ、50度前後だったためと思われる。	25	10905	1	50~ 99
2017	3	11~12	ワックスをかけた後、室内を通ることが出来なかったため、外の非常階段を通過して現場に戻ろうとした時、雨が降っていたため滑って転び、階段から落ちた。	73	140201	1	10~ 29
2017	3	11~12	清掃現場の7F階段で階段の清掃作業中に、雨天のため階段に生えた苔が雨に濡れて滑りやすくなっており、滑って階段の角に腰を強打した。	28	150101	1	1~9
2017	3	13~14	本館二階から自治会に参加するため一階に下りようとした時、階段の1~2段目が濡れていて滑りやすくなっていたため、滑って左足を捻り着地し、右側に転んで座り込んだ（左足関節外果剥離骨折）。	53	130201	2	100~ 299
2017	3	11~12	2階の休憩所から1階の車券発売所へ降下する階段で足を滑らせ踏み外し転落し、右手で手摺につかまりながら落ちたため負傷した。	59	170209	1	500~ 999
2017	3	11~12	空調設備の点検中、9階屋外機置場へ階段を使用して下りる際、排水用の溝の段差によろけて足首を捻った。	59	150101	19	10~ 29
2017	3	18~19	店舗2階より降りてくる時、階段で足を踏み外し、2段落ちて負傷した。	27	140201	1	1~9
2017	3	12~13	団体で募集活動をする際、下の階の喫煙場へ行かれたお客様を追って下へ降りようとしたところ、ビルの石畳で足を滑らせ、階段の踊り場まで落ちて足を負傷した。	40	90103	1	500~ 999
2017	3	8~9	荷物を配達する際、台車を歩道に置いて4段ある階段を、手で荷物を持って降りていた。両手で抱える荷物で足下が見えにくく、最後の4段目を降りる際に足を踏み外し、左足の中足骨（3番	35	40301	19	1~9

			と4番)を骨折する。				
2017	3	3~4	工場の2階休憩室で15分の休憩をとっていたが、休憩を取り過ぎそうになった為、慌てて工場に戻ろうと右手で手摺を持ったまま、1段飛ばしで階段を下りた。最下段(床面)に左足を着こうとした時、下から1番目の滑り止めに左の踵が当たり、バランスを崩し、左足首を捻った状態で着地し、尻もちをついた。	22	10102	1	100~ 299
2017	3	16~17	雨の中、書類を持参するために正面玄関に入る際、駐車場から一番近い濡れた階段(屋根なし、石製)1段目に右足を乗せた瞬間に滑って転倒し、左大腿四頭筋断裂を負った。手すりのない階段であったため、階段下の地面へ右手から倒れ、バランスを取ろうとした左足をひねったと思われる。	41	170209	2	1~9
2017	3	12~13	荷物を持って階段を下りる際に足を踏み外し、左足を捻った	25	40301	19	100~ 299
2017	3	10~11	本社工場内の2階麺製造室において、衛生管理上、定期的に粘着ローラーを使用し作業白衣に付いた埃を除去するため、粘着ローラーを使用した後、階段(6段)から降りる際、3段目あたりで足を滑らせ、床に尻を打ち負傷した。	34	10109	1	30~ 49
2017	3	3~4	朝刊配達業務にてポストに新聞を投函し終え、玄関前の階段を下りる際、早朝で曇天のため月明かりも無く辺りが暗かった為、階段の段数を間違えて着地した際に、右足の右腓腹筋の内側を痛めてしまった。	81	80205	19	10~ 29
2017	3	17~18	ロッカーに続く階段を下りている時に一段踏み外し、右膝から崩れ落ち、歩くのもままならず、度々膝崩れを起こすようになった。	44	130101	19	1000 ~ 9999
2017	3	15~16	当店2F倉庫より景品のダンボールを両手で抱えて1F店内へ運搬中、階段の下から3番目のところで踏み外し転倒し、全身を(特に臀部)強打し仙骨を骨折した。	24	140309	1	1~9

2017	3	20~21	有料席の片付けの際、左手にかごを持ち4段の階段（1段の高さ19cm、奥行き25cm、巾63cm、絨毯敷き）を下りようとしたところ、上段1段目から右足を踏み外し、4段下のフローリングの踊り場へ転倒する（パンプス着用）。	41	170209	1	30~ 49
2017	3	17~18	クラブハウスに戻る際、石段を2, 3段上がっている途中で、お客様と挨拶をかわした時に転倒し、とっさに左手をつき左手首を骨折した。	60	140301	1	50~ 99
2017	3	11~12	新築工事現場にて、階段下の床に置いていたヘルメットを取って、立ち上がった時に階段の段板で頭を打った。	35	30202	3	1~9
2017	3	7~8	清掃作業中、教室後方部の段差に右足が引っ掛かり、転倒した際に右肋骨を強打した。	68	150101	2	50~ 99
2017	3	17~18	三墨側内野52列目で売り子の販売をする為に階段を上っている時に、痛みを感じ両足首腱鞘炎を負った。なお、当日は冷え込んでおり、商品総重量は14kg（20杯分）であった。	20	80209	19	100~ 299
2017	3	17~18	大学4号館3階から荷物を持って階段を下りようとしたとき、靴が階段のすべり止めに引っ掛かり、足を踏み外し、4~5段下に滑り落ち、左足首を骨折した。	42	120109	1	100~ 299
2017	3	15~16	作業所にてテント張替作業中に、階段足場（高さ2m幅1.5m）より足を滑らせ着地した際、右足かかとを負傷した。	44	11209	3	1~9
2017	3	15~16	工場の片付・清掃中、第一工場から第二工場へ移動中、両手に掃除道具を持って階段を下りる際、足元の確認が不十分であったため、踏面を踏み外し2~3段下に落下した。	34	11209	2	30~ 49
2017	3	16~17	業務終了後、タイムカードを押して階段（2階から1階へ）を降りる時、踏みはずして下の踊り場まで落ち、左足の甲を骨折し、左腕を打撲した。	42	80409	1	100~ 299
			中2階から地下の方へ向かおうと移動中、掃除機を左手に右手にノズル（先）を持って、階段を下りていた時、19段ある階段の下				

2017	3	7~8	から5段目まで降りて、次の段を飛び越えて下から3段目の所へ足が行ってしまい、思わず踏み外してしまった。そのとき下の床の所まで落ちてしまい、右足と右側の尻部を強打し、右くるぶしを骨折した。	65	150101	1	300~ 499
2017	3	15~16	2F レストランから階段を下りている途中に、残り1~2段付近で足を踏み外し、右足首を捻り転倒した。	55	140301	1	30~ 49
2017	3	23~24	1階厨房にて調理した料理を2階客室に運ぶ為、従業員専用階段を上り、料理を提供後、1階に下りる際に階段をうまく下りられず、左足膝を痛めた。	65	140309	1	10~ 29
2017	3	11~12	職域訪問に行く際、会社の階段を2Fから1Fへ下りていたところ、右足がすべり前のめりに3段落下し、右足首靭帯損傷を負った。	31	90103	1	30~ 49
2017	3	9~10	引越搬出作業時に、階段2階から1階へ差し掛かる場所で足を滑らせ転倒した。TVを持っていたため臀部を強打し、TVを庇い左手を強打した。作業時は小雨が降っており路面が濡れていた為、リーダーが注意して運搬する様に指示を出していた。	21	40301	1	30~ 49
2017	3	10~11	新築現場において安全パトロールを行っていたところ、足場階段から足をすべらせ、階段の角に後頭部及び背中を強打し負傷した。	63	30201	2	30~ 49
2017	3	18~19	1FからB1Fへの階段を後ろ向きで拭き掃除を行っていた際に、B1Fフロアーまで3~4段の箇所ですり向きざまに足を滑らせ、腰と臀部を強打した。階段清掃時の足の位置（同じ段で足を揃えていた）が原因と思われる。	61	150101	2	50~ 99
2017	3	12~13	勤務中、お客様の建物倉庫内で緊急対処していたところ、1Fへ下りる際に階段を踏み外してしまい、2Fから階段踊り場まで滑り落ち、床へ強打した。	39	170201	1	10~ 29
			従業員食堂で昼食を終え、農場近くにある造園事務所に戻るため				300~

2017	3	12~13	3階から階段を下りている際、足を踏み外して3Fと2Fの間の踊り場に倒れた。	39	140101	1	499
2017	4	11~12	荷物配達先宅の階段を踏み外し、足首をひねり骨折した。	36	40301	19	30~49
2017	4	15~16	配達のため階段を上がっていたところ、突然階段踊り場の床が抜けて落下した。両肘で一時的に防いだが、体を支えきれず高さ3mから転落し、複数個所の打撲と擦傷を負い救急搬送された。骨には異常なく、頭部の打撲も認められなかった。	50	110101	9	100~299
2017	4	12~13	病院内1階の上り階段部分で、透析室3階へ向かう上り途中、右足で階段を一段踏み外した。その時に右大腿部からボキッと音がして、うずくまった。	46	130101	19	100~299
2017	4	9~10	病院内地下1階で従業員と待ち合わせをしていたところ、従業員に呼ばれて病院1階に階段を使って上がろうとしたところ、急いで階段を上ったため左足ふくらはぎが肉離れを起こした。その際、特に重いものは持っていなかった。	49	80209	19	1~9
2017	4	19~20	工場での勤務を終え退出する際、外階段にて転倒した。	39	10102	2	10~29
2017	4	8~9	始業前に階段をほうきで掃除中、階段の滑り止めにパンプスのヒールが引っ掛かり、バランスを崩して上段から約15段の階段を頭を抱えた状態で転げ落ち、手足の打撲と腰部骨折を負った。	34	80209	1	500~999
2017	4	10~11	事業所内で午前休憩中、2階から階段を下りて1階の職場に戻る際、1階に近い階段で足を踏み外して1階床上に転倒し、右膝を強く打った。階段を下りる際に、歩きながら何かをしていたわけではなく、通常通り階段を下りていた。	47	11403	1	100~299
2017	4	6~7	階段4階から3階へ降りるとき、地下の鮮魚作業場へ行く途中で目まいがし、踏み外して7段目から転倒し、右足首関節捻挫および左臀部打撲を負った。	25	80201	1	100~299

2017	4	13～ 14	第2製鋼工場真空脱ガス装置の点検終了後、クレーンに移動中、渡りデッキを渡ろうとしたと際に下りの階段で足を踏み外した。	41	11001	1	1000 ～ 9999
2017	4	16～ 17	マンション入口階段で足をすべらせ転倒し、立ち上がったあとに再度段差でよろめき転倒した。	43	90103	1	50～ 99
2017	4	13～ 14	衣料館から食品館へ移動中、衣料館東出入口と食品館の間に階段があり、その階段を下りているときに誤って右足を踏み外し転倒し、右足膝下を骨折した。	56	80209	1	100～ 299
2017	4	23～ 24	積荷の搬入先構内に自社トラックを止め、深夜業務開始予定であったため、仮眠後構内にあるトイレに行き、自社トラックに戻る際に階段でつまずき転倒した。	47	40301	1	100～ 299
2017	4	3～4	新聞配達の仕事の中に、11Fから10Fに降りる階段で足を滑らせ8～10段下へ転落し、左手首を強打した。	26	80205	1	10～ 29
2017	4	12～ 13	訪問先2Fで作業中、2Fの作業会場から1Fのトイレに行く際に階段の金属製の滑り止めにぶつかり、そのまま5～6段下へ落下した。	54	80409	1	100～ 299
2017	4	20～ 21	会社場内においてシートの片付け作業中、所定場所に収めて階段を下りていた時に足を滑らせ地上まで飛んだところ、着地した時に左足首をひねり骨折した。	21	30309	1	10～ 29
2017	4	21～ 22	配達先にて階段から下りる途中、足を踏み外して転落し、右肩と右手を強打した。	42	11209	2	1～9
2017	4	8～9	出勤時タイムカードの打刻後、地下更衣室で着がえをしようと更衣室の階段を下りている時に踏み外してしまい、左足を負傷した。	25	130101	1	100～ 299
2017	4	9～ 10	車両の搬入先の車両センター構内の建物の2階の事務所に向かう際に階段を踏み外して足首を捻り、左足首付近を捻挫した。	49	40301	2	10～ 29
2017	4	19～	帰宅の為、事務所内にあるL字階段を2階から1階へ下りる際、下	42	150103	2	30～

		20	から15段目から回転しながら転落し、全身を打ってしまった。					49
2017	4	9~ 10	当社資材置き場の倉庫2階部から資材を降ろしていた際、階段を下りるときにバランスを崩し、高さ2メートルのところから飛び降りる形で落下し、着地時に両足を骨折した。	48	30209	1	1~9	
2017	4	17~ 18	仕事が終わったので女子更衣室（3階）行こうとし、1Fから2Fへ上がる階段で（一段目）躓き、最初に左膝と左手首を床につき、右の足首を階段の角に打ちつけ、両膝と両足首が腫れた。	58	80201	2	300~ 499	
2017	4	14~ 15	外階段を1階から地下1階へ脚立を持って降りようとしていたところ、つまずいて落下した。	56	30209	1	1~9	
2017	4	12~ 13	当社店内の階段にて、休憩時間に昼食を購入しようと階段を下りていた際に足を踏み外し、踊り場から9段ほど1階の床へ転落した。	67	80209	1	50~ 99	
2017	4	8~9	本館3階から2階へ下りる際に階段を踏み外し、2階まで転落し、右肩を骨折した。	66	90101	1	1000 ~ 9999	
2017	4	19~ 20	お客様宅玄関前に約4段の階段があり、不在だった為持ち戻ろうとした時にふり向きざまに荷物（約40×15×15）を持ったまま階段を踏み外して落下し、右腕骨折と右足首捻挫を負った。	61	40301	1	10~ 29	
2017	4	16~ 17	配達先ドア脇にある受箱に郵便物を配達後、バイクに戻る際に階段の段差を見落とし、左足を捻った。左足をかばうため右足を地面についたところ、右足太もも付近に激痛が走り、その場から動けなくなってしまった。	41	110101	1	300~ 499	
2017	4	16~ 17	マンション内にある外階段の清掃中に階段を踏み外し、右手首を骨折した。	62	150101	2	500~ 999	
2017	4	9~ 10	お客様のマンション建物内の清掃のため、階段をモップ掛けをしている際に、足を踏み外して転倒し、頭部・お尻・右足の付け根を負傷した。	81	150101	1	10~ 29	

2017	4	17~ 18	デイサービスの買い物のため外出中、外出先の地下道へ向かう階段から転落し、頭部と顔面を強打した。階段上部より足を踏み外したと思われ、中段辺りの踊り場でうつ伏せで倒れていた。	52	130201	1	100~ 299
2017	4	16~ 17	中古品買い取りの為にいった先から、茶ダンスを1人で持って2階から運び出していたところ、マンションの階段から茶ダンスと一緒に落下した。	26	40301	1	1~9
2017	4	14~ 15	3階販売機で清涼飲料水を買った後、非常階段で1階に戻る途中に足を踏み外し、捻り転倒した。	57	170209	1	1000 ~ 9999
2017	4	12~ 13	店舗後方階段にて、2階休憩室で休憩終了後、1階売場に戻る為階段を下りていたとき、1階に着く手前の5段目位でバランスを崩し、セーターとペットボトルを持っていたため手をつくことができず、転倒して頸部と左足の付根を受傷した。	62	80201	2	50~ 99
2017	4	15~ 16	徒歩にて朝刊配達業務に従事中、雨天のため階段でスリップして転倒した。	31	80205	17	10~ 29
2017	4	11~ 12	屋上にてカラーコーンを持ちながら運んでいた際、段差があることに気が付かず左足首を負傷した。	49	150101	1	500~ 999
2017	4	21~ 22	当社事業場内キッチンで洗い物の作業中に、食器（皿）を持って洗い場内を移動していたところ、足が滑って転倒し、反射的に左手を床についたため、左手首と左腕を負傷した。	40	140209	2	10~ 29
2017	4	18~ 19	駅で上りエスカレーターに乗りながら壁面の拭き清掃を実施中、足下のバランスを崩し転倒し、体の右側をステップに打ちつけて右手首骨折、顔・足に裂傷を負った。	71	150101	1	300~ 499
2017	4	10~ 11	段ボールを持って階段を下りている際に階段を踏み外し、左足首を捻る。	19	40301	19	30~ 49
2017	4	8~9	お客様宅に訪問し、お客様のゴミ出しのため近くのゴミ捨て場に行く時に階段を踏み外し転倒する。右足首に強い痛みを感じ、	73	130201	2	30~

			足首がどんどん腫れて歩行困難になり、右足首の骨折と診断を受けた。				49
2017	4	21～ 22	荷降ろしを終えてトラックに戻る際に、当センターの階段を下りている時に受傷した（右腓腹筋肉離れ）。	50	40302	19	10～ 29
2017	4	11～ 12	営業所から整備工場内への出入り口付近の段差で、食事休憩時間中につまずき左足関節捻挫を負った。	49	40202	1	300～ 499
2017	4	16～ 17	集金業務中、階段の上の玄関先で顧客が出てくるのを待っていた。その際、誰かに呼ばれたような気がして後ろを振り返った時にバランスを崩し、階段下（二段）に落下した。	72	80205	19	10～ 29
2017	4	15～ 16	郵便物を配達する際に、10段くらいの階段を上り、郵便受け箱に投函し、下る際に郵便物を見ながら降りていたため、5段目くらいから足を踏み外して下まで転げ落ち、右手をつき負傷した。	46	110101	1	100～ 299
2017	4	13～ 14	お届け先が不在であったため荷物を持ち階段を下っていたところ、最後の1段を踏みはずし右足首をねじってしまった。	42	40301	19	50～ 99
2017	4	9～ 10	被災者が、訪問入浴介護を行う為、利用者宅に行き、まず利用者に挨拶し、浴槽などの機材を車に取りに行こうとして、玄関前の階段（8段程度）を駆け降りたところ、一番下の段を左足が踏み外し、足首を捻り負傷した。	30	130201	1	10～ 29
2017	4	13～ 14	営業業のため歩道を歩行中に、前方から歩行する人とすれ違う際に接触を避けようとして、建物側（左側）へ寄ったところ、歩道と段差が生じている箇所（階段部）へ転倒し、左足小指を骨折した。	57	30201	1	100～ 299
2017	4	9～ 10	2階のトイレ掃除終了後、1階へ移動の際に階段から落ちた。	62	150101	1	30～ 49
2017	4	9～ 10	工場施設棟の階段清掃で移動中階段を下りるとき、3段目で階段を踏み外し、踊り場に転落して右手と右顔面を強打してしまった。	53	80209	1	50～ 99

2017	4	12～ 13	アパートの階段で下りている際に、走っていて足元の不注意で、足を踏み外してひねった。	29	40301	1	100～ 299
2017	4	17～ 18	休憩時間に自宅に戻る時に、店内バックルーム階段を踏み外し落下し、階段の角で脛をぶつけ裂傷および全身打撲を負った。	38	80209	1	50～ 99
2017	4	11～ 12	8F内装工事現場へ棚（縦2m、横1m、幅0.5m、重さ40kg）を4人で運び入れる際に、歩道から同ビルエレベーターホールへの階段12段の頂上付近で荷物を持ったまま階段につまずき膝を強打した。	67	10501	3	1～9
2017	4	19～ 20	休憩のため2階管制室より1階に下りる際、階段の5段目を踏み違えて右足首を負傷した。	25	170201	2	100～ 299
2017	4	14～ 15	2階玄関から廃棄物の搬出作業中に階段の降り口において、和箆筥（160×80×45cm）を両腕に抱え、前方に向かって高さ15cmの段差を降りようとしたところ、箆筥により視界が遮られていたため左足を踏み外し、左足を右内側に捻れた状態で着地して靭帯を損傷した。	31	150101	2	1～9
2017	4	15～ 16	当社の本館3階にて会議後帰路に就くため階段を下りていたところ、2階フロアまで残り3段目のところで足を踏み外して転倒し、右膝及び右肩を打撲し、両膝を擦傷した。	51	120109	2	50～ 99
2017	4	18～ 19	廃棄物を投入後、コンテナに設置されている階段を下りる際、残り2段（約40cmの高さ）より足を踏み外し、背中から転倒した。背中に違和感があったが、就業できない程ではなかったため、その後もそのまま就業した。背中痛みがあり、後日、肋骨が3本折れ、内1本が肺に刺さっていることがわかった。	57	10801	1	10～ 29
2017	4	17～ 18	会社社長に用事があり事務所に寄った際、事務所が二階だったので、帰りに階段から足を滑らせ階段中央付近から下のコンクリートの所まで落ちてしまった。しばらく仕事を続けたが腰痛があり、骨折であると分かった。	69	30199	1	10～ 29

2017	4	12～ 13	事業所建物内階段を急ぎ足で下っていた際、足を滑らせ後ろへ転倒し、階段に腰部及び肘を打ちつける。	23	11303	1	300～ 499
2017	4	17～ 18	自社工場内の階段をゴム板を持って下りる際、段を踏み外して落下し（約1.5m）、足をついたが衝撃で骨折した。ゴム板で足元が確認しきれなかったのが原因と思われる。	28	80109	1	10～ 29
2017	4	10～ 11	2F検眼室から1F売場への階段を下りかけた時、建物が古く、急な階段でつまずき、前のめりに転落して顔面から1.5mほどすべり落ち、コンクリートにじゅうたんを敷いた踊り場に激突した。	61	80209	1	10～ 29
2017	4	9～ 10	外壁塗装工事にて、足場の昇降用階段を下りている時に足を踏み外し転倒し、手をついた際に両手を負傷した。	48	30309	3	1～9
2017	4	10～ 11	市場清掃の為、市場の水撒き作業を終え休憩後、休憩所から出たところ、出口階段が濡れていたため左足から滑落し、よろけた拍子に曲がった右足の上に座ってしまい、右足首を地面に打ちつけ右足踝を負傷した。	30	170209	2	1～9
2017	4	18～ 19	作業終了後に2Fで手洗い等をして階段から1Fに下りた時、残り3段のところで足を滑らせて転落した。	39	10601	1	300～ 499
2017	4	13～ 14	会社の階段を下りている時につまずき、階段から落下し、右手首と鎖骨を骨折した。	57	90103	1	10～ 29
2017	4	10～ 11	客室清掃中に、コテージH棟外階段を登っている際、階段から足を踏み外して転倒し左側頭部にこぶし大のたんこぶが出来た。	64	140101	2	100～ 299
2017	4	13～ 14	二階から下におりる時に一番下の段で踏みはずし、右の足首を骨折した。	55	11209	1	10～ 29
2017	4	21～ 22	病院の巡回業務において3号館の5階から4階へ下る際、踊り場まであと3段の所で踵をスリッパ止めに引っ掛け、前のめりに踊り場へ転倒し、手をついたが顎肩胸を打ち負傷した。	51	170201	1	500～ 999
2017	4	3～4	朝刊配達中、階段で足を滑らせ転倒した。	44	80205	1	10～ 29

2017	4	17~ 18	管理室へ両替に行った帰りに管理室前の階段を下りていたところ、階段を踏み外して前に倒れるように三段程落ちて左足先を捻り、自力歩行ができなくなった。	26	170101	1	500~ 999
2017	4	8~9	階段室1の1F~2Fの踏面に下がりながら接着剤塗布作業中に、脚を滑らせ転落した。その際ヘルメットのアゴ紐が外れ、ヘルメットが外れた状態で頭部を強打した。	68	30201	1	1~9
2017	4	9~ 10	階段において、園児が階段の柵に足をかけていたので、注意する為、急いで階段を上った時、右足首を捻って転び階段に右手を着いてしまい、右足首と右手小指を負傷する。	30	120109	2	30~ 49
2017	4	9~ 10	2階の清掃事務所から1階の客室に移動中、従業員階段を下りていた際に足をつまずき、正面から倒れて頭全体を強打した。	61	150101	1	100~ 299
2017	4	22~ 23	3階のお客様をお見送りするため1階まで降り、お見送りをした後に3階まで階段で戻る途中に階段の段差で誤って躓き、踊り場付近で転倒し、左足を負傷した。	18	90209	2	10~ 29
2017	4	17~ 18	メインホール3F客席内で監視や案内をしている時、階段をふみはずし4~5段落ち、右足を骨折した。	48	170209	1	100~ 299
2017	4	18~ 19	従業員専用階段より、テーブルクロスやナプキンを運んでいる時に足を滑らせ転倒し、後頭部を強打した。	58	140201	2	10~ 29
2017	4	17~ 18	勤務時間が終了し、着替えて階段を1階に下りている時、中央の踊り場上、2、3段から踏み外して踊り場でつま先から捻り、踝に骨にひびが入ってしまった。	44	130201	19	30~ 49
2017	4	15~ 16	飛び込み訪問を終え、オフィスへの帰社途上、階段を下りている際に最下段に気づかず踏み外して転倒した。どのように転倒したかは覚えていないが、左足首捻挫、左足くるぶし剥離骨折を負った。	53	90103	2	300~ 499
2017	4	13~ 14	勤務場所の2階から1階に下りる階段で、昼休憩が終わり売場に戻る時に誤って足を踏み外し、数段下まで転落して全身を強打し	53	80209	1	100~ 299

			た。				
2017	4	9～ 10	階段を下りていた時、軽い目まいで足を踏み外し、左足首を骨折した。	28	80209	1	50～ 99
2017	4	21～ 22	閉館後、帰宅のため図書館敷地より退出した後に忘れ物に気づき、取りに戻るため通用口から中へ入った。照明が暗く階段を2～3段ふみ外し、前向けにコンクリートに転倒し、右手首と左足かかとを骨折し、頭部前面と顔面を強打した。	67	120109	1	10～ 29
2017	4	17～ 18	勤務が終了し、帰路につく為2Fプラット横の階段（5段）最後の一段を下りる際、予想以上に高低があり、バランスを崩した時に体重が右足首にかかって無理な姿勢で足首を捻り捻挫した。	26	170209	19	100～ 299
2017	4	17～ 18	勤務が終了し、帰路につく為2Fプラット横の階段（5段）最後の一段を下りる際、予想以上に高低があり、バランスを崩した時に体重が右足首にかかって無理な姿勢で足首を捻り捻挫した。	26	170101	19	500～ 999
2017	4	15～ 16	駅下り軌道内の異物を検索後、下りホームから単独で駅務室に戻るため、改札口の階段を下りたときに右足が地面につき受傷した。	50	40101	19	100～ 299
2017	4	15～ 16	コーヒーを入れて2階から1階に降ろす時に階段を3段ぐらいふみはずし負傷した。	28	80209	1	1～9
2017	4	7～8	新築工事現場にて、クレーン車両運転席のステップ1段目（高さ40cm）に足を乗せ、運転席ダッシュボードに置いてある書類を取った後、クレーン側を向いたまま、左足から地上に降りた際に、地面に重ねて敷かれた鉄鋼敷板の段差（2cm）に左足を着き、左足首を外側に捻り、バランスを崩して後方に転倒し尻もち餅をついた。	49	30202	19	1～9
2017	4	19～ 20	作業終了後、ホームに接車していたトラックに乗車しようと階段を下りようとした時、まず右足を一段目に下ろし続いて左足を下ろそうとした時に、ホームの端にあったカラスよけのネットに左	64	40301	1	10～ 29

			足がからまり足をとられてバランスを崩し、顔からホーム下へ落下した。その際に下にあった木材に左目付近をぶつけた。				
2017	4	20～ 21	館内巡回中、2階から1階に下りる階段において上段にて足を踏み外して転落し、体勢を立て直そうとして再度下段に転倒する。	34	170201	1	30～ 49
2017	4	20～ 21	調理後のゴミを出す為にゴミ置場へ行き、その帰りに地下室へ通じる階段を下りようとして足を踏み外して転落し、肩と両手を強打した。	53	140101	1	10～ 29
2017	4	18～ 19	勤務終了後、二階レストランの階段を下りている際、中腹の踊り場で足が引っ掛かり8階ほど転落し、右肩から右手首までを強打する。痛みはあるが打撲と思い帰宅したが、腕から先が動かず、足の痛みも出てきて、左膝前十字靭帯損傷と診断された。	43	140201	1	10～ 29
2017	4	19～ 20	仕事を終えて事務所を出て、3階から階段を下っていたところ誤って足を踏み外し（階段下から2段目）転落し、右腕を負傷した。	54	150101	1	1～9
2017	4	9～ 10	店舗厨房でお皿を持っていて足元が見えない状況で厨房と売場の段差に気がつかずに足を踏み外し、左足甲の靭帯が伸びた。	55	80209	3	30～ 49
2017	4	13～ 14	保育児童の給食に用いた給食用食器を入れたかごを運搬中、一階から二階に上る階段において足を滑らせ、三段目の階段角に左膝を打撲負傷する。	20	130201	2	10～ 29
2017	4	10～ 11	壁はしごを踏み外して落下し、左手薬指付け根を柱に強打し骨折した。	27	10109	1	50～ 99
2017	4	6～7	館内の中居休憩室へ自分の財布を取りに行く際、階段を使用し、下りる際に足を踏み外して下の踊り場に転倒し、右足関節捻挫および左膝外骨亀裂骨折を負った。	43	140101	2	100～ 299
2017	4	7～8	日常清掃にて、4階から3階に階段で下りる際、降りきったがまだ下に段があると思い込み、思いっきり足を踏みおろしたが段がなく、かかとから床に強打した。	68	150101	3	100～ 299

2017	4	20～ 21	注文の品を左手に2皿、右手に1皿持って階段を上っている途中に、足が上がりきらず階段につまずいて転倒した。その際、持っていた皿が割れて、その破片で右手の指が切れた。	18	140201	1	30～ 49
2017	4	8～9	出社の際、屋上の駐車場に到着し勤務先教室に向かう為、社員用通路の階段を使用して4階から1階まで下る途中、1階と2階の間の踊り場から1段下りる時に誤って右足を踏み外して転倒し、13段転がり落ちて右肩・顔面・前歯・左すねに怪我をする。	29	120109	1	1～9
2017	4	9～ 10	工場内構造物修理作業中、約5kgの工具を抱えて階段を上っている際、誤って階段を踏み外し転倒し、階段10段目くらいから下まで転がり、右足を負傷した。	53	11301	1	1～9
2017	4	16～ 17	保育園の3階から1階へ園児を探しながら、降りている途中で左足を捻った。痛いと感じたが、園児をみつけてまた3階へ戻り授業（音体）をしていたときにズキンと痛みがあり、だんだん痛みが増した。その後、足を引き摺るようになり、触ると腫れていた。	42	130201	19	30～ 49
2017	4	8～9	終業後、着替えを終え帰る際、階段で足を踏み外し転倒した。階段は全9段あるが、目撃者がいないため何段目から足を踏み外したかは不明である。	73	10104	1	100～ 299
2017	4	7～8	病院階段清掃の時、後ろ向きにモップをかけていて降りる際に踏み外し、二段ほど落ちた時に足首を捻挫した。	37	150101	1	100～ 299
2017	4	16～ 17	お客様勤務先訪問のため、オフィスの階段を2階から1階へ急いで下りていたところ、段差を踏み外してバランスを崩し、左足を捻ってその場に座り込んだ（左足首捻挫、左足甲骨折、両脛打撲）。当日は、お客様と急に約束が取れたため急いでいた。	44	90103	19	30～ 49
2017	4	1～2	ご契約先マンションで確認対応後、現場離脱する際に屋外の螺旋階段から足を踏み外して滑り落ちた。（3Fのおどり場から2段下りた辺りから、2・3階のおどり場までの約6段ほど。）次の現場に向かうために焦っていたことが原因である。	44	170201	2	10～ 29

2017	4	17～ 18	雨で路面がぬれていたため、顧客宅玄関前の階段を降りきったところ滑って転倒した。	39	90103	2	500～ 999
2017	4	12～ 13	勤務中に2階から1階へマットを運ぶ際、足元が見えづらく階段を踏み外し転倒する。	43	170101	1	30～ 49
2017	4	5～6	朝刊配達時、階段を歩行中に足を滑らせ転倒した。	66	80205	2	10～ 29
2017	4	17～ 18	事務所内で、各自お帰りの用意をする時間に、新一年生の児童が2階へ駆け上がって行ったため追いかけて中段で制止し、先に降りるよう促し体勢を反転させていたら、足が滑って児童を抱える格好で、一緒に下まで落ち、壁に左足を打ちつけた。（児童にケガはない。）外内面共に幼児で、声掛けのみでは不十分の為、両脇に両手を差し方向転換させていた。	48	130201	1	10～ 29
2017	4	11～ 12	清掃作業中、店舗内エレベーター脇のごみ箱のごみ袋を回収し後ろ向きで下がったところ、3段の階段を踏み外し腰から転倒した。	66	150101	1	10～ 29
2017	4	21～ 22	店内の階段を上っている際に、階段を踏みはずして7段目位の高さから踊り場までおおむけの状態転落し、頭部を強打した。	63	80209	1	50～ 99
2017	4	19～ 20	当該事業所において、業務終了後駐車場に向かう途中、狭い道路を暗闇の中走っていたところ段差に気付かず、左足を踏み外し骨折した。	39	80209	1	10～ 29
2017	4	11～ 12	二階建てアパートの二階へ配達に行き階段を下りている時、右足を着地した際に右足底内側と外側の靭帯損傷した。	35	40301	3	30～ 49
2017	4	7～8	仕事が終わりに、着替えを終わらせて帰宅するために非常階段の2Fに出る階段を下りようとした時、足を踏み外して踊り場まで転落した。	63	140201	1	30～ 49
2017	4	11～	新人3名と一緒に新規顧客開拓の飛び込み活動中、マンション出口の小さな段差を踏み外して、右足を捻って膝から前のめりに転	22	90103	2	30～

		12	倒し、右足首捻挫および靭帯2本損傷の怪我を負った。					49
2017	4	10～ 11	食肉出荷事務所から階段を下りる時にバランスを崩し前のめりになったのを立て直そうと足を付いたところ足を捻った。手すりはつかまったが傘を持った状態だったのでしっかり握れていなかった。	42	10101	1		500～ 999
2017	4	11～ 12	小包配達業務中、ホテルの業者用発着口で、小包の配達するため約1mの高さの発着口へ階段で上がり、複数ある小包の内、1個を配達し、他の小包を取りに戻ろうとした際、階段付近の所の発着口から誤って落ちた。	35	110101	1		100～ 299
2017	5	11～ 12	朝、出勤しようとして事業所内の2階の階段を下りていたところ、最後の一段を踏み外し足を捻ってしまい、右ハムSTRING肉離れとなった。	68	140101	1		30～ 49
2017	5	14～ 15	ヘルプ勤務先の階段にて、ホテルのフロントから仕事場である地下1階のサロンへ、急いで両手に荷物を持って移動していた時、階段の電気が点灯していなかったため、足元を見誤り転倒し、階段から落ちて左手首を骨折した。	62	80302	1		50～ 99
2017	5	12～ 13	3病棟看護師（被災者）が、3階から1階へ階段にて降りる途中、2階踊り場付近に到着した際に2病棟の廊下側から続く扉が開いたのを避けようとしてバランスを崩し、階段側を頭にして右側臥位に転倒し、右股関節付近を強打した。	59	130101	2		50～ 99
2017	5	13～ 14	廃プラスチック類破砕機作業中、破砕状況を見に下へ降りようと階段（3段式）の2段目に右足、1段目に左足を着いた瞬間に左足を滑らせ、右足を外側に捻った状態で転倒した。午前中の作業終了時に作業場が泥で汚れていたため水で流して清掃した際に靴底が濡れて、足を滑らせ転倒したと思われる。	49	150102	2		30～ 49
2017	5	11～ 12	配達物を持って配達先マンションの入り口へ階段を降りようとした時、雨が降っていたので足を滑らせ仰向けに転倒し、階段に左	43	110101	1		300～ 499

			脇腹を強打した。				
2017	5	8～9	低層棟1階にて朝礼に参加後、地下1階の休憩所にて全体KY活動に参加するため、高層棟鉄骨階段（南側）を利用し地下1階まで駆け下りていた。その際、段差養生用仮設踏板と鉄骨階段の本設段板との間に右足を引っ掛け、階段を5段程度滑り落ち、左足首を負傷した。	52	30201	1	100～ 299
2017	5	4～5	朝刊配達中、得意先敷地内の階段を上がっていた際バランスを崩して転び、右脚の正面、膝と踵の中間部分をコンクリート階段正面の角にぶつけ出血した。	68	80205	2	50～ 99
2017	5	19～ 20	出張先のビジネスホテルでチェックインを済ませ、2F部屋に向かう階段で足を滑らせて、左足首を骨折した。	37	30106	19	10～ 29
2017	5	14～ 15	配達先にて商品を届け終り、手ぶらで階段を上がって戻ろうとしている時に左足に痛みを感じた。	56	170101	19	50～ 99
2017	5	10～ 11	検針票をポストに投函し、体の向きを変えながら階段を下りた際、右足首を捻った。	57	170209	19	50～ 99
2017	5	13～ 14	勤務先2階更衣室で着替えをして、1階事務室へ向かうため階段を下りようとした時に、最上段の滑り止めに右足の靴のかかところが引っ掛かり、足がもつれて階段中間にある踊り場まで転落して右手を強くつき、右肩・肘打撲となった。	43	110101	1	100～ 299
2017	5	1～2	事業所A棟で巡回作業をしている時に、建物の外にある螺旋階段を使用して2階から1階に下りる際、急な階段なので通常はゆっくり下りるのだが、その日は本館の点灯室が気になり、早足で階段を下りてしまい、足を踏み外して2階から1階まで転げ落ち、腰から背中、後頭部を打撲してしまった。	60	150101	1	1～9
2017	5	8～9	当社2階事務所において電話番をしていた際、下階の社長宛に電話があった為呼びに行こうとして急いでいたので靴を履いた時靴の踵を踏んだままの状態を階段を下りた為足を滑らせてしまい尻	59	40201	1	10～ 29

			から落ちた（2～3m滑り落ちた）。				
2017	5	7～8	工場内スクラップシャー機械室にて、始業準備のため配電盤操作を終了し、階段（7段）を降りようとした際、足元が滑り、階段を滑り落ちてしまい脇腹を強打した。痛みがあるが我慢して仕事を続けたところ、痛みが増して我慢できなくなった。	37	11009	1	10～ 29
2017	5	21～ 22	工場内の更衣室のある3階より作業場のある1階へ向かう階段において、足を踏み外して高さ約30cm（階段1段目）より足を着いた時に、挫いた状態で接地し、左足首を捻挫した。階段中央を歩いていたため、とっさに手摺りを掴むことが出来なかった。	34	11305	19	10～ 29
2017	5	11～ 12	菓子工場の2階にダンボールを上げた後、階下に降りる時躓き、階下に転倒落下し頭と胸を打撲した。その後、下肢が動きにくくなり、自転車でも運転中に転ぶようになり、次第に手足が動かなくなり、しばらくして四肢が全く動かさなくなった。その後、頭部の手術を受けた。	68	140201	1	1～9
2017	5	18～ 19	業務終了後、3Fの事務所から帰宅のため階段を降りる時にバランスを崩し、前のめりに転げ落ち、頭・内臓・肋骨を打ち、手を着こうとして手首を骨折した。	56	11703	1	10～ 29
2017	5	12～ 13	正午の休憩時間となったので、社屋の外階段3階から2階へ降りて移動している際、当日の雨で階段が濡れていた為、足を滑らせ転倒し、階段部分に臀部を強打し受傷したものである。被災時より痛みはあったが、時間の経過とともに回復すると思い様子を見が、痛みが続いた。	38	10509	1	10～ 29
2017	5	9～ 10	2階から1階に下りようと階段を下りていたところ、足を滑らせ転倒した。	30	40301	2	30～ 49
2017	5	8～9	荷物を持ち取引先へ出かける途中、出張所内の階段に足が躓き、4段上から踊り場に肩から落下し負傷した。	30	80109	1	10～ 29
2017	5	13～	店舗の2階からパチンコ台（約20kg）を1階へ運ぼうとした際	32	140309	2	50～

		14	に、階段で足が滑ってしまい、左足首を捻挫してしまった。				99
2017	5	9～ 10	左手に書類を持ち、階段を2階から1階へ降りる際に左足が引っ掛かり躓き、階段を踏み外して、階段の踊り場まで転落した。	43	120109	1	300～ 499
2017	5	9～ 10	2階から階段で1階へ降りる途中、2階の踊り場で階段の滑り止めのゴムに足を取られ踏み外し、右肩と右側頭部を壁に打ちつけて止まった。その際、右肩、右側頭部、左足首を受傷した。	43	170101	1	500～ 999
2017	5	13～ 14	配達時、荷物を持って階段を上ったところ、首に違和感を覚えた。当初はそれほど痛みはなかったが、徐々に酷くなった。	66	40301	19	100～ 299
2017	5	11～ 12	マンションの配達終了後、早足で階段を降りた際、踊り場から上三段目辺りで躓き、右足を捻りながら着地したため、右足首を受傷した。	27	110101	1	300～ 499
2017	5	10～ 11	清掃現場の外階段を掃き掃除中、5階から下り4階の開放廊下まで2段のところまで階段を踏み外し、落下した際に両足首を負傷した。	74	150101	1	100～ 299
2017	5	23～ 24	管理マンションの理事会終了後、自宅へ帰宅途中、駅の階段を降りていた際に左足ふくらはぎがブチッとなり激痛が走り、普通に歩けなくなった。	43	170201	19	300～ 499
2017	5	21～ 22	出張中、空港からホテルへの移動の途中で、階段を降りていたところ、大型スーツケースで足元が見えず、足を踏み外し尾?骨、座骨、左腕などを骨折した。	34	170209	2	100～ 299
2017	5	15～ 16	資材等の不足分をロッカーに確認しに行こうとしたところ、段差に躓き転んだ。その際、体の前面を打ち、右胸を負傷した。	49	100109	2	1000 ～ 9999
2017	5	10～ 11	自身が清掃する部屋を移動中に7階の階段から下の階に降りようとした際に階段を踏み外して転倒し、右足の中指2ヶ所を骨折した。移動する際は、エレベーターの利用ではなく、階段を使用して移動している。	61	150101	1	10～ 29

2017	5	2～3	店舗の外で、台車返却作業後、店舗へ移動する際に雨で濡れ滑り易くなった床タイル面で足を滑らせ転倒した。	35	80209	2	10～ 29
2017	5	20～ 21	サロン内の4階スタッフルームから、3階オフィスに通じる階段において足を踏み外し転んだ。階段最上段から階下まで転落し、頭、両肩、左膝を負傷した。	42	80302	1	10～ 29
2017	5	17～ 18	ご提案先である当社管理のマンションでの仕事を終え、直帰する為に構内の下り階段を下りている途中躓き転倒し、左踵骨を骨折した。	55	80409	2	1000 ～ 9999
2017	5	11～ 12	配達先の階段を上がろうとした際、雨天で階段・靴が濡れていた為、足元が滑って踏み外し、左向こう脛を階段に打ちつけた。	64	40301	3	30～ 49
2017	5	11～ 12	配達に伺った際、入口の階段を踏み外し段差の角に左足の膝下部を打ちつけた。足元不確認により発生したものである。	64	170101	2	500～ 999
2017	5	10～ 11	建築中のアパートの外階段でゴミをおろす時に、雨が降っていて足元が濡れていて足を滑らせてしまい、左膝を階段に打ってしまった。	32	30202	2	1～9
2017	5	15～ 16	社内の9階から8階へ通じる階段を畳んだ台車を持ちながら8階へ降りている際に、下から5段目辺りで足を滑らし階段から落ち、つき当りの壁に頭から追突し、右頸部を裂傷し、右手首を強打した。	56	170209	1	500～ 999
2017	5	14～ 15	客先からの移動中、駅入口の階段を2～3段降りたところで右足を前に踏み出して着地する際、右足のバランスを崩してよろけ、右足首を脱臼、骨折した。	48	170209	19	1000 ～ 9999
2017	5	14～ 15	ビル内の階段を降りていた時、下から2～3段目で足を滑らせ転倒し、左手首の骨にひびが入った。	65	150101	2	100～ 299
2017	5	13～ 14	昼礼の為3階売場から2階事務所へ向かう途中、後方階段下から4～3段目辺りで足を踏み外しそのまま踊り場に着地し足を捻って転倒した。そのあと様子を見ていたが、左足関節捻挫と判明し	47	80201	1	500～ 999

			た。				
2017	5	9～ 10	当社2階休憩室の清掃を終え、1階の売店に戻ろうと「くの字」形の外階段を下りようとした際、足元を確認せず何気なく歩行を進めたところ、1段目で右足を踏み外し踊り場まで落下し、左手首を強打し骨折した。	26	80209	1	1～9
2017	5	10～ 11	休憩時間に造船所敷地内にある更衣室で、汗をかいて汚れた作業着を着替えて、階段を下りる際に、地面から3段か4段目で（1メートル位の高さ）足を滑らせて落ちてしまった時に、右脇腹を内、肋骨を5本骨折した。	68	11501	1	1～9
2017	5	16～ 17	2階から宅急便箱約5kgを両手で抱え階段を降りていた時、うっかり足を踏み外し転倒して左手を強打した。	56	40301	1	1～9
2017	5	15～ 16	使用する工具の準備作業をするため、ビル内の階段を工具を持ち移動中、段差で躓き転んだ際に手を着いて強打した。	53	90109	2	1～9
2017	5	13～ 14	支店内階段にて、2階から1階へ降りようとしたところ、靴が階段の滑り止め部分に引っ掛かり前のめりに転倒し、階段踊り場に転がり落ちた。その際に顔面および左半身を強打した。	38	90101	1	10～ 29
2017	5	10～ 11	おしぼりの配送中に、配送先のビルの階段を降りている際に残り2～3段のところで滑り、体のバランスを崩して階段下に着地し、右足首を捻って骨折した。	39	11703	1	10～ 29
2017	5	3～4	被災者は製鋼工場においてアルミ灰吹込み機の排気弁エルボ部の応急修理作業に従事していた。作業後に階段を下りる際、左足を踏み外し（股が裂けたような状態で）右足首を捻ってしまった。	41	11001	3	100～ 299
2017	5	14～ 15	商品センターの鉄骨倉庫3階から、折りたたみである新ダンボール箱（86cm×68cm、約900g）×5枚を抱えて階段を下りた際、足元が見にくい状態だったこともあり、2階に着く一段上で左足首を捻ってしまい、そのはずみで転んで右手首と右胸を強打した。	52	10104	2	300～ 499

			時間が経てば治ると思っていたが、その後も痛みが引かなかった。				
2017	5	10～ 11	事務所玄関の出入口を事務所から屋外に出るため、約10cmの段差のある階段を歩行中に前方の停車中のトラックが気になり、足元の確認をしないまま、段差の角に右足を乗せて関節を捻る。	64	11503	2	100～ 299
2017	5	18～ 19	2階にある宴会場で使用した長椅子を2人で両端を持ちながら本館2階階段から1階まで運ぶ作業をしていた。被災労働者が後ろ向きになり先に階段を降り、目で足元を見ながら降りていたが、あると思っていた段差が見えず、階段を3段程降りたところで踏み外して体を回しながら1階下段まで転げ落ち、1階にある防火扉に当たって静止した。	18	140101	1	30～ 49
2017	5	13～ 14	現場の階段を下りた際に左足を踏み外して転倒し、骨に2ヶ所ひびが入った。	68	10109	2	300～ 499
2017	5	11～ 12	2階にある事務所から階段を下りている時、最後の1～2段を踏み外してしまい、そのまま転倒して足をひねり、体が足にのしかかり骨折した。	50	10701	2	—
2017	5	16～ 17	当社内階段において、2F事務所より階段を下りて、車内の荷物を取りに行こうとした際、階段の下から5～6段目より転倒し、左頬と左肘を負傷した。	57	130201	1	10～ 29
2017	5	11～ 12	作業が終わり帰宅しようとして仕事場建物外階段を下段した時、出入口ドアが少し開いているのに気づきドアに戻り、閉じ直して再度下段しようとした時に足を滑らせ、右側半身を階段床面に打ちつけた。	73	150101	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	お客様のお宅へ配達へ伺う際に、玄関への階段上っている時に足元の確認が不十分であったため左足が段に引っ掛かり、前方へ倒れた時に右膝から転倒し殴打した。	18	40301	2	10～ 29
			業務終了し駐車場へ向かう途中、厨房裏手階段（3段）より通路				

2017	5	20～ 21	へ下りようとしたが、上から2段目のところで足を滑らせ、右手をついて尻もちをついた。雨は降っていたが傘をさしておらず、荷物を肩に掛けて両手は空いていた（スニーカー履き）。階段のある事は承知しており、足元を見ているつもりであったが滑ってしまった。	23	130201	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	就業先3階からお弁当ケースを1階に運ぶ際、3階と2階の階段の途中で足を踏み外し、左足の土踏まずを骨折した。	59	170209	2	30～ 49
2017	5	8～9	出張のため自宅マンションを出て階段を降りる際に、残り2段のところで階段を踏み外して転倒し、右足を捻り骨折した。	48	30309	1	500～ 999
2017	5	0～1	宿舎で夜中トイレへ行く時、廊下照明が消灯していて暗かった。階段に差し掛かった時、近くにあったスイッチを押したが同時に階段（6段）から落下し、左腕を強打した。	44	30309	1	500～ 999
2017	5	14～ 15	ショッピングセンター屋上駐車場出入口階段横に設置されている灰皿の水替え作業を終えた後、店内へ戻ろうと階段（3段）をのぼった時、最上段で足を滑らせて落ち、左大腿部を強打した。 (慣れた作業であったので、慢心があった。)	67	150101	1	500～ 999
2017	5	14～ 15	木材の船内荷役業務中、タラップにより船倉に降下したところ足を滑らせ、支柱と階段の隙間に右足が挟まり負傷した。	42	50202	1	100～ 299
2017	5	4～5	朝刊配達中、階段で足を滑らせ転倒した。	49	80205	1	1～9
2017	5	20～ 21	被災者が構内階段で、他の作業者とぶつかりバランスを崩し、右足で体を支えようとして右足が2～3段滑り落ち、ひねって怪我をした。	26	170101	1	500～ 999
2017	5	20～ 21	夜勤出勤時、職場に向かう為、階段の右側を右手で手摺りを持ち、下を向いて足元を見ながらのぼっていた時、走って階段を降りてきた人が衝突してきて、手すりを右手で握ったまま、3段下の踊り場に尻もちをついた際に右足首を外側に捻った。	26	11502	1	1000 ～ 9999
		16～	掃除道具を片付ける為に、鮮魚作業場から50cm下のトラックヤ-				50～

2017	5	17	ドに出る際、設置してある30cmのステップから左足で地面に着地したところ、左ふくらはぎに痛みを感じ、歩行が困難になった。	44	80201	19	99
2017	5	14～ 15	就業先で、集荷に出発するため2階から1階へ降りる途中、階段の最後の1段を踏み外して、横向きに転んで落ち、大腿骨を骨折した。	70	40303	1	30～ 49
2017	5	13～ 14	3階の階段から2階に行く途中に階段を踏み外し、数段転落し左足首の靭帯を損傷した。	49	170101	1	—
2017	5	11～ 12	西側階段上から2段目から3段目に移る際に、階段下り方向に見て右手の手すりを右手で持ち、左手に持った杖を3段目に降し、右足を先に3段目につけ、左足を3段目に移そうとした時、バランスを崩し転倒した。	36	60209	1	10～ 29
2017	5	14～ 15	事務所内の2階より書類を持って1階へ下りる時、階段上部より足を踏み外し、尻から転落し、頭部を打ち、尾骨を強打した。	55	80204	1	1～9
2017	5	9～ 10	就業場所3階から入館証の写真を撮るために1階に移動中、3階から2階に降りる階段において説明を受けながら降りていたため、説明に気を取られてしまい、また終業初日で不慣れな環境も重なり、階段を踏み外して両足首を捻挫した。	45	11409	1	300～ 499
2017	5	14～ 15	本館南側階段にて2階から1階に障子を運んでいる時、足を踏み外して膝をねじった。	66	140101	19	50～ 99
2017	5	9～ 10	就業先の3階から、入館証の写真を撮る為に1階に移動中、3階から2階に降りる階段において説明を受けながら降りていた為、説明に気をとられて足元に注意が行かず、階段を踏み外して両足首を捻挫した。	45	170101	19	1000 ～ 9999
2017	5	17～ 18	当社工場内通路階段にて、生ゴミを捨て、作業場に戻る際の階段で足を踏み外し、左手をついて怪我をした。	65	10109	2	100～ 299
2017	5	16～ 17	保育園内の階段で、ゴミを収集した袋を持って降りている時に最下段を見落として、足を挫いた。	53	130201	19	30～ 49

2017	5	11～ 12	就業場所の整備棟中央階段手すり拭き清掃中、階段2段目に上がり1段目へ降りる際、地面へ転倒し右足甲部分を捻挫した。	66	150101	2	100～ 299
2017	5	9～ 10	当社営業所において、訪問介護の利用者宅へケアに行くため事務所2階から階段を下りていた時、下から3段目で足を踏み外して転倒し、手を着いた時に左手首を骨折した。	70	130201	2	50～ 99
2017	5	2～3	市場内、当社地下水槽室にある左奥の階段付近でフグの入っているカゴを手鉤で水槽より引き上げて水槽横に置き、4～5段ある階段を降りたところ、階段が濡れていた為、2～3段目で滑り、胸から落ち、床に置いてあった針金で編んだカゴの上に落ちて左鎖骨を骨折した。	51	80109	1	300～ 499
2017	5	10～ 11	ガソリンスタンドフォアコート内で停車中の車のカギを取りに行ってもらった時に、段差を踏み外し右足首を負傷した。	26	80204	2	1～9
2017	5	0～1	荷物を持って階段を降りていたところ、3段目辺りで踏み外し転落し、右足脛骨遠位端骨折（右足脛と右足首及びその周辺を骨折）の重傷を負った。	25	140201	1	—
2017	5	22～ 23	帰宅のため2階更衣室から1階へ向かう際、靴の中を確認しながらバックルーム階段を降りていたところ、最後の段を踏み外し、左足を捻って転んだ。	51	80201	2	500～ 999
2017	5	16～ 17	2階の休憩室から1階の作業場へ降りる階段の踊場にて、階段を降りている時に階段と踊場との間に段差があり、手すりを持たずに降りていたところ、踊場に着地した際に左足首を捻った。	47	10701	2	30～ 49
2017	5	13～ 14	中二階より階段で荷物を降ろそうとした際にバランスを崩し、滑り落ちてしまった。滑り落ちた際に、左足付根（股関節近く）を強く打ち、自分での歩行が不可能となり救急搬送された。	41	140201	1	1～9
2017	5	19～ 20	階段を上がりきったところで、もう一段あると勘違いし、右足を踏み込んだ時にバランスを崩して転倒し、右足、右腕を床に強打した。	70	140101	2	10～ 29

2017	5	11～ 12	配達先にバイクを止め、徒歩で玄関左にあるポストに配達をするため4段の階段を上った。配達後に階段を降りて行く時、打ち水で濡れていた階段（4段目）で足が滑り転倒し、左足首関節を脱臼し、左腓骨及び左頸骨を骨折した。	52	110101	2	100～ 299
2017	5	16～ 17	研究棟の階段を降りている際に足を滑らせてバランスを崩し、転倒するのを防ぐため右足で踏ん張った際に負担がかかり、膝関節を骨折し靭帯を損傷した。	43	10109	19	300～ 499
2017	5	11～ 12	集金時、顧客宅に向かう時に階段を踏み外して転倒した。	43	80205	2	10～ 29
2017	5	17～ 18	後方階段で、業務終了後、3階売場から2階事務所へスキャンをしようとして階段を下りる際、1段目で躓いて踊り場まで12段落ち、右足親指を骨折した。	50	80201	1	300～ 499
2017	5	13～ 14	就業場所にて清掃作業中、外部階段の2階から1階へ降りる際に、階段のステップに足をとられ、3～4段分滑り落ちた。両手に荷物を持って降り、手摺りを持っていなかった。当初は腫れているだけだったが、痛みが治まらず、右足小指骨折であると分かった。	66	170201	1	50～ 99
2017	5	16～ 17	新しい冷蔵庫を搬入する為、事前に古い冷蔵庫を引き取る必要があり、家の2階から階段で降りている時に足を滑らせて10段程下まで落ちてしまった。その時、冷蔵庫も一緒に落ちたので左手を怪我した。	38	40301	1	10～ 29
2017	5	17～ 18	工場で作業終了後、2Fから階段で降りる途中、下から10段目位から転倒し下まで落ち、額を打撲し、こぶができた。意識はあり、会話は可能であったが、動くことはできなかった。	59	11703	1	500～ 999
2017	5	10～ 11	出勤のため従業員入口より入店し、地下の店舗へ行く階段を移動中、6段目にて足を踏み外して転倒し、床に足を着いた際に右足首を捻り負傷した。	18	80201	1	50～ 99

2017	5	15～ 16	構内において、休憩中に階段を下りていて足を滑らせて転倒し、その際に左足の太もも外側を打ちつけて肉離れを起こした。	42	150103	2	30～ 49
2017	5	11～ 12	作業先で階段のモップ清掃作業中、バランスを崩して転倒した際に右手首を負傷した。	69	150101	1	300～ 499
2017	5	11～ 12	会社にて、お昼休憩に行く際に階段を下りる時に足を滑らせてしまい、階段を踏み外してしまった。左手をついてかばったが、お尻もついてしまい、左手中指と薬指を打撲し、尾てい骨を骨折した。	39	10109	2	30～ 49
2017	5	11～ 12	お昼休憩に行く際、階段を下りる時に足を滑らせてしまい、階段を踏み外してしまった。左手をついてかばったが、お尻もついてしまい、左手中指と薬指を打撲し、尾てい骨を骨折した。	39	170101	19	30～ 49
2017	5	8～9	船の上で水槽の掃除をしようと梯子を下りている時、梯子の下の段を踏み外し、水槽の中に落ちて腰を打った。	72	70201	1	10～ 29
2017	5	3～4	フロントに新聞を配達し、退出時にホテル玄関先の階段を踏み外して転倒した。	62	80205	2	1～9
2017	5	8～9	スーパーマーケット低温センターの納品出入口付近の外階段を通る時、トラックの観音扉を閉めずにゲートから幅が狭くなっている所を通過しながら降りようとしたとき、階段で足を滑らせ転倒し、手と頭を打った。	41	40301	1	30～ 49
2017	5	14～ 15	営業活動でお客様を訪問した後、外の階段（3段程度）を降りようとした時に誤って左足をひねり、転倒して負傷した。	56	80409	1	10～ 29
2017	5	14～ 15	作業中に階段を降りていた時に足を捻り、左足首を負傷した。捻挫と思いそのまま仕事を続けたが、終業後も痛みと腫れが引かなかった。	58	170101	19	300～ 499
2017	5	14～ 15	作業中に階段を降りていた時に足を捻り、左足首を負傷した。捻挫と思いそのまま仕事を続けたが、終業後も痛みと腫れが引かなかった。	58	10701	19	100～ 299

2017	5	15～ 16	アパート3階のお客様のところにエレベーターで上がって用事を済ませ1階に階段で降りる途中、階段を踏み外して右側に転倒した。その際に右足を捻り、右足中指付け根の下を骨折した。	63	80205	1	10～ 29
2017	5	14～ 15	デイケアフロア内の浴室にある浴槽から上られる入浴者の介助に入った際、ご利用者様の足がなかなか立たずふらつかれたため、階段上から無理な体勢で慌てて階段を下りながら湯船の中のご利用者様を支えた際、左膝を捻り、更に捻じる状態で支え続けたため左膝を痛めた。そのとき右手中指にも引っ掛かりを感じ、左膝の腫れや痛みが強くなった。	42	130201	19	30～ 49
2017	5	8～9	社内2階更衣室より1階の店頭へ室内階段を利用し移動していた際、階段の中間部分でハイヒールの踵が階段の滑り止めに引っかかり5～6段程転落し、両足を負傷した。	24	80209	1	10～ 29
2017	5	16～ 17	個人宅屋根瓦葺き替え工事現場において、忘れた道具を取りに梯子を降りていた時に足を踏み外してバランスを失い、梯子が倒れ、地面に腰部等を打った。	62	30202	1	1～9
2017	5	13～ 14	小走りで階段を下っている時に足を踏み外し転倒した際に、空の黒ドラと蓄冷剤やリサイクル品が入った発泡スチロールを4つ（重量5kg以上）を持っていた為、視界が悪かった。当初は痛みがなかったが、足首辺りに痛みと腫れが生じた。	32	80209	1	100～ 299
2017	5	21～ 22	会社の階段を降りている際、下から10段目で左足が滑り、落ちて全身を打撲した。その際、手には書類と説明書を持っていた。	63	80209	1	1～9
2017	5	12～ 13	3階にて作業を行い、お客様への作業報告をして1階まで階段で下りていたところ、2階に下りる途中にて残り4段位の所で足を躓いて落下し、右足から床につき、右足首剥離骨折となった。躓いた原因は不明だが、おそらく革靴が階段のへりに引っ掛かったと思われる。	30	120102	1	50～ 99
2017	5	16～ 17	建物の外階段で、上部に干している洗濯物を取り込んで、階段を下りる時に足が滑って落ち、右足をひねって負傷した。	55	80409	1	30～ 49

2017	5	14～ 15	清掃作業を行うために2階控室へ向かう途中、1階から2階へ階段を上がろうとした際に2段目の階段を踏み外し、バランスを崩した状態で3段目の階段に左手をつき、手首を骨折した。	70	150101	2	50～ 99
2017	5	20～ 21	2階から1階への非常外階段にて、厨房から出たゴミを持って1階裏のゴミ捨て場へ行く途中、足を滑らせて転び落ちた。	63	140201	1	30～ 49
2017	5	17～ 18	店舗内で商品を持って2階から1階へ階段を降りる際、一段踏み外して左側に倒れ、左足を捻った。	65	10309	1	10～ 29
2017	5	18～ 19	3階フロア巡回清掃終了後、後方C階段にて2階へ移動する際に上から2～3段目で足を踏み外し、そのまま5m程下の踊場まで転落して左手、頭部を強打し、左手首粉碎骨折、前頭部裂傷を負った。	59	150101	1	100～ 299
2017	5	10～ 11	当社工場2階女子トイレから1階の工場エリアに戻る際、東側玄関横の階段を急いで降りていたところ、階段の一番下の段で足を踏み外し、踵が一番下の段に引っ掛かり、左足を内側に捻った状態で着地し、捻挫してしまった。下りる際に手摺に手を添えていなかったこと、足元をよく見ていなかったことが原因である。	27	11301	19	300～ 499
2017	5	2～3	準備の為、食材を両手に抱えながら職場入り口前の階段を上がっていたところ、足を滑らせて受け身が取れずに8～10段上の階段から転落し、腰を強打した。	22	140201	1	10～ 29
2017	5	16～ 17	被災者は、温泉とキャンプ場の清掃をしている際、段差を下りる時に足をひねった。	64	130301	2	10～ 29
2017	5	16～ 17	リフォーム現場（予定）調査の為、3階の部屋へ行き、調査後に3階から2階へ降りる階段を2段降りたところで左足を滑らせ、右足を接地した反動で左足を振り上げ、着地の際に強打して骨折した。	53	30201	1	10～ 29
2017	5	7～8	地下にあるロッカーで着替えて勤務場所（5階）に向かう途中、階段に左足を強打した。	19	130101	3	500～ 999

2017	6	9～ 10	し尿収集作業を終え、汲取りホースを持ちバキューム車へ戻る時に、玄関前の階段を踏み外し、左足をひねり転倒した。	38	150103	2	100～ 299
2017	6	16～ 17	帰宅する際、階段を下りる時にバランスを崩し、左足をくじいて負傷した。	46	10109	19	100～ 299
2017	6	16～ 17	帰宅するために加工場から出て、外側部分にある階段を下りる時に、バランスを崩して左足を挫いてまった。	46	170101	19	100～ 299
2017	6	8～9	13階の宴会場の確認を終え、3階の詰所へ朝礼のため階段を利用して向かっていた際、8階の踊り場から7階へ下りる途中、足を踏み外して7階の踊り場まで転がり落ちた。踊り場から踊り場まで9段あり、その最上階から落ちた。（作業着、上履き用のサンダル着用）	30	150101	1	30～ 49
2017	6	9～ 10	店の開店直前、地下3階の倉庫に製品を置くためダンボール2箱を持ち、急いで地下3階への階段を下りていた。残り2段あたりで、階段がもう終わったと勘違いして踏み外し、右足足首を捻挫した。	45	80209	19	10～ 29
2017	6	23～ 24	中学校校舎内にて巡回警備をしていた時に、2階から1階に階段を移動中、少し駆け足で階段をおりて、階段を踏み外して転倒した。	53	170201	1	50～ 99
2017	6	6～7	就業場所の地下にある更衣室に行こうと階段を下りた際、下から5段目付近を踏み外し、落下転倒して左足を負傷した。	62	150101	1	100～ 299
2017	6	14～ 15	事務所前の玄関を出て階段（4段）を下りる際、階段のタイル上で足を滑らせ転倒し、被災者本人の足の上に尻もちをつく形となり負傷した。	24	30106	2	30～ 49
2017	6	13～ 14	保育園への配送作業終了後、勝手口から配送箱を持ちながら後ずさりして立ち去ろうとして、後に下がり過ぎたために、50cm弱の高さの階段からそのままの姿勢で落ち、左足甲を捻挫した。	25	80209	2	100～ 299
		11～	派遣先工場内において、機械の階段から下りようとしたところ、				10～

2017	6	12	足を滑らせ転倒し、左耳、左肩を階段に打ちつけ、転倒した際に左足首を捻り負傷した。	35	170101	1	29
2017	6	13～ 14	自社建物内にて、受荷である（主に衣類の入った）ダンボール箱（10kg程度）を両手で抱え持ち、1階から2階へ階段で運び上げる際（ダムウェーター等無し）、踊り場から2,3段上下段で体がよろけ、そのはずみで転倒し、回転しながら1階まで転落した。階段部分と1階転落地点で、頭部と全身を強打した。	43	170209	1	10～ 29
2017	6	15～ 16	本社倉庫内からポリッシャー（床洗浄機）を運び出す作業中、6段ある外階段の下から2段目の所で、足を踏み外して転倒した。ポリッシャーが体の上にいるアクシデントの中、手をついた所が悪く、右手首を捻り受傷した。	39	150101	2	1～9
2017	6	13～ 14	賄い食の用意が終了した為、休憩しようと階段を下りていたところ、階段を踏み外し、転倒した際に右膝を捻り、右膝を捻挫負傷した。	69	10109	1	30～ 49
2017	6	15～ 16	転倒原因は、目撃者がおらず不明であり、負傷者の回復を待ち確認する。被災者は、工場外階段の2階から1階に向かい下りていた。発見者が大きな物音を聞き1階へ向かうと、被災者が床面に倒れていた。当日の天候は曇り、床面は乾いていた。（重症頭部外傷、ヘルメット着用）	46	10899	1	100～ 299
2017	6	17～ 18	勤務終了時に、会社玄関の階段を踏み外してしまい負傷した。	40	10109	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	配達管理区内にて、夕刊配達のため階段を下りた時、右足がズキとした。足に痛みを感じながらも配達を終了した。夕方より集金業務を開始するも痛みは徐々に強くなり、集金業務終了時頃には歩行不能になる程の激痛に至る。	54	80205	3	30～ 49
		15～	工場内の部署作業を行っていた際、エリア内に設置してある消火器の確認を行うため、各所に点在している消火器を探しながら歩いていたら、床の段差を見落とし躓いた。そのままコンク				100～

2017	6	16	リートの床に左膝を強打した。当日は、痛みがあったが歩けたので業務を続行し、通常勤務を終えて帰宅した。夜になり痛みが増した。骨折と診断された。	57	40301	2	299
2017	6	16～ 17	エレトラックの停車位置を修正するため、小移動をしていたところ急加速し、前方のパン点検台への階段にぶつかりそうになったため、反射的に右手を前方に出してしまい、右手首が階段と衝突し、右手首を受傷した。診断結果は開放骨折で、感染症が心配されることから入院となった。	55	40101	3	50～ 99
2017	6	8～9	建物内階段を2階から1階へ移動中、踊り場手前3～4段目で足を踏み外し、踊り場の壁に右肩を打ち転倒した。	65	170209	3	50～ 99
2017	6	10～ 11	入場用ポール（高さ90cm、幅35cm）を4つ重ねた状態で階段を下りている途中、約4kgの重さに耐えられず、後ろによろけてしまった。そのまま背中とお尻をつき、階段を数段滑り落ちて負傷した。	27	140309	1	100～ 299
2017	6	20～ 21	配達先へ向かう通路階段にて、集配中に階段を踏み外して滑った。	36	40301	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	引っ越し作業で、アパートの2階より衣装ケースを持って階段を下りようとした際に、足を踏み外して階下に落ちてしまった。	31	40301	1	10～ 29
2017	6	17～ 18	訪問看護を終了し、利用者宅玄関を出て階段を下りようとした時に足を踏みはずし、前のめりに手、膝をつき、左足関節（内転）を捻り、公用車に同乗して帰所した。鈍い痛みはあるものの歩行出来たため、クーリングにて経過を見るも、夜間に腫脹・熱感・傷みが持続した。	54	130101	1	300～ 499
2017	6	11～ 12	ホテルのレストラン用椅子を更新のため、ロビーからB1Fのレストランに運搬作業中、階段で足を踏み外して2段下の階段踊り場に転落し、左足首を骨折した。	27	140101	1	30～ 49
			朝刊配達時、読者宅があるマンション各階で新聞を配っていたと				

2017	6	5～6	ころ、外階段を下降中に、雨で濡れた階段に足を滑らせ、転倒した。	50	80205	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	事業所内において、利用者様の配膳の為、利用者様の食事を居室に持って行く際に、1階から2階に上がる間の階段を踏み外し、転倒した。転倒したばかりの時は、痛みがなく業務を続けた。その後、足の痛みが治らず、左足脛脛の肉離れ、足首の捻挫と診断され、3週間程度安静にするようにとの指示が出た。	45	130201	2	30～ 49
2017	6	19～ 20	業務終了後、2階事務所より3階更衣室へ行き、着替えをして帰る際、階段3段目で躓いて左脛を打った。その時、手に荷物を持っていたため受け身をとることが出来ず、左頭部を階段に打ちつけて負傷した。	71	40301	1	30～ 49
2017	6	14～ 15	図書室内の資材（単管パイプ）を構内の別の場所へ運搬するため、車両に積み込む作業を行っていたところ、通路途中の階段部で滑って転倒し、左足首近くを負傷した。（左足首骨折）	54	30202	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	事業場にて、各部屋のリネンを交換し、リネン袋に詰めて両手で持ち、保管場所へ移動させようと階段を下りていた際、足を踏み外して転倒し、右肩を強打し負傷した。	51	140101	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	お客様の荷物を降ろしながら階段を下りている時に、三階から二階へ行く途中で足を踏み外して転落した。	53	90209	1	300～ 499
2017	6	9～ 10	6階建の建物内を清掃中、5階から4階に行こうと階段を下りようとした時、足が滑り踊り場まで落ちてしまい、左骨を骨折した。	65	150101	1	1～9
2017	6	14～ 15	仕事を終えて帰ろうとし、従業員用の階段を下り始めた時、足元をよく見ていなかったため、階段（16段）を踏み外して下から5段目まで転倒落下し、顔面と左大腿部に打撲、左眉部に裂傷を負った。	65	80209	1	50～ 99
2017	6	13～ 14	ビル外階段を書類を持って9Fから8Fへ移動中、足を階段から踏み外し、右足を捻った。	56	170209	2	30～ 49

2017	6	11~ 12	幼稚園園庭（芝生地）にて芝生刈り込み作業中、熱中症対策で水分補給の為、園庭から、水筒が置いてある車に戻り、階段を上る途中（3段目から4段目）で左足を踏み込み、右足が階段から離れた瞬間、左膝からボキッと音がして、激痛がはしり動けなくなり、歩けなくなった。	57	11301	19	10~ 29
2017	6	10~ 11	社内1Fにおいて、弁当の盛り付け作業をしていた。弁当パックが足りなくなったので、2Fの在庫を取りに行った。50パックほど詰まったビニール袋を両手で抱えて、急いで1Fに戻ろうと階段を下りたところ、足を踏み外し、10段程下の踊り場に落ちた。その際、左手首、左足を強打した。	40	130201	1	30~ 49
2017	6	17~ 18	アパート2階から2名で冷蔵庫を持って階段を下りている際に、前向きで持っている状態で、階段残り2段の所で足を踏み外し、足首を捻り転倒した。	23	40301	1	30~ 49
2017	6	15~ 16	商品の出庫作業中、倉庫内から出庫して積み込みが終わり、トラックヤードから4段の階段を下りる時に、靴とステップの滑り止めが引っ掛かり、バランスを崩して階段4段分を落下し、右膝からコンクリート地面についた。	62	80209	1	10~ 29
2017	6	15~ 16	会社（本社）の倉庫内で道具を探している際に、地下へ続く階段でバランスを崩し、階段床に右手指をつき、右手薬指第1関節付近を骨折した。	24	30201	2	50~ 99
2017	6	9~ 10	マンションの外階段3階部分の踊り場にて、清掃後の巡回作業中、少し小走りに動いていた時、階段1段分を踏み外し、左足甲を伸ばすような姿勢で転倒した。	68	150101	2	—
2017	6	14~ 15	得意先において、2階の事務所より階段を下りる際、よろけて階段を踏み外し転倒しかけたが、右足を踏ん張って転倒を防いだ。その際、踏ん張った右足を強く痛めた。翌日、痛みが増し激しくなった。	42	170209	19	1~9
			公社住宅でガスメーターの検針作業中に、3階から2階へ下りる				

2017	6	11～ 12	際、階段で足を踏み外し転倒し、受傷した。（第5中足骨基部骨折）	38	80209	1	100～ 299
2017	6	10～ 11	9階で内装解体材の片付け作業を行った後、休憩に入るため階段で詰所へ向かった。1階と2階の間踊り場（W1200mm）で段差があると気づかず、2段（踏面270mm×蹴上175mm）を踏み外した。その際に左足首を捻り、大きな痛みを感じてその場にうずくまった。後から降りてきた共同作業者に発見され、共に休憩所へ戻った。休憩所に戻り、職長に報告した。	57	30209	19	10～ 29
2017	6	15～ 16	1階事務所にて、翌日の勤務内容を確認後、2階の休憩室へ移動しようとして階段を上った際、4～5段の所で左足を踏み外し、転倒負傷した。	58	40202	2	100～ 299
2017	6	12～ 13	客先へ配達のため、マンション3Fへ行き、階段にて1Fへ下りる途中、足を踏み外して転倒した。	66	80209	1	10～ 29
2017	6	10～ 11	階段清掃中に誤って踏み外し、3段程落ちた際に顔をかばって左手をつき、左手首を骨折した。	72	150101	1	100～ 299
2017	6	7～8	当病院の東側階段を3階から2階に下りている途中、踊り場から1段目で右足が左足に引っ掛かり落下した。	54	130101	1	300～ 499
2017	6	11～ 12	コンテナターミナル受付の中に人がいたので、ドアの開閉に邪魔にならないようにと避けておこうとしたところ、誤って足を踏み外し転落してしまった。	52	40301	1	50～ 99
2017	6	21～ 22	3階にあるお宅へ配達する為、階段を上がっている際、右足を着地した際に捻ってしまった。当日は、力が入らないなどの違和感を感じる程度だった為、業務を続けていた。翌朝、右膝が曲がらない等の痛みがあり、病院を受診したところ、右膝靭帯損傷で全治1週間と診断された。	49	40301	3	100～ 299
2017	6	13～	事務所出入口階段を下りている時、左足が階段に引っかかり、転倒しない様に右足で踏んばった時に左足（脹脛）が伸びる感じに	51	40301	19	10～

		14	なった。					29
2017	6	11～ 12	解体工事現場からコンクリートガラを3tダンプで運搬し、中間処分場に到着し、マニフェストを持って処分場事務所へ手続きのためダンプから降りた時にめまいがした。2階事務所への階段を上る際にめまいがひどくなり、階段途中で意識がもうろうとし転げ落ちたところを事務所の人が発見し、救急車にて病院へ搬送された。	71	30209	1	1～9	
2017	6	3～4	新聞配達のため階段を下りていた時、階段を踏み外してバランスを崩し、体勢を立て直そうと右足を踏ん張った際、右足を負傷した。	54	80205	19	—	
2017	6	8～9	受傷者は、工事現場へ向かうため、事務所を出て階段を下りる際、足を滑らせて階段の真ん中付近から下まで転落し、右足の足首の上と腰の部分を骨折した。尚、当時は雨が降っており、受傷者は長靴を履き、両手に業務用の荷物を持ちながら階段を下りていた為、不安定な状態であった。	36	170201	1	10～ 29	
2017	6	14～ 15	1F通路から2F事務所に通じる階段において、同場所の昇りきった床で、脇の壁に書類掛けの為ヒートン（吊り下げ）金具を取り付ける際にバランスを崩し、高さ約2m程の場所から1Fコンクリート床にそのまま落下し、左足踵を骨折した。	48	30203	1	1～9	
2017	6	8～9	清掃中に、トラックが到着するホーム部分に上る階段部において、足が引っかかり転倒した。勤務続行が不可能となり、医療機関に受診したところ、左踵骨骨折と診断された。	70	150101	2	300～ 499	
2017	6	8～9	作業前、現場に向かおうと階段を下りていた際、足がもつれて階段から転落した。その際、階段の角に額を打ち、後頭部も階段に強打し受傷した。	58	170101	1	300～ 499	
2017	6	8～9	当社工場内において、2階で着替えて現場に向かおうと階段を下りていた際、足がもつれて階段から転落した。（13段中7段目か	58	10109	1	50～	

			ら) その際、階段の角に額を打ち、後頭部も階段に強打し受傷した。					99
2017	6	14~ 15	構内にて、粉碎機上部を清掃後に機械から降りようとして、階段(高さ60cm)に足をかけたところ、滑って転倒し、後頭部を強打し、脳内出血をした。その際、腰も強打した。	56	20309	2	1~9	
2017	6	21~ 22	事業場内の1階男子更衣室横階段にて、2F食堂で休憩後、職場へ戻る際、階段を踏み外し、転倒し負傷した。被災日は、夜勤勤務であった。	28	11409	1	300~ 499	
2017	6	14~ 15	建物の裏口にて、建物南側洗面所の用済後、体勢を崩したため、コンクリート階段から足を踏み外し、コンクリート基礎に強打し、下の道路に落ちた。その際、顔面と肩の横を打ち裂傷、及び出血し、前歯を折った。	65	110101	1	1~9	
2017	6	4~5	朝刊配達途中、団地の階段がつゆで濡れていて足がとられ、尻もちをつき足を骨折した。	66	80205	2	30~ 49	
2017	6	8~9	工場内にて、トムソン機械に付属する作業場の階段を上ろうとして足を踏み外し、左腕の肘を床に打ちつけ、左肘頭を骨折した。	59	10609	2	50~ 99	
2017	6	8~9	朝、雨が降っていたので長靴を履いて出勤した。傘を畳んで、職員入口に向かい階段を下りていた時、長靴が滑り、階段下5、6段上より滑り落ちた。その際、お尻より強く落ちた為、尾てい骨辺りに強い痛みを感じた。	43	130101	1	100~ 299	
2017	6	14~ 15	6Fの螺旋階段の周りの壁を拭く作業をしていたところ、バランスを崩し、6階から下2段目の踏み板から5階踊り場まで滑り落ちてしまった。滑る体を止めようと咄嗟に右手で体を支えたところ、右手首に強い痛みがあった。	60	150101	1	300~ 499	
2017	6	8~9	会社入り口の階段を下を向きながら上っていたところ、あと2段というところで顔を上げた時、目まいを起こし、そのまま後ろから一回転しながら転げ落ち、負傷した。(来社時、仕事場であ	27	130201	1	50~ 99	

			る2階に上ろうとしていた。)				
2017	6	10～ 11	一般家屋解体工事において、内装撤去及び屋根瓦の撤去作業中、家屋内の撤去作業中に階段の開口部に足を踏み外し、転倒した。負傷者は、撤去した瓦を10枚程を両手で持ち、階段を下りる際に、足元が見えにくい状況であった。	46	30202	1	1～9
2017	6	13～ 14	受傷者は、社内確認会のため、自職場の事務本館9階より、技術部内のデザイン本館に移動していた。社内所有物の地下横断路を渡ろうと、階段を職場の同僚と横に並列し、しゃべりながら中央寄りを降り始めた。その3段目辺りで、話に気を取られバランスを崩し、その場で転倒した。	43	170209	2	1000 ～ 9999
2017	6	8～9	控室近くの階段を踏み外した際、その衝撃で左足アキレス腱を断裂した。	26	100102	1	10～ 29
2017	6	9～ 10	営業所内階段において、2階から1階に下りている途中で足を踏み外し、そのまま7～8段ほど転落し、頭・腰・足を床に打ちつけ、負傷したものである。	53	80109	1	1～9
2017	6	4～5	朝刊配達中、階段で足元をよく見ていなかったため、誤って段鼻の部分に足を掛けて滑って転倒してしまい、左足首を剥離骨折し負傷した。	44	80205	2	30～ 49
2017	6	13～ 14	構内で、階段のステップとステップの間に足が引っ掛かり、尻もちをついた際に階段のステップで右臀部を打撲した。	53	170101	2	10～ 29
2017	6	13～ 14	プラントでコンテナ洗浄中、階段降下時に足を踏み外し、洗い場ステージと階段との隙間に足が入り転倒した。その時に右臀部を打って負傷した。	53	10801	2	50～ 99
2017	6	15～ 16	客先ポストに配達して、次の配達先の配達物を手に持った状態で足元を確認していなかった為、階段を踏み外して左側へ転倒した。	60	110101	1	300～ 499
		10～	米の配達に行き、米2袋を両手に抱えて階段を下りる際、足元が				10～

2017	6	11	見にくいため階段を踏みはずし、3～4段目辺りで尻から落下し、尾てい骨を打ち負傷した。	36	80109	1	29
2017	6	21～ 22	機械加工の終了した製品をクレーンを使用せず降ろしている時に、機械の階段で足を滑らせてしまい、製品が左手首に落ちたことにより、左前腕切創・神経断裂となった。	21	11209	1	50～ 99
2017	6	2～3	泊り勤務中、仮眠時間中にトイレに行き、薄明かりの中仮眠室へ戻る途中、階段を下りていたところ、下から3段目で足を踏み外して転倒し、両膝と胸を打撲した。翌朝まで通常業務を行い帰宅したが、胸の痛みが続き、左肋骨骨折と診断された。	52	40101	1	1～9
2017	6	21～ 22	入金室へ入金に向かった際、階段を踏み外して左足を痛めてしまった。	45	80209	1	1～9
2017	6	16～ 17	3Fの社員食堂で休憩していて、1Fの売場に戻る時に階段で踏み外し転倒した。その際、右足首の剥離骨折をした。	50	80201	1	300～ 499
2017	6	23～ 24	後方階段で3階から2階事務所へ向かう際、踊り場から2、3段下りたところで急に目の前が真っ白になり、そのまま7、8段転落した。右腕と両肘に打ち身、両膝と両脛に裂傷を負い、頭に違和感を感じた。	38	80201	1	500～ 999
2017	6	8～9	事務所2階より階段を下りている時に足元が滑って、足首を捻ったまま一段落ち、左足踵を骨折した。	48	30105	1	1～9
2017	6	5～6	当社工場にて、成形機ポッパー内の原料確認をする為に階段を上ろうとしたところ、一段目を踏み外して転倒し、右足首を捻挫した。	44	10805	2	10～ 29
2017	6	16～ 17	入居者のところへ行くため施設内の階段を下りている時に、足を捻じって転倒した。湿布で様子を見ていたが、痛みと腫れが軽減しなかった。	52	130201	1	10～ 29
2017	6	14～ 15	業務委託を受けての作業中、倉庫2F台所通路の間の段差に躓き転倒し、右足大腿骨を骨折した。	61	80209	1	1～9

2017	6	16～ 17	屋外敷地内において、外構塗装工事中、階段の段差に躓き、階段の踏み板に左足の膝が当たり、開放骨折した。	26	30209	1	1～9
2017	6	16～ 17	シロアリ現地調査中、道路の段差で段差を踏み外してしまい、段差に足が乗り、そのまま捻ってしまった。捻った際、ポキッとというような音と同時に激痛がはしった。	30	170209	19	10～ 29
2017	6	12～ 13	紙袋に入ったポケットティッシュを持ち、1Fパチンコホールとスロットフロア1Fの通じる通路を移動中、2段ある階段のところで躓き転倒した際に、地面に右膝を打ちつけた。	42	140309	2	30～ 49
2017	6	7～8	退社時に工場から駐車場へ向かう際、階段を踏み外し、前のめりに転倒した。その際に左手を階段に打ちつけ、左手甲部分の腫れと痛みがあり、左手首を骨折した。	55	170101	2	300～ 499
2017	6	7～8	退社時に工場から駐車場へ向かう際、階段を踏み外し、前のめりに転倒した。その際に左手を階段に打ちつけ、左手甲部分の腫れと痛みがあり、左手首を骨折した。	55	10109	2	100～ 299
2017	6	17～ 18	工場の2階にある作業現場（第4包装）から、次の作業指示を確認する為、別の作業現場（第2包装）へ移動中、階段の1段目を上ったところで長靴のゴム底が擦り減っていた事から足を踏み外してしまった。その際、右手をついた反動により骨折した。	55	10109	19	100～ 299
2017	6	17～ 18	工場内2階包装室にて、第4包装室から第1包装室へ入る階段で歩行中、足を踏み外して前方に倒れそうになったため、階段に手をついたところ、右手首を骨折した。	55	170101	19	500～ 999
2017	6	16～ 17	訪問先に2階から1階に下りる際、残り数段を踏み外し転倒し、右膝を骨折した。	62	130201	2	1～9
2017	6	14～ 15	自社の倉庫内で物置きを作っている途中、階段で足を滑らせて転落し、頭及び上半身を打ちつけて負傷した。	70	80109	1	—
2017	6	11～ 12	荷卸作業終了後、段差があり、荷卸終了後で気がゆるんでいた為、左足首捻挫した。	28	40301	2	10～ 29

2017	6	11～ 12	自社倉庫内で、棚等の取付作業中に、脚立の上（高さ1.5m位）からバランスを崩して落下した際、右側腰等を打撲した。	26	30201	1	1～9
2017	6	16～ 17	センターにて、作業を終えEV横階段を下りようと、一步目の左足を階段に着床し、二歩目の右足を階段に着床させようとしたところ、目測を誤り階段を踏み外し、転落した。胸と右ひざを強打したが、その日はそのまま帰宅するも痛みがあり、右膝が腫れてきた。	63	50201	1	10～ 29
2017	6	21～ 22	1階厨房より2階へ行く階段を上がっていた際、2/3位上がった所で右足を滑らせた。咄嗟に手すりを掴み落下を避けようとしたが、バランスを崩しコンクリート床に落下し、強打した。	46	140101	1	30～ 49
2017	6	16～ 17	契約者宅を訪問後、帰社するため駅より乗車し、乗り換える際、駅構内の下り階段の途中で足を踏み外して転倒し受傷したものである。	54	90103	2	50～ 99
2017	6	12～ 13	昼食後の歯磨きのために事務所2階から女子トイレに向かって階段を下っていたところ、踊り場手前3段目の所で階段を踏み外し、踊り場まで落ち転倒した。その際に右足甲を骨折した。	50	11302	1	300～ 499
2017	6	8～9	朝の通勤途上において、社員通用口外側階段を上がる際、階段を踏み外して転倒したものである。	60	110101	2	10～ 29
2017	6	20～ 21	職員ミーティング終了後、出口のスロープを降りる際に、膝からぶちっという音がした後、膝が動かなくなり、そのまま歩くことが出来なくなった。	47	130201	19	100～ 299
2017	6	9～ 10	大学の外階段で駐車場から移動中、雨で階段が濡れ滑りやすくなっていたため、足を滑らせて転倒し、尻を強打した。	39	130201	1	1～9
2017	6	13～ 14	床の定期清掃中、階段での洗浄作業時、降りる方向に背を向けながら床の汚水の回収作業をしていたところ、階段で足を滑らせてしまい転倒した。	36	150101	2	50～ 99
2017	6	16～	2階事務所より、同僚と打ち合わせしながら階段を下りている途	24	30309	1	1～9

		17	中、踊場より2、3段下の階段で滑り、階下まで落下した。				
2017	6	19～ 20	3階従業員食堂のテーブルで客先のマニュアル作成中、2階で従業員エレベーターの開閉スイッチがストップのまま、エレベーターが動かないので解除して欲しい旨の電話があり、3階から階段で下りようとした時に足を踏み外して落下し、あちこちを骨折してしまった。	66	140101	1	100～ 299
2017	6	9～ 10	会社の倉庫で階段を下りていた際、足を滑らせ転倒しそうになり、階段の手すりに掴まったところ、肩に違和感を覚え、右肩腱板断裂の診断を受けた。	58	30106	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	事務所と店舗間の外階段において、商品の送り状を事務所から店舗へ持っていくため階段を下りている時、雨で濡れていた階段で滑って落ちそうになったため、バランスを取ろうとして膝を捻った時に関節が外れそうになり、足を床につけることが出来なくなった。痛みがあったが、我慢して業務を続けていたが、痛みと腫れが酷くなった。	43	10102	3	1～9
2017	6	11～ 12	弁当配達先の階段で、両手に荷物（弁当おかず12入×2コンテナ、ご飯10入×2スチロールを重ねた状態）を持って降りていた際に、最後の1段を踏み外してしまい、両手がふさがっていたため、そのまま階段の角で腰を強打し受傷した。	41	80209	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	工場内でグルテンを右手に持ち、1階から2階へ上がろうとしたところ、最初の段に躓いた際、左手を地面に打ちつけて、左手手首を骨折した。	57	10109	3	1～9
2017	6	16～ 17	塗装部第1塗装課に従事する受傷者Aは、次の車両のチェックの為、昇降作業台に移動しようとした。次の車両のフード中央部にブツがあることに気付き、台車のステップに乗ってブツの研ぎ作業を行った。研ぎ作業終了後、台車から右足を下ろした際、足が滑り体勢が崩れ、後ろ向きに倒れた際に前車の台車ステップ部に背中をぶつけ受傷した。	33	11502	1	1000 ～ 9999

2017	6	10～ 11	産廃回収作業の為、2Fの事務所より廃品を下ろしている最中に階段で左足をひねり、3段程下に落ちたところで足を踏ん張った為、その衝撃でくるぶし辺りを剥離骨折し、また腓骨上部も骨折した。	42	150102	19	30～ 49
2017	6	14～ 15	営業先のモール内で、従業員用通路の階段を下りていたところ、足を踏み外して右足を捻挫した。	29	170101	19	10000 ～
2017	6	14～ 15	営業先の書店から駐車場に移動中、階段を踏み外し、右足首を捻挫した。	29	170209	19	1～9
2017	6	0～1	配達先にて、商品配送終了後、回収した高さ25cmの空の発泡スチロールを3つ重ねた状態で、段差20cm位の階段を下りていたところ、その階段に苔がついて滑り易くなっていた為、2～3段目を降りた所から、誤って滑り落ちてしまった。その際、右膝と左足首を同時に負傷した。	54	40301	1	50～ 99
2017	6	16～ 17	出勤の為、事業所敷地内の階段を下りていた被災者は、階段の途中で前を歩いていた人が急に立ち止まったので避けたところ、階段ステップに躓き転倒した。転倒時に両手を床につき負傷した。	60	150101	1	1～9
2017	6	8～9	朝食をとられた入居者様を居室へ誘導後、施設内の2階から1階に通じる階段を下りていたところ、下から2段目の階段（約31cm）で足を挫いて体勢を崩し、よろけ落ちた。	54	130201	19	1～9
2017	6	18～ 19	アパート2階のお客様宅に配達中、飲料ケースを運んでいる時に左足の脹脛に激痛を感じた。	44	40301	19	1～9
2017	6	16～ 17	デイサービス裏手の通用口（段差あり）を下りて、両手に1つずつごみ袋を持って、ごみ捨て場へ行っていた。小雨が降っており、通用口の段差を下りた時に足を滑らせ右側の方に転倒した。その際に右手首と右足を負傷した。	52	130201	2	10～ 29
2017	6	18～	倉庫片付け中、2階に荷物を運んでいる途中で階段から転げ落	25	30309	1	30～

		19	ち、左肩と骨盤を打った。				49
2017	6	8～9	会社内にあるトイレで清掃業務を終えて、事務所へ戻ろうとしていた際、水掃除で濡れていた石段で滑り、上段より下段まで落ちた。	66	40201	1	50～ 99
2017	6	20～ 21	寮の厨房内の仕事を終えて帰る時、厨房出入口前、敷地内の石階段（全部で8段位）の下から3段目で左足を踏み外した際、左足を捻り、尻もちをつき、左足骨折・捻挫をした。	66	80209	1	100～ 299
2017	6	15～ 16	業務中、ホテルのバックヤード6F事務所から階段で下に移動中、躓いて階段を転げ落ち、壁に激突し、救急車で病院に搬送された。左手肘を脱臼骨折し、手術をした。	43	140101	1	300～ 499
2017	6	17～ 18	会社入居ビルの階段1階部分を降りる際に転び、踊り場まで転落し、顔面を強打し、頭部より出血した。原因はノンスリップに踵を引っかけたか、足がもつれたかによるものと思われるが、詳細は不明である。	57	150101	1	100～ 299
2017	6	9～ 10	店舗2階から3階への踊り場で、洗濯用の物干しを片付けている時、足を滑らせて9段ある階段の8段目より下まで転落し、左手首を骨折した。	75	140201	1	10～ 29
2017	6	18～ 19	休憩後ホールに戻る際、階段で足をとられ足首を捻った。	29	140309	1	10～ 29
2017	6	12～ 13	介護施設にて工作中、昼の休憩をとるため、階段（2階から1階へ）を下りている時に階段を踏み外して（1～2段程）、踊り場に落ちた。その際、右足が下になる形で落ちた。	37	130201	1	10～ 29
2017	6	15～ 16	勤務場所にて、勤務終了後に温泉玄関前階段（1段、高さ10cm、幅30cm）を踏み外し、転倒。前方に四つん這いの状態で倒れた。その際に、両手首・両膝を強打し、特に左側（左手首・左膝）の痛みが強い。	64	150101	2	500～ 999
		17～	外階段を下りる途中、5段目付近（高さ約1m）でバランスを崩				1000

2017	6	18	し、そのまま床面に落下し、左下肢を骨折した。何が不安全だったのかは不明である。	63	150101	1	～ 9999
2017	6	15～ 16	弊社製造現場の、原料の異物撤去設備の殺菌処理のために、次亜塩素投入を完了し、3段の階段を下りる際に設備に設置してある水道ホースに足を取られ、避けた際に正常な状態で右足を床面に置くことができず、右足の甲を捻った状態で床面についてしまい負傷した。	54	10109	19	100～ 299
2017	6	11～ 12	清掃の作業中、3階の階段をモップ掛けしていた際、足を滑らせて転倒落下し、左手首を粉碎骨折した。	60	150101	1	500～ 999
2017	7	21～22	出勤時、送迎バスを降り入口の階段を上っていた時、足を踏み外し斜め左側へ転倒した。その際身体を支えようと左手を強くついてしまった。着替えをし業務に就こうとしたが、痛みがひどかったためそのまま帰宅した。	65	10109	2	100～ 299
2017	7	8～9	コンバインに乗り、小麦の収穫作業をしていた。他の従業員に農道の入口を教えようと、コンバインから降りる際に5段ある階段の4段目からすべって転倒。普段は前の方から降りているが、この時川があって前の方から降りられなかったため、後ろから降りた時に右足を負傷した。	35	60101	1	1～9
2017	7	14～15	ゴミを捨てるため、事務所内2階台所のゴミ袋を手に持ち、階段を下りていたところ、最後の1段でつまずき、そのまま前方に転倒してしまい、右足首を負傷した。	37	170209	1	1～9
2017	7	16～17	団地内において配達時、1階から2階に上がろうとしたとき、階段から足を踏みはずした。	66	80205	19	10～ 29
2017	7	12～13	美容室に配達し、店から出ようとドアを開けようとしたところ、店内にいた子供が後からドアに向かってきたので、店の外に出ると思い、子供がドアに挟まれないように左手でドアを押さえつつ、方向を変えてドアを押さえようとしたところ、出口前の段差になっているところで左足を踏み外し捻った。そのまま配達を	60	110101	19	100～ 299

			続け、午前の配達を終え帰局し統括に報告。痛みがあった。左足首ねんざと診断された。				
2017	7	13~14	午後のトイレ巡回清掃時、5階から4階へB階段を使用して下りる際、階段を踏み外して転倒、右手をついた際に手首を骨折した。	56	150101	1	500~ 999
2017	7	20~21	残業後、帰宅のため着替え終えて出入口へ向かう階段を下りていた時、手すりがない側だったため1段踏み外した際、支えきれず転倒、左足首を打ち靭帯を負傷した。	43	130201	1	500~ 999
2017	7	14~15	ホテルの清掃作業が終了し、1階のゴミ置場にゴミを出すため、職員階段を2階から1階に下りていたところ、残り5段目で躓き着地した際に転倒し、壁に立て掛けていた台車に額を打ちつけ、23針の裂傷と右足脛を打撲した。当事者は両手にゴミ袋を持ち足元の視界が悪い状態であった。	64	150101	1	300~ 499
2017	7	9~10	調理場にてご飯の釜を運ぶ時、段差がある所で足をおろした時に、膝にギクッと痛みが走る。3升分の大きな釜なので、かなりの重さがあるために、力がかかったようである。	64	140101	1	1~9
2017	7	18~19	敷地内にて枠組足場上で（地上からの高さ1.8m）目地の作業中、足を滑らせてしまい、足場から落下し、地面に左手首を強打した。その際、安全帯は、使用していなかった。左手首骨折と診断された。	57	130102	1	10~ 29
2017	7	16~17	荷台に珪石を積み込み、重量を計測し伝票作成のためトラックスケールに乗り、伝票受け取りの目的で階段を下りようとしたら踏み外し、左手と柵が接触し骨折した。	57	40301	1	30~ 49
2017	7	16~17	当社支店構内で集荷をして来た荷物を発送するために、荷捌所の所定の場所へ運びトラックに戻る途中の階段で、足が滑って右腕を負傷した。	51	40301	1	50~ 99
2017	7	7~8	自宅より勤務先の病院へ通常の経路を通勤中、病院前でバスを下り、徒歩で病院の職員用通用口へ向かって階段を下っている	26	11703	2	100~

			際、雨の影響で足元が滑りやすくなっていたこともあり、接地した足を滑らせ転倒し、右足首靭帯を損傷した。				299
2017	7	9~10	夜勤明けで4階ナースステーションから1階スタッフルームに下りて行く途中、2階の階段（2段目から1段目に下りる際）で右足を踏みはずし、右足首を捻った。その際、左足第2趾も体を支えようとして後方へ転倒し、腰背部を階段に打ちつけてしまった。	58	130102	1	10~ 29
2017	7	16~17	お客様の自宅玄関脇にて、空調機点検時、段差を踏み外し転倒。左足小指のつけ根を亀裂骨折した。	27	80409	2	1~9
2017	7	15~16	解体工事現場に於いて、建物内の解体作業中、誤って階段で滑り転倒、胸と手足を強打し負傷したもの。	49	30309	1	1~9
2017	7	13~14	勤務を終了し、2階更衣室から1階警備室出口へ向かうため、階段を下りていた際、スキャンカードを取り出そうとしたところ、最後の一段を踏み外して右足を捻ってしまった（転倒なし）。右足首を剥離骨折した（ヒビが入った）。	46	80201	19	300~ 499
2017	7	7~8	朝の積み込み作業中、ステップに登り荷台に積まれた空箱を下ろし、ステップから地面に降りようと右足を下ろした。その際、右足が着地する前に左足の動作も開始してしまい、バランスを崩し転倒。左肘をコンクリートの地面に強打した。	40	40301	1	30~ 49
2017	7	8~9	朝、当日の作業場所において、1Fの喫煙室のゴミ出しをするのに地下1階の東階段を使って移動中、地下1階の最初の階段を上ってから踊り場で右足が滑って転倒し、左足膝を床に強打した。当日は様子を見ていたが、痛みがでてきた。	89	150101	2	10~ 29
2017	7	4~5	ホーム上でフォークリフトにて、パレット商品の整理中大きな木製パレットが荷物に立て掛けてあり、それをどかそうとしたところバランスを崩して手前側にパレットが倒れてきた。避けようとしたが間に合わず右足踝付近にパレットの角が接触し負傷。	64	80205	2	10~ 29
2017	7	21~22	80号室の清掃のために客室へ入った際に、玄関の段差につまず	50	140101	2	10~

			き、左足親指を骨折した。				29
2017	7	13~14	勤務後、店舗扉を出て階段を下りていた際、（19段あるうちの一番下付近）足が滑って階段を一段落ちてしまい、左足首を捻挫した。	15	140201	1	30~ 49
2017	7	7~8	ビル巡回のため、バックヤードの地下に通じる階段を降りはじめ、階段最下部で足を踏み外し転倒した。自宅に戻る途中に足の痛み（右足首）を感じ始める。帰宅しても痛みが引かなかった。「足首にひびが入っており、6週間の自宅安静を要する」と診断される。	66	170201	1	1~9
2017	7	19~20	業務中トイレへ行こうとして歩行中よろけて階段ホールで顔面より倒れた。下方階段の柵で頭部と顎を打ち階段を2段落ちてとどまった。その際に右手小指をぶつけたか挟まったかで開放骨折となる。又、前歯2本（上顎）を折る。	43	80109	1	300~ 499
2017	7	6~7	自転車にて通勤し、事業場の駐輪場に自転車を駐輪した後、駐輪場から職場に向かおうと歩き出したところ、段差に躓いて転んでしまい右肩を強打し受傷した。	73	150101	2	100~ 299
2017	7	16~17	終業後帰宅の際、2Fから1Fへ階段を下っていた際右足がパンツに引っかかり転倒した。（当時の服装はマキシ丈ガウチョパンツ姿であり右側パンツの裾に引っかかった）	40	120109	1	300~ 499
2017	7	10~11	商品整理を行う際、ベルトコンベアをまたぐ階段を利用。急いでいたため、階段から階段へ渡った際に、右足を滑らせ50cm落下。左足を捻った形で着地する。	48	40301	1	500~ 999
2017	7	2~3	朝刊の配達中、雨が降っていたため、足元が滑り2度にわたり、階段を踏み外し、負傷した。一度目の場所4階階段2度目の場所階段	36	80205	1	10~ 29
2017	7	10~11	社内の2Fから1Fへ行く階段で、仕事へ行くため歩いて下りていた時、声をかけられ振り向いた時にバランスを崩して2Fから1F	31	90103	1	30~ 49

			まで落ちた。				
2017	7	17~18	ニートルマン台上でメンテナンス作業後、マシンから降りる際に、階段を踏み外し、左第5中足骨を骨折。	49	10209	1	10~ 29
2017	7	15~16	被災者は工場の3階から下り方向を掃除機で清掃中に誤って転落した。その際右手を着いたため右手首を負傷した。	60	10109	1	300~ 499
2017	7	13~14	指導のため支店臨店。支店の行員通用口から入った時、階段の段差に気がつかず転倒し、足首をひねった。	57	90101	2	500~ 999
2017	7	8~9	朝、クラブハウス正面玄関前で、ご来場されたお客様の車からキャディバッグを降ろし運ぶ作業をしていた際、雨で濡れていた階段で足を滑らせ転倒しかけて左足首を捻挫した。	65	140301	2	30~ 49
2017	7	8~9	マンションの5階階段付近において、降りる際に左足を滑らせ、左膝を強打して転倒した（検針作業中の移動中に発生）。	57	170209	1	50~ 99
2017	7	18~19	当日、新聞の営業で営業先に行く時、道路から玄関先までの間歩いている時、段差に足が躓き転倒し、左肋骨骨折・左手第5中手骨脱臼骨折した。	48	80205	2	10~ 29
2017	7	18~19	全身に衣装を装着し、ステージショーに全公演出演後、退勤のため、建屋を出てすぐの階段を下りている際、左足を着いた時に左膝に違和感・痛みが発生。通常歩行ができる状態だったため、左足を庇うように歩きながら帰宅。アイシングとマッサージを行った。以降、コンディショニングルームを利用し様子を見ながら出演を継続。後日ステージショーにて「ボーボールを床面に叩きつけながらしゃがんで静止し、その後勢いは付けずに立ち上がった」際、左膝に強い痛みを感じた。	35	130201	1	1~9
2017	7	11~12	病院病棟において、病棟清掃作業中、病室内清掃後、廊下にモップをかけようと両手にモップを持って歩いていたところ、廊下に掃除機が出ていることは視認していたがコードには気付かず、コードに足をひっかけ転倒した際、床面に左頬、左上肢を打ち負	73	170209	3	1~9

			傷した。				
2017	7	10~11	品出しを終えて空の段ボール等を台車に積んでバックルームに運び入れていた時に、入り口の段差を乗り越えた際に台車に積んでいた段ボールが崩れ落ちた。落ちた段ボールを拾い集めているときにバックルームに置いてあった荷物に躓き左足をひねった。	25	170209	1	50~ 99
2017	7	9~10	厨房にて昼食の仕込み中、玉ねぎを約1cm幅でカットしていたところ、誤って押さえていた左手の小指の先を切ってしまった。水道水で洗い流しティッシュで止血していたが貧血のせいか体調が悪くなった。	18	40309	2	30~ 49
2017	7	9~10	植木の剪定現場で脚立を使用し、剪定作業を行っていた。その際桜の枝をつかんだ時、不意に枝が折れ、バランスを崩し両足から落ちた。	65	150101	2	500~ 999
2017	7	6~7	派遣先施設内2Fフロアの入居者の室内にて、介護リーダーと2人で入居者を車椅子からベッドへ移乗させる際、前から抱えて持ち上げた時に入居者が急に仰け反るように動いたため、転倒させないように踏ん張ったところ背中部分に激しい痛みを感じ立ち上がれなくなる。その場で歩けなくなったため、車椅子に乗せられ休憩室に運ばれた。戻って就業を続けようとするも動く度に激痛が走るため、その日は早退。背部挫傷により約2週間の加療と診断される。	53	150101	19	50~ 99
2017	7	14~15	社員は、当社工場内において、製品のスポット溶接作業中、製品を両手で持ち溶接部にセットした際、履いていた安全靴が新品で履き慣れていなかったことから、誤って足踏みスイッチを踏んでしまい、機械が作動し、左手拇指を負傷した。	67	150101	1	50~ 99
2017	7	14~15	マンションの5階階段付近において、降りる際に左足を滑らせ、左膝を強打して転倒した（検針作業中の移動中に発生）。	42	80409	3	100~ 299
			会社の車庫でトラックの荷台の製品の巻取をテコ棒を使用して練				50~

2017	7	19~20	習していた時、製品と製品の間に足が挟まって左膝を負傷した。	60	120109	1	99
2017	7	18~19	工場内ヤードで、橋梁の横桁のたたみ作業及びふだ付作業をしている時隣で、横桁の漆接板をクレーンでばらしていた。クレーンオペレーターが玉掛合図者の巻き上げストップの合図がわからなかったため、H桁に並べてあった横桁が崩れ下敷きになり足を負傷した。	43	170209	2	50~ 99
2017	7	17~18	自船の入港作業中、舟尾付けのため船尾甲板にタラップを用意し、岸壁から船尾が1m位の所でタラップを岸壁に掛けようとしたが潮が引いていて高さが合わなかった。甲板員に岸壁へ移ってもらうため、タラップの船側を押さえていたところ甲板員がタラップに乗った際、バランスを崩し、タラップが跳ね上がり、その反動で甲板に左肩を強打した。	66	120109	1	30~ 49
2017	7	15~16	バイクで朝刊配達中下り坂のカーブで、対向車をよけようとして、ハンドルを左に切った際、少し段差がありハンドルを取られ左側に転倒し左足首を、バイクに挟まれ負傷してしまった。	38	30209	1	1~9
2017	7	15~16	商品（冷蔵食品）を棚補充するために、カゴ車に積載された商品が入ったコンテナをおろす際、胸より高い位置の2段を1度に取り、腰に痛みが走ったが、歩く事もできたため自力で帰宅した。	30	170101	2	1000 ~ 9999
2017	7	15~16	営業所内駐車場内にて、乗務終了帰庫後の車両点検清掃中、車両の手の届かない高い部分、車両左側面の上部清掃を行うための高さ約1mの脚立で作業中脚立より背部から転落、負傷する。	30	90201	2	1000 ~ 9999
2017	7	9~10	事務所に入ろうとしたところ、雨で滑り、左ひざを階段で強打してしまった。	44	30309	3	10~ 29
2017	7	11~12	掲示物を掲示するためマンション内巡回時南棟エントランス前の階段を下りようとしたところ雨により足元が滑り背中から転落、負傷した。	64	150101	2	100~ 299
			当日強い雨で自宅から電車で駅迄電車で行き、いつもならそこか				

2017	7	9~10	ら学校近くまで行くのだが、試験準備日でもあり荷物も多く、バスが遅れていたためタクシーを拾い学校まで行った。構内で下車したとき、雨で濡れていた階段で滑り転倒、腰を強打し、動けなかった。	65	120109	2	500~ 999
2017	7	7~8	店舗配送を終了し、業務用EVホールから外に出る際、雨が降っていたので傘を取りに向かおうとしたところ、螺旋階段の下を通った際に頭をぶつけた。	47	50101	3	100~ 299
2017	7	14~15	物件の外階段の掃き掃除を行っている最中、誤ってステップを踏み外し右足首を捻ってしまう。作業後痛みが強くなっていた。骨折との診断を受ける。	41	150101	19	10~ 29
2017	7	10~11	弊社の障害者自立支援介護サービスご利用者のお宅にて、建物の外階段を降りる際、階段を踏み外し、階段から落ちて足を痛めた。その外階段は、段の色がわかりづらく降り切ったかどうかの判断がつかず踏み外し落下。骨折と診断。	52	130201	1	30~ 49
2017	7	10~11	上記日時、山林にて埋め立て工事のため、チェーンソーを使用して山林伐採作業を行っていた。その際に倒れてくる木を避けるために、もともと倒れていた木を飛び越えようとしたところ、右膝上腿を強打し転倒してしまったものである。	48	30309	1	1~9
2017	7	9~10	雨上がりに、屋外遊戯機の階段（4段）を下りる際足を滑らせた。	20	140302	2	500~ 999
2017	7	9~10	出勤し6階の休憩室で飲み物を購入した後、7階の事務所に向かうため、階段を上っていた時、下から5~6段目辺りで足元がふらつき後ろに倒れそうになった。咄嗟に前に振り返ったところバランスを崩し、手すりを掴む余裕もなく、立った状態で落下し階段の踊り場に着地した。その際、左足かかとを強打し負傷した。	51	80201	2	1000 ~ 9999
2017	7	12~13	二階事務所にて受け取った会社オリコンを持ち階段を下りる途中に足を踏み外した。本人は咄嗟の判断で約15段下の踊り場に飛び降りたがその衝撃で左踵を骨折した。	46	40301	1	100~ 299

2017	7	11~12	昼頃訪問予定だった職域に徒歩で向かう途上の事故。電車に乗るため、階段を下りていたところ、最下段を踏み外して右足を捻った。右足甲の捻挫。職域には昼前に到着予定だった。	57	90103	1	500~ 999
2017	7	9~10	工場1Fと2Fを接続する階段にて1Fの清掃作業に必要なバケツを降ろす際、被災者が両手に6個のバケツを持ち階段を降りバランスを崩したが、両手が塞がっていたため手すりを掴む事が出来ず転落に至った。階段を下りる際、必ず手すりを持つと言う安全教育が徹底されていなかった。	66	150102	1	10~ 29
2017	7	8~9	社内の階段を2Fから1Fへ降りている時、手摺はつかまっていたが、考え事をしながら降りていたため、間にある踊り場から降りる時手摺をつかみきれずバランスを崩し前のめりになり階段を4、5段すべり落ちて右手首と左足首を負傷した。	54	110101	1	—
2017	7	9~10	当社のデイサービス利用者に朝の送迎に行った際玄関入口の階段を下りる時に右足を踏みはずし、転倒したものである。そのまま転倒した状態で動けない状況で右足を地面に接地することができなかった。運転担当者の介助により事務所に戻った。右足首の捻挫と診断。シーネによって右足固定し松葉杖歩行となった。7月27日より安静を・・・・・・・・	44	130201	1	10~ 29
2017	7	11~12	貯水槽清掃作業中にマンホールからタラップを下りる3段目から足（長ぐつ）がすべり落下して右側をひねり右大腿部が当たり受傷した。	67	150101	1	30~ 49
2017	7	9~10	B2F検品所からB3F事務所へ行く途中の階段で、次に予定が入っている6Fに移動する旨を報告に行く最中に、階段の最下段を滑って踏み外し、不安定な体勢で足首を強くコンクリートに打ち付ける状態で転倒し左足首を骨折してしまった。	44	80201	3	500~ 999
2017	7	15~16	営業所で2階から1階へ下りる際の事故。鞆を2つ持ち、階段を下りていた際に中断から転倒。頭を打撲、右頬裂傷、右手首複雑	67	90103	1	10~ 29

			骨折した。本人の意識はあった。				
2017	7	13~14	事務所内の2階から1階に下りる階段を清掃中に足を滑らせ約1.5m下に転落し、左足踵を骨折した。	49	11209	1	10~ 29
2017	7	19~20	組み立てのラインに部品の供給作業を行っていたら自動運搬台車が間違えた所を走行していたので止めようとして2段あるステップを降りて歩いたときに左足のふくらはぎに激痛がはしり負傷する。	43	170101	19	100~ 299
2017	7	17~18	センター1階にて作業従事後、タイムカードを打刻するために、センター内3階へ移動中、2階から3階へ通じる階段（18段）の7段目付近にて足を滑らせ、最下段まで転落した。屋内従事ではあったが靴底が濡れていて滑った可能性がある。	67	80109	1	50~ 99
2017	7	11~12	商品を5階の組合員さんにお届けするため、階段をのぼっている際、ポケットに入れていた鍵が出てきており、足に絡まった。それにつまずき、膝からこけ階段にぶつけてしまった。	18	80209	2	10~ 29
2017	7	10~11	1号ろ過タンク（屋外）付近で、残塩を測定後、水質計器室に移動する際、通路階段（2段）より降りる時に足を踏み外し左足首を捻りながら足を着き負傷する。左足小指、中指、薬指の痛みと腫れが酷いため早退した。点検時、安全靴・ヘルメットは着用していた。	44	30309	1	50~ 99
2017	7	15~16	受付横のバックルームの階段で就業を終え、帰宅しようと受付に向かって階段を下りている時、階段を踏みはずして、転倒し両脚の脛を打撲した。	55	80201	2	100~ 299
2017	7	11~12	午前の作業が終わり帰る際、階段を下りたところの段差につまずき、鋼鉄の柱にひじと腰を打撲した。その後寮へ帰り休憩し、午後出勤しようとしたが起きあがれなかった。	72	140101	1	30~ 49
			誘導灯の点検作業中左手に図面右手に点検道具を持ち6階から5階へ移動しようとして階段を下りていたところ、6階にいた同僚と打ち				

2017	7	9~10	合わせをしようと思い階段の途中で反転し、左足を右足と同じ段にのせようとしたが、段を踏み外しバランスを崩したため、左方向へ転倒し横向きの状態で7段程度階段を転げ落ち、左足首及び頸椎に捻挫を負い、あわせて全身に打撲を負ったもの。	29	150101	1	1~9
2017	7	15~16	工場内にて、2階から階段を下りるときに足が滑り、そのまま落下し背中を強打した。	63	11701	1	1~9
2017	7	14~15	工場内の1階作業場から仕込作業で発生したゴミを作業場裏手に設置のゴミ収集庫に廃棄するため、北作業場のドアを開き階段を下りかけた時に足をすべらせ前面右側に転落、左手にゴミ袋を持っていたため右手のみで体全体を支える形になり右肩を負傷した。	60	10109	1	50~99
2017	7	11~12	職場（花屋）の店の出入口の階段にて、配達の花を持ち車に積み込際足元みえなかったため階段を踏みはずす。	35	80209	3	1~9
2017	7	15~16	会社内2階の休憩室から下りる階段で、休憩時間終了後、事務所に戻るために下る際足を踏み外し、床に転倒し、右足を強打した。	36	30203	1	10~29
2017	7	18~19	病院玄関フロアと地下1階フロアをつなぐ階段を残務処理のため地下1階事務所にむかっている途中階段の踊り場ですまずき5段下の地下フロアに顔面から転落した。	44	130101	1	1000~9999
2017	7	18~19	業務終了後、帰社しようとした際、3階階段の上方から足を踏み外し、2階踊り場へ落下。背中、腰を打ち、負傷したもの。	59	90103	1	300~499
2017	7	16~17	天かすを揚げる工場内で原料ミックスミキサーの清掃の際、設置場所が地上1.5m位のところにありその間の階段から転倒した様子。（本人があまり憶えていない）	37	10109	1	1~9
2017	7	15~16	第1工場3Fから2Fへの階段をおりる途中で、つまずき、階段を踏み外し、左手を階段についてしまった。	37	11709	2	100~299
2017	7	15~16	階段を下りた際に転倒し、負傷した。トイレに行く時に負傷し	66	40201	1	50~

			た。				99
2017	7	11~12	物流倉庫2階で作業中に、商品の箱を1階に確認するため、階段を下りる際、足がもつれ、階段を踏み外して落下した。その結果、前歯が折れ、上唇貫通、額の裂傷、脊椎損傷を負った。	55	170209	1	50~ 99
2017	7	11~12	倉庫2階作業中に於いて、1階に確認するために階段を下りる際、足がもつれ踏み外して落下した。その結果、前歯損傷上唇貫通、額の裂傷、脊椎損傷を負った。	55	170101	1	10~ 29
2017	7	7~8	帰宅しようとして事務所稲沢側階段を下りる際に階段を踏み外し、落下（3階より、真ん中にある踊り場まで落下）。本人の意識はある状態であったが、落下の際に頭、右腕を打ったと思われる（階段を下りる際に手すりは持っていなかった）。	19	10104	1	300~ 499
2017	7	17~18	夕刊配達を終えて新聞販売店に戻る途中、階段をおりている時に足を踏み外して転倒し、あごを負傷した。	78	80205	1	30~ 49
2017	7	9~10	3階更衣室から1階事務所へ向かうため、従業員階段を下りていた際、踊り場で、着地するとき左足首を捻って、捻挫した。	49	80209	3	300~ 499
2017	7	18~19	アパートの配達を終え階段を下りる際、足を滑らせ転倒し背中を強打する。帰宅後、背中痛みが治らない。左肋骨骨折の診断を受けた。	49	40301	1	30~ 49
2017	7	17~18	業終了後の帰り際に会社敷地内の4段ある階段の一番上から踏み外してしまい転落し、その際に手をついて手首を骨折したものである。	56	150101	1	100~ 299
2017	7	17~18	店舗駐車場から従業員入口を繋ぐ階段にて、2段目に左足を置いたが、左足を滑らせて左足の甲に体重がかかってしまい、左足の甲を骨折した。	56	140201	2	50~ 99
			製造所内動力係圧気製造エリアにおいて管サポート取り付け作業後に高さ2.3mの仮設足場から梯子で下りている時に当日早朝に小雨で梯子が少し濡れていて安全帯は着用していたが周囲の設備				

2017	7	10~11	に掛けないまま梯子に背を向けた姿勢でH鋼125mmのラックにつかまりながら降りていたため、梯子の4段目（高さ1.2m）に右足をかけ滑ったため転落しお尻から、落ち、強く打ったため腰椎圧迫骨折した。	68	30302	1	1~9
2017	7	19~20	館内の階段を下りていた際、誤って足をふみはずし左足首を負傷した。	47	140101	1	100~ 299
2017	7	12~13	商品在庫の保管場所での出庫作業をしていた。7段積みの最上段からダンボールを下ろそうとした時に誤って頭の上に落とした。	70	130201	1	100~ 299
2017	7	13~14	2階から1階へ両手でごみを持って内階段を下りていたところ、海水浴から帰られたお客様が通った後で階段が濡れていたことに気がつかず、滑って転んだ際、右手をついてしまった。	75	140101	1	—
2017	7	14~15	弁当の配達、空容器の回収時に得意先の玄関の階段（4段）で転倒、転落し、負傷した。	74	80209	1	1~9
2017	7	13~14	ビルの地下配達先に向かうため階段を下りたところ、足を踏み外し、階段に対して転倒し、その際に左足甲を骨折したもの。	33	110101	2	300~ 499
2017	7	12~13	製品積み込み中荷台からタラップを使い降りようとしたところバランスを崩しタラップごと転落した。その際タラップの上に左半身から落ち、左ヒザ外側の骨を骨折した。	51	40301	1	30~ 49
2017	7	19~20	事務所兼倉庫から駐車場へつながる階段へ移動する際、足を捻り、骨折した。	50	80209	1	1~9
2017	7	14~15	2階休憩室から1階売場のカウンター交代に行こうとエスカレーター横階段を下りていた際、最後の1段~2段目を踏み外し、右足首を捻り、右足足根骨を骨折、右足関節を捻挫した。転落なし。	60	80201	19	500~ 999
2017	7	17~18	配達先の冷凍倉庫に海上コンテナを持って行き、車輛を一旦止めて指示をもらうため事務所に行こうとして歩いていた時、道に落ちていた輪になったヒモが落ちている事に気付かずそれに足を取	59	40301	2	10~ 29

			られて顔から転び、右顔面と首を痛めた。				
2017	7	16~17	油圧ショベル部品ベースフレームライン溶接P4作業場にてフレーム製作中、次の作業に移る際、乗っていた作業リフターから踏み台に降りる時に左足を踏み台に下ろし、右足を下ろしたが踏み台がない中央部のレールがある箇所を下したため、バランスを崩し落下し、右足首を被災した。	46	170101	19	10~ 29
2017	7	16~17	就業場所において、出入口エントランス付近にある植え込みへ水やりをしていたところ、ホースが足に絡まり3段ある階段から落下し、腰部を強打した。	67	170209	1	100~ 299
2017	7	13~14	営業訪問した病院内の階段の最後の1段を踏み外し転倒し、腰を強打した。	26	80109	1	30~ 49
2017	7	11~12	工場において、梯子に乗りメッキ装置の塗装をしていたが、昼休みのため梯子が降りようとしたとき、急に意識を失い中段のステージに墜落した。意識を失った可能性としては天井クレーンの電線に体の一部が触れたため、感電したものと考えられる。	20	30209	1	1~9
2017	7	11~12	1時間おきに10分の休憩があり、その休憩時間になり、3階の執務室から2階の休憩室（食堂）へ向かう階段を下りる際、つまずき転倒。その時に両ひざと左のひざから下の部分を打つ。又、左ひじをねじる。	42	170101	1	1000 ~ 9999
2017	7	11~12	休憩時間中、新館3階の執務室から本館2階の食堂（休憩場所）への移動の際、本館2階階段の5段目あたりから転倒し、両膝と左肘を打撲。	42	90101	1	100~ 299
2017	7	12~13	派遣先で有る仕事場に於いて昼休憩終了後2階の休憩室から1階の現場へ戻る途中の階段で最後の2~3段を踏み外し転倒落下。着地の際左足首を痛め立ち上がれず、早退。骨折の疑いが有ると言われ、他の病院の紹介状を書いてもらい、「左足関節外果骨折」と診断を受ける。	46	170101	1	500~ 999

2017	7	10~11	食堂から工場2階へつながる4段の階段を下りようとした際、踏み下ろした右足を滑らせ滑り落ちた。階段下の引き戸と階段の間上は隙間があり、その隙間に足を突っ込み捻った。	61	11502	1	50~ 99
2017	7	10~11	お客様宅での引っ越しの際、衣装ケース（10kg程度）を1人で運んでいた際、階段で足を滑らせ転落した。作業に関しては、標準作業であるが、軍手や安全靴など保護具が未装着であった事、1人で作業していたことが災害につながったと考える。	46	170101	1	100~ 299
2017	7	10~11	顧客邸剪定中に、高い木を切るために、石垣に登り剪定をしていた所、不意に、スズメバチが、ワァーと出てきた。とっさにはさみはほりなげ、逃げるために、飛び降りた所、左足踵を強打した。	61	130101	1	100~ 299
2017	7	17~18	営業所事務所棟内の階段で、2階休憩所の戸締まりを終え、1階に下りる途中で、1階まで残り4段位の所で足を踏み外し、床面まで滑るように落ちて左足首付近を骨折した。	60	40202	1	30~ 49
2017	7	9~10	マンションにて宅配荷物の配達を終えた後、下の階に移動するため、階段を利用したが、途中水で濡れていた場所で足を滑らして転倒。眼の上と後頭部を強打してしまった。	39	40301	2	50~ 99
2017	7	16~17	利用者さんをマンションに送り届けた後、マンションから駐車場に降りる際、段差（2段）の1段目を踏み外して左足を捻り負傷した。	50	130109	19	10~ 29
2017	7	17~18	非常階段10階の踊り場で血を流して倒れているところを発見される。階段を踏み外し手摺りを掴み損ねてそのまま転倒し踊り場に転げ落ちた。	31	170209	1	100~ 299
2017	7	10~11	無縁墓横の階段で、つるをカマで切っている時に、体のバランスを崩し、階段を3段滑り落ちた。右足を踏ん張ったので、仕事が終わって帰るときに、右足首が痛くなった。骨折していた。	73	130201	2	50~ 99
			配達先で2階に商品を搬入し終えて、階段を下りる時に階段足場				50~

2017	7	10~11	の場所が狭く足場に左足が引っ掛かってしまい、左足の膝を捻ってしまった。	27	40301	19	99
2017	7	20~21	2階の事務所から下の敷地に通じる階段において、下り様としたところ最上部でつまずき階段を踏み外しかけたので転がり落ちるのを回避しようとしてさの判断で手すりを握り、地面（約1.5m下）に飛んでしまった。その際に左足の足首と踵を負傷したものの。	48	40301	1	30~ 49
2017	7	10~11	事業所内の2階の事務所から訪問ヘルパーの訪問先へ向かうため、2階から1階へ階段で下っている時に滑りそうになったので右手をつっぱり、その際に右手首骨を骨折した。	60	130201	2	30~ 49
2017	7	19~20	店内のカウンター付近で厨房にオーダーを伝える際、段差によって足を踏み外して負傷した。	17	140201	3	10~ 29
2017	7	11~12	配達途中、2階から1階へ下りる際、階段を踏み外した。（6段目あたり）結果、左足三角骨を剥離骨折した。	31	110101	19	300~ 499
2017	7	17~18	センターにて夕方の片付けの休憩中、センター（トラックターミナル）から外に出る（地面におりる）階段の上に立っているとハチ（スズメバチとの証言有）がまとわりついてきたため逃げようとしたところ、階段を下りて地面との間にある最後の段差に気をとられて転倒した。ひざを打ったが、その後も作業をおこなった。業務終了後も痛みがあった。	32	80201	2	1~9
2017	7	17~18	事務所ゴミを事務所外のゴミ倉庫（1F）に入れるため2階階段を下りようとした際足を踏み外し1Fまで転落、20段ある階段の中段付近より転落したとみられる。うつぶせ状態で転落したため額より流血、転落直後意識はあったが流血量が多いため救急車を手配。意識の確認手足のしびれ等を確認。脳の検査と額傷の縫合後、別病院にて手首の骨折が判明。	44	170209	1	10~ 29
			アパート2階のクロス張り替えで出たごみ（袋詰めのもの）をアパートの外へ運び出す作業において、ごみを入れた袋を両手で一				

2017	7	18~19	つずつ持ってコンクリートの階段を下りている時、途中の踊り場から2段目のところで足が滑り、尻餅をついた状態で最下段（踊り場から7段）まで落ち負傷した。当日は激しく雨が降り、踊り場の側壁の開口部から降りこんだ雨で階段が濡れていた。履物はスニーカー。	43	150101	1	1~9
2017	7	8~9	解体現場において、階段下で建物を解体してできた廃材を集める作業をしている時、階段下部に廃材が触り、階段がぐらつき倒れてき、作業員の体全体に階段が覆い被さり、仰向けに頭から倒れて、背骨と腰骨が数ヶ所折れた。	69	30209	5	10~29
2017	7	13~14	資材倉庫内の2階から1階へ通じる階段において、機械・資材を確認後階段を下りている時に足を踏み外し被災した。	54	30106	1	10~29
2017	7	14~15	休憩が終わり1階食堂から地下の売場に戻る途中、下り始め3、4段目あたりでバックルーム階段を踏み外し、踊り場まで8~9段転落し、左足外側を骨折した。	61	80201	1	300~499
2017	7	12~13	訪問介護サービスを担当している利用者宅を退室後、利用者居住マンションの共有階段にて躓いて転倒し、ヒザを打ちつけた。	64	130201	1	10~29
2017	7	11~12	上記事業場において、レジの釣銭を袋に入れ、2階にある金庫へ運ぶために、階段を上っていた。釣銭を入れている袋（2~3kg）を両手で持っていたため、手すりを持たずに階段を上っていたところ、階段を踏み外し、その踏み外した反動で、右足のふくらはぎに左足のつま先が衝突し、右足のふくらはぎを受傷した。しばらく安静にしていたが、痛みが治まらなかった。	41	140201	3	10~29
2017	7	17~18	ホテルの客室清掃中、部屋内の階段に躓き転倒し、階段で左足の甲を強打した。	50	140101	1	10~29
2017	7	16~17	資材倉庫の階段で、資材倉庫から紙管とキャップを運ぶために階段をおりていたところ、最後の一段を踏み外して右足を負傷した。両手で荷物を抱えていて前がよく見えなかったが、そのま	32	11709	1	30~49

			ま階段をおりたために発生したものである。				
2017	7	11~12	被災者は、料金徴収ブースから事務所へ戻る時、両手で手提げ金庫を持ち、事務所入口階段（三段）を昇っていたところ、三段目の階段を踏み外し、開きドアに頭を打ちつけ、左前頭部を負傷した。	63	170209	2	10~ 29
2017	7	20~21	仕事を開始するために、店舗3階の階段を下っている際、最後の1段を踏み外し、左足のくるぶし下から小指にかけて骨折した。 当日は、所定労働時間終了まで勤務した。	59	140201	2	30~ 49
2017	7	13~14	会社のイベントに参加中、3階会議室から1階へ移動中に階段を踏み外し、転落して受傷した。	38	10701	2	30~ 49
2017	7	11~12	医院内にて作業中、入院患者の洗濯物を干そうと、屋上（3階）にある階段の踊り場横の手スリに干してある器具の乾き状態を確認しに行った。階段を下りる時、前を良くみていなかったため、階段を踏み外して転倒し、左足を打って負傷した。	32	130102	2	10~ 29
2017	7	11~12	事務所2階から備品を元の場所に戻すため、手に持って階段を下りていたところ、最後の1段を踏み外し、右足首をひねって倒れた。痛みがなかったのでそのまま仕事をしていたが、次第に痛みだした。	43	80209	2	1~9
2017	7	10~11	作業場に向かう階段を下りている時に右足をひねった。	57	10109	2	30~ 49
2017	7	7~8	職員通用口横の階段を使用し、患者の朝食（配膳車）を取りに1階へ下りる際、最後の3段を踏み外し、転倒した。	27	130101	1	100~ 299
2017	7	10~ 11	14階から13階へ向かうため階段を下りていた（両手は空いている状態）。業務用エレベーターが13階で止まっているのに気づき、急いで下りてしまい、左足をステップから踏み外しそのまま転倒した。その際、左足を強く捻り自力で歩けなくなったもの。	44	150101	1	500~ 999

2017	7	10~ 11	高齢者講習の予約受付をする為、3階にある学務課に予約簿を取りに行き2階の事務所に戻る途中階段を踏み外し転倒した。歩けなかった為、救急車で病院に搬送され検査と診察を受けた。	21	120101	1	300~ 499
2017	7	8~9	資材整理作業中の移動の際、室内階段高さ1.12mの6段程度の階段から足をすべらせ床に落ち右肩と右手を負傷した。	79	30209	1	10~ 29
2017	7	13~ 14	紙選別ラインにて残土物が入ったコンテナを持ち、残土投入場へ運ぶために3段階段の1段目に足をかけた時足元が滑り階段を踏み外した際に足をひねり、体重が載ってしまったことで骨折した。	31	150102	19	50~ 99
2017	7	13~ 14	店舗エアコン撤去開始前に、電気業者とエアコンの電源を切る為、打ち合わせをしていたが、分電盤が階段ぎりぎりな為、誤って約2メートルの階段を前のめりに転倒し、地下階段踊り場まで転げ落ちてしまった。ヘルメット、安全靴は着用していた。	65	30302	1	1~9
2017	7	12~ 13	職場の階段で二階にあるトイレに行こうと5~6段上がった所で別な仕事（帳票を取りに）を思い出し下に降りようとして転倒、手足打撲（鼻横骨・左頬骨）骨折した。	58	90101	1	10~ 29
2017	7	9~ 10	施設内において、両手にオムツのごみが入った袋を持ちながら階段を下りている途中、踊り場の2段目から階段を踏み外して、転倒。左足ふくらはぎ外側から出血した。	70	130201	2	100~ 299
2017	7	11~ 12	トイレ清掃作業中、大ホール男子トイレ地下へ降りる5段階段の2段目より落下。両手にバケツを持っていたため階段の2段目より滑り、右肩を下にして落下し、ひじと肩を強打した。	62	150101	1	30~ 49
2017	7	9~ 10	業務のため、5Fから1Fへ階段を下りている途中、2Fと1Fの間で足を踏み外して、階段の踊り場まで落ちた。全身打撲し、右下腿に10~15cm程の傷を負った。	25	130101	1	100~ 299
2017	7	12~ 13	業務中、倉庫の階段を1Fから2Fへ行き来している際、右腹下部に強い痛みを感じた。不安全な事は何もなかったが、3日位前から腰に違和感があった。原因は特定できず。	34	40301	19	100~ 299

2017	7	19~ 20	支援センター敷地内の1階出入口から外に続く階段において、帰宅するため階段を下りていた。夜が街灯もなく暗かったため、足元を探りながら下りていたが、2段ほど下りたところで、足を滑らせて転倒した。	57	130201	2	100~ 299
2017	7	16~ 17	階段を下りる際、足を踏み外し、その場から3段程転落した。	44	140101	1	10~ 29
2017	7	18~ 19	急いで階段を下りるとき（空手）右足を踏み外し、3段上からフロアーに転倒、骨折する。	75	140101	2	10~ 29
2017	7	14~ 15	事務所と倉庫の出入口の階段で階段の途中で振り返ろうとした時に、階段を踏み外してしまい転倒その際に足を捻り負傷した。	40	40301	1	50~ 99
2017	7	5~6	製造現場に向かうため2階から1階へ下る階段で、床まで2段のところまで階段を踏み外して、床面に着地した際に左右両方の足を捻った。躓いたり、滑ったりした様子はなく、足元を確認せずに降りて、階段のない部分に足を踏み出してしまい、そのまま床面に倒れ込んだものである。	47	10109	19	500~ 999
2017	7	17~ 18	業務が終了し、帰宅のため東側階段を降りていたところ、足を踏み外した拍子に転倒し、落下した際に臀部を強打し負傷した。	24	130109	1	100~ 299
2017	7	15~ 16	配達先敷地において、トラック荷台から飲料ケースを足元の台車に降ろす作業中、地面の段差に足を乗せた状態で荷物を移動させたところ、身体のバランスを崩し、左足の外側に重心がかかり左足小指付け根部分を負傷した。	43	40301	3	50~ 99
2017	7	12~ 13	当事業場内において、休憩時間中、被災社員は昼食をとるため10階から9階へ階段を下りた際に足を踏み外し、地面から3段目の高さから転落し、左足首から下を地面に強打した。	25	90101	1	1000 ~ 9999
2017	7	6~7	会社において、2階から1階へ階段で降りる際、2段目辺りで足を踏み外し、2~3段落ちて左足首をひねり損傷、骨折した。	60	40202	1	50~ 99
2017	7	16~	アイス製造充填機の階段を、空のアイススティックケースを持ち	20	10104	2	300~

		17	ながら降りる際に転倒し、腰（左後背部）をぶつけてしまった。				499
2017	7	8～9	更衣室（2階）から作業場（1階）に向かう階段を降りている際に、最後の一段を踏み外し、右足甲を捻り捻挫した。	34	11403	2	100～ 299
2017	7	6～7	朝、出勤打刻前、ロッカー（4階）で着替え終わって、店舗バックヤード階段を降りてくる途中、1階～2階の踊り場から1階階段下に向けて階段を踏み外し転倒し、肩や足腰の打撲と内科的要因による気持ちの悪さなどの不快感が生じた。	45	80209	2	50～ 99
2017	7	3～4	2階玄関前に朝刊を配達して、階段を下っているときに足を踏み外し、右足を捻って着地し負傷した。	45	80205	19	30～ 49
2017	7	20～ 21	従業員送迎業務で駅から工場へ送迎後、近くのコンビニでトイレを借り、戻るときに歩道縁石の段差で足をくじき、右足を負傷した。	55	170209	3	10～ 29
2017	7	14～ 15	配達中、バイクを降りて道路に面しているタイル製の階段を4段登り、玄関先にあるポストに配達物を入れた。その後、バイクに戻るために振り返った時、両足がプラスチック製の玄関マットの上に乗っている状態になった。そして、階段を降りるために左足を一段下の階段に着き、玄関マット上にある右足を前に出そうとしたところ、玄関マットが滑って右足をとられバランスを崩して前方に転倒した。転倒の際、右足の膝下部分から、おそらく上から2段目の階段の角に落ちて負傷した。大量に出血をしていたため救急搬送により治療を受けた。	42	110101	1	300～ 499
2017	7	9～ 10	朝の点呼を事務所の2階でとり、出庫のため事務所の階段を降りる際、下から3段目付近で足を滑らせてしまい、左足の甲を痛めた労災事故である。	40	40301	1	50～ 99
2017	7	8～9	当工場内において、2階から階段を下りて来たときに誤って足を踏み外し、残り3段目のところから床に落ちた。その際に両腕を骨折し、右脚を打撲負傷したものである。	76	11703	1	1～9

2017	7	11～ 12	階段を上っていて踊り場付近で躓き、手摺りをつかみ損ね、左足で踏ん張った際に痛みが出た。	53	30302	19	50～ 99
2017	7	20～ 21	事業所内にて、突然入居者（知的障害者）から驚かされ、その拍子に後ろ向きに倒れて階段から転落し、左鎖骨骨折と捻挫を負った。当該入居者に悪意はなく、故意によるものとは認められない。	73	130201	1	30～ 49
2017	7	16～ 17	事務所から勤務先店舗への移動中、事務所前の階段を降りていた際、段差を1段踏み外してしまい、着地の際に左足首を捻った。	38	80209	2	10～ 29
2017	7	14～ 15	当初の事業場において、洗車のため脚立に登っていたとき、毎日来る清掃車の方に挨拶をした際、誤って左足が脚立から離れ、脚立から落下した。これにより、右肘と右手首の痛み、及び右膝裂傷を負った。レントゲンの結果右手首骨折と診断された。	71	130201	1	10～ 29
2017	7	7～8	店舗内にて階段でテーブルを運んでいたところ、足を滑らせてしまい、階段に背を向けた体勢で踊り場まで転落した。	33	170209	1	10～ 29
2017	7	13～ 14	配送業務中、26Fから21Fへ階段を下りていたところ、23F付近の階段でバランスを崩し、右足首を捻り負傷した。	25	40301	1	1～9
2017	7	16～ 17	会議に出席し、休憩時間に外に出ようとした。入口階段が雨天候のため濡れており、足を滑らせて階段を踏み外して転倒した際に右足を痛めた。	41	80201	2	1000 ～ 9999
2017	7	15～ 16	顧客ビル入り口の階段で、作業用荷物が載ったキャリアを持って降りる際に足を踏み外し、3段下へ落下し、左足から着地した。その際、荷物を含む重量が左足にかかり負傷した。	23	170209	1	50～ 99
2017	7	9～ 10	公園内で、清掃作業場所を移動中に、階段途中でバランスを崩し、階段下の園路で転倒し、右膝半月板を損傷した。	71	150109	1	50～ 99
2017	7	15～ 16	清掃作業中に階段から転落し、左腕を骨折した。	73	150101	1	1～9
		11～	店舗内の1Fから地下1Fに通じる階段において、ダンボール箱を				

2017	7	12	搬入作業中、足が階段に引っ掛かり、約2m下に転落し、左肩を骨折した。	39	90209	1	1～9
2017	7	17～18	滞在先ホテルで仮眠後、食事を調達する為に5cm程の太いヒールを着用して外出しようとした際、ホテルのロビーフロント付近の50cm程の段差に躓き、転倒して足をひねり、外出を取りやめて部屋に戻った。夜に左足の甲から踝の部分にかけて激痛があったため、現地の病院を受診したところ、レントゲンでは骨に異常はなく、捻った際に踝に水が溜まり、腫れや痛みの症状が出た。	28	40103	1	1000～9999
2017	7	8～9	事業場内の事務所棟3階会議室で、入社に伴う説明が終わり、足のサイズ合わせで履いた安全靴をはいたまま、作業着に着替えるため別棟のロッカー室へ向おうと3階から階段で降りようとした。その際、足元をよく確認しなかったため、階段の1段目で足を滑らせ、5段目くらいまで滑り落ち、尾てい骨付近を強打した。	50	11209	1	50～99
2017	7	13～14	新幹線清掃作業終了後、待機詰所に戻ろうと新幹線のホームの階段を降りているとき、突然右膝が緩んだような感覚と共に、右ふくらはぎ上部に痛みを感じ、足が動かなくなった。	62	150109	19	300～499
2017	7	11～12	店舗内、2階から1階へ繋がる階段を駆け下りた際、足元をよく見ておらず足を踏み外した。その際、身体を支えようと階段手すりに手をつき、衝撃で左中指の指先を骨折した。	22	80302	3	10～29
2017	7	8～9	事業場に到着し2階事務所でタイムカード打刻後、作業場へ移動しようとして階段を降りようとしたときに目眩を起こし、最初の1段目を踏みはずして転倒した。その際、咄嗟に左手で倒れるのを防ごうとしたが、10段下の踊り場まで転げ落ちてしまった。	40	170209	1	300～499
2017	7	20～21	園内1Fから2Fへ登る階段途中の格子の付いた窓を施錠しようとしたところ、足を踏み外して転倒し、落下した。	64	130201	1	30～49
		14～	訪問介護時に利用者宅にて、利用者が2階から1階に階段歩行をする際の見守りのため、後ろ向きで階段を下りていたところ、1段				

2017	7	15	階段を踏み外し、右踵を打ち衝撃がはしった。自宅にて安静にしていたが、その後、痛みがひどくなり歩行困難となった。	50	130309	1	1～9
2017	7	8～9	住宅からの搬出作業をしていた際に、衣装ケースを持って階段を下りていたところ、足を踏み外して転落し、左手首を骨折した。	23	40301	1	1～9
2017	7	17～18	帰社するため、工場出入口の階段（敷地内）を下りていた際、誤って足を踏み外し、階段6段のうち3段目から落下し、左膝を強打し、膝蓋骨を骨折した。	46	11209	1	50～99
2017	7	8～9	始業スキャンをし、2階の売り場に向うためバックルームの階段を下りていたとき、階段を踏み外し転倒した。その際に顔面を強打し、右側額および右目上部を裂傷した。	65	80201	1	300～499
2017	7	7～8	社屋1階階段にて転倒し、右肩を負傷したものである。	54	40201	2	50～99
2017	7	19～20	配達へ向うため階段を下りようとした際、1段目で足を踏み外し、体が宙に浮いた後に左膝から着地した。その際、着地箇所がコンクリートブロックだったため、左膝に裂傷を負った。	38	40301	1	50～99
2017	7	20～21	自動車用メーター類の組立作業に従事していた。夜勤勤務時間の休憩時、作業場である建屋2階より1階休憩所に移動中、階段の途中で貧血症状が現れ、倒れ込みながら階段を転落し受傷した。	27	11302	1	1000～9999
2017	7	20～21	勤務時間の休憩時、1棟2階作業現場から1階の休憩所へ移動中、階段から降りる際、一時的に貧血症状で意識を失い転倒し、階段中段の踊り場まで転落し受傷した。	27	170101	1	500～999
2017	7	15～16	社屋から構内へ出る際に、建物横の出入口の階段で本人の不注意から躓き（歩く方向を見ていなかった）、バランスを崩して階段下へ頭部から転倒した。そのときに両手で身体を支えたため、左手甲を骨折した。	65	40202	1	30～49
2017	7	15～	事業所において、清掃終了後、バケツに入っていた水を階段の上部（高さ1m程度）から捨てようとバケツを振ったところ、誤っ	72	80209	1	1～9

		16	て下の空き地（草地）に転落し、左足を被災した。				
2017	7	4～5	担当区域を自転車で配達中、ポストに入れる新聞を持って石段を上がる時、高さ15cmの段差に右足先が引っ掛かって転倒し、左膝蓋骨を骨折した。	65	80205	2	50～ 99
2017	7	15～ 16	工場内の砕石製造ラインの操作室より、工程確認のため、製造ラインへの通路となる45°程度の昇降階段を降りるとき、誤まって2m程度下の踊り場まで転落し、左腰から後頭部を階段・手摺り・踊り場の床に強打した。	67	10905	2	10～ 29
2017	7	2～3	工場内で使い終えた治具を2階倉庫へ戻し、階段を降りて持ち場へ戻ろうとしたとき、下から3段目の階段の滑り止めに躓き、体勢を崩して滑り落ちた。その際、階段に腰を打ちつけ、体勢を崩したままの状態、咄嗟に床に足を着き、腰と左足首に受傷した。	43	170101	1	30～ 49
2017	7	2～3	当社第一工場内において、使い終えた治具を中2階倉庫へ戻し、階段を降りて作業場へ帰ろうとしたときに、下から3段目の階段の滑り止めに躓き、体勢を崩した状態で滑り落ちた際に、階段に腰を打ちつけ、足を床に着いたときに捻ってしまい、足首を受傷した。	43	11301	1	100～ 299
2017	7	15～ 16	工場内塗装ラインの2階エアブロー室から1階へ行くため、階段を降りるときに、手すりに手をかけながら降りていたところ、不注意から中腹辺りで右足かかとを滑らせ、バランスを崩し、右足で一段下に着地した。その際、右足外側から接地したため、右足首と右膝を捻ってしまった。階段の状況：角度約45度、8段手すり有り、滑り止め有り 靴：安全靴	55	170101	1	1～9
2017	7	15～ 16	工場内塗装ラインの2階エアブロー室から1階へ行くため、階段を降りるときに、手すりに手をかけながら降りていたところ、不注意から中腹辺りで右足かかとを滑らせ、バランスを崩し、右足で	55	11502	1	100～ 299

			一段下に着地した。その際、右足外側から接地したため、右足首・右膝を捻ってしまった。				
2017	7	11～ 12	分譲マンション内にて、モップを使い前に進みながら階段の清掃作業を行っていたとき、誤って躓いてしまい、階段から2段ほど落ちた。その際に足首をひねり負傷した。	74	150101	1	1～9
2017	7	18～ 19	駐車場に行こうとして、施設建物玄関前の階段を降りていたとき、誤って階段を踏みはずして転倒し、右足首捻挫及び左大腿を打撲した。	53	130201	1	30～ 49
2017	7	15～ 16	本社工場内において、製造用機械（高さ2m）から梯子を使って降りようとしたとき、右手に工具を持っていたため、左手のみで降りようとし、梯子を掴み損ねて落下した。落下した際、背面を右側にあった機械で強打し、右側肋骨を3本骨折し、気胸を負った。	44	10805	1	50～ 99
2017	7	4～5	夜勤作業終了時、工場屋内の階段を2階から1階へ手摺を掴み降りている途中、足を踏み外してしまい2～3段滑り落ち、お尻付近を階段ステップに打ちつけて負傷すると同時に、手摺を掴んでいた左手も捻ってしまい負傷した。	56	170101	1	50～ 99
2017	7	4～5	夜勤作業終了時、工場屋内の階段を2階から1階へ手摺を掴み降りている途中に、足を踏み外してしまい2～3段滑り落ち、お尻付近を階段ステップに打ちつけて負傷すると同時に、手摺を掴んでいた左手も捻ってしまい負傷した。	56	10899	1	100～ 299
2017	7	14～ 15	お客様の自宅玄関を出たところ、玄関ポーチの段差に足をとられ、そのまま転倒し、足を骨折した。	54	90103	1	30～ 49
2017	7	8～9	1階へ部品を取りに行く途中、忘れ物に気付き、2階へ戻ろうと階段を上っていたとき、めまいがして、階段から落ちた（4段程）。	20	11502	1	100～ 299
2017	7	14～	作業場内で2階に移動しようとして階段を上っていたとき、バラ	56	11703	3	100～

		15	ンスを崩し、右手を階段の手すりにぶつけて負傷した。				299
2017	7	14～ 15	2階作業場の床から1階までの階段をモップ掛け掃除中、下から3段目辺りで足を踏み外し、転倒した。その際、手すりに掴ろうとして、壁に右手小指をぶつけた。様子をみていたが、痛みがあったため病院へ行ったところ、骨折と診断された。	54	10109	2	30～ 49
2017	7	11～ 12	歯科医院内の2階消毒室から3階院長室に通じる階段において、クリーニング液の入った紙袋を院長室に運ぶとき、最後の一段で足を滑らせ前方に転倒し、防火扉に右手を打ちつけ、右手首を骨折した。	58	130102	2	50～ 99
2017	7	11～ 12	新築現場で、壁用ボードを2階まで運び込んでいた際、まだ鉄製の足場が組んであったため、それに躓き、2階部から1～2階の中段まで落下し、そのときに胸と左手首を打った。	37	40309	1	30～ 49
2017	7	14～ 15	当社包装工場において、10分休憩のときに喫煙するため、2階の作業場から包装工場出入口横の喫煙指定場所に向かい、2階から1階へ階段を降りていたところ、誤って右足を踏み外しそうになり、咄嗟に6段下の踊り場まで飛び降り、バランスを崩しながら着地し、右足首を捻り受傷した。	52	10109	1	100～ 299
2017	7	6～7	工場棟において出勤し更衣室に向かうため、1階から2階へ階段を上っていたとき、途中の踊り場で転倒し、壁に背中を打ちつけた。少し痛みはあったが、着替えて仕事をしたところ、痛みがひどくなってきた。	64	10805	2	100～ 299
2017	7	17～ 18	文化会館大ホールで、舞台照明の設営作業中に、客席の階段を降りる際に踏み外した。	21	140309	1	30～ 49
2017	7	9～ 10	階段で、掃除機を掛けていたときに足を捻った。	59	170209	19	10～ 29
2017	7	15～ 16	本人が当日の勤務を終え、着替えをしたあと、就業場所を離れ、2階から1階へ階段を降りるときに、階段を踏み外して転落し	60	130101	1	1000 ～

			た。				9999
2017	7	15～ 16	就業先ビル内の階段を、咳をしながら3Fから2Fへ下りる際、バランスを崩して転倒し、左手首を骨折した。	51	170101	1	1000 ～ 9999
2017	7	15～ 16	就業先ビル内の階段を、咳をしながら3Fから2Fへ下りる際、バランスを崩して転倒し、左手首を骨折した。	51	170209	1	100～ 299
2017	7	13～ 14	生コンの運搬が終了し、生コンクリート工場に帰社後、車内にて昼食をとり、弁当箱を返却するため休憩場所に持って行った。車内に戻る途中、生コン積み込み場所（高さ15～20cm）から左足を下ろした際に、3～4cm位の段差に気付かず、着地した瞬間に足首を捻った。	50	40301	3	50～ 99
2017	7	10～ 11	ヘルパーご利用者の買物代行に行く際、玄関を出たところの三段ある階段の最後の一段を踏み外し、バランスを崩し尻もちをついた。立ち上がろうとした際、右股関節に強い痛みを感じ、その後も痛みが続いたため、サービス終了後に病院を受診したところ、右大腿骨の骨折と診断された。	71	130201	2	300～ 499
2017	7	10～ 11	ビル側の意向で店舗を移転するため、機器シャリ温蔵庫（W579、D443、H884、重量40kg）を同僚と共に店外へ搬出している際、本人が2段の階段を上がろうとして、バランスを失い後方へ転倒し、腰部・背部を床に打ちつけ負傷した。	54	140201	2	10～ 29
2017	7	14～ 15	トイレへ向かうため、階段を降下中、足を滑らせ転倒した。	34	170101	2	500～ 999
2017	7	14～ 15	店舗から従業員通用口を抜けてトイレに向かう階段において、足を滑らせて踏み外し、階段の2段目から転倒した。	34	80209	1	10～ 29
2017	7	12～ 13	敷地内において、帰宅時に階段を降りていたところ、足を踏み外し、左足を捻挫し、剥離骨折した。	51	10109	19	500～ 999
2017	7	4～5	2F事務所に出入りする外階段で足を滑らせ、尻もちをつきながら	27	90103	1	300～

			落下した際、尾骨を骨折した。				499
2017	7	11～ 12	エアコン室外機運搬中、足元が見えずに階段を踏み外し、左踵部から着地した。	32	170209	1	10～ 29
2017	7	12～ 13	もともと右足を捻挫しており、また児童と手を繋いで階段を下りていたため、バランスを崩し、踊り場に着地するときに左足を捻った。	50	120109	2	1～9
2017	7	13～ 14	休憩を終え、休憩室から店舗へ戻る途中の階段で滑り、足を踏み外した。階段を3～4段ほど落ちた際に右足が先に着き、右足首を骨折した。	20	80209	1	10～ 29
2017	7	15～ 16	回収したゴミを地下1階ゴミステーションに運搬するとき、階段の滑り止めに躓き転倒した。その際、階段を8段程度落下し、前頭部を裂傷し出血した。	71	150101	1	30～ 49
2017	7	10～ 11	薬局前の階段を上がろうとして踏み外し、転倒した際に左手をついた。	55	130101	1	100～ 299
2017	7	17～ 18	お客様宅訪問後、玄関から数段の階段を踏み外して受傷した。	42	90103	2	300～ 499
2017	7	13～ 14	旅館内本館1階エレベーター横の階段で、消火訓練中、下に降りる際に誤って足を踏み外し、右足首くるぶしを捻った。	76	140101	1	50～ 99
2017	7	11～ 12	マンション塗装工事現場にて、階段の踊り場で脚立に乗り、電気ボックスの塗装作業中、片足を階段手すりに乗せたときにバランスを崩して転落し、そのまま階段を転がり落ちて負傷した。	65	30209	1	1～9
2017	7	17～ 18	天守3階にて、最終城内確認・戸締まり作業をしているとき、南側石打棚上の確認を終えて階段を降りる際に、一般来城者の侵入防止のため設置されている竹柵の横から降りようとしたところ、後ろ向きに降りたために階段の段数を間違え、右足が伸びきった状態で床に落ちてしまった。	28	30203	1	50～ 99
		15～	会社が借地し試験的農園を営んでいる畑にて、水撒きを終え、後				10～

2017	7	16	始末をしようと畑に下りるとき、階段状の濡れた部分で足を滑らせ、右肩から斜め前向きに2段分落ち、右肩を強打した。	41	30209	1	29
2017	7	16～ 17	工場内の中2階の倉庫から製品梱包用の箱を運び出す際に、階段近くでバランスを崩し、階段へ倒れ、そのまま転落し、頭部と胸部を打撲した。	65	11402	1	50～ 99
2017	7	15～ 16	4F階段にて、足を踏み外して転倒し、腕・足・顔を打ちつけ、受傷した。	30	90103	1	50～ 99
2017	7	9～ 10	事業所内、4階から3階に移動する際、慌てていたので階段を一つ飛ばしで降りていたとき、着地に失敗し左足を挫いた。	55	130201	2	30～ 49
2017	7	19～ 20	お客様宅を退出する際、玄関前階段の最下段を左足から下りようとしたとき、予想以上に段が低かったため足を捻り、前のめりに転倒して地面に右膝をついた。	62	90103	2	30～ 49
2017	7	20～ 21	社内にて従業員用の階段で、2階から1階に下りるとき、誤って滑って転んでしまい、首と臀部を打って負傷した。	26	80209	1	10～ 29
2017	7	7～8	駐車場から歩いて移動中、職員玄関手前の外階段で足を踏み外し、2段上から転倒し、右膝を強く打撲した。	58	130201	2	100～ 299
2017	7	6～7	事業所において、ゴミ捨てるためにゴミ袋を持って外階段を降りているときに、下から7段目位から滑り落ち、その際に手をつき、左橈骨遠位端骨折を負った。	52	10109	1	1～9
2017	7	8～9	出張先のホテル4階に宿泊し、チェックアウトしようとして1階まで階段で下りていたとき、最後の一段を右足から踏み外し、右方向に反るような体勢になった。その際に受身を取ったが、床が大理石ということもあり、右膝を強打して、左足が残っていたために左足首を捻りながら転倒した。その後、同ホテル6階での会議に参加したが、約1時間後に左足首周辺が腫れてきたため病院へ行った結果、左足首の捻挫と左足甲を骨折していた。	49	170209	2	100～ 299
2017	7	14～	2階会議室から1階事務所へ移動中、階段を踏み外し転倒し、肘・	60	170209	1	100～

		15	足・顔を打撲した。					299
2017	7	12～ 13	館内を移動中、階段から落ち（一番上から踊り場まで9段、1段約20cm）た。途中で左足をついて足首を捻挫し、踊り場で胸と右膝を強く打ち、膝の皿の部分を骨折した。	27	170209	1		10～ 29
2017	7	11～ 12	3階にて仕事が終り、階段で1階まで下りようとしたときに、階段（上から3～4段）の途中から2階と3階の踊り場まで足を踏み外して転落し、頭・顔面・右足・左足・両手・体全体を打撲し、出血する怪我を負った。	58	130201	1		50～ 99
2017	7	3～4	アパートにて配達中、階段を降りるときに、足元が暗かったため踏み外し、捻挫・骨折を負った。	58	80205	19		10～ 29
2017	7	15～ 16	社内リサイクルプラントで作業中、プラントに据え付けてある階段を降りたとき、左足首を捻挫した。	38	150101	2		1～9
2017	7	11～ 12	造船所内にて、弁当の配達中、Nヤードにおいて、弁当の入ったケース2箱を両手で持ち、1階から3階まで上っていたとき、足がガクンと抜けるような感覚があった。当日はそのまま勤務を続けたが、翌朝になって痛みが出た。	36	80209	19		100～ 299
2017	7	20～ 21	商品（おしぼり）を配達していたとき、訪問先の建物内にある階段を降りていて、10段あるかないかのあまり高さはない階段であったが、右足を挫いてしまった。捻挫したのかと思い様子を見ていたが、痛みが強くなり、患部を確認すると腫れが酷く、病院を受診したところ、右足甲を骨折していた。	51	80409	19		1～9
2017	7	17～ 18	レンタル商品交換のため、マット・モップ・他商品を持って階段を下りて店内へ移動しようとしたときに、誤って左足を捻ってしまった。そのとき軽い痛みを感じていたが、そのまま仕事を続け、事務所に帰社後、全ての業務を終了した。その後、退社するため営業車で駐車場まで移動し、助手席より降りようとした際に、隣の車にドアをぶつけないようにするため、無理な体勢で左足から降りたときに着地が悪く、捻った左足首を更に捻ってし	35	80409	19		100～ 299

			まった。				
2017	7	5~6	雨の中を朝刊配達中、配達先の階段を降りようとしたとき、猫が横切ったためバランスを崩し、濡れていた階段を踏み外して転倒し、右膝を負傷した。大したことはないと思っていたが、10日程経過しても痛みが取れなかったため受診した。	53	80205	1	10~ 29
2017	7	11~ 12	別荘内の清掃で、ロットに登る階段を上から下へモップで拭きながら降りているとき、階段の途中（上から3段目）で足を滑らせ、階段下まで落下した。その際に転倒し、右足小指を骨折し、左足一部と全身を強打した。	31	150101	1	10~ 29
2017	7	9~ 10	入社後、顧客の手続き書類受渡しのため、3F営業室から1F事務所へ階段を下りる途中、2F踊り場付近で、階下から上がってきた人とすれ違いざま、バランスを崩して転倒し受傷した。	67	90103	2	50~ 99
2017	7	13~ 14	事務センター内の4Fから3Fへ降りる階段で、3F事務室に戻ろうと下っていたとき、下から3段目の階段を踏み外し、そのまま3F踊り場へ落下し、腰を強打した。また、打撲による痛みと、左足太ももの踏ん張りが効かず、歩行困難となったものである。	62	90101	1	100~ 299
2017	7	14~ 15	院内2階の物干し場から洗濯物を持って、1階診察室に通じる階段の途中で足を踏み外し、左足首を強く捻り、剥離骨折した。	39	130101	1	1~9
2017	7	15~ 16	作業場にて掃除作業後、三段ステップ上段から二段目に左足を置こうとした際に足を踏み外し、機台側に置いてある屑籠で右尻を打ち、そのまま床に左側太ももから落下し、左大腿骨を骨折した。	56	10202	1	50~ 99
2017	7	15~ 16	市営住宅辺りの一軒屋をコンビで飛び込み募集中、あるお宅の玄関前の階段で踵を引っ掛け、3段下のコンクリートの上に前屈みで落下した。翌朝、全身が痛むため病院へ行き、両腕、両足の打撲と診断された。	26	90103	1	100~ 299
			製薬工場内で細粒剤充填終了後の清掃作業中に、充填設備ホッ				

2017	7	16～ 17	パー内部の清掃を終え、専用の昇降作業台を使用し、後ろ向きに降りていたとき、踏み板を踏み外し、踏み板の三段目（床面から約80cm）から、後ろ向きに転落し、臀部を床に打ちつけた。	51	10803	1	10～ 29
2017	7	13～ 14	当工場内にある品質管理棟内の階段で、他現場に向かうため2階から1階へ移動中、手に荷物を持っていない状態で手摺りに手を掛け、階段を下りていた。階段が終了する1～2段手前で、次の行動であるヘルメットに意識が移り、その瞬間に手摺りを放し、階段から落下した。なお、踏み外した段数（1～2段）の記憶はない。	51	10105	1	100～ 299
2017	7	19～ 20	2階の事務所から1階へ下りる階段（手摺り、滑り止め装備）の左側から1つ目の踊り場へ下り、2つ目の踊り場から1階への階段1段目を下りた付近で、ふとした拍子に体勢を崩し、尻もちをついた。	54	30301	2	100～ 299
2017	9	12～ 13	営業所の2階休憩室から階段を下りている際、全ての段を下りたと勘違いして1段見落としてしまい左足の着地を誤り受傷したものの。軽い捻挫と思い業務を継続したが、終業後も痛みが引かないため救急担当の病院を受診した。	46	40202	3	30～ 49
2017	9	10～ 11	会社敷地内（駐車場）でアウトリガーを出して停めてあった重柱車を作業先で使用するため操作部に昇って、アウトリガーを格納し、操作部より降りる際に、左手をタラップの端に掛けたが、手が滑り約1.5m下の地面に墜落し、右肘・右肩、腰を骨折した。	60	30301	1	30～ 49
2017	9	11～ 12	配達中、お客様宅の階段に右足をぶつけ負傷した。当日はそれほど痛みがなかったため配達業を続けた。その後も多少痛みがあったが、休むほどではないと自分で判断し勤務を続けていたが、骨折が判明した。	65	110101	3	500～ 999
2017	9	4～5	新聞購読者宅に朝刊を配達中、当該新聞購読者宅前の階段で躓き転倒し、負傷した。	68	80205	2	50～ 99
			新聞を配達し、バイクに戻ろうと玄関前にある1段の高さが約				

2017	9	3~4	20cmの階段を悪い方の足をかばいながら降りて行ったところ、最後の段でつまずき転倒。	52	80205	2	1~9
2017	9	0~1	深夜、仕事が終わりに帰る時、階段を下りていたら足を踏み外し転倒し、足首をひねり、同時にブチブチっと音がした。	45	140309	1	10~ 29
2017	9	12~ 13	屋内階段部で昼食弁当の運搬を女性職員1名が運搬容器（L680mm×W410mm×h125mm、重量約3kg）を両手で持った状態で、階段を下りていた際に左足を滑らせ尻餅をつくような姿勢でその場に着地。翌日、本人が体の痛みを訴えたため病院受診をさせた結果、腰部の打撲と診断された。	19	11109	1	100~ 299
2017	9	14~ 15	工場において積込後、トイレに向かう途中手摺りに手を掛け、階段を上っていたところ段差につまずき手摺りを掴んだまま体が回転し転倒した。転倒した際、左大腿部を地面に打ち付け負傷した。	72	40301	1	10~ 29
2017	9	12~ 13	リフォーム工事にて、大工工事を行っていた。雨が降ってきたので2階に上がり窓を閉め、1階に戻ろうと階段を下っていた際に滑って転倒し、左脇を負傷した。	41	30202	1	1~9
2017	9	23~ 24	深夜館内点検中、2階カラオケの点検、戸締まり後に1階フロントに戻る途中の階段で足を踏み外し一番下まで落下、右肩及び右腕を強打、後日、骨折が判明した。	69	140101	1	30~ 49
2017	9	11~ 12	段ボールを持ち階段を下りている際に、バランスを崩し転倒する。	18	40301	2	30~ 49
2017	9	7~8	工場1階作業場で印刷機の汚れをふき取るウエス（スポンジ）を洗った後、印刷機の横の階段（五段）に昇った際、階段のふちにバランスを崩し左すねをぶつけ負傷、そのまま家に帰り夜になって腫れあがった為、自宅で湿布手当をし、後日受診した。	24	10701	3	30~ 49
2017	9	20~ 21	お客さま宅の配達終了後バイクに戻る際、三段位の階段を下りた時に足を踏み外し、前に倒れて足を捻った。	54	110101	1	—

2017	9	10～ 11	事業所の4階会議室から3階の自席へ戻る際、階段を下っていて下から2段目で足を踏み外し、約40cm下に転落し、左足首を関節脱臼骨折した。	61	80209	1	500～ 999
2017	9	14～ 15	上記日時、当社2階作業場から1階に階段で下りていたところ、途中で足を滑らせ転倒し、そのまま下までずり落ちる。その際、左脇腹を打撲し左肩（背中側）も強打する。	23	11709	1	30～ 49
2017	9	14～ 15	調合室内の階段を下りる際、ぬれていたのを足をすべらせて、腰のあたりを強打して、そのまま転倒した。（階段、真ん中あたりから）両サイドの手すりにつかまっていたので、頭や腕には負傷がなかった。階段は2つの調合釜の間にあり、両釜が洗浄中であつたために飛散した水がかかり階段がぬれていた状況である。	49	10899	1	50～ 99
2017	9	15～ 16	勤務終了後に着替えるため2階休憩室に上がるため階段を上がった際、階段に荷物があり、それを避けるために足を大きく上げたが足を滑らせ、左足を強くひねった。	70	140201	19	10～ 29
2017	9	9～ 10	工場内でシート粉碎作業をしている時、シートを取り上げるために階段を下りず手を伸ばした際、足を滑らし落ちた。右足首をひねった。	50	10805	1	50～ 99
2017	9	14～ 15	手洗場でタオルをすすぎ、清掃場所へ向かうため段差を降りた際、足場の悪い所に着地し、バランスを崩して足を捻り負傷した。	53	150101	1	100～ 299
2017	9	17～ 18	店内フロアにて、トイレ衛生チェックをした後、サービスエリアとフロアの間にある階段で誤って足を踏みはずし、左足首を捻挫した。	36	140201	19	30～ 49
2017	9	16～ 17	事業所（工場）内のプラント清掃中に、階段を下りる際、滑って落ちて右肩を打撲した。	46	10901	1	1～9
2017	9	15～ 16	現場作業を中断し、翌週使用する作業道具移動のため、本人自宅から現場作業道具等を事務所に移動する際に自宅アパートの階段	54	30309	1	10～ 29

			において、バランスを崩して転落し、被災した。				
2017	9	14～ 15	納品口にて仕分け作業中、トートボックスを持って階段を下りていたところ、足を踏み外し捻ってしまい左足首骨折した。	39	80201	19	100～ 299
2017	9	11～ 12	作業現場であるビル内にて、各階の事務所内のゴミをポリ袋に入れてゴミ置場に運ぶ途中、ゴミ袋を手を持って階段を下りている時に、下から4段目の階段で足を滑らせバランスを崩す、手すりにつかまろうとした時に重心がかかり、階段を下りた所で倒れてしまい、顔のすりキズと左手指（薬指、中指）を骨折した。	72	150101	1	50～ 99
2017	9	9～ 10	店内バックヤード中1階女子更衣室への階段にて、オープン準備中、階段を駆け下り足がもつれ転落、約10段程落下する。	20	80209	1	1～9
2017	9	22～ 23	階段を現場に向かって上っていた時、階段の上の方から男性が落ちてきて自分にぶつかり、次の瞬間頭を打って足からはね上がり、一回転して床に叩きつけられた。後頭部と首を強く打ち、全身も打撲した、右の手がしびれている。	26	170201	1	100～ 299
2017	9	20～ 21	夜間、一戸建住宅に郵便小包の配達時、作業終了後、他の配達先に向かうため、車に戻ろうとしたところ、その住宅の玄関前段差が暗くて分からず、また、玄関前が大変せまかったため、左足を踏みはずし、くるぶし付近を強くひねってしまった。	57	110101	1	100～ 299
2017	9	16～ 17	休憩後、事業所内休憩室から作業場への移動中、階段を下りている際にすべり止めにつまずいた。	23	140309	19	100～ 299
2017	9	11～ 12	防災センターから、ビル周辺を巡回して事務所に戻る途中、現場の階段で転倒した。	64	80409	2	500～ 999
2017	9	4～5	会社の外階段を降りる際、足を滑らし2段程落下、地面に右膝を強打した。	70	40201	1	300～ 499
2017	9	16～ 17	配達先のアパートの2階から1階に下りる外階段の3段目を歩行中に足を滑らせ転倒し、一番下まで滑落した。（全10段程）その際に左ひじ及び左すねを裂傷した。事故当時は、雨が降ってい	45	110101	1	300～ 499

			て、鉄板状の階段は、濡れており、滑りやすい状況であった。				
2017	9	9～ 10	応援に向かうため、自宅からの出勤途中、電車を乗り換える為ホームに向かう階段を下っている時、足元にあった前を歩いていた人の傘を踏んでしまい、バランスを崩し足首を捻りそのまま転倒し、左足首を骨折した。傘を持っていた相手はそのまま気づかずに立ち去ってしまった。	47	80301	1	1～9
2017	9	8～9	朝デイサービスご利用者様を迎えに行った時、ご利用者様が自宅団地の手すりにつかまりながら下りている時に、隣でかさをさして介助していたら階段をふみはずしてしまい転倒した。その後、背骨を三ヶ所圧迫骨折しているとの診断を受けた。	62	130201	1	10～ 29
2017	9	20～ 21	会社への帰り、階段を下りている時に転倒し負傷したものである。	26	30202	1	1～9
2017	9	16～ 17	夕刊を取りに行く為職場の階段を下りようとして足を滑らせて転倒し、右足首を靭帯損傷した。	54	170209	1	1～9
2017	9	14～ 15	店内の1階から2階に通じる階段にて営業準備中に、2階から1階に下りる際に、足を踏み外し右足を骨折した。	45	140201	1	1～9
2017	9	11～ 12	保育園の2階ホールで、障がい児を1名保育していた時に発生する。障がい児を巧技台とマットで遊ばせようと思い、マット整理ワゴンから掛けてあったマット（90×180×厚さ5m、重さ10kg）を出そうとした時バランスをくずす、よろけてしりもちをついた時にマットを両手に持っていたので、そのまま左手肘を床につく形となる。	22	170101	19	1000 ～ 9999
2017	9	11～ 12	新築工事現場でコンクリート打設前で配筋が完了した所で、スリーブ取付状況及び記録写真を撮影している際に配筋上を歩いた際に、鉄筋上から左足を踏み外し足首をひねった。（実際は歩行中であった）	22	30203	19	100～ 299
		9～	被災者は車掌業務を行っていた、駅で乗務交代を行い、休憩所へ				100～

2017	9	10	向かうため係員用通路の階段を下りていたところ、他の乗務員とすれ違う際に左足を踏み外したため負傷した。	32	40101	19	299
2017	9	10～ 11	店内バックヤード階段で、2階事務所でPOPを作成し売場に戻る際、つまずいて転倒する、防衛の為、とっさに両手で頭部を庇い、体勢を戻せず両手首を骨折した。	45	80209	1	50～ 99
2017	9	9～ 10	当院同スタッフと共に2人で出席する際に向かっている、駅を出て会場近くの階段でつまずき転倒してしまい、コンクリート上の床面に左足の膝を打ち付けてしまい負傷した。	35	130109	2	1～9
2017	9	12～ 13	店舗2F厨房から1Fに向かう階段を、お皿2枚がのっているおぼんを両手が塞がっている状態で、10段ある階段の8段目付近で階段をふみ外し、1Fに落下し肩を強打した。	58	140201	1	10～ 29
2017	9	11～ 12	清掃作業の移動中、階段で下っていた、バランスを崩し前方につんのめる形で、1回転し転倒した、その際に、右手をついたため、負傷した。当初は違和感があったが、作業は続けていた、徐々に痛みが出始めたため、作業途中で帰宅し病院へ向かった。	64	150101	1	100～ 299
2017	9	18～ 19	ケース出し作業中に走り、その際左足ふくらはぎあたりに少し痛みを感じた。作業終了後、作業をしていた横の階段に登ろうとした時に、左足ふくらはぎに激痛が走り動けなくなった。	51	10104	19	300～ 499
2017	9	15～ 16	郵便配達業務に従事中、配達先階段を上ろうとした際に左足を踏み外した。前のめりに倒れかかったため、咄嗟に右腕を出したところ、右腕が階段角部にあたり、手首付近を骨折した。発生原因は、階段を上ろうとした際に、足元の確認を疎かにしたことによるものである。	38	110101	2	500～ 999
2017	9	12～ 13	郵便配達業務に従事中、配達先団地の階段を下りたところ、最後の一段を下りたところで右足を捻った。事故発生時、被災社員は、階段の下から2段目のところで、もう1段あるとは思わずに階段を下りたため、右足を外側に反るように捻ったものである。	55	110101	1	500～ 999

2017	9	9～ 10	勤務を終了後、料金所建屋を出て外階段を下る際にバランスを崩し、左足首をひねる。	40	170209	1	30～ 49
2017	9	8～9	ビル日常清掃中、B1Fから1Fの階段をモップで水掛け清掃後、1Fから下に降りる時に滑って、バランスを崩し、足を踏み外し（下から2段所に）そのまま止まらずB1F床に足を着いて、左足関節外果骨折した。	61	150101	1	50～ 99
2017	9	10～ 11	アパートで現場調査をしている時、ハシゴをかついで階段を下りた際、足を踏み外して腰を痛めた。	34	30201	1	1～9
2017	9	9～ 10	業務で1階に用があり、2階の事務所から階段を下りる際、足を踏みはずし転倒して左腕を骨折した。	59	40201	1	10～ 29
2017	9	9～ 10	施設内4階から3階へ階段を急いで降りていたところ、足を踏み外して7段程落下踊り場に落ち、骨折した。	65	120109	1	100～ 299
2017	9	11～ 12	第1工場シール工場で、通常通り加工作業をしていた。トイレ休憩をし、トイレから出て職場に戻ろうとした時、トイレ出口の階段を一段下りた所でバランスを崩し、足を捻り被災した。（壁にもたれかかる程度で転倒なし、当日は特に、体調不良や考え事をしながらの歩行はしていなかった。）	37	11301	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	厨房西側入口の階段を上る時、足を踏みはずし、食材を持っていたので転倒して、頭部、右大腿骨、右肩を打ち、病院に行き、診断の結果、右鎖骨遠位端骨折、右大腿部筋肉血腫の為、入院となる。	68	140101	2	10～ 29
2017	9	16～ 17	業務終了後、帰宅しようと当社施設敷地内の外階段を急いで降りようとしている際、右足をひねり負傷した。	58	130201	19	30～ 49
2017	9	15～ 16	プレス第二工場にて、プレス加工された部品が入った取っ手付きのコンテナを持ち階段を下りようとしたところ、踏み面を踏み外し転倒した。その際に左ひざを強打した。現場の状況は、被災現場のプレス作業区域は、工場床面より70cmかさ上げされてお	66	11203	1	50～ 99

			り、3段の階段が設置されている。転落防止対策は、事後後、プレス作業区域の周囲に転落防止の柵を設置した。				
2017	9	17～ 18	配送先が入っているビルの階段で、商品の入ったかごを両手で運んでいたところ、上から下ってくる人とすれ違う為、後ろ向きのまま踊り場まで下がろうと、一段下がったところ、もう一段下に踏み外してしまい、右足小指付近を骨折したものである。	57	170101	3	10～ 29
2017	9	17～ 18	配送先が入っているビルの階段で、商品の入ったかごを両手で運んでいたところ、上から下ってくる人とすれ違う為、後ろ向きのまま踊り場まで下がろうと、一段下がった際にもう一段下に踏み外してしまい、右足小指付近を骨折したものである。	57	80109	3	10～ 29
2017	9	14～ 15	休憩後生産室に向かう途中、共用エリア（生産室入口下駄箱前）の階段を下りる際に、残り2段目付近で足がつまずき転倒し、床面に手首と顔面を打ちつけた。	58	10101	2	100～ 299
2017	9	8～9	2階より1階へ下りる際、踊り場に居た利用者に挨拶をしながら降りていると、気を取られ階段を踏み外し転倒。徐々に腫れ、痛みが酷くなった。	52	130109	1	10～ 29
2017	9	15～ 16	お客様訪問に出かけるため、2階のオフィスから1階に続く階段を下りようとしたところ、足を踏み外して10段ほど前方にダイブするような体勢で転落した。	31	90103	1	300～ 499
2017	9	6～7	当日は雨天、朝刊配達中、4階の客先に配達後、下におりるため階段を下りている時、2階から1階に下りる階段の1番上から滑って尻もちをついて、そのまま階段の下まで滑り落ちてしまった。両腕、背中、腰、尻、足、首を受傷した。	53	80205	1	10～ 29
2017	9	10～ 11	倉庫内を移動中、階段を踏み外し、3段目から床まで落ちた時に、左足首をひねったものである。	53	11209	1	30～ 49
2017	9	10～	3.5トンの冷蔵庫車でアイスクリームを納品し、荷下ろしを終了して、荷台からトラックに設置してあるはしごを下りる際に、高	31	40301	1	10～

		11	さ約1メートルくらいから誤って足を踏み外し、地面に足を着いたときに、右膝がギクツとなり負傷したものである。				29
2017	9	10～ 11	2階事務所で作業指示を受け、1階の倉庫へ行く際、うっかり足を踏み外し階段より落下した。	17	80409	1	10～ 29
2017	9	13～ 14	2階食堂から外階段を使用して、弁当回収容器（3バット・24色）を両手で持って、階段を下りていたところ、残り3段の所でバランスを崩し、転倒した際、右足を地面にぶつけ、捻り負傷した。被災者は、給与計算・人の任免等の人事経理・労務・総務は全て本社で一括処理している。	29	80209	2	10～ 29
2017	9	4～5	朝刊を配達し、玄関から公道をつなぐ階段（3段）の最後の段を降り、左足を道に付く際バランスを崩し、捻った。	52	80205	19	10～ 29
2017	9	8～9	事業所研究棟において出勤直後に同棟更衣室へ移動中に、更衣室入口に有る階段で足を滑らせ転倒し、その際に左肘を強打した。当日は雨天で足元が滑りやすくなっていた、診察の結果、左肘頭骨折の災害が発生した。	25	10801	2	50～ 99
2017	9	15～ 16	保育園解体工事の作業中、建物階段より、荷物を搬出中に足をすべらせて転倒し、右足、ひざと足首の間脛の部分を骨折した。	18	30209	1	1～9
2017	9	10～ 11	大規模修繕工事の現場で、休憩を取るため12階相当足場から、12階廊下へ降りる際、玄関前の床付戸当たり上に着地、左足首を骨折した。	50	30201	19	10～ 29
2017	9	10～ 11	産業医面談のため、事務所から隣のビルにある健康管理室に向かう途中で、右階段にて転倒転落し、全身各所を打撲した。	50	170209	1	50～ 99
2017	9	16～ 17	業務終了後着替えをすまし、敷地内着替え場所のある建物の3階から2階に階段を下りる際に、乗車予定の電車の発車時刻が迫っていることに焦って手摺りを持たずに降りていたところ、最後の1段を踏み外し前のめりに転倒し右足首に体重がかかり受傷した。	44	140302	2	1000 ～ 9999

2017	9	14～ 15	顧客宅を出て自車に乗車しようと歩行中、段差でバランスを崩した際、転倒を避けるため左足で踏ん張ったことで足首を負傷し靭帯が痛み、左踵立方関節を捻挫し負傷する。	49	90103	19	100～ 299
2017	9	9～ 10	納品先の非常階段において、お米を配達後、階段を下っていたため、足を踏み外し転倒し、右第5中足骨を骨折した。	53	80209	2	1～9
2017	9	9～ 10	訪問介護サービスにて利用者様のご自宅の鍵を取りに事務所に よった際、事務所があるマンションの共用スペースの集合郵便受 け部分の15cmほどの段差を降りる時に、スマホ操作中で気付か ず、足をひねってしまった。（勤務開始前に発生）	36	130201	2	30～ 49
2017	9	13～ 14	休憩からカウンター場所に戻る際、下り階段から4段ほど落下、 階段に足が着地する際、足が内側に入ってしまったため、落下し 左足首の内側と外側の両方を骨折した。	51	170209	1	30～ 49
2017	9	11～ 12	ゴミを捨てに行く途中、階段を踏みはずしたためである。	39	140201	1	10～ 29
2017	9	18～ 19	勤務時間内での途中休憩が終わり、バックヤードから階段を使っ て売場に戻る際に、3段目から足を踏み外してしまい、中段まで 滑り落ちてしまった、体を支えるために左手の人差し指を負傷し た。	55	170101	1	300～ 499
2017	9	10～ 11	事業所の階段で足をふみ外し、正座の体勢で6段目から転落、両 足を負傷した。	31	130201	1	10～ 29
2017	9	14～ 15	階段式ステージに上り、高所に位置する原料投入口から残量を確認後階段を下りる際、足を滑らし階段から落下した、落下の際、 右手で体を支えようとし、落下の衝撃で右腕を骨折した。	36	11109	1	10～ 29
2017	9	5～6	病院内にて清掃作業中、階段で2階から1階へおりようとして、意 識を消失し転落（2階最上段から踊り場まで約9段）。その際、 顔面打撲し鼻骨骨折眉上部裂傷を生じた。	62	130102	1	10～ 29
			事業場内のクリーニング工場、昼休み（3階休憩室で昼食）を				

2017	9	12～ 13	<p>終え、午後の勤務に就くため1階の作業場に戻ろうと階段を下ってきたところ、少しよそ見をしていて最後の段を踏み外し、1階床に右足をつきそこねて挫いてしまった。</p>	52	11703	3	30～ 49
2017	9	14～ 15	<p>店内の急な階段を下りていたところ、足を踏み外してバランスを崩し前のめりに6、7段転落した、顔を打ちそうになったので咄嗟に左手でかばったところ体重がかかり、左手首骨折、左足首・臀部打撲した。</p>	31	90103	1	10～ 29
2017	9	16～ 17	<p>定形外郵便物約200通が入ったパレットケースを集荷し持つて帰る際、1段の段差を踏み外し転倒し負傷した。</p>	48	110101	2	300～ 499
2017	9	8～9	<p>会社の玄関前にある4段の階段を、高さ150cm重さ15kg程度の段ボール箱を持って降り上ろうとした際、誤って足を滑らせてしまい、4段目から1番下まで落ちてしまった。その際に腰を強打した為、受診したものである。</p>	37	40301	1	50～ 99
2017	9	15～ 16	<p>高さ2m程度のロッカーを寝かせて両端を2名で持ち、後ろ向きで3階から2階への階段を下りていたところ、左足を次の段に掛けた時に階段を踏み外し、左に身を振りながら倒れて、ロッカーに押されるような形で階段を転がり落ちた。ロッカーは2階踊り場で止まったが、本人は1階まで落ち、転がり落ちた時に、左足首を捻挫した。</p>	53	150109	1	1～9
2017	9	19～ 20	<p>製造機械に併設された、全高60cm、3段の金属性階段を上り、機械上部に置かれた金型メンテナンスに必要な工具を取りにいき、別の作業員へ渡した後、階段から下りる際に左足を踏み外し、落下・転倒。その際に階段の角部分に、自身の体重を乗せた状態で右足が接触、右足脛骨、腓骨を骨折した。</p>	45	170101	1	100～ 299
2017	9	10～ 11	<p>業務中、電報棟から本棟へ書類を受け渡しに行った帰り、3階から2階へ階段移動中足を踏み外して転倒、右足を捻って痛みがひどく、そのまま近くの病院を受診、腓骨骨折の診断を受けた。</p>	41	110101	1	100～ 299
			<p>業務中、電報棟から本棟へ書類を受け渡しに行った帰り、3階か</p>				

2017	9	10～ 11	ら2階へ階段移動中足を踏み外して転倒、右足を捻って痛みがひどく、そのまま近くの病院を受診、腓骨骨折の診断を受けた。	41	170101	1	100～ 299
2017	9	14～ 15	自社事務所前の三段階段で足をすべらせて転倒した際、左足を強く打ってじん帯が切れてしまった。（当時雨が降っており足元がすべりやすい状態であった。）	24	30301	1	30～ 49
2017	9	19～ 20	製造機械に併設された、全高60cm、3段の金属性階段を上り、機械上部に置かれた金型メンテナンスに必要な工具を取りにいき、別の作業員へ工具を渡した後、階段から下りる際に左足を踏み外し、落下・転倒。その際に階段の角部分に自身の体重を乗せた状態で右足が接触、右足脛骨、腓骨を骨折した。	45	10602	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	当該事業場（ゴルフ場）内の13番ショートホールのティーグラウンドにて、利用客のティーショット終了後、ティーグラウンドからカート道へ降りる階段で、利用客のゴルフクラブ3本を持っていた為、バランスを崩し左足首を捻挫した。	32	140301	1	50～ 99
2017	9	12～ 13	環境プラント部環境建築室に所属する受傷者は昼休憩時、第1プロダクションオフィス2Fレストランで、食事を取った後、腹痛と吐き気が襲った為、トイレに行こうと階段を下りていた際、気を失い、階段を踏み外した、その際、左足首、腰を捻った。	37	11502	1	1000 ～ 9999
2017	9	11～ 12	個人宅、電話モデム交換工事にて、2階外壁に設置された電話交換機器の取り外し作業を終えはしごから降り、玄関先階段を下りる際、手に持っていた電話交換機器を落としそうになり、体勢を崩したところ、右足を階段から踏み外し、転倒落下、右足首強度の捻挫及び右肘に裂傷を負った。	27	30309	1	10～ 29
2017	9	16～ 17	2階の控室から階段を使って1階に下りていたときに、下から2段目の階段で足を滑らせ転倒し、靭帯を損傷した。	57	130201	1	50～ 99
2017	9	5～6	朝刊配達中、ポストに新聞を入れて階段を下りる時、足が滑り転倒し、足首を捻挫した、当日は雨天で滑りやすかった。	44	80205	1	30～ 49

2017	9	19~ 20	添乗業務を行っていた、お客様を廊下から玄関へ後ろ向きに進んで誘導していた処、階段に気付かず尻もちを付いた、その際変な角度で左手を付いたため、左ひじの下を骨折した。	58	170101	1	100~ 299
2017	9	19~ 20	添乗業務を行っていた、お客様を廊下から玄関へ後ろ向きに進んで誘導していた処、階段に気付かず尻もちを付いた、その際変な角度で左手を付いたため、左ひじの下を骨折した。	58	90201	1	100~ 299
2017	9	15~ 16	うどんの麺を運搬中に、倉庫から厨房へ移動する際、段差を上がろうとして、足を踏み外し転倒。左第五中足剥離骨折、及び左足ふくらはぎ打撲を負った。	61	140201	3	10~ 29
2017	9	10~ 11	試験礁設置工事の現場代理人であり、主任技術者である被災者は災害当日鋼製魚礁を起重機船（No38ゼンエイ）に積込中、作業写真を撮るために起重機船に乗り込もうとした、その際に起重機船の階段状になっている所でバランスを崩し転倒し、尻餅をつき負傷した。	69	30111	1	10~ 29
2017	9	8~9	業務加工センター内の階段において、1階の作業場へ向かう際階段を下りている時に不注意により階段（下から5段目）に左足がつまずいて、頭から落ちないように反り返って足からすべり落ちて左第一趾末節骨骨折、左第四趾末節骨骨折、右足関節果骨折を負った。	58	80109	1	100~ 299
2017	9	8~9	本店2階の事務所へ、運送控え等の入ったアタッシュケースを持って行き、トラックに戻るため階段を下りていた際、右足を着くとき足首を捻り捻挫したもの。2~3日休業し、出勤し通常通り就業したが、夜になって痛みが激しくなった為、翌日より再び休業した。	50	40301	2	10~ 29
2017	9	15~ 16	炊き出し用の釜のスープの濃度チェックをする為、お玉を取り3段の階段を下りる際、段を踏みはずし転んで、腰と臀部を打った。	64	170101	2	100~ 299
			炊き出し用の釜のスープの濃度チェックをする為に、お玉を取り				

2017	9	15～ 16	3段の階段を下りる際、段を踏みはずし転んで、腰と臀部を打った。	64	10101	1	30～ 49
2017	9	14～ 15	1階の事務所に行く為、階段を下りようと踊り場との扉を開けたところ、他の通路から出てきた職員2名と鉢合わせになった、急いで降りようと慌てた為、自身のズボン左裾に右足をひっかけてしまいバランスを崩し階段を踏み外した、前のめりのまま次の踊り場までの8段を落下し、左目下と頬、左前腕部を強打した。	48	130101	1	100～ 299
2017	10	15～ 16	社員通用口横の階段から転落。打ち合わせ後、2階から1階作業場に戻る際に、階段中断より足を滑らせ転落し、右足首を骨折。	59	10501	1	30～ 49
2017	10	14～ 15	業務中、院内を移動している際に階段を踏み外し、右足首をひねり靭帯を損傷した。	21	130101	1	500～ 999
2017	10	11～ 12	配達終了後、雨で濡れたタイル製の階段を下る途中、右足を滑らせ階段を飛ばし、勢いよく左足で着地した。その際左膝が外側を向くような着地姿勢となり、左膝裏側に痛みを感じた。	44	110101	1	100～ 299
2017	10	13～ 14	訪問後、あとずさりした際に玄関先、階段差の所で踏み外して転倒し、左足くるぶしを骨折。	49	40301	2	50～ 99
2017	10	12～ 13	終業後に2階の更衣室で着替えて退社する際、階段で一階へ下りる時に滑って足をひねり、左足首の靭帯を損傷した。	56	10104	19	10～ 29
2017	10	5～6	朝刊の配達中、玄関前の10段の階段を上ろうとしたところ3段目で躓き転倒、左足の膝を階段の角にぶつけ、受傷したもの。	40	80205	2	30～ 49
2017	10	16～ 17	配達先で表札を確認しようとして荷物を持ったまま身体をねじったところ、階段から踊り場に転落し、左足脛を負傷した。	52	80209	1	50～ 99
2017	10	11～ 12	被災者はコンクリート打設足場の階段から下りようとした際、バランスを崩し階段から飛び降り、回転して寝そべるように橋面コンクリート上に転倒した。	68	30105	1	10～ 29
			配達先のアパートにて階段を小走りで駆け下りたところ、階段中央にある踊り場部分でバランスを崩し、そのまま7段程駆け下り				

2017	10	17～ 18	地面で転倒。その際、右肩と右膝を負傷した。その日は配送物も多く少々焦り気味であった。又、階段に外灯などは無く、辺りは暗かった。	64	110101	2	300～ 499
2017	10	12～ 13	昼食後、2階の休憩室から1階の事務所に下りようとしたところ、階段の踏み段に設置している滑り止めに靴のヒールが引っ掛かり、中段の踊り場（階段15段）まで横向きの姿勢で転げ落ちた。両手首を骨折した。	61	170209	1	10～ 29
2017	10	4～5	徒歩で新聞配達中、玄関前の階段を踏み外して転倒した際、右足甲小指の骨にひびが入り、首のむち打ちになったもの。	63	80205	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	チラシをポスティング中、暗くて急いだ為、階段に気付かず転倒し負傷した。	27	80209	2	50～ 99
2017	10	10～ 11	社員は8時から出勤し、勤務中に飲み薬を飲むため郵便局内の4階食堂へ水を買に行こうとした。階段で移動中、3階から4階途中の踊り場へ向かって2、3段上った際に足を滑らせ後ろへ転倒、左足を負傷した。	43	110101	1	100～ 299
2017	10	19～ 20	当社内において、3階の宴会場の食器を2階の洗い場に運んだ時に気分が悪くなり、洗い場の非常口から出て外階段の踊り場で休んでいたところ、誤って階段から転げ落ちて負傷したもの。	63	140101	1	30～ 49
2017	10	15～ 16	マンションに配達をする際、大きい配達商品を2階配達先へ持つて行くために階段を使って登ろうとしたが、視界が不十分だったために足元が見えず、階段を踏み外し転倒、頭部を強打したものの。	64	40301	2	50～ 99
2017	10	7～8	出勤のときに入館証を忘れたため、勤務先のある商業施設の管理事務所に行こうとして、商業施設内の階段を下りていたときに、足をくじいてしまい、左足足首を捻挫してしまった。	50	80209	3	10～ 29
		17～	退勤後、センター内の階段を2階から1階へと向かって降りていた時に、前を歩いていた人が踊り場で立ち止まったので、右方向へ				300～

2017	10	18	避けようとして身体を斜めに向けた姿勢で踊り場に左足を着けた時に、挫いて負傷した。	26	40301	19	499
2017	10	9～ 10	会社玄関2階で外出時、玄関ドアを開けたら突風に煽られてふらつき、2階のステップより踏み外し1階の歩道まで転げ落ちた。	39	10805	1	10～ 29
2017	10	16～ 17	製麺作業中、工場の搬入口から外に出る際、階段を踏み外して落下し、腰回りを強打して、右大腿骨を折った。	60	10109	1	1～9
2017	10	15～ 16	休憩時間終了後、作業場所へ移動する際、事務所棟1階出口階段（2段）より足を滑らせ転倒した。右足首が腫れてきた。	49	80109	1	100～ 299
2017	10	8～9	始業時間直前に当事業場内において、対象社員は自分の所属する課の事務室へ向かうため、10階から9階へ急いで階段を下りた際、階段に足を引っ掛けて捻り負傷した。（時に階段自体に異常や突起物質等は無かったことを確認済。）	60	90101	19	1000 ～ 9999
2017	10	7～8	2階事務所から1階車庫に移動中、階段上部踊り場から足を踏み外し、落下し負傷した。	65	40201	1	50～ 99
2017	10	15～ 16	医院の敷地内にある半地下の蔵の中が台風21号の雨で浸水してしまい、その溜まっている水を外へ汲み出すために、蔵に通じる階段を下りている途中、滑って転倒し、背中を打った。	49	130101	2	1～9
2017	10	11～ 12	コスチューム着替え、店舗まで行く途中に、着替えを行ったビルで階段を2階から1階に下りる時に左足を滑らせて2段踏み外した。	26	140302	2	10000 ～
2017	10	17～ 18	お客様宅へ冷蔵庫修理に訪問。不具合箇所を判定し、必要部品を車に取りに行く途中に被災。共有廊下から地面に降りる為に階段状になっているコンクリートブロック（50～60cm）を下りる際に足を踏み外した。受付伝票を見ながら小走りの状態であった。踏み外した衝撃と、右足に全体重がかかり痛みが生じた。（転倒はせず。）	43	11702	2	1～9
			お客様宅を訪問し、見積もり終了後に玄関を出た後、雨天で滑り				

2017	10	15～ 16	やすくなっていた御影石の外階段5段目位から滑り落ちてしまい、尾てい骨および腰を強打してしまったもの。	54	80209	1	30～ 49
2017	10	21～ 22	給油所2階の更衣室で制服に着替えて階段を降り、最後の段を踏み外してしまい、バランスを崩して右足首を捻った。	44	80204	2	10～ 29
2017	10	20～ 21	現場に行く為に一度、会社事務所に集合した。出発時間前に会社トイレ（2階）に行き、階段を下りる際に足を踏み外してしまい、左足首を捻って転倒するに至った。	50	30302	2	10～ 29
2017	10	23～ 24	一斗缶を持ち（右手で）当事務所の6Fに荷作業をしようと思い当事務所1F～2Fにある階段で足を滑らせ、左手首は手のヒラ側、右手首は手の甲側で無理な形でついてしまい、転倒（その際右手首はグキッ音がした）転倒の同時に頭もコンクリート階段に打ち（首を左側にひねりながら）、その後右手首や右肩などの曲がりや上り方に問題があり（右手首は動かず、右肩はピクピクした感じ）、仕方なく無理して作業を続けたが、体が思わしくなかった。	49	30309	1	1～9
2017	10	17～ 18	事務所6～5階間の階段を、トイレに行くため通常速度で下りていたところ、下から2段目で左足がつまずき、手すりを持っていなかったため転倒し、正座をするような格好で着地、左足小指の中足骨を骨折した。	30	170209	2	100～ 299
2017	10	17～ 18	着替え後に帰宅するために階段を下りようとしたところ、10段程度ある高い位置から足を踏み外して階段から落ちた。場所は3階から2階へ下りる所である。その際に両手首の骨折、膝の打膝頭を地面に打ちつけた。	38	170209	1	500～ 999
2017	10	14～ 15	本社屋8階で昼食を済ませ、7階の執務室へ戻ろうと階段を下りていた所、中間の階段の踊り場で履いていた靴のヒールがひっかかり、バランスを崩して転落した。転落時に両手をついたので負傷した。	25	170209	1	300～ 499

2017	10	10～ 11	マンションのエントランス下の階段の掃き掃除をしていたところ、端の低い階段につまずき、手首をひねった形で右手をつき、右手関節を骨折する。	68	170101	2	500～ 999
2017	10	18～ 19	イベントの帰り、階段で10段近く転落。	22	170209	1	30～ 49
2017	10	16～ 17	構内清掃業務の作業中、出入口階段を下りていた時に最後の一段で滑って前のめりになり通路の床に左右両膝及び顔面を床に打ちつけた。	68	150101	1	50～ 99
2017	10	16～ 17	事業場の資材置き場にて解体資材の整理作業中、資材を取ろうと階段を上っている時、誤って段を踏み外してしまい、転倒した拍子に地面まで転落し背中と腰部を打った。帰宅して安静にしていたが、痛みが治まらなかった。	61	30309	1	1～9
2017	10	12～ 13	集金業務中、バイクを降り5段程度の階段をのぼっている時2段目あたりでつまずき4段目の階段の角にひざのお皿の部分をぶつけてしまった。	51	80205	3	50～ 99
2017	10	16～ 17	事業所内に於いて階段を下っていて、左足を滑らせ一番上の段からエレベーターホールに転落した。受け身を取ったが、膝尻足を階段の角に強打し、エレベーターホールまで転げ落ちた。膝から出血尻腰足を強打。無理に受け身を取ろうと体をひねったため首筋近くまで痛めた。	31	80109	1	500～ 999
2017	10	10～ 11	商談の為ビル事務所から本館へ向かう移動中、3階より、1階出入口に向かって階段を下りていた時に、2階と1階の踊り場付近より足を滑らせて20段近く落下した。その際、全体重が右足にかかり骨折した。	39	80201	1	1000 ～ 9999
2017	10	10～ 11	共同住宅（RC14階建）の日常清掃業務中、共同階段の3階から2階へかけて、後ろ向きに下りながら床のモップ掛けをしていたところ、誤って足を滑らせ、階段折り返し部分より転落。被害者は2階床に落下し、骨折・脱臼部位の他、頭部・右膝・右足首等を	73	150101	1	100～ 299

			強打した。（転落後、数分間意識を失っている。）				
2017	10	10～ 11	両手に荷物を持ち、2階から1階へ階段を下りていたところ、階段の下から5段目あたりで、バランスを崩し、頭から落下し負傷した。	57	110101	1	300～ 499
2017	10	16～ 17	地下1階の飲料売場へ向かう途中、階段の最後2段目で踏み外し、左足首をひねりながら転倒した。当日はほぼ右足で身体を支えながら、レジ作業を行った。靭帯損傷し安静と松葉杖を使用することとなった。	25	80209	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	配送先で、納品後2階から1階に下りる際に両手で荷物を持って運んでいたところ、誤って階段を最後に一段踏み外してしまい、右足で着地した際に右足首を捻挫した。	43	80109	1	50～ 99
2017	10	8～9	研究棟の2F階段下り口に雑巾を用いて出窓の拭き作業を行っている際、右足を階段に移動させた時に階段を踏み外し踊り場まで階段を転落した。転落の際、右第5中手、左膝を負傷した。	65	40301	1	50～ 99
2017	10	15～ 16	業務中、就業先の放送センター内中央階段室12階エントランス付近にて、階段のカーペット及び手摺りの除塵作業をしていた。その際、階段上部から下部へ駆けおりてくる人を避けきれずに階段で衝突をし、清掃中の当社従業員が跳ねとばされて負傷した。	45	150101	1	30～ 49
2017	10	14～ 15	ビルでの清掃作業中、両手に清掃道具を持ち、11階から10階に移動する際、階段で躓きバランスを崩し転倒し、右手首を骨折した。	52	150101	1	10～ 29
2017	10	14～ 15	マンションへ1件1個の配達を行う際、雨天により滑りやすくなっていた階段から滑り落ち背中を強打し負傷したもの。	26	40301	1	100～ 299
2017	10	12～ 13	マンションでの配達の際、荷物を持って階段を上っていたところ、三段目で足を滑らせ捻り転倒したもの。	64	40301	2	100～ 299
2017	10	12～ 13	入り口まで4段の階段があるマンションへの配達を行う際、荷物を持って3段目の階段を上っていたところ足を滑らせ、4段目に左	64	50101	1	500～ 999

			足を着いた際に捻り4段目で尻もちをついたもの。				
2017	10	8～9	移動中の階段で、2人体制で車椅子の利用者の昇降を行うため後ろ向きで階段を下りている時いつもと同じようにしていたつもりだったがいつもより、過度に右足に負担がかかってしまい、骨折した。	49	130201	19	30～ 49
2017	10	6～7	2階で業務を終え退勤後帰宅に3階から1階に下りる途中1階の階段で足を踏み外し右足首を捻る。	45	80401	1	100～ 299
2017	10	6～7	現場内の階段（5～6段）をモップで清掃中に足を誤って踏み外してしまい転落した。	73	150101	1	1～9
2017	10	12～ 13	本社の地下から一階に階段で上っていた際に、バランスを崩し、階段から滑り落ち、負傷した。	64	170209	1	10～ 29
2017	10	10～ 11	引越作業中、廃棄物の入ったごみ袋を両手で3袋（右2袋、左1袋）を持ち、階段を下りていたところ、右足で持っていたごみ袋の端を踏んでしまい階段を2～3段踏み外した。バランスを崩しながら着地したため、右足を捻ってしまい負傷したものである。	39	170101	19	50～ 99
2017	10	6～7	自動車部品を包装する作業場に於いて、作業着に着替え作業場へ行く為に更衣室から出る際、メガネが曇っていて段差に気づかず、誤って左足を踏み外し着地する時に捻り、左足を庇った為、右足も負傷した。我慢できる痛みだったので作業をした。	47	11502	1	100～ 299
2017	10	16～ 17	ホテル内階段を5階から4階へ移動中、足を踏み外し落下した。左手首を骨折、左足膝、脛等を打撲した。	46	140101	1	—
2017	10	9～ 10	確定注文連絡と作業指示書を現場に配布するために外階段を降りる際、階段中腹で足が滑り3段程左足踵より落下。手摺にしがみついた為それより落下することは防げたが、しがみついた時に左足を軸に体を捻った為、左足を捻り骨折してしまった。前日台風でかなりの雨が降り吹き込んでいたため、滑りやすくなっていたと推測される。	48	11209	2	10～ 29

2017	10	15～ 16	集荷後、荷物を持ちながら外階段を下った際、足がもつれ左肩から壁に倒れこむように激突し、右手の平、右足膝、左脛を切傷し、左肩に激痛があったため、病院へ行ったところ、左すねを1針縫い、左肩甲骨を骨折と診断された。	62	110101	1	300～ 499
2017	10	21～ 22	お客様へ配達後、門扉から公道に出る階段（7段）を降りていたところ、階段に生えていた苔で滑り転倒。全身打撲（頭・首・背中・腰・左肘・左手首・左足・右足・右手首）を負った。	43	140201	1	30～ 49
2017	10	13～ 14	西館地下1階外階段にて外周清掃後、本人の不注意により階段最下段を踏み外し、左足外側から着地し骨折した。	54	150101	1	10～ 29
2017	10	20～ 21	階段において小包を配達後、階段を下りる途中で左足がもつれて体勢を崩したため転倒した際、右手を着いて骨折した。	38	110101	1	300～ 499
2017	10	18～ 19	ゴミ置き場まで、ゴミを捨てに行く際に70?と45?の2つのゴミ袋を持ち階段（7段）を降りている最中に辺りが暗かった為、残り2段の所から足を踏み外し転落し、右足首を捻挫した。	30	130201	1	10～ 29
2017	10	16～ 17	当日、派遣先において退勤後、保育室脇にある階段を下りていたところ、玄関先にいた保護者に気をとられ階段を踏み外し、着地した時に左足首を捻ってしまったもの。	29	170101	3	30～ 49
2017	10	16～ 17	当日派遣先において退勤後、保育室脇にある階段を下りていたところ、玄関先にいた保護者に気をとられ階段を踏み外し、着地した時に左足首を捻ってしまったもの。	29	130201	3	30～ 49
2017	10	11～ 12	出張先企業へ向かう途中、駅の階段を下りる際、キャリーバッグを持っていたため、軽いめまいを感じた時、とっさにバランスが取れず転倒。顔面から階段に強打した。	42	80109	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	クリニック在中のビル中階段利用中、バランスを崩し2階の上3段辺りから下の踊場まで10段程度転落し、右下腿を切傷・出血した。	50	130102	1	10～ 29
2017	10	16～	夕刊配達中階段を下る時に膝を捻ってしまった。	59	80205	19	10～

		17							29
2017	10	9~ 10	2階建てアパート形式の2階にて、朝の勤務終了後、16段ある外階段の2階から1階に下りる際、履いていたスニーカーのかかとをつぶして、スリッパ履きにし、手すりにつかまっていなかったため、5~6段下りたところでつまずき、前方へ転倒。そのまま10段程下へ転落してしまい、頭部やあごを打撲した。自宅で静養し、夕方からの勤務に出掛けたが、途中で冷汗と吐き気、嘔吐があり受診する。検査の結果、脳内に少量の出血が確認された。	69	130201	2		50~ 99	
2017	10	10~ 11	お客様構内の階段を下りている際に、足を踏み外して転倒し、右足関節を捻挫したもの。	26	40301	1		100~ 299	
2017	10	14~ 15	自社作業場兼倉庫において、倉庫の2階部分に置いてあった資材が通行の邪魔で危なかったため、片付けようと両手に資材を持って階段を下りていたとき、資材を持っていたためバランスを崩してしまい、階段の1.3m付近から転落し、床に置いてあった成型機に右手をついて庇ったが、強く手をついたため手首と手の平を負傷したもの。	45	30202	1		1~9	
2017	10	13~ 14	お客様宅へ商品の冷蔵庫（500L）を搬入の際、冷蔵庫の上側を持ち、後ろ向き状態で階段を上がっている時にバランスを崩し、商品を持ったまま尻もちをついた。	62	40301	2		1~9	
2017	10	15~ 16	仕事を終え、徒歩で駐車場へ向かった。駐車場へ下りる階段で足を踏み外し、下まで落ちた。もともと膝が悪く、階段を下りる際、膝が抜けるような感じだった。	30	140301	1		50~ 99	
2017	10	11~ 12	支社大会に参加中の事故。休憩時間中にお手洗いへ行こうと階段を下りていたところ、段が変則的に並んでいたため足を踏み外してバランスを崩し、前のめりに1、2段落下した。右足首捻挫、両膝に痣。	27	90103	1		300~ 499	
2017	10	17~ 18	会社の階段で足を踏み外して両膝を強打した。原因としては荷物で足元が見えず周りが暗かった。	56	30309	2		1~9	

2017	10	11～ 12	洗濯物を干すために、裏庭にある物干し場に洗濯かごを持って移動していたところ、裏庭に出る階段を下りる際に表面が濡れていたため、誤って左足を滑らせ、階段を滑り落ちた。しりもちをつく形で転倒し、負傷したもの。	71	140101	1	1～9
2017	10	15～ 16	旅館玄関において、到着されたお客様のお出迎えの為に外に出た際、雨に濡れた階段で足を滑らせて転倒。右くるぶしを骨折した。	62	140101	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	店舗通用口の最後の階段を踏み外し、足を痛めた。痛みはあったが我慢して仕事を続け、退社後、左足側部の靭帯損傷と骨折と診断をされたもの。	48	80209	2	100～ 299
2017	10	5～6	客がスマートフォンを置き忘れて店を出たので追いかけたところ、階段で足を踏み外して5段ほど尻餅を突きながら踊り場まで落ちた。その際に背中の中を強打した。階段の照明が暗かったのと慌てていたため、足を踏み外した。	72	140209	1	10～ 29
2017	10	17～ 18	宅配先の顧客宅があるアパートの外階段で、配達が終わってアパートの2階から1階へ外階段を下りている時に、雨で足元が不安定で周囲も暗い状況だったため、階段の最後の一段を踏み外して左足首を捻挫した。	56	140101	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	休憩時間になったため、職場の3階から更衣室・トイレがある2階へ移動しようと階段を使い降りようとしたとき、携帯を触りながら階段を下りたので最後の2～3段手前で足を踏み外し滑って腰を強打し、腰椎打撲と診断された。	46	170101	1	50～ 99
2017	10	17～ 18	本社製造所A棟211・212号機架台上で、作業終了後の片付けをしているとき、掃除機と延長コードリールを階下に下ろす作業中に、両手に荷物を持ち、手摺に掴まっていなかったため、右足を踏み外した際、滑り落ちるように落下した。手摺の支柱に掴まろうとしたが、支柱と側板の内側に小指を挟まれ、右手小指が切	28	10805	1	30～ 49

			断された。				
2017	10	19～ 20	退勤の際、夜暗く足元が見えなかったため、裏側の出入口の3段ある階段を踏み外し、右足首を捻挫した。	26	170209	3	300～ 499
2017	10	16～ 17	重量のある段ボールを持ち、玄関先の段差を降りる際に一步目の着いた位置が悪く、体勢を立て直そうとしたが足がもつれ足首を捻った。	22	40301	3	30～ 49
2017	10	16～ 17	本社での事務作業終了後、出張先（新築工事作業所）近くの借り上げ社宅に帰るため、新幹線の階段を上っている途中足を踏み外し足を咄嗟についたらつき方が悪く膝を捻って負傷。	26	30309	1	30～ 49
2017	10	13～ 14	最上階の階段清掃中に階段を踏み外し転落。人気のない階段での一人作業で転落時の記憶が無いため、作業手順や作業姿勢等具体的な作業方法は不明。当日は、自力で救助を求め、救急車により救急搬送。現場確認での状況では、奥行の狭い急な階段で右手で清掃機材を持ち後ろ向きでの作業だった。	57	150101	1	300～ 499
2017	10	13～ 14	市営住宅の階段で、荷物の配達中に、不在のため荷物を持って階段を下りている途中、荷物が落ちそうになり踏ん張ろうとしたため、階段を踏み外し骨折した。荷物はみかん箱程度のダンボールが3個。バランスが悪いダンボールのうえ、3個同時に運んだために発生した。	54	40303	1	1～9
2017	10	10～ 11	3階建共同住宅の外壁・屋上防水改修工事の作業中、内部共同階段最上階の天井盤のために、脚立に足場板を乗せる作業中に、誤って階段で足を滑らして足から落ちて右踵を骨折した。	46	30209	1	1～9
2017	10	9～ 10	職場に到着後、始業開始時刻まで時間があつたため敷地内にある従業員用の喫煙所へ喫煙するめに向かう途中、下り階段を3段踏み外し転倒。その際に左わき腹と左側臀部を地面に打ち付けた。	34	140101	2	50～ 99
2017	10	15～	事業所内の工場において、階段を下りる際に足を踏み外してバラ	56	11301	19	1～9

		16	ンスを崩し前のめりに着地して左足甲の部分を捻った。				
2017	10	15～ 16	店舗内の地下に向かう階段を小麦粉の入った25kgの段ボール（45×90cm）を持って降りている途中で階段を踏み外して、階段4段分（80cm）、落下し、左足を負傷した。	43	140201	1	1～9
2017	10	9～ 10	出勤時、2階の更衣室から、1階の就業場所へ移動中、階段の残り数段のところで踏み外して、正座をするように床に落下。両足の甲部分を打った。	60	140209	1	300～ 499
2017	10	9～ 10	蔵の3階から2階へ下りる階段の下から2段目より落下。物干し作業後の移動中に足を踏み外して左手をついて転倒した。	43	10105	1	10～ 29
2017	10	17～ 18	施設からの送迎業務中、ご利用者様のご自宅のあるマンションの1階歩道にて、送迎を終えて車に戻る際に足元の段差に気付かず転倒、左足を負傷する。	45	170101	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	配達先のお客様宅前の階段を上る際、足全体で踏み込むつもりが左足つま先でしか階段にかからない状態で上がったため、足首に負担がかかり転倒し捻挫した。	30	110101	2	100～ 299
2017	10	5～6	自宅3階から階段で下りる時に、空き缶があることに気付かず左脚で踏んでしまい、反対の右膝で踏ん張った時、全体重がかかり、前に転倒して膝を打つ。	50	80209	19	100～ 299
2017	10	15～ 16	店舗入口の階段を下りている途中、階段が濡れていたため、足を滑らせて転倒し臀部及び背中、肩を打撲し負傷した。	48	140201	1	1～9
2017	10	12～ 13	ボランティアによる演奏会の準備を行う最中に急ぎ階段を下りようと、2段飛ばしで降りた時、着地の際に左足を捻り、腓骨を剥離骨折する。	28	130101	3	500～ 999
2017	10	10～ 11	デイサービスの利用者を送迎車で迎えに行き、玄関前アプローチを上っていた際に右足がつまずいて転倒し、骨折した。	58	130201	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	駅構内の階段を下りている途中で足を踏み外した。階段から落ち、右足首の捻挫、仙骨の骨折及び、左足の打撲となった。	43	170209	1	1～9

2017	10	10～ 11	マンションのエントランス下の階段の掃き掃除をしていたところ、端の低い階段につまずき、手首を捻って右手をつき、右手関節を骨折する。	68	170209	2	100～ 299
2017	10	18～ 19	出張先で夕飯をとるため、店で日用品を購入しようと歩いていた途中に蛇がでてきた。驚いて足を踏み外して転倒し、左肘を骨折した。	49	170209	2	—
2017	10	13～ 14	境内にある裏口にて、洗い終えた仏前の湯?を右手に持って、木製階段（4段）を降りている時、最後の段を踏み外し、左側に転倒、お堂の床で左下半身を打撲した。すぐに立ち上がろうとしたが下半身に力が入らず、堂内に居た参詣者に声を掛け、警備員に連絡してもらい、近隣の病院に救急搬送された。	76	170209	2	100～ 299
2017	10	8～9	階段で作業場（2階から1階）に降りる際、階段を踏み外し左足首を捻挫した。	19	40301	19	50～ 99
2017	10	12～ 13	図書館で回収したゴミ袋（70?）を持って処分場へ移動中、2段の石階段を踏み外し左側身体側面を石床に打ちつけた。その時に左腕、肘部分を骨折した。	65	150101	2	30～ 49
2017	10	16～ 17	自動車整備工場の2階事務所から1階へ通じる階段で、急いで駆け下りたため足を踏み外し転倒し、左足首を骨折した。	54	40301	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	トイレの清掃中、個室に入ろうとした時、足が滑り段差につまずき転倒した。胸と足を骨折し、人工関節のゆるみが進行した。	68	10804	2	50～ 99
2017	10	7～8	仕事用の制服に着替えて更衣室から出て仕事に就く前に、手を洗いに行こうと思い階段を下りた時に左足を捻って洗面所の前に転び受傷した。	23	50101	2	10～ 29
2017	10	7～8	通勤途上、就業場所最寄り駅構内で歩いて階段を下りようとしていたときに、階段を踏み外して滑落した。降雨後で階段が濡れており、かつ落ち葉があった。就業場所に到着し、しばらく就労するが痛みがひどくなった。	28	130201	1	—

2017	10	4~5	集合住宅2階のお客様宅に朝刊を届けて、停めていた自転車へ戻ろうと2階から1階へ下りる際に階段を踏み外し、転倒した際に右膝を強打し、骨折した。	66	80205	1	30~ 49
2017	10	11~ 12	清掃作業中に、階段をモップがけしながら後ろ向きに下りた際、右足をふみ外し3段程度落ちた。その際、右足首を捻り痛めた。	53	150101	3	100~ 299
2017	10	17~ 18	勤務事業所内で車両から折りたたみ式コンテナ等を建屋の所定保管場所に片付ける作業を行っていた。荷物を持って駐車場から建屋に上るため、階段を上ろうとしたところ、左足爪先を段差に引っ掛けて転倒、左手を先に作業場所のフロアにつき、右ひざを強打、左ひざも打ち負傷した。左手首回り骨折、右ひざ打撲靭帯損傷、左ひざ打撲。	47	80109	2	30~ 49
2017	10	11~ 12	当社製品の在庫確認のため、3階にある事務室から在庫の置いてある2階へ移動していた。事務室を出て階段（7段・幅120cm・踏面26cm・高さ約160cm・手摺有り）を降りていたところ、急いでいたためか踏面を踏み外し、階段の上から2段目あたりから転落した。踊り場に着地する際、咄嗟に両手をついたため、両手と額が地面と衝突、負傷したもの。	57	11209	1	10~ 29
2017	10	9~ 10	3階から2階へ移動中手すりに手をかけた時、手すりが回りバランスを崩し右足を捻挫した。	54	130101	19	100~ 299
2017	10	16~ 17	業務を終了し帰宅するため2階のロッカーに荷物（私物）を取りに行き、階段を下りる際に最後の2段を踏み外した。右足を捻った状態で転倒して右足の距骨を骨折した。	41	130201	1	10~ 29
2017	10	8~9	事務所内階段（全11段）を下りる際、途中、上から7段目において、足をふみ外し、反転して下まで滑り落ち、その際、右ひじを打ち、負傷したもの。	49	30209	1	10~ 29
2017	10	5~6	施設内で非常階段へ通じる扉の開錠作業を行うため、非常階段を使用し、9階から8階へ下りていたところ、雨で非常階段が濡れていたこともあり、3段ほど足を滑らし転倒しそうになった。その	51	140101	1	10~ 29

			際、両手を着いて転倒を防いだが、右手首を骨折し負傷した。				
2017	10	21～ 22	業務中、就業先の立体駐車場の外階段にて、駐車場閉場作業をし、その階段から5階へ下りていた際、階下の平面駐車場に気をとられていたところ、誤って階段を1段踏み外して踊り場へ転倒した。	53	150101	2	50～ 99
2017	10	6～7	現場である建物内で、右手に布巾、左手に叩き棒を持ち、後ろ向きで階段を下りながら壁の埃を叩く作業をしていたところ、1階の階段の下から3段目で足を踏み外し転倒し、そのまま1階床面まで転げ落ちて右足首のくるぶし部分を骨折した。	80	150101	1	500～ 999
2017	10	14～ 15	通配業務に従事中、個人宅の郵便ポストに配達後、階段を下りている際、滑って転落した。	40	110101	1	500～ 999
2017	10	12～ 13	県営住宅に居住されている利用者様を送り時、玄関まで1mほどの段差を段差解消スロープを使用して押し上げていた時、当日は生憎の雨天で、段差下の屋外で雨に濡れていた段差解消スロープ上で滑り、右階段側に横転する。県営住宅入り口で狭く、スロープを渡すと通路側の中に余裕がなく、横転時に逃げ場がなく受傷に至る。県営住宅は5階建てで、受傷現場は北側入口の1階昇降口。	60	130201	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	ポストに入らない定形外追跡郵便物を対面配達後、配達完了入力になり携帯端末を確認しようとしたため階段1段を踏み外した。	43	110101	19	300～ 499
2017	10	23～ 24	2階エリアには、ラインコンベヤが行き渡っている関係で、数か所に階段付きの架台を設置し、エリア移動できるようにしている。地面へ下りるために、階段があることは認識していたが、行きたい場所へ行くのにどのルートを通っていこうか、目線を遠くの方へ向けたまま立ち往生していた。その事に気をとられ足元にある段差から転倒してしまった。	57	50101	1	500～ 999

2017	10	19～ 20	配送にお伺いしたが、不在であったため、荷物を両手で持ったまま敷地外へ出ようとした際、夜間で足元が暗かったこともあり、階段を踏み外しバランスを崩して前のめりに転倒し、ひざを強打ち負傷した。	48	110101	2	100～ 299
2017	10	17～ 18	当社工場内において、2階事務所から1階工場内への階段を下りていた時、誤って足を踏み外し、下の段に思い切り足を踏ん張ったところ、左膝に負担がかかり負傷した。	48	11301	3	30～ 49
2017	10	17～ 18	業務が終わり3階の所属病棟から階段にて降りて更衣室まで行こうとしたところ踏み外し、足を捻る形で骨折した。	64	130101	19	100～ 299
2017	10	14～ 15	階段を下りる際、両手に2キロ以上ある荷物を持っていたため、バランスを崩し踏み外し、前のめりに6～7段転落した。右肘の骨折、両膝に擦り傷、右足打撲。	49	90103	1	30～ 49
2017	10	10～ 11	夜勤明けで帰る際、会社の外階段を使い3階から下りているときに、2.5階から2階へ下りる途中に足を踏みはずし転落して右足首を捻挫した。	60	130201	1	30～ 49
2017	10	11～ 12	作業場に行くため、2階から1階に向かって階段を下りていた（階段は一段の高さが17cm）。同僚と横に並んで話をしながら降りてきたときに下から8段目あたりで足を踏み外し、下から一段目まで足から滑り落ちた。滑り落ちた際に右膝を捻り負傷した。	65	80209	1	30～ 49
2017	10	9～ 10	職場内2階より作業を行うため1階へ移動中の階段で足をふみはずし転倒した時に、左膝をつき負傷した。	59	130201	1	10～ 29
2017	10	15～ 16	冷蔵庫の内階段二階あげ作業中、階段に足が滑り落ちた。エアコン外機を2階のベランダに持っていく途中、入り口の段差に足をつまずき左足を負傷。	55	80409	2	10～ 29
2017	10	18～ 19	デリバリー中、お客様にお届け後、玄関近くの2～3段の階段をおりようとした際に、雨で濡れていたため、足を滑らせ、腰部と臀部を強く打ち受傷した。	19	140201	1	10～ 29

2017	10	10～ 11	お客様のところへ訪問しマットの交換作業を行っていた。交換作業を終え車に戻ろうと2階外階段を降りていた際、あと数段のところで突風に煽られ踏み外し階段から落ち、左足を捻って左足の甲を怪我してしまった。	34	170209	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	勤務終了後、2階から1階へ階段を下りていた際、1階の下から3段目辺りで階段を踏み外し転落。左腰に5～6cmえぐれる傷を負った。	66	80209	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	客室清掃を担当する被災者は、災害当日清掃を終えた部屋の鍵をフロントへ返却するため非常階段を急いでかけ下りしているところ、頭の中では1段1段下りしているつもりが体は、先に先に行ってしまう最後の段を踏み外し、転ぶことはなかったが、右足に全体重がかかった状態で着地したため、足を痛めた。非常階段は、避難経路であり、不要なものは置いてなく、手すりの付いた階段で、有害、不安全な状態ではなかった。	56	140101	1	30～ 49
2017	11	10～ 11	アスファルトプラントを稼働する為準備を終え操作室から階段を下りてきた時、雪が残っていた為、滑ってしまい4段目（≒1.2m）から地上に墜落し、受傷したものである。	64	10899	1	1～9
2017	11	14～ 15	事業場、建物内の階段を3階から2階に降下中、中間の踊り場で足を踏み外し、2階に転落した。左足の付け根（大腿骨）を骨折する。	50	140101	1	10～ 29
2017	11	15～ 16	会社の入口の階段を踏み外し、左足のくるぶしを骨折した。	37	80109	19	50～ 99
2017	11	17～ 18	業務中に本館5階の売場から隣接する事務館へ移動するため従業員が使用する階段（6号階段）を下っていた際、本館4階手前の最終段で足を踏み外し、左足首を捻ってしまった。当初は湿布を貼るなどして様子を見ていたが、腫れと痛みが引かなかった。	27	80209	19	500～ 999
2017	11	17～ 18	当医院内において、退勤するため通用口を出て階段（4段）を降りようとした際、段差約30cm付近で踏み外して転倒し受傷した。	44	130102	1	10～ 29

2017	11	20～ 21	配達を終え、トラックへ戻る際暗くて見えない理由もあり、階段に爪先を引っ掛けてしまい、右足首を捻ってしまう。	42	40301	19	10～ 29
2017	11	11～ 12	被災者当社従業員は、工事現場において、地上2mの位置にある足場に上ろうと脚立をのぼっていたところ、地上1m程の位置で手を滑らせ、後ろ向きに落下し、地面に左手を着いてしまい、負傷した。	68	30202	1	30～ 49
2017	11	15～ 16	片手に手提げとファイルを持ち、第二工場の階段を下りている時、バランスを崩し、手すりに掴まったが身体を支えきれず転倒した。階下に転がり落ちて（10段位）、頭と腰や背中を打った。	44	10103	1	100～ 299
2017	11	21～ 22	商品の配達で訪れた雑居ビルにおいて、配達を終えて車に戻る途中、2階から1階へ下りる階段上で足を踏み外しその場で転倒した。その日は定刻まで勤務継続の上帰宅したが、その後徐々に痛みが増してきた為、翌日に接骨院を受診した。	18	80209	2	50～ 99
2017	11	14～ 15	センター帰庫、2階の事務所へ入金する為に上がり処理をする。1階に下りる際、11段ある階段の下から3段目より足を踏み外し落下する。全体重を右足で支えてしまい、痛みが治まらない為、病院へ搬送し受診すると骨折と判明する。降雨で靴底も濡れていたせいも滑った原因と思われる。	41	40301	1	30～ 49
2017	11	12～ 13	店舗前玄関部分にて、荷物とゴミの搬出中に玄関の段差部分で踵を踏み外し、バランスを崩して右側に転倒した。その際、右手でかばったが、右手中指の側副靭帯を断裂してしまった。	40	80302	2	10～ 29
2017	11	9～ 10	傾斜25度位の杉林において、杉の木を伐倒後、林業機械に付属しているウインチで集材作業中、ウインチをオペレーターが巻き上げようとした際、互いの合図が不十分だったため、退避が遅れ、右足に接触し被災した。	65	90103	1	10～ 29
		14～	休憩が終わり仕事に戻るため時計を見ようとして、冷蔵庫に足が				30～

2017	11	15	ぶつかり自分の左足の靴を踏んでしまい、後ろに尻もちをつき、壁に頭をぶつけた。	27	11209	3	49
2017	11	16～ 17	洗浄室で洗い終わったバットと汚いバットを選別している途中、床が濡れていて足を滑らせ転倒した。転倒時に両足を前にし、お尻をつき、その際右手も一緒について右手首を骨折した。全治1ヶ月と診断される。	30	130201	1	10～ 29
2017	11	15～ 16	得意先において、トラック荷台の荷物の上に乗りシートを掛けている時、シートを広げていたらシートに足が引っ掛かり、荷台上に膝から落下し、左膝を負傷したものである。	46	11002	19	10～ 29
2017	11	10～ 11	車両整備清掃中、トラックから降りる際まっすぐ足を地面に着けたつもりが、足首を捻って着地したため足首を挫いてしまった。	48	90103	2	500～ 999
2017	11	18～ 19	館内1階ロビーにおいて、歩行中に転倒し、左肩を負傷した。周囲に段差はなし。負傷時の目撃者もなし。	50	80209	2	500～ 999
2017	11	13～ 14	地下集品所で、パレットに載った積荷をパレットローラーを使って荷卸し作業中に、5パレット目を荷台後部へ引っ張る際にパレットを引っ張る道具が外れて、その反動で後部卸し口の方へ転がり、そのまま荷台から直接転落し、背中を強打した。	65	140201	1	10～ 29
2017	11	13～ 14	作業現場であるグループホーム内食堂にて、脚立を使用して天井面へ器具付けを行った。移動の為に脚立から降りて歩き出した際に、右膝に強い痛みを感じた。強い痛みはすぐに治まり、軽い痛みは残っていたが歩行等にも支障がなかったため、しばらくすれば治ると思い様子を見ていた。しかし、一向に治らなかったため受診したところ、右膝前十字靭帯損傷及び右膝半月板損傷と診断された。	25	120109	1	10～ 29
2017	11	11～ 12	営業所で植栽剪定中に脚立に立ってチェーンソーで刈り込みを行っていた。途中、枝に左手を添え右手の片手で作業をしていたところ、誤ってチェーンソーが左腕に接触し左腕の手首と肘の間を切ってしまった。	48	40301	2	500～ 999

2017	11	11～ 12	休憩時間中に施設の3階から2階へ階段を下りる際に、階段を踏み外して右膝を怪我する。職場に報告せず約1時間作業して痛むので報告し、処置する。階段を下りる際は、手すりを掴むのがルールだが未実施であった。	48	170101	1	100～ 299
2017	11	10～ 11	当院駐車場空きスペースで当院の車、軽トラックの洗車を行っていた。荷台を清掃中、後ろを確認せず荷台から落ち腰を打った。	56	130301	2	100～ 299
2017	11	22～ 23	給食を納品の際、奥の荷物を手前に引き出すため荷台に乗り作業後、飛び降りた時に左足を痛めた。	22	11209	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	品物（コンビ）を降ろす際に、ストッパーを早く踏んでしまい段差によりコンビが足の上に倒れた。	65	80205	2	30～ 49
2017	11	11～ 12	店内キッチンのフライヤー近くにて、サラダを作っている時、フライヤー上部にあった薬味缶が落下して来て、フライヤーに入り、油が飛んで右腕にかかり、同部位に火傷を負った。	55	80201	1	50～ 99
2017	11	16～ 17	園舎西側階段を下降中、踏み外し、転倒し、右脚を負傷した。	60	130201	2	30～ 49
2017	11	16～ 17	2階休憩室から業務に戻る途中、階段で足を滑らせ、着地の際、右足のかかとを強打し、骨折した。事故当時、雨が降っており、階段や床が滑り易くなっていたのが原因と思われる。	42	40301	1	—
2017	11	15～ 16	3階から2階へ階段を下りている途中、同僚に声を掛けられた弾みで、2・3階間の踊り場付近から足を滑らせ、2階踊り場に落下し、傘立てに顔面を強打した。頭から落下し、左頬骨折、左側胸、足打撲、右人指し指を脱臼した。	50	170209	1	100～ 299
2017	11	12～ 13	事故時は記憶が無かったが、後から思い出したところ、マンション建物内の階段を2階から3階へ移動中、バランスを崩して壁にぶつかり、2階の踊り場まで転倒し、頭を打ってしまった。	68	150101	1	300～ 499
			利用者宅にて、洗濯物を干すために家の中の階段を上って2階に				

2017	11	12～ 13	行く際、最後の段で躓いて前のめりになり踊場に右肩を下に転倒した。	76	130201	2	50～ 99
2017	11	12～ 13	清掃作業時ホテル内の階段を昇降する際、階段を踏み外して転落し、左第5中足骨を骨折した。	38	140101	1	1～9
2017	11	14～ 15	被災者は、営業で訪問先へ向かう際、訪問先が地下だった為、1階から地下へ下りる階段（12段程）を降りている途中で7段目の所で足を滑らせてしまい下まで転落した。	57	30201	1	100～ 299
2017	11	11～ 12	書籍を2階に運ぶ作業中に階段から右足を踏み外し、体のバランスを崩して左足を地面に着いた際、左足を捻って負傷したものである。	64	40301	1	10～ 29
2017	11	10～ 11	開店在庫確認の際、1階から2階の階段で、足を踏み外して後ろに転落し、右足首を捻挫、右肋骨を骨折した。	46	80209	1	50～ 99
2017	11	8～9	就業準備のため、地下1階にある更衣室へ向かう階段を下りていた際、足を滑らせ約1.5m下まで転落した。	49	170101	2	1000 ～ 9999
2017	11	8～9	就業準備のため、地下1階にある更衣室へ向かう階段を下りていた際、足を滑らせ約1.5m下まで転落した。	49	90101	1	300～ 499
2017	11	17～ 18	就労場所において、清掃のため業務用掃除機を持って移動中、階段を下りる際に、誤って階段を踏み外してしまい、右足首部を捻ってしまった。しばらく休憩した後帰宅し、患部を湿布し自宅療養したが、翌日になっても、腫れと痛みが治まらなかったの。	52	150101	1	10～ 29
2017	11	15～ 16	工場2Fから1Fに移動する際、階段の中間地点で足を踏み外し、10段程転落した。転落時は荷物の運搬等はなく、両手は自由な状態であった。	58	11509	1	100～ 299
			被災者は外掘棟B2F基礎建込み作業に従事していた。地上からの昇降階段で耐圧版上に降り、別の昇降階段からB2F床上へ昇ろう				

2017	11	11~ 12	としたところ、右足を捻った状態でコンクリート床面に着地し被災した。整形外科に向かったが、専門医が不在の為、整形外科にて救急車を要請し、別の医療機関へ救急車にて搬送した。診察、レントゲンの結果、「右大腿骨骨折」、入院の為、搬送された。	21	30201	1	10~ 29
2017	11	10~ 11	下り電車を下車し、乗り換え中、乗ろうとしていた電車が入線してきた為、階段を急いだ為踏み外し階段10段位を3歩位で下り7番線ホームに転倒した。	72	170209	1	1000 ~ 9999
2017	11	3~4	請負契約就業先の大学病院において、第三巡目館内夜間巡回に出発以降、通常の戻り時間を過ぎても戻らず、同僚が無線および本人のPHSへ呼びかけを行うも応答が無かったため搜索したところ、西病棟Bと総合外来センターとの間の地下1階荷捌所階段付近にて、頭部から流血し意識不明の状態で見つかった。直ちに同大学病院の救命ICUに搬送したが亡くなり、行政解剖が行われた。	67	170201	1	30~ 49
2017	11	13~ 14	ビルのトイレ清掃巡回時に、階段にて6階から5階への移動の際に、階段を踏み外し、足を捻った。	65	150101	1	100~ 299
2017	11	12~ 13	客先にて昼食のため3階から2階に移動中、階段で足を踏み外し転落し、右足首を骨折し、右足靭帯を損傷した。	25	170202	1	50~ 99
2017	11	16~ 17	C号棟の配達を終え、バイクに戻る途中の階段を下りる際、上から2~3段下りたところで、右足を挫き、転倒しないように左足でバランスを取ろうと左足をついたところで、左足も捻り両足を負傷してしまった。	49	110101	19	300~ 499
2017	11	14~ 15	事務所内外装工事現場において、工事道具を運んでいた際、事務所の階段を踏み外してしまい転倒し、右足を負傷した。	32	30202	2	1~9
2017	11	20~ 21	業務終了後、事業所に隣接している建物2Fのロッカールームにて着替えを済ませ、階段を下りていたところ、足を踏み外して転落し、左足を負傷した。	62	170209	1	1~9

2017	11	16～ 17	集荷作業中階段を下りる際、あと2段で地面に着くところだったが、荷物を脇に抱えながら降りていたため足元が見えず、階段を踏み外し、右足首を捻って負傷した。	54	110101	1	100～ 299
2017	11	13～ 14	脱水作業中に制御盤のモニターを確認するために階段を下りようとした際、めまいが発生し階段から転落した。	53	150109	1	10～ 29
2017	11	8～9	2階から1階への階段手すりの拭き掃除をしている時に、途中踊り場1段より左足から踏み外し転倒し左足首靭帯断裂・骨折をした。わずかな段差が見えていなかった為、段差があると認識していなかった。	49	130201	2	10～ 29
2017	11	10～ 11	開店前の店内入口階段清掃中に、方向転換する際階段途中から足を踏み外しそのまま落下した。階段下で後頭部を強打し、一旦意識を失ったが回復し倒れた状態で他の従業員に助けを呼んだ。出血も見られた為、念の為救急搬送した。	33	140201	1	1～9
2017	11	10～ 11	当社工場（砕石製造プラント・屋外）において、点検作業をしている時に、点検タラップに上る階段（4段）で足を滑らせ、前向きに転倒した際に腹部を強打し受傷した。	78	20202	2	1～9
2017	11	12～ 13	2階食堂にて昼食後、窓口勤務開始のため階段にて1階営業室に向かう際、階段にて足を滑らせ落ち、右足首にヒビが入った。	57	90101	1	1000 ～ 9999
2017	11	12～ 13	蕎麦の入った脇取盆を両手で持ち業務用階段の3階（調理場）から2階へ下りたところ、足を踏み外し転倒した。その際左肩を強打し、手の腫れと両足に激痛があったため病院に搬送した。	20	140101	2	50～ 99
2017	11	14～ 15	第1資材センター内事務所2階の片付けをしていた際、不要になった図面等を抱え持ち階段を下りてきたが最後の3段目でバランスを崩し前面より転落した。右手をつき右顔面を強打した。	48	30199	2	30～ 49
			当社敷地内のトイレに用を足しに行き、トイレ入り口に2段の階段があり、上の段でフラっとして段を踏み外し、地面に転倒して				10～

2017	11	8～9	しまった。その際に身体を支えるため左手を地面についたが、変な向きでついてしまったため左手手首を負傷してしまった。	55	11709	1	29
2017	11	11～12	被災者は事務室から昼休憩のため、本館西側階段を下り食堂へ向かおうとしたところ、10段ある階段の上から2段目で足を踏み外し踊り場まで転げ落ちた。被災者は、右目黄斑上膜手術を受け、職場復帰したばかりのため、遠近感がとれず目測を誤った様子である。	52	90101	2	300～499
2017	11	17～18	3階倉庫よりダンボールケース3箱を持って階段を下りようとした時に、足を踏み外し5段目くらいにお尻から落ち背骨を圧迫骨折した。	40	80109	1	100～299
2017	11	19～20	集金し、次の集金へ行こうと階段を下りる際、周りが暗かったため踏み外し、右膝を強打し負傷した。	65	80205	2	10～29
2017	11	9～10	一人暮らしのご利用者宅へ通いサービスのお迎え（送迎業務）に伺った際、2階で過ごされていたご利用者へ乗車のご案内をする為2階へ上がり送り出し介助をし階段を下りている時に、階段の中段付近にて足を踏み外し背中側から階段の段差に転倒し、そのまま階段下まで滑落する。	54	130201	1	10～29
2017	11	8～9	利用者宅玄関前で、利用者さんが鍵を掛けるのに、邪魔にならないように、一、二歩後ろに下がったところ階段を踏み外し、転倒（左へ）した。	64	130201	1	10～29
2017	11	9～10	2階客室にて朝食の片付けを終了後、次の作業をしようと階段（全14段）を降りていた時、誤って階段の中間を過ぎた辺りで一段踏み外し、そのまま下まで転がってしまった。その際、頭部を打撲し、尾骨を骨折してしまった。	66	140101	1	1～9
2017	11	17～18	事業部工場内において、終業チャイムが鳴った後で、タイムカード打刻のために3階から2階へ移動する際に不注意にも階段を踏み外し、転倒し、尾骨を強打し仙骨骨挫傷した。	25	170101	1	30～49

2017	11	17～ 18	工場内において、終業チャイムが鳴った後で、タイムカード打刻の為に3階から2階へ移動した。その際、不注意にも階段で足を踏み外し、転倒してしまった。尾骨を強打し、仙骨骨挫傷した。	25	11402	1	100～ 299
2017	11	15～ 16	就業中、2階から1階への階段での降下時に、最下段付近で躓き転んだ。結果、右足首を捻挫した。	55	130101	2	100～ 299
2017	11	12～ 13	鉄加工工場内の2階食堂休憩室にて、昼休憩後、作業開始の為階段を下りる時に上から3、4段目から足を踏み外し滑り、階段中腹踊り場に止まり腰を痛めた。	22	11209	1	10～ 29
2017	11	15～ 16	工場にて、午後に10分与えられる休憩中、加工場の外へ出て、2階にあるトイレに行き、給茶器のお茶を飲んで水分を補給した後、加工場に戻るために、階段を下りていた際、足を踏み外して左膝を床で打ち、骨折したものである。	67	10103	1	30～ 49
2017	11	14～ 15	会社の階段を下りている時に、1階の階段の下から2段目を踏み外し転倒した。	48	130109	1	1～9
2017	11	16～ 17	事務所東側外階段で、シュレッダーしたゴミの袋（45L）を事務所の外の収集場所へ運ぶため、両手でゴミ袋を持ち2階から1階へ階段を下りる際、ゴミ袋によって足元が見えづらく、階段の下から3段目を踏み外してコンクリートの地面へ落ちて、両足首を負傷した。	35	30201	1	—
2017	11	12～ 13	配達途中、階段を上った先にある家に配達後階段を下りている最中に、足を踏み外して足首が曲がり骨折した。	56	110101	19	100～ 299
2017	11	4～5	バックヤードにて、循環ポンプスイッチの確認の為、暗闇の中階段を5、6段上がった時、足を踏み外し転落して負傷した。高さ約1.5m	67	140302	1	1000 ～ 9999
		15～	被災地にてお荷物を1つ預かり階段を下りる際、足を踏み外し転倒した。その際左肘で体をかばったので左肘を強打した。階段				50～

2017	11	16	を下りる時、足元を十分に確認していなかったので踏み外してしまった。階段で左肘を強打したところ、左尺骨肘頭を骨折した。	47	40301	2	99
2017	11	16～17	本社所属の現場において、トイレ巡回前に名前の無いゴム手袋の持ち主を確認するために物干し場を確認した後、段差（40cm程度）を踏み外し、左方向に転倒し、左膝、左肩、頭部を負傷した。	69	150101	2	50～99
2017	11	2～3	荷下ろし中、ホーム（約1.5m）から荷物が落下したため拾おうと思い、トラックのステップに片足を掛け約40cmの高さから降りた際、ホーム下の段差に気付かず右足を捻り、右膝前十字靭帯、側副靭帯を損傷したものである。	52	40301	3	100～299
2017	11	17～18	勤務している高校で校舎の外扉3ヶ所の施錠確認の為、外階段を3階から2階へ下りていたところ、階段を2段ほど踏み外し、2階踊場へ転倒した。痛みはあったものの業務は最後まで行い、翌日病院へ行ったところ、右足小指付根付近を骨折していた。階段を踏み外した原因は、持っていた懐中電灯をたまたま点灯せずに階段を下り、足元が疎かになっていたとのことである。	68	80409	1	100～299
2017	11	13～14	体育館入口の清掃を児童と行っていた際に、砂を集めた塵取りを持って三段下の土の上に捨てるため、階段を下りていたところ、1年生の女子児童が後ろ手に持っていたほうきの柄に右足は跨げたが、左足が引っ掛かり転倒した。そのまま階段を三段転げ落ち、左足を骨折した。	59	120109	1	30～49
2017	11	9～10	特定業務従事者健康診断を受診するため、自宅から受診機関に向かう途上で、地下鉄の電車に乗車するために階段を下りていたところ、階段の最下段に着地した際にバランスを崩して前方に転倒した。その後、足を引きずりながら健康診断を受けに行こうとしたが、右足首と膝の痛みが激しかったため、勤務先に報告し上司の指示のもと病院を受診した。	56	150103	2	50～99

2017	11	18～ 19	会社内の階段で2Fから1Fに降りる時、最後の一段を踏み外して、左足首を捻り、捻挫、靭帯損傷した。	37	40301	2	50～ 99
2017	11	17～ 18	駅近くの喫茶店でお客様と待ち合わせて商談し、帰社するため駅南改札の階段を下りていたところ、理由は分からないが足を踏み外して2段ほど落下し、左肘を地面に着いた。傷病部位は左肘の骨折した。	64	90103	1	500～ 999
2017	11	17～ 18	G号地新築工事の現場にて、階段室壁面のビニールクロスの必要尺を採寸中に、階段から足を踏み外し約3メートル下に転落した。肩甲骨付近を強打し骨折したものである。	37	30309	1	1～9
2017	11	14～ 15	4F倉庫より3F出荷梱包場にパッキングケースを移動する際、階段で足を滑らし転落、背中部を打撲した事故である。	69	10209	1	30～ 49
2017	11	20～ 21	授与所の場所から1F事務所に移動中に、境内の下り石段を誤って踏み外してしまった。	56	170209	19	30～ 49
2017	11	15～ 16	工作中的訪問先の玄関にて顧客対応業務が終わり帰ろうとしたところ、後ろを向いた時に、ふらつき2段程の階段を踏み外したのか、一番下の地面に打ちつけられる様に転倒した。	66	90103	2	300～ 499
2017	11	12～ 13	2階休憩室から3階ネットスーパーの部屋へ向かう途中、従業員階段を上りながら後ろから来る同僚に話しかけようと、振り向いた時にバランスを崩し10段程転落し、右後頭部・右肩・右下肢・背中を打撲した。	67	80201	1	500～ 999
2017	11	10～ 11	売場にある空の農産のコンテナを片付ける為、空のコンテナを持って店外プラットフォーム荷受場へ行き、5段の階段を下りようとしたところ、両手でコンテナを運んでいた為、足元が見えず3段目付近で足を踏み外し、膝から転倒し右足首を挫いた。痛みはあったが、当日は定時まで勤務を続けた。夜帰宅後、腫れと痛みが続いた為、救急で病院にて受診した。（右足首捻挫）	61	80209	2	100～ 299
2017	11	12～	社内階段を1階から2階へ上がる時に、足が躓き転倒した。その	24	30201	2	1～9

		13	際に胸を強打した。				
2017	11	5～6	被災当日は前日の朝にタクシー営業車両で出庫、業務に就いた。 翌日早朝に入庫し、営業車両の洗車、納金、入庫時の点呼等を終えて、帰宅しようと会社正面の階段を下りていた。後3段位のところで誤って転倒し、落下して負傷したものである。	69	40201	1	50～ 99
2017	11	16～ 17	地域訪問中、組合員さんが玄関から出てこられ、一步下がってお話ししようと後ずさりして階段を踏み外してしまった。	42	80209	3	50～ 99
2017	11	18～ 19	通勤途上、急いで階段を下りていたところ、踏み外しバランスを崩し頭から9～10段転がり落ちた。オフィスは自社ビルで、他のテナント等が入っていない。夕方以降はオフィスで事務作業をしていた。傷病部位は左上腕、左臀部、左顔面、頭部の打撲。左肩の腫れ、左足首の捻挫。首、背中、腰、両脇に痛みを感じた。	38	90103	1	10～ 29
2017	11	10～ 11	現場での作業中2階に上がっていて下に降りる時、階段から足を滑らせ落ちた。	47	30209	1	1～9
2017	11	18～ 19	お客様宅へ配達に行き、配達終了後に階段を駆け下り集配車に向かう際に階段の最下段で右足を捻り負傷したものである。当日は大丈夫であろうと自己判断し、未報告で帰宅したが、翌朝痛みが引かず受診したところ、右足首捻挫と診断された。	34	40301	19	50～ 99
2017	11	10～ 11	顧客常駐先である管理棟の階段踊り場でバランスを崩し転倒した。その際、咄嗟に左手をついて体を支えたところ左手に全体重がかかり負傷した。	49	80209	2	50～ 99
2017	11	10～ 11	顧客常駐先である管理棟の階段踊り場でバランスを崩し転倒した。その際、咄嗟に左手をついて体を支えたところ左手に全体重がかかり負傷した。	49	80209	2	50～ 99
2017	11	18～	翌日の個人宅増築工事に使用する木材等を、事業所作業場において、準備の為、車へ積み込み作業中、倉庫の階段上部より足を踏	56	30202	1	1～9

		19	み外して階段5～6段滑り落ち、落ちるのを止めようと咄嗟に右手をついた。その時、右肩を負傷した。				
2017	11	16～ 17	自社電気工事において、資材を持ち、階段を下りていたところ、足を滑らせ、2階から1階まで階段を滑り落ち、左右手首骨折、打撲をした。	42	30301	2	10～ 29
2017	11	15～ 16	業務終了後2階フロアのトイレを使用した後、出入口の段差を踏み外し足を挫いた。当日は責任者に報告後自宅にて湿布、テーピング処置をし、2日後に病院にて診察を受けたところ、剥離骨折の為、全治1ヶ月半リハビリも要するため、しばらく勤務は無理であると診断された。後に手術が必要との診断で病院を変更した。	61	150101	3	300～ 499
2017	11	18～ 19	給食センターでの調理業務等を終え帰宅するため駐車場へ向かう途中の外階段で暗くて足元がよく見えず最後の一段（高さ14cm、幅24cm）を踏み外し転倒した。左足首に痛みがあったが自分で車を運転して帰宅し、翌朝病院を受診し、左足関節の捻挫で4週間の安静治療を要すると診断される。	61	10109	2	50～ 99
2017	11	11～ 12	配食サービスの弁当を就労利用者と一緒に配達していた。その配達先のお宅から配達を終えて車に戻る時に、玄関先の段が2段あるのに気が付かず、躓いて足首を捻って負傷した。	34	130201	19	30～ 49
2017	11	11～ 12	処理センターにて機械のベルトコンベアに引っ掛かった袋を取り除こうとベルトコンベア横の昇降階段の5段目（地上高106cm）で、ほうきを両手に持って手すりに足をかけて作業しようとしたら、足が滑り後方の手すりに当たり、床に転落する。	49	150109	1	30～ 49
2017	11	16～ 17	会社工場内の階段をコアの機械が入ったプラスチックケース（重量6～7kg）を右手で持ち、手摺りを持たずに中2階から1階へ下りている時に、下から4～5段目で足が滑り体勢を崩して滑り落ち、地面で左足の踵を強く打った。尻もちをついたが、腰の痛みはあまりない。	28	11209	1	30～ 49

2017	11	8～9	出勤時間中の工場敷地内玄関前階段にて、手すりを使用せず階段を昇歩中、二段目に足を上げようとした際に上がりず、階段二段目手前角の部分に足を掛けた状態になった際に、体勢が前のめりとなり、右手を付いて身体を支えたことで右手甲を受傷した。	50	10109	2	100～ 299
2017	11	20～ 21	配達先家屋にて、空箱を持って階段を下りる時、階段を踏み外して転落した。	28	40301	1	1～9
2017	11	16～ 17	高さ約110cmのタンクの清掃を行おうと、設置している階段（下から1段目か2段目）を踏み外し、右胸を階段の縁で打った。	72	10103	2	30～ 49
2017	11	15～ 16	従業員階段の3階から2階へ後ろ向きで拭き掃除中に、足を滑らせ落下、その時に右足首をくねらせ痛めた。滑った所は円形部分で端の幅が狭かった場所である。	60	140101	1	10～ 29
2017	11	9～ 10	3FからM2Fの階段で、朝礼のため慌てて駆け下りていて、2段位踏み外して右足首を捻って転倒した。	52	80203	1	50～ 99
2017	11	12～ 13	昼の休憩が終わり3階から2階の仕事場に戻る時、階段で足を踏み外し、3～4段右側を下に滑り落ち右肩などを負傷した。	52	10104	1	50～ 99
2017	11	20～ 21	被災者は、場内のステージにおいて、仮面舞踏会パーティー公演終了時に、ステージ前方の階段を下りる際に、仮面着用により視野が狭かったため、最後の階段を踏み外し負傷した。腫れていたため、当日は湿布をし、翌日病院を受診したところ、右第五中足骨骨折と診断された。	42	140302	1	1000 ～ 9999
2017	11	17～ 18	工場2階倉庫に包装フィルムとダンボールを取りに行った帰り、階段を下っている際、下から2段目を踏み外し転倒し右足首を負傷した。	39	10102	1	30～ 49
2017	11	14～ 15	病院内中央階段にて、リネン庫の鍵を取りに行くため階段をのぼっていた際、足を踏み外して右手をついた。その際、右手が反ったようになり、以後腫脹に疼痛が発生した。	48	130101	2	300～ 499
2017	11	10～	配達先の事務所内階段を登る際、スリッパで躓き階段に膝を打ち	59	40301	3	30～

		11	つけ歩行が困難になり、救急搬送されたものである。				49
2017	11	14～ 15	当院1病棟3Fセンターで、業務報告し、指示を受けて、中央階段を急いで降りた際にバランスを崩して足を踏み外し、2段目の高さから転倒して、右踝付近を打撲し、捻った。痛みはあったが、腫脹、内出血は軽度だったため様子を見ていたが、翌日症状が悪化したため、病院を受診した。	54	130101	1	50～ 99
2017	11	11～ 12	病院の正面玄関で集荷作業を終え、荷物を抱えた状態で階段を下りる際に、その階段を踏み外し後向きに倒れて右肩甲骨を骨折したものである。	37	40301	2	30～ 49
2017	11	14～ 15	本所の事務所の2階から1階に下りる階段で書類を抱えて降りている途中で、靴の踵が段の端に引っ掛かりそのまま転倒した。	59	170209	1	100～ 299
2017	11	12～ 13	当工場リーダー室より昼休憩のため屋外へ出る際に、外階段（2段）の1段目（上から）で傘を取り、その後2段目の端に右足を着いて滑ってしまい、右足踝を負傷した。	66	10301	1	100～ 299
2017	11	12～ 13	当事業場園舎内階段にて、園児の給食が終わり食器を2階の教室から1階の給食室へ運ぶ作業をしていた。食器の入ったトレーを両手で持った状態で階段を下りていた時に、階段の最後の段差で踏み外し、バランスを崩して右足を捻ってしまった。その時に痛みはあったが歩けないほどではなかったので様子を見ることにした。翌朝痛みが治まらず、腫れもあったので、病院を受診した。	40	130201	1	10～ 29
2017	11	15～ 16	資材の搬出作業で現場階段を2Fから1Fへ降りる際に、最後の1段を誤って、バランスを崩し、よろけてそこに組まれていた足場鋼管に左脇をぶつけた。	57	30301	3	30～ 49
2017	11	9～ 10	ビルマンションの外階段1階部分で、建物の損傷箇所の調査をしている時に階段を踏み外し、転落した。	66	170209	1	10～ 29
		17～	会社の階段を下りる際に急いでいたので駆け足で階段を下りた				30～

2017	11	18	め、足を踏み外してしまい、うつ伏せに転倒し、両手をついて体を支えたため、両手を負傷した。	40	40301	2	49
2017	12	4~5	朝刊配達中、マンションの2F階段で足を滑らせ頭から落ち地面に強打した。	65	80205	1	300~ 499
2017	12	13~14	来客対応の際、3階事務所より階段を下りている時に清掃作業をしていた為、床が濡れており足を滑らせて転倒し負傷したものである。	42	10104	2	10~ 29
2017	12	19~20	冷凍食品部凍結工程Aラインから管理室に戻るためフリーザー横の階段を降下中に足を滑らせ転倒し、右脇腹辺りを強打し負傷した。	62	10103	2	100~ 299
2017	12	4~5	朝刊配達中、配達先宅の階段を降下中に一段踏み外し、左足の踵を強打し負傷した。	63	80205	3	50~ 99
2017	12	9~10	集金したお金を事務所2Fへ届けて、階段を下りる際に、おどり場より下2段下りたところ、足を滑らせて下まで落ちた。	63	40201	1	30~ 49
2017	12	11~12	会社の新社屋に引っ越し作業中に荷物を1階から2階に机を1台、3名にて運ぶ作業中に階段の最上段に差しかかった時に荷物のバランスを崩し、同時に足を滑らせ、床に尻もちをつき骨折する事故となった。	49	10701	2	10~ 29
2017	12	13~14	当社農場内に於いて、機械のチェックをする為に機械室に入ろうと、4段ある階段を下りようとした際、誤って1階上からすべり落ち、左足首を骨折したものである。	40	70101	1	10~ 29
2017	12	16~17	局舎内の階段で1階から2階に移動中、躓いて前のめりになりそのまま転倒し、階段の角に右膝を強打し骨折した。	38	110101	2	100~ 299
2017	12	16~17	施設外の小屋にガソリンタンクを取りに行き、階段を上ったところ、足を滑らせ階段の2段目で転倒し、階段の奥側に足だけが行き、体が下に落ちてしまった。	38	130201	2	10~ 29
			住宅型有料老人のホームに於いて、2階から1階へ移動の為階段を				

2017	12	19~20	下りている時、11段の階段を4段下りたところで足を踏み外し、階段下の踊り場に置いてある車椅子防止策にぶつかりそうになったので左へ回避しようとして転倒し、床に強打し左でん部、左わき腹を負傷してしまった。（階段の幅は約2m80cmのコの字型、落下防止の為2階から1階の階段の約半分、1階から地下階段の幅半分強を塞ぐように置いてあり、高さは1m弱である。）	70	130201	1	50~ 99
2017	12	13~14	2階事務所から1階に下りる際、階段を下り、最後の2段目を踏み外し転倒し、左足を強打し、左かかとを骨折してしまった。	33	130201	1	30~ 49
2017	12	11~12	2階から1階の事務所へ移動中、急いでいた為足を踏み外し、頭から落下した。	55	80209	1	500~ 999
2017	12	11~12	大掃除時にお堂の拭き掃除をしていて、足を踏み外し転倒し、右肘を強打し骨折した。	70	170209	1	1~9
2017	12	15~16	オフィス内の階段にて清掃業務中に、階段を一段踏み外して下りてしまい転倒した。転倒した衝撃で強打し、右足の甲を骨折したものである。	67	150101	2	30~ 49
2017	12	8~9	営業所に乗務員が出勤し、1階事務所に挨拶をし、2階乗務員控室に行くため階段を上り、2階踊り場付近から転落し、頭を骨折した。	65	40202	1	50~ 99
2017	12	13~14	お昼休憩が終わり、工場の2階の作業場に向かう途中、2階への階段付近にてドスンという音とともに、1階の床に倒れていた為、救急車にて搬送され、その後、死亡が確認された。	69	11709	1	1~9
2017	12	17~18	社内において、仕事が終わる2階にあるロッカーに荷物を取りに行き、帰ろうと階段（高さ約15cm）を降りていた所、踏みはずしてしまい後ろ向きに倒れ、全体重が左足にかかり足をひねり負傷した。	43	130201	2	10~ 29
2017	12	11~12	作業中、階段を降りようとして振り返った際、エプロンの裾を踏んでしまい、階段の1段目から転落し、右膝を負傷した。	52	10103	1	100~ 299

2017	12	13~14	5階と4階の階段を掃除機で清掃中、足を踏み外し転倒した。転倒時に階段に頭部を打ち、出血、打撲した。	70	150101	2	100~ 299
2017	12	18~19	社屋入口と駐車スペース間の段差がある所で、ふらつき倒れる際に車に頭をぶつけ、右肩を下にして倒れた。	41	30301	2	1~9
2017	12	0~1	納品口入口の階段にて、商品を台車の上に載せて次の商品を取りに行くために振り返って階段を下りようとしたところ、階段を踏み外し、左腕が体の下になる形で落下した。	39	40301	1	100~ 299
2017	12	10~11	担当マンション現場で清掃作業中、2階から1階へ下りる際に階段を踏み外して落下し、右足関節外果骨折と診断され、全治2ヶ月となる。	60	150101	1	10~ 29
2017	12	10~11	1階にある雑巾（レジで使用）を洗濯するため、外階段を降りようとした時に足を踏みはずして（5~6段）、途中にあるおどり場に落ちた。	60	80209	1	50~ 99
2017	12	8~9	タオル納品後、20段程の階段から転落し、頭と背中をぶつけた。手のしびれがあったので、整形外科で受診した。	49	11703	1	10~ 29
2017	12	19~20	お客様宅への配達を終え、建物西側の外階段を下り、車両へ戻る途中、最後の段に着地した際、右足首を大きく捻り、負傷した。	42	110101	19	100~ 299
2017	12	17~18	終業後、介護主任の寮にて、シフトの打ち合わせを行ったあと電車に乗る為、寮の階段を下りた際、足を踏み外し右手を負傷し、隣接する施設建物の前で蹲っていた所、通りかかった職員に声をかけられ病院を受診した。	52	130201	1	50~ 99
2017	12	17~18	就業先にて、業務内容の事で介護主任と打ち合わせをすべく、施設敷地内の寮に出向き、その帰りに同施設の外階段の最後の1段を踏み外し、右上腕部を打ち付けて、同部位を負傷した。	52	170101	1	1000 ~ 9999
2017	12	11~12	清掃場所（4階共有廊下）にて、建物のすす払いを箒で作業中、後ろ向きに転倒し、後頭部を地面に打ちつけ受傷したと思われる。	71	150101	1	100~ 299

2017	12	7~8	工場内階段を急いで駆け上がった際、階段を踏み外し、左足小指を強打した。	26	10109	3	1000 ～ 9999
2017	12	9~10	建物内3階階段で、隣の建物にある郵便箱に書類を提出するのに、回収時間間近だったことから急いでいた。下から人が上がってくる音がしたので、手すりから離れ反対側に移動しようとした際、ブーツの踵が階段のへりにひっかかり転んでしまい、すぐ下の踊り場まで10段くらい落ちた。救急車で搬送され、病院の検査で頭部、骨に異常はなく、腰に歩行保護用のコルセットを装着してもらい帰宅した。しばらくは痛みのため起き上がることができず、自宅で安静にしていたが、休み明けも痛みが引かず休業した。	55	120109	1	1000 ～ 9999
2017	12	8~9	清掃作業中、階段を上っている時に、何段目かで立ちくらみがして転んでしまい、足をひねって負傷した。その際、手すりを持っていたため、階段を落ちはしなかった。	32	150101	1	100～ 299
2017	12	13~14	配達中、アパートの2階から1階へ階段で下りる際に工事用の足場につまずき右足を強打した。	61	110101	2	500～ 999
2017	12	13~14	お昼休憩後、従業員用の階段の3階から2階に下りる際につまずき、踊り場まで落ち捻挫した。	66	80101	1	100～ 299
2017	12	9~10	朝、援助に向かおうと会社事務所前に車を置いて、階段下の抜け道を通る際、本来なら頭を低くして屈んで行くべきところを、何故かそのまま直立で歩き、コンクリート階段の下部に激突し、はずみで後方へ転倒し、後頭部を打ち暫く動けずにいた。ようやく起き上がった時に左足の付け根に激痛が走り、すぐには立ち上がることが出来なかった。その後、何とか立ち上がり痛みを耐えながら利用者宅へ行き援助をした。その後、会社へ連絡し救急車にて病院へ搬送された。	75	130201	3	50～ 99
			朝刊配達中、客宅へ配達して帰る時、3階から2階に下っている				

2017	12	4~5	時、鉄製階段で途中、時計を見ていて最後の2段を踏み外し、右足首を負傷した。	51	80205	1	30~ 49
2017	12	17~18	店舗1Fから作業の為、2F（外階段）に移動する時に、出入口の段差（1段高さ8cm、幅30cm）を降りる時に右足をひねり、右足近くの関節を骨折した。	29	80209	19	1~9
2017	12	14~15	A棟の共用部点検のため、屋上倉庫へ上るための梯子を設置し、屋上から階段で戻る際に隙間の段差で足を滑らせて右足を捻ってしまった。	65	170209	19	50~ 99
2017	12	19~20	店内のフロアーにて接客中に、小上がりを降りるときに足を踏み外して左足の甲を骨折した。	50	140201	1	1~9
2017	12	15~16	自社事務所において、年末の大掃除をしている際に、2階から1階への階段の途中で躓き転倒し、左膝を強打し、半月板を損傷した。	50	30209	2	1~9
2017	12	13~14	昼食休憩を終え、6階の食堂から4階の仕事場へ戻るため階段を下りた際に、最後の段がないものと思い込み、踏み込んだため、勢いよく倒れてしまい怪我を負った。	62	90101	2	300~ 499
2017	12	12~13	出荷準備のため、社内の階段を使って3階から2階へ下りる途中、足を踏み外して5段くらい階段を滑り落ちた。その際、背中と脇を打撲し、左足首を捻ったものである。	31	10807	1	1~9
2017	12	11~12	社内の年末大掃除中、椅子に上って天井の蛍光灯の清掃作業をしていたところ、バランスを崩して椅子から落下し、腰部を強打し、腰骨の破裂骨折を負った。	59	90101	2	100~ 299
2017	12	9~10	清掃作業現場であるマンションの外階段で、階段を1段ずつ降りながらハンドクリーナーで清掃中に、滑り止めに足を取られて転倒した。転倒時に、背中を階段のステップ角に強打した。	66	150101	1	50~ 99
2017	12	9~10	2階から1階へ下りる階段で足を踏み外し、右足を踏んばった時に痛み、被災した。	39	130201	19	300~ 499

2017	12	23~24	7日間の添乗中、オーロラ鑑賞の為、レストランの外階段にて足を滑らせ転倒した。その際、腰と右肩を強打した。	53	90201	1	500~ 999
2017	12	23~24	7日間の添乗中、オーロラ鑑賞の為、レストランの外階段にて足を滑らせ転倒した。その際、腰と右肩を強打した。	53	170101	1	—
2017	12	20~21	ホテルの部屋のゴミを捨て、部屋へ戻る途中、上り階段の2段目で転倒し、左手首をついて骨折した。	63	140101	2	30~ 49
2017	12	15~16	地下1階の客室を清掃作業後、1階の待機室に戻るため、両手に掃除用具・食器等を持って外階段を上がる途中で転倒し、左膝を強打した。	65	140101	1	10~ 29
2017	12	14~15	事業所店舗内階段にて、掃除機をもって階段を下りていたところ、階段を踏み外してしまい、着地した際に右膝を負傷した。	61	80209	1	1~9
2017	12	11~12	バスの運転席で待機中、お客様を出迎えるために降車しようとした際、バスのステップを左足にて踏み外し、内側に捻った状態で全体重がのる形となり転倒した。	46	40202	1	100~ 299
2017	12	9~10	6階建てのマンションを上階より検針作業を行い、2階の検針が終了し1階へ階段を使い降りている途中、階段の滑り止めに足をとられ、3~4段ほど転げて踊り場まで落下した。落下した際、踊り場のフェンスに頭をぶつけ、裂傷と打撲を負ってしまった。	56	80209	1	100~ 299
2017	12	21~22	バックルームで、非常階段を上り、荷物を直置きしたあと階段を下りる際、階段の一番下の段が見えなかった為踏み外し、左足首を捻挫した。	47	80201	2	500~ 999
2017	12	14~15	2階から1階へ下りるバックヤードの階段にて、勤務を終了し、2階ロッカー室から着替えて帰る途中、1階に着く時に足を踏み外し転倒した。転倒した際、両手首を骨折し、前歯2本を損傷した。	67	80201	2	100~ 299
2017	12	10~11	店内階段で商品1ケースを2階から1階へ下ろしていた際に階段でつまずいて、左足すねを階段に強打してしまい、脛に10~15cm	30	80209	1	50~ 99

			程の裂傷を負い、12針縫合した。				
2017	12	16~17	利用者を自宅玄関迄送迎後、玄関扉を閉めそのままの体勢にて後退した際、段差から落ち壁に左半身を強打した。直後から左腕が上がりなくなり、事業所へ連絡し迎えに来た所属長と共に病院を受診した。	62	130201	1	50~ 99
2017	12	9~10	地下1階受付カウンターにて開店準備中、階段下の資材を取りに階段を下りる際、階段を踏み外してしまい、左足首を捻ってしまった。当日病院にて捻挫と診断されたが、後日足が痛むので再度診察を受けたところ、左足踝骨折で全治2ヶ月と診断され、休業が必要となった。	55	40301	1	50~ 99
2017	12	1~2	出勤後、事務所前階段を降りる際、足を滑らせて転倒し、左腕を負傷した。	27	40301	2	50~ 99
2017	12	22~23	流通センターのプラットホームに上がろうとした際、後方に転倒して後頭部を打ち切ってしまった。	46	10102	2	30~ 49
2017	12	19~20	2階から1階のトイレに行く為に階段を下りていた際、バランスを崩して転落し、負傷した。	52	11709	1	30~ 49
2017	12	11~12	2階から1階に行くため、階段を下りていたとき、足を踏み外し転落、転倒した。転落した際、右足を床面に強打し、その後、転倒した際に右手を強打し、右足中指および右手小指と薬指を骨折した。	65	80209	1	100~ 299
2017	12	15~16	退社時、センター内の2階から1階に下りる階段で、2階の途中から、足に力が入らず1階と2階の踊り場まで滑り落ちた。その際、踊り場の壁に激突し、頭部および左胸、腰を強打した。頭部に異常はなかったが、左足大腿骨の骨折と診断された。	52	10109	1	100~ 299
2017	12	14~15	3階の旧総合事務所からダンボールに入った書類を2階倉庫へ移動中、階段を下りる際に右足が階段に引っかかりバランスを崩したところ、左足首をひねった状態で転倒し、左足首を骨折した。	64	140101	2	300~ 499

2017	12	13~14	訪問介護サービス中に利用者宅内にて転倒し、右足の小指を骨折した。	57	130201	1	300~ 499
2017	12	9~10	入居者の点眼を行うため居室へ向かおうと4階から3階に下りていた時に足を踏み外し落下し、左膝、右手・腕・肩、アゴを踊り場の床にぶつけた。	25	130201	1	50~ 99
2017	12	10~11	施設の2階へ行こうとして階段を急いで駆け上がっていたところ、最上段の角に右足が引っかかって前方に転倒し、左ひざを強打して負傷した。	46	130201	2	30~ 49
2017	12	15~16	1期棟2Fから1Fにいたる階段の掃除を行っているときに、後ろ向きで踊り場をモップで拭いていて、後方に段差があることに気付かず足を踏み外し、階段から転げ落ちて手を負傷した。	59	80401	1	300~ 499
2017	12	5~6	朝刊を歩いて配達していた際、配達を終え、4段ある階段の一番下の段（高さ11cm位）から道路に下りるとき、右足を外側にまげた状態でひねって下りたため、足首を痛めた。	71	80205	19	1~9
2017	12	8~9	ロッカー室に向かう階段を下りている際、靴がはさまり、転落した。	54	90101	2	30~ 49
2017	12	8~9	営業所構内にて、社有車の運行前点検後、執務室に戻るため、屋外階段を上ろうとしたところ、階段の二段目で左足のつま先が下に滑り、転倒した際に左大腿骨転子部を骨折した。	43	11601	2	50~ 99
2017	12	2~3	朝刊配達中、客先玄関前のポストに朝刊を届けるため、玄関前の段差をのぼろうと左足を段に乗せたところ、乗せた足の位置が段差の角で、左足首がカタカナのレの字のように曲がってしまい、脹脛に激痛がはしった。	41	80205	3	10~ 29
2017	12	15~16	社内1階の掃除のため、2階和室から掃除機を運ぶ途中、階段で足を踏みはずし、体全体（特にお尻）を強打した。	38	80109	1	1~9
2017	12	5~6	敷地内倉庫の階段を降りる際に躓き、頭から6~7段を滑り落ちた。その際に負傷し、吐き気と頭部の痛みがあり、頭部骨折、	54	40301	1	100~ 299

			硬膜外出血、右手親指打撲、その他頭部に裂傷と診断された。				
2017	12	12~13	物流センター倉庫内において、荷物（アルミ窓枠）を2階に荷揚げし、鉄骨階段を使用して降りる際、階段の7段目から6段目に降りたときに踏み板を踏み外し、階段を落下し、左足の脛骨を骨折した。	53	40309	1	30~ 49
2017	12	10~11	タワーマンションの管理員としての勤務終了時に、1F清掃控室にある社員カードの予備を取りに行き、4F防災センターまで戻る途中、近道があることを思い出し、奥の扉を順次開けていき、階段のある所に出た。電気を点け、階段の位置を確認し、そのあと電気を消した。真っ暗な状態で慎重に足を運んだつもりだったが転倒し、後頭部他を強打し、出血もあった。	66	150101	1	10~ 29
2017	12	5~6	配達先の郵便受けに新聞を入れて、階段（4段）を下りるときに、3段目から足を踏み外し転倒した。	67	80205	1	10~ 29
2017	12	14~15	展示後の階段壁面の清掃を行なうため、2階から1階に降りようとしたところ、2つ目の階段で左足を踏みはずし、踊り場まで転落した。	65	170209	1	1~9
2017	12	10~11	寮内の清掃後、掃除機のゴミパックを右手に持ち、2階から1階へ降りる途中で階段を踏み外し、およそ5段分落ち、左手から左肘にかけて負傷した。	58	170209	1	1~9
2017	12	11~12	休憩のため休憩室に向かった際に、階段を踏み外して転倒し、負傷した。	55	170209	1	30~ 49
2017	12	19~20	小包配達に従事中、マンションでの配達を終えて、台車と小包を抱えながら車に戻る際、雪や雨が降った直後で階段が濡れており、足元を確認せずに降りたため滑って転倒した。なお、靴底はすり減って溝が無い状態であった。	25	110101	1	100~ 299
2017	12	14~15	計算センター1階の階段で、清掃道具の片付け作業をしているとき、転んで左手首を突いた。	58	150101	2	30~ 49

2017	12	8~9	ロッカー室に向かう階段を下りている際、靴が挟まり、転落した。	54	170101	1	100~ 299
2017	12	17~18	終業後、事業場敷地内にある職員住宅へ行くための外階段を上る際、階段に躓き右手を強くついた。	31	130101	2	100~ 299
2017	12	8~9	営業先へ訪問するための移動中に、構内のホームへ向かう階段を下りる際、階段を踏み外して転落し、着地した右足を骨折した。	39	40102	1	1~9
2017	12	20~21	業務終了後、2階にある事務所を出て、事務所内にある階段を下りる際、1段踏み外して転倒しながら落下し、負傷した。	48	130101	1	30~ 49
2017	12	2~3	特性検査機の終了運転で、パレット排出後、ラインに戻ろうとコンベアの渡り廊下を下りたとき、バランスを崩し、床に左膝をつき受傷した。	44	11409	2	1000 ~ 9999
2017	12	10~11	当店店内において、年末の大掃除の作業中、階段を拭いていたときに誤って階段を踏み外し、床面に左手を着いて落下し、その際に左手首を骨折した。	73	140201	1	1~9
2017	12	18~19	終業後、帰宅するため2階本社事務所より階段を下りる際（階段は22段あり、途中で踊り場がある階段）、あと7段ほど残っていたところで足を滑らせて踏み外した。滑り落ちて左足関節を骨折した。	48	11209	1	50~ 99
2017	12	13~14	広告をポストに投函中、戸建ての外階段を降りる際に躓き、4段目から落下した。その際、左肩を強打し、左鎖骨を折った。	59	170209	1	10~ 29
2017	12	23~24	センター内でベルトコンベアの上にブルーボックスを乗せ、貴重品横の置き場へ移動しようとベルトコンベアを渡る板の上を歩いていたところ、地面との段差に気付かず左足を踏み外し、左足首と膝を捻った。	37	40301	2	—
2017	12	17~18	溶解職場での仕事を終えて、更衣室に行くために厚生棟西側階段で2階に向かうときに、階段下1段目ステップに上がろうとしたときに躓き、正面の壁に頭部を強打した。その際に頸椎を圧迫し	49	11002	2	300~

			たと思われ、身体を動かすことができなくなった。転倒後も会話はできたが、躓いたあとの記憶がなく、どこでどのように激突したかは不明である。				499
2017	12	7~8	店舗2階更衣室で着替えたあと、階段の中間にある踊り場から2段ほど降りたところで誤って足を踏み外し、転げ落ちた際に右肘などを負傷した。	60	80209	1	30~ 49
2017	12	14~15	駅前の階段床面を15階から下へモップ拭き掃除をしていた際、1階で誤って階段を踏み外し、3段ほど滑り落ちて転倒し、左足首を捻挫した。	65	150101	1	100~ 299
2017	12	18~19	お客様の傘を買うため、地下の店舗から階段を上って外に出たときに、店舗と歩道の境目の大理石の床が雨で濡れていたため、足を滑らせ転倒し、左足を負傷した。	31	170101	2	1~9
2017	12	16~17	5階居室で利用者への用事を済ませて、ホーム事務所や食堂がある3階の居室へ戻る階段のあと2~3段のところを躓き、3階の踊り場へ顔から突っ込むような形で転倒した。	70	130201	2	10~ 29
2017	12	16~17	警備巡回路にある調整池付近の鉄製階段を巡回中、誤って足を踏み外し、滑り落ちて転倒した。	61	150101	1	10~ 29
2017	12	20~21	休憩から戻るときに階段を踏み外し、2階から1階へカーブしている所から落ちて転倒した。左足で踏ん張り、左足を損傷した（左足首・踵剥離、亀裂骨折）。	49	140201	1	10~ 29
2017	12	5~6	早朝、朝刊の配達中に階段を下りる際、階段が夜露でぬかるんでいて、足が滑って転倒し、左足首を骨折した。	64	80205	2	50~ 99
2017	12	9~10	共用階段にて、バケツとほうきを持って小走りで階段を下りていた際、道具を両手に持っていたためバランスを崩し、足を滑らせ転倒し、尻もちをついて腰を痛めた。	68	150101	1	100~ 299
2017	12	15~16	館内で勤務場所に向かう途中、階段で最後の2段を踏み外して左足を挫いた。	43	130201	3	50~ 99

2017	12	15~16	開店準備をしている際に、浴槽の湯温を自らの手で確認しようと2階へ上がる途中、階段で足を踏み外し、前のめりになり転倒したため、右手首を骨折した。	74	140101	1	30~ 49
2017	12	17~18	勤務を終えて、当院別館の階段を下りようとしたときに、一瞬意識がなくなり、気づいたときには、階段の下に座り込んでいた。その際、右下肢に痛みを感じたため、病院を受診した。	68	130101	3	100~ 299
2017	12	7~8	商品を運搬中、商品の箱（1箱25kg）を抱えて地下街へ下りる階段を下りているときに、踏み外して転倒し、右足前部を負傷した。	45	40301	1	10~ 29
2017	12	17~18	施設厨房から外にあるゴミ置場へゴミを出しに行く際、階段を踏み外して転倒した。厨房内で濡れた長靴を履いていたので、底が滑り易かった。	57	130201	1	30~ 49
2017	12	21~22	3階から2階へ階段を使って移動しようとしたとき、階段を踏み外して踊り場まで転落し、顔面を強打した。被災当時、着物・草履等により歩きにくく、また多忙のため急いでいた。	48	140101	1	100~ 299
2017	12	11~12	業務中、お客様対応をするため、急いで階段を下りる際、足を滑らせて転倒した。	44	80209	2	10~ 29
2017	12	11~12	スタッフ出入口の横の机で、作業等の書きもの後、洗車機に向かうため振り向き様に階段を1段下りようと思って動いたところ、もう1段あり、足を踏み外して左足を捻ったとき、全体重がかかり骨折に至った。	47	80204	19	1~9
2017	12	3~4	新聞配達中、カブ（50cc）を降り、共同住宅へ配達して階段を下りる際、足元が暗かったため、最後の一段を踏み外し、左足を変な角度で地面へ着き、左足甲の小指を骨折した。	45	80205	2	30~ 49
2017	12	15~16	製造終了後の機械の清掃作業中に、充填包装室内の架台上から部品・パーツを両手に持ってステップを下り、床に右足をついた際に右足がそのままスリップして転倒し、その際に左足首を捻っ	45	10109	2	50~

			た。そのとき両手がふさがっていたため、ステップの手すりを持つことができず、転倒した際にも受け身の姿勢をとれなかった。				99
2017	12	10~11	清掃場所を移動するため、階段の手すりを持ちながら降りていたところ、足を滑らせ階段から落ちそうになったため、右手で手すりを掴んで体を支えた際、転倒は免れたが手すりに顔をぶつけ、左右の手にも痛みがあり、右手親指第一関節の剥離骨折となった。	53	170209	19	100~ 299
2017	12	13~14	10階社員食堂で昼食を済ませ、7階売場（職場）へ戻るため、10階から9階への階段を下りていたところ、思わず足を踏み外して転倒し、右足首の関節外側の靭帯を損傷した。	30	80209	1	1~9
2017	12	7~8	従業員出入口の階段を下りようとしたところ、階段を踏み外して滑り落ち、右足関節・左足関節・右大腿部を打撲し、右膝を切った。	22	80209	1	1~9
2017	12	20~21	客宅に商品を配達し、店舗へ戻るために客宅前の階段を下りようとした際に、夜で視界が悪かったため、誤って左足を踏み外し、左足小指を骨折した。	39	140201	2	100~ 299
2017	12	11~12	店舗南側階段において、休憩室から事務所向かう階段を下りているとき、踊り場から2、3段下で踏み外し、手摺りにつかまった際に右足を捻った。	58	80209	19	100~ 299
2017	12	14~15	訪問先にて、台所に掃除機をかけて欲しいとの依頼あり、2階へ上る階段の途中に置いてある掃除機を取りに行った。やや薄暗い中、右手で掃除機を持って下に下りるとき、最後の段を下りる際に左足の甲を下にして崩れ落ちる状態になった。倒れるときにグチャッと音がし、痛みが強くて立ち上がれない状態になった。	61	130201	1	30~ 49
2017	12	23~24	荷積作業終了後、プラットフォームから下に降りる階段で、巡回に来た警備員に声をかけられ、びっくりし、階段から約1.5m下	58	40301	1	1~9

			に転落した。				
2017	12	9~10	階段踊り場で、後ろ向きに下がりながらモップがけの清掃作業中に、踊り場の端まで到達したことに気づかず、階段部分へと足を踏み外して転落した。なお、作業場には1名しかいなかった。	66	150101	1	300~ 499
2017	12	16~17	倉庫にて、プラスチックコンテナ（30cm×40cm）を一人で持ち、階段（段差20cm）を後ろ向きで4段位降りたとき、最後の一段を踏み外して転倒してしまい、左足腓骨を骨折してしまった。	53	40301	1	10~ 29
2017	12	13~14	小包配達のため客宅を訪問し、留守だったため車へ戻ろうとした際に、玄関先の階段を下りようとしたとき、足を踏み外して転倒し、左手を突き負傷した。その際、頭部や足等に擦り傷も負った。	65	110101	1	300~ 499
2017	12	15~16	商品を持ち込む際に階段でふらつき、体勢を崩して右足から落ち、右膝を強打し、右膝前十字靭帯断裂となった。	48	80109	1	30~ 49
2017	12	7~8	出勤当日、通用口より通路を進み、右手にある勤怠システムにて勤怠（出勤）処理を行ったあと、その先にある5、6段の階段に足が躓いて転倒した。	29	170101	1	100~ 299
2017	12	14~15	勤務している病院の2Fから3Fへと続く階段にて、患者のリハビリ中に階段を踏み外し、足を捻って負傷した。	26	130101	19	50~ 99
2017	12	12~13	会社事務所の配達を終えマンションを出る際に、マンションエントランス屋外階段（幅約90cm、高さ約20cm、6段）から下りようとしたところ、マンションリフォームのため階段下り口に養生シートとその上に滑り止めシートが敷かれており、そのシートの上を歩行中にシートごと階段へ滑り落ちた。滑り落ちる際に両足を払われる形となり、尻と腰を強打した。	44	110101	1	100~ 299
2017	12	7~8	当社給油所横のコンクリート階段で、凍結していたために滑って転倒し、その際に頭・左肘・背中・腰を打った。原因は、気温の低下により凍結していたため、滑りやすくなっていたためである。	24	40301	2	30~ 49

			る。				
2017	12	12~13	客宅へ訪問し、玄関を出て外に出た際、段差に気づかないまま足を踏み出し、両足を捻って倒れた。	39	90103	2	30~ 49
2017	12	11~12	店の玄関の開閉が少し重くなっているのだが、最近の顧客は高齢者が多いため、顧客が帰る際に本人が扉を開けて外に出ようとしたところ、段差を踏み違えて右膝を強打した。その後、無理をして仕事を続けたため、手術が必要な状態になった。	56	80302	1	1~9
2017	12	15~16	物を持った状態で、店外の階段を下りているときに転倒し、足首を骨折した。	32	140201	2	10~ 29
2017	12	16~17	保育園2階事務所にて書類作成中、保護者からの急を要する用件で、階段にて1階保育室へ下りる途中、階段を踏み外し、階下コンクリート床に左足をついた際に、左足首を骨折した。	35	130201	3	10~ 29
2017	12	10~11	施設内C棟東側非常口にて、ゴミ捨て作業中、階段を下降しているとき、不注意で階段数を間違えたため、左手首を骨折する怪我を負った。	60	130201	1	50~ 99
2017	12	19~20	店舗内にて、仕事が終わり、帰宅しようとして外階段を下りていた。日中に雨も降り、少し濡れて薄暗くなってきていたので、ゆっくりと下りていたが、残り3段のところまで足を踏み外し、前のめりに転倒し、胸や腰を強打した。すぐに立ち上がれず、10分程して落ちついてから一人で立ち上がり、自力で家まで帰った。帰宅してからも嘔吐と痛みが強かったので、翌日に病院を受診しレントゲンを撮った結果、第11胸椎椎体骨折・腰背部打撲・両肋骨部打撲との診断を受けた。	53	80201	1	50~ 99
2017	12	7~8	清掃用具（モップ）を片づけるため2階に上がる途中に、段差に躓き右足をぶつけた。	49	130201	2	10~ 29

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html