

作業床、歩み板を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種（小）	事故の型	労働者規模
2017	1	18～ 19	工場内で荷物を運搬中に足を滑らせ転倒し、右膝皿を骨折した。	36	10101	2	10～ 29
2017	1	20～ 21	荷物を積み、給油後にトラック洗車をしているとき、トラック後方の汚れを確認しようとして歩いていたところ、地面が凍結しているのに気付かず、足を滑らし転倒し、右足を骨折した。	51	40301	2	10～ 29
2017	1	9～ 10	施設内利用者居室にて、おむつ交換のため利用者の体位交換をした際、右足を床についた瞬間に足に激痛がはしり、歩行困難となる。	60	130201	3	10～ 29
2017	1	14～ 15	調理室内のシンクと作業台の通路（人一人が通れる幅）で清掃作業をしている際に、水を撒こうと、直径37cm・深さ15cm程度のボウルに水をいっぱいに汲み、通路に撒こうとしたところ、濡れて滑りやすくなったレンガタイルの床で足を滑らせ、背面から転倒し、右の肩甲骨を骨折した。	61	130201	2	—
2017	1	11～ 12	プルーンビッツ製造室でプルーンスラッジの入った袋の計量をしたものをパレットへ積む作業をしていた。作業場は、計量秤とパレット用台車のスペースが狭く、足元が不安定だった為、作業中につまずき、前のめりで転倒してしまい、左手の親指付け根部分に酷い痛みが生じた。	49	10104	2	100～ 299
2017	1	10～ 11	15番グリーン裏の傾斜のある芝地で伐木の集材搬出作業中の移動中、丸太の上でバランスを崩し転倒し、肋骨を骨折した。	51	140301	2	30～ 49

2017	1	4～5	工場で荷物（ウレタンロール）をトラックに積み込み作業をしているとき、積み込み場所の足場ですべて転倒し、右足首を捻挫した。	45	40301	2	30～ 49
2017	1	17～ 18	土間プロペラを歩道部から車道部に2人で移動しようとした時に、ハンドル部分を持っていた被災者がバランスを崩して、鉄筋上に落下した。	80	30105	1	—
2017	1	16～ 17	倉庫内に計算用電卓を取りに行き事務所に戻る際、倉庫入り口のスロープ左側を歩行中、左側端に寄りすぎた為、スロープを踏み外して転倒した。	56	40301	2	10～ 29
2017	1	7～8	積み込みが終わり、工場のバスからトラックに戻る際、バス荷物搬入口の足元の鉄板に乗ったところ、鉄板と鉄製の足が接合されている部分が外れたため鉄板が崩れ、搬入口（高さ約1m）から落下し、左手首を負傷した。	35	40301	1	100～ 299
2017	1	9～ 10	バスにて荷受後、パレットの商品を確認しようと身を乗り出したところバランスを崩し、プラットホームより落下した。	46	80401	1	100～ 299
2017	1	10～ 11	産業廃棄物処理場の構内で、トラックからの荷降ろし準備の為、荷台にかかっているシートを外してトラック周りを歩いていたとき、地面が鉄板であり、且つ、水が撒かれていた状態で滑りやすかったため、足を滑らせ転倒し、右大腿部を強打し骨折した。	56	80109	2	—
2017	1	15～ 16	洗い場作業を行っていたが、排水枘のフタが開いていて、落ちてしまった。今後、フタが落ち易い状態となっていたため修理し、危険箇所を放置しないようにする。	30	140201	3	10～ 29
2017	1	13～ 14	荷おろしの際に転倒し、左肩を強打し怪我をした。	47	40301	2	—
2017	1	12～ 13	構内小物室前にて荷物を仕分けし移動しようとした時、足がボックスのダンパーに引っかかりバランスを崩して倒れ、腰を打った。	51	40301	2	500～ 999

2017	1	9～ 10	事業場倉庫において、資材等の整理作業中、重さ20kg程度の塗料缶を持ち上げ移動させる際に手を滑らせてバランスを崩し転倒、右手首・右ひじを強打し骨折した。	59	50101	2	—
2017	1	17～ 18	お客様宅にて、30分～40分程正座をし、立ち上がったところ足が痺れていたためバランスを崩し、畳に右足甲をついて右横に転倒し、右足甲に骨折を負った。	24	90103	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	モータープールにおいて、大型トラックの荷台の上にて荷降ろし中、荷台から降りた際、着地した左足を挫いた。	30	30199	3	—
2017	1	11～ 12	施設内のゴミ箱のそばにて、事務所で不用になったプラスチック製の棚の解体作業中に、のこぎりを使い、狭い場所で縁石を台がわりにして解体していた。縁石にのせていたプラスチック製の棚を足で押さえた状態で作業をし、棚の方向転換しようとして状態を変えたところ、押させていた足が滑り、後ろに転倒しそうになり、手をついて支えようとしたときに右手にのこぎりを持っていたので左手をつき、肘を骨折した。	39	130201	2	50～ 99
2017	1	18～ 19	第4荷捌場において、車両運搬用のトラーラに商品自動車の積込作業中、積込用の荷台は上段と下段の2層構生になっているのだが、上段での作業中、引出式の可動床が正しく作動しないため力を入れて引っ張ったところ、不安定な姿勢になり、可動床の空洞部分より下段の床に落下し、背中を強打した。	56	40301	1	10～ 29
2017	1	11～ 12	障害者施設の業務の一環として利用者と近所の公園を散歩中、興奮した利用者に歩み寄ろうとし、公園内の段差につまずき転倒し、左肩を強打した。	45	130201	2	30～ 49
2017	1	10～ 11	倉庫の中で取替後の水道メーターの箱（10個入20箱）を管理移送中に、トタンボールのあるのに気付かず、箱を持ったまま踏み付けて、躓いてしまった。そのまま転倒し、前にあった工具箱に左腕をぶつけ骨折した。	70	30203	2	—
			弊社内でケース出荷作業を実施中に、てんかんの発作を起こし意				50～

2017	1	3~4	識を失い、床に倒れ、右肩を強打した。	23	50101	2	99
2017	1	11~ 12	敷地内店舗付近のATM前で、出勤の為従業員入口に向かおうとした際、縁石に躓いて転倒し右肩上腕を骨折した。	58	80201	2	300~ 499
2017	1	15~ 16	配送作業終了後に車庫へ向かう途中で立ち寄ったコンビニエンスストア駐車場に車両を停車し、買い物を済ませ車両に向かう最中に、駐車場にある輪止め縁石に右足で乗った際に踏み外し、足をひねり右足小指を骨折した。	37	40301	19	10~ 29
2017	1	22~ 23	機械洗浄を終えて、洗い場より台車にのせた部品を運搬中、床が濡れていた為足を滑らせて転倒し、後頭部と腰を打った。	63	10109	2	500~ 999
2017	1	11~ 12	粗大ごみの荷下ろし中、トラックの荷台に乗ろうとしたところ、鉄製の床が濡れていたため足を滑らせ、尾てい骨を強打した。	67	150102	2	50~ 99
2017	1	9~ 10	防雪柵下の雪崩の危険がある箇所の雪庇処理作業中、防雪柵の鋼材に親綱を取り付け、それに安全帯を掛けて作業を行っていたが、被災者は誤ってスノーダンプを落としてしまい、それを取りに行くため、安全帯を親綱から外して降りて行き、拾った場所でスノーダンプを振りまわした際に、足元の雪が崩れ、バランスを崩し約10m下の重機雪足場へ滑り落ち、背中を強打した。	41	30199	1	50~ 99
2017	1	16~ 17	警備業務に従事していた際、現場は急斜面な坂道に加え、除雪直後も重なり路面が完全凍結していた為非常に滑りやすくなっていた。路面状況を考慮し慎重に業務に従事していたが、足を滑らせ転倒し、その際に胸を強打し肋骨三本を骨折した。	38	170201	2	10~ 29
2017	1	11~ 12	店舗建築現場において、工事用車両の出入誘導警備を実施中、出入口付近に鉄板が敷いてあるにもかかわらず、その状況を良く確認しないまま小走りに進行した過失により、同鉄板に足を引っ掛け鉄板上に膝をついた状態で転倒し、左大腿骨の骨折を負った。	69	170201	2	30~ 49
2017	1	9~ 10	発掘現場にて、箕（み）を持つての移動中、発掘した孔につまずき転倒し、持っていた箕が左胸に当たり、肋骨を骨折した。	68	170209	2	1~9

2017	1	9～ 10	構内を移動中、泥野菜室を出て入荷口に向かおうとした際に、清掃中の水道ホースに気づかず、足を取られてしまい転倒し負傷した。	59	80109	2	100～ 299
2017	1	10～ 11	当社の駅前において客室清掃作業中、ベッドシーツを剥いだ後、床にシーツ等リネン類を置いてからユニットバスの清掃に向かおうとして移動中、足元のリネン類に躓いて体勢を崩して転倒した際ユニットバス入口横の壁の角（柱）部分に右手を強打し負傷した。	56	140101	2	50～ 99
2017	1	8～9	労働者は敷地内において、廃プラスチック等の回収作業に従事していた。廃プラスチックを両手で保持し、運搬車に乗せようとしたところ、踏み出した左足の薬指を骨折した。	35	80109	19	50～ 99
2017	1	16～ 17	グループホームのキッチン口から出て洗濯物、郵便物の確認をしたあと戻る際、水やりホースが広がっているところに足をとられ、バランスを崩し二段の階段を後向きによろめき、ブロック塀の辺りで倒れ尻もちをついた。その際にブロックで頭を打ち、ブロックの角で裂傷し、身体を支えた左手首を骨折した。	68	130201	2	10～ 29
2017	1	8～9	厨房内冷蔵庫前で、調理材料を準備中に転倒し、左足を骨折した。	63	120109	2	50～ 99
2017	1	10～ 11	客室の浴室清掃中、浴槽のふちに乗って窓の軸を拭いていたところ、足を滑らせて浴槽の角に左足ふくらはぎ辺りを打ちつけ、受傷した。なお、浴槽のふちが濡れており、滑りやすくなっていた。	69	150101	2	30～ 49
2017	1	16～ 17	勤務が終わり帰宅しようとして、店舗バックヤード従業員通路口から出て生鮮のプラットホームを歩いて店舗正面に周ろうとしていた時、バランスを崩してプラットホームから落ちてしまった。その際に右の腕を打ったとのことで、数日前に転んで動きにくくなっていたのが余計に動かなくなった。なお、被災者は、左足が脳性麻痺でもともと不自由である。	56	80201	1	100～ 299

2017	1	16~ 17	工場内仕上げ室で、5ライン切断機のローラー掃除を終え、長靴置き場に長靴を履きに行く移動中、6ライン切断機前の濡れている床（お湯で掃除をしていた為、床が濡れていた）で滑り、尻もちをつくように後ろに倒れ、右手を掌からついて手首を痛め、親指の付け根を骨折し、全治2ヶ月となった。	56	10104	2	100~ 299
2017	1	14~ 15	本社にて、自動車をトラックに載せる準備のため、道板を出した際に足を引っかけて転倒してしまい、脇腹をユニクソートで殴打してしまった。	61	40301	2	1~9
2017	1	11~ 12	片付け中につまずいて積み込みしていたトラックに当たり、土間に倒れて頭部を打撲した。	74	30209	2	—
2017	1	17~ 18	工場において、清掃作業中に右手でデッキブラシを持ち、水切り棒に交換に行く途中で、廊下のグレーチングの上で滑り、後ろに転倒し、左手をついた時に骨折した。	64	10101	2	50~ 99
2017	1	11~ 12	会社内作業場のチラシ折込機の近くで、チラシの折込作業が終わり後片付けをしているとき、足元に置いていた台車に気づかず躓き転倒しそうになり、咄嗟に左手を床に着いたところ左手首を骨折した。	68	80205	2	100~ 299
2017	1	13~ 14	当社事業場内においてミキサー車の洗車作業をしていたところ、寒さのため路面が凍結しており、足を滑らせ転倒した際にミキサー車のシュート部分に胸を強打し受傷した。	51	10901	2	10~ 29
2017	1	4~5	購読者宅へ朝刊を配達し、石段（2、3段）を下りた時に、地面が濡れていたため滑って左足を捻った。	57	80205	19	30~ 49
2017	1	7~8	食堂厨房内でボイル野菜水切りボール（直径約50cm）を両手で持ち、洗浄ブースへ移動中、左へ曲がる際、軸足の左足が右方向へ滑り転倒し、左足首をひねり損傷する。	43	80209	2	100~ 299
2017	1	16~	施設機械浴の浴場で、入浴後の利用者を乗せるストレッチャーを取りに行こうとした際、濡れているタイル床面で滑ってしまい、	52	130201	2	50~

		17	後ろ向きに転倒そうになり、咄嗟に後頭部を守ろうとして手をついた。					99
2017	1	2～3	点呼を受けるため、自家用車から事務所へ向かう途中、凍結した路面で足を滑らせ転倒し、右腕を骨折した。	56	170101	2	—	
2017	1	16～17	工場内で出荷準備中、厘木（りんぎ）を踏んでしまい、踏み外して足をひねり骨を痛めた。厘木は製品を置く枕木で必要不可欠であり、常に同じ状態にある。被災労働者はベテランで厘木の位置も熟知しており、不安全または有害な状態は無かった。	40	10401	2	10～29	
2017	1	10～11	サンバー車で回収してきた小型金属等を、バツカンに移し替える作業に従事中、バツカンが満杯になったので、少し離れた場所に置いてある空のバツカンを取りに行こうとした際に、水溜まりで足を滑らせ転倒し、左肘を打撲した。	50	150103	2	50～99	
2017	1	7～8	売場で5段カートを押して品出しをしていた際、床に敷いてあるマットに引っ掛かって手をつかずに顔面より転倒し、口の中が切れて出血し、入れ歯が割れ、鼻血が出た。	67	80201	2	300～499	
2017	1	15～16	個人宅への商品搬入を終えトラックへ戻る際、庭先の窪みに右足をとられて捻り負傷する。	43	40301	19	50～99	
2017	1	11～12	定期点検の為、床下点検中に塩ビ管を乗り越えようとした時に手足が滑り、塩ビ管で胸を打った。	34	150109	3	1～9	
2017	1	13～14	会社に出勤して、更衣室で作業着（ズボン）に着替えていたところ足を滑らせ、体の左側を下にした形で転倒した。左足がしびれ、動こうとすると激しい痛みがあり、床に座ったまま立ち上がれなくなり、後日に大腿骨骨折と診断された。	46	10109	2	300～499	
2017	1	9～10	工事現場で建築用金物を運んでいる際、1階土間コンクリート上に一部水がたまっている所が凍結しており、足を滑らせ転倒し、左肩を打った。	56	30202	2	1～9	
			昼食のお膳を片手に1人分ずつ（計2人分）持ち運んだ際、部屋の					

2017	1	12～ 13	入口付近で床に躓きバランスが崩れ、左側を下にして転倒し、左肩と左膝を打撲した。左膝を内出血し、打撲痛があったが、歩行は可能であったため仕事を続けた。記録時に左肩の痛みが感じられ、左肘は曲がるが左腕を上げることができなくなり、後日に左肩腱板損傷の診断となった。	64	130101	2	500～ 999
2017	1	11～ 12	西側のメイン通路両側緑地でカイズカの剪定作業を実施中、水路に剪定切り屑が落ちるのを防ぐこととカイズカ両面の剪定足場の確保の為、足場用単管を水路に渡し、その上にコンパネを敷いて作業していた。次のカイズカ剪定のためにコンパネを移動しようとして、2枚のうち上側の1枚をずらす為に下側のコンパネに乗って上側を持ちあげてずらしたところ、下側のコンパネも動いてしまい、掛かっていた単管の支え位置からずれてしまい、バランスを崩してコンパネごと水路に落下し、右足踵部を骨折した。	62	150101	1	50～ 99
2017	1	8～9	就業先構内駐車場にて業務終了後、自身の車のフロントガラスの氷を溶かそうとしてフロントガラスにホースで水をかけていた。その後、車に乗り込もうとした際に路面の水が凍っている事に気付かず足を滑らせた。その際に右手の手のひらをつくような体勢で転倒し、肘の関節から手のひらまでの筋肉と筋を痛める形になった。	62	170101	2	—
2017	1	8～9	構内駐車場にて、業務終了後に、自身の車のフロントガラスの氷を溶かそうとしてフロントガラスにホースで水をかけていた。その後、車に乗り込もうとした際に路面の水が凍っていることに気付かず足を滑らせた。その際に右手の手のひらをつくような体勢で転倒し、肘の関節から手のひらまでの筋肉と筋を痛める形になった。	62	40301	2	50～ 99
2017	1	14～ 15	工場内の凍結庫内で、台車にのっているパンに入っている里芋を、台車から降ろそうとした時、足を横に滑らせて右手を床につき、右手首を痛めた。当初はすぐに良くなると思っていたが、	39	10103	2	10～ 29

			痛みがひかなかった。				
2017	1	10～ 11	浴室で患者の入浴介助中、洗面器を持って掛け湯を貯めた槽の所へ歩いて移動していたとき、足を滑らせ転倒し、頭部と腰部を強く打し負傷した。	46	130101	2	300～ 499
2017	1	13～ 14	法面で枯れ木の伐採中に足を滑らせ、約5m下のアスファルト敷きに腰部及び右膝を強く打した。	63	160101	1	1～9
2017	1	15～ 16	当社工場で冷凍製品包装作業中に、冷凍庫の中で冷凍剤未包装の製品を取り出す際、足を滑らせ胸を打ち、肋骨を骨折した。	47	10109	2	1～9
2017	1	10～ 11	基地で車両の清掃をしていた際、車体の外側をホースで水を流していたとき、後に下がりながら車体を洗っていたところレールを踏み滑りバランスを崩し、後ろに倒れないように身体をひねり、左側にうつ伏せ状態で転倒し、左膝と右脇腹を地面に強く打した。	27	150101	2	50～ 99
2017	1	8～9	キッチン内壁の拭き作業中、本来なら高いところは道具を使って拭くべきところ、作業台に上り、無理な体勢で壁を手で拭こうとしたところ、足を滑らせて落下し、向側の作業台の角に肋骨を強く打ちつけ骨折した。	55	140201	1	10～ 29
2017	1	15～ 16	水源地試掘作業中に、ロッド（Φ140mm、L=6.0m／本）数本を接続して試掘孔に挿入し、そのロッドを引き上げて切断作業をする際、ロッドの切断に使用している大スパナを取り外していたが、容易に取り外す事ができなかったため、少しゆるめるためハンマーでスパナに打撃を加えようとした時、足元のバランスを崩し尻もちをついた。その時機械の台座のH鋼の角にあたり負傷した。	51	30199	2	1～9
2017	1	11～ 12	休憩中にリフレッシュルームでコーヒーを飲んだ後、カップを洗い流し台へ行こうと4～5歩歩いたところ、右足が前方に滑って倒れ、左膝を床にぶつけてしまった。そのときグキッと音がし、左膝に違和感を感じたため救急搬送された。	68	170209	2	100～ 299

2017	1	23~ 24	荷卸し中に滑ってしまい、トラックのゲートのところで左足の踵をぶつけて怪我をした。	38	40301	2	30~ 49
2017	1	10~ 11	入院病棟裏のリネン類の搬入・搬出口にて、感染性衣類を持ち専用のボックスに入れようと歩行中、足元に2m径の排水パイプが置いてあり、足がそれに当たり、右膝から地面に着く形で転倒した。	60	130101	2	300~ 499
2017	1	15~ 16	工場に於いて、製作中の円筒タンク（直径34M×長さ11M）を横に寝かした状態にして次の作業に着手する前に、本人が上部中程のケガキ線をチェックする為テーブルリフターを使用して上部に登り、そこを歩いたときに足を滑らせ、そのまま飛び降りる状態で足から落下し、両足のかかとを骨折した。	56	11209	3	30~ 49
2017	1	10~ 11	片付け作業の時に、クレーン付4t車のセット準備作業中に、自社置き場で足を滑らせて後方に右手から転倒し強打した。しばらく様子を見ていたが痛みが悪化した。	78	30107	2	1~9
2017	1	14~ 15	屋外ごみ集積場から地下1階の従業員エレベーター（屋内）へ搬入用スロープで向かう途中、雨で濡れた床面で滑り転倒し、左手をついた際に左手首を骨折した。	59	140101	2	100~ 299
2017	1	14~ 15	納品先で商品を両手で持ち、階段を上り、踊り場に置かれていたダンボールに右足で踏みつけた瞬間、足を滑らせ骨折した。	44	40301	2	100~ 299
2017	2	10~11	パネル型枠の清掃作業中に、1m程に積み上げたパネルの上で作業し、大した高さではないと判断し、飛び降りた際、着地した時に右足首をひねって捻挫をしてしまった。	30	30209	3	10~ 29
2017	2	9~10	レストランフロアの清掃中、お湯の入った鍋を両手で持って移動している時、ホール横で足を滑らせ転倒した。右頭（首の後ろ）を打って後頭部から出血した。右肘周辺の打撲・火傷を負った。	52	140101	2	100~ 299
2017	2	7~8	出勤時従業員入口前の坂道で滑って転倒し、右手をついたため。	59	80209	2	100~

									299
2017	2	15~16	勤務地である団地内、10号棟に設置しているゴミステーション横で清掃中に、ゴミステーションの扉の金具に足を引っ掛けて躓いてしまい、そのまま中に転倒してしまう。	63	170209	2			50~ 99
2017	2	22~23	男子脱衣場で、窓に鍵をかける作業を洗面台の上に上がり行っていたところ、足を滑らせて落下してしまった。	54	130301	1			—
2017	2	14~15	新築工事現場にて玄関上部のパラペット作業中足を踏み外し転倒した際胸部を強打し肋骨三本を骨折し更にその衝撃で肺が少し陥没した。	44	30202	1			1~9
2017	2	14~15	第二工場内資材置場にて、加工に必要な鋼材を資材置場より移動させる作業を被災者は行っていた。移動中被災者は右肩に鋼材を担いでいたが、バランスを崩し右側方に転倒し、転倒した際に右腕前腕を骨折した。	23	11209	2			10~ 29
2017	2	18~19	野球グラウンドでサッカースクール中に、練習メニューの1つである試合を行っていたところ、子どもが蹴ったサッカーボールが私の足元に転がってきて、それを取りに来た全力で走ってきている子どもをよけようとしたところ右足首を強くひねる。病院に行ったところ骨折と診断を受ける。	25	120109	19			1~9
2017	2	16~17	加熱室にて、モツのタレを作り、ビニールにパッキングした後、後方にあるカゴに入れようと歩いた際、床が濡れていたため滑って転倒し、床に手をつき左手首を骨折の負傷をした。	54	10109	2			50~ 99
2017	2	14~15	ワックス剥離による転倒。	25	150101	2			—
2017	2	7~8	焼成Aラインの調合作業時、調合タンクからストックタンクへ送液する為のスイッチを押す為タンクの奥に移動した際バランスを崩し転倒してしまった。	61	10109	2			50~ 99
2017	2	10~11	一般浴槽に利用者様の脇を抱えて入れようとした時に入浴槽の内側の段で足を滑らせ、足が下に落ちる時に左側の親指が引っ掛か	53	130201	2			30~ 49

			り、反り返って骨折した。				
2017	2	18~19	本社の会長室で、ストーブの元栓が閉まっていることを確認し身体の向きを変えた時、ストーブの下に敷いてある板が右足がひっかかり、転んでしまい、股関節を骨折した。	73	80209	2	1~9
2017	2	14~15	グラノーララインの乾燥機出口にて生地の仮取り作業中に、生地を受けた袋をパレットの上に運搬中、足元が滑って転倒した。床に生地の粉があり、日頃より注意喚起をしているが、本人の不注意により転倒してしまった。又、転倒防止マットが敷いていない場所を通行していた為である。	62	10104	2	100~ 299
2017	2	19~20	夜の宴会にて、洋風コース料理提供中、お肉のお皿4枚を持って客席に運ぶ途中でかかとに何かひっかかったためバランスを崩し、そのまま前屈みで倒れる。その際膝を打撲した模様で、痛みが引かないため当社責任者同行の上病院に行く。診察では骨折箇所はなく打撲との診断である。	44	140209	2	10~ 29
2017	2	14~15	風呂場で浴槽の掃除をしている時、水溜まりに滑って転んでしまい浴槽に強打した。	52	140101	2	10~ 29
2017	2	19~20	乗務後、滞在先のホテルの浴室にて、足を洗うため両足につけたボディソープを洗い流そうと浴槽内で片足を上げたところ浴槽内で滑り背中（腰上部右部分）を浴槽の縁にぶつけた。なお、この時点では腫れはなく痛みもすぐ引いたため未受診・未報告であったが、その後も痛みがあったため後日に受診し報告した。	27	40103	2	1000 ~ 9999
2017	2	8~9	スクラバーメンテナンスのため、スクラバー脇に脚立を設置し、内部の確認作業を行った後、脚立から地面に降りずスクラバー防液堤に足を掛けた。防液堤に乗ったつもりが踏み外し、つま先が上になった状態でスクラバー本体と防液堤の間に挟まり右足首を防液堤に打ちつけてしまった。	50	11101	3	100~ 299
			病院内での配膳業務中、派遣先の男性社員と接触し、左腰から横向きに転倒した。転倒する際に身体を支えようと思い、左肘か				

2017	2	12~13	ら倒れ左脇、左こめかみを床に打ちつけた。意識ははっきりしていたが強打したことからその場から動けず、同病院内で診療を受けた。	60	170101	2	10~ 29
2017	2	10~11	常駐設備員と検針応援の設備員2名で1階自動販売機のメーター検針の際、外部工事の囲いがありメーターが読めず常駐設備員が自動販売機の裏に廻り検針を実施した。戻ってくる際に自動販売機に登りそこからそのまま飛び降りた為着地に失敗し足を滑らせ尻餅をついた。	57	170209	2	—
2017	2	9~10	建設現場にて荷卸し作業完了後、車輛右方から運転席に戻ろうとする歩行中に右足首を捻り捻挫してしまった。（地面は平坦で乾いた状態であった。）	31	40301	2	30~ 49
2017	2	18~19	社命により、派遣先事業場にて、ピッキング作業中、小走りで移動した際に躓き転倒した際に右肘、右足、右手小指を床に強打し、負傷したものである。	59	170101	2	30~ 49
2017	2	14~15	一階特浴室内でチェア浴槽を使用し利用者の入浴介助をしていた時、チェア浴槽から入浴用車いすに乗った利用者（総重量約72kg）を出浴させる作業中に、入浴用車いすの引手を引いて車いすを引き出そうとしたところ、足が滑り、浴槽タイル床に尻餅をつき、第11胸椎圧迫骨折したものである。	72	130201	2	50~ 99
2017	2	4~5	旋回モーター性能検査場で油切り台車に仮置きされていた検査完成品を両手で持ち、完成品運搬台車へ載せようと移動した際、油で濡れていた床で左足が滑り、左側に姿勢を崩し、その際に台車上に置かれていた製品のエッジ部と持っていた製品の間に左手が挟まれ受傷した。	31	11305	2	50~ 99
2017	2	14~15	事務棟ゴミステーション前にて、産業廃棄物収集作業中、勾配のあるゴミステーション前で下り勾配側が右足、上り勾配側が左足で歩行中、緩い勾配ではあったが体勢を崩した。右足首を捻	55	150102	2	30~ 49

			り、転倒しそうになり、負荷のかかる状態で左足を地面についた。その結果、左足アキレス腱が損傷した。				
2017	2	11~12	利用者様をベッドから車椅子に移乗する準備をした時、バランスを崩し後ろ側に倒れ込み負傷した。	20	170101	2	—
2017	2	10~11	PF餃子ラインの餃子成形機に部品を取り付け、止め具を内側に締め上げた際、両手にビニール手袋を装着していたが手元が滑り、後方に尻もちを付く形で転倒した。当日は痛みがなかったが、翌日午前中に痛みが出て来て、病院を受診したところ、腰の骨が折れていた。	59	10109	2	50~ 99
2017	2	22~23	店内配膳作業中に足を滑らせ転倒した際、頭をかばい右肘を床に強打した。	55	140201	2	10~ 29
2017	2	15~16	何も持っていない状態で荷物をトラックに取りに行く際に、平地で足を捻る。	21	40301	2	—
2017	2	8~9	当社惣菜調理場の中にて調理したお弁当を陳列するため、手にお弁当を5つ持ち転倒へ運んでいる際、調理場の床に調理油が飛んでいて滑りやすくなっていたため、滑って体勢を崩し後方へ転び、腰を強く打って負傷した。	64	80209	2	50~ 99
2017	2	15~16	倉庫内の清掃中、箱内の清掃を終えて、箱より飛び降りた時に、左足首に激痛を感じた。	54	11209	3	1~9
2017	2	13~14	施設2階利用者居室内の床清掃を水モップにて行い、濡れた場所をクロックスを履いて踏んだ際、足を滑らせ右足首を捻り体勢を崩し前向きに転倒した。その際手にモップを握っていたため手をつくことができず、顔面を強打した。	56	130201	2	10~ 29
2017	2	4~5	クリーンルーム中で設備側面へ歩いて移動中に左足を床で躓き、よろけてステンレス製の台車に左肋骨をぶつけた。	51	11409	2	—
2017	2	13~14	ショートステイの洗濯室でバケツに入っていた消毒液を誤ってこぼしてしまい、床を全部拭き取り新しい消毒液を作ろうとしたと	65	130201	2	30~

			ころ、水が少し残っていたため滑って転倒し左手を床につき捻挫した。				49
2017	2	18~19	結婚式場において披露宴終了後、後片付け中転倒し、とっさに右手をついた為全体重が右手にかかり小指の下を骨折してしまっ た。	70	10109	2	—
2017	2	14~15	Eヤードにおいて、陸送車よりNo.3番の商品車を下ろす作業中、一旦下に降りようとした際、陸送車の足置場から足を滑らし、不安定な姿勢で地面に着地した時、右足アキレス腱を断裂負傷したものである。	31	40301	3	10~ 29
2017	2	8~9	事業所冷凍庫内において、荷物を運び出そうとした時に、床の凍っていた所で滑ってしまい、その際右足をひねり負傷した。	40	80209	2	—
2017	2	10~11	当工場において、熔断作業台（高さ0.8m）の所から地面に降りる時に、バランスを崩してしまい、右足首をひねって損傷した。	29	11209	19	30~ 49
2017	2	18~19	工場内加熱調理室オープン前のテーブルにて、カルビ肉を鉄板に並べ、並べ終わった肉を加熱蒸気オープンに入れる作業を数人でしていたところ、他作業者の動きに気をとられ足を滑らせて転倒し、テーブルの角で顔面を強打した。	61	10109	2	300~ 499
2017	2	13~14	工場3階焼成ラインの充填機械付近で清掃作業中に、床に水と洗剤が撒かれ滑りやすい状態だったため、足を滑らせて転倒し、左手首を骨折と、腰を強打した。	64	10104	2	100~ 299
2017	2	9~10	館内客室のベランダで、外れた網戸を付ける作業をしている時、ベランダの床に水が溜まっていて、スリッパを履いていたため足を滑らせ、床で後頭部を強打した。	57	140101	2	30~ 49
2017	2	17~18	1号釜で麺を茹でる時に機械を始動させても釜が動かなかったの で、釜上部の駆動部分を確認しようとステップ台を出さない状態 で上に足を掛け、確認後降りようとした際、足を滑らせて転落 し、2号釜のステップ台で腰部を強打し負傷した。	36	10109	1	100~ 299

2017	2	9~10	積込先にて、商品にラップを巻く為、トラックからラップを取り、作業場所まで徒歩にて移動中、段差（2~3cm）に左足が躓き転倒し、右膝を地面で打撲した。	62	40301	2	1~9
2017	2	11~12	11番ホールグリーン横にて、ラフにあるお客様のボールを捜索中、芝の長さが長い所だったため、芝の中にあった窪みに気付かず足をはめて転倒し、左足を負傷した。	57	140301	2	50~99
2017	2	11~12	被災者（職長）は同僚他2名で伐採作業を行っていた。梯子上でチェーンソーを使い枝払いをしようとした。切ろうとした枝を道路側に落ちない様、他2名がロープで引っ張っていた為切断途中で幹が揺れて梯子上（高さ2.5m）から飛び降り被災した。	35	30203	3	1~9
2017	2	6~7	ホーム上で、積み込み時に、商品を持ち上げ、移動しようとした時、誤って、足を踏み外し、ホームから落下し、肘を、地面に強く打した。	46	40301	1	50~99
2017	2	5~6	製造終了後、2F加工室のリネン室にタオルを取りに入った際、リネン室を出る時に足を滑らせ転倒し、右手を床に着いた。その時に右手首を骨折した。	56	10109	2	300~499
2017	2	18~19	営業中にマンションに入ろうとしたところ誤ってマンションの側溝に足を踏み外してしまい、右足を負傷する。	56	80205	2	100~299
2017	2	18~19	施設のプールでプールガード中、巡回している際、濡れた床に滑り転倒し、左踵を骨折した。	32	170209	2	30~49
2017	2	8~9	商品の検品作業中、商品を3ケース（約12kg）を持って移動しようとしたところ、足を躓き体勢を崩しカバーしようとした時に手をついた時に負傷したものである。	61	80109	2	10~29
2017	2	11~12	ゴルフ場内にて、ホールを移動中、東7番ホールのグリーン手前バンカーとグリーンの間にあったスプリンクラーの窪みに気付かず、右足を取られて転倒し受傷した。	54	140301	2	100~299
			自社構内において、車両に荷物の積み込みを行っていたところ、				

2017	2	19~20	車両荷台で、誤って足を滑らせ転倒し、尻部を荷台床に強打し、そのまま帰宅した。帰宅後、持病の腰痛が悪化し起き上がれない状態となった為、救急搬送となった。	36	40409	2	—
2017	2	8~9	農産バックヤードに於いて被災者はバックヤード内を移動していた。バックヤード中央部には会所があり、会所の蓋下にカウンタークロス（ふきん）を敷いて、細かい野菜クズ等がカウンタークロス上に集まるようにしていたが、カウンタークロスの4片が蓋からはみ出している状態になっており、被災者はそのはみ出したカウンタークロスに躓き転倒し右膝を強打し、右大腿骨を骨折した。	63	80209	2	—
2017	2	5~6	派遣先内パット洗浄室にて洗浄後のパットを運搬していた際、室内の床が濡れていた為、誤って足を滑らせて転倒し、負傷し、左側頭部、左肩、左腰側面を挫創、捻挫を負った。	41	170101	2	300~ 499
2017	2	5~6	パット洗浄室で、パットの洗浄中、濡れている床で足を滑らせ転倒した。体の左側、腰から肩、顔にかけてを床面で打ち打撲・捻挫を負った。	41	10109	2	100~ 299
2017	2	16~17	被災者を含め4名でロッドミル廃鋳口結合作業を行っていた際、微調整のためにレバーブロックを使用していた時に、バランスを崩して50cm下の廃鋳口側の網の上に転倒した時に左足親指を強打した。	48	20209	2	1~9
2017	2	8~9	本社1F工場内にてフライケーキ上げ作業が完了しフライヤーの片付清掃中、足元が滑ったので左足で強く踏ん張った。その際左足を負傷した。痛みが強かった為、作業を中止し、整形外科へ受診したところ、左足くるぶし下付近にひびが入っていたので治療を開始した。	50	10104	19	50~ 99
2017	2	22~23	店舗ホールにて、持ち帰りのわさびとガリを取りにキッチンに行く途中、走っていたため足のバランスを崩して転倒し、左足の足首を捻挫し靭帯一部断裂を起こした。	28	140201	2	100~ 299

2017	2	17~18	トラックを会社駐車場に停め、運転席から降りる時、薄暗かった為、足元が良く見えず、躓き左足を捻ってしまった。	54	40301	2	10~ 29
2017	2	16~17	床に座ってブラシと雑巾と剥離剤を用いてワックスを除去していたところ、立ち上がろうとして足を滑らせ床面に転倒し、脱臼した。	68	10109	2	100~ 299
2017	2	12~13	土間（作業場）に魚のアラや脂が落ちていたのに気付かず、出していた皿盛の魚が戻って来たので作業台に持って行こうとし滑って手をつき痛めた。	69	80209	2	50~ 99
2017	2	12~13	商品（弁当、総菜）販売場所より厨房へのフロアーで歩いていた時、洗い物（皿）を腕に抱えてちょっと横を向いた為フロアーに置いてあったダンボールに躓いて皿を腕にかかえたまま膝から転倒した。	66	80209	2	1~9
2017	2	22~23	工場内食器清浄器室において、食器清浄の作業中、周りに物（回収した食器のコンテナやゴミ入れ）を多く置き過ぎていた為に、食器の入ったコンテナに引っ掛かり、ゴミ入れに躓いて転倒した弾みで右手を床についたことにより負傷したものである。	69	10109	2	30~ 49
2017	2	19~20	病室で患者の洗面をしようとベッドフレームに両足を接触させ立位で作業を行った。作業が終わり、身体の向きを変え移動しようとした時、転倒予防センサー（転倒ムシ）のコードに右足が引っ掛かり、絡まった状態で左斜め前方に転倒した。その際、左膝はACL装具を装着していたために屈曲できず、左膝を捻る形で打撲した。	56	130101	2	500~ 999
2017	2	13~14	硬綿を運搬中、床に敷いてあるパレットに右足が引っ掛かり転倒した。転倒時、左足を捻り受傷した。	43	170101	2	100~ 299
2017	2	17~18	客先工場にて、サッシの積み込み作業を行うため、簡易プラットホーム（6m×3m×高さ1m）を移動していたところ、誤ってプラットホームから足を踏み外し、背面転落し、負傷した。負傷	20	40301	1	100~ 299

			時サッシ等の運搬物はなし。				
2017	2	13~14	ホテルでの客室清掃中、ユニットバスを清掃後、部屋に行く為左足から段差を降りようとしたところ、敷いてあったマットで足が滑り、大腿部を捻り受傷した。	42	170101	19	100~ 299
2017	2	13~14	就業先現場の客室清掃中、ユニットバスの清掃後、部屋に行く為、左足から段差を降りようとして、敷いてあったマットで足が滑り、大腿部を捻り受傷した。	42	150101	19	500~ 999
2017	2	9~10	血圧測定・問診を取りカルテ記入台へ移動中、誤って躓き、転倒して左肩を強打し、受傷する。	69	130102	2	10~ 29
2017	2	11~12	研修室で、会議が終わり会議内容について立って打ち合わせを行っていた。話が長くなって背面の会議中に座っていた椅子の背もたれに手を置き、座面に膝を下ろそうとしたが、あると思っていた椅子が無く、思わぬ状態に受け身も取れず、全体重が膝にかかり床に膝を強打してしまった。	62	11301	3	100~ 299
2017	2	21~22	店内にて、パチンコ台のカウンターの上に上がり、パチンコ玉を循環させる還元機のベルトを調整し、作業が終わったので（高さ約60cmから）降りたところバランスを崩して右足の親指をつき骨折した。	39	140309	3	10~ 29
2017	2	12~13	洗濯作業中、同僚に声を掛けられたが、声が良く聞こえなかった為、近くへ移動しようとした際に、足元にあったカゴに引っ掛かり転倒し、右膝の皿を骨折した。	62	140101	2	10~ 29
2017	2	8~9	売場でシフトを確認しレジに移動しようとした際、配線コードに引っかかり転倒した。右手首・左手首・右膝・左膝を打撲した。	56	80209	2	100~ 299
2017	2	10~11	屋外ヤード・材料置場にて橋型クレーンを使用し、板の選別作業をしている時に、停止している端をクレーンのサドル部分（高さ1m程）に上がった際、足を滑らせてバランスを崩し、地面へ仰	68	11209	1	30~ 49

			向けに転落し、腰を負傷した。				
2017	2	8~9	園児とブロック遊びをしており、一緒にブロックを集めていた時に、フローリングと段差のある畳付近でブロックを踏まないように避けたところ、畳のへりに足がかかり転倒した。園児が近くにおり、園児を避けようと無理な体勢で左側から転倒し左腕と左足を打ちつけ、特に左腕を強く打ちつける。	55	130201	2	—
2017	2	6~7	車輛からパンを乗せ替え終わり、引っ張り棒を他の車輛へ借りに入った際に、周囲が暗かった事もあり、枕木に気付かず足を引っ掛けて転倒した。その際、枕木の前に設置していた鉄製の台に両膝と胸を強打して被災した。	47	40301	2	30~ 49
2017	2	14~15	就業場所の入口にて、さつまいもの入ったコンテナを降ろそうとした際に、足が絡まり、前方向に倒れ、ブロックに顔面を強打した。強打した際にとっさに右手を地面についた為、右手と右肩に強い痛みを感じた。（床に何か落ちていたわけではない。）	66	60101	2	30~ 49
2017	2	11~12	入荷口において、カゴ車（奥行約50cm・幅約60cm・高さ約150cm・重量約50kg）を屋外へ移動させようとした時、カゴ車のタイヤが溝（深さ約1cm）にはまり転倒し、コンクリート床とカゴ車との間に右足を挟み負傷した。	67	80401	2	50~ 99
2017	2	17~18	教室にて、掃除機を使用し清掃作業中に掃除機のコードに足を引っ掛け転倒し左腕前腕を負傷した。	58	150101	2	300~ 499
2017	2	17~18	勤務時間が終了し、帰る為にピックアップ室を通った際、番重のった台車に気付いていたが、急いでいた為、うっかり番重に足を入れてしまい、前方に転倒した。その時、右手はエプロンを持っており、左手で体を支えた為、左手手首を骨折した。	67	10109	2	100~ 299
			2人で冷蔵庫内で荷役作業を終えた後、庫外に出ようと1人が先に荷捌き場に出る扉を開けた際に、それに続いて庫内から出ようと走って出入り口に近付いたところで、足を滑らせて転倒し腰部を強打した。転倒後、自立して庫外に出たが、庫外・荷捌き場で				10~

2017	2	15~16	椅子に腰掛けたところで痛みと痺れから動けなくなった為、救急搬送を要請し、搬送された。救急病院で、痛み止め処置後、帰宅が許された。後日、再受診し、腰椎横突起2ヶ所骨折、1ヵ月間安静と診断された。	32	80401	2	29
2017	2	12~13	弁当を食べ終えて片付けをしている最中に、側にいたダウン症の子（利用者）が突然走り出したため後を追ったが、その際足元を滑らせて右側顔面を地面に強打した。	63	130201	2	100~ 299
2017	2	17~18	被災者は自社所有のトラック積載型クレーン車を一人で運転しパイプを客先に納品した。指定された資材置き場にてクレーンを使用して積み下ろし作業及び玉外し作業を終了後、製品置き場の棚（高さ約1m程度）から降りる際に身体のバランスを崩し左足から着地してしまった。	55	80109	3	10~ 29
2017	3	8~9	自社資材置場にて車庫増築作業のため、足場を組み立て作業中、1段目を組み立て後、1段の布板（天板）に上がり、資材の引き上げ中に、バランスを崩したため約1.8mの高さから飛び降りたとき、両足の踵を負傷した。	79	30203	3	1~9
2017	3	15~16	荷物の配達先の構内で、運転席から降りる際に着地した地面がへこんでいて、右足首がひねった状態で体重がかかり負傷した。	32	40301	19	50~ 99
2017	3	16~17	機材センター内でシート片付作業中、足元の段差に気づかず足を置き足首を捻り、足首を負傷した。	61	30309	19	1~9
2017	3	14~15	工場敷地内で作業中、泥で足を滑らせ地面においてあるU字溝に足がぶつかり、右足親指骨折した。	32	10401	3	10~ 29
2017	3	11~12	製品の移動中、豚モツが床に落ちているのに気づかず踏んでしまい、滑って転倒し、左肘を強打した。	54	10101	2	30~ 49
2017	3	13~14	スーパーのレジを担当していたところ、お客様の問い合わせで商品棚に向かう際、つまずいて転倒した。	56	80209	2	50~ 99
			プール室の窓ガラス清掃および付随作業を行っていた被災者が、				

2017	3	15~16	作業員全員による工事終了の確認のあと、資機材の片付けを開始していた作業員とは別に単独で作業するため、設置してあった片付け前の高さ約4.0mの脚立を用いて窓枠上へ移動し、そこを歩行中、あるいは作業中に、何らかの原因で高さ約4.0mの床面に墜落し被災した。	49	30309	1	50~99
2017	3	17~18	現場事務所から事務所にタイムカードを押しに向かう際、側溝のグレーチングが100mm~150mm開いている所で左足をとられ転倒した。	60	10909	2	10~29
2017	3	10~11	厨房にて下がコンクリートの場所で調理補助中につまずき、肩から転倒し、膝も打った。	67	140201	2	1~9
2017	3	17~18	作業場で塀の改修工事で使用した道具を片付け作業中、卓上丸鋸を車からおろして持って歩いていたときに、誤って地面につまずき、転んだときに左手を負傷した。	32	30209	2	1~9
2017	3	13~14	仕事を終え、残水処理場において洗車中に、足を滑らせ手をついたときに左手薬指を負傷した。	65	10901	2	10~29
2017	3	10~11	当事業場、（フィットネスジム）において、サーキットレッスン指導中、指導用ステップ台（高さ13.5cm）から右足で着地するときに右足を捻り、負傷した。	31	80409	19	50~99
2017	3	12~13	工場内にて廃油回収作業終了後、ドラムヤード現場の最終確認を終え車両に戻ろうとしたとき、ぬかるみで足を滑らせ転倒した。その際、右足首に全体重がかかった状態で足首をひねった。	47	10899	2	100~299
2017	3	8~9	現場事務所にて打ち合わせのため歩行中、雨天で濡れていた敷き詰められた鉄板の上で転倒し、右手を地面につき右腕を骨折した。	42	170201	2	30~49
2017	3	21~22	売場でリクライニングソファの商品整理をしていた際、下に敷いてある絨毯に躓き転倒し、右肘を骨折した。	69	80201	2	300~499
			被災者は燃料と材料の間の床養生（ブルーシート）された所を歩				

2017	3	14~15	行中、シートのほころび部に右足を引っ掛け右足を踏み、膝をコンクリート床に打ちつけ被災した。被災者は作業状況を確認するため、ブルーシート上を一人で歩行していた。	59	30199	2	300~ 499
2017	3	10~11	木に登って作業中、誤って木から転落し、肩が枝に当たって地面に落ちた際、腰を打ちつけた。	66	30199	1	1~9
2017	3	7~8	荷物を納品のため、4t貨物トラックにて営業所へ搬送し荷降ろし作業終了後、トラックの横に10枚重ねて置かれていたパレット（プラスチック製、1枚縦1.1m×横1.1m厚さ15cm、重さ15kg程度）が不揃いであったため、まっすぐに直そうとトラックを降りてパレットを上から1枚ずつ持ち上げて直そうとしたところ、誤って足を滑らせ転倒し、パレット5枚に左手人差し指部分を挟まれ負傷した。	67	40301	2	10~ 29
2017	3	13~14	工場内で作業室へ移動していたところ、加工室の洗い場の横の床が濡れており、不注意で滑って転倒した。転倒した際に左手をつき、痛みはあるものの、そのまま勤務をして帰宅した。翌日に手首が腫れ、骨折が判明した。	66	10102	2	50~ 99
2017	3	1~2	トンネル内で、き電ケーブル切替訓練中に、上下線間の保守用通路階段上のグレーチングの上で若手社員に教育を行っているとき、グレーチングが途切れていることに気づかずに側面から1.5m下の階段に転落し、緊急搬送された。	58	40101	1	100~ 299
2017	3	9~10	ステンレス鋼材（Φ90×800L）を手で持ち運びする際に転倒し、右肩を強打した。	40	11709	2	10~ 29
2017	3	8~9	受傷者は作業に必要な帳票を準備したあと、運搬車輛へ歩行移動中、床にこぼれていた油により足を滑らせ、右踵部を床面に強打した。	63	10701	2	1000 ~ 9999
2017	3	8~9	第1工場B棟3階女子トイレの床面をモップで水拭きしていた際、足を滑らせ床に転倒し、左肘を強打した。作業の途中だったため作業を続行したが、帰宅後にも痛みが治まらず、左肘骨折が判	60	150101	2	10~ 29

			明した。				
2017	3	8~9	庭園の工事において、庭園の石を運搬中、石を両手で持ち上げたときに、足元がぬかるんでいたためバランスを崩し転倒し、左手中指を持っていた石と地面に挟み負傷した。	34	30199	2	1~9
2017	3	20~21	葬儀準備のため、テーブルクロスの設定をしているとき、後ろにあるイスに足をひっかけて、祭壇の角に頭をぶつけて負傷した。	58	80209	2	100~ 299
2017	3	20~21	ロータリーにてホテルバスを誘導中、乗用車が入ってきたのでバスの運行に支障にならないよう声掛けしようとして動き出した途端、右足ふくらはぎに痛みを感じた。時間が経つにつれ痛みが増し、歩くことも困難な状態となり、右足ふくらはぎの重い肉ばなれと診断された。	46	170201	19	—
2017	3	11~12	作業現場において、建物解体作業時に廃材の運搬作業を行っていたところ、足元の廃材に気がつかず、躓き転倒しそうになったため、左手を地面についた際、左手手首を骨折した。	48	30209	2	10~ 29
2017	3	4~5	会社敷地内のスロープを歩行していた際に、霜で滑り転倒し負傷した。	27	150101	2	30~ 49
2017	3	0~1	厨房内において、床の清掃作業（デッキブラシ→水切り→モップがけ）の完了後、床が濡れている状態で滑ってしまい、後頭部を床に打ちつけた。	67	140201	2	30~ 49
2017	3	9~10	収穫用ゴンドラの上で（高さ約2m）マッシュルームを収穫して、下で受け取る人に渡す作業をしていた。不自然なポーズで作業していたため、サンテナ（マッシュルームを収穫した箱）を受け取る者が別作業をしていて渡せなかったため、サンテナを再び持ち上げたときに尻から落下して負傷した。	21	60101	1	50~ 99
2017	3	19~20	洗った食器を乾燥機の中に入れ、先に入っていた調理器具を片付けようと両手に持ち、2~3歩進んだときに滑って転倒し、胸を強	68	10109	2	30~ 49

			打し、首を捻って痛めた。				
2017	3	11~12	和室休憩所の畳部屋で掃除機をかけていたところ、引き戸の間にコードが引っかかり、廊下に行こうとしたときに滑って足首を捻じり強打し、右足首を骨折した。	54	140101	2	100~ 299
2017	3	14~15	当社現場において、4号洗浄機付近から着け置きされたデッシュの入ったボックスを1号洗浄機へ運ぼうとした際に排水口にボックスが引っかかりバランスを崩して転倒し、左半身を強打し負傷した。	54	150101	2	10~ 29
2017	3	12~13	社員食堂の洗浄室において作業をしていた際、側溝の蓋が動いて隙間ができ足をとられ転倒し、膝と額と左肩を強打し肩を骨折した。	55	80209	2	50~ 99
2017	3	11~12	作業中、荷台で膝をついた時にとげが刺さり、とげを抜いて消毒した。当初は特に痛みもなかったが、しばらくして痛みと腫れが生じ、発熱した。	54	40301	90	10~ 29
2017	3	13~14	工場内倉庫前フォークリフト降車時、右足より着地した際に激痛がはしった。	56	11102	19	50~ 99
2017	3	9~10	リフォーム工事において、柱挟み込み式の足場台にて、柱抜きをするため梁入れの墨出し作業中、柱から足場台が外れ落下し負傷した。	71	30202	1	1~9
2017	3	11~12	午後の活動が終わり、弁当を買いにスーパーに寄った。弁当売場まで移動したところ、当日雨が降っていて床が湿った状態だったため、滑って後ろ向きに転び、右手を床につき、右手首を骨折した。	63	130201	2	100~ 299
2017	3	8~9	生地供給作業中、空のラックをパレットに戻す際、床に置いてあった粘着ローラーに気づかず踏んでしまい滑って転んだ。咄嗟に左手を床につき、受け身をとった際に左手首を負傷した。	55	10104	2	100~ 299
2017	3	13~14	飲食店で工作中、厨房からホールに出て、ホールを歩行中足を滑	59	140201	2	1~9

			らせ転倒した際、手をつき右手首を骨折した。				
2017	3	10~11	客室清掃作業中、ベッドメイキング中でベッド上に広げたシーツを折りたたむ作業の為、ベッド脇を移動中に、広げたシーツに躓いて体勢を崩して倒れそうになった際、右足を捻り負傷した。	55	140101	2	10~ 29
2017	3	17~18	介護ヘルパーとして利用者宅で訪問し、介護サービスを提供していた。夕方暗くなってきたので照明をつけようとした際、足元にあった花を置く台（高さ10cm程度）につまずき転倒し、右手をつき右手首を負傷した。	68	130201	2	10~ 29
2017	3	8~9	仕上室で台車（カッターカゴ）にある平板損紙の仕込作業を行っていたが、その日は損紙の入った台車が沢山あったので3人で作業を行っていた。ドンと大きな音がしたので共同作業者が振り返ると、倒れこんでいる被災者を発見した。脳しんとうを起こしており、救急搬送された。状況としては損紙を両手に抱えパルパーへ投入していたが、損紙で足が滑り転倒し、身体をパルパーの側面に強打し、首をひねったものである。	67	10601	2	50~ 99
2017	3	15~16	体育館にて児童とバドミントンをしていたところ、隣にいた別の児童とぶつかりそうになったため避けようとした際にバランスを崩し、床に右手をついた。右手薬指が腫れてきたため、湿布を貼り安静にしていたが、腫れがひどくなってきた。	67	170209	2	10~ 29
2017	3	14~15	構内のゴミ集積場より小走りで移動中、事務所前スロープ横の段差に左足のつま先を引っかけて体勢を崩し、前のめりに転倒し、左橈骨末端骨折を負った。	58	150102	2	1~9
2017	3	10~11	荷降ろし先の構内にて荷降ろし作業中に、トラックの荷台から降りようとした際、地面に段差があった事に気づかず、左足から降りたところ足を捻って転んだため受傷した。	35	40301	2	10~ 29
2017	3	13~14	介助後、居室でベッドから降りたときに足をひねり転倒した。	42	130201	2	50~ 99

2017	3	10~11	車輛を道路端に駐車して洗車作業をしているとき、足をステップから踏み外して後ろによろけ、道路脇の畑（落差約2メートル）に転落し、首を強打し、頸椎を骨折した。	50	10901	1	10~ 29
2017	3	10~11	ホテル5階フロアでアメニティ（ハブラシ）の入った箱を2箱持って移動し、箱を降ろす際にバランスを崩して転倒し、左手を骨折してしまった。	68	150101	2	—
2017	3	14~15	第二工場で梱包作業の際、体勢を整えようとしたとき、床面に左膝を打ちつけた。	61	10805	2	50~ 99
2017	3	3~4	食器洗場において、板の上へのぼり、滑って転んで左手首を骨折した。	69	80201	2	10~ 29
2017	3	11~12	荷物の積み込みクレーン作業中、段差から下りた足もとに石ころがあり、その上に足が乗り、くじいて倒れた。	38	40301	19	1~9
2017	3	8~9	射出成型工場内において、キャスター付き台車（縦600×横400×高さ130mm）に載せた空箱（縦335×横335×高さ240mm）3個を積み重ねたものを持ち上げ、置場に運ぼうと右足を踏み出したところ、空箱を載せていたキャスター付き台車に乗ってしまった。その際、右足を乗り上げたまま台車が前方に滑り、左膝を床に打ち付けた。	60	10805	2	10~ 29
2017	3	16~17	客室を清掃中、浴室の浴槽を拭くため浴槽内に入った際、客が使用したローションが底面に残っていてヌルヌルの状態だったため滑ってしまい、浴槽の底面で腰を強く打ちつけてしまった。	65	140101	2	10~ 29
2017	3	12~13	お客様よりオーダーを受けた食事を提供するため、両手でお膳を持ち歩いているとき、店内が混雑していたので急いで歩いたため躓き、前方に転倒し、右前のテーブル角に顔面を強打した。	67	140201	2	10~ 29
2017	3	16~17	床ワックスの剥離作業時に薬剤で足を滑らせてしまい、後方に転倒し、頭・首・背中・腰・手首を強打し打撲した。	46	80409	2	300~ 499
2017	3	13~14	鑄造工場内で解砕バラシ作業時、金砕の吊りテングにチェーンを	57	11001	2	30~

			掛ける時に身体のバランスが崩れ、金杵で膝を打った。				49
2017	3	21~22	乗務を終了し、トラックにて当社駐車場に帰庫した。荷室内を整理した後、当該トラックのテールゲートリフター天板上から地上に飛び降りた際、踵を強打した。	55	40301	3	30~ 49
2017	3	22~23	後片付けをしている途中でバランスを崩し、物につかまろうとしたし、フライヤーの中に左腕を突っ込んだ。	60	140201	2	1~9
2017	3	10~11	ビルメンテナンス清掃作業中、2F共用部の床の拭き掃除をしていた際、塵取りを取りに行き作業を続行しようとしたとき、足を滑らせ転倒し、右足首を骨折した。	79	150101	2	10~ 29
2017	3	18~19	発着場入口付近で、郵便物の取り戻し請求書の写しを郵便取り揃え台に貼りつけようとした時に一部鉄板の床の部分があり、そこにおいている郵便物のケースにつまづき腕から転倒し骨折した。	31	110101	2	100~ 299
2017	3	15~16	施設内厨房の食器洗浄コーナーの溝を清掃するため、他の社員が溝蓋を開けた状態にしており、それを知らずに（食器カゴを抱えてた為足元が見えなかった）通過しようとした際、左足が溝にはまり、足首に強い衝撃を覚え、自力では歩けない状態となった。	66	80209	9	10~ 29
2017	3	6~7	2Fキッズルームのカーペット清掃を終え、床下の靴を履こうと9cm下の靴に足を入れたところ、滑って転倒し、腰と太ももを強打し、左大腿骨を骨折した。	71	150101	2	10~ 29
2017	3	14~15	当施設玄関にて、来客のため玄関の鍵を開錠しようとした際、床で滑り転倒し、右手を床につき負傷した。	55	130201	2	100~ 299
2017	3	10~11	オリコン組み立て中に、オリコンを前に動かそうとして転んだ。	54	80109	2	100~ 299
2017	3	16~17	本社資材倉庫にて、建材を両手で抱えて運んでいる最中、誤って躓きバランスを崩し、前方に転倒し、抱えていた建材（鋼材）で胸部を打撲した。	33	30203	2	1~9
			会社加工場にて、翌日運搬予定の型枠資材をトラックに積み込む				

2017	3	17~18	作業を行っていた。一部積み漏れた金物があったためフォークリフトのフォークにコンパネを敷き、トラック荷台の金物収納箱に手積みしようとした。トラック荷台も型枠資材の上に立ち金物を持ち上げようとコンパネに足を掛けてしまい、コンパネが滑り落ち、当人もバランスを崩し墜落した。	55	30201	1	10~ 29
2017	3	11~12	派遣先である工場にて、ごみ捨てるために生ゴミ処理室に向かう途中の前室廊下で台車を跨ごうとしたところ、バランスを崩し前のめりに転倒した。その際、積み重なった番重（高さ60cm程）にみぞおちを打ち付け動けなくなった。	48	170101	2	100~ 299
2017	3	7~8	被災労働者は、アルミホイールの穴あけ作業を行う際に、排出される切粉を切粉缶に投入する為、切粉が入っている箱（縦約40cm、横約60cm、高さ約40cm）を両手で持ち、切粉缶の前まで行った際、手前に板パレットが敷いてあったので、その上に乗って切粉を投入しようとしたところ、パレットの溝に左足がとられて転倒し、左足首を負傷した。	51	11502	2	50~ 99
2017	3	16~17	被災者は、親網展張作業をしていた同僚の応援を行おうと、支柱（スケール）に左手を掛け、右手でスリングを支柱に巻きつけるよう同僚に投げたとき、左手で掴んでいたスケールが剥れ、バランスを崩し、約8mの高さから墜落した。吸収塔入口部が開口状態で安全帯も使用していなかった。尚、吸収塔入口部は照明設備を設置しておらず、マンホールからの射光と同僚のヘッドライトのみで暗い環境であった。	18	30309	1	10~ 29
2017	3	0~1	ホームに車両が接車後、停車したと思って積み込みを開始しようとしたが、ドライバーは車両の向きが斜めになっていたので前進を行った。その際、本人は積み込みを開始していたため、ホームから転落してしまった。	22	50101	1	10~ 29
			第1工場にて移動トロリーを動かしたところ、動作しなかった為、被災者が移動トロリーの位置が操作盤の位置にて、被災者が				

2017	3	8~9	サーマルスイッチを投入後、動作スイッチを操作することを何度か繰り返したが動作しなかった為、被災者の指示により事務所にAを呼び行きBが向かった。Bが現場に着くと移動トロリーは動作しており、プラント側の停止位置に有った為、被災者と打ち合わせの為そちらに向かうが、本人がいない為10分程度待つが戻らないので、又工場に戻り確認するが不明の為、工事部へ移動するも不在、その間に第1工場の者がトラバースピットに倒れている被災者を発見し救急搬送した。	72	10901	1	10~ 29
2017	3	11~12	事業所内で、移動中に足がもつれ前に転び、左膝を床につき受傷した。	66	80109	2	1~9
2017	3	6~7	2階一般病棟でカーテンを開けようとして転倒した。	57	130102	2	100~ 299
2017	3	11~12	定期清掃作業中、作業員は会議室での床みがき機の操作の為、対面の廊下コンセントを接続し会議室に戻る際に、廊下まで飛散した床洗剤にすべり、右足を前に左足が横に曲がり、左足膝を強打した。	63	150101	2	30~ 49
2017	3	4~5	就業メンテナンスの為、ブース内に行こうと前者に続き通行した時、ロストルが何らかの理由で外れ、ロストルの角がすねに当たり負傷した。	33	11502	3	1000 ~ 9999
2017	3	9~10	農業用水路改修工事現場で、型枠のコンクリート打設後の片付け作業において、型枠の内側からタル木の切れ端を持ち出している時、型枠を越えようと足を型枠に引っ掛けて前に転倒し、左手首を負傷した。	61	30199	2	1~9
2017	3	7~8	荷卸ろし場で、荷降ろし材の木口に色を入れる作業中、幅1m弱しかない隣のおろし場で丸太を卸しているトラックがいたが作業を続け、振り返った際に丸太が当たりそうになり、腕で頭を庇いながら後ろに下がったとき、足がもたつき転倒し、地面に尾てい骨を打撲した。	45	170209	2	10~ 29

2017	3	16~17	職場で洗濯後のタオルを棚に片付ける作業する際、足元にあった木製の大きなまな板が立てかけてあるのに気付かず、つまずいて転倒した。	76	140201	2	100~ 299
2017	3	12~13	切込室で作業中、部屋に走って入ってきた人に気づかず、振り向いた際に足が引っ掛かり転倒し、手首を床に打ちつけて負傷した。	63	10109	2	100~ 299
2017	3	10~11	薬害散布中に後ろ向きにホースを引っ張り、側溝に落下し左胸を強打した。	48	60101	1	1~9
2017	3	9~10	工場内に指示書を渡して帰る途中、濡れていた床に右足を滑らせ、右ひざから地面にぶつかり、救急搬送される。	40	10109	2	50~ 99
2017	4	15~ 16	清算後、お客様の買物カゴを商品を詰める台に運ぼうとした際、つまずき右額部分を強打した。	68	80209	3	50~ 99
2017	4	21~ 22	食器を下げる際に洗い場にて床で滑り、手にしていた食器等をカウンタに置いたとき、左手から転倒してしまった。	56	140201	2	100~ 299
2017	4	17~ 18	1F到着ロビー付近にてお客様と一緒に帰着する便への搭乗手続き後、搭乗口へ向かう際に滑って足を取られ、前のめりに肘から転倒し、左ひじを骨折した。	54	170101	2	1~9
2017	4	17~ 18	業務中の1F到着ロビー付近にてお客様と一緒に帰着する便への搭乗手続き後、搭乗口に向かう際に滑って足を取られ、前のめりに肘から転倒し、左ひじを骨折した。	54	90201	2	100~ 299
2017	4	13~ 14	自席に座って業務中、業務について確認をするため責任者席に向かったとき、右足首を捻り転倒した。	30	170209	2	100~ 299
2017	4	13~ 14	営業中、お客様のテーブルに料理を提供していたところ、通路とテーブル付近に段差があり、その段差で足を踏み外して、左足首を強く捻ってしまい、甲が腫れ上がった。	23	140201	19	30~ 49
			ボイラー前のグレーチング床上（床面グレーチングは番線にて仮固定）で、製品（重量180kg）の据付を同僚と2人で行ってい				

2017	4	8～9	た。仮置きしていた製品を据付位置へ移動する為、上部フロアからチェンブロックにて斜め引きをしている最中、製品と一緒に仮固定してあった床面グレーチングの番線が破断して、グレーチングが外れ、その上に乗っていた本人は約5.6M下の階段踊り場まで墜落した。	57	30302	1	10～ 29
2017	4	9～ 10	建設中の自動倉庫内部でウレタン耐火コート吹付作業を行っていた。吹付作業場所を移動する為、被災者は棚11段目から棚8段目（高さ約11m）へ階段で移動した。8段目には吹付け用ホースを上げ降ろしする為の開口があり、被災者は足場上で足を踏み外し（推定）、床上へ墜落した。	64	30201	1	10～ 29
2017	4	21～ 22	F3ライン盛付室内のトレー洗浄機付近において使用の調理加工具材入れ用番重の洗浄作業中に、移動時に足を滑らせて転倒し、尻もちと同時に左手を着いた。転倒した場所は滑りやすい状況であった。	68	10109	2	100～ 299
2017	4	21～ 22	支店構内の駐車場にて、荷物の積み換え作業中に、トラック後部荷台近くに側溝があり、夜間で足元が暗く見えづらかったため足が側溝に落ち、右足膝を側溝に強打した。	46	40301	2	10～ 29
2017	4	6～7	バックルームで、店だしの為に商品を載せたカートラック（縦120cm×横40cm×高さ170cm、重さ40kg）を引っぱっていた際、床のカーペットが車輪に絡まって台車が急に止まり、その反動で転倒し、床で腰・背中・首を打撲した。	62	80201	2	300～ 499
2017	4	18～ 19	資材館台車売場に於いて、上置き台（高さ90cm）に昇り展示用のリヤカーを設置した後、上置き台より飛び降り着地した時に体のバランスを崩して転倒し、咄嗟に左手を床に着き、左手首を骨折した。	54	80209	3	50～ 99
2017	4	16～ 17	ホールにて、音楽専門部会の園内職員研修でリズム運動をしている時に、ギャロップで横に飛びはねたところ、床が乾燥していて滑りやすかったので、踏み切る足に無理な力が入ってしまい、左	42	130201	19	30～ 49

			足のアキレス腱が切れた。				
2017	4	11～ 12	センター内調理場にて調理後の片付け作業中に、床から出ているコンセント支柱（20cm）につまずき転倒し、右肘裂傷・頭部打撲傷を負い、右肘2針縫合の処置をした。	53	10109	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	客室内の風呂掃除中、浴槽の奥側を拭いていた時、右足が滑って右手首を骨折した。	66	150101	2	30～ 49
2017	4	11～ 12	店舗内通路において、歩いている時に前掛けが引っ掛かってしまい、バランスを崩して転倒し、右足膝を骨折した。	67	140201	2	10～ 29
2017	4	12～ 13	作業場にて外壁材を持ち上げて移動している際に、地面の段差につまずき外壁材を持ったまま転倒してしまい、地面に左手指が外壁材で押し潰されて負傷した。当日は痛みを我慢していたが痛みが悪化した。	51	30209	2	1～9
2017	4	11～ 12	会計のお客様の対応のため、急いでレジに向かった際、足がもつれて転倒し、床に左手をつき、左肘の骨折及び左手首の打撲を負った。	56	80209	2	10～ 29
2017	4	8～9	スティックシュガーを製造する作業場にて、次の作業に取りかかろうと包装機裏側へ回るため歩いていた際、床につまずき左肘および左膝を床につき打撲した。	49	10109	2	50～ 99
2017	4	13～ 14	所属事業所内の厨房で、営業終了後、社員数人でホールにモップ掛けをしていたところ、足を滑らせてしりもちをつき、身体をかばう為に右手を床に強くついてしまった。当初は骨折に気付かず、その後、右橈骨遠位端骨折と診断された。	73	140209	2	1～9
2017	4	16～ 17	当社工場内で作業中、ダンボール（3kg程度）を持って運んでいた時につまずいて転び、右足の踝を負傷した。	52	10602	2	10～ 29
2017	4	13～ 14	厨房内で洗浄中に、床に置いてある鍋・調理器具等を避けようとして、濡れている床で転倒し、右手首を床につき骨折した。	67	140201	2	10～ 29
			翌日配送の荷物を積み終え、運転席に戻ろうとトラック接車バー				

2017	4	19～ 20	スより地面に飛び降りた際、落ちていた木片に右足が乗り、バランスを崩し足を捻った。	52	50101	3	10～ 29
2017	4	12～ 13	工場内にて作業用仮設照明用器具資材の運搬移動中、バランスを崩しスロープから転落し、右足を骨折した。	64	170209	1	30～ 49
2017	4	16～ 17	害虫駆除施工宅の物置を薬剤処理するため、ブロック塀に上り作業していたところ、塀から下りる際に足を受傷した。	34	170209	1	10～ 29
2017	4	7～8	3階居室にて知的障害者の健康プログラム説明時に、支援計画に納得出来ず、興奮して1階玄関から無断で外出をしようとした利用者を追いかけ、静止を試みるも追いつけず、玄関の段差で身体のバランスを失い、勢いよく玄関タイルへ右肩を強打し骨折となる。	47	130201	2	10～ 29
2017	4	17～ 18	工場内の駐車場の分級機のスイッチのある所の下に穴があり、その穴で右足を滑らし、体重がうしろにかかり、瞬間的に右足を捻ってにぶい音がした。	32	10909	19	1～9
2017	4	16～ 17	倉庫にてアパート改修工事の準備作業中、高さ約90cmの所から降りた時に足元の段差につまずき、左足に怪我をした。	22	30202	3	1～9
2017	4	11～ 12	施設内の浴室にて、施設利用者の入浴介助後に浴槽を清掃をしていたところ、しゃがんだ状態から立ち上がった際に転倒し負傷した。	33	130201	2	10～ 29
2017	4	11～ 12	厨房で床の清掃作業中、床板（防止コート板）をはずして汚れた水を流そうとしたところ、濡れていた床で左足が滑ってしまい、板をはずした穴の部分に入って転んでしまった。その際に左腕と左足及び左脇腹を打ち、肋骨骨折と左腕と左足に打撲を負った。	67	140101	2	30～ 49
2017	4	18～ 19	退勤後、センターのプラットフォーム（トラックが荷物の積み下ろしをおこなう場所）から踏み台へと降りようとして、プラットフォームで足を滑らせて地面へと転落し、左手首を負傷する。	48	80401	2	100～ 299

2017	4	19~ 20	構内にて大型トラックへの小物を積み込み終えた後、足を滑らせ転倒した。当初は右足が少々痛い程度で歩行に問題もなかったが、後日に骨折が判明した。	65	170101	2	300~ 499
2017	4	12~ 13	倉庫にて商品整理の際に、ダンボール箱を移動中に転倒し、プラ鉢の入っているダンボール箱に右腕を強打して転び、右腕を3ヶ所骨折した。	63	60101	2	1~9
2017	4	13~ 14	ポット土詰め作業場において、空のポット容器を搬出作業中に、下に置いてあったポット容器につまずいて、前のめりに転倒した。	65	60101	2	10~ 29
2017	4	11~ 12	調理場にて清掃作業中に転倒し、両手で物を持っていたため、そのまま腕を強打した。	70	140101	2	10~ 29
2017	4	14~ 15	作業員出入口横の花壇で、柵の設置を説明している時、花壇の土の盛ってある所と溝のふちを歩いていた。溝に車を寄せて停めてあり、狭く足場も不安定だった為盛り土に足をのせた時、滑り太ももを溝のふちにぶつけて体勢崩し、右手を伸ばしたまま手をつき肘を痛めた。	53	140101	2	10~ 29
2017	4	5~6	本社工場厨房において、連続式フライヤーを掃除する際に油槽に溜まっている油を一時的に移しておくタンク（縦1m横1m高さ50cm底に車輪が着いた物）を本来ならば手で動かさなければいけないのに足で動かそうとしたところ転倒して負傷した。	69	10109	2	300~ 499
2017	4	15~ 16	客先構内において、トラックへの空ドラム缶の詰め込み作業を終え、アウトリガー（車両を支える装置）と、その敷き板を片付けていた。運転席側のを格納し、助手席側へ小走りで移動する際に滑り、左膝をつくように転倒し、左膝を負傷した。当日は雨が降っていてコンクリートの地面が滑りやすい状態だった。	44	80109	2	30~ 49
			本社工場において、たてといの取りつけ枠（1m×1.9m）を運ぶ作業で、エキスパンドメタル網を張ってある槽（1.9m×3m×深さ2m）の上を歩いていた際、網に穴（35cm×40cm）が空いて				

2017	4	15～ 16	いた部分があり、落ちないように木の板を引いてあったが、足元を見ていなかったため板がずれているのに気付かず右足を踏みだしたとき、ずれた木の板の端を踏み、板がめくれた事により右足が穴に落ちてしまい、股間を打った。（第3者による災害ではない）	37	11204	1	10～ 29
2017	4	9～ 10	倉庫・車庫新築工事において、2階の床部分で3尺間隔の桁材（150ミリ×240ミリ）に床合板（28ミリ）を配って置こうとした際桁材部分へのかかりがすくなかった為、床合板が滑って一緒に落下し、臀部を1階のコンクリートで強打し腰椎を骨折した。	35	30201	1	1～9
2017	4	2～3	ホテルの客室で通常の客室清掃時にベット宮上部の腰窓を閉め、床面に着地する際、バランスを崩し転倒した。（ベット・ベット宮の高さは40～50cm）転倒の際、右手首を床面につき、右手首を陥没骨折した。	52	140101	2	10～ 29
2017	4	10～ 11	工場作業場内で羊腸の脱塩作業をしていたときに、流し台（シンク）に水を引き込むホースに足を引っ掛け転倒し、ひざから地面につき骨折した。	56	10101	2	30～ 49
2017	4	11～ 12	研究棟の内装解体を行っていた時、3階のフロアー中央で解体作業中に、長尺のカーテンボックスの上部の枠（W300L5000T30）の板を運び易くする為に継手部分で2つに折ろうとした。セーバーソーが近くに無かったので扉のサッシ部の上に板を置き上に乗って折ろうとしたところ、塗装がしてある面で足を滑らせコンクリート床面に尻もちをついた。	64	30106	2	1～9
2017	4	8～9	構内の高さ88cmのホーム上で配達荷物を仕分け作業中に、自分の車両をホームに接車した横が空いており、ホーム端に寄りすぎ、ホーム上からコンクリート地面に転落した。	42	40301	1	30～ 49
2017	4	7～8	盛り付け室内で清掃後の片付けをしている際に歩行中転倒し、床面で右手首打撲、頭部打撲及び内出血にいたった。	66	80209	2	100～ 299

2017	4	13～ 14	<p>第3工場成形工程において成形後の製品（クロスウェーブ）のバリ取り、検査後に積み重ね作業の実施中、高い位置の積み重ねがズレ、その修正をする為に裏側に回り高い位置のズレをジャンプして直そうとし、着地時に右膝を痛めた。高い位置への積み重ねの為に4段の階段式作業台は常備してあるが、作業者の方は利用せず作業を行ってしまった。</p>	51	10805	3	50～ 99
2017	4	13～ 14	<p>第三工場成形工程内で、成形後のクロスウェーブ（樹脂製で約7kg）をバリ取り→検査→積み重ねる（縦25コ×2段）作業中、高い位置の積み重ねがずれた。ずれを修正をするため、裏（通常作業と反対側）へ回り、高い位置だったため、ジャンプして修正を実施した。着地した際に右膝からバキッという音がして痛みが増していった。高い位置での作業及び身長が低い者のために作業台（高さ約30cm）を工程内に常備してあるが、被災者は使用していなかった。</p>	51	170101	3	50～ 99
2017	4	15～ 16	<p>超大脱型場にて、セグメントΦ1500×300Lの鋼殻（約300kg）に部材を取り付ける作業を単独で行っている際、取付位置が鋼殻の上辺にあった為フォークリフトで鋼殻を移動させ地面に置いてから取付位置を下へ向けようと鋼殻を回転させたところ、地面が凹凸で傾斜があった為、鋼殻が倒れそうになり咄嗟に支えようとしたが支えきれず、倒れてきた鋼殻で右膝上を強打した。</p>	43	10901	5	30～ 49
2017	4	15～ 16	<p>超大脱型場にて、セグメントΦ1500×300Lの鋼殻（約300kg）に部材を取り付ける作業を単独で行っていた。取り付け部分が上側の位置にあった為、下側に向けるために2本のレール上にあった鋼殻をフォークリフトで持ち上げ、後方に移動させて一旦地面へ置いた。被災者が取り付け位置を下側にするため鋼殻を回転させたが、地面が凹凸で傾斜になっていた為、鋼殻が倒れそうになり、倒れる側に回り込み支えようとしたが支えきれず、倒れてきた鋼殻で右大腿骨顆上を強打した。</p>	43	170101	5	30～ 49

2017	4	15～ 16	手術室内で関節鏡下腿修復術を行っていた際に、関節手術用灌流液（アルスロマチック）を交換するために保温庫に向かった。その際、床にこぼれていた灌流液で足が滑り、転倒しないように足に力を入れたがひねってしまい、左膝から転倒した。床には給水マットがひいてあったが、少し離れた位置であった。	39	130101	2	100～ 299
2017	4	22～ 23	浴場女湯の桶を整理するために、カランのそばを歩いていた時に足を滑らせて転倒し、尻もちをついて尻と腕をぶつけ、尻全体を打撲し、左手首にあざができた。	51	130301	2	30～ 49
2017	4	9～ 10	倉庫新築工事において、屋根・壁・樋等の板金工事施工のため、足場の1段目にて作業の準備中、誤って約2m下の地面に転落した。その際に頭部を打撲して急性硬膜下血腫となり、死亡した。	66	30201	1	1～9
2017	4	10～ 11	菓子製造作業中、工場内の溝（排水の溝）に足が入り、挟まりバランスをくずして転倒し骨折した。	70	10104	2	10～ 29
2017	4	23～ 24	エアコンのフィルターをはずそうと背のびをして作業をした際、バランスをくずし転倒し、左足をねじった。	59	170209	2	300～ 499
2017	4	14～ 15	スタッフ事務所にあるソファで利用者様のナースコールが鳴るのを待っていた時、疲れていたので仰向けになり待機していた。ナースコールが鳴ったため、転倒リスクの高い利用者様からのコールもあり慌てて訪室しようとしたところ、狭いガードもないソファから側臥位になろうとして転落し仙骨を強打した。そのあと血圧が下がり、痛みと、意識もクリアでなく椅子まで這ってたどりつき、異常な口渴感のため、水分補給しても動くことができなかった。	48	170101	3	100～ 299
2017	4	13～ 14	住宅街の路上に排出された普通ごみを収集作業中、ゆっくりと走行していた作業車の運転手から車に乗るよう促され咄嗟に向きを変えた時、舗装状態の悪い路面の段差に左足をとられ、左足首を外側へ捻った。	50	150103	19	100～ 299

2017	4	9～ 10	校舎教室を清掃中、黒板下の教壇下に降りる際に足を滑らせて捻り、左足足首を骨折した。	70	150101	19	1000 ～ 9999
2017	4	12～ 13	調理場内で調理場前方の下げ物台に向かって移動中、足を滑らせて後ろ向きに転倒し、右腕をつき負傷した。	59	140201	2	30～ 49
2017	4	10～ 11	当施設内1階一般浴室の脱衣場にて、浴室で使用するボディソープの入ったダンボールが空になったため、廃棄処理のために両足でダンボールの上に乗り潰していた際に足が滑り転倒した。転倒の際に左手が床につく状態になり、左橈骨を骨折、左手関節を打撲・捻挫した。	63	130201	2	50～ 99
2017	4	13～ 14	当社工場内にて、塗装ラインで塗装用の製品のフック掛け作業中、塗装ラインの台より降りたところ（高さ約50cm）バランスを崩して地面に尻もちをつき、腰椎を圧迫負傷した。	63	11209	2	1～9
2017	4	9～ 10	倉庫内で荷物の整理中、吊荷の鉄板から滑り落ち、右足甲を負傷した。	69	11702	1	1～9
2017	4	11～ 12	厨房内で、足を滑らせ転倒しそうになったが転倒しないように手を床につかないでこらえたところ、右ヒザに体重がかかった。	31	140201	19	1～9
2017	4	9～ 10	作業中に床板がはずれ、落とした時に垂木にひざがあたり、左足を打撲した。	64	30202	9	10～ 29
2017	4	5～6	支店構内にて、運転手が荷物をトラックから荷卸中に、荷台の上に積み付けられた荷物を取ろうとした際、ホームとトラックの接車面の隙間に左足がはまり負傷した。	53	40301	1	100～ 299
2017	4	11～ 12	室内で作業準備のため衣装ケースの中にあるネットに入った物品を取り出し空になったケースを両手で持ち、身体の向きを変え一歩踏み出したとたん、身体の右側から床と椅子の足に向かって転倒し、右手に激痛を感じた。原因として、ネットのヒモが足元にあり引っ掛かった可能性がある。	63	130201	2	10～ 29

2017	4	18～ 19	仕事を終えて手洗いをしようと手洗場に行った時に、足元に敷いていたベニヤ板が雨で濡れており、滑って転んで左手をついた。	41	40301	2	30～ 49
2017	4	17～ 18	工場に出張中に包装室内Dライン脱水機の調査中、3段ステップにて脱水機内部を確認していたときに、ステップから降りたが他に気に掛かる部分があり、振り返り、脱水機を見上げながら移動しようとした際に業務用計量機掻き上げの移動用レールにつまづき転倒した。	63	10109	2	100～ 299
2017	4	16～ 17	自社整備ヤード内にて、6T積大型クローラードンプの荷台を修理溶接作業中に、長時間しゃがみ込んだ状態で作業しており、立ち上がり移動しようとした時、足元がでこぼこで不安定だった為左足をひねってしまい、左膝の半月板を損傷した。	29	80409	19	10～ 29
2017	4	14～ 15	当社工場内にてバラシ作業中、製品を持っていたため足元が見えず、台車につまづき転倒し左膝を負傷した。	38	10805	2	30～ 49
2017	4	12～ 13	乗務からバスを降り、営業所内の駐車場でバスを洗車中に足元の段差に気付かず転落し、左手首を骨折した。	46	40202	1	10～ 29
2017	4	11～ 12	工場内で作業中、段差のあるところをまたいでバランスを崩し、ねじって足をついた際に激痛とともに腫れが生じ、左足靭帯断裂を負った。	23	11701	19	10～ 29
2017	4	16～ 17	ご利用者様の散髪後、後始末の際に外の洗濯干し場でシートをはらっている時、風が吹き目に入りそうになったため目をそらした瞬間に転倒し、段差がある事を認知していなかったため左肩から落ちて一回転した。	68	130201	2	10～ 29
2017	4	0～1	店内厨房シンク付近で、金庫付近でキャッシュワーク作業後、厨房内に戻ろうとシンク付近を通る際、モップがけを実施した直後の濡れた床にで足を滑らせ、体勢を崩して転倒し、右足首を内側にひねり、右足首くるぶしのじん帯を損傷した。	38	140201	2	50～ 99
		10～	事業場倉庫で2階から1階へ農業資材の荷物をおろす作業を行って				10～

2017	4	11	いたところ、倉庫の床を踏み抜いて足を突っ込み、首を捻って負傷した。	54	60101	9	29
2017	4	14～ 15	海上にある養殖場で消毒作業中、パイプとフロート（浮き）の上を歩いている時（波はなくなぎの時）にフロートの隙間に足を滑らせてしまい、体勢をくずし、手で支えようとしたが間に合わず、パイプに肩を打った。	43	70209	2	10～ 29
2017	4	10～ 11	3m高さの水槽車の上でケージの中に入れたタイを水槽の中へ入れる作業中、ぬれた床面で足を滑らせてバランスを崩し落下し、右足じん帯を損傷した。	40	40301	2	10～ 29
2017	4	8～9	網替作業のため網船に替網を積み込む作業中、誤って後ろに転倒し、網船の右舷側の舟ベリで腰を強打した。	72	70201	2	10～ 29
2017	4	11～ 12	失禁した利用者の衣類を片付けるために脱衣室へ行き、脱衣籠に衣類を入れ戻る際に床に敷いている保護マットが動き、体勢を崩し転倒した。その際に、左手で受け身を取り左手首を骨折した。	62	130201	2	10～ 29
2017	4	11～ 12	東部下水処理場屋上防水改修工事現場でシート防水固定用のディスクを取り付ける為の畳出し作業を3人で行っていたところ、被災者が後ろ向きで後退しながら移動中につまずき（推測）、パラペットの高さが45cmしか無かったので体を支える事が出来ず、高さ8mの所から地上（草むら）へ転落し、頭部を負傷した。	41	30209	1	10～ 29
2017	4	9～ 10	海上養殖いかだにて、魚の出荷のため船からいかだの中に網を下ろす際、いかだに足をかけたところ足が滑ってバランスを崩し、左わき腹がいかだの突起棒に強く当たった。	31	90209	3	1～9
2017	4	9～ 10	会社の土場で資材の片付け中につまずき左肩を資材にぶつけて負傷した。	68	30201	2	10～ 29
2017	4	16～ 17	ねぎ洗いが終わり部屋の電気を消す為移動中にスイッチの横にあるテーブルに手をつこうとし、つきそこない左足から前に転んで	59	140201	2	10～ 29

			しまった。				
2017	4	15～ 16	河川の川床で、資材の片付け作業中、荷物運搬中に川床に足を滑らせ、河原の石につまずいた際足首をくじいた。又その際しりもちをつき掘削口へ滑り落ちた後、頭部を打った。作業していた場所は足元が粘性土で常に湧水があり滑りやすい状況だった。なお、保護具（ヘルメット・手袋・安全靴）は全て着用していた。	55	30199	2	1～9
2017	4	15～ 16	鯉節製造工場内において、魚を並べるせいろを乗せた台車を押して工場内を移動中、コンクリート床が濡れていたため、滑って後ろ向きに転倒し、腰部・背中を強打した。	59	10102	2	30～ 49
2017	4	15～ 16	解体作業中、エスロン（プラスチック）を剥ぐため留め具をバン線カッターで切っていた時、1m位の高さから落下して右踝約10cm上を骨折した。	30	30209	1	10～ 29
2017	4	16～ 17	利用者の部屋の窓とカーテンを閉めて周っていた際、部屋の入口付近の床が水でぬれており、足を滑らせて転倒し、肘を床に打ちつける形で転倒し、右肘を骨折した。	57	130201	2	50～ 99
2017	4	18～ 19	キッチンで洗い物をしていたところ、トイレのコールが鳴り続けていた為に対応しようと急いで駆け付けたため転倒し、滑って壁に左肩を強打し骨折した。	62	130201	2	1～9
2017	4	9～ 10	バス停前において交通誘導警備中、電線工事車両（トラック）の誘導のため後ろ向きで後退している際、段差につまずき転倒し、左足首を負傷した。	59	170201	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	11番ホールグリーン上でお客様のボールを拾い上げようとした時に左足を滑らせ転倒し、腰を痛めた。	51	140301	2	50～ 99
2017	5	15～ 16	さんま加工場にて、さんま加工品の前処理終了後の清掃中、洗剤を取りに行く際に作業現場の床がさんまの影響によりぬるぬる状態だったため転倒しそうになり、手をついた際に手首を骨折し	68	10102	2	50～ 99

			た。				
2017	5	16～ 17	病棟の廊下を歩いている時、ナースコールが鳴ったため急いで病室へ向かおうとし、急に走り出そうと右足を踏み出した際にふくらはぎに強い痛みがはした。	45	130101	19	1000 ～ 9999
2017	5	13～ 14	小学校共同調理場厨房内で、下膳された温食缶を両手に持って運んでいたところ足を滑らせて転倒し、左背部を床に強打した。床は濡れており大変滑りやすい状態であり、転倒した場所は、床がグレーチングに向かって緩やかに傾斜していた。	43	120109	2	10～ 29
2017	5	14～ 15	洗浄室で用具の洗浄作業中、洗浄済みの用具をカートの上部分に乗せようとした時に床面が濡れていたため、足を滑らせ後方に転倒した。	44	10109	2	30～ 49
2017	5	12～ 13	当社厨房内で洗浄後の番重（470mm×350mm×110mm）を所定の棚に片付け作業中、棚の前の床に肉を入れるケース（570mm×350mm×90mm）が置いてあるのに気付かず、ケースに左足を引っ掛け転倒し、床に左足外側を強打した。	55	140201	2	30～ 49
2017	5	11～ 12	病院栄養科調理室にて、下処理台から配膳車に向かうため小走りで移動していた時、濡れた床で足が滑り左前方に前のめりに転倒し、左手を床について左肘に負荷がかかり負傷した。	25	130101	2	500～ 999
2017	5	16～ 17	デイケアホールの一角で、高さ32cmの小上がり（畳）に上がり、カーテンを閉めていた際、1m離れた場所にあるカーテンまでは、小上がりが無い事に気が付かず、足を踏み外して右足の指と左膝を負傷する。	55	130201	2	50～ 99
2017	5	7～8	足元の後ろにパレットがあり、リーダーの方を向いたまま後退りした時に躓き転倒した。	65	10109	2	10～ 29
2017	5	14～ 15	昼休憩時間中、食堂フロア内をフロア用のスリッパを履いて食事をとりにカウンターに行く途中、昼食提供時の食器洗浄時のシンクからの跳ね水が床に飛んでいるのに気が付かず、歩行した際に	43	80209	2	10～ 29

			滑り転倒し、背中と頭を打った。				
2017	5	10～ 11	顧客宅において被災者が庭木の手入れ作業中、樹木の様子を見るために後退した際に擁壁（高さ1m）を踏み外し転落し、U字溝等コンクリートに背中左側を中心に強打し、肋骨左側9、10番を骨折した。	44	80209	1	10～ 29
2017	5	17～ 18	ピッキング作業中、重量ラック1段目ロケーションに商品がなく3段目リザーブ商品置き場に対象商品があることを目視で確認した。本来であればリフトマンがフォークリフトにて商品を降ろすところ、対象パート社員は出荷時間等で焦りが生じて自力でラック2段目に登り3段目リザーブ商品に手を伸ばし取ろうとし、バランスを崩し落下し、頸椎捻挫、腰部打撲、後頭部打撲を負った。事故発生時、本人の意識はあり、自力で動ける状態であった。頭部の確認（瘤が出来ていた）後、休憩所へ移動し様子を見た。	43	50101	1	30～ 49
2017	5	12～ 13	ウッドデッキより搬入していた際に段ボールを持ちウッドデッキに上がる際に左足首を捻る。	30	40301	19	30～ 49
2017	5	16～ 17	建築足場の設置研修中、誤って段差（舗装敷地にあった部材）で左足を捻り負傷した。	20	30209	19	1～9
2017	5	14～ 15	個人宅新築工事現場にて、屋根瓦下地の野地合板取付工事中に、野地板をロフトの位置から屋根上にいた作業員に渡していた最中に誤って足を踏み外し、2.7mの高さから転落し、体を強打してしまった。	70	30202	1	1～9
2017	5	11～ 12	当社元請工事の工事現場において、太陽光パネルの設置作業（地上から約1.5mの高さ）を行っていた際、誤って体勢を崩してしまい落下し、左大腿部を打撲した。	22	30301	1	10～ 29
2017	5	19～ 20	ベーカリー作業場のフリーザー内で積まれた荷物を下ろしている際に、フリーザー内の床が滑り易くなっており、滑って右足をくじいた。	33	80209	2	300～ 499

2017	5	11～ 12	一輪車でモルタルを運搬中、段差のある不安定な場所でバランスを崩し、左足首を捻挫した。	24	30309	2	10～ 29
2017	5	13～ 14	事業場内にて荷物の仕分け作業中、パレットに荷物を持って載せる際、床に置いてある空のパレットに足を滑らせ左手から地面に着き、左手甲を痛めた。	26	50101	2	30～ 49
2017	5	14～ 15	当社加工工場冷凍庫内において、製品整理中に床が凍っていた為、足を滑らせて転倒し、左膝を骨折した。	71	10101	2	30～ 49
2017	5	18～ 19	夜間トラック出入のためプラットホーム踊り場に業務終了後、照明用の電気スイッチを入れ戻す時に、階段脇が濡れていたため足を滑らせ下に落ちてしまい（高さ1m10cm）、左足かかとを骨折してしまった。	66	10801	1	10～ 29
2017	5	13～ 14	ゴルフ場コース内第18番ホールにてキャディ業務中、グリーン手前でお客様の打ったボールが右斜面に飛んで行き行方が分からなくなった為、お客様の打ったボールをクラブを持ったまま探しに斜面を下って行った。木の周りで落ち葉があったのと急いで下ったため足を滑らせて左手にクラブを持ったまま転倒した。その際、クラブが斜面に引っ掛かりテコの様に左手を圧迫し、激痛があった。	47	140301	2	30～ 49
2017	5	8～9	2番ホールフェアウェイセカンドショット地点でスプリンクラーに足を取られ右の足首を捻挫してしまった。	58	140301	2	50～ 99
2017	5	14～ 15	プール清掃中、プールサイドの排水バルブの穴に左足を落して足の甲を骨折した。	38	150101	1	50～ 99
2017	5	10～ 11	4Fフロアにて、傘の雫で足を滑らせ、左足首を捻り捻挫した。	52	80209	19	1～9
2017	5	8～9	屋内駐車場へモップを取りに行く際、雨が駐車場床に吹き込んでいたため滑って転倒し、右目まぶたを切り、右手首を2ヶ所骨折した。	73	150101	2	10～ 29

2017	5	12～ 13	出勤時に納品口に水が溜まっていたため転倒し、床に右腕を強打し骨折した。	58	80209	2	100～ 299
2017	5	23～ 24	ヘルプ先である店のバックにて床清掃作業をしていたところ、足を滑らせ転倒し、その際に右膝を床に強打し、右膝関節症を負う。様子を見ていたが痛みが治まらなかった。	26	140201	2	10～ 29
2017	5	16～ 17	作業場内にて食材を数種類混ぜ合わせる配合という作業をしていた時、食材を開封しようとした際に足を滑らせ、柱に手をついたとき右手中指を骨折した。	47	10109	2	100～ 299
2017	5	10～ 11	貸切勤務の途中、駐車場にてバック誘導の際、地面のくぼみに左足をとられ足首を捻ってしまった。乗務中は大幅な痛みは感じず乗務を続けた。	55	40202	2	50～ 99
2017	5	19～ 20	宴会の片付け作業中に、椅子が10脚重ねられたカートを後ろ向きに運んでいたところ、パーテーションが置かれていることに気付かず、パーテーションの脚に自らの足をのせてしまい、後ろ向きに転び、腰を打撲した。	59	140101	2	100～ 299
2017	5	2～3	段違いの畳の間にて利用者様の見守りをしていると、物音がしたため立ち上がり、板敷部分に移動したところ足が滑り、約40cm下の床に左側から転落した。その時に思わず左手で体を支えたところ、左手首に激痛を感じた。	60	130201	1	100～ 299
2017	5	17～ 18	デリカ部作業場にてコロッケを揚げている時に、離れた場所からフライヤーに小走りで近付いた時、床にこぼれていた少量の油で足を滑らせて、フライヤーの縁で右脇腹を打ってしまった。	67	80209	3	100～ 299
2017	5	15～ 16	ベアリング部品の研磨作業に従事中、部品が入っていたコンテナボックスが空になったので、空箱を整理していたところ、箱に溜まっていた潤滑油（ベアリング部品に使用していたもの）がこぼれて床が滑りやすくなっており、被災者が滑って転倒した。転倒の際、左膝を捻って靭帯を損傷した。	32	11502	2	100～ 299

2017	5	14～ 15	職場である店内にて移動中、入口付近にて左に曲がる際に床で滑り、顔の左側と左肘を床に打ちつけた。	64	80109	2	30～ 49
2017	5	10～ 11	お客様の料理を作る為、ホテル内1階厨房に入ったところ、入り口が水で濡れていたため滑って、テーブルに胸と手を強打し、その拍子に腰から転倒した。	56	140101	3	10～ 29
2017	5	10～ 11	仏壇移動先において、仏壇の運搬中に玄関石畳の段差に誤って右足を引っ掛けて捻った。	51	80209	19	10～ 29
2017	5	3～4	個人宅足場工事現場において解体作業中、足を滑らせ高さ約6mの高さから落下し、全身を打撲し、左足を骨折する。	29	30202	1	1～9
2017	5	20～ 21	業務終了後、更衣室に行く前に自転車の鍵が、いつも入れているポケットに入っていなかった為、自転車に付いたままだと思い確認のため敷地内にある駐輪場に行く途中、暗くて足元が見えず、段差を埋めた坂になっている所で躓き転倒した。	64	140201	2	10～ 29
2017	5	16～ 17	第一加工室において、食材の処理等を終え、作業台や作業台周辺等を洗浄していたところ、足を滑らせバランスを崩し転倒した。そのまま作業を続け帰宅するが、翌日に痛みがひどくなった。	53	10102	2	50～ 99
2017	5	5～6	列車の出庫を担当し、1RT軌道上に降りハンドスコッチを撤去後、1RTと2RT間の中柱に設置されている収納場所にハンドスコッチを収納し、ホームに上ろうとしてレールを跨いだ時に左足を捻挫した。挫いた時から左足首の痛みがひどいため乗務員室から事務所に報告した。	34	40101	19	100～ 299
2017	5	9～ 10	梱包ヤードにてコイルの梱包作業中、梱包作業場所の横に転倒機のピット（高さ50cm）があるが、梱包作業中にバランスを崩し左足から落下し、左足を負傷した。	35	11209	1	10～ 29
2017	5	7～8	勤務中、急病人発生の連絡を受けたため、折りたたんだ状態の車椅子を押しながら3両目に向かっていった。2両目付近で車椅子の前輪が点字ブロックに引っ掛かり、バランスを崩して転倒した	59	40101	2	100～ 299

			際、左膝を強打し負傷した。				
2017	5	17～ 18	工場内を警備巡回中に足を滑らせ転倒し、頭部を床にぶつけて負傷した。 その後も巡回を続けたが出血があった。	69	170201	2	500～ 999
2017	5	15～ 16	介護利用者宅において入浴介助の後、浴室（脱衣場）の清掃中に、床面の水滴により滑って転倒し、右大腿骨転子部を骨折した。	52	130201	2	1～9
2017	5	10～ 11	入浴介助時、風呂場で利用者を2人介助中（車椅子からストレッチャーに移動）施設しているサンダルを着用していたが、床が濡れていたため、バランスを崩した時に肋骨を骨折した。	38	130201	2	50～ 99
2017	5	10～ 11	入浴介助時、風呂場で利用者を2人介助中（車椅子からストレッチャーに移動）施設しているサンダルを着用していたが、床が濡れていたため、バランスを崩した時に肋骨を骨折した。	38	170101	2	100～ 299
2017	5	7～8	清掃業務を行うべく館内に入り、7階のエスカレーターの周りのシャッターの鍵を開ける際、4ヶ所目の鍵を開けに行くときに右足が躓き前のめりに転倒した。	71	150101	2	50～ 99
2017	5	15～ 16	惣菜作業場においてコロッケを揚げる作業に取り掛かろうとしたところ、床に落ちていた油で足が滑り転倒し左膝を強打した。当日は様子を見ていたが翌日になっても痛みが引かなかった。	49	80201	2	30～ 49
2017	5	11～ 12	工場内で棚の片付けをしている時、材料の入ったダンボールを整理していて誤って足を踏み外した。	37	30201	1	1～9
2017	5	17～ 18	マネキンの着せ替え作業中、服を着せたマネキンの全体のバランスを確認しようと少しずつ後ろに下がっていたところバランスを崩し転倒し、受け身をとった際に右手首を骨折した。	19	80209	2	100～ 299
2017	5	13～ 14	地下2階厨房内の野菜洗い場にて、サラダの為の野菜をカットしようとした野菜の入った箱を取ろうとしたところ、足元が滑り転倒し、腰、背中、右腕を打った。	56	140101	2	300～ 499
2017	5	11～	翌日に焼く予定の穴子原料を解凍機からプラスチック容器に移し	66	10102	2	30～

		12	替える際に転倒し、右肩と右腕を強打した。				49
2017	5	9～ 10	給湯室に用事のため入室した際に、コンクリート床が濡れていたのに気付かず、滑って転倒した。その音を聞いた他の職員が駆け付けてくれ、立ち上がることが出来た。そのあと昼まで仕事をしたが、左肩の痛みがひどくなった。	50	130201	2	10～ 29
2017	5	17～ 18	マネキンの着せ替え作業中、服を着せたマネキンの全体のバランスを確認しようと少しずつ後ろに下がっていたところバランスを崩して転倒し、受け身をとった際に右手首を骨折した。	19	80209	2	1～9
2017	5	10～ 11	製品の荷降ろし中に、前方安全確認不足により、荷受ローラーに躓き転倒し、荷受ローラーのふちの部分に頭部を強打した。	32	80109	2	50～ 99
2017	5	10～ 11	空の発泡スチロール4段を持って片付け中、作業場の床に落ちていた物を踏んでバランスを崩し、後ろ向きに転倒した。床にぶつけ左腰を打撲し、左腰背骨横にひびが入った。	55	80201	2	300～ 499
2017	5	14～ 15	ユニットバス浴槽清掃中、浴槽のふちに左手を置き右手にスポンジを持って清掃していたところ、足元を滑らせてバランスを崩して倒れ、左手を浴槽床についてしまった。その時に親指を内側にしてついてしまい痛みが出た。痛みがあるが仕事を続けていたところ、痛みが強くなり、ゴム手袋がパンパンになるほど腫れた。	62	150101	2	30～ 49
2017	5	13～ 14	当事業所デイサービス施設内の浴室で、利用者の入浴準備をしている時、濡れた浴室の床タイルに足を滑らせて転倒し、右手をついて負傷した。	58	130201	2	10～ 29
2017	5	11～ 12	店舗内で冷凍庫から商品を取り出す際、冷凍庫の取っ手を持ち扉を開けようとして力を入れたときに手が滑り、後方に転倒してしまった。開店準備中だったため、後方に野菜コンテナ（プラスチック製50cm×40cm、高さ40cm）が置いてあり、そこに右脇腹を強打した。その後、痛みはあったが仕事を続けた。	66	80209	2	10～ 29

2017	5	15～ 16	プールオープン前のプール清掃中、床が苔でぬめっていて足を滑らせ転倒し、右手をついて骨折した。	76	170209	2	1～9
2017	5	11～ 12	鮮魚作業場にて清掃中、床のぬめりで転倒して右手首を骨折し、右腕を打撲した。	66	80209	2	30～ 49
2017	5	9～ 10	朝の積み込み時に、プラットホームとトラックの荷台の間にある15cm程の隙間に足を滑らせ落下し、左手で体を支えた際に骨折した。	35	80209	1	10～ 29
2017	5	8～9	個人宅の庭の消毒に行くため、倉庫にて準備をしていた際、工具を取るために移動していたところ、地面にあったビニールシートに滑り右手で地面をつき、右手首を負傷した。	63	60101	2	1～9
2017	5	16～ 17	塗装工事中に、2ヶ所の塗り残しをタッチアップしていたとき、1ヶ所にフックを掛けて終わり、2ヶ所目にフックを掛けようとしてふらつき落ちた。	46	11709	1	1～9
2017	5	8～9	当該工場東側バラエティライン取出し口付近で、18段積んである1番上の空ケースを左手に2ケース、右手に1ケースを持って方向転換して作業場に戻ろうとした時に、右足が滑って両手にケースを持っていたため、手をつけず左肩を床に打ち脱臼骨折した。	57	10109	2	100～ 299
2017	5	8～9	綿棒消毒剤包装室で、作業台上のものを取ろうと作業台に近付く際に、平らな床面だが安全靴で滑りが悪くて躓いた。そのまま前のめりになり勢いがあるまま作業台の角で頭を打ち、同時に倒れ込んだ際に強く膝を打った。	27	10803	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	店舗内の調理場で米の研ぎ汁を排水する作業の際、米の研ぎ汁を排水するためマンホールを空けていて移動する時に足を突っ込んで倒れ、手を強打して左手の甲を骨折した。	42	80209	2	10～ 29
2017	5	14～ 15	個人宅解体工事現場にて、解体作業中に1階屋根の上から散水していたところ、解体していたブロック片が崩れてきて、はずみで後方へ倒れてしまい、後頭部、肩、首を打撲した。	64	30209	2	1～9

2017	6	10～ 11	当社被災従業員が客室清掃作業中、ユニットバスのバスタブの洗浄中に足元が濡れていたため滑ってしまい、体勢を崩してバスタブの縁（角）に右脇腹を打ちつけ負傷した。	52	140101	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	介護保険訪問介護事業のサービス提供中、利用者宅で居室等を掃除していた際、床下点検口の蓋の上に上がった時に蓋が抜け落ち、約80cm下に右足側が落ち、右足首の捻挫と右すねを打撲した。他に腰を捻ったことによる痛みもある。	46	130201	1	30～ 49
2017	6	15～ 16	入浴棟で入浴介助が終わって片付けている際、床が濡れているので注意して歩いていたが、浴室と脱衣所間のステンレスの所で滑って転倒した。その際、左半身を下にして倒れて左肘を床に打って捻った。	35	130101	2	1000 ～ 9999
2017	6	14～ 15	個人宅新築工事現場で、資材を二階に運び上げる作業中、誤って二階床面から約3m落下した。その際、臀部を一階床面に強打し、背骨を圧迫骨折した。	18	30202	1	50～ 99
2017	6	11～ 12	食品庫から食材を取り出し厨房に持ち帰った時に、厨房の入り口にある洗い場の床が濡れており、濡れた床に足を滑らせて転倒し、その際に右脇腹を負傷した。	66	140201	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	冷凍庫内奥の通路にて、ピッキング作業中、うつ伏せに転倒した。（転倒理由不明）社員が異音に気付き発見した。意識がない状態だったが、すぐに取り戻し台車にて庫外へ搬送した。その後、当社担当が到着し、自分の車で休んでいた本人と話す。目立った外傷や痛みなどが無いとの事で自宅に送り届ける。翌日自宅に伺うと、本人は自室にて意識不明の状態であった。119番通報後、救急車で病院へ搬送した。意識が戻らないまま、後日容体が急変し死亡に至る。	57	80401	2	30～ 49
2017	6	8～9	社内休憩室にて清掃作業中、使用している掃除機の電源コードをずらそうと移動していた。その際、コードに足が引っ掛かってしまい前方に転倒し、床に両膝を打ちつけてしまい、左膝が腫れ	63	10109	2	300～ 499

			上がってしまった。				
2017	6	20～ 21	レストラン店舗内、デザート注文の品を冷蔵庫から取りに行った際、コックシューズがまだ届いておらず、スニーカーを履いていたため、滑って転倒し腰を打った。	40	140201	2	30～ 49
2017	6	8～9	塗装作業で作業台（高さ90cm）に乗ってエアガンを取ろうとした時にバランスが崩れ、床面に落下した。その時に左足を強打した。	32	11409	1	100～ 299
2017	6	14～ 15	会社事務所内において事務作業中、資料を取りに移動する際、電話線に足がからまり転倒した。転倒した際、右手を床について体を支えようとして、右肩に体重がかかり負傷した。	54	80409	2	30～ 49
2017	6	16～ 17	パーキングエリア内にて、トラックの積み荷を固定していたロープのゆるみを締め直そうとして引っ張った時、手が滑り、後ろに転んだ。転んだ時に右手を地面につき、右手首を痛めた。	44	30199	2	1～9
2017	6	11～ 12	被災者は型枠内の水洗い掃除作業中、水タンクから作業場所までホースを移動する際、途中でホースが絡まったため、立入禁止柵を乗り越えてホースを外そうとした時、誤って法肩から転落し背中を打撲した。	39	30201	1	10～ 29
2017	6	17～ 18	店内キッチンにて掃除をしている時、水に濡れていた床に滑り転倒してしまった。その際、右膝を強打して骨折した。	29	140201	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	定盤を搬入設置時に、定盤がずれていたため、位置調整を行うために開口部の端を移動していたところ、照明の光が目に入り、端から足を踏み外して、深さ1.5mのピットに転落し、架台に胸部を強打した。	60	30302	1	10～ 29
2017	6	9～ 10	当社苗栽培ハラスで出荷作業中に、床面くぼみに足をとられ転倒した。その際、右足くるぶしを骨折した。	50	60101	2	1～9
2017	6	11～ 12	障害者支援施設において、女子トイレを清掃している際、濡れた床で滑ってしまい転倒し、左側腰から足首にかけて強打した。	65	130201	2	100～ 299

2017	6	13~ 14	空トrolleyを引き込み作業中に、レールのコーナー部で足を滑らせ、バランスを崩して転倒した。転倒した際、床に左手を着いた時、左手首を負傷（橈骨骨折）した。	34	150105	2	100~ 299
2017	6	11~ 12	野菜ペーストを製造中、足が滑り、膝を機器の角にぶつけ、さらに床にぶつけた。床面の劣化が確認された為、防滑加工をした。靴の交換ルールが決まっていなかったため、ルールとチェック方法を決めた。	56	10109	3	100~ 299
2017	6	15~ 16	配送先の配達を終えて車に戻る際、納品ホーム（約75cm）から飛び降り、着地を失敗して足首を捻ったものである。	41	40301	3	100~ 299
2017	6	14~ 15	店のバックにて肉鍋前を移動中、グレーチングの蓋の上で滑り転倒し、前のめりで左膝を強打し、打撲を負った。	44	140201	2	10~ 29
2017	6	9~ 10	マンション新築工事現場にて、スタイロフォーム張りの際、隙間目張り作業中に、雨で濡れたスタイロフォームを踏み、足元が滑り転倒した。その際に、左膝を打ち負傷したものである。	64	30201	2	1~9
2017	6	10~ 11	二人一組で作業中、相手がしゃがんで作業をしている後方を通り抜けようとしたところ、相手の足に躓き転倒し、近くに設置されているプラスチック製の容器に頭部を強打した。しばらく自宅で安静にしていたが、体調が悪化し、頸椎6番骨折との診断を受ける。	58	170101	2	100~ 299
2017	6	3~4	勤務場所である第3病棟にて、不穏な入所者がいたので、落ちつかせるため病室に入る際、床に敷いてあるマットに足をとられ転倒し、左膝を打撲した。	60	130201	2	100~ 299
2017	6	9~ 10	浴室清掃の際、浴槽内に入り洗剤を使用し清掃していたところ、滑って転倒し、咄嗟に右手を床に着いてしまい負傷した。	60	150101	2	100~ 299
2017	6	11~ 12	工場内で、商品の箱詰め作業前のラベルチェックをしている際、先方社員に管理表との突き合い作業をお願いしようと呼びに行ったところ、作業場内に置いてある商品が積まれたパレットに躓	54	170101	2	500~ 999

			き、転倒を防ごうと出した右手で商品の入っている箱を突いてしまった。				
2017	6	16～ 17	キッズ売上レジ内でサッカー作業後、売場に戻ろうとした際、後ろに下がった時に人に気付かず躓いて転んでしまい、右肘を脱臼した。	49	80201	2	500～ 999
2017	6	14～ 15	店舗厨房にて、キャリーボックスを運んでいた時、床が滑りやすかったため転倒してしまい、左手首を打撲した。	65	140209	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	オープン準備中、各部屋の電源を入れていた際に、3階パントリーの床が濡れていたため、誤って滑ってしまい転倒し、左肘を捻挫したものである。	45	140309	2	1～9
2017	6	8～9	支店構内において、書類の仕分けを完了し、シャッター付近に停めている委託の車に荷物を届けようと小走りしたところ、躓いてしまい転倒した。その際、左肩と左腕を地面に打ったものである。	51	40301	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	1階の廊下から事務所向かって歩いていた時、室内用靴の履き口が浅く、靴底のゴムが廊下のPタイルのブレーキになり、全身で倒れ、足の膝は廊下に、肩はドアの枠に打った。その時は痛かったが、仕事に支障は感じなかった。後日、徐々に痛みが増して不安になっていたところ、勤務中に階段を下りようとしていた時に激痛があり、歩くのがやっとになり、次の日の起床後、前日より悪化し歩けなくなり、救急搬送された。	66	130201	2	30～ 49
2017	6	15～ 16	作業前の発泡スチロール置場の床が濡れており、通行した際に滑って転倒した時、右手を床について体を支えた。当日痛みはなかったが、翌日に痛み、しびれが出た。	55	80209	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	第一センターから第二センターに向かう連絡通路でつまずいて転倒した。その際、左手で支えようとしたが支えきれずに、左鎖骨を強打した。	43	80401	2	30～ 49

2017	6	18～ 19	保育園の行事準備の為、舞台上の物をホールに移動している時、鉄棒を二人で運搬中に舞台（高さ90cm）から降りた際、バランスを崩し右足首を捻って負傷した。	21	130201	3	30～ 49
2017	6	19～ 20	ご入居者の居室内にて、2人介助で布団から車椅子へ移乗介助中、靴も履いておらず、足元の体勢も保てず、滑りやすい状況であったために、腰を捻って痛めた。その後、休業せずに就業していたが、後日休業が発生することとなった。	30	130201	19	30～ 49
2017	6	13～ 14	被災者はコンビニエンスストアでの勤務中、番重台車を使うため、店舗の外へ取りに行き、両手に1台ずつ台車を持って店内へ戻ってきた。その際、店舗の床面で左足を滑らせて、咄嗟に左手を床面につき負傷した。	26	10104	2	1000 ～ 9999
2017	6	8～9	朝、仕事場で準備をしている際、走って転倒してしまった。	24	150101	2	10～ 29
2017	6	11～ 12	取引先にて医療ケースの積み込みをしてもらってる際、荷台にいた被災者が、作業が終わった後に荷台の上から約1.3m下に飛び降り、足首を捻ってしまった。	49	40301	3	30～ 49
2017	6	10～ 11	ドリンクをパントリー内の冷蔵庫で保冷するためにパントリーに入室した際、足元が暗く、湿っていることに気づかず滑ってしまい、足を捻ってしまった。	44	80409	19	—
2017	6	5～6	朝刊宅配作業中、10cm～15cm位の段差で足を踏み外し、転倒して負傷した。	58	80205	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	事業所内の廊下を歩行中、8cm程の段差を踏み外して転倒した。その際、左足の脛と踝を負傷し、左腓骨外果骨折と診断された。	60	130101	2	100～ 299
2017	6	11～ 12	当該事業所において、被災労働者が、昼食の配膳が終わったため配膳車を引いて病棟の廊下を移動していた際、人通りが多かったため配膳車を止めて待機しており、人がいないことを確認して動き始めたところ、足がもつれてしまい転倒した。前のめりに転	61	80209	2	10～ 29

			んで両膝を床に強打し、負傷したものである。				
2017	6	16～ 17	T字路交差点の道路脇法面にて、草刈後の集草作業を行っていたところ、法面で足を滑らせ、土留コンクリート擁壁で止まれなかったため、擁壁下（高さ1m弱）のコンクリート面へ飛び降り、両足を着いたところ左足首を骨折した。	25	130201	1	50～ 99
2017	6	14～ 15	事務所からリビングへ出ようとした時に、同僚の足に躓き転倒した。	61	130201	2	1～9
2017	6	11～ 12	入浴介助終了後に風呂場で清掃中、滑って両脚が開いた状態で尻餅をつき、転倒した。	56	130201	2	100～ 299
2017	6	16～ 17	場内において、プラスチック製のパネル台に、バッテリーパレット（重さ7～8kg）の製品を移動のため積み上げ作業中、13枚目当たりをパレット上に持ち上げて、右足で支えたところ、パレットの上面が壊れて怪我をすることとなった。	32	170101	19	100～ 299
2017	6	9～ 10	店内（日配コーナー）で日配品出し中に、床に置いてあるダンボールに躓いて、商品が置いてある所に左胸部、左腕を打った。	49	80209	2	50～ 99
2017	6	15～ 16	団体焼肉宴会の後片付けの作業中、お盆で食器類を下げようとしたところ、油か何かの液体で滑り易くなっていた床面で足を滑らせ、食器を持ったまま左肩から床面に転倒し負傷したものである。（両手でお盆を持っていた為、受け身を取ることができなかった。）	50	130301	2	50～ 99
2017	6	13～ 14	積込先に集荷に向かう途中のコンビニ駐車場で、自分のトラック荷台の備品整理を行い、荷台より降りる時に、右足が備品の角に引っかかり、咄嗟に飛び降りた時に左足を損傷したものである。そのまま仕事をして、しばらくしても痛みが引かない為、病院で診察を受けたところ、骨折と診断されたものである。	65	40301	3	30～ 49
		10～	施設内特殊浴場脱衣所において、利用者の入浴介助作業中、入浴後に利用者をシャワーベッドから脱衣所のベッドに移動させ、				50～

2017	6	11	シャワーベッドを浴場洗い場へ戻そうとした時、床が濡れていたため左足が滑った際に負傷した。当初、痛みがあまりなかったため定時まで就業したが、帰宅後に痛みが増した。	40	130201	2	99
2017	6	11～ 12	湿原の中の遊歩道として敷設している木道の入れ替え作業中に、木道として使用している枕木（長さ200cm、重さ約50kg）の移動を繰り返し行っていた際に、背中に痛みがでた。	43	170209	19	1～9
2017	6	21～ 22	店内キッチンにて、換気扇フードの給気フィルターを取り付け作業中、作業台に上ろうとしたがバランスを崩し、床に落下し、右大腿部を強打し、右大腿骨骨折した。	59	140201	1	30～ 49
2017	6	11～ 12	保育園2階保育室手洗い場前で、保育作業中、子供にペーパータオルを渡す時に、子供が取り出した踏み台が、普段はない場所に置かれており、踏み台に躓き、前方に立っていた子供を避けようと右側へ身体を反らした状態で転倒してしまった。	59	130201	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	解体先現場にて、庇を解体中、上部から足を滑らせて転落した。	31	30309	1	1～9
2017	6	14～ 15	作り物の作業中、台の上（80cm）で溶接中に後ろ向きで歩き、足を滑らせ転倒し、左手をつき骨折した。同時に、台の作りかけの物が落ちて挟まれた。（重量約50kg）	32	11209	1	1～9
2017	6	19～ 20	床の清掃中に、アルコールを使用して足を滑らせた際、足（踝）を骨折した。	34	80209	19	1～9
2017	6	8～9	自工場内において、マシニング機械の調整作業中に、本体側の状態を確認した後、コントロールボックスの操作に行く途中で鉄板蓋の上を走行した時、雨の湿気と機械油で鉄板上が滑り易くなっていたことと、安全靴が耐油性でない普通の安全靴で走行していたため、右足が滑り後方に倒れた際、左足首を捻り骨折した。	49	11209	2	30～ 49
2017	6	22～ 23	店舗客席にて、片付け中に客席を回っていたところ、客席の椅子に引っ掛かり、足をとられて転倒し、左肩を受傷した。	76	140201	2	100～ 299

2017	6	14～ 15	当社工場中央部に設置された脱水機を用いて、カセ系の脱水作業に従事していた。脱水を終えたカセ系を脱水機横のカセ系置場に取り出していた際、脱水機下の排水溝の蓋の隙間に長靴を履いた右足先が嵌まり、慌てて抜こうとしたところ右足が長靴から少し脱げ、バランスを崩した体勢で右足に体重がかかり、転倒した。その際、右膝を捻り受傷した。	30	10204	2	10～ 29
2017	6	5～6	施設内において、モップで拭き掃除をしており、床が濡れていた為、足を滑らせて転倒し、左腕を骨折した。	68	130109	2	10～ 29
2017	6	16～ 17	調理室の裏口の戸を開けて、ゴミ箱が置いてある場所で90?入りのゴミ袋に入っているゴミをゴミ箱へ入れようとした時、10cm程度の段差で足を滑らせ足首を捻り、自然と崩れ落ち、なかなか起き上がることが出来なかった。	66	130201	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	肉下処理室冷蔵庫にスライスされた肉が入ったバットを運び入れ、振り返った際に転倒し、臀部を床に打ち付けた。（床は濡れていて滑りやすい状態だった）	56	10109	2	300～ 499
2017	6	2～3	店内にて、厨房グリル付近でグリルの清掃中、グリルサイドにある油受けを持った状態で、油が付着している床で足を滑らせ体勢を崩し、床に右肘を強打し、右手中指・薬指を油受けで挟み受傷した。	40	140201	2	50～ 99
2017	6	15～ 16	買い場で一人で踏み台に乗って品出し中、お客様に声を掛けられ振り向いたところ、足を踏み外し転倒した。	53	80201	2	50～ 99
2017	6	2～3	ガソリンスタンド敷地内の巡回後、サービスルームに戻る際、サービスルーム前の段差で転倒し、右足を捻り、臀部を打撲した。現場は雨で滑りやすくなっていた。	25	170209	2	1～9
2017	6	13～ 14	厨房内にて作業中、冷蔵庫から食材を取ろうと移動していたところ滑って転倒し、両膝を強打した。	45	140201	2	30～ 49
			本館棟（工場）カット処理区間入場口において、作業終了後に長				

2017	6	17~ 18	靴等を着脱する入場口のフローリング部分で、足を滑らせ転倒し、背中を強打した。尚、以前より私傷病（頸部捻挫、背部挫傷（下部））にて通院加療、経過良好であったところを本件にて疼痛増大した。	28	150105	2	100~ 299
2017	6	13~ 14	土の乾燥工場内で、乾燥機メインスイッチを入れるため梯子で上がったところ、足を踏み外し、約1.5m下に転落し、頭部より出血した。	59	10904	1	1~9
2017	6	12~ 13	店舗1階の青果バックヤードにて、ステンレス製の排水溝の蓋が濡れていることに気付かず、蓋の上を歩いたところ、足を滑らせ転倒し、右手首を捻った。	64	80209	2	50~ 99
2017	6	17~ 18	出荷する荷物を台車で運んでいたところ、床に凹凸があり、台車のバランスが崩れ、荷物が落ちそうになった。それを防ぐために足に力を入れた際に痛めた。	46	170101	19	100~ 299
2017	6	11~ 12	被災者は、空のドラム缶を横にして両手で持ち、高さ800mmの置き場へ置いたところ、足がふらつき後ろに転倒した。病院での診察の結果、熱中症の恐れがあると言われた。しかし、夕方になっても手足が動かないので、別の病院へ検査しに行くと、もともと中枢神経が圧迫されていたが、転倒した際に更に圧迫したのではないかと説明を受けた。	68	11501	2	1~9
2017	6	13~ 14	現場にてサイロ架台の鉄骨建て方中、高さ2.7mの梁の上を歩いて移動する時、バランスを崩し転落した。	34	30203	1	—
2017	6	17~ 18	出荷する荷物を台車で運んでいたところ、床に凹凸があり、台車のバランスが崩れて荷物が落ちそうになった。それを防ぐ為に足に力を入れた際に痛めた。	46	11502	19	100~ 299
2017	6	9~ 10	当日、物流センターにて荷物の積み下ろしをしていた際、荷物置場（ホーム）に上がろうとした時に、足を踏み外して、頭部より転落し負傷した。	40	40301	1	10~ 29

2017	6	17～ 18	1階部分にて拭き掃除を行っている際、床の水分に足をとられて転倒し、尾てい骨と頭を打った。また、倒れる瞬間に右手をつき、右手親指下を骨折した。	82	150101	2	100～ 299
2017	6	14～ 15	弊社敷地内に設置してあるコンテナ2Fより荷物を搬出中、足場の木製の床が抜け落ち、被災者の右足が落下して挟まってしまった。その拍子に骨盤付近から右足首にかけて負傷してしまった。	25	40301	9	10～ 29
2017	6	8～9	レジの準備のため、菓子売場通路を通行中、水拭き清掃後の床拭き残しに足を滑らせて転倒し、腰を強打した。	68	80209	2	500～ 999
2017	6	11～ 12	倉庫の整備中、台の上で作業をしていて、滑って台の角に胸を打ち、骨が折れた。	63	30106	3	1～9
2017	6	11～ 12	現場にて作業用足場板敷設作業中、補助ロープを外して移動していた。固縛していない足場板に乗った際、足場板が落下し、足場板と一緒に2.6m下に転落し、着地時に左踵を強打し、怪我をってしまった。	50	30301	1	30～ 49
2017	6	10～ 11	工場入口の門辺りを放水作業中、ホースに躓いて転倒し、コンクリート地面に左膝を打った。	48	10109	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	製造3課佃煮棟の計量室で、検査用のサンプルを採取する作業中に、湿度が高く結露して滑り易くなっていた床に足をとられて転倒し、手首を負傷した。	56	10102	2	100～ 299
2017	6	10～ 11	タンクローリー作業中に、作業場が濡れていて足が滑り、右方向に体勢を崩した際、横に置いてあった熱湯の入ったバケツに右手が入り、右手肘下を熱傷した。	35	40301	11	100～ 299
2017	6	8～9	浴室前で掃除中、モップの水滴が落ちているのに気がつかず、掃除機を両手で持ち、場所を移動している最中、滑って右側に転倒した。	55	130201	2	10～ 29
			機材置き場において、鉄筋2束（長さ4m、重さ2t）をクレーンを				

2017	6	9~ 10	使用し、トラックの荷台に乗って荷降ろし作業中、鉄筋を持ち上げた際、吊ワイヤーがフロントアタッチメントに引っ掛かったため一度下げたところ、積んである鉄筋と下げた鉄筋とで足が挟まりそうになったため、トラックの荷台（高さ2m）から飛び降りて転倒した。その際に、右足と腰を負傷した。	61	11209	3	10~ 29
2017	6	9~ 10	自社資材置き場にて、資材の片付け作業を行っていたところ、塩ビパイプを移動した際に、雨で濡れた地面で足を滑らせて転倒し、左肩部を脱臼した。	70	30199	2	30~ 49
2017	6	22~ 23	キッチンにて食材の仕込み中に、材料を冷蔵庫へ運んでいた。その際、床面が洗い物で跳ねた水滴で濡れており、それに気付かず両手がふさがった状態で転倒し、床に肩を強打した。その後、痛みが強くなった。	51	140201	2	10~ 29
2017	6	11~ 12	当事者は県外から到着した航空コンテナを取り回し、荷物を供給する作業を行っていた。航空コンテナの向きを切り替えし、供給口に移動させようとしたコンテナを押した際、床が濡れているのに気付かず、力を入れた瞬間に足が滑り転倒した。その際に右肩を床に強打したことにより負傷した。	51	110101	2	500~ 999
2017	6	9~ 10	客室清掃中、ベッドから剥がしたシーツが足に絡みつき転倒した際、左手で側にあった戸棚の取っ手で支えようとして掴んだ時に、左手小指を骨折した。	62	150101	2	300~ 499
2017	7	5~6	B棟居室内で利用者の起床介助中に、更に別の利用者からのナースコールがあり、その利用者をトイレへ誘導した後、前の利用者介護のため、廊下に戻る際、つまずいて転倒し、左ひざ・右ひじを強く打った。直後強い痛みがあった。レントゲンの結果、骨折はないが、腫れ・痛みがある。	55	130201	2	—
			入居者のコップをフローアテーブルからキッチンに運ぶ際、カクンと左足首がなり痛みが出る。その後も左足をかばいながら作業にあたるが、左足を床につける事が出来なくなる。足首が腫				

2017	7	15~16	れてきていたため、病院を受診することとし退勤する。フロア内はバリアフリーで段差や通路に障害物はないが、本人は小走りで動いており、方向転換等でバランスを崩し、力が足首にかかった可能性はある。	53	130201	19	100~ 299
2017	7	17~18	業務中、バランスを崩し、転倒。	29	80409	2	10~ 29
2017	7	11~12	厨房内で食材を運んでいる時、何かにつまずいたがトレーを持っており両手がふさがっていたため、転倒し右膝内側靭帯を損傷した。	56	80209	2	1~9
2017	7	15~16	会社の倉庫内で整理作業中、段差につまずき転倒し、右膝を打ち損傷。	30	30203	2	10~ 29
2017	7	9~10	丸太皮ムキ作業中、丸太を転がすためにトビをかけたが、外れてしまいその勢いで作業台から回転して転倒・落下。その際に階段に後頭部を打撲。	49	10401	1	10~ 29
2017	7	14~15	コンクリート二次製品工場の製造場において、型枠の脱型をしている時に、型枠を固定しているボルトを締める作業中にラチェットレンチがボルトよりはずれ、高さ1m程の作業台より転落し地面に肩を強打した。	50	10901	1	10~ 29
2017	7	8~9	当日、冷蔵庫に製品を納入する作業をしている際、フロアが濡れていたことに気がつかず、足を滑らせ転倒し、左手首を負傷した次第である。	57	80209	2	1~9
2017	7	10~11	食堂前廊下にて巡回中に、清掃員が施設内消毒のため、消毒液を散布して濡れている床の上を歩き、足を滑らせ転倒する。	57	130201	2	10~ 29
2017	7	10~11	当院内にて、暴れる患者を拘束・移送の際、右膝を蹴られ受傷した。移送の時に腰痛、右大腿後面のしびれ、右手首に痛みを生じ、様子を見ていたが症状が改善しなかった。	59	150101	2	10~ 29
			屋外を含む運転士技能試験に向けた訓練を行っていたところ、め				

2017	7	16~17	まいや吐き気等、熱中症のような症状が出たため、空調の効いた電車内で休養をとった。症状が落ち着いたものの頭痛が残った。	73	11509	4	1~9
2017	7	13~14	民間の建屋解体工事現場で、大型土のうをバックホウ0.25?（回転フォーク付）にて吊り上げようと操縦中に、ヒモがはずれそうになったので、補助作業をしていた被災者が回転フォーク内に右手を入れてしまい右手全体を挟んでしまった。	44	10609	19	30~ 49
2017	7	9~10	職員駐車場の外柵工事現場において、コンクリート製の外柵（高さ約90cm）に外側の木製型枠を外し、駐車場側に入れようとしていたところ、バランスを崩して外柵の外側の擁壁下（高さ約3m）に落ちて、両足を骨折したもの。	27	30109	1	1~9
2017	7	13~14	店内にて、厨房内フライヤー前で、焼きあがった卵をリムーブし、UHC（保温・保存の機械）へ運ぶ途中、床に落ちていた卵を気が付かず踏んでしまい転倒して床に左膝をぶつけ受傷した。	56	140201	2	50~ 99
2017	7	15~16	自社工場2Fにて、モップ水掛け床の清掃中、直後の床を歩いた際、少々濡れていたため、滑って転倒してしまった。その際転倒時に後頭部を打ち、その転倒をかばうために左手を床に強くつき、親指の付け根部分を打撲し、腫れてしまった。	51	10104	2	30~ 49
2017	7	11~12	顧客先の廊下を清掃中、モップ拭きを行っていた際に、自動販売機前の床の水汚れに気が付かず、誤って足を滑らせ転倒した。その際後方へ転び腰を強打した。	68	150101	2	500~ 999
2017	7	15~16	洗濯室内に水が垂れており、気づかずに歩行した際に滑り、仰向けの状態で転んでしまった。	55	130201	2	50~ 99
2017	7	14~15	病院病棟において、病棟清掃作業中、病室内清掃後、廊下にモップをかけようと両手にモップを持って歩いていたところ、廊下に掃除機が出ていることは視認していたがコードには気付かず、コードに足をひっかけ転倒した際、床面に左頬、左上肢を打ち負傷した。	69	130101	2	100~ 299

2017	7	11~12	品出しを終えて空の段ボール等を台車に積んでバックルームに運び入れていた時に、入り口の段差を乗り越えた際に台車に積んでいた段ボールが崩れ落ちた。落ちた段ボールを拾い集めているときにバックルームに置いてあった荷物に躓き左足をひねった。	49	80209	2	—
2017	7	16~17	負傷の3ヶ月前に自宅で左足の皿の負傷しており、左足をかばって生活をしていたが、調理場でテーブルを拭いていたところ、振り返った瞬間にバランスを崩し転倒し、左足太ももを骨折した。	57	10109	2	300~ 499
2017	7	9~10	K荘にて、掃除中に廊下から土間へ足を滑らせ左足首を骨折した。	73	140101	2	1~9
2017	7	7~8	当社弁当調理工場内で天ぷらを揚げるためボールを持って天ぷら粉を溶いていたところ、揚場付近に油っぽい物があり滑って転倒し、その際に左肩を負傷したものである。	66	10109	2	50~ 99
2017	7	13~14	梱包作業中にラベルを事務所へ取りに行く際、近道しようと通路ではない場所を通り通路との境目のある柵を跨ごうとして柵に右足が引っ掛かり転倒した。転倒の際、床に右肩部及び右腰部を強打し大腿骨骨折、股関節骨折と診断される。災害当日は、会社から診察を勧められるが、様子を見て診察しようと当日は早退し帰宅。翌日痛みが引かなかった。	63	11209	2	50~ 99
2017	7	9~10	ガソリンスタンドで、タクシーに燃料を入れに行き、注入中、窓ガラスを拭こうと思い、タオルを持って水道の所に行った。その日、雨が降っており、青苔もあり、足が滑り膝に体重がのり、仰向けに転倒し、骨折してしまった。会社に戻り、納金をすませたが、痛みが酷かった。	68	40201	2	100~ 299
2017	7	11~12	当社店舗セルフレジ横において、セルフレジアテンダント業務中に、カウンター横のペットボトルケースに躓き転倒し負傷した。	52	80209	2	30~ 49
			保育施設の調理場で、茹でた食材が入っている鍋を持って移動し				30~

2017	7	9~10	たところ、床が油や水で濡れており転倒をした。これにより、左腕全体、ひざ、背部・胸部の一部に熱傷を負った。	29	170209	11	49
2017	7	16~17	営業所内の宿舎脱衣所において、風呂の準備を行っていた。すのこを指定の場所へ置くためにすのこを持ち移動中、床が濡れていたこともあり、転倒。後頭部を強打したものである。	48	30309	2	30~ 49
2017	7	8~9	調理洗い場で洗浄中足が滑り転倒し、右頭部をシンク下の柱に右肘をU字構にぶつけ創傷。	67	140101	2	10~ 29
2017	7	17~18	調理場内で作業台の上ののって材料などを元に戻した際台から下りようとして落下し、足をくじいて尻もちをついた。	22	140201	1	10~ 29
2017	7	14~15	フードコート内のフリーザー、クーラー内の清掃中2名で作業、フリーザーの氷を溶かして、汚れを落とす掃除をしていた。お湯で氷をとかし、モップで水をかき出してたが、水がだんだん凍りはじめて、作業中に滑ってしまい転倒。フリーザー内は本人、クーラー側にはもう1名でこの人が発見。本人はモップを持ってたため顔から転倒、右肩の上を切り3針縫う。静脈が切れてるとの事で、2週間の安静、右顔半分も腫れて来た。	34	80201	2	300~ 499
2017	7	11~12	荷造中にロープがゆるみ落下した。	50	30202	1	10~ 29
2017	7	14~15	一般浴室更衣内で入浴用チェアから車椅子に利用者様を抱えて乗る際、足を滑らせ左側にあった棚に左肩甲骨をぶつけ利用者様下敷きになり転倒してしまった。左肩甲骨周辺に痛みがひどく歩く事が困難であった。	36	130201	3	100~ 299
2017	7	11~12	1階調理室厨房洗い場にて、汚れた食器を洗い場槽に移動させる際に、入社当日であったため慣れないこともあり、傍の洗い場側溝に足を入れ転倒してしまった。その際に右手首を打撲。	65	140101	2	30~ 49
2017	7	5~6	男性寝室で起床時に起床装置を止めようとベッドから起き上がり、ドア付近の足元床面に設置されている自動起床装置を止める	44	40101	3	50~ 99

			際バランスを崩しドアのストッパーに右足をぶつけ受傷した。				
2017	7	13~14	ホールでお昼寝か静かに本を読む時間に横になって本を読んでいる被災者A（文句を言えないため）の背中の上にBがおおい被さり、被災者Aは涙を溜めて我慢していたので、口頭で注意しつつ何回も離してもまたおおい被さるのでBを抱きかかえて立たせようとした時、Bの重さから右足指に負荷がかかり転倒して骨折してしまった。	61	130201	2	10~ 29
2017	7	10~11	2Fフロアにて、清掃時モップをかけていた時に、滑って転倒し左手をついた。	57	130201	2	50~ 99
2017	7	13~14	従業員出入口から出て駐車場の清掃を行おうと歩いていた時に、足の上がりが悪かったのか突然つまずき、左側から倒れて、顔頭手足を地面にぶつけた。	53	150101	2	50~ 99
2017	7	14~15	場内工事用道路にて、敷鉄板盛り替え作業を行っていた。玉掛け作業完了後、重機作業半径の外に退避する際、敷鉄板上の泥で足を滑らせ転倒した。転倒した際に、右足くるぶしを敷鉄板の角に、強打し骨折した。	54	30199	2	50~ 99
2017	7	10~11	被災者は、蒸しラインにて紙敷きの作業をしていた。切り替えのため、ゴムベラを持って仕込み場へ移動し、ゴムベラを洗い終わって元の作業現場へ戻ろうと左に体を反転させた際、左足をグレーチングで滑らせ、転倒し被災した。また、被災者は膝の調子がもともと良くなく、下半身の筋肉の衰えを自覚しており、踏ん張りが利きづらい状態であった。	60	10104	2	500~ 999
2017	7	16~17	アジフライを揚げ終え、ザルからバットに移し替える際、床に敷いてあったダンボールにつまずき、フライヤーに左腕を突っ込んで左肘付近から左手首にかけて温熱熱傷した。	40	80209	2	50~ 99
2017	7	16~17	アジフライを揚げ終え、ザルからバットに移し替える際、床に敷いてあったダンボールにつまずき、フライヤーに左腕を突っ込んで左肘付近から左手首にかけて温熱熱傷した。	40	170101	2	50~ 99

2017	7	7~8	始業前に職場の床をモップで水拭きしていてまだ乾いていない部分に足を置いたため滑って左足首をひねってしまった。	61	10903	2	30~ 49
2017	7	8~9	鮮魚部門の作業場で商品詰め作業をしていた際に、水濡れした床で滑って転倒。足首を捻ったため、シップを貼ってしばらく様子を見ていたが、腫れがひかなかった。骨折していた。	62	80201	2	50~ 99
2017	7	11~12	当社倉庫前の水場に於いてタオル洗い作業が終わりバケツの水をこぼす際、水がかからないよう様に後退りをした時後方にあった別のバケツに気付かず転倒し咄嗟に右手をつき右手首を負傷した。	51	80409	2	300~ 499
2017	7	15~16	当社の出勤日に社内行事の目的としたソフトバレーボール大会を体育館にて開催した。試合中、相手チームからの低いボールを受け取ろうとして、横にジャンプし、着地時に失敗し、左足首を負傷した。	42	170209	3	100~ 299
2017	7	11~12	ゴルフ場内、中コース9番にてお客様のティーショットが左に曲がり、ボールが林へ入った。ボールを探しに林へ入ったら右足がくぼみにはまり捻挫した。軽い捻挫と思いそのまま仕事を続け、ラウンド終了後湿布を貼り、翌日以降も通常業務をしていたが痛みが1ヶ月以上ひかず内出血も出てきた。	22	140301	19	50~ 99
2017	7	11~12	No.14ホールで右の林に飛んでいったお客様の打ったボールを走って探しに行った際、斜面の窪みに足を取られ左足をひねり負傷した。	21	140301	19	50~ 99
2017	7	9~10	住宅新築工事において、プレハブ倉庫の解体作業中、イス（42cm位の木製）に乗って、天井のネジをはずしていたところ、古いイスだったため足が折れて落下。たいしたことはないと思い、湿布を貼っていたが、痛みがひどくなったので、帰社し、その後帰宅して、左足小指骨折とわかった。	62	30202	1	1~9
			事務所横の道具置場（倉庫）にて仕事の道具を整理整頓中、5tの				

2017	7	10~11	チェンブロック（重さ約20kg）を持ち上げトラックの荷台にあげようとしたところ足元のボールにつまずいて、転びそうになって腰を捻り負傷する。	24	30302	2	1~9
2017	7	6~7	調理場シンクで洗い物をするため、そこに移動し、洗い物をやりかけたが少し動いた時バランスを崩したので右足でふんばったところ右足を挫いてしまった。少ししたらひどい痛みを覚えた。	28	130201	19	50~99
2017	7	14~15	当社工場内に於いて仕上げするためのカッターシャツの束を抱えて移動中、濡れた床で滑り体の右側から転倒し右手首を骨折負傷した。当初は痛いまま仕事を続けたが、翌日の日曜日になっても痛みが治まらなかった。	64	11703	2	30~49
2017	7	11~12	特浴室内で、入浴利用者の更衣、皮膚状態、全身観察、軟膏塗布、傷の処置を実施。処置実施後、使用済みのビニール手袋等をゴミ箱へ捨てるため、ベッド付近のゴミ箱まで移動した際床が少し濡れていたため、足を滑らせ、足元より前方向きにバランスを崩し転倒した。両手足を床につき、四つん這いの状態で動けなくなった。	49	130201	2	100~299
2017	7	14~15	本館にて、スイング式ドアの左側を押し開けて倉庫に入った際、ドアが倉庫内の棚に立てかけていた脚立（高さ約210cm）に当たった。その際、脚立がドアに寄りかかり、ドアが閉まる際に倒れてきた。しかし、振り向いてメモを取っていたため気が付かず、右側頭部に当たり打撲した。	59	140209	2	30~49
2017	7	14~15	境内樹木管理業務に於いて、低木の刈込作業及び除草作業を行っていたところ、作業用の踏み台としていたコンパネが作業によりずれ動き傾いたため約2.4mの高さから転落。腰部を強打したため腰椎を骨折し脊臀部に打撲傷を負ったもの。	47	30199	1	10~29
			勤務先マンション団地、2号棟と自走式駐車場との間の通路の上にある落下物防止用の金網ネットにあるゴミを除去しようと、同棟の2階廊下の手摺（1.3m）からネットの端板（幅10cm）に右				

2017	7	14~15	足から降りたところ、右足が突っ張ったように感じた。その時痛みはなかったが、帰宅後の夜から右臀部が痛み出し、翌朝立ち上がると、失神した。検査結果を見てもらった後、かかりつけのクリニックで鎮痛の注射を受け少し痛みは和らいだが以降続けて治療を受けることになった。	63	170209	19	1~9
2017	7	16~17	上記現場において、バールで板を外そうとした際に板が外れた勢いで下の階段内に落下し、頭や首など全身を強打したもの。	33	30201	1	1~9
2017	7	16~17	工事作業現場トンネル上り線内にて、トンネル内監視員道路、中詰作業中約2m先の施工箇所へ移動する際幅17cmの堅壁の上を歩いて移動時にバランスを崩し、トンネルの壁側（ハンドホール）に落下した。その際左腕が堅壁の上部にあり全体重を支えるように接触し被災した。	63	30106	1	1~9
2017	7	13~14	洗い場で転倒し、その際に受け身を取れずに腕から落下し、左腕を骨折した。（洗い場の床が水と油で滑りやすくなっていた。）	25	140201	2	50~99
2017	7	16~17	住所の工場二階で屋根の補修中バランスを崩し落下、胸部を打撲骨折した。	25	11509	1	1~9
2017	7	8~9	カエリ取り室の自席に座っていて予鈴が鳴ったので席の隣のゴミ箱へゴミを捨て、朝礼に向かおうとした時に、ゴミ箱のそばに置いてあるパレットに足がひっかかり、転倒し、肩を強打した。当日は痛みを我慢して定時まで作業して帰宅したが、痛みが激しかった。右肩骨折と診断された。	50	11301	2	10~29
2017	7	14~15	当社旅館内の展望風呂で浴場を点検しようとして、脱衣場入口に入ろうとした所ですまづき体勢を崩し、転倒を避けるために左手をついた時に左肩を脱臼した。	74	140101	2	100~299
			店の定期清掃の作業を行うために、車：リフト付きからプロパンポリッシャー：自動床洗浄機を降そうと、リフト部分に乗り車内から移動させた際落下防止のストッパー部分に足をかけ、踏ん				50~

2017	7	22~23	ばった時に、滑ってしまい、リフトから落下し腰を強打。しばらく休んでいたが、痛みが激しかった。腰圧迫骨折と診断される。	33	150101	2	99
2017	7	11~12	3F床コンパネ張り作業中に不注意に足を踏みはずし、根太と根太の間（約400）から2F床（コンパネ下地）に墜落し腰・背中付近を強打した。ヘルメットは、かぶっており、親綱は張ってあったが安全帯は掛けていなかった。	44	30201	1	1~9
2017	7	11~12	洗い場でバケツの水換えをしていてバケツの水と中に入ったたペーパーと一緒に流してしまい裏側の廃水の所に拾いに行った時に足を滑らせ下に落ちた。	36	11701	2	1~9
2017	7	11~12	施設Bユニット浴室にて汚物を捨てようと入室。入浴後だったため、床が水で濡れていて足を滑らせ、前かがみで転倒。そばにあった洗たく機で右手を殴打。支えきれなかった。	59	130201	2	10~29
2017	7	12~13	荷物の荷卸し時、庫内の中で引っ張り出す時に足元が滑り転倒し左脇腹あたりを強打。転倒した際は痛みが然程無かったが次第に痛みが出た。	52	40301	2	10~29
2017	7	9~10	廃棄物の回収場所（敷地内）にて、廃棄物を回収するため収集車から降りた際、着地した地面のコンクリートが割れており不安定になっていたため、右足首を捻った。	37	150103	19	30~49
2017	7	15~16	農場内GP製品庫で製品の入った台車（約150kg）を押していた際、床面が劣化してくぼみがあるところに台車の前コマが挟まり、台車が倒れた。その際、後コマ下部のフレームで右足首を打撲した。	26	70101	3	50~99
2017	7	10~11	町道での作業中、雨水防止のブルーシートを交換するためブルーシートを張っていて、鉄板でない所で4m下に落下した。	63	30106	1	1~9
2017	7	17~18	ホールにて接客作業中、お客様の足を避けようとした際、足を強くくじいた。ねんざと判断していたが、痛みと腫れが続いた。	16	140201	19	30~49

2017	7	11~12	園児を水遊びさせた後、服が濡れたので紙芝居等用具を置いている部屋で着がえをしていた。その時となりのクラスでは和太鼓があった。和太鼓の用具をとるため、同僚上司がその部屋に入ろうとドアを開けたため、本人は場所を移動しようとして50cmほどの高さのステージからおりた時、着地と同時に足をひねって負傷した。	31	130201	2	10~ 29
2017	7	4~5	工場内で、早朝、置いてあったダンボールに躓き、転んで右ひざを打ち負傷した。	69	10109	2	50~ 99
2017	7	17~18	病院内の厨房で配膳作業の前に台車の角にぶつかり転倒。その際、両手をついたため左腕に痛みと腫れが出た。	59	130101	2	100~ 299
2017	7	0~1	閉店間際に客が入り始め、焦っていた。不足していた食材を取りに、急いで調理場の冷蔵庫へ向かう際に右足が滑り、左足を折り曲げた状態で転倒した。その拍子に左足くるぶしに負荷がかかり負傷した。調理場のタイルが濡れており、滑りやすい状態だった。	52	140201	2	10~ 29
2017	7	0~1	閉店間際に客が入り始め、焦っていた。不足していた食材を取りに、急いで調理場の冷蔵庫へ向かう際に右足が滑り、左足を折り曲げた状態で転倒した。その拍子に左足くるぶしに負荷がかかり負傷した。調理場のタイルが濡れており、滑りやすい状態だった。	52	170101	2	10~ 29
2017	7	21~22	キッチンにて、清掃作業中に、グリーチングを開けて作業をしていた。本人は清掃を終えたが周りのスタッフが清掃を続けていたため、グリーチングを開けたまま食器の片付けを行った。その後、作業に集中してグリーチングが開いていることを失念し、誤って右足を滑らせ、右足からグリーチングに落ちた。その際、右側から倒れたため、右足膝下の外側部をグリーチング角に強打した。	19	80201	2	300~ 499
			施設内にて、利用者様をベッドから車いすに移乗する際に、抱き				

2017	7	15~16	かかえていた状態からバランスを崩したため、靴が滑り、利用者様を支えきれず、両膝をひねって転倒した。これにより右くるぶしを負傷した。	50	130201	2	10~ 29
2017	7	7~8	会社敷地内のヤードにて、周囲が斜面になっている場所で草刈り作業中に約7メートル下の道路に草刈機ごと落下した。方向転換しようとする向きを変えた時に、足を滑らせた。	65	30301	1	10~ 29
2017	7	10~ 11	介護職員1名が車椅子患者3名を2階までエレベーターで搬送していた。エレベーターが2階フロアに到着したので、扉開延長ボタンを押して、2人の患者を降ろしていた。車椅子患者1名がエレベーターの中にいる階段で扉が閉まりかけたため慌てて乗車口にあるエレベーターボタンを押そうと駆けつけたところ、つまずき転倒した。	70	130101	2	300~ 499
2017	7	10~ 11	計7名で客室の清掃業務にあたる。新人1名を風呂掃除に向かわせチェックをする為浴室に入った際、滑って転倒。左手をつき痛める。	43	140309	2	500~ 999
2017	7	16~ 17	解体工事作業中、現場で廃材の分別作業中、誤って石につまずき足をひねって転倒した。左足アキレス腱に痛みがあるのでその場で作業を中止し帰宅した。	53	30209	2	10~ 29
2017	7	15~ 16	当農園内において、りんごの葉摘み作業中、休憩に入るため休憩場所へ向かう途中足を滑らせ転倒した際、右肩を強く打ち負傷したものである。	73	60101	2	1~9
2017	7	8~9	病棟へ台車を取りに行くために、洗浄室のドアを開けようとした時、少し濡れていた床で足を滑らせてしまい、そのまま転倒し床に手をついた。	50	10109	2	10~ 29
2017	7	9~ 10	工場でアイロンがけ作業中、来客があり接客のために店に出ようとして歩いている時、左足をひねった。段差やつまずいたのではない。	46	11703	19	10~ 29

2017	7	13～ 14	資材倉庫2階にて、現場内提示物張り替え終了後、通路に戻る際、足元に高さ20cmのパレットが置いてあり、左手に書類を持ったまま跨ぎ通ろうとしたところ、右足つま先が引っ掛かり右肩より前方へ転倒し負傷した。	50	170101	2	100～ 299
2017	7	16～ 17	庭の樹木剪定作業中、隣との境界の竹を切るためフェンス（高さ1.2m）を乗り越えた時、ズボンの裾がフェンスの針金に引っかかり体のバランスをくずして落下した際、右足ふくらはぎから出血しており、すぐに救急車で病院に搬送され診察の上、入院となる。	20	30199	1	1～9
2017	7	16～ 17	会社が資材置場にて資材を移動させようとした際、資材が重かったためバールを資材の下部にかけて引きながらずらしていたところ、バールが資材と地面の間にはさまってしまった。バールを引き抜こうと力を入れて引いたところ、足場が不安定だったため後ろに倒れてしまい、勢いで後においてあった機械に右手の小指をぶつけて負傷した。	50	30309	19	10～ 29
2017	7	14～ 15	当社育成鶏舎2階において、鶏舎内のホコリ落とし作業中、中間ステップの最後尾付近で壁部分の鉄骨と中間ステップの間の一部に隙間（約20cm）があるのに気付かず右足を大腿部まで落とし大腿部を強打し負傷した。	56	70101	3	10～ 29
2017	7	19～ 20	仕事終了し、会社へ戻り、明日の準備をするため機材の入れ替えをしていたところ躓き、足首・膝・腰を強打した。清浄液を吸い取るバキューム（縦60cm・横40cm・高さ70cm・重さ10kg）を車から降ろし、倉庫に運ぶ途中で転倒したものである。	20	150101	2	1～9
2017	7	10～ 11	ライン周りで品質チェックをしていたところ、洗浄時の仕切りとして使用しているカーテンに足を引っ掛け、転倒した際に両手をついた。	58	10109	2	500～ 999
2017	7	14～ 15	支店2F事務所内にて、書類を見ながら歩いていたため、足元のカゴに気付かず前のめりに転び、左足の甲を骨折した。	58	90109	2	10～ 29

2017	7	13～ 14	ホテル内で客室清掃をしているとき、ゴミ箱に躓いて大腿骨を骨折し、救急車で運ばれそのまま入院した。	72	150101	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	営業所構内にて、積込作業開始のため、トラック荷台の片付けをしていた。終了後、トラックの荷台から降りて着地したが、バランスを崩して転倒した。その際、地面に手をつき、右手首をひねり負傷した。	30	40301	19	30～ 49
2017	7	10～ 11	製品梱包場で梱包作業中に、設備エラーが発生した。状況を確認したが対応できなかったため、他の作業者に連絡しようと急ぎ足で歩いている途中、フレコンバック横で後ろを振り返った際にバッグの胴帯に左足が入ってしまい、仰向けに転倒した。その際に腰部を床にぶつけたが、ヘルメットを着用しており痛みや外傷はなく、作業を継続した。後日、頭痛のため受診したところ、慢性硬膜下血腫と診断された。	54	20309	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	当社作業所内で、米集荷作業中に電気のコードに足を引っ掛けて転倒し、負傷した。	39	80109	2	30～ 49
2017	7	9～ 10	清掃現場の洗濯スペースで、洗濯機に汚れたモップを入れていた。モップを入れた重いバケツを持ち、振りかえった際に濡れた床で足を滑らし、横に置いておいた台車に反射的に手をついた。その際、台車が勢いよく動いたため床に転び、右肩と右胸を強く打ってしまった。	60	150101	2	10～ 29
2017	7	14～ 15	患者介助中、浴室で転倒し、左手をついてしまった。	69	130101	2	100～ 299
2017	7	16～ 17	工場内作業場にて掃除中、エンジンの皮で滑り、転倒したときに左膝を捻ってしまい、左膝の皿を脱臼した。	63	10109	2	30～ 49
2017	7	14～ 15	事業所マスター室前の足洗い場脇にて、INコースからあがりのカートを待っている際、ビニールのゴミ袋が飛んできたため、足で止めようとした時に足を滑らせ、股が開き気味に尻をつき転倒	25	140301	2	50～ 99

			し、股関節に受傷した。				
2017	7	19～ 20	1階機械チーム作業場にて、作業終了後、生産管理板を所定場所に提出する際、通行禁止となっている単発プレス機と単発プレス機の間を通行したため、足元のエアホースに足が掛り転倒し、左手・左肩・右膝を負傷した。	54	11209	2	100～ 299
2017	7	10～ 11	当直医師用の浴室で、バスシューズを履き、洗い場に洗剤を撒いて掃除をしようとしたところ、滑って体勢を崩した。その際、バスシューズの中で右足親指を捻り、痛みが生じ歩行が困難になった。	70	130101	2	50～ 99
2017	7	2～3	会社の倉庫でゴミを捨てる際、暗かったため躓いて転倒してしまい、首と腰を痛めた。	45	40301	2	1～9
2017	7	14～ 15	水路の作業を行う為、水路の中へおりる手摺りに手を掛け降りたところ、着地しようとしたときに左の足元が滑り、足が曲がった状態で下に着いたため、膝に痛みが出て歩行困難になった。	68	160101	2	10～ 29
2017	7	13～ 14	有料老人ホームデイルームベランダにて、昼食後の入居者のエプロンを干して、身体の向きを変えようとした際、ベランダの段差に右足を踏み外し、右足甲を骨折した。	70	130201	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	利用者の入居施設へ訪問した際、玄関で靴を脱いでいたとき、管理者が来たので挨拶をしようとしたところ、バランスを崩して転倒し、右肩を強打し、左膝もぶつけた。	68	130201	2	100～ 299
2017	7	10～ 11	事業所内にある庭木の剪定作業中、脚立2台と板でセッティングした作業台（高さ約60cm）に立って刈り込みをしていたところ、バランスを崩し落下した。	67	130201	1	50～ 99
		9～	不審火災害事故後の復旧作業中、シュレッダー機・本体前コンクリート製ピット内ドラム缶入破砕屑をシュレッダー室入口付近に移動すべく、2.5tホイスト式天井クレーンの操作用押ボタンスイッチBOXを両手に持った被害者は、クレーンを誘導ピットに突				

2017	7	10	き出た点検歩廊に向けるべく、排風機用モーター架台脇鉄板製床に（コンクリート製作業床より20cm低い）、安全靴着用の左足を一步踏み出したとき、これを踏み外し、30cm下のコンクリート製床に体を右回転しつつ墜落した。その際、突き出た床の上縁で、左第8、9番肋骨を強打し、骨折したものである。	37	11009	1	1～9
2017	7	12～ 13	途中入庫時、給油作業をするため、バスから降りた際に左足を捻ってしまった。	60	40202	2	50～ 99
2017	7	22～ 23	テニスのレッスン中に生徒とゲームをしていて、ジャンプして着地したあと、右足ふくらはぎに痛みを感じた。	43	120109	3	30～ 49
2017	7	16～ 17	浴室の脱衣場にて患者の着衣介助中、患者の右から左へ移動しようとしたときに足が滑り、電動車椅子のフットレストに左足首があたった。	51	130101	2	300～ 499
2017	7	8～9	スイングドア付近にて、バックヤードから店内へ商品陳列に行く際に、什器から水漏れが発生し、拭き取りをしていたとき、水で漏れていた床で滑り、前のめりに転倒し、左膝を床に強打し、左膝蓋骨骨折を負った。	54	80209	2	30～ 49
2017	7	14～ 15	建物正面側2Fで、環境整備として、窓ガラス外側の清掃を行っていたとき、30cm程の段差に上った作業中、移動したときに足を滑らせ段差から落ちた。その際、少し右側に倒れるようになったため、右手から先に地面についてしまい、右手首を骨折した。	54	170209	1	50～ 99
2017	7	8～9	事業場内の工場において、品物の入った荷物を持つようとして、少しバックしたときに、足が滑り転倒した。その際に右肘を床についたが、右肩に強く力が働いて、右肩関節の肩甲骨を負傷した。	66	11301	2	10～ 29
2017	7	8～9	倉庫構内にて、荷下ろし終了後、あおりを上げキャッチを閉める作業をしていた。降雨のため小走りで作業をしていたため、濡れた地面に足を滑らせて右肩から転倒した。	45	40301	2	10～ 29

2017	7	10～ 11	式場にて電飾名札の差し込み中、3段ある生花の一番上の長い脚へ差し込むとき、後方へふらつき倒れた。後方には幕が引かれており、幕で体は支えられたが、そのままずると下に下がった。その際、身体を支えるために左手が先に床につき、骨折した。	61	170209	2	30～ 49
2017	7	15～ 16	住宅解体現場にて、2階部分を解体中に出た角材（2m位、重さ20kg～30kg）をダンプに積み込み作業中、足の踏み場が悪かったため、変な姿勢で角材を持ち上げたときに、腰に強い痛みが出た。そのまま少し様子を見ながら休みをとるなどして仕事を続けたが、歩行困難になり、病院を受診した結果、椎間板ヘルニアと診断された。	33	30201	19	10～ 29
2017	7	2～3	みかん園にて摘果作業中、みかん園全体が傾斜地であり、石に足をとられ、転倒しないように踏ん張ったとき、右足を捻って転倒し負傷した。	52	60101	19	10～ 29
2017	7	11～ 12	本館2Fフロアにて、昼食の品出し中、入れ物の蓋を配膳台の箱に戻すため床を歩いたとき、床が濡れていたため靴が滑り、転倒した。	36	130201	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	百貨店1Fのゴミ廃棄箱にゴミを投入する際、薄暗かったため足元の状況が確認できず、足を滑らせて転倒した。その際、通常は置いてない箱に立て掛けてあった大きな角材に接触し、角材が倒れて足に当たり骨折した。	68	80209	2	10～ 29
2017	7	10～ 11	加工場にて荷物の積込作業中、荷物に躓き転倒し、右脇腹・右背中・左膝・左足首を打撲し、肋骨を骨折した。	58	80209	2	10～ 29
2017	7	10～ 11	店舗厨房にて、蟹の仕込みをする際、解凍した蟹を冷やすため製氷機より氷を取り出したとき、下に落とした氷を気付かずに踏んでしまい、バランスを崩して座り込むような形で足を挫いた。そのまま病院へ運んでもらい診察を受けたところ、骨折と診断された。	42	140201	2	50～ 99

2017	7	9～ 10	当社出先の事業所内、厨房洗浄室の下膳車プールにて、朝礼に行こうと移動していたとき、コップの蓋が落ちていたので、拾おうとして右に体重がかかり、体のバランスが崩れ、右横方向に転倒し、右腰から足を打ちつけて大腿骨を骨折した。	67	80209	2	30～ 49
2017	7	10～ 11	穴あけ機械の作業台で、完成品をパレットへ移動させている作業中に、地場への足の置き方が良くなかったため、右足中指を骨折した。	38	170101	3	30～ 49
2017	7	14～ 15	工事現場の法面で植生作業中、ハチが飛来し、咄嗟に法面を駆け下りたときに左脛を捻り、骨折した。	21	30106	19	1～9
2017	7	7～8	被災者は、1階ロビーにある壁掛けテレビの裏のホコリを払う作業をしていた。作業を終ろうとしたとき、清掃道具のノズルから羽根の部分が外れてしまい、手の届かないところだったため、椅子に乗って取ろうとしたところ、バランスを崩して転倒した。転倒したとき、左手首をついてしまい捻挫した。	65	150101	1	100～ 299
2017	7	17～ 18	通水試験が終了したので、通水用ポンプを停止させるためにポンプ室に行き、踏み台を乗り越えて送水用バルブを締め、戻ろうとして再度踏み台に乗ったときに、踏み台が倒れて転倒した。転倒したとき、踏み台に左脛をぶつけ、踏み台角部の鋭利な部分で裂傷を負った。	47	11305	1	500～ 999
2017	7	11～ 12	草刈り作業中に足を滑らせて、溝に落ちて足首を捻挫した。	69	140301	1	100～ 299
2017	7	11～ 12	1階通路において、高さ40cm、背もたれの高さ40cmの椅子に立って、高さ2mの扉上方の清掃をしていた。一旦下りようとしたとき、足を背もたれに引っ掛けて、腰から仰向けにアスファルト地面に転倒した。	67	120101	1	50～ 99
2017	7	15～	工事現場にて、作業員がアーチング器へ降りる際、作業従事中の被災者の後ろを通過時にお互いの安全帯と工具差しが引っ掛かっ	25	30201	1	1～9

		16	てしまい、それに気付かずに降りようとしたところ、被災者を押し出し、掘削底へ二人とも転落し負傷した。				
2017	7	18～ 19	営業所の材料置場において、棚上段の材料を脚立を使って取り、自身が降りる際に足を踏み外して転倒し、左足首を捻挫した。	36	170209	3	10～ 29
2017	7	14～ 15	食品レジのセルフレジで仕事に、お客様が釣銭を取り忘れて帰られたことに気がついて、お客様を追いかけて、出口に小走りで追いかけた時に、左足を怪我した。	56	80201	2	100～ 299
2017	7	9～ 10	原料切り込み場において清掃中、足を滑らせ転倒した。その際、右手を地面に打ちつけて骨折した。	46	10109	2	10～ 29
2017	7	21～ 22	退勤直後、着替えを済ませ、就業場所の控え室を出て、エレベーターに向かう途中の廊下床面で躓き、前のめりに転倒し、左肘・右膝・左肩を打撲した。発生場所の廊下には段差はなく、フラットな状態であった。	68	150101	2	50～ 99
2017	7	16～ 17	工場内において、被災者が使用済みのアルコールボトル（小型・軽量、霧吹きスプレーサイズ）を洗浄しようと、洗浄室内に入ろうとした際に、踏み出した左足を床で滑らせ、バランスを崩して後方へ転倒し、左手と腰を強打して負傷した。	62	10109	2	30～ 49
2017	7	14～ 15	施設敷地内で準備作業中、投光器の設置場所確認のため、電柱に登った。設置場所を確認して下りようとしたが、直下にポールがあったため、1m40cm程の高さから後方に飛ぶようにして下り、着地の際に右足踵に痛みが発生した。	29	130201	3	50～ 99
2017	7	11～ 12	当社の近所にある会社が廃業するので、その会社の機械の一部を引き取るため、中2階下より1.5tチェーンブロック（重量2.5kg）を取り外していた。このとき、レールが少し動いた際にバランスが崩れ、約3.5m下に落ちながら垂れ下ったロープを掴んだため、右足から着地して右踵を負傷した。	68	11209	1	1～9
			被災職員は、運行後、車庫に回送し帰所し、車を止めた後、1Fト				

2017	7	9~ 10	イレへ入室する際に、右足が入口段差に引っかかって躓き、両手をトイレ床面についたときに痛みを感じた。その後、2F休憩場所 所で食事を取ろうとしたところ、右手親指が腫れて痛みが増してきた。	53	40202	2	100~ 299
2017	7	12~ 13	サービスカウンターに戻る際、食品レジサッカー台横で買物カゴを直そうとしたとき、床の凸凹で躓き、バランスを崩して転倒した。その際に両手を前についたため、右手首にひび、左手首を捻挫した。	62	80201	2	500~ 999
2017	7	10~ 11	接客のため移動していたとき、フロント床面の配線に足を取られて転倒し、右眉上に打撲と裂傷を負った。	64	140101	2	10~ 29
2017	7	17~ 18	工場内を歩行中、野菜くずを踏み、滑って転倒した際に左手首を負傷した。	32	10103	2	50~ 99
2017	7	9~ 10	当社木材チップ加工場において、チップ製造機械の粉碎機内にあるスクリーンのメッシュ（大きさを揃えるもの）が破れたため、そのメッシュを交換しようとしていた。粉碎機は地面から高さ約4mの所にあるため、製造機械（約2m）の上に上がり、その場所まで渡って行こうとした。体調不良だったこともあり、突然めまいがして、バランスを崩した。その拍子に足を踏み外して床まで落下し、右半身を床に打ちつけて負傷した。	41	60101	1	1~9
2017	7	8~9	1階ステージより4tダンプ（深ボディ）にコンクリートガラの積込み作業中、車輛の荷台縁に積込み用のコンテナをのせる際、別のコンテナを踏み台にしていたためバランスを崩し、コンテナが車輛とステージ手摺との間に落下した。その際、落下するコンテナを手放せず一緒に転倒したため、ダンプのボディに頭部を強打し、瞼の上を裂傷した。	62	30201	3	50~ 99
2017	7	15~ 16	作業場にてプレハブの撤去作業中に、敷地内のマンホールに足が引っ掛かり転倒し、右足首を痛めた。	66	30309	2	1~9
			材料送り台（高さ1.4m、長さ2.3m、幅2.1m）の上部に、木材板				

2017	7	9～ 10	(幅0.4m、厚み5cm)が両側に設置してあり、この足場を利用して溶接作業を行っていた。その際、足場板に火災予防のための水を散布していたため、滑って転落し、頭部と肩を強打した。	65	11702	1	30～ 49
2017	7	9～ 10	朝の开店準備をしている厨房内で、鍋におでんの具材を入れてコンロにかけて沸かし、店頭まで運ぼうとしていた矢先の事故である。当時、厨房内には誰もおらず、大きな物音で駆け付けたところ、被災者が床に倒れ、右手に深い火傷を負い、胸にも湯をかぶったのか濡れていた。コンロをかけていた鍋やおでんの具材は床に散乱していた。	46	140201	2	1～9
2017	7	12～ 13	青果物の入ったダンボール箱(約30cm×40cm×50cm、約10kg)を運ぶ作業中、運び終えた後に躓いて転び、かばって手をついた時に左手首を骨折した。	68	80101	2	1～9
2017	7	9～ 10	資材センター内において、トラックから降りて荷を確認する為に歩行していたときに躓き、右足首を負傷した。	51	30209	19	1～9
2017	7	14～ 15	デイサービス内の厨房に入る際、スリッパに履き替えるときに、左足からスリッパが抜け、身体のバランスを崩した。右手を厨房台につき、身体を支えようとしたが、そのまま前方に膝をつき、転倒した。	59	130201	2	10～ 29
2017	7	14～ 15	組合員宅にて、保冷庫からイチゴ苗の移動作業中に転倒し、腰をひねり動けなくなり、腰捻挫と診断された。	30	170209	19	10～ 29
2017	7	14～ 15	鮮魚部の冷蔵庫で、箱に入った商品(塩干物)を出し入れする作業をしていたとき、冷蔵庫に入って右側の商品を載せて置いてあった台車に右足を引っ掛けてしまい、前のめりに転倒した。転倒の際、両肘・両膝をコンクリートの床に強く打ちつけ、右肘・両膝を打撲し、左肘を骨折した。	65	80209	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	盛土部ブロック積み天端において、草刈り作業中にカズラに引っ掛かったか、または片付けようとして、4.8m下の地面へブロッ	63	30199	1	10～ 29

			ク面に手をつきながら横向きに滑落し、骨折した。				
2017	7	10～ 11	当社倉庫で片付け中、棚の上の道具箱を下ろそうとして、バランスを崩して転倒し、道具箱（約10kg）が左手甲に落ちて負傷した。	25	11209	2	1～9
2017	7	15～ 16	厨房にて、出来上がった料理を調理配膳台へ運んでいるとき、床面で躓き転倒し、左膝を打撲し負傷した。	59	140201	2	30～ 49
2017	9	11～ 12	当院、新館4棟の院内デイルームで昼食の為、患者様を誘導している時に廊下の床が少し濡れていたのを気づかずに足を滑らせて前方に転倒し、膝、目頭を強打し負傷した。当院で湿布等の処置をして勤務し、翌日は休み（土曜日）だったので自宅で安静にし、日曜日は出勤の為、湿布等の処置をして勤務したが、痛みが緩和されず、受診した。	60	130101	2	100～ 299
2017	9	9～ 10	ホテルの客室内に家具を搬入中、室内の段差につまずき転倒。その際に持っていた家具を離してしまい、そのまま右足膝下に落下した。	50	170209	2	50～ 99
2017	9	11～ 12	食品の詰め作業の際、容器を置くために床に敷いてあったダンボールにつまずいて転倒。右ひざをひねったか、床についたかして骨折した。	55	10109	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	作業中、掃除機を持って移動中、つまずいて転んだ時、左膝を打撲。左膝、剥離骨折との事。	74	150101	2	1～9
2017	9	10～ 11	被災者は第5食品工場にて生冷ムキ蛸の皮剥き作業をしていた。使用していたザルを片付け、持ち場へ戻る際、床の破損していた部分に躓いて転倒した。その際、床に左手からついてしまい、手首を骨折してしまったもの。	64	10102	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	車検洗車を行う為に洗車ピットの上にバスを乗せ、スチームクリーナーを取る為にバスを降り倉庫へ向かって歩いていたところ、グレーチングの切れ目に右足が入ってしまい転倒し負傷した	36	40202	2	100～ 299

			もの。				
2017	9	12～ 13	当社加工場内において、鮭の加工終了後、道具の洗い物をしている時、作業台の上にあったバケツを持って移動しようとした際、足元が滑り転んで、左肘を負傷した。	70	10102	2	10～ 29
2017	9	18～ 19	被災者はお客様宅へ向かうため移動中、車内席移動をするため車を一時停止し、車内三列目の席から2列目の席移動しようとしたところ、車内で足を滑らせ転倒。車のドアが開いていたため、そのまま車外の地面に頭を強打した。	71	170209	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	傾斜35度くらいの場所にある傾いた木の伐倒作業中に負傷した。木の伐倒には、倒れる側の切り口（受口）とその反対側に入れる切り口（追口）をくの字入れて伐倒するが、木の立ち位置や状態が悪かったのか木が裂け、それに気をとられた為に足を滑らせ4m下に滑落し負傷した。この日は、小雨の中の作業で足元も黒土で滑りやすい状態だった。	59	60209	1	30～ 49
2017	9	16～ 17	居室にてオムツ交換を行った際、後ろ向きで、後方に下がろうとした所、床につまずき足をひねりながら倒れた。その際、後ろにあった車いすのフットレストに左足首をぶつけ、そのまま体勢を直すことができず、車いすの座面に座る形となった。	21	130201	2	50～ 99
2017	9	16～ 17	鉄筋組立工事中、現場に水たまりがあり、すべって転倒（左足が前にすべり右ひざの少し上部分骨接発生）	45	30201	2	10～ 29
2017	9	13～ 14	木造住宅新築現場、1階屋根下地を作る作業中、木造の梁の上での作業で、梁の上端にアルミ製足場板（幅300mm）を数枚敷いて作業中、誤って足場の上部に転落した。	68	30202	1	1～9
2017	9	17～ 18	原料加工ラインの計量場に材料を保存する為のビニールを取りに行った。ビニールは薄暗い所においてあり、置き場所がわかっていない為に電気はつけなかった。その時に濡れていた床に右足をすべらせ転倒した。その際に右ひじを強くつき、右腕があがらなくなった。	52	170101	2	100～ 299

2017	9	11～ 12	廃棄物収集中、足を滑らせ横転し、腰を強打して動くのが困難な状況、ゴミ袋を集め車の投入口に入れる際、すべて腰から転倒した。	31	150103	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	ゴルフ場の玄関で、お客様のキャディバックを車まで運ぼうとした時、足元にあったボストンバックに気付かず、つまずいて転倒し、左足首をくじいてしまった。	58	140301	2	30～ 49
2017	9	10～ 11	切花売場バックヤードにて、ゴミを捨てようとゴミ袋を用意しようとした所、床に折りたたんで置いてあった段ボールに足を滑らせ、転倒しないよう踏ん張った際に左ひざを捻り負傷したものである。	56	80209	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	ホテルの客室にある浴室の洗い場を清掃中に足を滑らせ、とっさに左手で身体を支えようとしたところ、左手首の骨折を負った。	60	140101	2	30～ 49
2017	9	15～ 16	勤務場所のバックヤードに、保管してあった台車を取りに行った時、照明が故障中で全く視界がなく、廃棄物の一時置き場としていたバックヤードの場所に、破いたポスター（廃棄物）が置かれていた上に足を乗上げて転倒し、後頭部を強打した。極めて軽度の内出血が認められるが、それ以外は特に異常なし。医師からの指示で、安静のため入院となった。	62	11303	2	1000 ～ 9999
2017	9	17～ 18	回転寿司の厨房で、注文を受けた寿司等を作り、提供しているとき、作業動線上に小さい脚立が立てかけてあった、今まで別の場所に置かれていた脚立が、前日から急に置かれており、前日片付けたのにまたそこにあり、足先が何回か当たって邪魔だった、寸法的にその場所には納まらない感じで脚が少し開いていて、きちんと折りたたまれていなかった。行ったり来たりしているうちに、脚立の下部に足がひっかかり、コンクリートの床に両膝から転倒、両膝打撲、関節捻挫、左脛骨外頸関節内骨折した。	59	140201	2	500～ 999
			計量室に袋を取りに行った際に転倒した。転倒時の計量室は作				

2017	9	17～ 18	業終了していた為、電気が消えており被災者は電気をつけずに室内に入り床が濡れているのに気がつかずに滑って転倒し、右ひじを床に強く打ち右肩が上がらなくなった。	52	10102	2	300～ 499
2017	9	16～ 17	ピッキング場ケース置場において、ケースをピッキング作業中、ケースの端に掛けてあった紐に右足が絡みバランスを崩して転倒し、コンクリートの床に右足を強打し骨折した。	54	11709	2	10～ 29
2017	9	7～8	小学校の給食室で小松菜を切っていたところ、他のシンクに溜めていた水が一杯になり、水を止めるために急いでシンクに移動した際、濡れた床で滑って右足が前方に流れたために左膝を強く床に打ってしまい、左膝の皿が割れてしまったものである。	56	10109	2	10～ 29
2017	9	11～ 12	倉庫内において、元請工事現場で使用する道具を片付けていたところ、足元に置いてあった道具につまずき転んで左胸を打った。	47	30105	2	—
2017	9	9～ 10	被災者は飲料パレットのケース投入作業を行う際、ベンダー操縦士の自主荷役による商品パレットがホームの端ギリギリに置かれている状態の商品をホーム際で投入開始。体勢を整える為、左足を下げた所、バースから踏み外し、足とおしりが同時に地面へ着地した際、おしりを痛めた。	18	170101	1	30～ 49
2017	9	2～3	前方側にあるキッチン内で、コーヒーマーカーで作ったコーヒをコーヒーマーカーのポットからお客さま提供用のポットに移しかえている時、突然予期せぬ揺れがあり、両手がふさがっていたためにすぐに固定物につかまることができず、両足で踏んばった。体が浮くような状態になり着地した際に、左の腰のあたりに違和感をおぼえた。	30	40103	19	1000 ～ 9999
2017	9	16～ 17	自社倉庫内にて、停車したトラックの荷台から、ワイヤーを両手で抱えて運ぶ際、左足を捻って転倒し、同足首を負傷した。	39	40301	2	50～ 99
2017	9	14～ 15	工場内包装場の縦ピロ5号機の階段上部横に設置されているエージレス（乾燥剤）投入機にエージレスを補充している時、バランスを崩し投入機との間に頭から床に転落、脳挫傷を負ったもので	50	10109	1	100～ 299

			ある。				
2017	9	10～ 11	住宅資材を現場に搬入する際に足を滑らせ転倒し、右足のくるぶしを骨折した。	20	80209	2	1～9
2017	9	9～ 10	センター内に於いて、出荷作業中、棚の3段目（高さ170cm）から製品を取ろうと2段目（高さ85cm）に足を掛けたところ踏み外して、足元にあった台車の取っ手にまたがるように落下し、股間を強打し負傷したもの。	31	50101	1	30～ 49
2017	9	17～ 18	園庭砂場に園児が大きな穴を2つ掘り、危ないので埋め戻そうと砂場に入ったところ、1才児が入ってきたため抱き上げて降ろしたときに、左足が穴にとられ転倒した。その際、左膝が穴のへりに当たり鈍い音がして、その場で動けなくなった。	58	130201	2	30～ 49
2017	9	14～ 15	同僚と一緒に、利用者様2人を連れて、散歩のガイドヘルプ中に、方向転換しようとして進行方向とは逆に体をむけようとした時、誤って足が滑ってしまい、バランスをくずし仰向けに転倒、その際、コンクリートの地面に、後頭部を打ち付け、30秒程気を失う。背中、腰も打撲があり、タクシーを呼び、病院で受診した。	55	130201	2	10～ 29
2017	9	11～ 12	建設現場で、道路の交通誘導をするためT字路で立哨していたときに、右折するトラックを誘導する際に路上を移動してトラックの方へ振り向こうとしたところ、段差があることに気付かず躓いてバランスを崩したため、転倒して路面に手をついたときに痛みを感じた。当日は、痛みをこらえながら終業時刻まで勤務して、翌日になっても痛みが引かなかったため通院した。	69	170201	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	荷物をヤードからトラック荷台に移す為の板を下げる際に、ホームにいた作業者が下部で荷物位置を直していた作業者に気付かず板を降ろしてしまった。板がその際に、作業者の左肩から首にかけて落下し、ケガをした。	46	40301	6	10～ 29

2017	9	18~ 19	当社、活場内に於いて、取引業者が活魚運搬車で運んできた魚を、プラスチック製箱に入れて、生簀に入れる作業中、地面が水に濡れている所があり、誤って足を滑らせ、捻ってしまい、バランスを崩し転倒してしまった、右足が激しく痛み、救急車で病院に搬送された。	44	80109	2	10~ 29
2017	9	20~ 21	厨房内にて、揚げ物で使っているフライヤーの周囲を清掃中、油分で手が滑り、右手首から下が熱い油の中に入ってしまい火傷した。	24	80201	11	10~ 29
2017	9	20~ 21	作業中に責任者から呼ばれ、ゲート（高さ20cm程度）から降りた際に、車道と歩道の境にある段差に足をとられ捻挫する。	21	40301	19	30~ 49
2017	9	2~3	到着業務での逆走中、引き漏れの荷物を対岸の引き込みローラーに押し込もうとした際に、ステップ上でバランスを崩し右足を外側に若干捻った状態で着いてしまい、小指付近に体重がかかり、小指の付け根付近を痛めたものである。	46	50101	19	30~ 49
2017	9	14~ 15	福祉施設内の2階カプセル浴室の脱衣場にて、ご利用者に使うタオルを取りに行こうとした際、足を滑らせてしまい、右手を床について、右第4指中骨を骨折した。	57	130201	2	100~ 299
2017	9	9~ 10	建物2階のフードコート内の床で、先行する自動床洗浄機の残した水気をモップで拭き上げる作業を行っていた、特別な動作はしなかったため、僅かな水気の残りに足を滑らせ左ひざから着いたと思われる。	62	150101	2	30~ 49
2017	9	8~9	作業場入室の際、水産加工の床が濡れていて足がすべり、右側に倒れた際、手に荷物を持っていた為なのか、右腕を痛めた。	65	10102	2	100~ 299
2017	9	11~ 12	上記日時頃当社ビル内に於いて、巡回作業を終え控室に戻り、汗を拭くため自分のロッカーにタオルを取りに行こうとした際、横歩きで右方向に移動していたが足がもつれてしまいそのまま右横に転倒。転倒した際に右膝を地面に強打し負傷したものである。	65	170209	2	30~ 49

2017	9	11～ 12	納品されたとんかつのダンボールを冷蔵庫に運んでいた際、冷蔵庫前に置いてあった段ボールにつまずき前方に転倒、冷蔵庫内の棚に頭をぶつけ右眉毛の上あたりを6針縫ったものである。	62	80209	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	お客様の入浴介助時、お風呂場にてお客様のタオルを取りに行き戻ってきたところ、ぬれた床に足を滑らせ、シャワーチェアへの背もたれに右脇腹をぶつけ転倒した。	44	130201	2	10～ 29
2017	9	20～ 21	キッチンで食器を片付けようと歩いていた際、誤って転倒、転倒した際、左手をついて骨折した。	60	140201	2	10～ 29
2017	9	18～ 19	事業所内の原料冷凍庫内にて、翌日の準備作業の為原料運搬中、足を滑らせて転倒し右手をつき、右手小指付け根付近を亀裂骨折する。当日は痛みを我慢しそのまま帰宅、翌日手首が腫れた為受診する。	59	10101	2	30～ 49
2017	9	18～ 19	営業の外回りを行っていたところ、下を見ず前をまっすぐ見た状態で歩いていたため、暗闇で路面の段差に気付かず、バランスを崩した際に、足を捻ってしまい負傷した。	38	170209	2	1～9
2017	9	10～ 11	当社工場内で、水圧転写機の点検中に、機械の下の床が濡れていて、足を滑らせて転倒し、右腕の手首周辺と腰を打撲した。	57	11209	2	10～ 29
2017	9	11～ 12	園の運動会のリレーで走っている途中に左アキレス腱を切った。	27	130201	2	30～ 49
2017	9	8～9	剪定業務準備の為、脚立を運搬中に足元の砂利が原因で、右足を滑らせ転倒しそうになり、体勢を立て直そうとふんばった際、右舟状骨を骨折した。	46	30199	19	10～ 29
2017	9	8～9	整経作業の途中、糸切れがありそれを直す時、糸のケースをまたごうとして足がケースに引っかかり、転倒した。	64	10309	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	社内（第1工場の2号機Bサイド）にて、原糸の供給をする為に、両腕に原糸の紙管部分に腕を通し運んでいる最中に、足を滑らせ転倒した。その際に両手中指が原糸の下敷きとなり、両手中指	47	10202	2	30～ 49

			を負傷した。				
2017	9	17～ 18	事業場内にて鳥五目の具材の仕込み作業に従事中、汁の入った容器を台車に乗せて移動したところ、床下排水口の蓋が清掃のため開いていたことに気付かず、排水口に落下して転倒し左腰を打ち、肋骨を骨折したものである。	57	10109	2	100～ 299
2017	9	8～9	工場において、荷おろし後、確認のため車両反対側に回る途中、ぬれた足場（コンクリート）と地面（アスファルト）の段差で足を滑らせ負傷した（ひねった）。	64	40301	19	10～ 29
2017	9	18～ 19	冷蔵センター構内作業中に、荷物を確認する為に荷物と荷物の間にある隙間に入っていき、その場所から出ようと後ずさりで行った時に、足元の障害物に足が引っかかってしまい、後ろ向きで倒れてしまった。その際に右手で体を支える形で床に手をついてしまい負傷をしたものである。	54	40301	2	50～ 99
2017	9	17～ 18	区分する区分機のレーン近くで、空のケースを運んでいた所、薄物を合わせて入れるため床に置いた別のケースに気付かず接触し転倒、アゴと膝を打った。	47	110101	2	500～ 999
2017	9	23～ 24	清掃中、厨房床下にあるグリストラップを清掃しようとして鉄板のフタを持ち上げたところ転倒、清掃の為床に水を撒いており滑ってしまった。左足がグリストラップに入ってしまった。フタと床の間に左手親指あたりを挟み出血、後日、骨折していることも判明した。	43	140201	2	10～ 29
2017	9	9～ 10	給湯器修理現場の進捗状況の確認作業中、門扉にけつまずき、階段に手をついた、その際、左手薬指と左足親指に骨折傷を負ったものである。	43	30302	2	10～ 29
2017	9	8～9	配水管布設工事において、当日使用予定であったバックホウ0.15tをアルミ足場を使用し4tダンプに積み込み作業中、後ろのキャタピラーがダンプの煽りに当たっていたため作業員が運転手に声を掛けた。その時既にアルミ足場がずれていた事に気付か	18	30110	4	1～9

			ず体勢を直そうと前進したところ、設置していたアルミ足場が落下しバックホウが体勢を崩し、転倒してしまい作業員と接触した。				
2017	9	0～1	LPガス充填所で配送車両に50k容器積み込みの作業中にバランスを崩し体勢を立て直そうとした所、左足がプラットホームの角に半分かかっていた為、力を入れた瞬間に足がすべり工場から転落したと同時にその容器も一緒に落ちて腹部へ当たった。その後、臍臓損傷で臍液が漏れており、緊急手術を行った。	28	80204	1	10～ 29
2017	9	10～ 11	保育園の厨房で調理作業中、濡れた床で滑って転倒し、シンク側面に右肩を強打した。	39	130201	2	1～9
2017	9	19～ 20	入荷ホームで、集荷の荷物を荷下ろし後、入荷ホームから下へ降る時、ホームの当てゴムを踏みゴムの亀裂に右足がはさまり、右上半身から地面にそのまま落下した、右目裂傷、打撲となった。	49	40301	1	300～ 499
2017	9	10～ 11	客室ユニットバス清掃後のお風呂内水滴を拭いている途中に、足もとが滑ってしまい胸から浴槽の角のぶつかり打撲。	67	140101	2	30～ 49
2017	9	8～9	雨天時、就業時間前に派遣先事業所内の廊下で足を滑らせ転倒。転倒時、腰部・臀部・左手首等を強打し受傷した。	42	80209	2	100～ 299
2017	9	22～ 23	当社、車庫に於いて、クレーン車より降りる際、クレーンステップ使用し地上に降りたところ、敷鉄板の段差で誤り足をひねり、右足を負傷する。	47	170209	19	30～ 49
2017	9	14～ 15	コース管理棟で休憩を取ろうとイスに座ったが、軽トラックから大きな工具を降ろす作業を手伝おうとイスから立ち上がろうとしたら、足元に物があつたのに気付かず、そのまま立ち上がったら左足首を捻った。	43	140301	2	30～ 49
2017	9	13～ 14	厨房内を歩行中、グリストラップの鉄板床で滑ってバランスを崩し、右足首を捻った。	66	140201	2	30～ 49
			1期工場1F洗浄室（2）において、目視選別機の洗浄で使用する				

2017	9	16~ 17	バケツを持って移動していたところ、室内の床面が濡れていたために足を滑らせて転倒し、後頭部を床に打ちつけて、打撲ならびに皮下血腫を負った、また、その際に首も痛めた。	64	10803	2	100~ 299
2017	9	9~ 10	TA工事に伴う配管工事（配管のカッティング・仮止め・溶接作業）を朝から作業場にて、被災者を含む3名で行っていた、被災者がバンドソー（電気ノコ盤）の鋸刃取り替えを終了直後、棒芯は作業員に休憩するよう声を掛けた。被災者も休憩に向かおうとした際、作業場の定盤上（高さ60cm）から地上に転落した、転落時、右手甲を打撲、後日、脳内出血と診断された。	51	30203	1	1~9
2017	9	14~ 15	配送車（2t）の荷台後方で、トラックから降りようとした時、荷台後方のステップに足を乗せて降りようとした、ステップに左足を乗せた時に滑ってしまい、滑下して右手首をついて骨接した。	47	11703	2	30~ 49
2017	9	16~ 17	利用者宅にて正座で訪問介護の担当者に電話が鳴ったため慌てて立とうとした際、足が痺れて下肢に力が入らず転んでしまった。ポキッと鈍い音がしたが、そのまま援助を行った、援助後、右足がパンパンに腫れ上がり我慢できないほど痛みが強くなった。	34	130201	19	1~9
2017	9	10~ 11	被災者が清掃業務で1階厨房のモップがけを行う際、洗剤を床に撒いてから始めようとしていた。液体の洗剤だったため滑りやすくなっていたが、本人が洗剤を撒いたことを忘れてしまい、そのまま清掃を開始しようとしたところ、滑りやすくなった床に足を滑らせ尻餅をつくように転倒した。	34	130201	2	100~ 299
2017	9	6~7	店内キッチン一坪冷凍庫にて、食材を取りに行った際、床に氷が落ちていたところを誤って踏んでしまい滑って転倒、床で腰部を強打し背骨の圧迫骨折を負った。	49	140201	2	30~ 49
2017	9	9~ 10	下処理室で切った野菜を調理室に置き後に下がった時、下処理室にある洗濯機設置のための段差でつまずき、後ろ向きに転倒して右手をついたため、右手薬指第二関節骨折となった。	43	130201	2	10~ 29
			駐車場から厨房へ行く途中の溝を乗り越える所で、濡れた枯葉に				

2017	9	16～ 17	足をすべらせてしまい、前方に手をついて転倒したが、膝をついて、右足首を捻挫してしまった、後日、骨折と判明した。	65	80209	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	本社工場入口手前のエアシャワー室にて、エアシャワー中に足を滑らせバランスを崩し、進行方向のドアと右手側の壁の間に右手をついた際、右手小指を負傷した。	55	10109	3	50～ 99
2017	9	11～ 12	当園の洗濯室で洗濯物を乾燥機に入れようと向きをかえようとした時に、床に置いてあった洗濯物を入れるカゴに付けてあるひもに足をひっかけて転倒した。	62	130201	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	資材置場で資材の片付け作業中、4mの単管パイプ（2本）を担いで移動している際、足元にあったバタ角（90×90、2m）に気付かず、つまずき転倒した。	37	30109	2	10～ 29
2017	9	16～ 17	住宅新築工事で、電気配線をしている際、脚立から降り着地したとき、地面に置いていた材料を踏んでしまい、左足をひねり、骨折した。	24	30301	19	1～9
2017	9	10～ 11	工場内を清掃中、4尺の脚立から降りる際、床面が油、水等で濡れており転倒した、その際に右足をひねった。	24	150101	2	100～ 299
2017	9	14～ 15	廃油のゴミこし作業のため、廃油ゴミこし2Kタンクに網、廃油転送ホースを引掛け、ローリーへホースを接続するため廃油ゴミこし2Kタンク上から階段を使い下に降りた時、誤って下を通っていた別のホースに足がつまずき転倒した、その際、隣にある別の2Kタンクのつば部分に頭部を強打し、頭部額に負傷した。	33	150103	2	1～9
2017	9	15～ 16	倉庫内において、左手にピッキングリストを持ち商品をピッキング業務中、右足を滑らせ尻もちをつく体勢で転倒した、その際、床に右手をつき負傷した。	48	50101	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	建物内のトイレで、トイレ用スリッパをはいてトイレ掃除中、1つ目を終わって、右手に空のバケツを持ち2つ目のトイレに移動しようとして1歩踏み出した時、水でぬれた床面で左足が滑り、	51	150101	2	100～ 299

			横向きに倒れて、とっさに左手をつき負傷したものである。				
2017	9	12～ 13	おんくり2階調理場の製氷機冷蔵庫横で濡れた床で横転した際に、左手をついた。	75	140101	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	精肉加工場において、被災者が鶏肉加工作業中、トレーを取る為に移動する際、床がぬれておりさらに肉片が落ちている場所を踏んでしまい誤ってすべって転倒、右足をひねり負傷した。	56	80209	2	30～ 49
2017	9	8～9	酪農場で、8㎡の鉄製の荷箱に入っているシートを取り出そうとした時に転倒して、左手首を骨折した。	62	80409	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	従業員休憩所で休憩をとった後、次の作業にとりかかる準備をはじめた、長靴を履くために右手で戸につかまろうとしたところ、手が届かず、体がよろめき、そのまま顔面から倒れ、額右側から頭部にかけて強打した、額右側から頭にかけて腫れ上がり、鼻の下も負傷した。	73	10102	2	10～ 29
2017	9	17～ 18	艀装船内の右舷側にてデッキ裏の磨き作業を行っていた、工具類保管用の棚としてアングル材にて枠組みをしていた上部に2mの足場板を敷き、その上を移動していた時足場板上から転落して被災した。（※転落時、グラインダーは停止状態。）	49	11501	1	1～9
2017	9	11～ 12	外溝工事において、当日朝から車庫生コン打設工事をしていたが、打設中に鋸押さえをしていた所、メッシュ筋につまづき、前のめりに横転し、鋸の刃の方が指に挟まり、切ってしまった、すぐに止血したが、傷が深く、すぐに病院に連れて行く。	58	30209	2	1～9
2017	9	10～ 11	建設地敷地内移動中、基礎部コンクリートより出ている鉄筋（30cm）に足を引っ掛け転倒、右手で体を支え、右手首を骨折した。	38	30201	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	施設厨房において調理中に、床段差につまづき前方に転倒、その際に左膝を床に強く打ち付ける。	67	130201	2	30～ 49
		23～	休憩中で人が少なかった為、慌てて段取り作業を行った、その際				30～

2017	9	24	のドクター刃を下ろしに行く時に、急いでいた為につまずいてしまい、誤ってドクター刃の上に手をついてしまった。	27	10701	2	49
2017	9	7~8	レジャー船への燃料給油作業終了後、岸壁へ戻る際、船の縁で足を滑らせ体勢を崩し、船の縁に胸を強打し、肋骨6本を骨折した。	47	40301	2	10~ 29
2017	9	9~ 10	保育園保育室内のトイレにて、雑巾を取ろうとしたところ、足を滑らせて左足首をひねった。	54	130201	2	10~ 29
2017	9	12~ 13	ちんすこうの材料を台に乗り成型機に入れる際、バランスを崩し倒れ右手中指に体重がかかり骨折したものである。	24	10104	2	50~ 99
2017	9	13~ 14	ホテル客室内のエキストラベッドとして使用しているソファベッドのベッドメイクをしている最中に、シーツが床まで着いている状態に気が付かず、シーツに足をひっかけて転倒し、左手小指をソファベッドに打ちつけた。	56	140101	2	500~ 999
2017	10	10~ 11	被災者は当社の廃棄に従事する者であるが、事故当時工業団地に於いて、依頼された産業廃棄物を処理すべく現地へ行ったが、辺りは雑草が生い茂り車両が入れないため先に刈り払い機で草刈り作業を行っていたところ、被災者が側溝（コンクリート製幅約1m深さ1m）に気が付かず誤って落ちた際、負傷したものである。	61	150109	1	10~ 29
2017	10	8~9	メガネのレンズを加工中、工具が車の中にあるため取りに行こうとし、小走りに店の玄関を出たとき、高さ5cm程の段を踏み外し、転倒、下がコンクリートのため、左足大腿骨、骨折。	58	80209	2	1~9
2017	10	14~ 15	冷凍庫の2階部分で商品を整理作業中、足元が滑り2階（約3.5m）から転落し負傷した。落ちた時に一度1mほどの高さに積んであった段ボールの上に落ちた後、さらに下に落ちたもの。	39	10102	1	30~ 49
			第一工場内で、2t積載トラックを中型リフトで持ち上げ（約1m）、リフトの上に登り、トラック前部分と後部分の間を整備				

2017	10	15～ 16	していたところ、リフトの上でバランスを崩し、床面（コンクリート）に後ろ向きのまま倒れたもの。倒れた瞬間を目撃した者はいなかったが、音に気付き、近くにいた整備士が現場を確認しに向かったところ、工具を持ったまま仰向けに倒れていた。	49	11701	1	50～ 99
2017	10	10～ 11	客室内でユニットバス内を掃除し終えて出ようとしたところ、段差で足を滑らせ転倒、痛みはあったが作業をし、勤務終了後、病院に行ったところ、右足第5中足骨骨折と診断された。	46	150101	2	500～ 999
2017	10	8～9	建て方終了後屋根下地工事の為、両手に道具を持って、天井足場板を渡り現場に行く時、バランスを崩し足場の脇に置いてあったタルキに足を掛けた時にタルキがずれ不安定になり転落し、下の土台に左足で受け止めたが支えきれず、土間コンクリート部へ仰向けに転倒し、受傷したもの。	68	30202	1	1～9
2017	10	12～ 13	事業場厨房で片付け作業をしている時、清掃時で濡れていたタイルに足を滑らせ、左側頭部を強打。	39	140209	2	1～9
2017	10	17～ 18	当園保育室内に於いて、延長保育をしていた時、園児を抱っこして前に座らせようとした際、足がつまずいて前のめりになり両膝をついて転倒し、強打した為、右膝蓋の部分を骨折してしまった。	54	130201	2	30～ 49
2017	10	19～ 20	アパート前の駐車場で、会社からの指示で指定された時刻に、アパートの2階に集金に向かっていた時、暗かったため車止めに気付かず、つまずいて転倒してしまい、左肘が地面に激突し負傷した。	64	80205	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	厨房内を移動中、床で足を滑らせ転倒し、左手を床についた。痛みが続くので翌日病院へ行ったところ、指が骨折していた。	45	140201	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	デイサービスホールで秋の行事、運動会を開催、職員の競技、紅白パン食い競争を行っていた。競技後に白組席へ戻る際、足がもつれ、単独で後ろ向きに転倒、その際、右手から床に着き、痛みが発生した。	47	130201	2	10～ 29

2017	10	14～ 15	団地店内において、入り口付近で作業中、入り口マットが雨の 為、濡れており、足を滑らせ転倒。その際、右足側を地面に強 打し負傷したもの。	44	80209	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	精肉作業場で作業中、突起物等がない床で躓きバランスを崩し倒 れそうになった為、左手をついたところ左手首が痛んだ。	59	10109	2	30～ 49
2017	10	16～ 17	会社敷地内の農業散布練習用芝地で散布練習中に、右手に70cm 程の金属ノズルを手に持ち後ろへ進もうとしたところ、法面で右 足を滑らせ左肋骨を打ってしまった。	50	60101	2	30～ 49
2017	10	9～ 10	発掘調査現場で、道具を運搬し（手作業）しているときに、コン パネの上を歩いた際にそこが水で濡れていたため足を滑らせ、後 ろ向きに倒れた。その時に手をついたが、右手首に重心がかか り、右手首の骨を負傷した。	70	120109	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	店内1階青果売場多段ケース前にて、自動洗浄機で掃除したセラ ミック床に小さな水油が残っていた為、滑って転倒した際、長ネ ギを腕で抱えており、手をつくことができず、左肘を強く打ち受 傷した。	61	80209	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	ゴミ掃除作業中、ゴミ置き場に運んできたゴミを置こうとした 時、ネズミが出たため驚き、足元にあったゴミ袋に足を取られて しまい、あっという間に左手側にバタンと転倒した。	68	140309	2	50～ 99
2017	10	16～ 17	派遣先事業所において、商品補充の作業中に床に置いてあった、 平台車に取りつけてあったビニール紐を踏んだ事により転倒し、 右頬、右手、右膝を床に打ち付け右膝骨挫傷の怪我をしまっ た。	35	170101	2	30～ 49
2017	10	7～8	製麺室建物の屋根に設置してある貯水タンクが破損し、その状況 を確認中に、誤って屋根のプラスチック部分に乗ってしまい、落 下した。	45	10106	1	100～ 299
			納品先のプラットホームで、納品をするためにトラックのゲート				100～

2017	10	6～7	を出し、ゲートに上がろうとした際、足が滑って捻ってしまっ た。	56	40301	19	299
2017	10	11～ 12	職場大浴場で洗い場を洗剤とデッキブラシで清掃中、床が温泉成 分と洗剤で滑りやすく、左足を滑らせて前のめりに転倒した。 洗い場のイスで胸を打ち、蛇口に顔面を打ちつけた。	74	140101	2	100～ 299
2017	10	9～ 10	事業場において開店前店内清掃作業中に、清掃用具につまずき転 倒し、頭部に軽い打撲と額に裂傷を負った。	70	80209	2	1～9
2017	10	17～ 18	生産作業場で、花束等の作成業務に従事している際に、空になっ たバケツを片付けようと持ち運んでいた際に、濡れた床面に足を 滑らせ転倒した。転倒の際に左肘、右股関節、頸部を負傷し た。	39	170209	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	事務所でコピーをした時、足元に通常は無いビニールが置いてあ り、その上に乗ってしまい、尻もちをついた時、両手で支えよう として、床についた右手と商品の上についた左手が滑って足首と 膝を捻った。	51	80409	2	1～9
2017	10	11～ 12	調査坑内に溜まった雨水の排水のため数人でバケツリレーを行っ ていたところ、別の調査杭の縁にかかっていたブルーシート上で 足を滑らせ、深さ30cmの杭内に落ち、倒れた際に右腕を強く打 ちつけた。	67	170209	1	50～ 99
2017	10	8～9	自家用車で出勤し、ショッピングセンター敷地内の従業員駐車場 に車を置き、授業員入口に向かう途中、通路に工事用のマットが 敷かれており、でこぼこしていたため右足首を捻った。	58	80209	19	1～9
2017	10	17～ 18	担当・顧客のお宅で、長時間の正座をしており、立ち上がった際 に体勢を崩し、転倒し、左足を捻ってしまい骨折。	38	90103	2	300～ 499
2017	10	17～ 18	午後5時ごろ敷地内の隣家で何かに躓いて転倒したがその時は特 に痛みがなかった。帰宅する為着替えを始めてズボンのベルト を締めたところ左足に痛みが走った。	62	40301	2	30～ 49

2017	10	9～ 10	保育園の保育室で布団ひきをしている際、園児のバスタオルがない事に気付き、廊下へ取りに出ようとじゅうたんのある所から、フローリングの床に出た時にバランスを崩しすべって転んだ。その時に頭をかばい左肘を打ち、左肘を骨折した。	47	130201	2	30～ 49
2017	10	11～ 12	本人はリングシャッターの型枠建込作業において締固め材料（チェーン）を持って仮設通路上（鋼製足場板3枚敷）を歩行していたところ通路端部で滑り、左足を踏み外して約1.0m下の掘削法面部に転落し左膝を損傷した。	48	30201	1	1～9
2017	10	6～7	トラックの駐車場でコンテナを交換したあと、シートを取ろうとして角材につまずき前のめりになり左足の膝を負傷した。	52	150102	2	10～ 29
2017	10	20～ 21	正面玄関ウィンドウに於いて、マネキンの着せつけ作業中に、屋外から確認するため、ウィンドウの内部から屋外へ移動しようとしたところ、足を滑らせ転倒。その際、ウィンドウと通路の境目にある50cmの段差に後頭部を強打し負傷。ウィンドウ内部の床は滑りやすい素材であり、靴下で作業をしていたため、転倒してしまった。	19	80209	2	1～9
2017	10	11～ 12	勤務先マンションにて2階共用廊下で掃き清掃を行っていた際、1階エントランス屋上部分の掃き清掃を行おうとして共用廊下の腰壁を乗り越えて屋上部分に移動しようとした際、腰壁天端から74cm下の屋上床面に転落し骨盤を骨折する怪我を負ったと推測される。	68	150101	1	500～ 999
2017	10	10～ 11	事業所内宿泊棟の居室にてユニットバスの清掃作業中、濡れていた床に足を滑らせ転倒した際、浴槽に右脇腹を強打した。当日は事故の報告をせず、そのまま業務を続け、翌日も業務に就いたが痛みが治まらない為昨日の経過と状況を訴え、早退し病院で受診。肋骨にヒビが入っているとの診断を受けた。	64	150101	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	店内に於いて、食器類を片付ける為にお盆に載せての移動中、床マットにつまずき転倒、左上腕部を負傷した。	53	140101	2	10～ 29

2017	10	14～ 15	倉庫内にてピッキング中に足を滑らせ後方に転倒。商品を持っていた為、右手のみ床につき右手首を骨折。	50	50101	2	1～9
2017	10	11～ 12	集積場所にて収集作業を行っていた。収集現場にて、集積場所からごみを両手に持ち、収集車に運ぶために移動しようとしたところ、歩道にあった窪み（コンクリートがえぐれていた）に気付かず右足がはまっていまい、そのまま自分の体重をかけて捻ってしまった。その瞬間に右足首に激痛が走り、時間とともに腫れが酷くなってしまった。	45	150103	19	50～ 99
2017	10	8～9	就業場所の駐車場で転倒し、右足首を負傷した。介護施設に勤務のため、通常通り車で施設駐車場に到着。車を降りて数歩歩いたところで、砂利と雑草に足を取られ転倒した。左足首が痛いため病院受診したところ剥離骨折と診断された。	53	130201	2	30～ 49
2017	10	12～ 13	レントゲン室にて事故発生。レントゲン室で、患者のレントゲン撮影をする為、位置確認作業をしている最中、足を滑らせ転倒し、左足を捻った上転倒し、負傷してしまったもの。後日、骨折していることが判明。	53	130102	2	1～9
2017	10	9～ 10	補充作業中に、腰部保護ベルトを付けていないことに気づき、ロッカー室へ取りに戻る途中の廊下で、急いで小走りになっていたために足がもつれて転倒し、右膝を床で強打する。	64	80401	2	100～ 299
2017	10	11～ 12	2m×1mサイズの看板パネルにシートを貼る作業中、水で濡らして作業したところ、シートを持ちながら移動する際に滑り転倒した時、手をついて怪我をした。	49	10701	2	1～9
2017	10	16～ 17	水タンクの新設の現場で、底板の基礎になる箇所で取り付け中に、底の所の端っこを歩いていて何らかの拍子で足を滑らせて土間に落ちて、右手をついて手首を骨折した。	62	30302	1	1～9
2017	10	10～ 11	柱大組立作業中、高さ80cmの大組台の上にある片側の幅80cmのスペースの上ののって作業していたところ足を滑らせ落下した。	46	11209	2	50～ 99

			落下するときに、大組台で右手を強打し、右手小指を骨折した。				
2017	10	9～ 10	第4番ホールで、キャディー中に、お客様の打ち損ねたボールがグリーンの外に出てしまい、急いで探しにいこうとしたところ、グリーン裏の斜面が雨で濡れていて、足が滑り転倒し、左足首を捻挫し、頸椎と右肩関節も負傷した。	23	140301	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	会社内の作業場を移動する際、床に脱いであったスリッパにつまづき、床に左ひざを強打した。	56	80109	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	清掃現場のハウス内女子風呂脱衣場の浴場入口付近にて、床に敷いた藤のマットを移動させ清掃用長靴を履こうとした際、濡れた床で左足が後ろに滑りお尻から転倒した。この時左の筋が伸び膝を負傷した。	68	150101	2	300～ 499
2017	10	13～ 14	作業場内を通行中、床面が濡れており、足を滑らせて転倒した。転倒する際に木製の台で上半身（胸・脇）を打ち骨折した。	67	80209	2	1～9
2017	10	22～ 23	閉店後、その日の売上を事務所に入金しに行くため廊下を走っていた。このとき駅に向かう乗り合いタクシーの時間が迫っており、急いでいた為、廊下の角を曲がる時に滑って転んだ。荷物が多かったため、手をつくことが出来ず、顔と体から転んだ。	42	80209	2	1～9
2017	10	9～ 10	取引先の敷地内にて、荷物の積降ろし作業中、地面にレバブロックをおいていた事を忘れ、トラックの荷台より飛び降り、レバブロックの上に着地した。その際、両足がハの字となり着地したため、負傷した。痛みはあったが、そのうち治まるだろうと、仕事を続けていたが、痛みが引かなかった。	30	40301	3	10～ 29
2017	10	10～ 11	店舗内レジ付近において店舗の开店準備をしていたところ、モップ掛けした後の床が滑りやすくなっていたため、滑って転倒し受傷したものである。	53	140201	2	30～ 49
2017	10	15～ 16	マスター室前で、くぼみに足が引っかかり、つまずいて転び、左手首を骨折する。	66	140301	2	50～ 99

2017	10	15～ 16	会社駐車場で（会社用）タオル等の洗濯物を取り込んでいる際、 つまずいて2回転倒し右手を骨折した。	57	80203	2	1～9
2017	10	18～ 19	3課4係の加熱ゼネレータ付近で作業していた際、加熱終了のブ ザーが鳴った為、右回転で振り向き操作盤に向かおうとした。 その際、滑って転倒し、開いていたゼネレータの扉に右肋骨付近 を強打した。	48	10101	2	500～ 999
2017	10	16～ 17	第6工場で生姜選別機に選別原料を投入するため、投入台（高さ 154cm）で作業を行っていたところ、囲いや手摺等が無く転落し た。ヘルメット着用もなかった。	61	10803	1	50～ 99
2017	10	13～ 14	資材置場内において、資材の整理整頓をするため資材を場所移動 する際、トラックへ資材を積み終えた。高所作業台からトラッ クのキャビンへ飛び移ろうとした時、バランスを崩し転落した。 その時に右足踵を負傷した。	24	40301	3	1～9
2017	10	9～ 10	当社内事務所下廃材置き場において廃材の分別仕分けを行ってい た。左足を廃材上に載せた際、足場が悪くバランスを崩し廃材 上に倒れた。その下にあったアンカーボルトに接触し引っ掛け た状態で負傷したもの。	66	30309	2	1～9
2017	10	16～ 17	学童のお誕生日会が終わり、そのまま学童と風船バレーをしてい たところ足が滑り、尻餅をついたとき左手でカバーしようとして 骨折した。	67	130201	2	1～9
2017	10	11～ 12	派遣先で商品の陳列作業中に、右手にペットボトルを持ったまま 躓き転倒した。	67	80201	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	派遣先で商品の陳列作業中に、右手にペットボトルを持ったまま 躓き転倒した。	67	170101	2	50～ 99
2017	10	10～ 11	中コース6番でプレーをしていたお客様のティーショットが左法 面150ヤード看板付近にあり確認のため法面を上った。終えて戻 るため法面を下る際に滑り左足くるぶしが捻挫のような症状と	60	140301	19	50～ 99

			なった。				
2017	10	17～ 18	工場内で車を修理していた。後方に、後ろ向き状態で下がったところ、10cm程の段差があり、そこで左足を挫いた。	49	11701	19	1～9
2017	10	15～ 16	食堂で、おやつ時間に利用者様の義歯を取りに行こうと急ぎ足になり、誤って転倒した際、体をかばおうとフローアに手をつき、左手第2指腹側の皮肉がはがれ、裂傷となった。	51	130201	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	食堂でおやつ時間に利用者様の義歯を取りに行こうと急ぎ足になり、誤って転倒した際、体をかばおうとフローアに手をつき、左手第2指腹側の皮肉がはがれ裂傷となった。	51	170101	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	精算機前のホールにて、左前方の患者様に会計が遅れていることを伝えようと、患者様に近づこうとした時、右前方を歩いていた人のキャリーバッグに全く気づかず、左前方の患者様を見ながら、数歩歩いた際、キャリーバッグ後方部分に、右足先が乗り、思いきり前方に転倒。右肩に激しい痛みが走り、右腕が上がらない状態となった。	52	170209	2	100～ 299
2017	10	11～ 12	倉庫内作業場にて、長尺バタ角等整理整頓片付のためまとめようとしていた折、敷鉄板段差（2～3cm）に左足つま先が引っかかり左身下に転倒し左すねを骨折した。	72	80109	2	1～9
2017	10	8～9	お客様宅で、一人でお客様をベッドから車椅子へ移乗する際にバランスを崩してしまい、お客様とともに転倒した。	39	130201	2	30～ 49
2017	10	11～ 12	商品切替え時必要な備品を取りに行った際、足元の水漏れに気づかず滑って尻餅をつく。	40	10109	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	配達先からトラックに戻る際、マンションの玄関先の階段を下りた歩道（雨で濡れていた）で足が滑った。両手で荷物（箱サイズ29.7cm×21cm×3cm重さ2～3kg）を持っていたため、横倒し、左肘を負傷した。	32	40301	2	50～ 99
			当社製造部内の加熱前のチャーシューをネットに入れる部署で、				

2017	10	11～ 12	午前中の作業が終了し後片付けをして一段落した状態の時に、床にあった小さな肉片または脂分で足を滑べらせ、体がねじれた状態で転倒して足のつけ根を骨折した。	77	10109	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	壁ぬり作業中、モルタル土を運ぶ際、バランスを崩し足元がふらついて転倒した。	61	30202	2	1～9
2017	10	11～ 12	当社倉庫内にて、仮設資材の整理作業中、足場支柱を立てる部材のジャッキ（3.1kg、60cm）を7～9本かかえて移動させる作業中、バランスを崩し、転倒した。部材を持った左手を下にあった部材に挟み負傷した。材料を多く持ちすぎたこと、転倒した時に材料をはなさなかったことが負傷の原因と考えられる。	28	30309	2	10～ 29
2017	10	21～ 22	作業を終え、貨物搬送車で貨物事務所前まで助手席に同乗し移動した。到着後、搬送車の助手席から降りた際、濡れた路面に足を滑らせ転倒し、路面で顔面を殴打したもの。	19	40103	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	厨房にて、作業台と作業台の間を通り、その先の棚にあるものを取りに歩いていて、右へ曲がりかけてシンク横の棚の足に、右足がひっかかり、左斜め前方へうつぶせの状態転倒した。	63	10109	2	50～ 99
2017	10	19～ 20	足を滑らせて手をつき転ぶ。その際、骨折した。	69	140201	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	利用者様居室内で、おやつの声がけのため訪室時、ベット横付近の床が利用者様の放尿により濡れており、気付かず足を滑らせ転倒。転倒時に左手をつき骨折した。	58	130201	2	10～ 29
2017	10	10～ 11	当社で制作した鉄枠（重さが約60kg～70kg）を納品するため、2人で鉄枠を前後から持ち上げ設置場所まで移動させていたところ、進行方向に背を向けていた被災者が足元の段差でつまずき、鉄枠を持ったままで転倒、尻餅をついてしまい腰を痛めた。	43	11409	2	10～ 29
			被災者は土間配筋内の配管状況確認で配筋上を移動中、足を踏み外して前方に倒れ込みながら、左手を突いたところ手首を負傷し				

2017	10	10～ 11	た。被災者は通常、会社で工事事務を担当しているが、当日は 応援で配管状況の点検のため現場に入った。点検で取り付け変 更等が必要な部分を発見した場合は、現場代理人に連絡し外注業 者が施工するので、当日の業務には作業はない。	28	30301	2	100～ 299
2017	10	15～ 16	みかん畑の端の鳥獣害防止用柵設置場所斜面において、斜面を下 る途中つまずき、約1m下に転落し、右足の甲を骨折した。	20	60101	1	10～ 29
2017	10	10～ 11	入浴介助中、バスタオルが少なくなったため、別の場所のリネン 庫に取りに行く。リネン庫の中段に置いてあるバスタオルを左 手に取り、浴室へ戻ろうと向きを変えた時に左足が滑り転倒し た。	42	130201	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	小学校の調理室で調理準備中に歩いていてつまずき、左足の側面 にひびが入ったもの。	35	80209	2	1～9
2017	10	10～ 11	缶詰製造工場の18?缶製造ラインに従事し、冷却作業を行ってい た。冷却曹の通路（長さ5m、幅40cm）にいた時、殺菌冷却曹 側を向き、かがみ込んだ時、後方の産業ロボットの防御フェンス にお尻部分を接触し押される形で冷却曹に転落し回転するロー ラーに右足を挟んだことにより右足のつま先部を骨折した。	48	10103	1	100～ 299
2017	10	16～ 17	工場内で手洗い場に移動中床でつまずき、左足甲で接地して、左 足小指側甲付近を骨折した。	52	10701	19	30～ 49
2017	10	14～ 15	事務所裏の除草作業中に足を踏み外し落下。ロープを設置して いたがロープの届かない場所を作業していた。	42	30199	1	10～ 29
2017	10	14～ 15	運動会に参加時、マシュマロキャッチ競技中に使用していた粉が 床に落下していたため、右足を滑らせた。右側頭部から倒れそ うになり咄嗟に床に右手をついた。その時、右手首に激痛が走 り、腫れた。	58	170101	2	10～ 29
2017	10	14～	運動会に参加時、マシュマロキャッチ競技中に使用していた粉が 床に落下していたため、右足を滑らせた。右側頭部から倒れそ	58	130201	2	100～

		15	うになり、咄嗟に床に右手をついた。その時、右手首に激痛が走り、腫れた。				299
2017	10	7~8	製氷工場で氷の脱氷作業中、ベルトコンベアに流れて来た氷を貯蔵庫へ移動中氷同士の溶着を防止するため荷鍵で隙間を作る作業中、氷から荷鍵が外れベルトコンベア上の作業スペースから1m下の床面に落ちた。	27	170209	1	100~ 299
2017	10	7~8	女子更衣室で本人のロッカーに向かっている途中、天井雨漏りにより床が濡れている状況で滑り、左足膝内側を床に打ち衝撃により左膝蓋にヒビが入った。	60	80201	2	100~ 299
2017	10	15~ 16	厨房搬入出入口から帰宅しようとして外へ出る時、両開きのドアの閉まっている方のドアに手をかけたところ急にドアが開いてしまいバランスを崩してころんで左手首を骨折した。	75	140209	2	10~ 29
2017	11	12~ 13	配達先の前で二輪車を止め、降りて一步目が轍となっていて、足を取られて腰を捻った上に転倒し負傷した。一旦、職場に戻ってから受診した。	24	110101	2	300~ 499
2017	11	9~ 10	ヘルプ先店舗の厨房で、調理補助中、紙スプーンをトレーへ置く作業をしている時、床が濡れていて滑り易くなっていたことに気付かず、側溝の上ののってしまい滑って仰向けに転倒した。転倒時に濡れた床に右手をつき、右手首を骨折する怪我を負った。	42	80209	2	1~9
2017	11	11~ 12	施設内洗濯室において、小上がりに上がる際に畳に足を滑らせ、右手をつくようにして転倒した。右手に痛みがあり、右手首が腫れてきたため早退し受診した。	59	130201	2	100~ 299
2017	11	9~ 10	竹伐採作業中、法面小段で伐採した竹を法面下段の作業員と搬出作業中、小段の切株に足を引っ掛けて法面下部に転落し負傷したものである。	62	30106	1	50~ 99
			当社肉加工室において、肉のカット作業中、作業用まな板（高さ約90cm）上で、立ち位置の右先方にある自分の担当工程が終了し				

2017	11	11~ 12	た肉（カット済）を左側で作業する自分の次工程担当者側に移動させようと体の向きを変えたところ、足元が滑ってバランスを崩して尻餅をつく形で後方に転倒した際に腰を強打したため、受傷したものである。	53	10101	2	50~ 99
2017	11	6~7	業務終了後、工場から事務所に業務終了の報告をする為に、サービス工場の前を通った際に、床の上の油で足を滑らせ、転倒し、右腕を強打したものである。	33	80209	2	10~ 29
2017	11	13~ 14	厨房内で移動中、床に滑り止め加工されていない一画（タイル貼り）で、床の上の水で足を滑らせ左後方に転倒し、咄嗟に左手を床についた際に左手首を骨折した。	64	170209	2	50~ 99
2017	11	9~ 10	派遣先において、10tトラックの荷台に積まれたゴミの確認を行う為、トラックの梯子を登っている時、次の段へ上がろうと右足を浮かせたところ、左足が滑り転落（高さ約2m）した際、左踵、右足及び左尾てい骨を負傷した。	50	10805	3	100~ 299
2017	11	11~ 12	当社ダンプカー（10730kg）で、工場からコンクリート工場に砂利を運んでいたところ、駐車場でダンプのボディストッパーを外していたところサイドブレーキをしっかりと掛けなかったため、ダンプが動き出し、サイドブレーキを引き直そうと運転席に乗ろうとしたところ地面がぬかるんでいたため、足が滑って転倒したところに、ダンプの前後輪のタイヤにのぼられ、両足を負傷したものである。	69	170101	3	10~ 29
2017	11	16~ 17	第1駐車場の送迎エリアで、自分の車に向かって歩いていたところ、送迎エリアに停車していた車が発進し、その車に激突された。気が付いた時、自分は仰向けに転倒しており、右腕の肘付近にタイヤが乗っていた。	65	30202	2	10~ 29
2017	11	14~	会社工場内において、建築資材の木材を自動制御の横架材加工ラインで加工作業中、センサー反応不良で機械停止となったため、材料を取り出そうと左手を入れ、材料を少し動かしたところ、セ	70	10109	2	100~

		15	ンサーが反応し、機械が作動した拍子に、左手を挟まれ負傷した。					299
2017	11	19～ 20	現場にて、プラスチックすのこ架台（鉄製）を吊り上げる際に、帯が引っ掛かったため、架台をまとめようとしたところ、荷崩れして手を挟んだ。	47	170201	2		1000 ～ 9999
2017	11	17～ 18	積込作業中、商品の乗っているパレットに足をぶつけて右足を痛めてしまった。	58	80401	2		50～ 99
2017	11	23～ 24	こんにゃくの収穫作業にて、種イモの入った約20kgのコンテナをトラックの荷台に積み込む作業を行った際に痛みが発生した。2t車に96箱を基本2名で、1日当たり5台、時間にして75分位の作業量だった。当初、手首に軽い痛みを感じたが、筋肉痛だと思いき、引き続き5日間出勤し同様の作業を行った。しかし翌日に休みを取り、痛みが引けるのではと思ったが、悪化したため通院することにした。	62	40301	1		10～ 29
2017	11	8～9	ピット内にて、天井、壁の補修作業をしている時に、ピット内脇を歩行中の作業員が、作業区画用の単管バリケードにぶつかり単管バリケードがピット内に転落し、ピット内で左官作業をしている被災者の首から腰にかけて単管バリケードが当たり負傷した。検査入院後、軽作業にて現場に出ていたが、年のせいか肩の痛みが取れない。	49	140209	2		1～9
2017	11	13～ 14	社内製造エリアの打錠室にて、粉碎機で錠剤の粉碎を行っていたところ、蓋をしないでスイッチを入れてしまい、錠剤が飛び出したので慌てて左手で押さえようとして粉碎機の刃に親指が当たって受傷した。	38	120109	2		30～ 49
2017	11	9～ 10	第一加工場においておむすびフィルム海苔を製造し、100枚をスリーブに包み袋に入れて足踏みシールをする時に、右手中指がシールバーの上に残った状態で足で踏んでしまってシーラーに指	78	70201	2		1～9

			が挟まり、右手中指先端の骨折をした。				
2017	11	3～4	自転車で出勤し、正門を入れて30mのコンクリートのスロープを下り、駐輪場に行くために右折しようとした際、前夜の雨で濡れていた路面の影響でタイヤがスリップし、自転車ごと右側に転倒した。その際に右膝をコンクリートの路面に打ちつけた。	24	140201	9	30～ 49
2017	11	11～ 12	自転車で新聞代の集金業務中、駐車場で、転倒していた自転車を起こそうとした時、突然突風にあおられ、バランスを崩し、自転車を抱えるようにして横向きに倒れ右腰、下肢を強打し負傷したものである。高層マンションが建ち並んでおり、普段からビル風が強く、この日は特に突風が強く吹いていた。	66	80209	2	100～ 299
2017	11	9～ 10	作業場で包丁を使用して、30cm程の鮮魚をおろしている際、声を掛けられ目を離し手元をよく見ていなかったため魚の小骨が右手第2指に刺さり、腫れた。	40	40301	19	10～ 29
2017	11	21～ 22	工場内のウレタン製品の製品接着エリアにて接着作業中に、足元を這っていた延長コードを踏んだところ、コードが床を滑ったため転倒した。その際、作業台の角に右脇腹が当たった。翌週の一日は出勤したが痛みがあったため、翌二日間は休み、その後二日間は出勤した。痛みが引かないため後日に受診したところ肋骨を骨折していた。	52	170101	2	100～ 299
2017	11	18～ 19	清掃作業中に右足のふくらはぎの部分がつっていて歩行は可能だが、小走りになると痛みを感じるということなので大事をとって作業を中止させ、代替を手配し、事業所で湿布薬による応急処置を行った。本人より、通常の歩行は問題ないとのことなので、翌日は所定の特休のため、痛むようであれば、病院に行って事務所に状況を報告するように指示し、早退させた。その後、本人から電話があり完治まで2週間はかかると診断された。	44	150109	19	30～ 49
		21～	パントリーで、床の清掃中、モップの乾拭きを行っている際、足が残っていた床の水で滑り、左側に転んでしまった、その際左肘				300～

2017	11	22	が床に当たってしまった。翌日になって激痛と共に肘が曲がらなくなり通院した。	58	170209	2	499
2017	11	18～ 19	店舗内において商品の販売を行っていたところ、テーブル（揚げ物を置く台）の角部に右足を引っ掛け転倒し、その時左手を床に強打し負傷した。	66	80209	2	1～9
2017	11	11～ 12	発掘現場にて、しゃがんで図面作成中に担当者に声をかけられ、立ち上がろうと後退した時、すぐ後ろにあった小穴（直径30cm、深さ20cm）で足が滑って転び、右手首を骨折した。	63	30309	2	30～ 49
2017	11	17～ 18	透析室内の中央付近にて、透析に関わる看護業務中に通路のスロープと処置床との段差を踏み外し、左足首の関節外果を骨折した。	48	130101	2	30～ 49
2017	11	13～ 14	巻物で使用する海苔を入れたカートを運搬中、ポリッシャー清掃中で濡れた場所を通った時に足を滑らせ転倒した。その際手を地面についたため、右肩峰あたりの筋を痛めた。	51	10109	2	500～ 999
2017	11	16～ 17	自社工場において、作業中に鉄板上を移動していて、バランスを崩し転倒し、左手をついた際に、同部を負傷した。	52	30309	2	1～9
2017	11	9～ 10	トイレ前で清掃作業中スロープ上を歩いた際、スロープが動いてしまい転倒し、腰を強く打ち骨折した。	67	80109	2	100～ 299
2017	11	15～ 16	当社が受託しているレストランのキッチン内の洗い場で作業し、ホールへ戻る際に、洗い場とデシャップの境にある10cm程の段差に躓き転倒し、右足を捻ってしまった。	44	140201	2	1～9
2017	11	13～ 14	利用者宅の浴室内で掃除をしている時に、足を滑らせ転倒し、尻餅をついた。	73	130201	2	10～ 29
2017	11	9～ 10	個人宅新築工事の現場で、建て方の作業中に建物の段差に躓き転倒した時、腰を強く打ち、骨盤を負傷した。	36	30202	2	1～9
2017	11	19～ 20	館内レストラン内にて勤務中、床が濡れていた為に転倒し、その際に手をついて左手前腕を骨折した。	63	140101	2	1～9

2017	11	15～ 16	建物3階スラブ上で、返し型枠の段取りの為、型枠材を両手で運んでいる時に、スラブ鉄筋上にメッシュロードが敷き込まれていない状況下であった。スラブ鉄筋上を歩行中に、スラブ鉄筋に躓き転倒し、腰をコンクリート床に強打した。	70	30201	2	1～9
2017	11	10～ 11	現場にて土間コンクリート打設工事を行っている際に、躓いて前に転倒し、手をついて右小指を骨折した。	69	30209	2	1～9
2017	11	12～ 13	当社工場加工室内において、脱気包装が必要な商品を空の籠を台車に乗せ取りに行く途中、当時床が水で濡れており、本人も少しばかり急いでいたため誤って滑って転倒した。転倒した時に左手を床に着き負傷したものである。	61	10109	2	100～ 299
2017	11	16～ 17	工場柱加工ラインにて、柱のホゾを加工する機械のおが粉を掃除するため、機械を停止せず安全柵の中に入り掃除を行っていた。機械のベース部分に左足を掛け掃除をしていたところ、加工が終わり原点に戻って来た機械とベースの間に左足先が挟まり、左足親指、人差し指、中指を骨折した。	30	170101	1	100～ 299
2017	11	10～ 11	月掃A担当で会社E講習室の臨時特別清掃の際、剥離作業中に移動する際、床面に塗ってある剥離剤に滑って転倒して頭を打撲した。昼過ぎに事務所に到着後、当直に申告を行い若干の痛みはあるものの、打撲した際、めまい、吐き気等は無く清掃を継続できると申告した。夕方、確認するも大丈夫と申告した。もし体調が悪いようであれば病院へ行くように指示を行い、帰宅させた。尚、後日、勤務前に再度体調を確認したところ、下を向いたら気分が悪いと申告したため、すぐ病院へ行くよう指示し帰宅させた。	53	150109	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	元請現場構内にて、砂利コンベアのスイッチが作動しないため、プラントの上部にあるモーターの配線を確認し地上に戻る際、上部点検歩廊より中間点検歩廊にタラップを移動中タラップの手すりを握っていた手元が滑り体勢が崩れ仰向けに3.6m下に落下	47	30202	1	10～ 29

			し、負傷した。				
2017	11	10～ 11	園外学習のスケートを行った際に園児の補助をしていたところ、バランスを崩し転倒した。その際、左手と腰を強打し負傷した。	42	130201	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	弊社工場内において車両のエンジンオイルを交換する作業をしている際、エンジンオイルを車両から抜くマシンを起動させる為、電源プラグをコンセントにつなげようと2～3歩移動したところ、車両のタイヤをのせブレを計測するための器具を設置している段差（5cm程）に足を取られ、捻るような形で体勢を崩した。その際、左足の甲を骨折したものである。	57	80202	2	10～ 29
2017	11	17～ 18	本社第一工場にてバックホー（重機）より降車する際に、キャタピラに足を置いた後、ステップの間に荷物があったため、ステップを使わず地面に飛び降りたところ、段差があり足を捻って負傷したものである。	36	150102	3	50～ 99
2017	11	16～ 17	事務所敷地内にて、トラックからコンプレッサーを降ろしている最中に足元にあった小さな木材を踏んで、足首を捻った。	34	30209	19	1～9
2017	11	8～9	当法人施設、介護老人保健施設の森内で、階段を上って上のフロアに行こうとしたところ、階段付近の床が濡れており、その為、足を滑らせ、階段に体を強打した。	42	130201	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	店内のサービスカウンターにおいて、買い物カゴ用キャリアにPOPを取り付けた後、定位置へ戻そうと動き出したところ、床に直置きしてあったダンボール箱に躓いて転倒した。勤務を続けたものの痛みが治まらず、退勤して病院へ行ったが、診療時間外だったために翌日受診するよう病院から指示され、受診した。	49	80209	2	30～ 49
2017	11	16～ 17	店内作業場において、食洗機で食品を洗浄作業中、濡れて滑り易くなっていた床で転倒した。その際、立ち上がる時に床に左手をついた時に手首を痛めた。	61	80209	2	50～ 99

2017	11	18～ 19	構内にて空コンテナの水洗いをしようと思い踏み台にのってコンテナに乗り込もうとした際、足が滑り踏み台から落ちた為、体を支えようとし手をついた。	63	40309	1	50～ 99
2017	11	17～ 18	組立治具上で鉄筋カゴの上部を製作上部の組立完了後、組立治具（高さ約70cm）から降りる際、飛び降りてしまい着地時に治具鉄筋に右手中指をぶつけてしまった。	20	11209	3	1～9
2017	11	17～ 18	事業所の倉庫内にて、同僚と2人で得意先へ搬入するレンタル品の冷蔵庫を2トントラックに積み込む作業中、トラックの荷台に上がり、冷蔵庫を両手で持って後ろ向きで移動していたところ、荷台のサイドパネルに躓いて転落し右鎖骨を負傷する。	65	80409	1	1～9
2017	11	9～ 10	店内、厨房でお弁当を製造し、売場に運ぶ為歩いていた。途中で滑ってしまい両手がふさがっていたこともあり、腰、お尻から転んだ。	20	80209	2	1～9
2017	11	15～ 16	取引先の現場で積み荷を降ろす際雨が降っていた為、足を滑らせてしまい積み荷を持ちながら転倒し、積み荷で指を負傷した。	32	11209	2	—
2017	11	14～ 15	工場内で空になったパイプ台車を折りたたみ保管場所に移動させていた際に、パイプの台車が前方に倒れ同時に本人も転倒した。	26	170101	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	当社ガレージ内を移動中、敷鉄材の段差で誤って躓き、足を捻った際に右足関節を捻挫する。	66	170209	19	30～ 49
2017	11	21～ 22	被災者は、惣菜2号ライン移動中、ゼリー状の残渣で滑り、左膝を床に打ち付け負傷した。	62	10109	2	500～ 999
2017	11	3～4	派遣先にて就業中、会社の敷地内にて一人で、ごみを捨てて戻ろうとした際に、足元のコンクリートの踏み台（高い段差の手前に踏み台があり）に気付かずぶつかり、左膝を打ちつけ転倒した。	53	170101	2	100～ 299
2017	11	3～4	ホームにてゴミを捨てた後、振り向いて小走りした際、足元のステップに躓き転倒した。左膝を地面に打ちつけ負傷したものである。	53	40301	2	100～ 299

2017	11	16~ 17	ホッパーを閉めようと小走りしていたら、地中に埋めてある、車止めの目印の為の表示燈に躓き転んだ。病院でX線、MRI検査の結果、筋肉の断裂及び内出血と言われ、痛みがある。	51	40301	2	10~ 29
2017	11	7~8	管理物件にて1階玄関付近のモップ掛けを行っていたところ、濡れた床面で誤って足を滑らせてしまい、腰から落ちるのを防ごうとし、変な体勢で庇って転倒してしまい、左足首を骨折、負傷した。	69	150101	2	30~ 49
2017	11	14~ 15	トラックの処分品をBOXに移している際、BOXの段差に足を引っ掛けた。安全ヘルメットを着用していたが前倒した為、あごを強打し裂傷した。	23	40301	2	30~ 49
2017	11	11~ 12	構内第2倉庫において、配達のために搬出しようとした商品（みかん缶4号缶2缶）が高い位置にあったので通常ならフォークリフトで下ろすところ、フォークリフトが空いていなかったため棚を登って4段目のパレットに左手を掛けて体を支え、右手で品物を取ろうと考えた。ところが、4段目のパレットには品物が少量しか乗っておらず軽かった為左手を掛けた時、自分の方に滑ってきたので危険を感じて地上高2,150mmの立ち位置（3段目の棚）から後ろ向きに体をひねりながら飛び下りて、右足踵の骨を折った。	26	80109	1	10~ 29
2017	11	19~ 20	2階病棟のエレベーター前にて透析終了後の患者様をベッドで搬送後に透析室へ戻ろうとした時に、ベッドに敷いているエアーマットのチューブに足が引っ掛かり転倒し受傷した。	56	130101	2	300~ 499
2017	11	13~ 14	厨房内の井場で作業をしていた際、後方に行こうとしたら床のグレーチングで足が滑り慌ててカツフライヤーの縁に掴まったが、油で手が滑りフライヤーの中に手が入って火傷してしまった。	20	140201	11	30~ 49
			ゴルフ場コース内5番ホールの137ヤード表示マンホール付近で、お客様がボールを打つ方向を確認するためカート道の脇に立ったところ、カート道とラフの間の段差に左足が挟まった。				

2017	11	15～ 16	左足を外そうとして、外れた瞬間、前に倒れそうになり、踏ん張った時、左足首を捻った。痛みはあったが、最後までキャディを続けた。その後、病院で診察を受けたところ、左足の甲の骨が2ヶ所折れていた。	60	140301	19	50～ 99
2017	11	11～ 12	給食厨房室にてガス台横にある配膳台に向かって歩いていたところ転倒し、左膝、右腕、顔面を打撲した。	64	10109	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	被災者は、場内の社員クラブにおいて、ランチの準備中に野菜入りタッパーを持ってフロアーの冷蔵庫に入れに行く途中に、履いていたクッキングシューズの滑り止めで足が引っ掛かり、体がふらつき右肩及び右額部より転倒した。当日病院を受診したところ、右肩骨折、右額部打撲の診断を受けた。	70	140302	2	1000 ～ 9999
2017	11	15～ 16	みかんの木に登っている人に脚立を立て掛けようとした時に、足がよろけて下の道路に落ちた。	74	60101	1	1～9
2017	11	17～ 18	玉ねぎの皮むき作業を行う現場で移動歩行中、湿っているような所を通った際に滑るような形で転び、右くるぶしを骨折した。	59	10109	2	50～ 99
2017	11	14～ 15	蒲鉾板の選別をする作業をしていて、蒲鉾板の結束をする為、作業台の反対側に回ろうとした際、躓き両手をついて転倒した。右手首に重心が加わり、負傷したものである。痛みが引かないので、後日病院で受診した。	50	10409	2	10～ 29
2017	11	13～ 14	入浴介助が済み更衣の準備をしようとして脱衣所へ行こうとした際、右足は滑り止めマットの上に乗っていたが、左足が滑り止めに乗っておらず、前方へ滑ってしまい尻もちをつき左手をついてしまった。	60	130201	2	10～ 29
2017	11	9～ 10	農道工事盛土施行区域内において、斜面を伐採作業中、高さ2m～3mの斜面から滑落し作業員1名が負傷した。（頸椎骨折1ヶ所、背骨3本骨折）当日小雨が断続し降っており、斜面が滑り易くなっていた。また、事故当時もう1名いた作業員が道具を取り	43	30302	2	1～9

			に行っており、一時単独作業となっていた。				
2017	11	15～ 16	自社店舗内のバック台で値付けが終わり、次の作業へ移ろうと足を踏み出した時、ラップ包装機の電源コードに右足が引っ掛かり転倒した。その際、左膝と左足親指を捻ってしまい受傷したものである。	60	80209	2	10～ 29
2017	11	14～ 15	納骨堂1階を清掃中、転倒した。	49	170209	2	1～9
2017	11	22～ 23	1階のレストランで閉店後清掃の為、他の社員が床にモップ掛けしているところを通りかかり、濡れた床で滑って転倒し、左脇を強打した。	46	140101	2	100～ 299
2017	11	22～ 23	ウェイターとして就労中、キッチンと洗い場が通じている廊下を、料理を運ぶ際に急いで角を曲がる際に滑り、近くにあったお皿が入っている箱にぶつかり転倒し、左膝を負傷した。	38	170101	2	50～ 99
2017	11	8～9	豚の枝肉保管庫で、枝押し作業中に、排水用の溝に躓き、滑ってお尻から床に転倒した。転倒後から、腰に痛みがあり、市販の痛み止めを服用し、自己治療で痛みが治まるものと思っていたが、後日に枝肉を出している時に、強い痛みが走り、痛み止めを飲んでも効かず、病院へ受診した。	35	10101	2	10～ 29
2017	11	4～5	所属会社の系列店で清掃中、お風呂場壁を拭いている時、浴槽に足を置き、滑り転倒し、右足の付け根部分を損傷した。	56	140101	2	10～ 29
2017	11	17～ 18	コンクリート材料の貯蔵タンク増設場所で、架台基礎のコンクリートの型枠を脱型作業中に足場、手摺りのない不安全な状態の中で高さ1m93cm、幅20cmのコンクリート上部に立って脱型したベニヤ材料の受け渡し中に足元のバランスを崩し、真下への転落を瞬間的に避けようとの思いから、体勢を反転させて地上部（高低差1m25cm）へ自ら飛び降りた、その際、左足かかとを強打し負傷した。原因は安全を確保するための措置を講じていなかったことによるもので、深く反省している。	52	10901	3	1～9

2017	12	11~12	法人施設内に於いて、入所者への入浴ケア用の浴室内にあるステンレス製の排水溝蓋上を移動した際に足を滑らせてしまい後方へ転倒し、床面に後頭部・臀部・左上肢を強打し、負傷に至った。 (発生時は入浴ケアを提供している時間帯であるため、浴室床面は濡れている状態であった。)	52	130201	2	100~ 299
2017	12	15~16	売場床清掃の際、モップで通路を拭いていたところ、足が滑って転倒し、左手首を骨折した。	52	80209	2	10~ 29
2017	12	10~11	構内にて、トラックの運転台を確認し、後ろ向きでステップに足を掛けており、左足が地面に着いた時、腰の部分に痛みが走った。ギックリ腰を起こしたと思い静かに事務所まで始動し、1時間位休んだが痛みが治まらない為、受診したところ負傷していた。	56	40301	3	30~ 49
2017	12	11~12	他工程の応援からパンニング室に戻り、帳票類がある作業台で書類を確認し作業に戻る際に、台車にのった冷生地番重の脇を通ろうとした際に、台車に足が引っかかり転倒し負傷した。	58	10104	2	500~ 999
2017	12	11~12	タクシーのお客様の乗降を手伝おうと運転席から降りた時、路面が凍結しており、背中から強く転んでしまった。	66	40201	2	30~ 49
2017	12	18~19	厨房でガス台掃除の際、ガス台脇下からはみ出していたコードに足を取られつまずき、右手、左膝を床につき負傷した。	68	80209	2	1~9
2017	12	11~12	被災者は、工場のホーム上で、懸鳥の終わった空カゴの清掃をした後、下に降りて、消毒後のカゴをホームの上から下に降ろす作業中に、地面が凍結していた為、足を滑らせ後ろ側に転倒し、体を支える為に左手を地面について骨折した。	39	10101	2	100~ 299
2017	12	11~12	1階便所にて内装解体作業を行っていた時、室内が仮設照明で暗い中で、ピットに通じる床点検口のフタが開いている事の発見が遅れ、右足を突っ込み、反動で転倒し、腰を床に痛打した。腰は痛かったが作業を夕方まで継続し、翌朝あまりに腰が痛いので	75	30309	2	1~9

			病院を受診した。				
2017	12	10~11	当日、本人は日常清掃を1番線で実施した後、モップと雑巾を洗濯するため洗浄台に向かい、洗浄台上にモップと雑巾を置いた。本人は梯子を使って洗浄台に上り、左に向きを変えて、洗浄槽に向かおうとしたとき、右足を洗浄台から踏み外し落下し、右腰付近と右手を受傷した。（洗浄台の幅90cm）	24	170209	1	100~ 299
2017	12	11~12	派遣先、第一製造グループ内梱包作業場にて冷凍食品の梱包作業中、梱包中の加熱用カゴが重なった状態で何ヶ所かに点在し、場所にゆとりがなく床に氷の破片も散らばっていて滑りやすい状態だった。作業終了間近で気持ちがせいていた為、振り向きざまに足を滑らせ体勢を崩した所、加熱用カゴの角部分に脇腹付近をぶつけた。	49	10101	3	50~ 99
2017	12	9~10	1系焼却設備、反応助剤カートリッジ交換作業後、確認のため、床に敷いてあったブルーシートの上で、二段脚立に足をかけたところ、脚立から踏み外して転倒した。	26	170101	19	30~ 49
2017	12	14~15	関連会社から出向しており、出向先の工場内に於いて紙管のかたづけ作業中、紙管（直径10cm、長さ50cm位）を両手で抱えて移動中、足が床で滑って転び、手をついた際に右手を受傷した（スニーカー使用）。	58	11305	2	10~ 29
2017	12	16~17	利用者様宅裏において、デイサービスより帰宅した利用者様を玄関より車椅子にて居室まで移動する介助の際に、敷物のカーペットにつまずいて転んでしまい、第12胸椎を圧迫骨折した。	70	130201	2	10~ 29
2017	12	11~12	病院トイレで清掃が終わり、他の場所へ移動しようとしたところ、意識を失い転倒し、頭部裂傷と右上腕部の打撲、および肋骨骨折を負った。なお、連日ご主人の介護があり、寝不足気味だったため、それが倒れた原因の可能性が高いと医師は指摘している。	69	150101	2	500~ 999
			洗浄部にて、ケースの洗浄をしていた際、水で濡れた床ですべっ				100~

2017	12	9~10	て頭を打った。	42	10109	2	299
2017	12	2~3	当工場内Bラインにて、径360mm、厚さ80mm、重さ4kgのアルミ製自動車部品を切削機にて加工作業を行っていて、床に切削油がこぼれて滑りやすい状況で作業を続けていた。品物を機械から取り出す際に一歩ふみ出した時に右足首が滑り、内側にひねって転倒した。	50	11502	2	100~ 299
2017	12	2~3	工場内、インタミ/LサイドBラインにて、径360mm、厚さ80mm、重さ4kgのアルミ製自動車部品を切削機にて加工作業を行っていて、床に切削油がこぼれて滑りやすい状況で作業を続けていた。品物を機械から取り出す為、一歩踏み出した時に右足首が滑り、右足首を内側に捻って転倒した。	50	170101	2	100~ 299
2017	12	19~20	作業中に移動する際、階段を使用せずプラットホームより飛びおりた所、着地時に体勢を崩し転んで左ひじを損傷した。しばらく自宅で療養したが痛みが引かなかったため、後日受診し、左ひじ打撲と診断された。	36	170101	3	50~ 99
2017	12	1~2	宅配便の仕分け作業中、ベルトコンベアーに載っている荷物の向きを直す作業中、荷物を取りそこない床に転倒し、その時に左足大腿骨付近を痛めた。	72	170101	2	500~ 999
2017	12	1~2	宅配便仕分け作業中、ベルトコンベアに載っている荷物の向きを直す作業中、荷物を取りそこない床に転んでしまった時に、左足大腿骨付近を痛めた。	72	40301	2	500~ 999
2017	12	14~15	2階事業場内で揚げ物をするため、吊り戸棚から粉を取ろうと踏み台に乗っていたところ、その台が倒れて、地面に後頭部を打って負傷した。	67	140201	2	1~9
2017	12	10~11	店舗へ納品の際、荷下ろし時にパレットの移し替え作業をしていたところ、誤ってフォークリフトの端に足を引っ掛け転倒したものである。	46	40301	2	30~ 49

2017	12	15~16	デスクにて着席した状態で事務処理作業中、自分自身で引き出した封筒入れの机の引き出しを元の位置に戻さず立ち上がり、引き出したままになっていることを忘れ歩き出し、そこに腰元が引っかかり転倒してしまった。その際、股関節を骨折してしまった。	63	10104	2	30~ 49
2017	12	14~15	全身に衣装を装着しステージショーに出演中、ステージ中央から次の振りつけのタイミングまでに後ろ向きで歩いて移動する時、歩き始めて4歩目でいつもよりスピードが出てしまい、7歩目で体勢を維持できず、バランスを崩し両手を着き臀部から転倒した。	56	140302	2	10000 ~
2017	12	1~2	ロングレール交換を実施中に、レールに張力をかけて引っばっていたところ、締結していた金具がはずれ、内側に移動し、作業していた本人の足に当たった。2名作業であり、引っばっていた別の作業員も同時に被災した。	46	30104	4	10~ 29
2017	12	21~22	クーラー内で、ドロップのリクエストの用紙を記入していた際に、床に落ちていたラップに足が引っかかり、転倒してしまった。	54	80209	2	300~ 499
2017	12	12~13	自宅から職場への通勤途中、会社敷地内において、何らかの不可抗力により転倒するなどして頭部を強く打ち（原因については調査中）、会社までたどりついたが、入社直後に社員通用口で蹲っていた被災者を他の従業員が発見し、救急車で病院に搬送した。病院での検査の結果、右頭部脳内のくも膜下出血であった。 （原因は転倒により頭部を強く打ったためであり、従前からの要因ではないとのこと。）	36	170202	2	50~ 99
2017	12	12~13	料金所事務所で監視業務中、ETC専用レーンで車両通行トラブル（カード期限切れ）が発生し、処理のため現場へ直行し、当該通行車両から現金を預かり、隣接のブースにて精算処理を行い、つり銭を渡すため車線に下りた時、路面とブース（アイランド）の段差（15cm）の目測を誤り、空足を踏み右足を捻って負傷した。	31	170209	2	10~ 29

2017	12	15~16	団地で自転車を止め、バッグに新聞を入れて配達していたとき、エレベーター横にある確認灯の場所ですまずいて、左手をついてしまった。	75	80205	2	30~ 49
2017	12	10~11	第1スタジオで照明点検が行われており、その点検作業のために床にベニア板を貼り合わせた養生がされていた。清掃作業移動中にそのつぎ目に躓き、左肩から転倒し、脱臼・骨折をしてしまった。	64	150101	2	30~ 49
2017	12	19~20	閉店後帰宅する際に、シャッターを閉めるつもりが手をすべらせてバランスをくずし転倒し骨折した。	67	80209	2	10~ 29
2017	12	11~12	3階フロアにて、展示物の調整のため、高さ30cm程の什器に靴を脱いで上がり、作業後、靴をはこうとした際に、乗っていた什器の台が滑りやすかったこともあり、足を踏みはずし、転落して足を骨折した。	30	170101	2	—
2017	12	11~12	3階フロアで、高さ30cmのステージ上で展示物の調整を行った後、降りようとした際に足を踏み外し、左足中指を亀裂骨折した。ステージには、靴を脱いで上がっていた。	30	90209	19	10~ 29
2017	12	15~16	自社倉庫で資材を運んでいるときに、床の隙間に左足がはまってしまい転倒した。その日は大丈夫かと思ったが、腫れがひどいので、翌日病院に行ったところ、左足中指付け根を骨折していた。	38	170209	2	10~ 29
2017	12	14~15	昼営業後に洗浄室内の側溝を清掃するため側溝のフタがあいているところへ、食器を運ぼうとした被災者が通りかかり、フタがあいていることを失念していて、左足が側溝に落ちてしまった。左足が落ちたときに左膝を床に強打し、骨折した。（側溝清掃は通常作業で、本人も認識していた。）	50	80209	2	100~ 299
2017	12	14~15	特別養護老人ホームで入浴介助業務中に、浴室前の廊下で待機中の利用者を浴室に誘導する為に廊下に出た時、廊下が濡れていて足を滑らせた。両膝を強打し内出血し、右手をついて右手のひ	46	130201	2	100~ 299

			らに擦過傷ができたため受診した。				
2017	12	5~6	配送センターに於いて空置場に接車後、空番重をトラック荷台からバスへ手鉤棒を使用して後ろ向きで引きずっている際に、バスが雨で濡れていて足が滑り転倒し、番重20枚が受け身を取った右手に落下し、右手中指開放骨折を負った。	39	170101	2	—
2017	12	10~11	惣菜作業場で、チキンを揚げて店内の売場へ盛付用の皿で運び陳列して、戻る際に天井から水が漏れていて、床が濡れていたため気付かずに滑って転んでしまった。転ぶ際に右後方向きに倒れて、右手を出して受身をしたが、右手と右頭部を強打し、右手首（3ヶ所）を骨折した。	69	80209	2	30~ 49
2017	12	18~19	事業所内にて、店内客席で接客中に、段差のところにあるすのこに足を挟み、右足の甲を骨折した。	54	140201	2	1~9
2017	12	16~17	3階厨房に於いて、調理の為に冷蔵庫からタッパーに入った食材を取り出し運んでいる際、タッパーを両手で持っていた為に床が濡れていたことに気付かず足を滑らせ右前方に転倒した。その際、右手首を床に打ちつけ、右手首を骨折したものである。	43	130301	2	100~ 299
2017	12	16~17	警備現場で、建設作業が終わったためカラーコーンとコーンバーで現場入口を閉鎖していたときに、あやまって足元の石を踏んでしまったため、転倒して足首を痛めた。痛みがあるため診察を受けたところ、くるぶしを骨折していることが判明した。	65	170201	2	50~ 99
2017	12	17~18	市場内従業員点呼場（控室）で躓いて倒れた。	55	40301	2	10~ 29
2017	12	4~5	店内の清掃作業中、作業台にのぼり壁拭きをしていて、作業台から降りる際に足を踏み外し、床に腰を強打した。	48	140201	1	10~ 29
2017	12	9~10	社内冷凍庫内を大掃除中に庫内の床が凍っていたため滑り、お尻（尾てい骨あたり）を強打した。	46	80209	2	1~9
			自動冷蔵倉庫内で、棚卸し作業をしていた被災者が、2階建て				

2017	12	18~19	トラックの2階部分の一番奥の場所で作業を行っていた際に、40cm程の柵のない部分から何らかの事由により、バランスを崩し、2m程下の床面に墜落した。すぐに病院へ搬送されたが、翌日に死亡したものである。	38	10102	1	300~ 499
2017	12	14~15	2段積みのフレコンパックを荷卸し中、上段のフレコンをリフトで荷卸し後、上段部と下段部の間に敷いてあったコンパネ（ベニヤ板）をどけようとしたところ、強風が吹き、風にあおられてトラック荷台より地面へ飛んだところ、右足踵より着地し、骨折した。	68	40301	3	30~ 49
2017	12	10~11	宿泊客が帰ったあと、客室片付け掃除中、盆を持ったまま部屋入口の板張り床で足を滑らせ転倒し、右手首を強くついて負傷したものである。	69	140101	2	30~ 49
2017	12	15~16	当社工場内において清掃作業時、トラックの荷台に鉄屑等をのせる作業中、足が滑り尻もちをつき、左足と腰を捻った。	65	10904	2	1~9
2017	12	20~21	店舗駐車場でのをりを片付ける際に、地面に置いてあった消防ホースに躓き、右手小指を骨折した。	61	80209	2	30~ 49
2017	12	16~17	被災者は、当社パン工場内で清掃を行っていた。濡れたモップを掛けた床を急いで移動しようとしたところ、足を滑らせて転倒した。その際、床に右手首を強くぶつけ、骨折した。	50	10104	2	30~ 49
2017	12	10~11	客室清掃作業時、ベッドメイキングの最中に、ベッドのシーツやピローカバーを抱えて回収しながら移動した際、体勢を崩して転倒し、咄嗟に右手を床について体を支えようとして負傷した。	46	140101	2	30~ 49
2017	12	12~13	当事業所店舗厨房において、昼食メニューのラーメンを調理中、補充用スープ鍋を持ち、ガス台にある鍋にスープを補充しようとしたところ、長靴は履いていたものの、足元が滑り転倒し、右腕にスープがかかり負傷した。	39	140201	11	1~9
			お客様のボールが、ホール右斜面上に行ったため、ボールを探し				

2017	12	12~13	に斜面上へ行ったが、予想よりも前方にボールがあり、探すのに時間がかかった。若干急いで斜面を降り、フェアウェイ側に歩いていたら尻もちをつき、滑り降りるような形になった。	61	140301	1	50~ 99
2017	12	8~9	停止中の機械（金型）の駒替え作業をするために、渡し板を掛けようとしたときに、機械油で滑り、渡し板と一緒に、2階から1階に転落した。	50	10805	1	30~ 49
2017	12	12~13	派遣先工場内にて、包丁で余計な脂を削ぎ落とした豚肉を機械に投入する際、15kg位の豚肉を機械に投入し終え、再度肉を補充しに行く途中、床に落ちていた切れ端と脂を踏んで、腰から転倒した。その際、咄嗟に出した右手を負傷した。	54	170101	2	300~ 499
2017	12	8~9	コップをトレーに入れて移動中、足元に納品ケースがあったことに気付かず躓いて転倒し、背中と足を納品ケースに打ちつけた。	64	140201	2	10~ 29
2017	12	13~14	ベランダの窓を掃除中、下の段に降りるときに、水で濡れているアクリル板の上に降りて滑った。その際、自分の体が足の踵の上に降り、骨折した。	71	170209	2	1~9
2017	12	16~17	浴室掃除のとき、床洗浄中に足元が滑り転倒した。転倒時に左手で支えたため、左手首を骨折した。	66	130201	2	50~ 99
2017	12	14~15	5番ホールで、バンカー均し機械に乗り、バンカー均し作業をしていた。落ち葉清掃のため機械を停止し、左足から降りたときに地面のくぼみに足をとられ転倒し、足首を捻挫した。	21	60101	2	10~ 29
2017	12	12~13	食堂にて、シンク前で振りかえった際に転倒した。	40	170101	2	50~ 99
2017	12	12~13	食堂にて、シンク前で振りかえった際に転倒した。	40	140101	2	10~ 29
2017	12	7~8	冷蔵庫を運んでいるとき、躓き転倒した際に冷蔵庫が足の甲に倒れた。	69	170101	2	1000 ~ 9999

2017	12	2~3	勤務終了後、更衣室内で転倒し、負傷した。	49	40201	2	500~ 999
2017	12	18~19	物流センター内のトラックバス付近で、おせち出荷作業中、おせちの入ったカゴ台車をトラックに積み込んでいた。落下防止のためカゴ台車全体にラップが巻かれていたが、一番上に積まれていた箱が台車から落下しそうになったので押さえようとした。そのときトラックとバス間に置いていたコンパネに躓き、左足首を捻り、膝から強く床に転倒し、左膝蓋骨脱臼骨折、内側膝蓋大腿靭帯損傷（付着部剥離）を負った。	44	40301	2	50~ 99
2017	12	14~15	浴室で利用者を湯船へ誘導中、履き物を脱ぎ、段差で滑りかけたので右足で踏んばった。その際体重がのり、一瞬痛みがあったが、その後は痛みを感じず、そのままにした。後から痛みが出て、足を引きずるようになったため、通院しながら勤務していたが、歩けなくなった。	48	130201	19	100~ 299
2017	12	21~22	厨房の片付け中に、フライヤーの横を通った際に躓き、フライヤーにはいった高温の油の中に手を入れ、火傷を負った。	20	140201	2	10~ 29
2017	12	13~14	店内キッチンにて、洗い場に皿を取りに行こうとしたとき足元が滑り、転倒して手を床に着き、左手環指を骨折した。	58	140201	2	30~ 49
2017	12	14~15	団地内の駐車場で清掃作業中、箒を使って地面を掃いていた際、縁石に足をとられて転倒したとき、右顔面および右足を強打し負傷した。	70	150109	2	50~ 99
2017	12	9~10	常駐警備中、巡回の際に施設内の段差に躓き転倒し、右肩を強打し、右鎖骨を骨折した。	63	170201	2	300~ 499
2017	12	21~22	当社1階ロビーにて、タオルが入ったカゴ（幅約40cm、重さ約1kg）を運ぶ作業中、当日は雨で床が濡れていたため、履いていたスリッパが滑り、転倒した際に左足の膝をつき骨折した。	64	140101	2	10~ 29
			本館3階宴会調理ホットセクションの厨房において、終業前の清				

2017	12	19~20	掃作業のため床に水を流していたところ、足を滑らせて左第五足指を捻った状態で転倒し、左手を地面について着地した。当日は自分で患部を冷やして様子を見たが、翌日に病院を受診し、左第五中手骨骨折との診断を受けた。	43	140101	2	500~ 999
2017	12	1~2	グループホームの泊まり勤務に入り、深夜の見回りをするため、灯りを点ける際に転倒し、激痛がはしり動けなくなった。理事長にすぐ連絡し、病院に連れて行ってもらったところ、圧迫骨折と診断され、入院することになった。	74	130201	2	30~ 49
2017	12	11~12	清掃管理場所で浴室内清掃洗浄作業中、床で足を滑らせ前方に転倒し、右肩を負傷した。	68	150101	2	100~ 299
2017	12	16~17	住宅現場で、建物土間の左官工事中、床で滑って転倒し、病院を受診した結果、左足股関節を骨折していた。	74	30209	2	1~9
2017	12	7~8	惣菜の寿司売場の陳列台を清掃中、クリーンキーパーがポリッシャー（床洗浄機）清掃で後ろを通ったあと、移動しようとした際に床に水が残っていたため足を滑らせ、転倒して尻もちをついた。左手にアルコールを持っていたため、左肘を床で強打し骨折した。	60	80209	2	50~ 99
2017	12	21~22	勤務先事業所内2階汚物処理室で、職員ユニホーム用の熱湯消毒バケツのお湯を捨てたとき、床が濡れていたことに気づかず、次の行動をとろうとした際に滑って転倒し、汚物処理室の壁の角で腰部を強打した。	23	130201	2	100~ 299
2017	12	8~9	皮膚科・泌尿器科にて、職員トイレを清掃作業中、清掃していないところがないかを最後にチェックしていたとき、前方から足を滑らせて転倒した。その際、反射的に出た右手を捻り、右肩を骨折した。洗剤をつけてモップ掛けをして、床が滑りやすいところを早歩きしたことが転倒の原因である。	51	150101	2	100~ 299
			高齢者福祉施設において、高齢利用者をトイレにて排泄援助後、トイレ内手洗い場付近で他職員に呼ばれ、振り返り歩こうとした				

2017	12	11~12	際に足元が滑って転倒した。転倒の際に、右手を反射的につき、右手首の負傷に至った。当時、トイレ内は清掃直後であり、床が乾ききっていない状況であった。	57	130201	2	100~ 299
2017	12	8~9	保管場所へ包丁を取りに行き、作業場所に戻るときに、床が水濡れにより滑りやすくなっており、水濡れ箇所で滑って転倒し、負傷した。	57	80209	2	50~ 99
2017	12	13~14	年末の大掃除を実施中に、普段より多くの物品が通路周辺に置かれていた。集塵機の扉を洗浄した水が床にこぼれたため、床のモップがけを行っていた。被災者がその場所を通ったとき、滑って転倒し受傷した。	47	10109	2	300~ 499
2017	12	19~20	入浴介助後、掃除をするため風呂場に入ろうとしたとき、脱衣所と風呂場がバリアフリーのため、脱衣所に水が広がっており、滑って床に左膝を強打し、痛みのため20分程動くことができなかった。	54	130201	2	30~ 49
2017	12	18~19	お客様引き取りの荷物を取りに行き、荷物を確認後、ホームから事務所へ向かう際、足元の台車に躓き転倒した。その際に手をついてしまい、右手手首を骨折した。原因としては、早く荷物をお客様へ渡そうと急いでいたこと、また、荷物を持ち足元の視界が悪くなっていたにもかかわらず安全確認を怠ったことが考えられる。	63	40301	2	10~ 29
2017	12	17~18	バックヤードで転倒し、左手と尻もちをついた。当日は午後から1人作業で、店頭の片づけと翌日の準備のため、店内とバックヤードを出たり入ったりしていた。惣菜の揚げ物や焼き物をしている場所を通るため、靴の裏に油がついていたと思われる。なお、走ってはならず、靴は使用1年ほどで溝はあった。	68	80201	2	100~ 299
2017	12	10~11	6B病棟の洗濯室で、洗濯した物を乾燥機に移そうとして、乾燥機のドアを右手で開けようとしたところ、左手で持っていた洗濯物	71	130101	2	500~ 999

			が重く、ふらついて、右手を床につき骨折した。				
2017	12	13~14	作業場で冷凍室より商品を持ち出す際、慌てていたため濡れた床で滑り、仰向けに転倒し、でん部と左肘を打ち、左肘を骨折した。	60	80201	2	300~ 499
2017	12	17~18	厨房において、料理を2階へ運ぶリフトに乗せようとしたとき、床で滑って転倒し、後頭部を冷蔵庫の角にぶつけ負傷した。	53	140201	2	1~9
2017	12	9~10	出勤時、職員出入口（敷地内）から入った所の段差で、靴を履き替える前に段差で躓き、足を痛めた。	43	130201	2	100~ 299
2017	12	15~16	入浴の介助中、利用者の脱いだ靴を脱衣室の外に出そうとした際、入口付近が水で濡れており、足を滑らせ転倒した。その際、左手に靴を持っていたため、右手のみを床についた状態であった。右手首周囲に骨の変形を認め、骨折の疑いがあった。	49	130109	2	30~ 49
2017	12	9~10	工場にて、見回りをしていた際、天井の養生を確認していたところ、床に置いていたバラスト注水用のホースに躓き、右斜め後方に転倒した。その際、右手首を床につき負傷した。	51	11501	2	1~9
2017	12	9~10	開口部上部で作業中、何らかの拍子で足を踏み外し、約2.3m下のコンクリート土間に右向きで転落した。	52	30209	1	10~ 29
2017	12	0~1	客宅で車庫入れの誘導中、タイヤ止めのブロックがあることに気づいてはいたが、暗いこともあり配置までは分からず、ブロックに躓いて、壁にぶつかり転倒した。	63	40201	3	10~ 29
2017	12	8~9	外部足場上で、2階部分の建物外壁タイル張り作業の準備中、足場と壁面の間隔が広がったと思われ、自分でブラケットを取り付け（3ヶ所）、その上に道板を通し、固定せずに道板に乗ったところ、端部のブラケットに道板が掛かっておらず、移動したときに不安定になり、道板と共に腰から落下し、腰椎を破裂骨折した（安全帯未使用）。	63	30201	1	1~9
			作業所の大掃除中、職員1名、利用者4~5人で作業所内後方の床				

2017	12	11~12	の汚れを拭き、モップを掛けたあと、干してあったゴザを片づけようとした際、床が濡れていたため滑り、後ろ向きに転倒した。その際に頭を打ちそうになったため、右手を捻じって手をつき、右腕を負傷した。	58	130201	2	1~9
2017	12	1~2	洗い場の排水溝天板（金網）を掃除するため、天板を外して持ち上げ、後ろ側にあるシンクに運ぼうと後ろを振り向いた際、洗い物をしたあとで床が濡れていたため、足を滑らせ、排水溝の中の窪みに左足が落ち込んで捻り、左足小指の付け根を負傷した。	55	140201	2	10~ 29
2017	12	10~11	冷蔵庫で商品の搬出作業中、商品を両手で抱えパレットから下りようとしたところ、足を踏み外して転倒し、床で右膝を強打した。	46	80109	2	10~ 29
2017	12	14~15	昼食の洗浄中、食器カゴを取ろうと1~2歩前に進んだところ、排水溝の蓋につま先が引っ掛かり、前のめりに転び、右肘と右足付け根を強打した。	59	10109	2	10~ 29
2017	12	11~12	客室にて、バスタブの清掃中に滑り、タイル張りの床に右膝を強打した。	64	170209	2	1000 ~ 9999
2017	12	10~11	当社育苗棟内にて、苗の鉢ずらし作業をしていた際、加温機のダクト（ビニールホース）に足を引っ掛けてしまい転倒し、頭部右側を強打した。	66	60101	2	50~ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html