

通路を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種（小）	事故の型	労働者規模
2017	1	12～13	雪かきをしていた派遣先の店長を外に呼びに行った際に転倒し、右ひじを強打した。その際にパニック発作を起こし、緊急搬送され、肘にヒビが入っていることが分かった。	27	170101	2	100～299
2017	1	20～21	客席の食器をお盆に乗せ、両手に持ち洗い場に運ぶ途中、通路足元に置いてあったラップの箱（高さ40cm×横40cm×幅30cm）につまずき、前方に右手が下になった状態で転倒し、コンクリートの床に右肘部を強打し、自分の体重がかかり骨折した。	66	140201	2	10～29
2017	1	11～12	立体駐車場3Fと屋上をつなぐスロープ付近にて、駐車場整備業務中に、屋上駐車場を開放するためスロープ付近を歩いていたところ、アスファルトの大きな窪みに足をとられ捻った。	62	170201	19	100～299
2017	1	15～16	乾燥工場から事務所へ移動中、足を滑らせて転び、左手を打ち左手首を骨折した。	68	10102	2	10～29
2017	1	11～12	配達作業中、配達先へ配達を終え、バイクに戻ろうと凍結している砂利道を歩いていた所、左足を滑らせ地面の凹凸に引っかけて捻り、転倒して左足首を負傷した。	40	110101	2	500～999
2017	1	9～10	歩道上において、送迎のため利用者の乗車準備をして迎えに行くため振り向き歩き出したところ、凍結した路面に足を滑らせて転倒し、右側面を地面に打ちつけて足等を負傷した。	52	130201	2	1～9
2017	1	9～10	当法人事業所のパン包装作業場で配送準備中、床面が濡れていてバランスを崩し、背中から転倒した。	57	130201	2	30～49

2017	1	17～ 18	工場内を他の従業員と話しながら歩いていたところ、足元にあったパレットに気付かず、足を引っ掛け転倒してしまった。	52	10103	2	30～ 49
2017	1	13～ 14	文具売場バックルームで、ダンボール庫に捨てに行こうとした際に足が滑って転倒し、頭を床に打って脳震盪を起こし、首を捻挫した。	51	80201	2	100～ 299
2017	1	9～ 10	修理で引き取りした大型車を駐車して降車し、ドアを閉める時、足元が路面凍結していたため踏ん張りが効かず、滑って腰から転倒した。	68	80202	2	50～ 99
2017	1	9～ 10	朝に降雪があり、路面の凍結場所が見えない工場敷地を徒歩で移動中、転倒して頭部を路面で打った。	60	10899	2	100～ 299
2017	1	8～9	当社工場において朝掃除が終わり、ゴミ（約2.5kg）を捨てる行く途中、路面が凍結していることに気付かず、右足が滑り転倒し、右手首と右上腕部を強打し負傷した。	58	11703	2	50～ 99
2017	1	23～ 24	商品引取のため、引取先店舗構内（屋外）を歩いていたところ、当時路面が凍結しており、少し勾配がある所で足を滑らせ、左足をくじく形になり骨折した。	45	40301	2	10～ 29
2017	1	8～9	入口スロープにおいて、積雪がない場所を歩行中、凍結していた地面に滑り転倒し、右膝を打ちつけ受傷した。なお、当日は日勤の出勤途中であった。	54	120109	2	1000 ～ 9999
2017	1	4～5	運行中、業務連絡のため中間連絡を公衆電話で入れようとしたとき、路面が凍結しており、安全靴を履いていたが足元をとられ転倒し、左足首を強く捻って左足関節捻挫・外果骨折した。	47	40301	2	1～9
2017	1	10～ 11	バルコニー下地作業中に溝に足を入れてしまい、足を滑らせ転倒し、手摺下地部分に腹部を強打して強い痛みが生じ、肋骨3本を骨折した。	59	30202	2	—
2017	1	9～ 10	配達先で荷物搬入中、倉庫内の高さ5cmの段差を踏み外し、左足首をひねった。足首には、異常がなかったが、左第5指中足骨骨	40	40301	19	30～ 49

			折と診断された。				
2017	1	5～6	給油所内で給油が終わり、カードレシートを返すとき、洗車から出て来たトラックから落ちた水が凍結していて、両足をとられ転倒し、腓骨骨折および肋骨骨折を負った。	64	80204	2	10～ 29
2017	1	16～ 17	道路舗装改修工事現場において、片側交互通行による交通誘導業務を行っていた際、一方で路線バスの誘導に戸惑っていた同僚を手伝うため小走りで向かっていたところ、路面につまずき転倒してしまい、右ひざを地面に強打し負傷した。	65	170201	2	—
2017	1	10～ 11	安全ネット（100mm目）で検収中、畳の階段でネットの上を歩行しているとき、網目に足をとられ転倒し、顔面と額をコンクリートの床に強打し、鼻と額から出血し、左手を打撲した。	63	10209	2	
2017	1	14～ 15	得意先納品駐車場において、同乗運転者が発進の際、確認ミスのため乗り込み時に転倒し、ダッシュボードに胸を打ってしまった。	49	80109	2	10～ 29
2017	1	5～6	タクシー乗務を終え、車庫に戻り洗車機に営業車を入れ、洗車をする前に、タイヤホイールを洗い、タイヤホイールを洗った際に使ったバケツを洗車場（拭き上げ場）に戻しに行くとき足元が滑り、背中から転倒した。	61	40201	2	100～ 299
2017	1	20～ 21	休憩時間中に女子ロッカーにて、すのこ板につまずき転倒し両手と両膝に軽い痛みがり内出血を負った	51	110101	2	500～ 999
2017	1	8～9	被災者は、防潮堤（高さ4.31m）の先端において、壁のコンクリートを打設終了後、次のコンクリートで打設するため、積雪でロック（勾配にて）していた中段の位置程度まで歩き進んだところでバランスを崩し、右足を捻り左足外踝骨折と左足踝にひびが入った。	67	30111	2	—
2017	1	16～ 17	買い物袋を持って廊下を歩行中、袋が足にからまり右肩から転倒し、右腕が上がらなり、右上腕と右肩付根にひびが入った。	72	150101	2	300～ 499

2017	1	11~ 12	グループの利用者食事スペースで、利用者の見守りと昼食の準備を行っていた際、足がもつれ前方に転倒し、左膝を強く打ってしまった（スニーカー履き）。	57	130201	2	—
2017	1	9~ 10	出勤のため駅前の従業員通路を事業所に向かって歩いているとき、つまずいて転んでしまい、左ひざを床にぶつけた。	32	150101	2	
2017	1	8~9	職員駐車場から病院に向かって歩いている途中、滑って転倒し、左肩を打ってしまった。徐々に痛みが出現した。	64	130101	2	1000 ~ 9999
2017	1	17~ 18	勤務終了後、敷地内駐車場の自転車に向かって歩いている途中、凍っていた雪道で足を滑らせて転倒し、路面に強打した際に右足首を捻って負傷した。	39	150101	2	10~ 29
2017	1	17~ 18	地面に置かれていた黒い消雪ホースにつまずき、顔面から転倒し、顔・手・足に怪我を負った。	49	80209	2	50~ 99
2017	1	9~ 10	警備業務の委託を受けているリニューアル建設工事現場入口の交通誘導警備中、現場へ入場してきた大型トラックを誘導していた際、入口に敷いていた鉄板が、凍り付いた雪が溶けかかって濡れており、足をとられ滑り転倒した際に右肩を打ちつけて負傷した。	64	170201	2	300~ 499
2017	1	14~ 15	厨房より味噌汁を運ぶため、お盆に載せて土間より10cm高い段差を上がろうとしたとき、サンダルがうまく脱げず、前のめりで転び、右手をついて右肩が脱臼し、左手薬指を複雑骨折した。	76	140101	2	10~ 29
2017	1	9~ 10	体育館の清掃をするため、キャンパス内の通路を移動する際、雪道で足が滑り転倒し、右肩を強打して受傷した。	48	150101	2	500~ 999
2017	1	11~ 12	配達物の区分作業に従事していて、両手で配達物を抱えた状態で、押印机から区分棚へ移動中に、ケースカートに足がつまずき、体勢を崩して、区分棚の角に背中を強打し怪我をした。	60	110101	2	500~ 999
2017	1	8~9	出張先の駐車場内にて、自転車から下車し徒歩で事務所へ向かう途	44	80201	2	10~

			中、転倒し右足を骨折したもの（凍結なし）。				29
2017	1	18～ 19	従業員駐車場で、帰宅するために車に乗ろうとした所、路面が凍っていたため滑って転倒し、左ひざを強打し、靭帯を損傷した。	50	80209	2	50～ 99
2017	1	7～8	第一工場、灯油タンク場所事務棟南側にある灯油タンクに灯油を汲みに行き戻る時に、地面が凍結している所で滑って転んでしまい左肩を強打した。	49	11502	2	50～ 99
2017	1	5～6	新聞配達をしていた際、配達先宅の玄関の地面が凍っていたことに気付かず、歩いてしまい滑って転び、負傷した。	66	80205	2	30～ 49
2017	1	23～ 24	業務終了後、両手で荷物を持ちながら帰宅するために、事務所から駐車場まで歩行していた際、通路の凍結により転倒し左ひざ下の部位を負傷した。	35	80101	2	10～ 29
2017	1	10～ 11	駐車場の通路で、朝礼終了後、研修場所の別建物へ徒歩で移動する際、圧雪・凍結しているところで革靴のまま小走りしてしまい、足を滑らせ、体が宙に浮き落下した際、背中から足までを同時に強打し、左足くるぶし付近を骨折した。	37	80101	2	100～ 299
2017	1	9～ 10	積雪が除雪された施設外来者駐車場のゴミ拾い作業中、駐車スペース（アスファルト）地面が、濡れた状態にあり、凍結している可能性を感じながら注意して、作業を行っていたが誤って右足踵が前に滑り、バランスを崩し転倒し、右手首の骨折に至った。	63	150101	2	30～ 49
2017	1	4～5	店において、車を移動をするために駐車場に行く際、足元が凍っていた為誤って滑ってしまい、その時についた左手を負傷した。	44	150101	2	10～ 29
2017	1	12～ 13	営業活動で雪上歩行中、訪問先宅前で滑って転倒し、果骨挫傷となり、治療のために約1ヶ月休業することとなった。	47	90103	2	30～ 49
2017	1	17～ 18	当社、バックヤード通路にて照明が暗かったため、長台車につまずき転倒した。その際に、床に右わき腹と右肘を強打し負傷した。	53	80209	2	50～ 99

2017	1	7~8	施設近くのバス停でタクシーを降り施設玄関まで歩いている途中 駐車場にて、滑って膝を捻って、転倒した。	29	130201	2	30~ 49
2017	1	22~ 23	当時は路面が凍結しており暗く、足元に充分注意したが、滑って そのお客様の玄関先で転倒し、右肩に受傷する。	66	40201	2	—
2017	1	16~ 17	第2倉庫から店舗バックヤードに戻った際、第2倉庫側のシャッ ターが少し閉まっていなかった為、閉めようと向かったところ、 通路が凍っており転倒してしまった。背中から倒れそうになっ たため、右手でかばい右手首を骨折した。	34	80209	2	—
2017	1	15~ 16	勤務中に車から降りて、事務所へ入ろうとした際、左足が滑って 転倒し、左足首を骨折した。	55	140101	2	30~ 49
2017	1	10~ 11	現場巡回中に敷き鉄板上で自ら転倒し、左足膝蓋骨を骨折した。	67	170209	2	—
2017	1	9~ 10	タクシーの期限満了ガスボンベを交換する為、本社前タクシー駐 車場からタクシーを回送後、歩いて戻る際、車検工場の敷地内で 積雪の上を歩いていたところ、下が凍結して転倒してしまっ た。	63	40201	2	30~ 49
2017	1	8~9	会社の駐車場にて車を降りたところ、凍結していたため滑って転 んだ際、手首を骨折した。	58	80209	2	—
2017	1	8~9	就業場所の駐車場に車を止め、徒歩で清掃員控室に向かおうとし た際、店舗付近で転倒し、頭部を強打し、出血した。	67	150101	2	100~ 299
2017	1	7~8	正前玄関前からお客様を乗せて送る仕事で、バスを玄関前につけ てお客様の荷物をバスのトランクに入れる際、一部凍結した場所 があり、そこで滑って右側に転倒し、大腿骨から転倒した。	51	40202	2	10~ 29
2017	1	16~ 17	積雪がある場所にある、自動販売機補充を完了し、隣接する空缶 入れを回収に向かう際、路面の雪（氷）に足を取られ転倒し、足 首を捻った。	31	80409	2	—
			3階倉庫内で棚卸し作業中、終了場所確認のため、チェックしな				

2017	1	18～ 19	から場所移動した時、足元にあったダンボールにつまずき膝をつき転倒した。右膝は手をつき少しカバーできたが、左膝は床に強く打ちつけてしまった。	61	40301	2	50～ 99
2017	1	11～ 12	法面補強工事作業中に、道路に停車した軽トラックに上着を脱ぎに行き、上着を片付けて掘削場所に戻る途中で、道路上で転倒し、右手首を骨折してしまった。	64	30109	2	—
2017	1	12～ 13	包装室で包装機付近通路にて、切り換え作業時に排出された廃棄フィルム掛けをしているときに、長く伸びた廃棄フィルムを引きずって歩いていたため、フィルムを踏んでしまい滑って転び、左大腿頸部を骨折した。	57	10109	2	50～ 99
2017	1	8～9	出勤時、更衣室の前でつまずき転倒し、両手・両膝をつき打撲した。	57	130101	2	100～ 299
2017	1	17～ 18	当社資材置場にて4トンダンプの荷台を整理整頓及び清掃をしている際、足を踏みはずしバランスをくずしてしまい、荷台から落ちそうになったので飛び降りたところ、着地した際に足をひねり負傷した。	35	30209	3	—
2017	1	13～ 14	トレーラー荷台からトレーラーヘッドを經由して地面に飛び降りた際、安全帯がトレーラーヘッドの手すりに引っ掛かり、頭から転落となり両手をついたが左手首を骨折してしまった。なお、頭部についても落下時にトレーラーにぶつかった形跡が見られる。	56	40309	3	10～ 29
2017	1	14～ 15	配達中、荷降ろしとトラック荷台の整理を終え荷台から降りようとしてトラックのステップに乗り、その後右足から地面に着地した際、右に捻って着いてしまった為、右足の小指を骨折してしまった。	58	80201	3	50～ 99
2017	1	11～	本人は、休養管理室の清掃業務に従事していた。お昼前に装置室で、消毒剤を浴槽に入れるため、壁際に置いてある計量カップを取ろうとしたとき、床下配管のパイプ覆い部分の隙間に左足が	69	150109	2	50～

		12	入り込んだ。左足を抜こうとしたときにバランスを崩し、転倒し左大腿部を地面に打ちつけ負傷した。				99
2017	1	11～ 12	工場にて、防火水槽の拡張工事のため現場の調査をしている際に、歩行中道路の轍の盛り上がりで踏んだ際に負傷した。	45	30203	2	1～9
2017	1	1～2	工場内の作業場において、5台の成型機管理と製品管理を行っている作業中他の機械に移動する時に床の段差に左足を引っかけてまずき、転倒しないよう右側にあった作業台に手をついたが、滑りよけて左側の機械の突起部分に左脇腹が当たり、後ろ向きに腰部から転倒し負傷した。	49	11502	2	50～ 99
2017	1	12～ 13	現場事務所から加熱の作業場に向かう途中で転倒し、頭部を打撲した。	59	10109	2	—
2017	1	15～ 16	浴室の清掃中、段差につまずき転倒し、足首を捻挫した。	70	150101	2	—
2017	1	13～ 14	利用者用トイレで利用者のトイレ介助中、オムツパットを取りに行くため歩きだしたところ、バランスを崩してしまい、トイレを隔てている板壁の下方につまずき、左手で支えるように転倒してしまう。	56	130201	2	10～ 29
2017	1	12～ 13	6B口ロボットケーサーの切り替え操作直後、ダンボール製函機でアラームが鳴ったため、床が濡れているところを走り出したところ、転倒し負傷した。	20	10109	2	100～ 299
2017	1	8～9	敷地内にて食肉センターへ入ろうとしていた際、凍結した水溜まりで足をとられ滑って転倒し、左胸部と左肋骨を打撲した。	55	80109	2	30～ 49
2017	1	12～ 13	お会計を済ませたお客様よりショッピングカートを持ってきて欲しいと言われ、走ってショッピングカートを取りに行こうとしたところ、足を滑らせて2階ホームファニシングレジ前通路にて転倒した。	55	80201	2	100～ 299
			本人は、当日の清掃を行う徹夜1番を担当していた。下りホーム				

2017	1	0～1	で集めたゴミを片づけようとゴミ置場に行き、台車からゴミ袋を持って集積場所へ歩いている時、コンクリートの段差に躓き転倒し負傷した。	60	150109	2	30～ 49
2017	1	20～ 21	会社の前の路上に出たとき、雪で足を滑らせ、転倒し負傷した。	56	11709	2	50～ 99
2017	1	12～ 13	お客さまのクラブ探しのためコース内を巡回していた際、3番ホールグリーン横のバンカー内にバンカーレーキが放置されていることに気付き元に戻そうとバンカー法面（高さ約90cmの段差）から入り、足を滑らせて右足を骨折した。	65	140301	2	50～ 99
2017	1	10～ 11	第三工場より第一工場へイスを取りに行くために廊下に出た際に、廊下に立てかけてあったダンボールが倒れて、その上に乗った際に、滑って転び左手親指と顔面を床にぶつけた。	50	10805	2	100～ 299
2017	1	9～ 10	計量作業を終え、コンピュータースケール（計量機）から階段で下において歩き始めた時、床に落ちていた廃棄原料（スライスされた赤かぶ漬）を踏んでしまい、滑って転倒し、左足首を強打した。	57	10103	2	30～ 49
2017	1	7～8	構内において、商品の荷降し後、車の運転席に戻ろうとした際、凍結していた地面に足をとられ、右側に転倒した。	52	40301	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	軌道内での保線作業中、休憩時に飲料水を買に行こうと線路内から出ようとして、高さ約2mの擁壁から下の道路へ飛び降りて着地した際、左足かかとを骨折し、右足かかとを打撲した。	44	30104	3	—
2017	1	13～ 14	午後からの勤務で2便で納品された品物を陳列して、外の納品口すぐそばにある台車置き場エリアに空き台車を置き、店内の作業場に戻ろうとした途中、台車置き場すぐ脇のごみ置き場のスロープ部分に置いていたすき間に左足を取られ、身体の左側部分を叩き付けられるように転倒し、左腕と左ひざの打撲、左側肋骨骨折（ヒビ）を負った。	44	80209	2	30～ 49

2017	1	10～ 11	工場にて作業中躓いて転倒し、左腕に体重が乗ってしまい、左腕手首のすぐ上部を骨折した。	42	11301	2	1～9
2017	1	2～3	左足が鉄板の淵に引っかかり、右足を突っ張って着地した際に右足首に痛みを感じた。大丈夫と思い帰宅し、翌日も出勤して夜勤作業を続けたところ、痛みが引かなくなった。	61	150109	2	100～ 299
2017	1	13～ 14	現場から事業場に戻ってきた際、自動車から降車しようとして躓いて転んだため負傷した。	58	30309	2	1～9
2017	1	9～ 10	洗浄室にて、弁当箱置場から重箱をカゴに入れて、洗浄機まで運ぼうとした際、足を滑らせて尻もちをついてしまい、腰を打ち、骨盤・右足を負傷し、圧迫骨折した。	69	80209	2	100～ 299
2017	1	1～2	車輛の洗車が終り、後片づけをし、車内のメモリーカードを取りに行こうとしたところ、洗車場の地面が凍っていて足が滑り、右足で踏ん張り身体を支えようとしたが、そのまま倒れこみ、右足くる節の上に身体がのしかかり、右足橈骨を骨折負傷した。	59	40201	2	30～ 49
2017	1	14～ 15	17番ホール右前方にあるネット付近に行ってしまった球を捜索中に、15番ホールティーグラウンドの後ろ右斜面を歩いているとき、左足が滑りそうになったため変に右足に力が入ってしまい、右足を捻った状態で滑り、右足首を負傷した。	61	140301	19	50～ 99
2017	1	8～9	駐車場に車を止めて降車し道路を歩いていた際、置き石が盛り上がり段差がついていたため右足を引っ掛けて倒れ、両手に擦り傷、右わき腹を負傷した。当初は痛みがあったがそのまま勤務し、後日に右肩・右腹・左ひざの打撲と診断された。	57	80401	2	500～ 999
2017	1	8～9	作業開始の為、構内を歩行中に鉄板の上が凍っているのに気が付かず、滑って転倒し肋骨1本に骨折を負った。	65	150109	2	100～ 299
2017	1	19～ 20	夕食に使用した介護用エプロンを洗濯・乾燥した後、畳むために、リネン室から室外の作業テーブルに運び出していた。積み上げたエプロンのうち、床に落ちた分を拾おうとしたところ、	68	130201	2	100～ 299

			誤って右足で踏んだはずみで、そのまま前方に滑ってしまい、左膝を床に強打し転倒した。				
2017	1	14～ 15	被災者（以下「甲」という）は当センターにおいて医療品の仕分け、たたみ作業に従事。甲は、作業場の通路を同僚と並び歩行中に、甲が同僚の前に出ようと追い越そうとした際、同僚の右足に甲の左足が引っ掛かり、前方へ転倒し、床に右大腿部を打ちつけ受傷した。	58	170101	2	500～ 999
2017	1	10～ 11	団地内の集会所に、お弁当を配達する為に、車からお弁当を運ぶ際、道の段差で足をひねった。	49	140209	1	—
2017	1	16～ 17	2号パック場の清掃中、つまずき転んでしまった。	55	10102	2	30～ 49
2017	1	8～9	店内の日配コーナーの冷蔵庫の前において、商品の品出しの最中に、コンニャクの箱（50cm×30cm×20cm）を重ねて乗せようとした時に、床に落ちていたダンボール片（30cm×15cm）で滑り右ひざをねじってしまい、じん帯・半月板・ひざ前十字じん帯を損傷してしまった。	57	80209	19	10～ 29
2017	1	20～ 21	利用者の就寝準備を終え、利用者を居室に誘導しているときに、廊下で足を滑らせ転倒し、右肩をぶつけた。痛みが出てきて、右腕が上がらなくなり、その後、右上腕骨骨頭骨折との診断を受けた。	25	130201	2	—
2017	1	8～9	工場内のトイレを出たとき、足元のブロックがずれ、ブロックの間に右足が入り、倒れたとき右足をねじってしまった。	40	11709	2	1～9
2017	1	20～ 21	営業のために開催された事業所等の新年挨拶会に参加し、会終了後に会場を歩行中、会場の段差に気が付かず足を踏み外し転倒し転がり、左足を強打してしまった。	61	140101	2	50～ 99
		19～	右手に私物を持ち、オフィス間を移動する際、パレード中だったため、従業員専用エリアのゴミ集積所辺りを歩行中、床面アス				10000

2017	1	20	ファルトの凸凹（つなぎ目）で右足首を外側に捻り、バランスを崩して前のめりに転倒した。パレードの到着するタイミングではあったが、急いで歩いているということはない。	46	140302	2	～
2017	1	16～ 17	衣装を着用し、パレードショーに出演中、決められた振りが前に進みづらい振りで、遅れが発生し、その後のフリー演技で遅れを取り戻そうとスキップをしながら前進している時に、右足を地面にとられ、右足首を外側に捻り、右足首内側を痛めた。	28	140302	19	10000 ～
2017	1	13～ 14	現場巡視時の既存建物移動中、床リノリウムの上で左足が滑り、右足はたまたま仕切り壁を撤去した跡の地下材が残った溝の上にあって、滑らず固定された状態になり、右足首にひねりが生じて右足のくるぶし部を受傷した。	43	30209	19	—
2017	1	14～ 15	回転釜洗浄中に左足が滑って釜下の段差に落ちたことで、バランスを崩し、左胸下を回転釜に打ちつけた。	49	170209	3	—
2017	1	14～ 15	バスの清掃等を終えて、駐車場から宿泊先に戻るため圧雪状態の坂道を降りていたところ、足を滑らせて転倒した。	51	40202	2	100～ 299
2017	1	14～ 15	当社営業所構内において、古紙の選別作業中、新聞紙大の重さ10キロ程のチラシを運んでいた際、足元が見えづらかったためか、地面より50cm位低い位置にあるベルトコンベアーに落下してしまい、右足首を強打し受傷した。	37	80109	1	—
2017	1	2～3	路線出発後、降り場側ホームの掃除や跳ね上げローラーの片付けをしながらホームの端を歩いていた際、誤ってホームの下へ転落し、背中から肩付近を強打し、負傷した。	45	50101	1	30～ 49
2017	1	17～ 18	校庭にて、子どもと鬼ごっこをしている時に、校庭とコンクリート通路の境の窪み（側溝）に足を取られてしまい転倒し、右手首をコンクリート面につき強打した。	59	130201	2	1～9
2017	1	14～	配達中、配達先の駐車場でポスト投函し、その家の駐車場を手に持っている配達物を見ながら次の配達先を確認し歩いた。駐車	57	110101	19	50～

		15	場の真ん中の芝生を歩いたとき、芝生に段差があり左足をつき、足首をひねってしまった。					99
2017	1	11～ 12	介護老人保健施設内入所フロアにて、入浴の誘導中、利用者を探すため受付付近から、居室へと向きを変えたところ、床で滑り転倒した際、右側面の臀部を強打し負傷した。	58	130201	2		10～ 29
2017	1	10～ 11	可燃ゴミを回収中、運転席より下車した際に道路と側溝の段差に足を取られて捻ってしまい、右足を負傷した。	55	150103	19		30～ 49
2017	1	9～ 10	会社を出て客先に向かう途中、駅前にかかる歩道橋の下りスロープ部分を歩行中、歩道橋を降りきる付近で転倒し、右手部と右足部の骨折した。	53	170209	2		300～ 499
2017	1	9～ 10	飲食店の準備時間中、納品で空いた段ボールを店外へ出そうとしていたところ、入口扉前に敷いてあるマットに乗った際にマットが滑り、バランスを崩して転倒してしまった。転倒した際に右足首を捻って強打し、痛みがでた。	26	140201	2		—
2017	1	9～ 10	デイサービスセンター浴室にて（ユニットバス）洗髪を終え、浴槽に誘導した後の洗い場床をシャワーで清掃中、履いていたスリッパ（底面は滑りやすい状態）が洗剤で滑り、後ろ側に転びそうになり、洗面台前に置いてあったイスの脚部分に左足小指を蹴り上げるようにぶつけ負傷した。	39	170101	3		—
2017	1	9～ 10	デイサービスセンター浴室にて、お客様の洗髪を終え、浴槽に誘導した後の洗い場床をシャワーで清掃中、履いていたスリッパが洗剤で滑り、後ろ側に滑りそうになった。この時に洗面台前に置いてあった椅子の脚部分に左足小指を蹴り上げるようにぶつけ負傷した。	39	130201	3		—
2017	1	22～ 23	派遣先にて就業を終え、同じ敷地内にある寮へ帰る途中、周辺が暗かったためつまずき、足を捻り転倒してしまった。	26	170101	2		1～9
			被災者は、倉庫内にて作業途中、トイレに行くため、小走りでト					

2017	1	11～ 12	イレに向かった。貨物用エレベーターのハンガーラックを避けるためにターンをしたところ、体重が掛かっていた右足をひねって転倒した。	50	80401	2	—
2017	1	15～ 16	介護サービス利用者宅から次の利用者宅へ徒歩で移動中、横断歩道へ足を踏み出そうとした際、付近の工事により路面が濡れていたため、足を滑らせ躓き、両膝を路面に強打し負傷した。	69	130201	2	50～ 99
2017	1	14～ 15	営業終了後、洗浄機の清掃をするため、棚の上にあるエンボス手袋を取ろうとした際、滑って転倒し、立ち上がれなくなってしまった。	46	140201	2	—
2017	1	12～ 13	厨房内洗い場付近で、ダスターの消毒をする為、移動中に足元を滑らせ、バランスを崩し付近のシンクに激突し倒れこみ、右手親指付け根と右肋骨を骨折した。	38	140201	2	10～ 29
2017	1	18～ 19	店舗入口にてお客様をご案内後、靴を靴箱へ入れて戻ろうとした際、お客様の方へ意識がいきってしまい足元をよく見ていなかった為、石段と床の間に誤って足を入れてしまい転倒した。	58	140201	2	—
2017	1	16～ 17	水産作業場にて発注の作業を行っていたところ、滑ってしまい転倒して腰を痛めた。	24	80209	2	100～ 299
2017	1	14～ 15	コンテナ卸作業中、冷凍貨物（カラスカレイ・23kg）をパレットに付ける際、バランスを崩し転倒してしまい、右肩及び右肋骨を負傷する。	42	50202	2	300～ 499
2017	1	10～ 11	店内で掃除をした後、ゴミ回収車が来たため、慌て外に出ようとして、足を滑らせ転倒して、お尻を打った。	35	140201	2	1～9
2017	1	10～ 11	現場巡回中に敷き鉄板上で自ら転倒し、左足膝蓋骨を骨折した。	67	170209	2	30～ 49
2017	1	5～6	本社研修へ行く途中、自宅からバス停に行く団地内の道路で、落とし物を拾って立ち上がる時に転んで左足を痛めてしまった。	59	130201	2	—
			塵芥車の屋根に積んである荷物を整理するために屋根で作業中、				

2017	1	14～ 15	車のサイドブレーキの引きが甘かったため車が動きだしてしまっ た。車を止めようと屋根から飛び降りた時に左足のかかとを骨 折してしまった。	37	150102	3	1～9
2017	1	9～ 10	当店のダンボールを搬出し車両に運ぶ際に、ダンボールを抱えた まま、店の前の歩道を横切ろうとしたとき、この歩道を歩いてい た歩行者、自転車に気をとられてしまい、足下の段差に気づかず に、踏み外し足を捻挫してしまった。なお、休業は2週間程度の 予定で、骨折はしていない。	39	150102	19	10～ 29
2017	1	7～8	就業場所内の郵便受けから新聞を取ろうとしたところ、路面が凍 結状態のため足を滑らせ、右手をついた際に骨折をした。	64	150101	2	100～ 299
2017	1	5～6	大学内、体育施設棟ピット内状況調査対応工事にて、被災者が夜 間工事を終了し、着替えを終え帰る際に資材仮置場へ荷物を持っ て行こうとした時に建物前の段差につまずき転倒し、左足を打撲 してしまった。	64	30209	2	1～9
2017	1	5～6	被災者は、便乗列車に赴くため、構内車庫線の指定通路上鉄板部 分を歩行していたところ、足元を良く見ていなかったため踏み外 し、段差により足を横にひねり負傷した。	45	40101	19	50～ 99
2017	1	14～ 15	建物内の地下工事の場所で、床材（60kg）を現場地下から地上 に運んでいるとき、転びかけて右肘を負傷した。	23	30202	19	—
2017	1	10～ 11	工具を持って、場内移動中に段差に足を引っかけて転倒し、頸椎 と頭部を負傷した。	62	150109	2	50～ 99
2017	1	23～ 24	加熱調理室にて、二重釜作業の使用目処が立った為、周囲の床を お湯と洗剤を使用し、清掃を行っていた際、本人が散布した洗剤 に誤って足を滑らせ、一度は洗剤専用ラックに手をかけ右足を踏 みとどまったものの、支えていたラックも倒れてしまい、転倒し 被災した。	35	10104	2	100～ 299
		22～	農産作業場にて、売場へ出ようとスイングドアを開けた時、足元				50～

2017	1	23	が水で濡れていたため滑って転倒し、両ひざ挫傷および左ひざ蓋上滑液包靭帯損傷を負った。	49	80209	2	99
2017	1	18～ 19	勤務終了後に職場から事務所へ向かう際、カフェ厨房内を通行中に、床面が閉店後清掃で濡れていたため滑って転倒し、尾?骨を強打した。	31	80209	2	10～ 29
2017	1	12～ 13	保管庫前の通路にて、洗浄作業の交代のため、急いで作業場に向かう際、濡れた床に足をもたれてしまい転倒した。	59	10109	2	300～ 499
2017	1	10～ 11	配達業務の際、配達先へ向かう途中に足をつまずいてしまい転倒し、左手から地面に着き、左手で身体を支える形となっ てしまい、左手首に体重が掛かって左手首を捻った。なお、起因となる段差、突起物はない。	52	40301	2	50～ 99
2017	1	9～ 10	出張先のホテルより、営業先へ向かう途中坂道にて路面の凍結により転倒し、骨折した。	48	80209	2	—
2017	1	20～ 21	被災者は事業場の敷地内にて、店内業務にあたっていたところ、お帰りになるお客様の忘れ物を発見したため、急いで届けようと敷地内のエスカレーターを上がり、横の扉を開け通ったところ、その先の段差（5～10cm）に気付かず躓き転倒し、顔・腰・左膝を強打し負傷した。	24	140201	2	—
2017	1	4～5	駐車場内の洗車場にて出庫準備中に点検のために車外に出て客席側に行こうとしたところ、凍結した路面で足を滑らせ転倒し、右肘をついたため骨折した。	67	40201	2	100～ 299
2017	1	16～ 17	店の事務所2階で1階に下りるためにエレベーターに乗ろうとしたところエレベーターの前に置いてあるフロアマットの端につまずき転倒して左足の小指、薬指を骨折した。	83	80209	2	—
2017	1	12～ 13	食堂厨房内において食堂営業中に窓口で配膳を行っていた。食材を補充しようと、冷蔵庫から材料を取り出し、盛り付けコンベアの上で開封した材料を入れた容器を持って窓口に戻ろうとした	45	140201	2	100～ 299

			際、床の上に汁をこぼしてしまい、汁がこぼれたグレーチングの上で滑って転倒、後頭部を強打した。				
2017	1	21～ 22	当社立体駐車場B棟通路において、店舗より回収したゴミ袋をゴミ置場へ持っていく途中に、路面凍結により滑って転倒し、身体をかばうおうと咄嗟に右手を着いたところ右手関節を負傷した。	47	140309	2	30～ 49
2017	1	8～9	駐車場から施設へ歩行中、足を滑らせ右後方へ転倒し、右手から転倒した。最初はあまり痛みを感じなかったが、右手首の見た目の状態が異常だった為、すぐに骨折だと分かった。	59	130201	2	50～ 99
2017	1	1～2	勤務が終わり、病院を出て車へ向かう際、路面が凍結しており足を滑らせ大の字に転倒、後頭部及び背中周辺を強打した。	61	130101	2	300～ 499
2017	1	17～ 18	玄関にて、雨で床が濡れており、足を滑らせ扉に頭を強打し転倒した。その際、転倒を防ごうと手をついたが、つき方が悪く、負傷した。	25	170101	2	1～9
2017	1	11～ 12	会社の駐車場に着き、車を降りて玄関へ向かう途中路面が凍結しており、滑って転んだ。腰を打った。	30	170209	2	10～ 29
2017	1	5～6	徒歩で朝刊の配達をしていたところ、駐車スペースから玄関に向かう傾斜で足が滑って転倒し、体を支えるために右手を地面に着いたため右手首を骨折した。	74	80205	2	30～ 49
2017	1	4～5	朝刊配達中、配達先へ配達し玄関前が下り坂になっており路面が凍結していた為すべって尻から転倒した。	40	80205	2	30～ 49
2017	1	13～ 14	食器洗浄作業中、コンテナから食器の入ったカゴを取り出す際、カゴに入っていた1本の箸が床に落ちていた事に気づかず、その上にあがってしまい、滑り転倒し、右肋骨の後あたりを打って痛めた。	50	80209	2	10～ 29
2017	1	8～9	朝出社し、事務所内の自分の机に荷物を置く際にブーツの底が滑って転んだ。	52	150101	2	10～ 29
2017	1	5～6	配達先宅敷地内新聞配達で歩いていたところ、雪で滑って転倒、	47	80205	2	30～

			その際に左足首を負傷した。				49
2017	1	20～ 21	遅番業務を終えて帰宅するため、グループホームの玄関階段を下りて、敷地内駐車場のマイカーのある方向へ歩いたところ、凍結した路面で滑り転倒した。これまでの積雪がある中で冷え込んで凍結し、大変滑りやすくなっていた。	57	130201	2	1～9
2017	1	10～ 11	利用者宅へ訪問するため、近くの駐車場に車を停めて歩いていた際、凍結した道路で滑って転倒した。右足首を痛め立ち上がることが出来なくなり、右足関節三果骨折を負った（全治2ヶ月）。	61	130201	2	50～ 99
2017	1	9～ 10	敷地内の駐車場からホテルに向かって歩いている、従業員入り口前にさしかかったところ道が凍結しており、足を滑らせ転倒した。転倒の際に右手を強く突いてしまい骨折した。	66	140101	2	50～ 99
2017	1	23～ 24	勤務終了後に帰宅しようと、営業所構内に駐車していた自家用車に向かう途中、路面凍結のため転倒して、左手首を受傷した。	37	40202	2	100～ 299
2017	1	15～ 16	利用者宅前で、車イスの利用者を自宅の前まで送る際、道路と家の間に除雪後の固い雪の塊が残っていたので、もう一人の職員が車イスのグリップ部、当該者が前側に位置し、当該者が後ろ向きで車イスを持ち上げ雪の塊を越えて行こうとしたときに、長靴が車イスに引っかかり、そのまま後ろに倒れ尻もちをつき、腰に強い痛みを感じた。	50	130201	2	10～ 29
2017	1	16～ 17	当社の資材置場にて仮設資材の整理作業中、地面に置いてあったバタ角（約10cm角の角材）につまずきバランスを崩し転びそうになり右手を地面についたとき、右手首をひねった様な状態になり負傷した。	44	30199	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	当ホテルレストラン昼食営業終了後、厨房内の清掃を開始した。溝蓋をスライドさせながら、排水溝内に水をホースで流し込みブラシで清掃していたところ、溝蓋があると思い込んで足を置いたところに溝蓋がなかったため、身体のバランスを崩して前方に転	69	140101	2	10～ 29

			倒、顔面を床に強打した。				
2017	1	21～ 22	従業員用の第3駐車場で、車（マイカー）に乗ろうとしたら暗くて雪が氷っていたため滑って転倒して左手首を受傷した。	57	80201	2	100～ 299
2017	1	8～9	弊社事業所構内（平面アスファルト舗装）を歩行中、地面の凍結に気付かず、足を滑らせ転倒した際、右足首を骨折した。	29	80204	2	10～ 29
2017	1	8～9	駐車場にて歩いていたところ、地面が凍っていたためバランスを崩し前のめりになり転倒し、左足に痛みが生じた。	47	130201	2	1～9
2017	1	8～9	仕事前の待機中にトランクの確認をしようと、車から降りて車両後部へ移動している際に路面が凍結していたため、滑って転倒し、左こめかみを切った。	68	40201	2	10～ 29
2017	1	8～9	朝の出勤時、正面ゲートから徒歩で事業所内に入った。凍結の可能性を考え、十分に注意し歩いていたが、足を滑らせ後方に転倒し、とっさに左手を地面に着いた。そのあと工場内に入り、手首が腫れてきて、痛みを感じた。	62	10209	2	50～ 99
2017	1	7～8	駐車場においてバックで車を止め、事業場に入ろうと車から出て3・4歩歩行した所で転倒した。当日の朝は路面凍結しており、転倒時に右手を路面についたため受傷した。	52	130201	2	—
2017	1	21～ 22	事業所の職員玄関を出た所で、すべって転倒、左手をついて転倒の為、その場で腫れを確認した。なお、玄関を出た所は凍っていた。	60	130201	2	50～ 99
2017	1	9～ 10	各家庭に牛乳を配達時、雪が積もっていて、（その下が凍っていた）足をすべらせ転倒し、右足首を2ヶ所骨折し、右足関節外果骨折・右足関節後果骨折を負った。	60	80409	2	1～9
2017	1	18～ 19	製造2課パネルソー設備で、1日の作業が終了したため清掃しようとパネルソー裏にある掃除用具を取りに行こうとした。その際にパネルソー右側の定規部分（高さ約60cm）を跨ごうとして右足が引っ掛かり、転倒して右手を負傷した。	25	10501	2	—

2017	1	18~ 19	客席からベルが鳴り、慌ててバックから移動しようとした際に、バランスを崩したため左手を壁に付いた所、左手薬指を反るような形で突き指し、第二関節骨折を負った。	51	140201	3	10~ 29
2017	1	9~ 10	刃物交換を行おうと刃物交換用ブースに進入しようとした際、他の作業者が作業していた為、避けて取ろうとしたところ、壁に立てかけてあったアクリル板につまずき転倒した。転倒する際に左手で持っていた刃物をかばう格好で転倒し、受身がとれず側頭部を床に強打した。	31	11502	2	100~ 299
2017	1	16~ 17	事業所厨房でフライヤーで揚げ物をした後フライヤー内を清掃した。その際、中に貯めておいたお湯を流すために排水溝（深さ15cm程度）のグレーチングを1つ外し、一旦その場を離れて戻った際、グレーチングを外していたことを忘れ、排水溝に右足を取られてしまい転倒した。	64	80209	2	—
2017	1	11~ 12	訪問先顧客の敷地内に車を駐車し、庭先の方から玄関先へ向かって歩いていた際、少しの段差に足をとられて、左足をひねる形で左膝から地面に着く形で転倒し、左膝を強打し骨折した。	68	90103	2	30~ 49
2017	1	16~ 17	会社工場内で水を撒いて、床掃除機で吸水していた。吸水しきれなかった所を歩き、滑って転んだものである。	47	10109	2	30~ 49
2017	1	16~ 17	3階病棟病室で夕食前に患者におしぼりを配っていた。ベット周囲に配線があり気を付けていたが、電気毛布のコードが垂れ下がっていたのに、上に布団が掛かっている状態で気付かずにつまずき、右肩から転倒し、床へ右手を強打した。帰宅後、右手関節に痛みと腫れが生じた。	64	130101	2	500~ 999
2017	1	11~ 12	店内レジカウンター奥の通路にて、お客様購入商品（PS4）をカゴ棚から取り出してレジへ小走りで向かっている際、ダンボール箱に足を取られて転倒負傷した。	33	80209	2	10~ 29
2017	1	15~ 16	業務終了後オフィスに戻る時、下がアイスバンになっているのが、雪がかかっていたためわからず転倒し、膝にひびが入った。	59	140101	2	100~ 299

2017	1	8～9	朝出勤し、指定の駐車場から事務所向かい、事務所の職員通用口の所のコンクリート地面が凍結しており、足を滑らせ転倒し左足首付近を骨折する。	49	170209	2	1～9
2017	1	11～12	除雪作業を終え、昼食をとるために詰所へ戻る途中、道路で滑って臀部を打ち被災した。	59	30105	2	10～29
2017	1	10～11	トイレと事務所までの通路にて歩行中、清掃後で床が濡れていて、松葉杖が滑って転倒し、右ひじを強打した。	46	10806	2	30～49
2017	1	23～24	浴室清掃の業務を終え、路線バスの時刻になった為、駐車場をバス停に向かって歩いていたところ、路面が凍結していた為滑って転倒し、左肩から左手指まで負傷した。	40	150101	2	100～299
2017	1	11～12	北側の工場内で塗装中、作業台を跨いだ時に左足が砂利で滑って、右足のヒザ下を打撲し骨折した。	69	11209	2	1～9
2017	1	9～10	タクシーを洗車中、ホースからの水が少しコンクリートの上に飛散したのか、足元が滑って転倒し怪我をした。	44	40201	2	50～99
2017	1	11～12	トイレ清掃作業中、所定の場所へ両手にゴミを持って搬出する際、凍結した路面で足を滑らせ転倒し、左手首を地面で強打し負傷した。	53	170209	2	1～9
2017	1	7～8	外の自動販売機のおき缶をゴミ捨て場へ捨てに行く途中、道路が凍結していたため転倒し、左足首がお尻の下になり、体重がかかって骨折してしまった。	46	80201	2	30～49
2017	1	23～24	店舗レジカウンター奥の厨房からバックルーム（事務所）へ向かう際、通路横の壁に立てかけてあった樹脂製のまな板（約1cm厚、60cm×30cm）が倒れていたが、被災者はその際、両手に商品の入った買い物カゴを持っていたために、足元の障害物であるこのまな板が倒れていることを気付かずにつまずき、転倒した際に左足を挫いた。当該まな板は、シンクで什器類の洗浄作業をする際に流し台の上から降ろし、邪魔にならぬよう、隅の壁に立	59	80209	2	—

			てかけて置いたものである。				
2017	1	8～9	調理場で惣菜をパック詰めし、詰め終わった物を後の箱に詰めようとして振り返った時、滑って転んだ。	74	140201	2	—
2017	1	11～12	鮮魚作業場にて、うなぎをパック詰め作業をしている際、タレを取りにいこうと冷蔵庫に向かったところ、箱についていた氷が床面に落ちていた為、それを避けようとしたものの避けきれず転倒し、右足膝部分を打撲し、右足膝の半月板を骨折した。	63	80201	2	100～299
2017	1	10～11	食材を取りに、食材準備室側からチルド半製品保管庫の入った所で足を滑らせて転倒し、受け身を取ろうとして、床面についた左手の手首を骨折した。	62	10109	2	300～499
2017	1	13～14	事務所内で書類を探しながら狭い所を右から左へ移動している時に15cmの段差に気がつかず転倒し、その際に電話を待っていたため、腰から転んでしまった。	61	30309	2	10～29
2017	1	22～23	休憩中、外の喫煙室から食事を取るために食堂へ移動していた際に、通路に置いてあった箱に気付かず躓き、四つんばいになるように前のめりに倒れ、その際に右手中指を床にぶつけた。	40	11502	2	50～99
2017	1	22～23	休憩中、外の喫煙室から食事を取るために食堂へ移動していた際に、通路に置いてあった箱に気付かず躓き、四つん這いになるように前のめりに倒れ、その際に右手の中指を床にぶつけた。	40	170101	2	30～49
2017	1	9～10	被災者は、収集現場（被災場所）に到着し、収集車から降りる際に、歩道のスロープを見誤り、ついた左足が内側に入るような状態で捻ってしまい転倒した。痛みがあり作業を続けることができなかつたため、様子を見ていたが痛みが引かず、左足関節靭帯損の診断を受けた。	43	150109	19	50～99
2017	1	17～18	使用人通路にて、帰宅時の通行中に照明の電気コードに足をとられ転倒し、コンクリートの角で左半身（肩・腰・太もも）強打した。	74	140201	2	10～29

2017	1	13～ 14	本社工場内、チルドBラインにてトッピング作業をしていたところ、はかりが落下したので拾おうとした際に足を滑らせ転倒し、右足を捻った。	61	10109	2	300～ 499
2017	1	10～ 11	納品後に伝票を提出し、トラックに戻る際、不注意で足を滑らせ、右足が捻じれた体勢で転倒し、骨折した。	42	40301	2	100～ 299
2017	1	9～ 10	同社工場内に於いて、フィルターの洗浄作業をするため作業場所に置いてあった鉄製のアングル材の支柱を数本移動する作業中、足元を見ていたつもりだったが、そばにあった他のアングル材に足をとられてしまい転倒した。その際にそのアングル材を握って前方に転倒したため、別アングル材の台座部分と握っていたアングル材とに右手環指と左手示指を挟み込み裂傷した。	55	11301	2	10～ 29
2017	1	11～ 12	店内で商品の値段を確認するために歩いていたところ、マットで滑り転倒し、腰を強く打ち、大腿骨骨折を負った。	50	80209	2	—
2017	1	10～ 11	ホール清掃時に、物を移動させようとした時に滑ってしまい、うしろに転倒して、右ひざを打撲し、尻の仙骨を折ってしまった。	56	140201	2	—
2017	1	2～3	店舗内ウォークイン冷蔵庫前の仕込み場付近において、洗ったジョッキをしまおうとしていたときに、なだらかな下り坂の一番上部分の金具が付いており、そこに足を置いたところ滑ってしまい、持っていたジョッキケースごと転倒し、割れた破片で右手小指・薬指の間・腕に刺さり受傷した。	68	140201	2	10～ 29
2017	1	14～ 15	地下調理場にて洗い終わった器をかごに入れ両手で持ち調理場横の棚に片付けに行ったところ、廊下横すみに片付けるために置いてあったコンテナにつまずき転倒した。（コンテナの上には片付けようとしてあった器を入れたかごが置いてあった。）割れた器で手を切り、倒れた際右膝を強打し負傷してしまった。	71	140201	2	100～ 299
2017	1	11～ 12	駐車場において、車の誘導警備をしていた際、昼休憩のため守衛室に戻る時、守衛室前戸の段差3cm位のところでつまずき転倒し、右膝を強打した。	63	170201	2	50～ 99

2017	1	10～ 11	事務所出入口の段差を室内から出る時に左足を踏み外し、体左側から転倒し、左足首をくじいて骨折した。	49	40301	2	50～ 99
2017	1	3～4	就労中、休憩時間となり、工場敷地内の薄暗い通路を歩行していたところ、通路横に置いてあった台車（長さ約3m）に誤って足を引っ掛けてしまい前方に転倒し、右頭部・右頬・右膝・左太もも・脛を受傷した。	34	11502	2	100～ 299
2017	1	3～4	就労中、休憩時間となり、工場敷地内の薄暗い通路を歩行していたところ、通路横に置いてあった台車（長さ約3m）に誤って足を引っ掛けてしまい前方に転倒した。その際、右頭部・右頬・右膝・左太もも・脛を受傷した。	34	170101	2	10～ 29
2017	1	20～ 21	ホーム上で、荷物の仕分けを行っていた際、荷物を手に持ちロールボックスパレットに積み込もうとしたところバランスを崩し、右足首を捻ってしまった。	21	40301	3	500～ 999
2017	1	19～ 20	事務所厨房内にて、翌日の朝の配膳車の準備中、冷蔵庫の排水パイプが飛び出していたため、つまずいて転倒し、頭部と左膝を打撲した。	68	80209	2	1～9
2017	1	14～ 15	昼食弁当の回収に訪き、1バットの中に、空のおかず9箱とごはん9箱、そして、その上に汁缶をのせ、長さ4m、幅2m、高さ1.5mのスロープを降りてきて、高さが0.7mぐらいになったので、スロープから飛び降りたところ、着地点にレンガがあり、右足が乗ってしまい捻挫した。	22	80201	3	1～9
2017	1	12～ 13	工場にて、設備の清掃をステップ上で移動しながら行い、ステップがなくなっているのを気づかず、後方に下がった際に足を踏み外し、足を捻りながら別のステップに足をぶつけ転倒し、左第5中足骨を骨折した。	54	10899	1	100～ 299
2017	1	10～ 11	本社敷地内にて、倉庫周りの清掃中、給油所付近の地面が凍結していて足を滑らせ転倒し、地面に手をつき骨折した。	57	10899	2	30～ 49

2017	1	9~ 10	調理室内で大鍋からやかんにお茶を移す作業において、満杯になったやかんを後ろの台へ乗せ、別のやかんを棚へ取りに行く際、横に移動しようとしてつんのめり、右足に体重がかかり、右膝を負傷した。	47	130201	2	10~ 29
2017	1	8~9	工場内の会議室のテーブル拭き作業中に、右から左へ横歩きで移動を行った。その際、左端テーブルの床面にあったOA機器用電源コードに足が引っ掛かり転倒してしまった。	65	150101	2	500~ 999
2017	1	7~8	荷物のボックスで荷物を降ろした時、ゴムストッパーの上に左足をまっすぐ乗せたがバランス崩して足首をひねってしまった。	25	40301	3	1~9
2017	1	5~6	勤務先のB1F駐車場出入口近隣で、車両出発準備の為、壁面固定電話を探さべく走っている時、暗闇のため電灯のスイッチを探していた。足元に鉄製の台車があることに気付かず、足が引っ掛かり転倒して右足膝部を強く打撲した。	59	170201	2	300~ 499
2017	1	19~ 20	店舗園芸館裏の什器保管場所にて、暗いなか什器を探しに向かう途中、道路側から什器保管場に入る際、手前の側溝に蓋が無いことに気付かず側溝にはまって右足首を捻ってしまう。	54	80203	2	100~ 299
2017	1	17~ 18	作業が終了して、両手にチェーンソーと工具箱を持ち、山の斜面を歩いて降りるとき、長靴を履いていて、落ち葉の上で足元が滑り、両手がふさがっていたため、手を突くことが出来ず、斜面を10mほど滑落し、最後に高さ4mの岩の上から舗装道路の上に左肩から転落した。	69	30106	1	—
2017	1	13~ 14	工場内にて、鉄鋼の入出荷を行うためリモコンを使用し、鉄鋼の位置等を確認しながらクレーンを操作中、足元にあった鉄鋼を置く台（高さ20cm）に躓いてしまい、左腕を骨折した。	43	11209	2	1~9
2017	1	11~ 12	工場内の休憩室にあった納品書を社長（工場内にいる）に届けようとした際、床マットに右足が引っかかり、左顔面（打撲、キリ傷）及び左ひじを強打した。	69	11209	2	—

2017	1	11～ 12	ポリ管取付作業の警備中、作業員に取付先端部の状況確認を依頼され、確認して戻る途中に積雪により凍った路面で足を滑らせて転倒した。	62	170201	2	10～ 29
2017	1	10～ 11	施設食堂ホール内を昼営業前の準備で歩いていたとき、新品に取りかえたばかりの指定靴のサイズが少しゆるくて靴の中で足が動き、ぐきっとよじれた形になってしまった。ホール床は絨毯であり、靴のサイズは合っていたが幅が広がったと思われる。	66	10109	3	—
2017	1	20～ 21	配達に向かう際、入り口にある車両進入止めのポールの間のチェーンを見落とし、足を引っ掛け転倒した。その際に顔面を強打し、身体を両手で支えた為、右手首と左手薬指を痛み、前歯欠損・鼻骨骨折・左手薬指骨折を負い、右手首については後日検査予定である。	48	40301	2	10～ 29
2017	1	18～ 19	配達をしようと、配達先の家の前にバイクを止め、玄関先まで行こうと、敷地前方に張ってあるロープを跨いだ際に、右足を引っ掛けバランスを崩し、先に着地していた左足を捻って転倒し負傷した。	41	110101	2	100～ 299
2017	1	17～ 18	業務終了後、自家用車が駐車している場所に向かう途中、右手に個人の手荷物を持ち歩いていた時、駐車場内の車タイヤ止めに気づかず、足をぶつけてしまった。その際、体をかばう動作をして転倒し、左手をつき骨折してしまった。	59	170209	2	—
2017	1	16～ 17	エアイン包装別ラインで、生産後の掃除時に集塵機周りの掃除をしようとして足を滑らせ転倒し、臀部を強打した。	48	10104	2	100～ 299
2017	1	3～4	バイクで朝刊配達中、バイクを停めて徒歩で配達中に砂利道でつまずき転倒、その際に左手をつき手首を負傷した。全配達を終了して店に戻ったが、痛みが増し、骨折と判明した。	58	80205	2	10～ 29
2017	1	7～8	出勤のため下車し、徒歩にて通行中、道路で滑って転倒し、頭部を打ち受傷した。当時、路面が凍結していた。	75	140101	2	100～ 299

2017	1	17~ 18	青果棚から売場への出口において転倒してしまい、手をついたため手の骨を折った。	51	80209	2	—
2017	1	9~ 10	当社内において、顧客より預かった車両の板金塗装作業を行っていたとき、作業指示書に目を通しながら、所定の場所へ必要な道具を取りに行こうと歩いていた為、足元に置いてあった部品に気付かずに躓き転倒し、左膝を強打し負傷した。	50	11701	2	10~ 29
2017	1	8~9	施設厨房入口のスロープで、厨房で沸かしているお茶の確認をする為にスロープをくつ下で急ぎ踏んだところ、滑り右足をひねって骨折した。	53	130201	2	30~ 49
2017	1	1~2	路上で納品作業中、トラックの荷室から降りる際に地面の段差部分に着地してしまい、右足首を捻った。	47	40301	3	100~ 299
2017	1	8~9	当社構内にて、業務を開始するため駐車場に止めてあるトラックに向かい歩いていた時、前日よりの積雪により路面が凍っていたため転倒し、腰部を打撲し負傷した。	40	40301	2	10~ 29
2017	1	5~6	洗濯室の排水口が詰まり、フロアまで水浸しになっていたため、あふれた水を除去する作業中に足を滑らせ転倒し、足を骨折した。	78	130201	2	30~ 49
2017	1	0~1	職場の南側駐車場で、準夜勤の勤務が終わり、帰路のため駐車場に停めてある自分の車に向かう途中、除雪された雪が日中に溶けており、夜に氷点下になった事で、雪どけ水が凍結し、足を滑らせ転倒した。	60	130101	2	100~ 299
2017	1	15~ 16	売場業務中、売場外から中へ入る時、レジ横小扉を開け、中に入ろうとした時、扉の下側に左足が引っ掛かってふらつき、バランスを崩した為、体勢を立て直そうとして右足を着地したとき、配線カバーの上に乗っかって滑り、右足を内側にひねりながら転倒し、体が右足の上に被さった。その後、激痛が生じ、歩行不能となった。	56	80201	2	1~9

2017	1	18~ 19	子どもの夕食の後片付けの時、雑布を洗う際、食堂外の洗い場に出る時、廊下とベランダの間の段差の所に置いてあったステンレス製の物干竿を踏み足を滑らせ転倒した。通常、物干竿は置いていないが、強風雪のため降ろして置いてあった。当初は軽い捻挫程度と思っていたが、骨折であることが分かった。	65	130201	2	10~ 29
2017	1	7~8	朝の出勤時、駐車場にて車から降りて歩いて施設に向かう途中、地面が凍結していたため足を滑らせて転び、左手首を強打し骨折した。	53	150101	2	10~ 29
2017	1	15~ 16	当社にて、お客様にお茶を提供しようとした際、店内の段差箇所につまずき、転倒負傷した。	63	80209	2	1~9
2017	1	10~ 11	当社の第3工場内に於いて、スクラップをトラックに運ぶ作業をする際に、シュレッダーのロストルをリフトに3枚載せ、トラックの場所まで動かす途中で、ロストルの1枚（厚み8cm、横32cm、縦204cm、約100kg）が崩れ落ち、リフトから降りてそれをリフトに戻そうと持ち上げたときに、誤ってふらつき右足を捻って負傷した。	43	10409	19	30~ 49
2017	1	7~8	建設現場において、トラックから荷卸しをする際、シートを外す為ゴムを取ろうとした時に、足元が凍っており、左側に転倒した。	36	40301	2	30~ 49
2017	1	18~ 19	ホール内にて勤務中、右手に台車、左手に箱を持ちお客様対応に向かう際、コース内で左足が滑り転倒し、右膝と右手首を強打した。	39	140309	2	10~ 29
2017	1	10~ 11	漬物製造工場内で白菜を取りに行っている時に、濡れている床に白菜の残渣がたくさん落ちている状態で、長靴が滑って転んだ時に膝をついてしまい骨折した。	68	80109	2	50~ 99
2017	1	14~ 15	営業をするのに自転車で移動していて歩道と道路の段差でタイヤが引っ掛かり転倒し、左太腿あたりを強打した。	48	80109	2	—

2017	1	14~ 15	施設外就労での清掃作業中にゴミ袋へゴミをまとめている際に、足で押し潰していたところ、ゴミ袋に足が引っ掛かって滑って、フローリングにお尻を、左右付け根を打ってしまい、自立歩行困難となった。	54	130309	2	—
2017	1	10~ 11	荷積場所で、車用バッテリーを積み込み作業の際、バッテリーの固定用ロープに足が引っ掛かりバッテリーを持ったまま転倒し、左脇腹と左足を強打した。	49	40301	2	10~ 29
2017	1	16~ 17	店舗厨房のシンク前にて、フライヤー作業中、手に天ぷらのトコが入ったボールをもってシンクに行こうとした時、床が水で濡れていたため滑り、転倒してしまい左手を床につき受傷した。	68	80209	2	10~ 29
2017	1	11~ 12	2D病棟お風呂前にて入浴介助中、患者の上半身を本人が下半身を他スタッフが抱え、ベッドから入浴用のストレッチャーへ移乗させようとした際、床に水があったため滑り、転倒した。抱えていた患者をかばったため、患者の体が左膝の上に落ち、左膝内側の半月板を損傷した。	51	130101	2	100~ 299
2017	1	9~ 10	カタログ制作撮影現場に、撮影補助として行った際、撮影現場の駐車場で滑って転倒した為、膝蓋骨骨折した。	57	80109	2	—
2017	1	8~9	内航船の甲板上で、船内の入口付近に溜まっていた水が凍っており、足を滑らせて右後ろ斜めに転倒し、右肩を強打して負傷した。	61	50202	2	—
2017	1	2~3	浄水場において、警備員が夜間巡回中に経路上にある段差に左足首が引っ掛かり、つまずき転倒し、痛みが引かず、後日に骨折と判明した。	55	170201	2	30~ 49
2017	1	1~2	屋外駐車場裏付近において、夜間作業中、取り付した支持金物の水平を確認する為、隣の工事用地に駐車中のトラックまで水準器を取りに行く経路の途中で、幹線トラフから軌道下方の法面に移った際に着地した右足を捻り負傷した。	37	30301	2	—

2017	1	18～ 19	店内の4号レジ買い物カゴ設置場所で商品の値段確認の為、売り場に行き、多数のお客様をすり抜けレジに戻る際、足元に置いてある空のカゴカートに足を突っ込み転倒し、左足首脱臼骨折をした。カゴカートには普段、買い物カゴが設置されているが、この時は空の状態です。床の色（アイボリー）と同化していて、カートが見えない状態だった。	50	170209	2	10～ 29
2017	1	18～ 19	オートバイで他の店舗に資材を借りに行った帰り、駐車場から出た所で自転車を避けようとして、ブレーキをかけたらず側に転び、右手首にケガをした。	65	140201	17	—
2017	1	14～ 15	現場における集中監視にかかる電話回線の故障調査作業中に道路を横断していたところ、雪の塊上で足を滑らせ転倒し負傷した。	56	170202	2	—
2017	1	10～ 11	被災者は、パチンコ店に併設されている景品交換所にて勤務しているが、景品買取業務に必要な資産をホールより受領し、ホール建物内から出て景品交換所に向かおうとしていた。その際、ホールの出入口扉（自動扉）付近の地面に足を取られ転倒し、負傷したものである。当初は痛みが強くないで勤務を続けたが、痛みが強くなり、両側変形性膝関節炎と診断された。	65	170209	2	300～ 499
2017	1	18～ 19	営業所構内にて作業中に、事務場内から構内へ出る時に、足元に輪になったPPバンドが落ちているのを見落とし絡まって転倒し、その際に肩を地面で打ち、右肩脱臼を負った。	35	40301	2	50～ 99
2017	1	7～8	店内レジ前通路を、サービスカウンターにロッカーのスペアキーを借りに行くために小走りで向かっていた際、足元がもつれたような状態になり、通路上で転倒し左膝を床面で強打、脚部を打撲し、左膝を骨折した。	25	80209	2	100～ 299
2017	1	18～ 19	売り場へ移動する際、グレーチング（厨房に流れる汚水のアルミフタ）の上で、洗剤に足を滑らせ、体勢を何度も無理にたて直そうとした為、右足を骨折した。	42	80209	2	50～ 99
			お店のビラをポスティング中に、喉が渴きコンビニでお茶を買お				

2017	1	14～ 15	うと立ち寄る時に、お店の前の車留めにつまずき転倒し、右・左膝に擦り傷、右第5指を骨折した。	47	80209	2	1～9
2017	1	11～ 12	バスターミナルにおいて約20分の手待ち時間があり、水を購入するためにターミナルを横断していたところ、路面の段差に気づかず、躓いて転倒し負傷した。	41	40202	2	300～ 499
2017	1	11～ 12	撤去工事の現場に行く為、会社1階の倉庫にて防音シートをトラックに積み込む作業の際、防音シートを電動アップスライダースに乗せる作業を行うため階段を上り、安全ロープに安全帯をかけ整える際、バランスを崩して飛び下り、着地時に両足踵を骨折した。	58	30201	3	—
2017	1	7～8	洗車場で車を洗う際、地面が凍っていることに気づかず、転倒し、左手で支えようとしたが間に合わず、体ごと落ちた。	50	150103	2	50～ 99
2017	1	9～ 10	洗車機オープン作業のため、洗車機へ向かい作業後、洗車機横地面凍結のため足を滑らせバランスを崩し、地面に右手をつき指を骨折した。	65	170201	2	30～ 49
2017	1	1～2	床面剥離作業中、バキューム機を押して動かそうとした時に剥離作業で床が濡れていたため、誤って滑って転倒し、腰を強打した。	45	150101	2	1～9
2017	1	23～ 24	トラック給油作業終了後、ポイント交換の為、計量機横より事務所内へ行く途中、転倒して頭部を打った。	59	80204	2	1～9
2017	1	7～8	構内待機場所にて荷降ろし準備中、ダンプトラックのリヤゲートのハンドル解除の際、凍結していた地面で足を滑らせ転倒し、腰を打った。	50	40301	2	10～ 29
2017	1	15～ 16	店の駐輪場で自転車に乗るために歩いていた時に、誤ってつまずいて転び、手をついた際に右手首を骨折した。	57	140201	2	1～9
			1件目利用者宅訪問後、2件目利用者宅に到着した。普段は車を駐車し利用者宅玄関へ通じる急な坂道へと続く私道を歩いて向か				

2017	1	10~ 11	うが、この日は積雪により路面が凍結していた。いつも通り車を降りて移動しようとして数歩歩いたところで右足が滑り、そのまま右上肢が下になる姿勢で転倒した。その際、右手にプラスチック製の硬く四角いファイルケースを持っており、転倒時にカバンが右身体の下になり、ちょうどカバンの角の上に肘から下が乗り、自分の体重が右肘とファイルケースにのりかかり、右肩は路面に打ちつけた為、右肘部分の骨折となった。	51	130201	2	50~ 99
2017	1	3~4	店舗の外の洗い場で作業中、当日は低温であり、凍結していた地面で足を滑らせて転倒し、左膝を打ち、左膝蓋骨骨折等の怪我を負った。	56	80209	2	—
2017	1	10~ 11	顧客先でプロパンガスを交換し、トラックに戻ろうと下り坂（5~6m）を歩いていたところ、坂道が凍結していたため滑って転倒し、左手首を捻り打撲した。	47	40302	2	1~9
2017	1	10~ 11	配送先の自宅駐車場で荷物を運ぶ際、前日からの大雪で凍結していた為足を滑らせ頭から転倒し、脳震盪を起こし首・肩を強打した。	27	80209	2	10~ 29
2017	1	8~9	出勤時、外来正面玄関横のゴミ箱付近歩行中地面が濡れており、滑って体勢を崩し転倒する。転倒時、前方向に転倒したため右手が体の下敷なり、右肘が胸部辺りに当たり、一時呼吸苦となり動けなくなる。	50	130101	2	50~ 99
2017	1	15~ 16	配送中、組合員宅にて、留守置きので商品を降ろして、先週の空箱をトラックの荷台の中に入れて運んでいる最中、雪で滑り足を捻ってバランスをくずして転び、右足首捻挫、右ひざ・左手のひら擦傷、左手首捻挫を負った。	40	80209	2	10~ 29
2017	1	9~ 10	玄関から遺族乗車のバスを誘導・見送りしている際、凍結している駐車場で滑って転び、左手首を骨折した。	55	170209	2	—
2017	1	9~ 10	トラックのミラー折りを戻そうとした際、路面凍結により足が滑り転倒し、負傷した。	38	40301	2	50~ 99

2017	1	9~ 10	デイサービス利用者宅で利用者の迎え業務中、利用者を送迎車に乗車させた後発車しようとしたところ、積雪の影響で車輪が空回りをした。そこで、除雪のため降車し車両後部に積んでいたスコップを取りに歩いて移動した際、雪面に足を滑らせ転倒し負傷した。当時、雪面は凍結していた。	61	130201	2	—
2017	1	9~ 10	就業場所の敷地内駐車場にて、通勤車両から降車した時に足元の凍結に気付かず、滑って転倒し、右橈骨遠位端骨折となつてしまった。	53	140301	2	50~ 99
2017	1	9~ 10	就業場所の敷地内駐車場にて、通勤車両から降車した時に足元の凍結に気付かず、滑って転倒し、右橈骨遠位端骨折となつてしまった。	53	170101	2	30~ 49
2017	1	7~8	敷地内で、雪で滑って転んだ。	72	10109	2	1~9
2017	1	7~8	営業所西側の敷地内に自家用車を止め、出勤時のタイムカードを押す為に点呼場へ行き押した後、自家用車へ戻り乗り込もうとした際、地面に氷がはっており、その上で滑って転倒し、左足首を骨折した。	72	40201	2	100~ 299
2017	1	13~ 14	廊下で児童の書写の後片付けを手伝っていた。硯を洗って教室に戻ろうとしたところ、右足が入り口の段差につまずき、倒れこんだ。両手に硯やケースを持ったままだったので、手をつくことができず、左足すねと右肩、右腕を床に強打した。	59	120109	2	—
2017	1	8~9	事務所へ向かう途中で、つまずいて右足親指を骨折した。	47	130309	2	1~9
2017	1	12~ 13	会社の郵便物を出しに市場内の郵便局に歩いて行っている時、足がつまずき、よろけて顔面より転倒した。	66	80209	2	100~ 299
2017	1	10~ 11	洗い場にて、残飯廃棄用のカゴを持ってこようとして台車に乗せて運んでいたところ、床の油で足を滑らせ転倒しそうになり、膝をついたその衝撃により股関節及び腰に痛み・炎症が発生した。	58	10109	2	50~ 99
			宿泊先に向かう途中の横断歩道で対向者とすれ違う際、足を滑ら				

2017	1	21～ 22	せ転倒し、左足を捻った。道路は、アイスバーン状態であった。	46	11001	2	100～ 299
2017	1	11～ 12	廊下で滑り、左手をついた。	44	130201	2	10～ 29
2017	1	7～8	鶏舎内で、鶏を詰めた移動台車を押して通路を移動していた時、移動台車の脇を人が通過しようとした為、速度を落として徐行した。その際、後続の移動台車を押していた者が気付かず、当事者の背中に移動台車が接触し、前のめりになった際に右足の爪先が通路グレーチングに引っ掛かり、足の甲から指が反り返ったため親指・中指・小指を骨折した。	61	70101	7	100～ 299
2017	1	15～ 16	厨房にて就労中、トイレに行こうとして2F従業員用トイレ入口でトイレ用サンダルに履きかえ、歩み出したところ足を滑らせて転倒し、左足つけ根をひねるとともに、ドア下枠（石タイル製）の角に左膝をぶつけ受傷した。	72	140201	2	10～ 29
2017	1	15～ 16	派遣就業先である倉庫内にて、商品のピッキング作業を行っていた際、リストを見ながら作業をしていたため誤って商品に躓き転倒し、右膝を強打し、右膝内側半月板・側副靭帯不全損傷、節骨内側骨挫傷、関節水腫を負った。	52	170101	2	300～ 499
2017	1	6～7	事務所に書類を提出するためトラックを降りる際、降りる足元を確認せずに跳び降りたため、アスファルトと土の境に足がついた時にひねってしまい、骨折した。	43	40301	3	30～ 49
2017	1	18～ 19	敷地内でゴミ箱を両手に抱えて、駐車場に向かって歩き始めたところ、足元の門の止め金に気付かず、右足でつまずき前のめりに転倒した。	64	110101	2	300～ 499
2017	1	9～ 10	碎石場で10tダンプに碎石を積み込して、計量計に乗り、伝票を取りに事務所に行くときに、足元が凍結していて滑って転倒し、左肩を骨折した。	57	30199	2	1～9

2017	1	9~ 10	介護老人保健施設3階の廊下を、職員用更衣室に向かおうと歩行中に、床面についた足を誤って踏み違い、ひねって転倒した際に右手をついてしまった。起き上がったときに外傷はなかったが、右の腕と手が動かない状態になった。	57	130201	2	50~ 99
2017	1	8~9	売場に出ようとして作業場からバックルームに出るスイングドアを開けた際、めくれた足元のマットに左足がつまずき転倒し、左肩関節挫傷、左肘関節挫傷、左足首捻挫を負った。	66	80209	2	100~ 299
2017	1	11~ 12	当社工場内を小走りで移動していたところ、バランスを崩して転倒し負傷した。	58	10104	2	30~ 49
2017	1	21~ 22	両番勤務のため、第一駐車場に到着し、徒歩で職場に向かった。DWPシート運搬作業中のパトライトが点灯していたので、道路脇の決められた歩行者通路を通行した。この時、通路上にパルプ原料が約30mm程堆積していたので、注意しながら歩行していたが、パルプ原料で右足が滑り、右足首を捻った。	32	10601	19	100~ 299
2017	1	16~ 17	ペットフード製造工場で、製品を台車の上に積み上げていたとき、足元にあった空の台車に気が付かず、足を取られて転倒し、左ひざを打つ。	65	10101	2	100~ 299
2017	1	7~8	出勤時、就業場所の屋上駐車場に車を停めて徒歩で坂道を下り職場へ向かっていた際、雨で足を滑らせ転倒し、腰と左肩を強打し受傷した。	59	80201	2	300~ 499
2017	1	7~8	出勤時、就業場所の屋上駐車場に車を停めて徒歩で坂道を下り職場へ向かっていた際、雨で足を滑らせ転倒し、腰部と左肩を強打し受傷した。	59	170101	2	100~ 299
2017	1	6~7	2F更衣所から1Fの作業場へ移動中、あいにくの雨のため小走りで急いだため、店舗前の駐車場（スロープ）で足を滑らして左肩から落下転倒し、左肩あたりを強打した。	39	80209	2	10~ 29
			調理室でフライヤー2号機に食材を流す作業をしている時、フラ				

2017	1	2~3	イヤー1号機と2号機の間を移動する際、台車を跨ごうとしてバランスを崩し前方へ転倒した。定期清掃を行っているがフライヤー周囲の床は、フライ油が付着する事があり、被災者の作業靴もかかと部分がやや摩耗していた。	65	10109	2	300~ 499
2017	1	12~ 13	午前業務終了後、休憩のため4階休憩室へ向かう途中、話をしながら二人で並んで移動していた。東側通路のB・Cラインのフリーローラーを跨いでスロープを下りる際に右足首を捻り転倒しそうになって負傷した。再発防止策として、危険予知と安全行動の教育・指導をし、「足元注意」の表示を大きく見やすくした。	60	170209	19	300~ 499
2017	1	16~ 17	作業場兼資材置き場の掃除をしていたときに躓いてしまい、積んでいたコンクリートの塊（約60cm×60cm×90cm）で胸を打ち、負傷してしまった。	39	10901	2	—
2017	1	13~ 14	お客様宅の駐車場から訪問する為に勝手口に歩いていった際に段差で転倒した。	46	90103	2	—
2017	1	11~ 12	当社倉庫で型枠作成のため、立てかけてある合板を取り出していたところ、手前の合板が倒れてきた。とっさに横に逃げた際に横向きに転倒し、頸椎損傷を負った。	67	30309	2	—
2017	1	13~ 14	勤務する寮の対話室前の居室にて、利用者の尿失敗の対応中に、畳を動かして処理をするため尿をよけて畳を動かしていたが、片足でのバランスが取れず、転倒した際に膝をひねり、強い痛みを感じる。	46	130201	2	—
2017	1	18~ 19	当日の作業を終え、タイムカード打刻のため作業場から本社事務所へ向かう途中につまずき転倒し、あごを切り、右手首を複雑骨折した。	48	80109	2	10~ 29
2017	1	13~ 14	午後の開店準備後、宝くじボックスに入る際に、当日持ち出しする宅配便のバッグに躓き転倒し、机の角に顔をぶつけて腫れた。	53	80209	2	100~ 299

2017	1	12~ 13	工場内の市販パン包装室にて作業中、作業台の上に置かれている、その日の作業内容が記された製造指示書の内容を確認するため、急いで作業台に近づいたところ、足を滑らせて体勢が崩れ仰向けに横転し、左体側・腰部・臀部・大腿部を床に強打し、大腿骨頸部を骨折した。	54	10104	2	100~ 299
2017	1	4~5	パンの伝票を届ける為トラックを止め、かけ足で通行中に側溝のみぞのフタが開いていて、そこに足が入り込み転倒し、右肘を強打し骨折した。	51	40301	2	1~9
2017	1	16~ 17	お客様を探しながらスーパーの駐車場に戻る途中、坂道の交差点を青信号で渡っている時に足が引っ掛かり、転倒して膝をつき、立ち上がろうとしたときに膝折れした。当初は打ち身で膝をすりむいた程度と思っていたが、痛みが増し、後日、打撲ではなく骨折と診断された。	71	130201	2	50~ 99
2017	1	7~8	当社作業場内において、製造開始準備で消毒用アルコールを取りに行くため小走りに急いでいたところ、右足が滑り転倒し、左手を地面につき負傷した。	63	10109	2	30~ 49
2017	1	16~ 17	展示会出店終了し、代替商品撤去時に、隣のブース床が水で濡れていたため段ボール箱を抱えたまま革靴で滑り転倒し、左膝を強打し激痛で動けず、救急搬送された。	46	80109	2	1~9
2017	1	10~ 11	ホテル内浴室で、清掃作業中に洗い場に入ったとき、お客様使用のボディークリームがついていたため左足が滑り、お尻と腰を強打し、左骨盤を骨折した。	45	140101	2	—
2017	1	16~ 17	子供たちとだるまさんが転んだをしていたとき、小走りをして急に止まろうとした際に後ろに滑り、とっさについた右手と背中を強打した。	66	130201	2	10~ 29
2017	1	15~ 16	バイクで集金業務をしている時、集金を終えてバイクに戻る途中、下り坂で足を踏み外し、足をひねって転倒し骨折した。	73	80205	2	10~ 29

2017	1	14～ 15	機械警備業務に従事中、警報対応のため現場に入館しようとしたが、玄関前の段差の一部がスロープになっており、その切れ目の部分に足をかけたため転倒し、足首を捻って負傷した。	36	170201	2	50～ 99
2017	1	11～ 12	普通ステーションワゴン車の塗装済みスライドドアを、取付車両横の仮置台まで4人で運んでいた時、車検の為にはずしていたフロントタイヤの一部が、車検・整備区域をはみ出して置かれていた。被災者はタイヤが置かれていた事を認知しておらず、又4人で運んでいた為、後ろの安全をよく確認出来なかった。被災者は、タイヤにつまずいた時点で急に止まる事が出来ず、4人で運んでいた勢いもあり、タイヤに尻もちをつくように倒れた。その時運んでいたスライドドアを傷つけない様にかばった為に右肩の腱を断裂した。	61	11701	2	1～9
2017	1	14～ 15	洗濯室の畳の部屋で洗濯物をたたみ、両手で持って立ち上がり、室内の物干し竿にかかってある足マットを取るため、洗濯物を右手で抱きかかえるようにして持ち、左手でそのマットを取り、体勢を被服室側に変えたところ、畳の部屋の床の段差を踏みはずして転倒し骨折した。	46	130201	2	30～ 49
2017	1	8～9	早朝から屋外の清掃をしていた際、築山付近の清掃に取り掛かったところ、築山の頂上から下へ下っていく時に桜の木の根っこに靴が乗り、滑って左臀部から転倒した。その際、右手に箒、左手に塵取りを持っていた状態であったため、咄嗟に左手のひらをついて負傷した。	60	120109	2	300～ 499
2017	1	5～6	50ccバイクで朝刊配達中、ゆるいカーブを曲がり損ねて左側の崖下に転落した。	72	80205	17	1～9
2017	1	18～ 19	敷地内駐車場で、商品運搬時に暗くて見えなかったため車のタイヤ止めにつまずき、右膝蓋骨を骨折した。	56	80201	2	30～ 49
2017	1	19～	接客中、慌てて商品を取りに行った際にシングルラックに足が引っかかり転倒し、足を打ちつけてしまい膝を骨折し、1ヶ月の	60	80209	2	1～9

		20	安静となる。				
2017	1	11～ 12	修理のため整備工場前にバスを止め下車する際、地面の段差に気づかず左足首をひねり、左足小指骨折を負い、全治4週間と診断される。	57	40202	19	30～ 49
2017	1	10～ 11	通勤のため駐車場に自動車を止め、事務所向かって敷地内を歩いていた際、地面の凹凸に躓いて転び、左膝を負傷した。	55	140309	2	100～ 299
2017	1	17～ 18	ヘルパーとして家事支援を行う為、訪問先アパート隣に車を駐車し、アパートへ向かう際、駐車場のチェーンを跨いだ時に後ろ足の右足をチェーンに引っ掛けてしまい、バランスを崩し左足首を負傷した。	69	130201	2	10～ 29
2017	1	6～7	電車乗務のため車庫へ向かい、電車の出庫点検のため外部下回りを点検しようと、敷石部分から軌間部分へ移動した際に足を踏み外し、左足を捻ってしまった。当初は捻挫しただけだと思い、そのまま乗務したが、途中でひどい痛みを感じた。	49	40101	2	100～ 299
2017	1	18～ 19	帰宅のため周囲が暗い中を構内駐車場へ向かう途中、ロータリー入口に足首の少し上の位置に張ってあったチェーンに気付かずそのまま進んでしまい、足を引っ掛けてしまった。その際、両手には荷物を持っていたため、右膝・両手・右頬を前方アスファルトに打ちつけた。	59	120109	2	500～ 999
2017	1	23～ 24	客先のネットワーク障害対応終了後、深夜の作業だったため、表玄関は施錠されているため裏口からの退出をお客様から指示され退出した。明かりもなく前後がわからない状態で進んでいたときに段差があったため、体重を移動したところ3m下の河川へ転落し、後頭部を9針縫合し、左肘を骨折した。	43	170209	1	1～9
2017	1	8～9	出勤し、院庭を通過して管理棟へ移動中につまずき転倒し、右手をついた際に右上腕部を骨折した。	61	130101	2	100～ 299
			仕分け作業員が、おむすびラインと連続巻き機の間を歩いて休憩				

2017	1	13～ 14	に行く際に、寿司ライン付近の床が濡れていたため転倒した。 寿司ライン清掃中で床が濡れていたことを知らず、足を滑らせ転倒した。	62	10109	2	100～ 299
2017	1	13～ 14	施設内の利用者居室で、利用者の口腔ケアの介助を行っているとき、口腔ケアを終えた方のガーグルを受け取りに行こうとした。そのとき急に利用者が歩行器を出したため、それに躓いて転倒し、大腿部を強打した。	53	130101	2	100～ 299
2017	1	13～ 14	サービスカウンター内を移動中、足元にあった受付済みの商品が入ったカゴにつまずき、前の方に倒れる途中で反転し後向きに倒れ、梱包機の角に後頭部を打ちつけた。	25	80209	2	30～ 49
2017	1	7～8	清掃作業に従事するため、いつもの仕事場に50cc原付バイクにて出勤し、敷地内に入って進んだところ、イベント開催のために一部ロープが張っており、それに気付かず（原付に風防がついていたため視界が悪かった）進行したため、ロープに引っ掛かり転倒し、左肩・頭部等を地面で打ち、左鎖骨骨折・頭部打撲を負った。	76	150101	18	100～ 299
2017	1	15～ 16	工場内原料加工室でカボチャの裏ごし作業中に、器具の洗浄のため洗い場に移動しようとした際に、濡れていたエプロンの裾が長靴に張り付いていたため、踏み出しでつまずき転倒した。	60	10103	2	10～ 29
2017	1	13～ 14	事務所へ書類を持って行き、自分の持ち場へ戻る際に小走りに走っていたところ、事務所と老人ホーム建物の間の通路にある雨水ますの段差でつまずき、右足首に捻挫・骨折を負った。	35	130201	2	30～ 49
2017	1	7～8	朝、職員昇降口から入り、廊下を小走りで更衣室に向かっているとき、左足を捻った。咄嗟に廊下に設置している手摺を掴んだので転倒は免れたが、左足に若干の痛みがあったため、湿布を貼って仕事を続けたが、痛みが強くなり、その後、左第4中足骨基部骨折と診断された。	57	130201	2	50～ 99
			工場の通路にある棚のところで、調理場の漂白剤を補充するため				

2017	1	8～9	漂白剤のビン（ペットボトル）の入れ替えの際、ビンを棚に戻そうとしたときにバランスを崩して転倒し、股関節部分に痛みが発生した。その後、骨にひびが入っていることが分かった。	75	10109	2	30～ 49
2017	1	6～7	出勤時、当館玄関階段前の駐車場で、舗装が雨で濡れていたため滑って転び、左足くるぶしを痛めた。	79	140101	2	30～ 49
2017	1	21～ 22	仕事終わりにゴミを捨てようとして、店舗裏口からゴミ捨て場に行こうとしたが電灯がなく真っ暗だったため、トイレ前の段差につまずいて転倒し、左膝を負傷した。	54	80209	2	30～ 49
2017	1	9～ 10	朝の品出し時にバックヤードへ戻る途中、急いで行こうとしたところ、足がつまずき転倒した。	57	80209	2	10～ 29
2017	1	15～ 16	レジ点検の為、レジから事務所に移動する際、外レジ前の段差につまずき前方へ転倒した。	61	80209	2	50～ 99
2017	1	16～ 17	清掃請負先のトイレで、清掃作業後にトイレの来客用スリッパを履いて清掃後のチェックをしていたところ、清掃直後で床が濡れていたため滑って転倒し、左手首を床で強打し負傷した。	62	150101	2	100～ 299
2017	1	7～8	養鰻場内の通路にて、砂利道とアスファルトの段差でつまずき、右足をくじいた。	62	70209	2	30～ 49
2017	1	8～9	測量地点から車へ戻るため、張りコンクリート道路を歩行中、通路欠落部分に足を滑らせて落下し、負傷した。	53	170209	1	10～ 29
2017	1	13～ 14	確保支援センターの実技コース内で、走行集材機械運転特別教育講習のスキッター作業のワイヤー荷掛け作業中に、荷掛け後に退避しようとして後ろ横向きに移動したところ、注意喚起用のカラーコーンを置いてあった支柱設運用穴（内径30cm、深さ80cm）に左足が入り、支点となった右足を被災した。講師は、スキッター機械側からスキッター操作者へ指導、および荷掛け者に退避するよう指導していた。	30	60201	2	50～ 99
		10～	トイレ休憩から自分の持ち場へ戻るため、工場内の高菜ラインに				50～

2017	1	11	歩いて移動中、床が濡れていて滑りやすくなっていたのに気付かず、右足を滑らせてしまい、尻を打撲した。	46	10103	2	99
2017	1	8~9	玄関前で御利用者を送迎車から降ろす為、運転席から車の後方を回った際、路面が凍結しており滑って転倒し負傷した。	42	130201	2	100~ 299
2017	1	8~9	休憩室を出て、豚舎へ向かおうとしたところ転倒し、右手首を骨折した。前日からの強い冷え込みのため、路面が凍結しており、ゴム長靴を着用していたこともあり、誤って足を滑らせ、進行方向に向かって右側後方に転倒したものである。その際に慌てて右手をついたが、更にその上に尻が乗る形となり、右手首を骨折した。	58	70101	2	—
2017	1	10~ 11	西側の出入口のレールや壁にシロアリが発生していた為、殺虫スプレーを撒いていた。出入口から向かって左側引き戸（通常は締め切りにしている）のレールや下壁に、かがんだ姿勢で殺虫スプレーを撒きながら後ろに下がったところ、足元の傾斜でバランスを崩し、左手をつきケガをする。	63	80109	2	100~ 299
2017	1	2~3	新聞配達中、アパートにて2階と3階の配達を終え、1階に下りる時に誤って最後の段で足を滑らせてしまい、足首を捻った状態で体重がかかってしまい負傷した。	41	80205	2	—
2017	2	9~10	病室の清掃をする目的で、用具を手に持ち、廊下から病室に入る動作時、病室の入口付近で足元がもつれて転倒（やや左側前方へ）した際、咄嗟に左手をついた為、負傷に至ったものである。尚、足がもつれた原因については不明で、用具への接触等による転倒ではない。	66	150101	2	100~ 299
2017	2	16~17	配達作業中、バイクを降り配達先へ歩行中、手元の配達物を確認しながら歩いていたところ、玄関前の砂利に足をとられ、右足首を挫いてしまい負傷した。	33	110101	3	500~ 999
			学校給食センター加熱処理室で、清掃作業中床を消毒する塩素水を取りに行こうとした時、床が濡れていたため滑り転倒した。				

2017	2	9~10	その際右足を捻り右足関節部を骨折した。給食センターの床はドライ方式で通常床面は乾いている。洗浄作業中については、床面が濡れる場合もあるため、足元に注意し作業していたが転倒してしまった。	51	10109	2	10~ 29
2017	2	11~12	ホテルから従業員食堂へ行く途中、ホテル裏口付近で、氷に足をとられ、滑って転んだ。	72	140101	2	—
2017	2	10~11	福祉施設にて納品中に、階段を下りる時に足を滑らせてしまい、背中から階段にぶつかりそのまま滑り落ちて、腰椎横突起骨折をした。	60	40301	2	100~ 299
2017	2	19~20	フロントのゴミ拾集をしている時、お客様に挨拶をした際に床が濡れていたことに気づかず足を滑らせて仰向けに転倒した。その時に手をついて骨折した。	61	130301	2	—
2017	2	15~16	厨房で夕食の調理が終わり床モップ掛け清掃後に作業台の拭き取りをしようと布巾を持って歩行中に左足を滑らせ転倒した時に右膝を床に強打して負傷した。	68	130201	2	30~ 49
2017	2	13~14	薬局駐車場にて、次の班に行く間にトイレを借りに寄った際、雪日で少し視界が悪かった。路面は緩やかな傾斜があったが雪や氷で凹凸していてあまり滑りそうではなかったが、足を滑らせ転倒し臀部を強打した。	40	80209	2	10~ 29
2017	2	8~9	職場の敷地内で荷物を運んでいたら荷物を持ったまま転倒し右手首を骨折した。	54	50101	2	10~ 29
2017	2	11~12	勤務地である介護老人保健施設の地下1階にて、デイケア利用者の入浴介助を終え、車椅子用の特別浴槽室から退室する際、水で濡れた床で左足を滑らせ転倒した。	58	130201	2	50~ 99
2017	2	11~12	設備の入口弁付近でドレン受け用のドラム缶を移動させる際に、足が滑り体勢を崩し地面とドラム缶の間で右手人差し指を挟んだ。	19	11001	7	300~ 499

2017	2	6~7	詰め作業場で、詰め作業が終わり、清掃作業中に詰機1号機の作業台（約18kg）を1人で元の位置に戻そうとして（通常2人作業）隣の2号機に当たり、バランスを崩し倒れ、左肩を負傷した。	59	60101	3	100~ 299
2017	2	18~19	会議が始まる前に駐車場に停めてあった自分の車から物を取りに行く為、サンダルを履いて小走りに車へ向かっていた途中、サンダルが脱げ前のめりに転倒し頭をアスファルトの地面に強く打ちつけてしまった。	58	130201	2	50~ 99
2017	2	17~18	訪問介護利用者宅でケア終了後、退出時に玄関でドアを閉める際に、ドアノブをきちんと閉めたか確認のため振り返った時に玄関先の段差で躓き転倒し、肋骨を骨折した。	60	130201	2	50~ 99
2017	2	8~9	梱包作業のため、当社事務所から作業場所へ徒歩で移動していたところ、草地の下り坂で足を滑らせてしまい、転倒した際に左足に乗ってしまっただけで負傷した。	27	10409	2	10~ 29
2017	2	14~15	加工場サンドイッチラインでサンドイッチの製品にラベル貼り作業をしており、その作業が終了したので次の作業のサンドイッチのカット作業をする為に早歩きで移動した。サンドイッチカット作業位置付近がその直前に濡れており、拭き上げた直後だった為左足を滑らせ転倒した。	35	10109	2	300~ 499
2017	2	23~24	夜間宿直時、車輛格納庫で車輛に異常がないか巡回中に、路面凍結に気付かずに足を着いて左膝を地面に打ちつけて負傷してしまった。	42	40301	2	10~ 29
2017	2	15~16	店舗内の身障者トイレ清掃中に、「子供が嘔吐した」とお客様に声をかけられた。嘔吐の現場を確認し、清掃用具を取りに戻ろうとした際に滑って転倒し、左手首を骨折した。その時、子供が泣いた時のよだれ等で床は濡れていた。	60	150101	2	50~ 99
			朝の事務所前の除雪作業中、市道と入口前駐車スペースに出る段差プレートに足を乗せた際に滑って転倒した。段差プレートは				300~

2017	2	8~9	経年劣化により表面凹凸の摩耗と材質が強化プラスチック製の為、雨雪時は滑りやすい状態であった。	67	150101	2	499
2017	2	22~23	退社後、南側出入口付近のトイレを利用するため駐輪場を徒歩（ポケットに手を入れた状態）で通過した際、段差に躓き転倒し右肩を骨折した。	35	80209	2	—
2017	2	18~19	工場敷地内の山側の駐車場で帰宅しようと自家用車に向かって歩いていたところ自家用車のドアの前で路面凍結のためスリップして転倒し右手首を骨折した。	58	10301	2	50~ 99
2017	2	20~21	当社食堂の厨房洗い場にて食器を棚に戻し洗い場に戻る途中、モップで掃除をした後で床が濡れていることに気付かず、滑って尻もちをつき、とっさに右手も床についた。	61	140309	2	30~ 49
2017	2	10~11	敷地内裏通路でゴミ廃棄作業中、路面が凍結していたため足をすくわれたように横に転倒し、その際に左手を路面に強打した。左手首の骨にヒビが入った。現在は入院中である。	68	150101	2	500~ 999
2017	2	21~22	店の玄関口で店先の看板の位置を直している時、約2.5cmの段差上段に左足小指側だけ乗せてしまい、体重を左足小指一点にかけてしまった結果、骨折した。	59	140201	19	—
2017	2	9~10	幅3m90cm×幅3mの長方形の広さの場所に太さ13mmの鉄筋を組みコンクリート打設作業をしている時、生コンをスコップで敷均ししようと鉄筋の上を移動した際、躓き転倒し右足アキレス腱を断裂した。鉄筋は20cm間隔で捨コンクリートより6cm浮いた状態であった。	64	30199	2	—
2017	2	8~9	自宅より徒歩5分程先の駐車場で縁石（車止め）に躓き転倒し、左足を骨折した。	65	130201	2	1~9
2017	2	17~18	掃除後、足に痛みを感じた。帰宅時、会社構内で空足を踏んだ状態となって右ひざを痛めた。	58	11301	2	10~ 29
			研究室内で研究中、イスから立ち上がり移動しようとしたとこ				

2017	2	10~11	ろ、後方にあった別のイスの脚部に右足先を取られ転倒した。	49	120109	2	—
2017	2	9~10	マンションに宅配ボックスを搬入中、足拭きマットに足を取られ、尻もち状態になり右足のすねが挟まり負傷した。	18	170209	2	10~ 29
2017	2	8~9	河川工事の現場内にて、場内歩行中、石塊の上へのり（右足）、足をひねり転倒し、右くるぶし脱臼骨折となった。	55	140201	2	30~ 49
2017	2	7~8	葬儀社にて、地区の会長さんが来館したため、担当者のシフトを確認しようと、事務所の壁の上の方に貼ってあったため、よく見えず、キャスター付のイスに上がってみようと、足をかけた際、イスが動いてしまい、足を踏み外し転倒した。右肩と右胸部を強打した。	60	80209	2	30~ 49
2017	2	11~12	幅3m90cm×幅3mの長方形の広さの場所に太さ13mmの鉄筋を組みコンクリート打設作業をしている時、生コンをスコップで敷均ししようと鉄筋の上を移動した際、躓き転倒し右足アキレス腱を断裂した。鉄筋は20cm間隔で捨コンクリートより6cm浮いた状態であった。	56	170209	2	50~ 99
2017	2	14~15	横断地下道の東側出入口部において、地下道内の作業（漏水補修）が終了し、後片付けをして事務所に戻ろうとした時、作業（1.9tダブルピック）の周囲に堆積した細かな砂利に足を滑らせ転倒し、左手首を突いて負傷した。	51	30199	2	10~ 29
2017	2	6~7	職場の周りの歩道を歩いている時、路面が凍結しているのに気付かずに滑って転倒した。その際、右手から地面についたため、右手首を打撲した。	49	130201	2	300~ 499
2017	2	5~6	公共駐車場の8階屋上から下の階へ徒歩で巡回途中、スロープの雪が解け濡れた箇所で足を滑らせ転倒し右足首を骨折した。	60	150101	2	300~ 499
2017	2	5~6	入社時、会社駐車場内を玄関に移動中、凍結路面で足をとられ、尻もちをつき仰向けの状態で後頭部を強打する形で転倒した。	52	11403	2	30~ 49
			自動二輪車で配達中、自動二輪車を降りて配達先へ向かう途中、				

2017	2	10~11	当時吹雪いており、凍結路面の上に新雪が1~2cm積もっていた。前夜強い雨が降り、当日の朝、凍結していた事は本人も把握していた為、自動二輪車を滑らない所に停めた。自動二輪車を降りて2~3歩歩いたところ凍結していなかった為、配達物が飛ばされないよう、小走りした際、凍結している所で転倒し、負傷したものである。	44	110101	2	300~ 499
2017	2	10~11	店舗作業場内において、タイヤを販売し、2番ピットに入庫し、組込タイヤをおろし、新品タイヤを運び店内へと戻る際、1番ピットリフトの車輪止めにつまずき転倒した。2.2m前方廃油圧送機（46×67×H78cm）前面部レバー（3.0×8.5m）に左側頭部、前額部をぶつけ出血した。	43	80209	2	10~ 29
2017	2	7~8	早番勤務中、忘れ物を取りにロッカー室に戻る。途中、屋外の路面凍結した場所で転倒した。その際に左手をついて受傷した。	65	170209	2	10~ 29
2017	2	16~17	駐車した車より利用宅に向かう時、庭先のとび石に足を滑らせた。サンダルを履いていて手にバインダーを持っていた為手がつけずに足、腕、胸を打ちつけた。コンクリートに体を打ちつけて立ち上がることが出来ない状態であった。	58	130201	2	30~ 49
2017	2	10~11	当調理場女子トイレ内でトイレ用サンダルから通常使用のスリッパに履き替える際、一段高くなった床の上で滑り、右手・右肩の順で前方へ転倒した。右膝関節が外れたとの自覚があり、そのまま這ってトイレから出て助けを呼んだ。	43	10109	2	30~ 49
2017	2	14~15	当社道作工場内において、木材製品の整理作業をしていた時、製品を乗せる台木（約100mm角）に右足を乗せてしまい、その拍子に体がよろけ、そばに積み重ねてあった（約1200mmの高さ）木材製品の角に右脇腹を強打し負傷した。	53	10401	2	10~ 29
			当施設内特別養護老人ホームC棟2階トイレにて、利用者のオムツ交換作業準備のために棚の上部にある清拭用ボトルを取ろうとし				100~

2017	2	20~21	た際に、濡れていた床に足を滑らせ転倒した。転倒時に、体を支えようと左手を床につき負傷した。	50	130201	2	299
2017	2	5~6	会場内でキャリアカーに積荷の車をのせる作業中、車を載せ、次の車を載せるためキャリアカーをおり移動中におりた地面（アスファルト舗装）に5~7cm位の段差があり、それに躓き、倒れそうになり、バランスを取ろうとしたが耐えられず、倒れて怪我をし受傷した。	48	40301	2	30~ 49
2017	2	11~12	完成した製品を凍結庫に入れるため、凍結庫の霜に近づいたところ、扉に付着していた氷を外したものが床にくっついているのに気付かず踏んでしまい、足が前後に開き尻もちをつき、体が倒れないように右手を突っ張り、体を支えた。当日は、亀裂骨折に気づかず、そのまま作業を続けたが翌朝、指が腫れていたため整形外科でレントゲンを撮ったところ、亀裂骨折が判明した。	66	10102	2	—
2017	2	15~16	不良品を廃棄袋に移しに行き、持ち場に戻る際、急ぎ足で戻り、また湿った床のことを失念し、左足でビニールを踏んでしまい、転倒した	26	10104	2	100~ 299
2017	2	10~11	食材の配送作業中に配達先の施設の敷地内にて荷物の積み込み作業中、入口の段差のある所に足をとられ転倒してしまった。その際に左足首をひねり負傷した。	32	10109	2	100~ 299
2017	2	20~21	閉門時間になったので、ゲート「L字型・キャスター付き・ノンレール型（7.6m×1.25m）」を押して閉めている最中、閉門位置からずれてしまったので戻そうとゲート先端上部でキャスターの無い側を強く引っ張ったところ、倒れてしまいよけようとしたが左足に当たり負傷した。	55	170201	5	10~ 29
2017	2	20~21	トイレに向かい歩行していたところ、通路から製造場へとつながる緩やかな傾斜に足を取られ、足首をひねり左第5趾中足骨骨折した。	64	10101	19	500~ 999

2017	2	14~15	校外活動のため、児童を指導中インラインスケートを行っている際体勢を崩し、右手をついてしまった。右手をついた際、右手首を骨折してしまった。	44	130201	2	1~9
2017	2	19~20	段ボール置き場にて牛乳箱等の片付けをしていたところ、液体で濡れていた床で滑って転倒した。左腕を強打した。	48	80209	2	100~ 299
2017	2	13~14	作業場内において、廃棄物（一斗缶）をアリゲーターで潰した後、一斗缶をパレットに載せようとしたら、一斗缶の中に残っていた少量の油が地面にこぼれ、足を滑らせて転倒してしまった。	48	150102	2	10~ 29
2017	2	10~11	工場1階商品課において、商品を取り上げる作業中に床が濡れていたためバランスを崩し裁断機の支柱に右手を強打し打撲した。	52	10104	2	50~ 99
2017	2	14~15	本館2階において嘔吐物进行处理して次亜塩素酸を散布し清掃した後、湿っていた床で左足首を捻りながら転倒し負傷した。左足首捻挫1週間ほど休業予定	54	130201	2	100~ 299
2017	2	11~12	訪問診療より帰院した際、総務に処方箋を取りに荷物を持ったまま裏口より入る時、段差につまずき受傷した。	44	130101	3	100~ 299
2017	2	9~10	取引先の敷地内にて積み降ろしの作業中に、風で飛ばされたEPスペンサー（緩衝材）が地面に落ちているのに気付かずに、トラックの荷台（約1m）から後ろ向きに飛び降りた際、EPスペンサーの上に着地してしまい右足首を捻ってしまった。	43	40301	3	—
2017	2	21~22	野菜人参原料の皮むき機で作業終了後、機械の移動中機械を持っていた左手が外れてしまい尻餅をつく形となり、その際にとっさに手をついてしまった事により強打し打撲となった。	50	170101	2	300~ 499
2017	2	16~17	倉庫内でラップ巻き作業をしている際、バランスを崩して右足を外側に捻って転倒した。病院にて受診した結果、骨折が判明した。	40	40301	2	30~ 49
2017	2	16~17	配送先のマンションのエントランスにてトラックから荷物を降ろして、配送先宅へ運ぶ途中、オートロックドアの開閉のタイミン	72	40301	2	10~ 29

			グに慌ててしまい、緩いスロープで転倒した。				
2017	2	9~10	1階~2階階段の踊り場において清掃していたところ、バランスを崩し1階に転落した。その際、右足首を骨折してしまった。	50	140101	1	10~ 29
2017	2	8~9	出勤後、当社工場駐車場に車を停めて、事務所向かって歩いていたところ、躓いて転倒し手をついた際に右環指を負傷した。	38	10103	2	—
2017	2	10~11	バケツの水を交換しようとしていたところ、散水栓前にある段差（約5cm）に足を躓き、左足首をひねり左足腓骨に全体重がかかって骨折した。	57	150101	19	300~ 499
2017	2	8~9	当社社屋内の通路の、床に油がしみ込んで滑りやすい箇所を歩行中、清掃前だったため足を滑らせて転倒してしまった。その際、頭を打ちそうになったので、かばう為に右手を着き、負傷した。	52	11301	2	30~ 49
2017	2	7~8	作業工場内において、作業準備として、まな板3枚を次亜塩素酸液を洗い流すために場所移動しようとした際にU字溝の蓋の部分でまな板を持ったままの状態ですべて滑って転んでしまった。右手はU字溝の蓋で切って左手はまな板に挟まれ損傷した。	62	10102	2	10~ 29
2017	2	17~18	校庭で女兒2人と築山の周りでリレーをしていた。2回戦の走り始めの数歩で左足着地の際に膝がぐにゃとなり転倒し、左膝が激痛のため横になっていたものの息を整え座った。足の曲げ伸ばしが困難で足の付け根などにも違和感があり、歩行も困難な状態となった。転倒した際に砂利に両手をついたため擦り傷あり。	27	130201	2	—
2017	2	9~10	ゴミ収集車でゴミを回収する作業を終えてクリーンセンターに到着し、収集車に積んだ生ゴミを空ける作業に取り掛かろうとした際、トイレに行きたくなったためにトイレへ歩いて向かっていたところ、鉄製の排水溝の蓋に足を取られてバランスを崩し、左足を負傷した。	61	150103	2	30~ 49

2017	2	5~6	従業員手洗い前で身支度を整え歩きはじめようと振り返った時に、バランスを崩して右足を捻り、足首にひびが入った。	49	80201	19	500~ 999
2017	2	14~15	当社バラ凍結場内において、トンネルフリーザーの掃除をするため、トンネルフリーザーの扉を開けた時に、凍っていた床に足を滑らせて転倒してしまった。その際に頭部の上の方を床又は壁にぶつけてしまい、コブが出来てしまった。	54	10101	2	100~ 299
2017	2	10~11	警備持ち場へ歩いて移動中、路肩の縁石を乗り越えたつもりが、縁石に足が引っ掛かり左顔面から転んでしまい、後日病院に行ったところ、頸椎打撲とのことであった。1ヶ月後リハビリをするとの事で、その後は未定。	69	170201	2	30~ 49
2017	2	6~7	車で通勤入社し当クラブ駐車場へ自家用車を駐車しクラブハウスロッカーまで徒歩で向かう途中、ゆるい下り坂で左足首を捻った際に負傷したものである。当日朝はまだ駐車場内が暗く歩きの悪い状況であった。	42	140301	2	100~ 299
2017	2	15~16	ビニールが水で滑り転倒、を踏んでしまい、ビニールが水で滑り転倒、尾?骨を床に強打した。	26	170101	2	100~ 299
2017	2	11~12	床洗浄の水処理作業中タイルで滑ってしまい、手をついた際骨折してしまった。	40	150101	2	—
2017	2	11~12	ビル工事現場内において、トラックが場外へ出ようとした際、トラック運転手が後方確認を行わずにバックをして出ようとした為、安全確認のため咄嗟に後方に回ろうとした際、ゲート下部のワイヤーに足を引っ掛け転倒し、被災した。	67	170101	2	1000 ~ 9999
2017	2	23~24	飲食店焼肉店を営業中、足元が滑りそのまま転倒した。その時左足より「バキッ」と音がしたと言う事で翌日病院にて診断してもらった。左足関節靭帯損傷。	23	140201	2	10~ 29
			仕事場にて客間の清掃が終わり、次の作業に移る為に部屋と出てお客様用の為、沓脱石を避けて横に脱いであった自分の靴のどこ				100~

2017	2	8~9	ろに直接降りた時に、横が障子の為何もつかまることが出来ずに石をよけておりた為、靴に乗った時にバランスを崩し足首を捻ってしまった。	68	150101	3	299
2017	2	2~3	廃棄物収集作業中、パッカー車に巻き込む為ダンボールを持って歩いている時に、段差を踏み外して左足を捻ってしまい負傷した。	29	150102	19	10~ 29
2017	2	6~7	ETCレーンの開閉バーに接触した車両に対応するため、料金所ブースの後方扉から出た時にバランスを崩し転倒した。その際、通路内のコンクリート部、左肘付近を強打し、負傷したものである。	60	170209	2	—
2017	2	15~16	地下の廊下を清掃中、滑って転倒し、その際手をついてしまった。その後手に激しい痛みを感じたので整形外科に受診した。手首の骨折と診断を受けた。	68	130201	2	100~ 299
2017	2	15~16	外回りの仕事を終え帰社途中地下鉄の駅から出て会社へ向かっている際、路上で何かに躓き2、3歩前のめりになって、耐えたが耐え切れず左手をつき右膝を打って転んだため骨折した。	64	90103	2	1~9
2017	2	11~12	派遣先事業所にて、工場内ライン作業中に荷物を積んだ台車を避けながら隣のラインへ移動をしようとした際に、床に油カスが落ちており、足を滑らせ、転倒し右手首から地面についたために骨折をした。	51	170101	2	—
2017	2	23~24	構内のエスカレーターにて出張先より帰宅中、最終便に乗り継ぐモノレールに乗ろうと急いでいた。ハイヒール履きで肩からバッグをさげスーツケースを持った状態で動くエスカレーターから掛け降りた時、ホームに掛け降りた際に左足をひねってしまい左足くるぶしを不全骨折した。（全治4週間）	23	80109	3	100~ 299
2017	2	20~21	配達先の庭で足もとが暗く敷石に躓いて転んだ際に膝を強く打ってしまった。翌朝痛みが酷いので医者に行ったところ左膝の皿の骨にヒビが入っているとの診断を受けた。	63	40301	2	—

2017	2	14~15	巡回警備業務に従事中、路場にて、車道から歩道に歩いて乗り上げる際に5cm程の段差に躓き転倒し、前のめりに倒れ右膝を擦傷した。	49	170201	2	100~ 299
2017	2	12~13	デイサービスの洗面台前に於いて利用者の口腔ケア後利用者がふらつき右へ転倒、急いで介助するも及ばずに共に転倒した事故である。右肋骨・腰部を負傷した。2日間は痛みを我慢して出勤したが腰痛がひどくなりその後休業した。	68	130201	2	100~ 299
2017	2	9~10	出張中、宿泊先のホテルから客室に向かう路上（歩道）で歩行中に凍結した路面で滑って転倒し、右脛を骨折した。	26	170202	2	500~ 999
2017	2	5~6	朝刊を配達していた。当日は小雨が降っていて路面が濡れていた。急ぎながら配達をしていたところ、足元が滑り右足を捻ってしまい、転倒した際に被災した。	57	80205	2	30~ 49
2017	2	10~11	店内カウンター業務をしている時、レジの人の休憩交代をする為、カウンターを出た時、足元に宝くじの旗を立てる台が置いてあるのに気が付かず、躓いて転倒し左膝を強打して負傷した。	54	80209	2	50~ 99
2017	2	9~10	研修準備の最中、椅子を運ぶ際障害物を避けようとしたら滑って転び、右足小指を骨折した。	19	80302	2	—
2017	2	9~10	フォークリフトを使って作業中にガスが無くなりボンベを交換した。交換中に誤ってボンベを持ったまま転倒し、右手人差し指、中指、薬指をボンベとの間に挟んで強打し、骨折した。	69	40301	2	50~ 99
2017	2	4~5	交通誘導中に交替で公衆トイレに行く途中、路上を歩いている時段差に左足を躓き転び左膝を打撲し骨折した。	74	170201	2	30~ 49
2017	2	14~15	厨房内で料理の盛り込み後、伝票を取るために厨房内にあるデスクへと移動する際に、デスク前にて躓き、左下側へ転倒した。股関節辺りに痛みがあり、立てなくなった。	58	130201	2	1~9
2017	2	12~13	自転車で送迎車を取りに行くため、事務所から事業所前の駐輪場に向かおうとしたところ、事務所前で足を滑らせ、手を地面に打	73	130201	2	10~

			ちつけて負傷した。				29
2017	2	11~12	企画ビル工事現場において、トラックを誘導しようと、ゲートを開けた際に、トラックが、後方にバックした為、安全確認の為歩道に向かった際、ゲート下部のワイヤーに足を引っ掛け転倒し、被災した。	67	30201	2	—
2017	2	10~11	当該車掌は、勤務するため出勤し、着替えが終わり、3階更衣室から2階の執務エリアに向かう際、下り階段で最後の一段を確認しないまま降りたため、階段を1段飛ばしで降りた状態になり、2階踊り場に右足をついた時に足首を捻ってしまった。痛みが強く乗務はできないとの申告を受け、管理者付き添いで整形外科に受診し「右足前距腓靭帯損傷」と診断を受けた。	37	40101	3	100~ 299
2017	2	10~11	業務中、厨房から売り場へバットで揚げ物を運んでいた。すると、慌てていたせいか、ドアの棧に躓き倒れた際に左肩を強打した。翌日、病院へ行くと骨折と診断された。	54	80201	2	10~ 29
2017	2	12~13	配達先のマンションで配達を終えて階段を下っている時地面に足を着いた際に右足首を外側へひねってしまい右足甲を剥離骨折した。	42	110101	2	300~ 499
2017	2	3~4	商品の入ったカゴ車を移動している際、緩い下り坂で油が垂れており足を滑らせてしまいカゴ車が倒れて下敷きになった。	53	40301	2	30~ 49
2017	2	1~2	駅の踊り場にて、終電後巡回中に床が濡れているのに気付かず、滑って転倒し、左肘・左目眉毛下を壁に強打した。	52	40101	2	50~ 99
2017	2	15~16	配達途中でバイクを止めアパート2階への配達終了後、階段を下り、小走りでバイクに戻る途中で石につまずき勢いよく転倒した際に両足膝、頭を強打した。	35	110101	2	300~ 499
2017	2	7~8	作業所内でトイレに行こうとした時、場内のトイレが使えず蜜向かいの公園のトイレに行こうとして、入口のゲート下のワイヤーが右脚に引っ掛かって転倒し、右肩を打ち鎖骨を骨折した。	67	30201	2	1~9

2017	2	23~24	盛付室内で計量し終わったチャーハンを台車に積んで運んでいる時、床が濡れていることに気付かず、滑って転倒した。その際、腰を強く打った。	32	10109	2	300~ 499
2017	2	18~19	ホーム内の食堂で夕食が終了し、利用者を順番に就寝のため部屋へ誘導していた。窓側の利用者に声掛けに行こうとした時、床が濡れていて右足が後ろに滑り、そのまま右膝が床につくように転んだ。	39	130201	2	100~ 299
2017	2	11~12	業務中、事業場の入っているテナントビルの共有部分の廊下で歩行している時床が結露の為、湿っていて滑って転倒した。（書類提出のための外出の際）	56	80209	2	1~9
2017	2	11~12	当日、雨が降っており床が濡れて滑りやすい状態になっていた。両手にホウキとチリトリを持ってエントランスを移動中に足を滑らせ転倒した。	67	150101	2	500~ 999
2017	2	10~11	マンションのお客様宅に配達に伺ったが不在だったためそのまま箱を両手で持ちながら四輪車に戻ろうとしたところマンションの敷地内（タイル貼り）の部分（屋外）を歩いている際、雨で足元が濡れていたため足を滑らせ後ろ側へ転倒し背中を強打した。	40	110101	2	500~ 999
2017	2	5~6	作業場内にて炊飯が終わり反転機に炊飯釜を設置するため釜の蓋を外し蓋を洗浄機まで運ぶ際、床が濡れていたため滑って右膝を床に強打した。	62	80209	2	10~ 29
2017	2	19~20	ラウンジ内で、片付け作業中に、ゴミ箱（段ボール）に躓きバランスを崩して約15cm下の廊下に転倒した。転倒した場所が平らではなく段差があったため、右大腿あたりを強打してしまい骨折した。	59	170209	2	300~ 499
2017	2	18~19	生地工場内で抜型を乾燥機内へ運ぶ作業をしていた。両手で肩を持った状態で足を引っ掛けた。その際に前のめりで倒れ、右手の上に肩が落ちて負傷した。	19	10104	2	100~ 299

2017	2	11~12	客室内よりリネンを回収し客室前廊下に設置してあるリネン回収ワゴンにリネンを運ぶ際、リネンのシートに足が絡まり転倒した。その時右手をつき、右肩を脱臼した。	62	150101	2	30~ 49
2017	2	10~11	当該事業所において、食器等の洗浄作業が終了し清掃していた際、テーブルを片付けようと後ろ向きに引いて移動していたところ、清掃のため下水溝の蓋が外してあったことに気付かず、誤って下水溝に足が嵌まってしまい、受傷したものである。	65	80209	3	50~ 99
2017	2	8~9	駐車場ロープウェイ降場階段下付近で、バス待合所の出入口施錠解錠のため徒歩で向かっていたところ路面凍結のため足を滑らせて転倒した。その際に右肘をついて負傷したものである。	43	140309	2	30~ 49
2017	2	7~8	通勤中、工場構内更衣室前の横断歩道を歩行する際、凍結した路面で滑り、転倒した。転倒した際、左足首を大きく負傷し、自力での歩行が困難なことから、救急車にて病院へ搬送した。	50	40301	2	30~ 49
2017	2	6~7	出勤時病院の駐車場に車を止め、降りて歩いていたところ雪がかなり降っていて視界が悪く、消雪パイプも出ていて足もとも悪かったため転倒し、正面から倒れ、左腕を骨折した。	49	140209	2	10~ 29
2017	2	4~5	新聞配達中に凍結路面上で滑って転倒した。後頭部を打撲した。	75	80205	2	30~ 49
2017	2	17~18	被災者は和菓子課の包装場にて桜餅の不足分30個のラベル貼り作業をしていた際、製品ケースの外側表面に汚れが付着していることに気付いた。そして、その汚れを拭き取ろうとしたが、手元にアルコールスプレーがなかった為、隣のラインのアルコールスプレーを取りに行こうと振り返った時に足元にあった台車に右足をとられて後方に転倒し被災した。※ラインは停止していた為、本人は焦ってはいなかった。また台車は誰かが放置したものであった。	61	10104	2	500~ 999
2017	2	15~16	床清掃をしていたところ天井から落ちてくる水滴で床面が濡れていた為転倒し、右肘をぶつけ骨折した。	62	150101	2	10~ 29

2017	2	10~11	プラットフォーム西側の監視室上で外壁材受け水きりの骨付作業を行う為外部足場から屋根上へ上がり鉄骨上部に乗り移ろうとした際、足元が滑り3.3m下の1階床上（コンクリートスラブ）へ転落し受傷した。屋根上から鉄骨上部に乗り移る際安全帯のフックを掛けていなかった。	48	30201	1	1~9
2017	2	8~9	工場内で作業中、食品を入れる容器の蓋がかなり古くなっているのに気づき、廃棄しようと、隣接する物置き場に持って行ったところ、そこに重ねて置いてあった台車（カート）の脚か手すりにエプロンの裾が引っ掛かり、躓いて前のめりに転倒した際、右手で床を着いて倒れ、右手首を骨折する怪我を負ってしまった。	54	10109	2	30~ 49
2017	2	14~15	5Fロッカールームにて、ソファで横になっている本人に声をかけたが反応がなく意識がない様に思われたため救急搬送した。どこかで転倒したものと思われる。	62	140101	2	100~ 299
2017	2	15~16	おやつの下膳作業で、台車を取りに行こうと厨房から施設の廊下へ出た付近で、足が滑り、転倒した。床は濡れていなかったが、ゴムのスリッパが滑った。	55	80209	2	10~ 29
2017	2	12~13	昼休みになり、工場構内の食堂へ移動中、屋外通路に出た時、雨が降っていたので、小走りした際、右足ふくらはぎの筋肉が肉離れした。	46	40301	19	30~ 49
2017	2	8~9	デイサービス送迎のため利用者様宅前の敷地と歩道の間立って待機していた。敷地と歩道の間には段差があり、段差に気づかず上に立っていた。階段から下りられる利用者様を見上げつつ動きだしたため、足元を見ていなかった。右足に体重をかけたところ、体が傾き足を捻った。	49	130201	19	50~ 99
2017	2	19~20	帰りの戸締まりをし、第二工場から歩いて出ようとしたところ、タイルが濡れていた為滑り転んでしまった。脇のアスファルトの部分で止まったが、その為左足に圧力が掛かり脛の骨が折れ	42	80202	2	30~ 49

			て負傷した。				
2017	2	21~22	調理場にて、アラカルト料理の調理（甘えびと金時芋と五郎島金時の掻き揚げ）中、幅の狭い行動通路にて、他の調理人と接触し、右膝を調理台に強打し転倒した。その際20分程後に、コンロにておでん鍋（一斗鍋）を持ち運搬しようとするが、出来なかった。	62	140201	2	1~9
2017	2	6~7	外にビンを出しに行き、レストランに戻る途中、滑って手をついた。その時に手首を骨折した。	61	140101	2	30~49
2017	2	17~18	当社への店舗間を移動している際、床で足を滑らせ転倒し、展示場の支柱に左足を打ちつけ骨折してしまった。	45	80202	2	—
2017	2	19~20	勤務終了後、派遣先敷地内駐車場に停めてある自家用車に向かおうと玄関出入口から駐車場に続くなだらかな傾斜のある通路を歩いていた際、暗くて足元が見えなかった為通路端10cm程高くなった部分に足を引っ掛け、通路端から50cm程段差のある駐車場側に自重が掛かるように右腕から落ちた。通路を照らす照明は玄関出入口にあるが、事故当時は消灯していた為足元が見えなかった。	43	170101	2	100~299
2017	2	14~15	加工場にて箱取作業（コンベアベルトで流れ作業で盛付後ラップ機を通り完品となった物にラベルやシールを貼って製品番重に取っていく）中、台車に製品を入れた番重を1段入れた状態のものに躓き、転倒し右膝を強打した。本人の癖で作業台と自分の間に製品番重を置くので慌てると同線上のものに躓きやすい状態にある。	60	10109	2	300~499
2017	2	14~15	商品を下ろし、空箱を回収してトラックに運ぼうとした時、玄関入口の段差に気が付かず左足をひねった。	37	80209	2	—
2017	2	8~9	両手にゴミ袋を持ち、徒歩にて道路向かいのゴミステーションにゴミ捨てに向かう際、売店入り口の高さ2cmのゴム製マットに躓き、転倒したものである。	56	80209	2	—

2017	2	9~10	利用者を迎えに行くため、施設の玄関方向に小走りで言った際、慌てていたため滑って転倒し右足首を痛めた。	27	130201	2	1~9
2017	2	10~11	半製品の置かれている場所（現場）で足が引っ掛かり、手をついた時、ヒビが入った。	55	11209	2	10~29
2017	2	15~16	食肉加工工場内のスライサー（肉を自動でカットする機械）の作業中に床面で足を滑らせ、後ろ向きに転倒し、その際、右肘を強く床面に打ちつけ右肘を骨折した。	71	10101	2	10~29
2017	2	9~10	酒造蔵のセメントの床に伸長してあった酒を輸送するホースにタンクを洗うために水を入れたバケツを運んでいる途中少し急いでいた為ホースに躓き転倒し腰を強打してしまった。	60	10105	2	1~9
2017	2	10~11	カット工場内で、野菜の入ったカゴを持ち移動中、床面に野菜の残渣が落ちていたため滑って転倒した際胸を打ち負傷した。	42	10109	2	50~99
2017	2	18~19	当社系列施設見学の出張業務中、スリッパを脱ぎ客室のフローリングへ上がった際、靴下のまま上がったため、フローリングで滑り転倒してしまい負傷した。	27	140209	2	—
2017	2	3~4	営業所の作業場で、新聞にチラシを入れる為に、両手に新聞の梱包を2つ持ち運んでいる最中に、足を滑らし、後方に転倒し、持っていた新聞の梱包の角に腰を打ちつけてしまった。当日は雨が降っていて、作業場が濡れていたために滑ってしまった。 (梱包1つは新聞65~70部)	74	80205	2	—
2017	2	13~14	事業場内を歩いて移動中、履いていたスリッパのかかと部分を踏みつけ、転倒し、右膝を強打し、負傷した。	63	40301	2	50~99
2017	2	21~22	第2プレス工程（製品解体側）で、2人1組で作業中、建材の上のビニールをはがし、ビニールを左手に持ったまま建材を運び、建材を置いた後に歩行している最中に、左手に持ったままであったビニールを自ら踏んで、後ろに転倒し、左肘と左手を地面に強打してしまった。	44	10805	2	50~99

2017	2	9~10	事業場のプレス工場で、2人1組での作業中、建材の上のビニールをはがし、ビニールを左手に持ったまま建材を運び、建材を置いた後に、歩行している最中に左手に持ったままであったビニールを自ら踏んで後ろに転倒して、左肘と左手を地面に強打してしまった。	44	170101	2	1~9
2017	2	21~22	レストラン裏口の除雪（凍結防止）作業中、滑って転倒した際、手のつき方が悪く骨折してしまった。	43	140101	2	30~ 49
2017	2	9~10	台車を使い当社冷蔵庫に製品を搬入し出る際に、バランスを崩し転倒負傷した。（足が滑った。）	43	10101	2	10~ 29
2017	2	9~10	発掘調査現場で遺構保護の養生作業の不織布のロールを敷く作業中に深さ1.2m位の遺構に落ち中の礫に膝を強打した。	65	120109	1	—
2017	2	12~13	午後からの収穫のため、敷地内にあるごみ収集車に乗り込むための歩行中に、足がからみバランスを崩して前から転倒した際に左手小指に体重がかかり、左手小指を負傷した。	69	150109	2	100~ 299
2017	2	13~14	勤務先厨房にて、帰宅する折、厨房の床で右足が滑り転倒した。右手首を骨折した。	55	140201	2	—
2017	2	11~12	出張にて、清掃事務所着。1度目の巡回清掃の為、事務所を出発し、最後の1F搬入口トイレが終わり事務所に歩いて戻る途中、パブリック棟地下2階中央監視室前の廊下に養生用ビニールシートが掛かっていた。その床からビニールシートがはがれかけている部分に足を取られて転倒し左手で体をかばおうとしたところ、指先から倒れ左手薬指を関節とは逆方向に反ってしまった。激しく痛む為病院で診察したところ3カ月の加療の要を認めると診断される。	24	150101	2	50~ 99
2017	2	10~11	工場内のL字形通路を真っ直ぐ小走りに進み、結束用のPPバンドを取りに行こうと右に曲がりかけた時、足を滑らせ転倒し、正面のトイレの壁に、勢いよく左の肩から激突してしまった。	57	11502	2	30~ 49

2017	2	10~11	ホテル駐車場にてお客様の車を移動する際、隣の土地との段差にて足を踏み外した。	48	140101	1	10~ 29
2017	2	14~15	食堂の調理場から倉庫へ弁当容器を取りに行き、倉庫の引き戸を開けようとした時、床が濡れていたため足が滑って転倒し、頭部挫傷及び左胸部等の打撲を発症した。（当日は雨で湿気が多く床が結露していた。）	67	140209	2	1~9
2017	2	10~11	当月就業中、転んだ時の腰痛が次第に悪化した。入浴介助、移乗を毎日行っており、翌々月の起床時から腰の痛みがひどくなり、出勤していたがその後も痛みが続く為通院した。入浴介助業務は、1日6名前後1人で約20分程で基本的には1人で行うが腰痛があったため2人で行うように対応した。移乗業務は、約40~55kg程の方をベッドから車椅子に移乗し中腰で抱きかかえ風呂に入れる。	49	170101	2	100~ 299
2017	2	0~1	コンテナアンラッシング作業に従事していた。左舷側の作業が終了し、次の右舷側の段取り作業のため、コンテナ固定器具（鉄製）を右手に持ち、船尾側のハッチカバー上の通路を移動した際、足元が雨で滑り、咄嗟に左手でコンテナを固定しているバーを掴もうとしたが、掴み切れず、下の通路に転落した（約220cm）。着地の瞬間右手を強打した。	29	50202	1	100~ 299
2017	2	9~10	出勤時、駐車場にて下車して後方に歩き、右手に持っていた透明ビニールバッグが自分の車の後ろに突っ掛かる感じになり、同時に車止めに右足が引っ掛かってしまい転倒した。	47	40301	2	30~ 49
2017	2	16~17	就労場所である公民館室内で、保育中に子どもと接している際、足を畳みの目に沿って滑らせ腰を強打した。腰椎負傷。	67	120109	2	10~ 29
2017	2	15~16	日頃から両手がふさがった状態での移動に十分気をつけるように指導していたが、Yシャツハンガーを移動させる際に、両手でYシャツハンガーを持ち、別の置き場へ移動中に床面15cmからのステーに躓き転倒し負傷した。	65	11703	2	30~ 49

2017	2	14~15	商品ピッキング最中、商品を手に持った状態で足元の台車を跨いだ際、机の脚に自分の足がひっかかり、倒れてしまった。その際、左足をひねり骨折してしまった。	50	80109	2	30~ 49
2017	2	12~13	昼休みに帰宅するためロッカーへ向かう途中、トイレ前通路で滑り膝から転倒した。この事故直前には、トイレ清掃・清掃業務委託先が清掃しており、通路上の水拭きがきちんと行われておらず表面に残っていた水膜状態の中で発生したものである。転倒時に直前を歩いていた者が気付き、その他数名の手をかり、しばらく安静の後、病院にて受診となったものである。	66	10101	2	30~ 49
2017	2	11~12	配送先にて200kgドラム缶を転がして搬入した際、油倉出入口の鉄製レールで足を滑らせ、その勢いでドラム缶が自分の左足に倒れてしまい、脛から左足首にかけて負傷した。	39	40301	6	50~ 99
2017	2	11~12	配達のために走って向かい玄関前のスロープを通るべきところ、近道をするためにスロープ横から進入しスロープとの段差に躓き転倒した。その際に右肘を強打し、夜になって痛みがひどくなったため病院へ行った。	40	40301	2	50~ 99
2017	2	7~8	現場に出かけようと、事務所の階段を下りて道路に出ようとした際に不注意で躓き、右足を捻ってしまい、右足首を負傷した。	45	60101	2	1~9
2017	2	18~19	作業エリアの隣りにある倉庫内の通路にて電卓を探していた。後ろ向きで少し下がったところ、通路も狭くなっており、部品棚の足につまずき、よろけながら転倒し、お尻を強打した。翌朝痛みが激しいため病院を受診したところ、診断が下り、そのまま入院することとなった。	47	11302	2	100~ 299
2017	2	14~15	日勤調理社員が、調理用ニーダーの前に食材の入ったバットを台車ごと移動した。次の食材を取りに移動しようと身体の向きを変えた時、左足がその台車にかかり、前のめりとなった。この時、右手を強く床についてしまい、肘を痛めた。その後、痛みが引かなかったので通院したところ右肘関節脱臼と診断された。	26	10109	2	500~ 999

2017	2	11~12	5階指定席発売所において、売り上げの現金をまとめる為に、同階にある他の勝馬投票券発売所の紙幣計数機を使用して戻る途中、指定席発売所内にある段差につまずいて左膝を強打した。また、その勢いで前のめりに倒れ込み、前方にあった柱の角に顔面を強打し、額を打撲、鼻の下を切って出血した。	53	140309	2	—
2017	2	4~5	納品のため、店舗扉とセキュリテーを解除して車両に荷物を取りに戻る時に、敷地と道路の境に段差（出っ張り）があり転倒し負傷したものである。	56	40301	2	100~ 299
2017	2	9~10	顧客先にて集荷作業時に、商品が載った台車（縦70cm×横80cm×高さ180cm、総重量約130kg）を冷蔵庫から出そうとしたところ、左足が滑り転倒した。その上に台車が倒れてきて、右足が台車に挟まれた状態で下敷きになり負傷した。	61	40301	2	30~ 49
2017	2	14~15	出張の帰路のため雪道を徒歩で移動中に足を滑らせ転倒した際、左足首をひねり骨折した。	49	170209	2	—
2017	2	7~8	歩行中に、床についている高さ7、8cm位のパイプに躓いて前に倒れた時に、左膝を床にぶつけ負傷したものである。	59	10103	2	30~ 49
2017	2	20~21	店舗内ドリンク提供場の床が濡れていたため足を滑らせてしまい転倒した。転倒した際に肘と顔を床に強打し受傷したものである。	62	140201	2	100~ 299
2017	2	11~12	配達先納品終了後トラックの扉を閉める時、歩道の段差を踏み外し右足首を捻挫した。	52	40301	3	1~9
2017	2	9~10	朝出勤して、建物北側入口からCTP室に入った時に、雨天候で床が滑りやすくなっていたこともあり、右足を前に出した時に滑り、尻もちをついてしまい、負傷したものである。	67	10701	2	30~ 49
2017	2	9~10	本人は、清掃作業のため、車から清掃道具を降ろし、建物内へ搬入しようとしていた。清掃道具（トイレバケツ）を両手で持って、スロープに向かう途中のグレーチングを歩行する際、足を滑	60	150101	2	500~ 999

			らせてしゃがみこんだ際、左足首を捻り受傷した。				
2017	2	5~6	店舗内フロアでテーブル等の片付けをしていた際、床に落ちていたおしぼりのビニール製外袋に気付かず踏みつけ、足を滑らせ前向きに転倒し、両膝を床で強打し負傷した。	63	140201	2	—
2017	2	20~21	出張中、業務を終え当社事務所から駅にある宿泊先ホテルへ行くために駅へ向かい歩いていたところ、駅前にある店舗出入り口付近の急な段差に体のバランスを崩し、足首をひねり骨折した。落差は、舗装されているところとないところの境目であったが、一見落差があるようには見えず、気付かなかった。	32	40301	3	10~ 29
2017	2	8~9	学園内の屋外の流し付近にて、流し台を清掃中、下の足元にあった、すのこに足を引っ掛け、転倒した際、流し付近の柱に頭をぶつけ、又、流し台で胸をぶつけた。その後保健室にて休憩していたが、血圧103/193、脈拍80、気持ちが悪いとので、同僚付き添いで病院へ訪問し全ての検査を受けた。	6	150101	2	100~ 299
2017	2	5~6	トッピング室で掃除をしている際、水を撒いて汚れを落とそうとしていたら滑ってしまい、床に手をついて骨折した。	57	10109	2	500~ 999
2017	2	15~16	保管場所の冷凍庫に商品を取りに行き、冷凍庫から出たところで商品を持ったまま、約70cmしたに転落し、左の太ももと臀部を打ちつけ骨折した。	57	170209	1	1~9
2017	2	13~14	電力量計器の調査確認に寄るため赴き、敷地内にて当該業務を行っていた。その際、隣接する敷地へと移動するにあたり、敷地を隔てる外構基礎ブロック（35cm程度）を跨いだ時、右足先がブロックに引っ掛かり前方へ転倒したことにより、地面にて右肘を強打し負傷したものである。	70	170209	2	—
2017	2	2~3	新聞配達途中、玄関前にて転倒して左膝を強打した。少し坂になっていた。	69	80205	2	10~ 29
			勤務地にて、客室内清掃の為、室内に出入していたところ、履い				

2017	2	12~13	ていた靴の底が床に引っ掛かり、転倒した。治りが悪いため、別の病院で後日MRI再検査で「肩腱板断裂」と診断され、入院・手術が必要となったため労災申請とする。その後、入院・手術の為休業となる。	48	150101	2	—
2017	2	16~17	作業現場にて、樹木の剪定作業後、木を片付けていたところ転倒し、切り株に左胸部を強打した。作業を続けていたが痛さに耐え兼ね、業務終了後、病院で診察を受けた。	64	60101	2	—
2017	2	14~15	バスルームの洗面台で、客室に設置しているグラスを洗浄し客室の所定の位置へ戻そうとしたところバスルームと客室カーペットの境目に躓き転倒した。グラスを割らないようにと体の右側から倒れ込み、右半身を床に打ちつけた。	52	150101	2	300~ 499
2017	2	13~14	当施設2階利用者N様の介助中、別の利用者Y様の入浴時間になり、準備の為、1階浴室へ行く廊下を早足で歩いている途中転倒し、右膝を骨折する。	70	130201	2	10~ 29
2017	2	9~10	利用者の首周辺の切創の処置のため、利用者の背後にまわり右足でふんばり、利用者が腰かけているソファに左膝をかけて処置作業をしようとした。ソファの位置を十分把握しないままに、処置の為上記の動作を行ったため、左膝がソファに掛からず、床に左膝が落ち、床に強打した。結果、左膝蓋骨を骨折した。	65	130201	2	30~ 49
2017	2	9~10	当日、店内の踊り場階段において階段の床を掃除機で掃除をしている時、誤って足を踏み外し転倒した。その際臀部を打ち負傷したものである。	47	80209	2	10~ 29
2017	2	19~20	パントリー内で、給湯器前の床に敷いたマットに草履を引っ掛け、バランスを崩し、左膝を捻った。その後座敷での料理出しで膝を曲げる動作を繰り返すうちに足を引きずる様になり、2日後には正座をすることも難しくなった。	46	140101	2	—
			現場敷地内で昼休憩後作業現場に戻ろうと徒歩で向かっていたと				

2017	2	13~14	ころ側溝があるのを見落とし腰位の高さの側溝に落下した。その際足と手をくじいた為現場作業員に伝えたが、その日は特に気にならなかったので仕事後帰宅した。しかし一カ月経っても手の方の痛みは治まらず指も曲がり腫れているので病院を受診することにした。	66	170209	1	10~ 29
2017	2	10~11	会社構内で、荷おろしをしようとトラック側のアオリを下げたところ、製品がぐらついた為、支えようとして、走った時に転倒した。	66	40301	2	30~ 49
2017	2	16~17	ビルでの業務終了後に会社へ帰社するため、地下鉄駅へ向かう途中、タイル段差に気付かずに、足首をひねり、右足首を骨折した。	58	170209	19	500~ 999
2017	2	22~23	道路及び川面（堤防改修）工事で作業中、休憩時間の為現場詰所に途中夜遅かった事もあり暗かった事と同時に足を滑らせ腰を強打した。尚、現場詰所までは法面で草も生えていて滑りやすい状態だった。日が経つにつれ痛みが酷くなり3度目の検査において腰に2カ所の骨折状態になり、現在通院状態である。（病院の通告入院が必要の為。）	73	170201	2	10~ 29
2017	2	22~23	業務中、講師が生徒のレッスン（8人）終了後、男性ダンサーと発表会の練習中に、ジャンプの着地に失敗して、靭帯を損傷した。当日はタクシーにて、帰宅して翌日に整形外科を受診し、全治2週間（10日間安静）と診断された。	21	120109	19	—
2017	2	17~18	1病棟（病院施設内）において患者様がこぼしたお茶で床が濡れており気付かずにその場所を通った時、足を滑らせ転倒した。その際左膝を捻った。	46	130101	2	100~ 299
2017	2	20~21	退勤の打刻をした後、キッチンコーナーにある電気を消して、入口付近に移動する際に、通路にはみ出していたこども用テーブルの端に左足が引っ掛かって前方へ転倒した。	59	40101	2	—

2017	2	10~11	ゴミ収集の作業で、ステーションへの移動の際左側にある溝蓋の鉄板が外れて左足を踏み入れてしまい骨折した。	67	150103	2	10~ 29
2017	2	21~22	屋上巡回作業中、照明等不点灯の為懐中電灯を持って巡回時、何か影の様な物が動き確認の為、移動時に車止めに足を引っ掛けて転びコンクリート面に右膝を強打する。	64	80409	2	50~ 99
2017	2	19~20	夜、店の通用口から外に出た時に躓いて負傷した。	37	140201	2	30~ 49
2017	2	11~12	マンションに配達に行き、約20kgのお米を不在であった為、両手で持ちながら車両に戻ろうとした際、マンション前の道路のレンガが、1個抜けて無い場所があり、底に足がはまり、左足を挫いた。	37	40301	2	300~ 499
2017	2	8~9	開門前清掃中、公園地区遊具の拭き作業中に滑って転倒した。	58	150101	2	10~ 29
2017	2	7~8	外来廊下を通っていた時に足を滑らせてバランスを崩し転倒した。	45	130102	2	30~ 49
2017	2	22~23	店内でカウンターの掃除をする際、椅子を下げている時に足元に置いてあったゴミ箱に足を引っ掛けて体勢を崩し、カウンターの後ろにあるテーブルに背中を右側を強打し転倒した。	45	140201	2	10~ 29
2017	2	13~14	自社工場内において、看板取付け工事に行く為の準備作業中、壁面の目の高さに掛けてあった梯子を下ろそうとして転んだ。	46	30309	2	1~9
2017	2	15~16	顧客宅訪問時、面談終了後に下り坂を急いで小走りで駆け下り社用車に戻る途中で躓き足を捻り負傷したものである。	52	90101	19	100~ 299
2017	2	13~14	コース11番特設ティー横のカート道に車を停めてティーに徒歩で向かう途中の下り斜面で右足を滑らせた。右手に砂袋、左手にスコップを持っていた為左足だけで踏ん張り、その時に左膝半月板を損傷した。	29	140301	2	50~ 99
2017	2	8~9	施設内の滑りやすい場所で移動中に前方に滑り、前の扉に体ごと	66	130301	2	30~

			激突しドアノブに右腕を強打した。				49
2017	2	7~8	出勤時プラットホーム（店舗内荷受場）を歩行中、前のめりに躓き、右手を強打した。痛みを我慢して仕事をしたが痛みが取れない為病院で診察を受けたところ、右手小指骨折と判明した。	61	80209	2	50~ 99
2017	2	15~16	5号機ポリシング機改造工事現場で、移動中、被災者は仮に敷設された電線（又は保護用プリカチューブ）に躓き転倒し、顔面を強打した。	29	30302	2	—
2017	2	16~17	土木シートを撤去する作業時、後ろ向きに引っ張っていたところ、敷鉄板の上に残っていた土の塊で、躓き、後ろ向きのまま転倒し、足首を負傷した。	59	30107	2	10~ 29
2017	2	9~10	2階加熱室の冷蔵庫に使用した原料（たけのこ）500gを置くの保管棚に置きに戻ったところ、床がエマテックの溶液（ほぐれ剤）で濡れており（油膜が出来て滑る状態であった）滑って左膝を強打した。	65	10109	2	300~ 499
2017	2	18~19	被災者は1時間の残業の後、通勤車両を置いてある東2駐車場に向かい歩行中、水路にかかっている橋上で、小動物が足元を通過した際に驚いた為、水路脇のコンクリートに1.2メートルの高さから落下し負傷した。	36	170101	1	1~9
2017	2	9~10	改良工事（2工区）の工事において、道路付近の切土面に滞水した雨水排除のため、水中ポンプにて水替え作業を行う準備中、昇降ルートでなく通行禁止にしていた法面（盛土上部）を自己の判断で通行し、足を滑らせて転落した。	55	30106	1	50~ 99
2017	2	11~12	サービス付き高齢者向け住宅で、2階の廊下の床が水で濡れていたため、モップを使い拭き取ろうとした時、誤って前方に滑り転倒した。その際に右手をついて手首を負傷した。	64	150101	2	10~ 29
2017	2	4~5	配達中、家の前の段を下りた際、足首をひねり骨折した。	69	80205	19	1~9
			出入り口で作業終了後、別の現場に向かう為駐車場へ移動中、改				100~

2017	2	13~14	装作業のため出入り口付近に敷いてあったブルーシートに左足を引っかけ転倒し左膝を地面に打ちつけ痛めた。	60	150101	2	299
2017	2	8~9	洗浄したトレーを乾燥庫収納用カートで収納して洗浄機に戻る際、慌てて小走りをした際、転倒してしまった。	63	80209	2	50~ 99
2017	2	10~11	ロビーで、お客様の荷物を預かる為に急いで歩いていた時に、転んで、床で左肘を強く打った。	37	140101	2	10~ 29
2017	2	21~22	コンベアでの商品仕分作業中、流れてくる商品に意識が集中し移動しようとした時に足元にあるコンベアの配線コードの束に左足が乗り体のバランスを崩し足首を捻った。	28	40301	19	—
2017	2	11~12	遊戯室入口にある12cmの段差を何も持たずいつも通り降りた時に痛めた。	33	120109	19	—
2017	2	15~16	入荷した原料を冷蔵庫内に格納している時、後ろにカゴテナがあることに気付かず作業中引っかけたり転倒した際左腕をついた。	57	80209	2	100~ 299
2017	2	7~8	病棟で朝食の配膳中、転倒し左膝を打撲し、受傷した。	58	130101	2	50~ 99
2017	2	16~17	駐車場にて歩行中、大型バスと4tバスの駐車場の段差で、足元の確認を怠ったため踏み外し、捻挫となる。	59	40301	19	—
2017	2	14~15	ガスボンベの移動作業をしていた。その際、充填機材周辺のレールに右足が掛かり、滑って転倒し、左手を地面に強打し手首を捻挫した。	53	80204	2	—
2017	2	12~13	展望広場トイレ裏で一輪車の向きを変えようとした時に、コンクリートの雨水排水枘に右足をとられて、ひねって尻もちをついた。立ち上がることが出来なかった。	64	120109	2	50~ 99
2017	2	16~17	当日夜勤勤務のため出社後、オムツを確認し不足分のオムツを補うため屋外にあるオムツ庫へ行った。当日は小雨が降っており水溜まりも出来ている状態でありオムツ庫前で転倒し股関節等を強打した。転倒後も立ち上がれず痛みを訴え続け救急車にて病	42	130201	2	50~ 99

			院に搬送した。				
2017	2	12~13	昼休憩になったので屋外に出ようとしたところ、玄関の泥落としマットのくぼみに足を取られ、躓き転倒した。	56	80109	2	10~ 29
2017	2	0~1	市場内において鮮魚を加工中、棚の方へ徒歩で移動していたところ、地面が水と鮮魚の脂で濡れていたため左足が滑り、その際地面に右足をついて負傷した。	47	80109	2	1~9
2017	2	13~14	他職員が床の水拭き清掃を行っている所を急いで通り過ぎようとした際に、左足を折り曲げ、右足が前に出た状態で滑り、右腕から倒れ込むように転倒したものである。（2Fスタッフルームから第1トイレの前を通り2F出入口へ向かっていた。）	57	130201	2	50~ 99
2017	2	9~10	工場内にて定盤の上に製造物を置き、製品の歪みを確認する作業を行っていた。気になる部分を発見したため、定盤から少し離れて確認しようと後ずさりした時、後方にあった半製品（フレーム）に気付かず足を引っ掛けて転倒した。コンクリート製の床に尻もちをつき、大腿骨骨折に至った。	68	11203	2	10~ 29
2017	2	7~8	敷地の駐車場より作業所に向かい歩いていたところ敷地内の踏み石で足を捻った。大したことはないと思い仕事についたが痛みがひどくなり当日早退して病院へ行き骨折と判明した。	67	10503	19	1~9
2017	2	11~12	本社工場において、出来上がった鉄製品（約400×1500×5mm×20個、全部で約30kg）を出荷の為に、台車に乗せて工場外に運び出す作業中、台車の片輪が出口シャッターの溝に引っ掛かった為、台車を手前側に動かしたところバランスを崩して転倒した際、製品を受け止めようとして負傷したものである。	34	11209	2	10~ 29
2017	2	16~17	店内より移動中に転倒して右足首のくるぶしを骨折した。	60	80209	2	10~ 29
2017	2	20~21	本社にて勉強会を実施し、終了後、営業車を停めている駐車場へ徒歩で向かう途中、周囲が暗かった為道路脇の側溝に転落した。	59	80109	1	—

			その際、左足と右肩を負傷した。				
2017	2	14~15	患者に高周波電源の電極を大腿に貼付するため、患者の左側に入った。通常は右側から貼付することが多いが、右側に医師2名がいたため左側から貼付した。貼付後に右側に戻ろうとした際、ベッド下の足台に足を引っ掛けてしまい、右肩を打撲した。	62	130101	2	1000 ~ 9999
2017	2	8~9	巡回健診先の2階休憩室にて、健診準備をしていたところ現場のフローリングの床半分に畳が敷いてあり、10cm程の段差で滑り、臀部から転倒してしまった。転倒の際、左腕をつき圧迫してしまった為、強い痛みがあり、病院を受診したところ骨折と診断され緊急手術のため、入院となった。	52	130109	2	50~ 99
2017	2	15~16	病院浴場内において、被介護者の入浴介護作業中身体を移動させようとしていたところ、足を滑らせて尻もちをついた際に、臀部を打撲して尾骨骨折を負ったものである。	54	130101	2	50~ 99
2017	2	21~22	バスを運行後、回送で戻り、所定の駐車場所へ停め、事務所へ向かっている途中に駐車場所のタイヤ止めに躓き、右足を捻った。帰宅したものの痛みで眠れず、翌日病院に行くと右足の裏部分を骨折していた。	54	40202	3	500~ 999
2017	2	8~9	店内で、店内から風除室に向かって歩いていた時に、バランスを崩し、右膝を床にぶつけた。	60	80201	2	—
2017	2	14~15	給食センターの正面玄関を出て、東側を回って検収室へ向かう途中の植木のそばで、洗浄するザルを急いで取りに行こうと走っていた際に、慣れない給食センターのスリッパを履いていたため、躓いた拍子に足がスリッパに引っ掛かり、顔面から倒れそうになったので、右手をついたが、その後、顎を地面に打ちつけた。	57	10109	2	10~ 29
2017	2	13~14	当社、店内にて、改装業務作業（什器移動及び設置）中に、改装用備品箱（バーフックが入った段ボール）に気が付かず作業中に転倒した。通路に備品を置いての作業により通路が狭くなっていた。痛みはあったが、少し痛めた程度との見解で業務を継続	45	80209	2	10~ 29

			した。改装後の休日に自宅近くの病院にて検査し、左肩鎖骨骨折と判明した。				
2017	2	6~7	店舗水産冷蔵庫内で、冷蔵庫の床が凍結しており、転んだはずみで右手首を痛め受傷した。怪我をした当初は休業の必要性は無かったが、変更先の病院で、事故発生から約3ヶ月後、2週間入院することになった為、後からの報告となる。	47	80209	2	50~ 99
2017	2	6~7	店舗内売場の納豆を陳列している場所でカーゴ車（かご台車）から、商品の入ったクレート（物流用コンテナ）を台車に乗せるため移動している時、品出し後の重ねた段ボールに躓き、足を捻ってしまった。勤務終了後に病院を受診したところ右足首のアキレス腱断裂と診断された。	69	80209	19	30~ 49
2017	2	13~14	ゴミ出し中、のぼりの架台ブロックに躓き後方に転倒した時、右肘を打撲した。	37	80209	2	10~ 29
2017	2	10~11	調理場にて作業中お弁当用保温容器を取りに行き戻る際、つい小走りになり濡れていた排水路の蓋の上で足を滑らせ転倒した。腰に痛みはあったが、そのまま作業を行った。	44	80209	2	10~ 29
2017	2	10~11	派遣先の調理場にて作業中、お弁当用保温容器を取りに行き戻る際、つい小走りになり、濡れていた排水路の蓋の上で足を滑らせ転倒した。腰に痛みはあったが、そのまま作業を行った。	44	170101	2	50~ 99
2017	2	16~17	高齢のお客様を送っていた帰り、早く会社に戻ろうと小走りに帰っていたところ足を躓き両手をついて左手関節を骨折した。	67	80209	2	1~9
2017	2	1~2	ガソリンスタンド内の洗車機付近を巡回中、風で散らかっていたゴミ（レシート）を拾おうとして、足を滑らせ、仰向けに倒れ、尾骨から落ち、肩・後頭部・腰を強打した。	65	170201	2	100~ 299
2017	2	19~20	研修に参加しての帰り道で、バス下車後、歩道を歩いている時、歩道のポールの根元に躓き転倒する。その際両掌を擦りむき左膝を強打する。	47	130102	2	10~ 29

2017	2	19~20	退社時、1階バックホーム出入り口を通り抜けようとした際、スイングドアが壊れていたため応急処置での留めに置いてあったブロックに左足が当たり、前に転倒した。左膝を打撲した。	49	80209	2	50~ 99
2017	2	14~15	事務室で執務中、少し離れた場所にある内線電話が鳴り、普段であれば自身の前にある電話で出ること出来るが、他の事務員が使用中であったため、席を立って電話に出た。対応後席に戻ろうとした時、パソコンのコードが固定されていなかったため、左足が引っ掛かりバランスを崩して転倒し、右肘と右膝を強打した。	62	170209	2	1~9
2017	2	7~8	乗り場にて、待機中お客様の荷物を別のタクシーに乗せるのを手伝っている途中、自分の番になったので慌てて、戻る時に躓いて顔面を強打した。	71	40201	2	50~ 99
2017	2	21~22	出張中、懇親会終了後、車に乗り合わせてホテルに戻るために、懇親会会場の駐車場に徒歩で移動中、側溝で足を踏み外し転倒し、左腕を強く打った。	35	10805	2	50~ 99
2017	2	21~22	出張中、懇親会終了後、車に乗り合わせてホテルに戻るために、懇親会会場の駐車場に徒歩で移動中、側溝で足を踏み外し転倒し、左腕を強く打った。	35	170101	2	10~ 29
2017	2	8~9	朝に予約が入っていた為、事業場敷地内の駐車場に車を止め、玄関前の花壇の脇の石の上に乗って近道しようとしたところ、足を置いた花壇の石が回るように滑り、左足をねじって手をついて転んだ。痛みがあったが立てたので、そのまま仕事をしたが、夕方から足が腫れ翌日病院へ行ったところ、足首の骨折をしていたものである。	57	80302	2	10~ 29
2017	2	15~16	ホテル館内2階洗い場で清掃中、床面クロスの段差に足をとられ転倒し、左足股関節を骨折した。	80	140101	2	50~ 99
2017	2	19~20	帰宅する為、バス停に向かおうと会社の裏の敷き内を通った際、何かに引っ掛かり、転倒し、右腕を打った。暗かったため、翌朝、何に引っ掛かったのか確認すると、旗を立てる際に使用する	48	80209	2	50~ 99

			ポールがあり、それに引っ掛かったと思われる。				
2017	2	13~14	第三工場おにぎり包装3部署おにぎり包装1号機にて検品中、フィルムの手が滑り発生したので修正の為操作盤まで移動の際、床に落ちていた海苔を踏み転倒し、右手首を負傷した。	48	10102	2	300~ 499
2017	2	13~14	第三工場おにぎり包装3部署おにぎり包装1号機にて検品中、フィルムの手が滑り発生したので修正の為操作盤まで移動の際、床に落ちていた海苔を踏み転倒し、右手首を負傷した。	48	170101	2	100~ 299
2017	2	12~13	稼働が終わり、社用車を駐車場に戻し自家用車で就業場所へ社用車のカギを戻して就業場所から自家用車へ戻る際に、縁石に躓きそのまま前方へ倒れ込み手足胸等を強打した。	50	130201	2	1~9
2017	2	15~16	「処方箋」を運んでいる時に自立式のホワイトボードの脚に躓き、転倒し、「処方受付」の取っ手で強く胸を打ち、左肋骨を骨折した。	67	130101	2	100~ 299
2017	2	9~10	コンクリート造りの施設入口にて、入居者様の内服薬を持って行く途中、入口の掃除をしていた掃除機のコードに引っかかり転倒した。左頬より出血し、左腕を強打する。	65	130201	2	1~9
2017	2	11~12	資材置場からキャップの入った木箱（67×45×38）を工場内に入れる際、通過する水洗い場において、普段は機具の洗浄は作業終了後にするので床は濡れていないが、今回マットが湿っていたため木箱を抱えたまま、滑って転倒し、全身を打撲した。	54	10102	2	10~ 29
2017	2	16~17	フェンス設置工事中に基礎石を設置する為50cm程掘削していた穴に足を滑らせ、転倒までしなかったが左足を穴の中で捻りくるぶしの上の骨を折った。	60	30302	2	1~9
2017	2	14~15	勤務先所内にて荷物を持って移動中足を滑らせて転倒し、頭と腰を打ち病院へ行く。	70	11501	2	1~9
2017	2	14~15	リサイクル工場内において、収集したビニールをフレコンバッグに入れる作業中、フレコンバッグ（ビニール共で重さ10kg）の紐	63	150102	2	30~

			を両手で持ち、後ろ向きで引っ張り移動していたところ足がもつれ後方に倒れ、尻もちをついた際に胸椎を負傷した。				49
2017	2	14~15	本社事務所内にて同僚の机で仕事の打ち合わせをしていたところ、会社の電話に着信があったため自分の席に戻り電話を取ろうと小走りで席に戻っている際に履いていたスリッパが滑って体の左側から転倒し床面にて左大腿骨を強打し、骨折したものである。	53	10409	2	10~ 29
2017	2	15~16	施設内にあるトイレで、女子トイレの清掃をするために、バケツを取りに男子トイレへ向かったところ、男子トイレの入り口付近で足（長靴を履いていた）を滑らせ尻もちをついた。その際左手を激しく壁にぶつけ骨折してしまった。	61	140309	2	50~ 99
2017	2	10~11	休憩をして現場に戻る時に事務所から出る時に飛び降りた時バランスを崩し踵から落ちた。	45	30309	3	1~9
2017	2	5~6	農場で作業用フォークリフトに乗り込もうとした際、足がもつれて、前につんのめり、リフトの手前で転倒し、リフト側面で顔面を強打し、首がむち打ち状態になったものである。	58	40301	2	10~ 29
2017	2	14~15	給湯器修理依頼を受け、給湯器場所に向かう途中、敷地内地面にダンボールが置いてあり、その上に乗ったら、バランスを崩し、左膝を浄化槽鉄製蓋に打ちつけ、転倒し、左膝蓋骨を骨折した。負傷後すぐに病院へ行った。通路にあった畳まれたダンボールを踏んだものであって、何かの作業を行っていたものではない。勤務上ダンボールの上に乗る必要はない。	58	80204	2	10~ 29
2017	2	19~20	食品売り場で商品整理をしようと移動中、アブスト什器の最下段の突起物のネジに躓き転倒した。左手関節を捻挫して、左臀部を打撲した。	58	80201	2	300~ 499
2017	2	11~12	会社敷地内にて、芋の搬入作業中、パレットを取りに行ったところ、コンクリート地面に2~3cm程の隆起があり足が躓いた。そのまま前方向に倒れ、両手を地面につき左掌を負傷した。	53	10103	2	10~ 29

2017	2	11~12	フェリーの船内にて、乗用車甲板で無人車を降ろす為、小走りで車へ向かっていたところ、甲板の床に取り付けてある小さな突起物に右足が躓いてしまい、そのまま転倒し、右足首を負傷してしまった。	30	50202	2	10~ 29
2017	2	14~15	当事業場にて、扉を修理しように向かっている際に、道具置場の棚に立て掛けてある半月草削りに左足を引っ掛けて、右膝からコンクリートの地面に倒れてしまった。その時点では、打ち身程度に思っておりそのまま仕事を続けたが、仕事を終え、夜になってから腫れ、痛みがひどくなり、膝が曲がらなくなった。	40	70209	2	1~9
2017	2	11~12	電話対応中の際に、必要書類を書棚に取りに行き、自席に戻ろうとした時、転倒した。転倒のきっかけとなったのは床面に置いてあったゴミ袋に足を取られたため。左足の膝頭を打った。	67	140201	2	10~ 29
2017	2	13~14	昼食に行こうと施設の入り口を出たところ、右足がブロックに躓き、右側に転倒し右肘を打撲してしまう。ドアストッパーとしてブロックを置いていた。	61	130201	2	—
2017	3	20~21	配達のため配達先アパート2階通路を歩行中、配達先隣家の犬の鳴き声に驚き小走りになった際、通路上の段差に躓き転倒し、小指を骨折した。	55	110101	2	100~ 299
2017	3	17~18	被災者は、廊下を通行していたところ、開いたスイングドアに気づき避けたが、避けたところの床タイルがはがれていたため、はがれたタイルに躓き転倒して左太もも付近を打った。	63	10109	2	100~ 299
2017	3	14~15	歩いていたところ、廃材から出ていた番線に足をひっかけて左肩から転倒した。	60	10901	2	30~ 49
2017	3	12~13	勤務中、車両の案内を終えて、その場から離れる際につまずき転倒した。	80	170201	2	30~ 49
2017	3	8~9	ゴルフ練習場のグラウンドでボール拾いの作業中に足を滑らせてしまい転倒し、左手首を骨折した。	59	140309	2	1~9

2017	3	18~19	工場焙焼室にてバケツを右手に持って移動中、濡れていた床に足を滑らせ尻もちをつき、左手も床についたが、そのとき左肩が外れた状態になった。自力で肩を戻して様子を見ていたが、痛みがとれなかった。	61	10102	2	10~29
2017	3	9~10	ゴミ捨て場でゴミ捨て作業をするため、ゴミ捨て場前通路を歩いていたところ、段差に躓き転倒した。	64	80209	2	50~99
2017	3	11~12	新築工事現場において、現場から歩行して現場事務所に戻る際、事務所入口のブロック踏み台を踏み外し転倒し、足首をひねって損傷した。	62	30203	2	1~9
2017	3	11~12	大浴場で浴室、湯船の清掃の段取り中に、階段が濡れており、昇降中に足元が滑り階段から落下し、腰を強打した。	40	140101	2	10~29
2017	3	9~10	河川の護岸工事をしていたとき、斜面にコンクリートブロックを据え終えたあと、立ち上がろうとして身体を左側に捻ったところ、左肩上がりの斜面であったため左脚に負担がかかり、左足膝を痛めた。	37	30107	19	10~29
2017	3	22~23	冷蔵庫の入口で足が滑り転倒した。	67	140201	2	30~49
2017	3	1~2	店舗の厨房にてフライヤーの片付け作業中、フライヤーの清掃が終わり、別の場所に移しておいた油を元に戻そうとし、油缶を胸の高さまで持ち上げたところ、足を滑らせて持っていた油缶とともに転倒し、高温の油を被り重度の火傷を負った。	22	140201	2	10~29
2017	3	20~21	1.25t鋳造機の金型運搬作業中、金型を載せた台車を後ろ向きに引っ張りながら移動させようとしたところ、深さ1cmほどの床面のくぼみに台車の車輪が落ち、バランスを崩して後ろ向きに転倒した。その際、倒れた台車の持ち手部分が左足の甲にあたり負傷した。安全靴をはいていたが、保護されていない部位だった。	32	11102	2	50~99

2017	3	12~13	事務所でお昼のお茶を休憩室に運んで事務室に戻る途中、段差につまずき転倒し、左膝と右肘を床のコンクリートに強打した。	59	80209	2	10~ 29
2017	3	13~14	試合前の練習の様子を取材しようとピッチ内で三脚を持ちながら移動していた際に、段差に気づかず転倒し、左足アキレス腱を断裂した。	29	110101	2	100~ 299
2017	3	14~15	山林にて製材をする丸太を運び出す作業をしている際に、足がつまずき丸太にぶつかり右足を骨折した。	52	60201	2	10~ 29
2017	3	17~18	バックルームにてストック商品の整理中、靴の入ったダンボール2箱（約7kg）を移動させようと持ち上げたときに左足が横に滑り、両手が塞がっていたため、手をつくことができず右膝を床に打ちつけ骨折した。また、休憩室で家族の迎えを待っていた際、水分補給をしようと椅子から立ち上がったとき、膝の痛みでバランスを崩し、床に左手をつきながら転倒し、左手首を骨折した。	56	80209	2	10~ 29
2017	3	17~18	食器片付けのために厨房横通路を歩行していたところ、滑って転倒し左足を骨折した。被災当日は草履を着用しており、フェルトの床面上で滑った。	60	140101	2	10~ 29
2017	3	14~15	当社店舗カウンター内においてレジ作業中、隣のカウンターへ移動中に転倒し、左足を打ちつけ受傷した。	38	80209	2	1~9
2017	3	13~14	会社の机の上に書類を戻し、その場から移動するときに机の横の配線コードに左足先をひっかけて転倒し、左足ふとももを強打した。	60	80209	2	30~ 49
2017	3	11~12	通路出口付近で昼食をとりに病院内の食堂に行こうとした際、病棟に運ぶ配膳車を避けようとして前のめりに転倒した。その際に右口唇右側・両手・両膝を打撲し、そのあと徐々に右手首付近の腫張と痛みがあらわれた。	60	130101	2	100~ 299
			工場内において、大きいタンクに水を入れるためにハンドリフト				50~

2017	3	9~10	で運んでいるとき、足を滑らせ転んで足を捻り、膝蓋骨を脱臼した。	42	10102	2	99
2017	3	17~18	終業時間になったので材木製品を片づけようとして、両手で抱え運んでいたところ、つまずき転倒した。前方に加工台があり、加工台に乗るような形で倒れこんだため、材木、加工工具、台に手をはさまるような形になり負傷した。	38	10409	2	1~9
2017	3	17~18	作業終了後、現場事務所から別事務所にタイムカードを押しに向かう際、現場事務所近くの側溝のグレーチングが100mm~150mm開いている所で左足をとられ転倒した。	60	170101	2	100~299
2017	3	11~12	病棟4階のスタッフ入口内でキャスター付きの台車に洗濯機を入れ、それを整理するため袋を取り出ときにキャスターが動くので足で固定させようとして、洗濯物を引き上げる際にキャスター付きの台車が動いてしまい、バランスを崩して膝を強打した。	52	130101	2	100~299
2017	3	8~9	大雨が降っていて、入口の床が濡れていたため、出勤時に滑って転んで手を強くついてしまい、右手首を骨折した。	54	80209	2	10~29
2017	3	21~22	閉館作業のため建物の戸締りをし、玄関口にある車止めポールの設置作業を行っていた。作業中に雨に濡れた床面に足を滑らせ転倒し、右足首を負傷して立ち上がれなくなった。	79	170209	2	10~29
2017	3	15~16	得意先で商品の配送が終了し、搬入口からトラックに戻る際、搬入口の地面が雪で凍結していて、足をとられ転倒し、右足首を骨折した。	56	80109	2	10~29
2017	3	13~14	出勤後、作業現場へ向かう途中で3Fのトイレに入ったところ、清掃中で床が濡れていたため、滑って背中から転倒した。	62	10104	2	100~299
2017	3	0~1	工場内でバット（容器）を冷凍庫に運んでいるとき、足を滑らせて転倒し被災した。	55	10104	2	500~999
2017	3	10~11	被災者は当社工場内ローラー掛け通路において、当時清掃中で床が濡れていたため、清掃作業員が口頭で注意を促していたが足を	67	10109	2	100~299

			滑らせ、左手をつき、左手首を負傷した。				
2017	3	13~14	お客様宅を退出しようとして玄関を2~3歩歩いたところ、庭に埋めてあった枕木で滑り右横に転倒し、右肩を骨折した。	64	90103	2	50~ 99
2017	3	0~1	夕食後、宿泊ホテルへ帰る際にホテル入口前のスロープにてふらつきが起き、左にバランスを崩した。左足で地面を蹴って左へバランスを取ったとき、右肩にかけていたバッグが肩から落下しそうなったため、咄嗟にバッグを受けとめようと右足を出したがスロープ状になっていたため、足が思ったとおりに着地できず、空足の格好となり、右膝が異様な角度となり「ゴキッ」という音がしてその場に倒れた。受傷時は軽度の飲酒はしていたが、歩行に支障の出る程度ではなかった。また、常用薬として痛み止めを服用していたが、ふらつきとの因果関係は不明である。	51	10801	19	300~ 499
2017	3	8~9	施設利用者を迎えに行き送迎車に車椅子を固定している際、石ころに足をとられ転びそうになり、そのとき左足で体重を支えたため、過度に負担がかかり、左足ふくらはぎを痛めた。	66	130201	19	100~ 299
2017	3	0~1	バット（容器）を冷凍庫に運んでいるときに足を滑らせて転倒し被災した。	55	170101	2	10~ 29
2017	3	16~17	店内水産作業場横の通路で酢飯の入っていた箱を両手で持ち、通路脇に片付けに行く際、天候が雨であったため、通路の床が濡れており足を滑らせ転倒し、床に頭部・手首・膝を打ち負傷した。	55	80209	2	50~ 99
2017	3	8~9	外のコンテナ置き場でボナコン2台をバックヤードに移動中、1台のボナコンが側溝の溝にはまり倒れそうになったのを見てコンテナを押さえようとして駆け寄る際、足がもつれ転倒し、左足をくるぶしと外側の甲を骨折した。	59	80209	2	100~ 299
2017	3	4~5	制服に着替えようと更衣室の入口で靴を脱いで床上に上がろうとした際、靴を脱ぎきれていなかったため、段差に足を引っ掛けて転倒し、左手小指をロッカーの角にぶつけて骨折した。	50	40202	2	100~ 299

2017	3	11~12	3階の事務所で軽い封筒を持って立ち上がり、移動していたところ、右側に置かれていたダンボールに躓き転倒し、右膝を強打した。	60	80401	2	100~ 299
2017	3	3~4	工場内のチルド室でパックのご飯ならし作業中に手に、汗をかいたので手袋を取り替えに行く途中、床が油っぽく滑ってしまい、手をついたときに右手首を怪我した。	53	170101	2	30~ 49
2017	3	20~21	工場内で清掃終了後の片付け中にゴミを拾うため、移動した際に足がもつれてつまずいてしまい、バランスを崩して転倒した。	63	40301	2	50~ 99
2017	3	17~18	所内で書類を持って移動する際に電話線に足をひっかけ転倒し、近くにあったレターケースに肩をぶつけて骨折した。	63	170209	2	1~9
2017	3	15~16	事務所内でドアを開けて段差を降りるとき、つまずき転倒し、右足小指のつけ根を負傷した。	53	80409	2	30~ 49
2017	3	9~10	ビル屋上で消臭装置に消臭液を充填するため、手持ちにて消臭液20Lを運搬中に、先が見えずに鉄骨接続部の窪みに右足を取られ内反したため、右足小指、中足小指中足骨を骨折した。	57	11702	19	10~ 29
2017	3	15~16	下処理室よりゴミを持って出たところで、床が濡れていたため滑り転倒し、右手を強打して手首を負傷した。	64	10109	2	50~ 99
2017	3	9~10	産業廃棄物積込中に重い物を持ち上げた際、足の接地面の段差に気づかず、右足首を捻り負傷した。	44	150102	19	50~ 99
2017	3	19~20	箱洗い場にて、洗浄前レーンに載っていた進みの悪い箱を後ろ側から押すために移動しようとしたが、レーン右横が箱で埋まっており、担当者の動線が確保されていなかったため、レーン間の通路から箱を押そうと移動し、足を踏み外して転倒し、左足甲の骨にひびが入った。	56	10104	1	100~ 299
2017	3	12~13	トラック荷降ろしのためにクレーンへ移動していたところ、トラック運転手と話ながら歩いていて足元への注意が疎かになっており、モータープール出入口のチェーンに足が引っ掛かって前方	60	80409	2	10~ 29

			に転倒し負傷した。				
2017	3	12~13	マンション敷地内の駐車場で配達を終え車に戻るときに、小さな段差に気がつかず歩いていたところ、段差に足をとられ左足首を捻った。	54	40301	19	10~ 29
2017	3	14~15	訪問入浴サービスを利用するお客様宅の庭にて、入浴準備の作業中、庭の凹みに左足を取られ転倒した際、左足首を痛めた。	45	130201	2	30~ 49
2017	3	5~6	出張のため早朝出勤した際、鍵を開けてくれた人にお礼を言おうとクラブハウス入口方向に向かったとき、足元に車止めがあり、そのままつまずき左手を下敷き状態で転倒した。痛みはあったがそのまま出張したところ、痛みと腫れが激しくなり、左手首の骨折と診断された。	68	140301	2	100~ 299
2017	3	11~12	トイレ前通路で店長がのぼりポールの取り外し作業中、はみ出していたポールに足を引っかけて転倒し、通路の壁に左肩と頭を打ちつけて転倒した。しばらく様子を見ていたが、肩から首すじ、左腕の痛みが引かなくなった。	58	80209	2	50~ 99
2017	3	7~8	洗濯したタオルが40枚ほど入っているバケツ2個を両手に持ち、外の洗濯場から室内に運んでいる途中、出入口ドアの下枠のステンレス部分を踏んだ際、足を滑らせて室内側に転倒した。早朝から降り始めていた雪が靴底にこびりついていたので、転倒により背中・腰等を強打し、救急搬送された。	64	150101	2	300~ 499
2017	3	18~19	搬出入口のシャッターを閉めに行き、戻って来る際に、建物沿いの犬走り路が濡れていた為、滑って転倒し、後頭部を強打し、気絶したがすぐに気がつき、フラフラした状態で警備室に戻ったが、間もなく様子が急変し救急搬送された。	62	150101	2	100~ 299
2017	3	16~17	店内にて、仕込み作業中、調理場になかった軽量スプーンをフロアの方に取りに行こうとした時、調理場とフロアとの段差で誤って床ですべってしまい、尻もちをついた。そのとき一緒に左手もついたので、その衝撃で左手首の骨にヒビが入ってしまった	57	140201	2	10~ 29

2017	3	8~9	資料を取りに行き、席に移動する際に躓いて壁に激突した。	60	170202	3	50~ 99
2017	3	13~14	店舗のキッチンからホールへ出ようとしたところ、通路に製氷機から落ちた氷が溶けたと思われる水があり、気づかずにその上を歩いた際に左足のかかとから滑って、右足の太ももを強打した。	65	140201	2	1~9
2017	3	11~12	フロアにてお客様ご案内のため、立って待機していたところ、突然意識を失い床へ倒れ、左太腿部を強打し負傷した。	58	90101	2	100~ 299
2017	3	2~3	勤務が終わって事業場内車庫に帰庫し、納金等の報告が終わった後、帰宅するために私用荷物を営業車から自家用車に移そうと両手に持って歩いていく途中、車庫内床面のデコボコに足を取られて転倒した。その際、顔面から落ちるのを避けようと身体を斜めにしたため、右側面から落ちた。	65	40201	2	50~ 99
2017	3	14~15	事業場内厨房にて調理作業に従事中、厨房内を移動していた際に床下排水口の蓋の上で滑って右足首を捻り、剥離骨折した。	54	80209	2	10~ 29
2017	3	14~15	機内清掃作業において機内へ入船する為、PBB（旅客搭乗橋）階段を上がり入口から入ろうとした際に、PBB入口部分とフロアとの段差で右足首を挫いた。	47	50101	2	1000 ~ 9999
2017	3	11~12	厨房内で調理中、床が濡れていたため滑って転んだ。	53	130201	2	30~ 49
2017	3	14~15	2F店舗内通路にて、巡回業務中、段差（13cm程度）に気付かなかった為、段差を上がる方向で躓き、膝をつく転び方をした。	45	150101	2	10~ 29
2017	3	13~14	店内サラダバー前のダイニングにて、中間バッシングを行い、ステーションに戻る際、両手がふさがり足元が見えにくくなっている状態で、お客様がこぼしたドレッシングで床が滑りやすく、足を滑らせ転倒し、首・左指・左肘・腰・左下腿を受傷した。	40	140201	2	30~ 49
2017	3	11~12	内装改修工事の作業中、天井ベニヤ張りを終え脚立から降りたときに右足首をひねり、骨折を負った。	75	30209	19	1~9

2017	3	11~12	利用者の自主リハビリの付き添いを終え、リハビリスペースから持ち場に戻ろうとして、置いてあったサイドテーブルの脚に自分の足を引っ掛けてしまい、前方に倒れ込む形で転倒し打撲した。	62	130201	2	—
2017	3	11~12	所属営業部入居ビル廊下を給湯室の方へ歩いていたら、水がこぼれており、そこをサンダルで歩いたため滑って転倒した。	63	90103	2	300~ 499
2017	3	8~9	出勤時に病院敷地内の坂を下っているとき、急いでいたため片足のバランスを崩して足を捻った。	32	130101	19	300~ 499
2017	3	16~17	トラックでの引越作業を終えて、後始末で運転席で乗り降り中、不自然な姿勢で降りた際、体のバランスをくずし、左足関節を強く捻挫した。	27	40301	3	10~ 29
2017	3	15~16	1階婦人服売場にて、水着のかかった什器を運搬中に什器を通路に置き、レジ台にある備品を取りに行こうとしたが、通路が狭かったため、つまずきよろけてバランスを崩し、レジ台にぶつかり尻もちをつき、尻を打撲した。	55	80201	2	100~ 299
2017	3	14~15	就業場所（建設現場）にて歩行者及び車両誘導業務中、休憩交代の為、現場ゲートに立哨位置を変更しようとした時、ゲート前の土に足をとられ転倒した。転倒するとき、とっさに左手で植え込みの縁石をつかもうとして、縁石の角の部分が当たり被災した。	71	170201	2	300~ 499
2017	3	12~13	出張先の敷地内の歩道（アスファルト舗装）で文房具（セロハンテープ）を買いに行く途中、外が雨で濡れていて右足を滑らせて右足から転倒し、大腿骨を骨折し、その場で動けなくなり救急搬送された。	62	90209	2	10~ 29
2017	3	11~12	被災者がトイレ清掃業務をしていたところ、店内放送で呼び出しがあった為、作業を止めて急いで連絡を取りに行こうとトイレを出た際、足を滑らせて転倒し、右上腕を骨折した。	59	80209	2	100~ 299
			店舗正面入口にて抽選対応中、タイルにて足を滑らせあごの下を				50~

2017	3	9~10	負傷した。当日は雨で滑りやすく、抽選人数が多くて慌てていた。	29	140309	2	99
2017	3	8~9	駅へ向かう途中、当日は強い風雨で、坂道のマンホールの上を通った際に右足が滑り、左足を捻る形で転倒し負傷した。	26	150101	2	—
2017	3	17~18	ピザの配達中、お客様先玄関先で雨に濡れた段差になっているタイルで滑り転倒し、左手甲を強打した。	19	80209	2	10~ 29
2017	3	16~17	ホテル宴会場のテラスにて、窓拭きをしているとき、雨でテラスの床が濡れていたため、足が滑り転倒し、左手首を骨折した。	44	140101	2	1000 ~ 9999
2017	3	13~14	3階病棟から1階廃棄物集積場にゴミ袋（ビニール製、患者様の使用済み紙オムツ等が入ったもの）を捨てるため、3階から2階踊り場に数袋投げおろし、それを1階におろそうと2階踊り場に降りた。その際にゴミ袋を踏んでつまずき、左足を捻り転倒し、左足に痛みがはしった。	60	130101	2	100~ 299
2017	3	12~13	そば処にて食事の準備中、厨房入口の床にて滑り左足を捻り転倒し、足首を2ヶ所骨折した。	57	140201	2	50~ 99
2017	3	9~10	検診作業を行うため、屈んだ体制で段差を降りようとした。右足から下ろし、左足を下ろそうとした時に、右足が滑り転倒した。その際に頭部と腰部を打ち、頭部打撲・擦過傷・腰部挫傷を負った。	59	150101	2	500~ 999
2017	3	19~20	配達先民家の敷地内でインターホンが見当たらなかったため、門の外へ探しに出たところ、思いがけず溝道があり、川に落下した。	53	40301	1	30~ 49
2017	3	11~12	交通誘導2級講習を受講していたところ、講習中の教室移動の際、廊下の段差に誤って躓き転倒し、膝を強打し負傷した。	58	170201	2	10~ 29
2017	3	10~11	利用者様のお宅へ伺うため、マンション前に設置されたエスカレーターに乗る直前につま先がタイルの溝にはまり転んでしま	58	130201	2	30~ 49

			い、腕から倒れ込んだ姿勢となり、左腕を負傷した。				
2017	3	10~11	仕込みをするために必要なトレイやまな板を運んでいたとき、通路にあった水の入ったバケツに躓いて転倒した。	44	170209	2	300~ 499
2017	3	17~18	臨床検査部横のエレベーターホールにて閉まりかけたエレベーターの開閉ボタンを押そうと足を踏み出した際、雨傘から滴ったであろう水に左足を滑らせてしまい、転倒を踏みとどまろうとしたが、左足ふくらはぎを痛めてしまった。	41	130101	19	1000 ~ 9999
2017	3	9~10	当社の業務請負先である5F病室で工作中、廊下にある作業用のカートに行こうとして廊下に出た際、足が突っかかり前に倒れ込み、左手肘を骨折した。	51	130109	2	10~ 29
2017	3	4~5	明け方で薄暗い中、施設内の自転車置き場から事務所へ向かう階段を上っていたときに足を踏み外して転び、階段（コンクリート）の角で腕を強打した。通常は電灯がついているが、当日はついておらず足元が見づらかった。	69	80209	2	10~ 29
2017	3	20~21	食器を下げ急いでテーブルの拭き上げに戻る途中、のれんで前が見えず、棚のコーナーに左足ひざ上5cmの部分をつつけた。	45	140201	3	10~ 29
2017	3	14~15	車庫にてバスの始業点検を行い、前ドアから降りた際、アスファルトのくぼみ（わだち）に足をとられ転落し負傷した。	56	40202	2	100~ 299
2017	3	13~14	最後の訪問看護に向かうため、訪問看護ステーションから電動自転車を運転し、マンション前に停車して荷物を持って玄関に入ろうとしたところ、段差に足をとられてバランスを崩し、反射的に地面についた右足を外側に捻り受傷をした。	30	130201	2	10~ 29
2017	3	11~12	製作所内のD2ピット3番、4番線間、海側スロープ部において、昼休み前に一旦使用工具類を片づける為、スロープからピット内へ降りる際、降り口に敷設された外部給電ケーブルを避けようとしてスロープの右傾斜部へ右足を踏み入れたところ、右足首を捻り受傷した。	40	11503	19	30~ 49

2017	3	9~10	お客様宅に介護相談業務に伺う途上、コインパーキング内の突起物に右足がつまずき転倒し、右足首くるぶし部位に左右2ヶ所の骨折を負った。	68	130201	2	30~ 49
2017	3	7~8	被災者は、職場の歯科診療所に向かう途中、駐車場で通路の側面を踏み足首をねじった。	48	170209	19	1000 ~ 9999
2017	3	13~14	被災者は、付近での列車見張り業務の為、（貨物ターミナル駅）の門扉から入り現場に向かって線路上を歩いていた際、付近線路のトンネル入り口において、線路を横断したところ、何らかの障害物により足を取られて躓いて転倒した。その際、左足を強く地面に打ちつけたことで、履いていた安全靴内部の保護プレートと左足の指が強くぶつかり負傷した。	58	170201	2	100~ 299
2017	3	11~12	4階病棟ナースステーション前の廊下にて、同僚を呼び止めようとしたところ、サンダルが床に貼りついたような状態になり、バランスを崩して転倒した。	63	130101	2	100~ 299
2017	3	16~17	コンテナ船において荷段作業中、本船通路を歩行していた際に、通路の床板が抜けて床板とともに約2メートル下に転落して負傷した。	52	50202	1	50~ 99
2017	3	8~9	会社構内の倉庫側から事務所室内に入るため歩行していたところ、原因は不明だが右足を地面に着いた際に膝が体重を支えられず膝が折れ曲がり、そのまま両足がねじれる様な形で座り込み、左足脛部に自重が強く掛かり負傷した。原因として、右側に杖をついていたため右足と杖のタイミングが合わなかったか、または杖が何かに接触した等が推測される。	59	30301	2	10~ 29
2017	3	14~15	経管栄養を作り廊下へ置いておいたところ、チューブから液体が漏れていた為、おしぼりで水ぶきをした箇所を自分で歩き滑って転んだ。	45	130101	2	100~ 299
			本社3Fから外階段で下に降りようとした際、外階段前のポーチ床				

2017	3	21~22	が雨で濡れていて滑り、足を取られ右膝を床についてしまい、痛みが出て歩けなくなった。	74	80409	2	1~9
2017	3	19~20	店舗巡回中、店を迂回後、本社に戻るため店舗前を徒歩で移動中、10メートル程進んだところで、雨で路面のタイルが濡れていたため足を滑らせ転倒し、左足を受傷した。	35	80209	2	10~29
2017	3	14~15	集荷作業中、集荷物を台車に載せ、重かったためスロープを後ろ向きに下っていたとき、急角度のスロープで雨も降っていたため足を滑らせ転倒し、台車が20メートルほど滑落した。スロープ下に駐車していた車と衝突して止まったが、その際に車と台車に挟まれ、体を強く打った。	45	110101	2	100~299
2017	3	18~19	プール側循環ポンプの故障により、水が噴き出す状況となり、ビルの地下機械室にて対応作業をしていた。その際、作業服等が水で濡れてしまった為、着替えを行い再度サンダルを履いて戻ったとき、滑って後方に転倒し、後頭部を強打した。	57	150101	2	300~499
2017	3	16~17	ガソリンスタンドの隣にある歩道でお客様から預かった車のカギを持ったまま帰ったため、そのお客様をあわてて走って追いかけた。その時につまずいて勢いよく前面に転び、左足をひねり、歩行が困難になった。	31	80204	2	1~9
2017	3	4~5	朝刊配達中、敷地内の庭の敷石を踏み外し、左足首を捻り、転倒した。	50	80205	2	30~49
2017	3	10~11	リフォーム工事現場において碎石を入れる堆積をしていたところベースの穴（深さ10cmくらい）に足を落として右足を捻り、足首を骨折した。	60	30202	2	1~9
2017	3	13~14	児童クラブがある公民館内の2階のホールでドッチボールをしていたとき、ボールを避けようとした際、体勢をくずし転倒した。転倒した際、右足を左側に倒した状態で床にぶつけ、右足に痛みと腫れが生じた。	31	120109	2	1~9

2017	3	21~22	店舗営業終了時、ごみを右手に持って建物の裏側にあるごみ庫に運んでいた。その途中にある階段の手前のコンクリートの段差につまずき前のめりに転倒した。その際、前方にある自転車を避けようとして顔を左に向けた結果、壁に付属している木の板の側面の辺の角に額が当たり負傷した。	47	140201	2	10~ 29
2017	3	9~10	避難訓練の際に机の下に入ろうとした際、子供の足に引っかかり、そのまま転倒し右足をひねった。	60	130201	2	50~ 99
2017	3	16~17	工場1Fメインライン現場で現場内を歩行しているとき、溶接機と製品置台の間（約48cm）を通り抜けようとしたところ、溶接機の配線（太さ約1.2cm、3本がまとめられているもの）に足をとられ転倒し、左膝蓋骨を骨折した。	47	11301	2	50~ 99
2017	3	15~16	旧工場から新工場へ走りながら移動している際、通路の段差につまずき転倒し、手をついた時の衝撃と肩を地面にぶつけたことで負傷した。	46	11403	2	—
2017	3	8~9	病院地下1階で、ドライエリアから廃棄処分の物品を運搬中、廊下が濡れていることに気づかず思い切り転倒し、右膝部を強打し、右膝蓋骨を骨折した。	64	120109	2	1000 ~ 9999
2017	3	9~10	作業中、コンクリートシンクの段差（約10cm）に躓き転倒し、扉とコンクリートシンクに顔をぶつけ、上唇と頭部右側面を切り、肩を打撲し、そのまま倒れ、手足がしびれて動けなくなった。	61	140309	2	30~ 49
2017	3	17~18	作業場で段ボール箱の荷物を車に詰め込むべく出入り口へ運んでいたところ、床に置いてあった木材に躓き転んだ為、左太ももを強打した。	55	11209	2	1~9
2017	3	11~12	店内厨房で洗い物を流し台に持っていく途中、グリストラップの蓋の上で滑って仰向けに転び、腰を圧迫骨折した。	69	80209	2	1~9
2017	3	11~12	弊社植物工場内栽培室にて、中継作業（収穫したレタスを受け取り、不要な葉を取り除く作業チームへの手渡し作業）中に足を滑	48	10109	2	50~

			らせ、左側の顔と左側頭部を床面に打ち付けた。床面が濡れていたことが原因である。				99
2017	3	7~8	工場1階加熱調理場で荷出作業を開始する際、洗浄室に番重をとりに行こうとして通路を歩いていた際、釜作業者が急に後ろ向きのまま下がってきた為ぶつかりそうになりよろけたところ、バランスを崩して転倒し、手をついた際に右手中指が不自然な状態になり、じん帯を損傷した。	45	10109	2	300~ 499
2017	3	16~17	工場の中央機付近にて、次の仕掛け作業（8号機）に入るため通路を小走りで移動中、通路にはみ出していたカゴの角に足が当たり、体勢を崩して転倒した。その際に右手が体の下に入り、右手甲（親指）と右手人差し指を負傷した。	62	10203	2	100~ 299
2017	3	10~11	停止中の重機の後方をしいたけ原木（90cm×12cm）を持って移動している時に、ゲル状のドロで埋まっている重機のわだちに足をとられ転倒し、足が抜けずに右足を負傷した。	44	60201	2	1~9
2017	3	16~17	廊下で駆け足で移動中、躓いて転倒してしまった。付近の状況としては、転倒場所に段差や滑りやすい状況は無かった。両手を伸ばし飛ぶ込むような姿勢で腕から転倒したため、左腕を内転するように床に叩きつけてしまった。左腕から肩に痛みがあり様子を見ていたが、痛みが増強し、肩・首・頭周辺に突っ張るような痛みが出現した。	41	130101	2	100~ 299
2017	3	11~12	出張にて、製品不具合の対処のため倉庫で手直し作業を行っていた際、両手に工具を持ち倉庫内を移動し、柱間の筋交いに気付かず足を引っ掛け転倒し、床に左膝を打ちつけた。	60	11409	2	500~ 999
2017	3	13~14	配達先で、空箱を持ってトラックに戻る際、ぬかるみで足を滑らせ仰向けに転倒し、右足首を捻ってしまった。舗装されておらず、地面が部分的にぬかるんでいた。	44	80209	2	50~ 99
2017	3	11~12	ウサギのふれあい作業終了後、アライグマ舎に移動する途中、園内の踏切を渡る際に、線路のくぼみに足を引っ掛けそのまま転倒	37	140302	2	10~

			し、左足を被災する。				29
2017	3	14~15	社の駐車場に止めてある生コン車の中にある書類を取りに行こうとして、事務所から歩いているときに、コンクリートの地面が濡れていたため、右足が滑って体のバランスを崩した。左足は治療のため力が入らず、右足を伸ばしたままで、左足は正座のように折れ曲がって尻もちをついた状態で倒れた。その後、左ひざがすぐに大きく腫れて痛み出した。	45	20202	2	10~ 29
2017	3	9~10	事務所内で、掃除機のバッテリーをコンセントに差そうと移動しているとき、床でつまずいて転倒し、右足膝の下を打撲した。	64	130201	2	10~ 29
2017	3	4~5	新聞の朝刊配達業務の際、段差に気付かずにつまずいて転倒し、左膝を負傷した。	35	80205	2	30~ 49
2017	3	4~5	朝刊配達中、読者宅前に自転車を止め、朝刊を持ち歩いてポストに入れようとしたところ、足元の段差につまずき転倒し、右膝を強打して負傷した。	67	80205	2	30~ 49
2017	3	9~10	厨房内にて移動中に転倒し、右手を床に強打し、骨折した。	44	140201	2	50~ 99
2017	3	7~8	駐車場のごみ回収を行っていたところ、駐車場から店舗へ向かう通用口付近で、段差につまずき転倒しそうになり、手をつい骨折した。	74	130301	2	50~ 99
2017	3	18~19	野菜処理室で、野菜を倉庫から野菜洗浄室に運んでいた際、清掃のため排水溝の蓋が取り除かれていたのに気付かず、右足が排水溝に落ち、体のバランスを崩し右膝を捻挫した。	51	170101	19	100~ 299
2017	3	18~19	野菜処理室で、野菜を倉庫から野菜洗浄室に運んでいた際、清掃のため排水溝の蓋が取り除かれていたのに気付かず、右足が排水溝に落ち、体のバランスを崩し右膝を捻挫した。	51	10104	19	300~ 499
			作業所内の平らな場所で、パレットに積んであるチラシ（新聞折込広告）の束を作業場所に移動させる際、チラシの束が荷崩れを				

2017	3	11~12	起こさないよう覆ってあったラッピングフィルムにつまづき、チラシを持ったまま転倒した。	52	90209	2	1~9
2017	3	12~13	配達中、砂利道にバイクを置いてポストに向かっていくとき、両足がつまづき前方に転倒し、左膝を地面に打ちつけてしまった。	56	110101	2	500~ 999
2017	3	11~12	バックルームにおいて発泡スチロールの片付け作業中、足を滑らせて転倒し、左肘を床で強打し、骨にひびが入った。普段床は濡れていないが、水産の発泡スチロールが濡れていて、床が滑りやすくなっていた。	60	80209	2	100~ 299
2017	3	9~10	売場から作業場に戻る際、対面売場横のスイングドア（水産）付近の床の水滴で滑り転倒し、左手首を骨折した。	39	80201	2	500~ 999
2017	3	10~11	遊戯室で子どもたちと一緒に走っていた時に滑って転倒し、左手を出して仰向けに倒れ骨折した。	24	130201	2	50~ 99
2017	3	7~8	配達の荷物が届いたので、フォークリフトを運転するため車庫に歩いて行く途中に転倒し、後頭部・左ひじ・左肩腰をぶつけてしまった。	78	40301	2	10~ 29
2017	3	11~12	レストラン店舗外を清掃中、フェンスにあるごみを取ろうと70cmぐらいのコンクリートの段に乗り、ゴミを取って飛び降り、着地した時に骨折した。	64	140201	3	30~ 49
2017	3	12~13	被災者は、派遣先にて子基盤のハンダ付け業務に就いていた。クリーンルーム内で会社指定の静電靴をはいて作業していた際、静電靴をはいて廊下を歩いていたとき、靴の底が滑りにくいため床の摩擦で引っかかり転倒しそうになった。とっさに壁に左手をついて転倒を防ごうとしたが、勢いが強かったためそのまま左肩を脱臼した。	43	11403	2	100~ 299
2017	3	12~13	作業場の廊下を歩いていた際、床のゴムマットに摩擦で足が引っかかり転倒しそうになった。とっさに転倒ないように壁に手をついて身体を支えようとしたが、勢いが強かったためそのまま	43	170101	2	30~ 49

			左肩を脱臼した。				
2017	3	20~21	ゴミを捨てるため、ゴミ台車を押して作業場外の犬走りを通行中、ロッカー前に置いてあった靴に台車の車輪が触れて台車が転倒し、本人も転倒して左顔面の目の上を切った。	62	80201	2	50~ 99
2017	3	16~17	充填用プラットフォーム上で、溶剤の移し替え作業を行っていた際、溶剤容器の一方はドラム缶であり、静電気対策でプラットフォームの縁からドラムの中ほどにあるアース端子にアース線で接続されていた。作業中に移動するとき、このアース線に足を引っ掛け転倒し、膝を床（鉄製チェッカープレート）に打ちつけた。	73	10808	2	30~ 49
2017	3	13~14	食堂ホールで後ろ向きで床のモップ掛けをしている時に、モニターの足に自分の足が引っかかり、尻もちをつき倒れた。	54	140209	2	10~ 29
2017	3	11~12	訪問宅の玄関先から退出しようとして歩行中に、玄関先に段差を踏み外してバランスを崩し、左側面から転倒し、左肩を脱臼し、右足を捻挫した。	67	170209	2	10~ 29
2017	3	22~23	当社キッチン内で、閉店後、掃除をしようと床に洗剤をまきブラシでこすろうとした際、足が洗剤で滑り転倒し、左側第9肋骨を骨折した。	52	140201	2	10~ 29
2017	3	18~19	駐車場で業務終了後、事務所に戻る際、トラックに置いてきた忘れ物を取りに小走りでトラックへ行く途中、つまずいて転倒した。両手をついたが支えきれず、顎からアスファルトへ突っ込み、顎裂傷と下頬骨骨折を負った。	65	40301	2	10~ 29
2017	3	17~18	倉庫へ荷物をとりに行く際に、事務所裏の公園内にある石畳の段差につまずき、左足首をひねり負傷した。	60	80101	2	30~ 49
2017	3	16~17	児童と校庭で鬼ごっこを行った際、右へ方向転換しようとして左足を踏み込んだ時に負荷がかかり、左足に大きな音と衝撃があり、その場に倒れ込んだ。	34	130201	3	10~ 29

2017	3	16~17	リサイクル品のドラム洗濯機を回収中、お客様宅の玄関先で負傷した。洗濯機を持ち上げていた為、下側が見えず段差に気づかず、右足を捻り、右足踝を骨折した。ドラム洗濯機は重量約60~70kgで、2人で搬送していた。	37	80401	3	50~ 99
2017	3	11~12	館内からエレベーターにて3階に運ばれて来て、置いてあった布団を移動する際に、誤ってそばにあった台車に足を乗せてしまい転倒した。	60	80109	2	30~ 49
2017	3	10~11	内科外来診察室にて診察介助をしていた際、診察室入口で次の受診患者の来院を確認した後、医師の横を歩行中につまずいて前方に転倒した際、顔面と右上腕を床に打ちつけ、鼻出血、右頬部打撲、右上腕を受傷した。	50	130101	2	1000 ~ 9999
2017	3	18~19	事業所倉庫内にて商品のピッキング作業中、パレットに載った商品をカゴ車へ運ぼうとした。パレットに載っている商品を持ち上げた際、足元の確認が不完全であり、商品が載ったパレットに足を引っ掛け、右ひじから倒れこんだ。	65	40302	2	100~ 299
2017	3	18~19	工場内にて、正常終了時に床の掃除をエアガンで行っていた時、掃き集めた粉塵の上で足がすべり、転倒した際に受け身の体勢で左手を床につき、手首を骨折した。	64	10104	2	30~ 49
2017	3	12~13	洗濯機の設置作業中、制服の胸ポケットに入れていた伝票が風で飛ばされてしまい、慌てて回収しようと塀を飛び越えて着地した際に左足を負傷した。	25	11409	3	1~9
2017	3	4~5	通路で剥離作業中に、剥離剤が乾きかけて滑る状態の中、剥離状況を確認するため（滑り止めのスペラネットを未着用で）奥の方へ行って戻ってくるときに腕を組んで歩いていたため、滑って転んだときに受け身が取れず後頭部を打って気を失った。	54	150101	2	100~ 299
2017	3	14~15	可燃ごみを収集中に車両から降りる際、足元にあった段差で足を捻り負傷した。	52	150103	3	50~ 99

2017	3	10~11	訪問ヘルパーとして、利用者宅から次の利用者宅へ自転車で移動中、植え込みの砂地にタイヤがはまってスリップし、右に倒れ、右ハンドルに右胸を強打した。	58	130109	2	10~ 29
2017	3	8~9	居室で朝食の下膳時に、ベッドに寝ている入居者の胸にあててあったバスタオルを置こうと足を動かした時、ベッドに横付けしてあった電動車いすのフットレスト部分に足が引っかかり、仰向けに転倒し、臀部と左手首を強打した。	58	130201	2	30~ 49
2017	3	17~18	段差のある畑へ降りるとき、左足首を捻り着地してしまった。	59	80409	3	30~ 49
2017	3	16~17	教室の床にロール紙を敷いて子供たちとスケートごっこをしていた際に、バランスを崩し、右足首を捻り負傷した。	31	80109	19	1~9
2017	3	14~15	自社倉庫にて片付け作業中、一斗缶の移動をしていて、床に塗料がこぼれない様にビニールシートの上から布のシートをひいた上に一斗缶を置き、振り向いた時に足が滑ってしまい、踏ん張ろうとして左足踵を捻り負傷した。	38	30309	2	1~9
2017	3	9~10	同社、5号倉庫構内にて、40フィートコンテナの封印を開けようと50センチ程度の高さのバンパーに両足をかけてカッターで切った際、身体のバランスを崩し、後方に倒れて尻もちをついたことにより負傷した。	48	40301	2	30~ 49
2017	3	4~5	朝刊配達中、側溝の鉄板に足を滑らせ転倒した。	36	80205	2	1~9
2017	3	16~17	当社出先の内厨房の洗浄コーナーにて、職員食堂の箸と湯飲みの補充をするため移動している時、シンクからこぼれた洗剤を含んだ水で足を滑らせて転倒し、左手をつき左手首を骨折した。	69	10109	2	10~ 29
2017	3	16~17	当社出先の事務所スロープ付近にて、業務を終えて帰宅するため、徒歩で病院敷地東口から公道に出る時、病院敷地は公道より約50cm高くなっているためスロープが設置されていたものの、疲れて何も考えずに歩いてきたため、スロープを通らず敷地の段差	51	10109	1	10~

			に気付かず公道に落ちて、右足先を強く打ちつけた。痛みは感じなかったため、そのまま駐車場まで歩き、自動車を運転して帰宅した。その後、負傷部の痛みが増し、我慢できなくなり、右足親指骨折と診断された。				29
2017	3	15~16	倉庫入口のシートシャッターのセンサーを感知させて開けようと、シャッターの前に立った。立ち位置が悪くセンサーが感知しなかったため、後ずさりをして立ち位置を変えようとした時、バランスを崩し尻もちをつきそうになったので、咄嗟に両手で地面をついてしまった。その時の衝撃で、左手首を骨折し、右手首を捻挫してしまった。	57	50101	2	30~ 49
2017	3	13~14	管理コーナーに戻る時、工場内通路歩行帯を歩行中、右足を捻った。その際に右足に体重が乗り、右足小指へ負担がかかり、右足第5中骨基部骨折となった。	48	11502	3	1000 ~ 9999
2017	3	11~12	車両に戻ろうとしたとき、配達先の玄関前で段差につまずいて右足首を捻り、骨折を負った。	34	80209	19	10~ 29
2017	3	10~11	被災者は歩行にて作業場へ移動をしている際に、15cmぐらいの段差がある段差がある所につまずき、左足部を打った。	63	10901	2	1~9
2017	3	13~14	厨房にて昼営業後の片付け作業中に、麺コーナーを通ろうとして滑って転倒し、右腰~右足部分を強打した。麺コーナーは茹で麺機からの水の飛びはね、スープの飛びはねが必ずあるので滑りやすく、本人含め全従業員に注意喚起をしていたが油断してしまったものと思われる。また、当日は油分の多いラーメン提供であったため、特に滑りやすい状況であった。	56	140201	2	10~ 29
2017	3	17~18	集配の補助として荷物を取り扱っていた際に左足に痛みを感じた。	37	40301	19	100~ 299
2017	3	18~19	埠頭にて、ダンプが倉庫から出る際の足回り（タイヤ）の洗車作業に2人1組で従事していた。トイレに行きたくなり、トイレに行ってトイレから出るとき、15cm程度の段差に足を踏み外し、足	56	50101	2	50~ 99

			首を捻って右第5中肢骨を骨折した。				
2017	3	15~16	集配のため車両を停車させ運転席から降車し、集配先に向かうところ、路上にある大きな凹みに右足をとられ、右足首をひねり捻挫する。	29	40301	19	30~ 49
2017	3	8~9	工場にて、機械の上の工具を取ろうとして足を滑らし転倒し、肋骨を骨折した。	41	80109	2	50~ 99
2017	3	13~14	詰所前で少し早歩きしているとき、右足先をつまずき足がもつれて床に胸から倒れた。時間がたつにつれ胸部と左腕が痛くなり、左腕は肩から上にあがらなくなり、胸は力を入れると痛むようになった。	49	130201	2	50~ 99
2017	3	12~13	スタッフとランチ面談のため目的地に向かう途中、左足を外側に捻った。	45	170101	2	100~ 299
2017	3	8~9	事業所の階段を上るとき、床が濡れていたため足をすべらせ転倒し、階段の手すりでも頭部を打った。	23	10109	2	100~ 299
2017	3	7~8	トイレ清掃中に滑って転倒し、腰を強打し、12胸椎圧迫骨折を負った。	67	150101	2	300~ 499
2017	3	14~15	組合員に商品を届けた後、空箱を持った状態で門扉を閉め、道路に出ようとした。道路側に振り向き左から一歩踏み出した時、入口と道路との段差（約5cm）に気づかず足をひねり、右足くるぶしを骨折してしまった。	33	40301	19	50~ 99
2017	3	11~12	当社の契約先の客室のベッドメイク中、シーツをベッドから取り除き、部屋の外に出すためシーツを持って移動したところ、シーツの端を踏んでしまったため転落し、右膝を骨折した。	67	150101	2	1~9
2017	3	5~6	従業員通用口から入り奥の出入口に向かう通路にて、新聞配達員とすれ違おうとして左側によけた時、通路の溝に左足を取られひねった。	75	150101	1	1~9
			現場で新聞配達中、バイクを降り、車庫の中に置いてある自転車				

2017	3	3~4	の前かごに新聞を入れるため、車庫と車の狭い隙間をとおり、体をひねって新聞を入れようとした際に足を踏み違え骨折した。	77	80205	19	100~ 299
2017	3	14~15	書類を届けるため車をとめて歩道を歩いていたが、地面の段差に気づかず躓いて転び、右目付近・左手首・右肩を打撲した。	68	11709	2	10~ 29
2017	3	8~9	派遣先に出社後、朝のラジオ体操に参加しようと場所を移動していたところ、通り道であるフォークリフト置き場（コンクリート）の穴に気がつかず、左足が穴にはまってしまい、左足のくるぶしを負傷した。	53	170101	19	300~ 499
2017	3	8~9	派遣先に出社後、朝のラジオ体操に参加しようと場所を移動していたところ、通り道であるフォークリフト置き場（コンクリート）の穴に気がつかず、左足が穴にはまってしまい、左足のくるぶしを負傷した。	53	11502	19	100~ 299
2017	3	8~9	通勤のため、朝、自宅玄関を出てスロープと道路の境目の所で靴が引っかかり、つまずいて転倒し骨折した。	50	90103	2	100~ 299
2017	3	16~17	健康診断を受診し、勤務地へ向かう途中、連絡階段踊り場付近で転倒し、右足靭帯損傷を負った。	60	170209	2	100~ 299
2017	3	15~16	玄関にあるポストへタ刊を入れてバイクに戻る途中に、コンクリート地面ですべって転倒した。	68	80205	2	30~ 49
2017	3	9~10	工事現場であるマンションへタイルを運ぶ作業中、入口付近のフェンスを固定するためのワイヤーに足をひっかけ、荷物を持ったまま転倒し右ひざを骨折した。	55	80109	2	50~ 99
2017	3	23~24	店舗外側の通路を移動したとき、周囲が暗かったため、段差を降りる際に高さが分からず、着地する時に右足をねじった。	51	170209	19	300~ 499
2017	3	17~18	勤務先保育所の砂場にブルーシートを掛ける作業を行う際、後退した時に後方に木製のイスがあることに気付かず、足を引っ掛けて後ろ向きに転倒し、右足大腿部を負傷した。	75	170201	2	500~ 999
			レストラン店舗出入口にて、帰宅時に雨が降っており、サンダル				30~

2017	3	22~23	が滑って転倒した際に右手をついて、手首を骨折した。	54	140201	2	49
2017	3	11~12	プラント工場内で、廃棄物である木材を運搬しているときに、作業場を歩いていて足を滑らせ、体を左で支えようとして指を骨折した。	69	150102	2	10~ 29
2017	3	10~11	後方農産ストック内にて、野菜の加工作業をしていて移動中、スロープの段差につまずいて転倒し、左足の甲を打撲骨折した。	63	80201	2	100~ 299
2017	3	6~7	派遣先にて工作中納品完了後、トラックへ移動する際転倒し左脇腹を強打した。	74	40301	2	100~ 299
2017	3	7~8	職員駐車場に車を止め勤務のため管理棟に向かい歩いていたところ、砂利道に足を滑らせ左足首を痛めた。	37	130101	2	100~ 299
2017	3	17~18	下水処理場の平地で足を滑らせ普通に歩いている最中、右足首が外側に曲がり骨折した。	27	150109	2	50~ 99
2017	3	23~24	キッチンから出る時、段があるところで転んで、段で腹部を打った。	61	140201	2	10~ 29
2017	3	20~21	厨房内の洗浄室で床濡れにより滑って転び、右大腿骨頭部骨折を負った。	62	80209	2	100~ 299
2017	3	11~12	本社工場内において、木製の梱包箱の底の部分の加工中（角材：縦17cm、幅14cm、長さ3m、重量40kgを連結し、角材の穴あけ作業）、角材の間を移動しようとした際にバランスを崩し、地面と角材の隙間（製品が地面につかないように角材をかましていた）に右足を挟み、そのまま後ろ向けに倒れた際、右足くるぶしを負傷した。	27	11709	2	10~ 29
2017	3	16~17	カード組立中、取り付けたストリッパーロールに不具合があった為、カード機から取り外し、元の仮置場にロールを戻す作業をしていた。中腰で担いで両サイド2名ずつで運搬中、受傷者は先頭をバックで進行していて、床置してあったファンシーロールのカバーに接触し、尻もちをついた際に左足を負傷した。	38	10209	2	100~ 299

2017	3	15~16	配達後バイクに戻る途中の下り坂で、振り返った時に着地がうまくできずに足首を捻り、ひっくり返った。	0	110101	2	50~ 99
2017	3	10~11	マッシュルームの栽培棟内で、出入口に置いてある摘み取り用のカゴを取りに行く途中、摘み取り台をくぐる時に足を滑らせて転倒した。	62	60101	2	50~ 99
2017	3	8~9	清掃現場を清掃業務中、左手にごみ袋、右手に掃除機を持ちエレベーターに乗り込む際、何かに躓き転倒し、激痛があり動けなくなった。	68	150101	2	30~ 49
2017	3	23~24	製造プラントの通路でプラントの上階から一階へ降りポンプスイッチを操作しようと通路を走行中、通路（アスファルト）の水で濡れた部分で足を滑らせ転倒し、右足指を骨折した（ヘルメット、保護メガネ、安全靴着用）。	47	10809	2	30~ 49
2017	3	19~20	食事休憩から戻る途中、食器ののったお盆を持っていた為下が見えず、通路の段差に躓いて倒れた。	69	140201	2	10~ 29
2017	3	15~16	施設内に於いて、帰宅する利用者の対応を他の職員へ依頼し、カルテを記入するため就業場所へ急いで戻ろうとしたところ、バランスを崩し転倒し、左足首を捻った。	31	130201	2	100~ 299
2017	3	6~7	生産終了後、設備洗浄作業を行う為、清掃用具置場に収納している長靴と履き替える為に作業用通路を通り移動していた際、床で滑り尾てい骨を打撲した。痛みがひかず、後日に尾てい骨骨折と診断される。元々床面が滑り易い状況であり、被災者も日頃の作業から滑り易いことは認識していた。	43	170209	2	30~ 49
2017	3	16~17	訪問介護サービス利用者宅にて支援中に、台所より他の部屋に移動しようとした際、10cmくらいの敷居（段差）があり、慌てて移動しようとしていたため、右足の小指をぶつけてしまった。	68	130201	2	10~ 29
2017	3	10~11	客室の洗面所と部屋の段差のところで足を踏み外し、尾てい骨を打撲した。	67	140101	2	100~ 299

2017	3	18~19	終業点呼を事務所で行い、自分の乗用車駐車場に歩いて行く途中、何かに躓き転倒し右足を捻った。	63	40301	2	30~ 49
2017	3	16~17	外部側から内部側への安全通路で、地中梁部を越す部分に立ち馬（可搬式作業台）を設置していた。被災作業員は躯体建物のPコン埋め作業を行うため、この立ち馬を渡る際、立ち馬上を歩き、降りようとした時に躓き、そのまま体勢が崩れて地面に飛び降り、左足の踵を骨折した。	77	30201	1	1~9
2017	3	2~3	夜間勤務中、利用者が居室からホールへ出てきたため、確認しようとして移動した際、仮眠用の枕に躓き転倒した。	63	130201	2	50~ 99
2017	3	7~8	厨房前に設置してある台車（車輪）用消毒マットを踏んでしまい、消毒液の付着したスリッパで歩いているときに足が滑り転倒し、左手をついて骨折した。	68	130201	2	10~ 29
2017	3	13~14	機械B棟北側にて、痛みのある左足を補う為、自作の木の棒を杖として使用をしながら通路を移動中、通路で杖が滑り転倒しそうになった為、痛みがある左足で踏ん張った瞬間に左大腿骨折した。	61	11301	19	100~ 299
2017	3	11~12	転倒した時、持っていた黒板が当たり、肋骨を打撲した。	35	30199	2	1~9
2017	3	19~20	配達に行くため車を駐車し、120サイズ位の荷物を持ち、車外に降車する際、社内の階段を左足で降り、右足で地面に足をついた。その際、5cmの段差に気付かず、右方向にバランスを崩し、足を捻挫した。	51	40301	3	30~ 49
2017	3	16~17	工場の方から音がしたので行ってみると、被災者が転倒した状態で頭部から血を出して意識なく顔面が血の気なく仰向けになっていた。頬を2、3度叩いたが反応がないので、2人が交替で人工呼吸をし、頭部をタオル（ぬらした）3枚で止血した。その後、被災者の意識は戻った。	29	11401	2	10~ 29
2017	3	20~21	集配の為、直営店の駐車場で車から降りた時、店の旗立て台に躓	63	11703	2	100~

			いて転倒し、左手首を車止めに打ちつけ、骨折した。				299
2017	3	10~11	工場内で商品を移動中、バランスを崩し転倒した。	57	10309	2	1~9
2017	3	15~16	調理場で、肉を切って食材を冷蔵庫に入れようと向かった時に、冷蔵庫の前に生ゴミが入ったバケツがあり、それに左足が引っ掛かり、右膝から下の床に落ち、膝の皿を骨折した。	58	130201	2	30~49
2017	3	22~23	当日夜の売り上げを入金し、店に戻ろうとした時に出入り口階段で転倒し、左手をついた。そのとき手首を痛め、前のめりになった為、あごと唇を打ち出血した。	69	140201	2	100~299
2017	3	8~9	室内プール玄関ホール受付から機械室へ行こうとした際、床が結露（プールと玄関の温度差による結露で床が濡れる）し濡れた状態だと知らずに左足が滑り、右の膝を強打する。	66	140309	2	50~99
2017	3	15~16	自動二輪にて配達中にバイクから降車し、配達先に投函後、バイクに戻ろうとした際に玄関前で滑って転倒する。当日は雨が降っており、滑りやすい状況であった。	39	110101	2	100~299
2017	3	11~12	社内の商品倉庫の冷凍室1階で商品の搬入作業をしている時、商品の下に敷いているブルーのパレットに躓き、身体のバランスを崩し、前方に転倒し、手をついた際に左手薬指をついた。	54	80109	2	30~49
2017	3	13~14	工場プラットフォームにて、豆腐容器の入った段ボール箱を補充の為、大豆の袋の上に乗リ動かしたところ足が滑り、約1mの高さより転落し、右手首他を強打した。	69	10109	1	10~29
2017	3	11~12	訪問看護の仕事で訪問先の家を訪ねた帰りに、玄関の段差で足関節を捻った。	48	130101	2	100~299
2017	3	17~18	2Fクリーンルーム内にて、大型検査機による検査作業を行っていたとき、膝をついて作業することがあり、その際に擦り傷を負ってしまった。ただの擦り傷だと思っていたが、傷口から菌が入り、炎症を起こした。	37	10805	3	100~299
			警備室付近にて、部屋から出るときに扉を開けて左足を出した瞬				

2017	3	23~24	間、左足が床で滑り転倒し、左足側面を床に打ちつけ強打し、立ち上がることができず、左足の移動ができなくなった。	60	150101	2	—
2017	3	7~8	事務棟3階休憩スペースでゴミ回収作業中に、床面が平坦からスリプ状に改修されていたため、気付かずに平坦な場所と思い込んで作業をしていたため、スリプに躓いて転倒する。	68	150101	2	10~ 29
2017	3	3~4	新聞配達の為店舗を出発し、100m程走行後、交差点を右折した際にバイク後輪がパンクした。転倒を防ぐ為、右足を地面に着地したところ、強打し受傷した。	68	80205	19	10~ 29
2017	3	9~10	勤務先でカゴ車の撤去作業後に、バックヤードからスイングドアを開けて店舗内へ入ろうとした際、床が濡れていることに気付かず、濡れていた床で滑ってバランスを崩し転倒し、左足から着地したため、衝撃で左足首を負傷した。	59	170209	2	10~ 29
2017	3	11~12	新築工事現場にて、テラス土間から材料を取りに行く時、40cmぐらいの高さの土間から降りたとき、足元に石ころがあるのに気付かず、石ころを踏み転倒し右足首を痛めた。	57	30202	3	1~9
2017	3	11~12	店舗にて、生ゴミ庫のクリーン時に必要だった為、水の入ったバケツを持って歩いていた際、バケツからこぼれ出た水で自らの足を滑らせ、手首から転倒し、右手首と左膝を負傷した。	70	140201	2	10~ 29
2017	3	18~19	事業場建物の洗濯室において、洗濯物の整理作業を行っていたとき、洗濯物を抱えて身体を移動した際に、足元にいろいろな物が置いてあり手狭だったため、置いていた洗濯かご（約H50cm、Φ30cm）の取っ手に足が絡まり、前方に転倒し頭部及び右手を打撲した。その際、身体を庇おうとして右手で支えた為、に負荷がかかり、骨折した。	68	130201	2	30~ 49
2017	3	12~13	厨房の床を清掃中だったため床が濡れていて、清掃が終わったので厨房前通路に出していた台車等を中に入れようと通路に出たとき、自分の履いていたサンダルが濡れていたため、滑って転倒し、左膝を床に打ちつけた。	56	80209	2	10~ 29

2017	3	16~17	バックルームで着替え、出勤スキャンをしに行く途中、入荷商品の中身を確認する為商品が入った袋を引き寄せた際、手が滑って袋から手が離れ、後ろに転倒し左大腿骨頸部を骨折した。	63	80209	3	30~ 49
2017	3	22~23	駅にて勤務中、駅務員（被災者）は、券売機の呼び出しベルが鳴動したため、駅務室から券売機室に移動中、駅務室と券売機室の段差（高さ約23cm）から左足を降ろした際、着地が不十分でバランスを崩し、左足を捻り転倒した。	68	40101	2	100~ 299
2017	3	14~15	派遣スタッフとして事務所移転作業に従事中、12号館入口付近で歩いている時にドア止めに躓き転倒し、左膝を打った。	43	40301	2	50~ 99
2017	3	14~15	構内を移動中、12号館入り口を歩行したところドアストッパーの金具に躓き転倒し、左膝を打った。	43	170101	2	1~9
2017	3	17~18	調理作業中、胸が痛み我慢しながら作業をしていたが、1~2分後に気を失いその場に倒れ、その時に床か棚で頭部を強打した。	50	140209	2	10~ 29
2017	3	15~16	事業場（事務所）内で仕入れ業者との対応業務中、負傷者は、事務所入口を訪れた業者が持参していた伝票にサインをするため、自席を立てて入口に向かって移動していたところ、少し歪みなどのある床に足をとられて転倒し、両膝及び肋骨を負傷した（打撲等）。	74	80109	2	1~9
2017	3	13~14	歩道上にて、取引先に商品を納品する為、荷物を持って歩道を移動中、一部御影石になっているところで足が滑り、咄嗟に右手をつき右手小指を骨折した。	53	10101	2	30~ 49
2017	3	11~12	サービスデリカ作業場のスイングドア近くで、カートに商品に乗せて売場に出そうとした際、靴の底に油が付いていて、靴も少し濡れていたため滑って転倒し、右足首を骨折した。	65	80209	2	30~ 49
2017	3	15~16	当社工場内で歩行中、仮置の資材の原木につまずき、転倒して肩等を打ち、肩や腕に痛みが生じた。	69	10501	2	10~ 29
			鉄工所工場内を歩いて移動中、作業のため準備しておいたキャブ				

2017	3	11~12	タイヤ（太めの電線）に足が引っかかり転倒し、地面に敷いてある鉄板に左膝を強打し骨折した。	68	11209	2	1~9
2017	3	15~16	被災者は、包装機ライン8号機生産終了時、不要となった段ボールを台車に乗せてゴミ捨て場に運搬中に、既に生産を終了し水拭きをしていた包装機ライン7号機横を通過した際に足を滑らせ転倒し、臀部を強打した。	49	10102	2	50~99
2017	3	12~13	駐車場入り口付近のスペースに一旦車を駐車し、事務所へ駐車カードを取りに行き、車に戻る際にバイクと接触しそうになった為、よけようとしたところ足をくじき転倒し、骨折した。	62	80409	6	10~29
2017	3	21~22	勤務先宴会場にて、会場内に入ろうとした際、入口前の床が少し濡れており、滑って転倒し、床で左手を強打し左手小指を負傷した。	36	140101	2	300~499
2017	3	21~22	宴会場入口にて会場内に入ろうとした際、入口前の床が少し濡れており、滑って転倒し、床で左手を強打したため、左手小指を負傷した。	36	170101	2	50~99
2017	3	10~11	送金したあと、横断歩道を渡ろうとした際、段差につまずき転倒した。	45	110101	2	100~299
2017	3	11~12	玄関入口脇にある短いスロープにおいて、散水ホースを撒く作業中、素材が石で水に濡れて滑り易くなっていたために足を滑らせ転倒し、肘と肩を強打し骨折した。	64	140201	2	1~9
2017	3	15~16	農作業中にU字溝（幅95cm、深さ80cm）を跨いで渡ろうとして、足が滑り、U字溝に肩を強打し、脱臼骨折した。	53	60101	1	1~9
2017	3	18~19	洗濯室前廊下で洗濯が終わっているかの確認後に、廊下に出たところ足を滑らせてしまい、左足を痛めた。	60	130201	2	10~29
2017	3	15~16	退社後、社員駐車場（敷地内）へ降りる階段にて、階段を数段おりてから芝を歩いていたところ、足を滑らせてアスファルトに左膝を強打し骨折した。	58	140301	2	—

2017	3	12~13	業務を終了し、焼結事務所2階で伝票にサインをもらい、北階段を使用して1階に下りて帰ろうとした時、階段最下部にある泥落としマットにつまずき転倒し受傷した。	73	170201	2	50~ 99
2017	3	6~7	当社契約先の6階屋外洗濯場でタオルの洗濯業務中、床が緩やかな坂になっていることと天候が雨だったため滑ってしまい転倒し、腰を強打して股関節を骨折した。	79	150101	2	100~ 299
2017	3	1~2	作業中に便所に行く際、急いでおり、付近は外灯も無く辺りが暗かった為、通路の陥没した箇所に右足をとられ挫いた。	41	10106	2	100~ 299
2017	3	13~14	豚の内蔵生冷室にて、内蔵入りの荷物を運び入れた際に滑って転倒し、後頭部を打った。	51	170101	2	300~ 499
2017	3	16~17	業務を終え、帰宅しようと駐車場に向かう途中、坂になっている砂利道（敷地内）に右足を滑らせ右足を捻った。	66	140301	2	50~ 99
2017	3	22~23	温泉内一般客ソファ前で、開店前の作業としてゴミを拾っていたとき、ソファ下部のすきまに足が引っ掛かり転倒し、左顔面及び右手を床に強打した。	65	140101	2	10~ 29
2017	3	16~17	コンテナボックスにごみを捨てに行く時、少し大股で水たまりをよけようとし、左足をすべらせ、右足を内側にひねったまま体重をのせて着地してしまい骨折した。	23	130201	19	10~ 29
2017	3	13~14	豚解体室から脂クズの入ったタンクを押して内蔵生冷却庫に入室し、生冷库の中間ぐらいに差しかけた際、足を滑らして後方に転倒し、頭を打った。	51	10101	2	100~ 299
2017	3	22~23	レストラン店舗内キッチンにて、ホットの注文が入って急いでおり、シャリの入ったBOXを載せた台車に右足をぶつけ、甲を骨折した。	19	140201	3	30~ 49
2017	3	10~11	工場内を歩いていたところ、流し台付近に落ちていた跳水に足を滑らせバランスを崩し、転倒を防ごうと右手を床につき、右手首を負傷した。	46	10104	2	50~ 99

2017	3	9~10	玄関前のフェンス付近で、体育館で行われた辞任式の帰りの園児を引率して帰る途中、道路のくぼみに右足が引っ掛かって転び、右手首を強打し骨折した。	65	120109	2	1~9
2017	3	9~10	工事完成後の溜池において、測量を行っていた。溜池に1cm位水が溜った状態で滑り易い状態だったため転倒した。受身が取れず、足を負傷した。	65	30199	2	10~ 29
2017	3	20~21	構内で引越荷物の積入作業を行う為、ターミナルホームへ上がろうとした。ホームまでの高さが150cm程あった為、トラックの荷台から移そうとしたが、上がりきれず滑ってしまい、トラックとホームの間が60~70cm程開いていて、その隙間へ落ち、背中と後頭部を強打した。	58	40301	1	10~ 29
2017	3	12~13	社員食堂の厨房内で、お客様に呼ばれて急いで提供カウンターに向かおうとした時、足を滑らせて転倒した。床面に左手をついて体を支えようとした時、橈骨遠位端を骨折した。	59	80209	2	30~ 49
2017	3	13~14	作業中に治具を取りに行き、戻って来る時に箱と箱の間を通る際に箱に引っ掛かり、躓いて転倒し、左膝を打撲した。	29	10209	2	100~ 299
2017	3	13~14	業務終了後、就業場所に隣接する駐車場へ移動中、砂利敷きの傾斜ですべって転倒し、右手を骨折した。	66	150101	2	30~ 49
2017	4	17~ 18	工場内、洗浄済み番重室に置いてある番重の蓋を取りに行く際、誤って足を滑らせ転倒し、左手を床につき、左手首を骨折した。	53	10104	2	50~ 99
2017	4	8~9	遊具に掛けてあるシートを二人で折り畳みながら、所定の場所に持って行く途中で、相手の速度についていけず転倒し、左上腕骨大結節を骨折した。	67	140302	2	10~ 29
2017	4	18~ 19	厨房をモップで清掃作業中、床に置いていたバケツに足をひっかけ、膝から転倒した。	74	140101	2	10~ 29
2017	4	8~9	店舗の風除室前の床を清掃中、12?のバケツを動かそうと右手でバケツを持ち後退した際、カーペットに足を引っ掛けお尻から転	66	150101	2	300~ 499

			倒し、床面に左手を強打し、腰と左手首を負傷した。				
2017	4	11~ 12	当社作業場内において、自社分転用枠（工事現場を特定しない共通仕様のもの）を加工しようと栈木を運搬していたところ、足元がすべり転倒し、側にあった鉄筋等を入れておく鉄枠に脇腹を打ち負傷した。	62	30209	2	1~9
2017	4	9~ 10	訪問中の掃除道具の片付けの最中、バケツと雑巾を持ち、台所から納戸へ扉を開けて段差を降りたところに設置されているすのこの左上部側を歩いていた際、足を踏み外して15cm位下のコンクリートの床に左足外側の骨の部分を打ちつけ、足の小指付け根部分を骨折した。	63	130201	1	30~ 49
2017	4	9~ 10	厨房にて洗浄している際、作業台と配膳車の間を通ろうとしたところ、足が引っ掛かり転倒し、左足ひざに食器のフタが入ったカゴが落下し負傷した。	71	80209	2	1~9
2017	4	14~ 15	作業中に激しい痛みがはしり、我慢しながら仕事を終えたが、筋肉が癒着し炎症が起きてると診断され、安静に過ごした。仕事に復帰後、収集車から降りることも困難となり、骨折であると判明した。原因は、日々の車の乗り降りや疲労ではないかと思われる。	53	150103	3	100~ 299
2017	4	16~ 17	本社配送センターでトラックへ石膏ボードを積込中、フォークリフトより降車した際にコンクリートの窪みに左足が入りひねった。	44	40301	19	100~ 299
2017	4	13~ 14	被災者は、被災当日の勤務指定で、店内業務に従事していた。 被災者は、商品（ビニール傘）を納品業者から荷受けするため、駅改札内にある保管庫へ向かう途中、コンコース床面にあった四角い穴（約10cm四方）に右足先端を引っかけてしまい、うつ伏せに転倒し右膝を強打した。被災者は、傷や痛みはあったが軽傷と思い、通常通り勤務を続行したところ悪化し、右膝蓋骨骨折・右膝蓋靭帯損傷・右膝半月板損傷であると判明した。な	55	80209	2	10~ 29

			お、コンコース床面の四角い穴は、駅舎の雨漏り排水のため暫定的に設けたものであった。				
2017	4	12～ 13	デリカ温惣菜室の作業場で翌日の米飯仕込み中に、大型冷凍庫内から商品を出し入れしている際、作業が終了し、他のパートナー達が床掃除をしている所で、冷凍庫内で作業靴も滑りやすくなっていたため足から転んで、手で体を支えた為に手首を骨折した。	59	80209	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	当社駐車場においてポンプ車を洗車中、後向きに歩いてつまずいて転び、足をひねった。帰宅して様子をみたが、右アキレス腱のあたりが痛くなった。	63	30201	2	1～9
2017	4	22～ 23	ホテル2階にある厨房内で食器洗い作業中、食器洗浄機付近にて転び、膝を強く床に打ちつけた。当時、床は濡れた状態だった。	56	140101	2	30～ 49
2017	4	18～ 19	遅勤勤務が終わり、タイムカードを押したあと施設内を玄関に向かって歩いていた。途中入居者さんへ手を振り、他の入居者さんのお部屋前の廊下に差し掛かった所で突然滑って転び、咄嗟に頭・腰をかばったが、右腕を下に倒れてしまった。他の職員がモップで水拭きをしていた事を認識していたが、滑っている感覚がないため普通に歩行していた。	62	130201	2	100～ 299
2017	4	8～9	敷地内にあるハウスで母の日用の鉢花を置いておくハウスに4人で寒冷紗をかける作業中、被災者が左右のバランスを見る為にハウス内に入ろうとした時、入口に敷いてあった板が前の日の雨で濡れていたため、滑って骨折をした。	46	80209	2	30～ 49
2017	4	10～ 11	厨房から食材を持ちながら作業場に移動中、他人の交差のため一時待機し、再度歩き始めた時に電源コードが緩んでいる所に左足をひっかけてしまい、転倒して左膝を強打した。	53	80209	2	10～ 29
2017	4	15～ 16	店舗内ガーデン外売場において、常時開設しているレジが混雑していた為、予備レジを開放し移動する際にレジ後方サッカー台下に敷き詰めてあるブロックの段差（数センチ）を踏み外してしま	55	80209	3	50～ 99

			い、左足の外側を地面に強打し負傷した。				
2017	4	17～ 18	支店倉庫内で出荷作業中、梱包に使用するエアキャップを取りに行ったところ、エアキャップのロールの手前にあったパレットに乗ってエアキャップを切り取り、段差を降りる時、左足を捻って倒れた。	34	80109	2	10～ 29
2017	4	20～ 21	12kg程度の重い荷物（飲料）を配達するため階段を一步上った瞬間に、お客様から急に声をかけられ、階段を下りるよう指示があったためすぐに下りようと右足を踏み出した際、捻った状態で着地し、そのまま転倒し負傷した（右足関節外側靭帯断裂）。	43	110101	2	300～ 499
2017	4	14～ 15	病棟内廊下にて、両手に体交枕を持ち歩いていたときにつまずき転倒し、左手をつき受傷した。	49	130101	2	100～ 299
2017	4	8～9	工場内で乾燥機のゴミを取った後、左へ歩き出そうとして左を向いたとき転んだ。	65	11703	2	10～ 29
2017	4	7～8	病院（派遣先）の待合室を掃除機にて院内清掃の最中、掃除機のコードに足を引っ掛け体のバランスをくずした際、テレビ台の角に顔面を強打し、鼻出血鼻骨骨折・左上顎骨骨折・上顎前頭突起骨折を負った。	55	150101	2	1～9
2017	4	15～ 16	勤務先の駐車場清掃の際に坂道になっている所で段差につまずき転倒し、顔面とひざを強打した。	60	80409	2	30～ 49
2017	4	7～8	積荷の空オリコンを他の車両に移し替えしようと、空オリコン（折りたたみコンテナ）を持ちながら前方を向き、荷台より降り着地した際に右足を捻り、くるぶし付近の骨にヒビが入った。	58	40301	3	100～ 299
2017	4	7～8	売場で店だし作業中に、通路を歩行中に冷蔵ケースの下から漏れ出た水で滑り転倒した。その際に左手をついて、左手親指付け根を挫傷した。	59	80201	2	100～ 299
		11～	NC施盤からフライス盤へ移動しようと振り向き、1歩目の左足が内側に滑り体が浮き上がる様な形になり、左側骨盤から尻もちを				100～

2017	4	12	つくように強打した。床は若干滑る状態であり、且つ、安全靴が新品で底が硬く滑りやすい状態であった。	45	11209	2	299
2017	4	9~ 10	廃棄物置き場で、塵芥車により一般廃棄物の回収作業を行っていた。駐車車両が近くにあったため、約10m離れた場所に車両を止め段ボール箱（45cm×30cm×20cm、重さ約5kg）を2ケース（約10kg）ずつ、取っ手に手を差し込み車両まで運んでいた。3回目に車両近くまで来た時に何の障害物もなかったが左足がつまづき、段ボールを抱えたまま後方の廃棄物投入口に左腕前腕を強打し、左腕前腕の2か所を骨折した（手袋・安全靴着用）。	54	40309	2	100~ 299
2017	4	16~ 17	施設利用者宅にて、送迎のため運転手と共に利用者様を車椅子で屋内に送り届けたあと、階段のある玄関に設置した車用スロープを片付けるために三段目から二段目に降りたとき、スロープの端につまづいて転倒し、左肩と頸椎等を痛めた。	50	130201	2	10~ 29
2017	4	12~ 13	出勤時に、舗装されていない駐車場に車を止め、草の生えた所を歩行中、段差に気付かず転倒した。	46	80209	2	50~ 99
2017	4	14~ 15	作業場内において、トラックのボディを解体したものを移動させるため、両手で押したところ、足が滑って転んだ。	58	170209	2	1~9
2017	4	14~ 15	食品容器を製造する工場にて、製品を入れる為のダンボール組み立て作業中、段ボールを束ねていたビニール紐を外しゴミが出た為、作業していた場所の向かい側にあったゴミ箱（約2~3m）へ捨てに行き、戻る途中に通路で右足を捻った。	21	10805	19	100~ 299
2017	4	15~ 16	空調機入替工事にて、会社で作業終了後の片付け作業中、誤って会社入口の段差（コンクリート高さ10cm程度）を踏み外し、左足背部及び左足靭帯を負傷した。	26	30302	2	1~9
2017	4	14~ 15	館内の物品保管庫へ食堂で使用する割り箸を取りに行った際、保管庫内で足がもつれ転倒し、股関節を骨折する。	75	80209	2	10~ 29
			夜勤明け3階勤務室から病棟用の新聞を取りに勤務室にある非常				

2017	4	5～6	口の出入り口を出る時、夜勤明けの疲労による注意力の低下のため左足首を痛める。夜勤者は通常、新聞受けが近いので非常口より外階段を使うことが多い。非常口の出入り口は15cm位の段差で、当時は履き慣れた靴を履いていた。	45	130101	3	100～ 299
2017	4	15～ 16	本社工場内にて、急速冷凍庫に保管されている製品を取りに行った際に滑って転倒し、左肩を打撲した。	50	10109	2	50～ 99
2017	4	15～ 16	顧客の清掃を終え帰る際、当ホテルの入り口付近トイレに入ろうとした時、在庫として置いてあったテレビの配線に気が付かず、足をとられ転倒し、右手を床につき負傷した。	84	150101	2	500～ 999
2017	4	11～ 12	病室に向かっている時、2階廊下でビニール袋を踏んで転倒した。	57	130102	2	50～ 99
2017	4	21～ 22	派遣先の工場内T3ライン盛付室内のトレイ洗浄機付近において、使用済みの調理加工具材入れ用番重の洗浄作業中に移動時に足を滑らせて転倒し、尻もちと同時に左手を着き負傷した。ホースで番重を水洗いする作業のため床が濡れていて、力を入れた際に転倒した。（防水滑り止め長ぐつ使用、すり減りなし）	68	170101	2	30～ 49
2017	4	21～ 22	事業所トラック駐車場においてトラック荷台整理中、小走りで配達担当者のところに向かおうとしたところ、路面の凸凹に左足を躓き、前方に転倒して左足首と右膝を負傷した。	39	80209	2	50～ 99
2017	4	20～ 21	退勤後、自家用車で帰宅するため店舗の駐車場（会社敷地内）を歩行中、暗くて足元が見えにくかったため、コンクリートの車止めに躓いて転倒し、左手をついた際に手首を骨折した。	53	80203	2	100～ 299
2017	4	19～ 20	配達時にお客様宅玄関前にて、段差のあるコンクリートにつまずいて転倒し、左膝皿にヒビが入った。	45	40301	2	30～ 49
2017	4	18～ 19	店内でコーヒーマシンの清掃作業中、床に敷いてあるマットに躓き転倒してしまった。その際に、右手手の平部分を床に着き、右手人差し指・中指・薬指の付け根部分と手の平の中心部を骨折	57	80209	2	10～ 29

			した。				
2017	4	16～ 17	作業場で床の掃除をしている時に野菜のくずを踏んで滑って転倒し、右手をついて骨折した。	36	10109	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	精肉作業場でパック詰めをしている時にトレーがなくなり、トレーを取りに行こうとしたところ床に置いてあったドーリーに足が引っかかり転倒し、右膝を打った。	23	80209	2	100～ 299
2017	4	20～ 21	倉庫内でピッキング作業中、商品の確認を実施するため空パレットの上に乗ったとき、空パレットの上から降りる際に足をふみはずし転倒した。	46	50101	2	1～9
2017	4	10～ 11	ホーム2階廊下において、御利用者様入浴時に使用した衣類が入ったカゴ（50cm×35cm×25cm）を持ち他の部屋に移動のため歩行中、障害物は無かったがつまずき転倒し、尻を打ち骨折した。	65	130201	2	30～ 49
2017	4	7～8	勤務先の駐車場で車から降り、駐車場から病院へ向かうところ、じゃり道から道路に出る際の段差で右足首を捻ってしまった。	22	130101	19	500～ 999
2017	4	13～ 14	補修現場にて養生ネットを取りに行く際に、石（3cmくらい）の上に足をのせてバランスを崩し、左足首を骨折した。	41	30202	2	1～9
2017	4	10～ 11	修理用4t車のキャブ事故車両に雨水が入らないようブルーシートがかけてあった。ブルーシートが外れかけていた為、3人でシートのかけ直しを行っていた際、キャブ上部の鉄板が曲がってシートがうまく張れなかった為、脚立4段目に足をかけてその状態で鉄板を曲げていたところ、不安定な状態となり転倒しそうになった為そこから飛び降りて受傷した。	58	80202	3	30～ 49
2017	4	5～6	特別養護老人ホームの3階フロアにおいて、夜勤業務で介護職員として就労中、2ユニットある3階フロアで入所者様が不穩でナーズコール頻回のなか、ユニット間を夜勤として頻回に往復する状況で左ふくらはぎに痛みを感じ、その後、左ふくらはぎ筋肉断裂	41	130201	6	50～ 99

			の診断を受けた。				
2017	4	13～ 14	第3会議室において、臨時福祉給付金の業務に従事していた時、洗面所に行って滑って転倒した。左側上肢（ひじ関節）をついて骨折し、同時に下の前歯が欠け、口の中を傷つけた。転倒した際には、周りには誰もいなかった。	65	160101	2	1000 ～ 9999
2017	4	16～ 17	当社工場内においてホースにて製品をタンクに入れる作業中、誤って踏み台（1.2m）よりコンクリート床に転落し背骨及び腰部を負傷した。	62	10899	1	1～9
2017	4	13～ 14	契約による橋梁の添架管の調査・設計業務で、翌日から調査予定の（海側）管理地のフェンス錠を確認中、扉のヒンジピンの不具合を発見し、フェンス扉が倒れる恐れもあったので直そうとした。フェンスの向こう側（内側）から直す為、フェンスをよじ登り、飛び降りた所（高さ1.96m）で左足を負傷した。	49	170209	1	10～ 29
2017	4	11～ 12	納品場所に到着後トラック荷台から積荷（洗濯機）の荷降ろし作業の際荷物を後ろ向きに引っ張っていたところバランスを崩し、左足首を捻じり負傷した。	43	40301	19	30～ 49
2017	4	16～ 17	畜産課加工場内で、後片付け中秤を両手で持って歩行中に、濡れている床で滑って転倒した。機械（A to Z）の不具合により、肉の脂が混ざった水で床が漏れていた。	54	10109	2	500～ 999
2017	4	15～ 16	返本処理の雑誌を置きに倉庫内に立ち入ろうと入り口の階段状の段差（コンクリート、高さ20センチ程度）2段下りた時、着地点にある直径30センチ程度のマンホールを囲むように窪んでいる外径20センチくらいの大きな溝に右足がはまってしまい、バランスを崩して右足を捻って転倒し、右足関節捻挫および右前距腓靭帯損傷を負った。	43	80201	2	10～ 29
2017	4	9～ 10	当社現場において、清掃作業をする為、本館から別館へ使用するカートを取りに行った際、別館のステーションに入ろうとした時に足が纏れて転倒し、右肩と頭を床に打った。	65	150101	2	100～ 299

2017	4	22～ 23	店舗閉店後、靴箱を隣のビルにある在庫倉庫へ移す際に、店舗シャッター前に置いてあった空調清掃業者のビニールに足を滑らせ転倒した。転倒した場所にプラスチックBOX（空調清掃業者の物）が置いてあり、左脇腹を打ちつけた。	22	80209	2	30～ 49
2017	4	19～ 20	ビルB1F受水槽室にて養生の撤去作業のため、受水槽室の奥から入口方面へ向け移動の際に、床面に脚立等が置かれ通行できなかった為、受水槽基礎を歩行した所、左足を基礎部（高さ46cm）から踏み外し、左足踵部分を床に強打し骨折した。	47	80409	3	1000 ～ 9999
2017	4	14～ 15	レジ業務のため店舗本館から別館に向かう途中の横断歩道で、段差につまずき転倒し、顔面を強打した。	48	80209	2	100～ 299
2017	4	17～ 18	フロア室の延長コードカバーに躓き転倒し、床で胸を打った。	54	80201	2	500～ 999
2017	4	13～ 14	第三会議室において業務中、洗面所で滑って転倒し、左側上肢（ひじ関節）をついて骨折し、同時に下の前歯が欠け、口の中を傷つけた。	65	170202	2	500～ 999
2017	4	6～7	美容専門学校第2校舎の清掃中に地下の清掃道具のある場所から1階にエレベーターにて上がり、降りる際にその溝に足のつま先が引っかかり転倒し、右ひざの皿辺りを床に打ち、右ひざ蓋骨を骨折した。	69	150101	2	100～ 299
2017	4	21～ 22	閉店後にB2から4階へ入金するときに足がもつれ、荷物を持っていた為にかばいながら転倒してしまった。	60	80209	2	50～ 99
2017	4	19～ 20	社員が勤務を終え、退社するために東口の警備員室前まで行った際、社外に出ようと左側スロープと右側階段の中央部分を歩行中にバランスを崩し、右足を着地する際に捻った。	48	170209	19	1000 ～ 9999
2017	4	13～ 14	タワーマンションメール室前通路にて、通常郵便物の入った袋を両手に持った状態で徒歩にて配達作業をしていた。床に段差は無く滑り易い路面では無いが、足がもつれて転倒し、右大腿を強	58	110101	2	500～ 999

			打した。その後引き続き配達作業をしていたところ、徐々に痛みが増し歩行困難となった。				
2017	4	19～ 20	配達を終え、マンションのエントランスを出ようとした際、出入口が傾斜になっていることに気付かず走ったことで右足をつまずいてしまい、右肩から地面に転倒し、右鎖骨を骨折した。	52	40301	2	10～ 29
2017	4	12～ 13	オフィスビル傍の道路上で、昼食を買うため店に向かっている途中に、横断歩道を渡ろうとしていたとき地面が滑りやすくなっていて、小走りに渡る時に足がすべって右足首をくじき、右足甲を骨折した。	34	170209	2	100～ 299
2017	4	16～ 17	訪問介護のサービスで、利用者宅に到着し門のインターホンを押し、玄関まで歩いている途中で石畳でバランスを崩し転倒した。石畳の高さが地面から10cmほどあり、そこに左足をかけた際にバランスを崩し、右手と右肩を他の石畳に打ちつけ、右肘と右脚も負傷した。	52	130201	2	10～ 29
2017	4	13～ 14	就労時から右膝皿の右側に少し痛みを感じたが、勤務を続けていた。提供レーンの辺りを小走りで抜けようとした時に右膝に激しい痛みがあり、歩行困難になり、右足腓腹筋損傷と診断された。当日は過重労働もなく、転倒強打した起因性はなく不明である。	63	80209	19	50～ 99
2017	4	11～ 12	患者更衣室の排水口を清掃する為、洗剤をとりにラウンジを歩いていた時に転倒し、左手第5指を負傷した。	63	130101	2	100～ 299
2017	4	2～3	作業中、教室内の机を並び直してバキュームを取りに戻ろうと後ろにさがった際、机の脚に引っ掛かり後ろ向きに尻もちをつき転倒し、第1・2腰椎圧迫骨折を負った。	74	150101	2	30～ 49
2017	4	11～ 12	配達先であるマンション入口で配達票を見ながら歩いていた為、車止めチェーンに気がつかず躓き転倒し、右手を地面に強打し、手首を剥離骨折した。	60	40301	2	10～ 29

2017	4	10～ 11	資源回収用の缶コンテナを搬入後、トラックの荷台から降りようとしたところ地面にコンテナが置いてあったため、コンテナを避けようとして飛び降り、着地の瞬間にバランスを崩し右足を負傷した。	33	80109	3	10～ 29
2017	4	19～ 20	トレーにグラスをいっぱい載せて客席とフロア間のウエイトレステーションに入るとき、ウエイトレステーション入口の階段（3段）につまずき転倒した。その際、割れたグラスの破片が指に当たり、右手中指第2関節付近を切傷した。	36	140201	2	30～ 49
2017	4	14～ 15	重機への移動中、鉄板の段差で躓きバランスを崩し、左足で踏ん張った際に左足付け根を捻り受傷した。原因は、作業通路でなく車路を歩いていたためである。鉄板の段差は40mmであり、注意不足によるものと考えられる。	66	30209	19	30～ 49
2017	4	10～ 11	当事業所の介護サービス利用者を車椅子に乗せて、後ろ向きに利用者宅の玄関の上がり框を降ろしていた際、猫のために敷いていた新聞に足を滑らせ転倒し、尻もちをつき仙骨にヒビが入った。	71	130201	2	50～ 99
2017	4	20～ 21	スロープで冷蔵庫からカートと荷物を引き出そうとしているときに、冷蔵庫スロープ及び段差で荷物が下に落ちたため拾い上げようとして目測を誤り、落下転倒した。当初は様子を見たが腫れがひず、後日に右足首捻挫と診断された。	22	80209	2	50～ 99
2017	4	13～ 14	運転してきた車両を会社の駐車場に駐車し、車から降りて駐車場の中を歩いていたときに石の上に足が乗りくじいてしまい、左脚第5中足骨付近を捻挫した。	32	80409	2	10～ 29
2017	4	12～ 13	11番ホールから10番ホールに下りる途中、ゴムマットにつまずき前のめりに転び、手をつき両肩を痛めた。	53	140301	2	100～ 299
2017	4	14～ 15	荷物の積み込み中、床が凍っていて足を滑らせバランスを崩し、壁や床に手をぶつけて負傷した。	31	40301	2	10～ 29

2017	4	10～ 11	清掃作業中、モップを洗って床の清掃をしようとした際にグレーチングに足を滑らせ転倒し、左膝を強打した。	74	150101	2	10～ 29
2017	4	7～8	居室に朝食の誘導を行う目的で訪室したところ、失禁をしていた為シーツ及び更衣を交換する為に床に敷いていたマットレスを移動した。交換を終えベットから離れる際に足を滑らせバランスを崩し、転倒しそうになったのでベットの柵につかまったが無理な体勢となり、右足に痛みが生じた。	45	130201	19	30～ 49
2017	4	11～ 12	押し入れに布団を入れた後、背後にいた子どもを避けようとして足がもつれ、仰向けの状態で転倒し、腰を強く打ちつけ。その後痛みは治まったが、別の作業中に再び同じ部位に痛みを感じた。	55	130201	2	10～ 29
2017	4	14～ 15	厨房内のグリストラップ（厨房排水の油脂を貯める装置）清掃時に濡れていた床に足を滑らせ、グリストラップ内に落ちた時に右脇腹と右足を打った。	55	80209	2	10～ 29
2017	4	11～ 12	11番ホールIP地点でフォアキャディの業務中に、ティーショットのボールを確認するため斜面を移動中、滑って右手を地面に着いた際に右手首を負傷した。	71	140301	2	50～ 99
2017	4	9～ 10	お客様の展示更新に伴うレイアウト変更の為、機材などの移動作業を行っていた。作業を補助する者がいなかったため、台車で運んだ卓上名刺カッター（重量約26kg）を机の上に一人で持ち上げようとしたところ、重量を持ちこたえられず尻もちをつくような形で転倒した。	49	80209	2	300～ 499
2017	4	21～ 22	第1体育室において利用準備のために倉庫から卓球台を出す際に、倉庫と体育館の床の節目に段差があり、卓球台が引っかかり倒れてきた。そのとき卓球台と共に倒れて、腰を強打した。	76	170209	2	30～ 49
2017	4	10～ 11	工場内でグラインダーを使って鉄素材のバリを除去していたところ、左手で持っていた材料が滑り落ち拾おうとしたところ、右手を動かしてしまって回転部と接触した。	77	150101	2	100～ 299

2017	4	12～ 13	幼稚園保育室内で給食配膳中に床が濡れており、足を滑らせて転倒し、左足首を外側に捻った。	20	120109	2	50～ 99
2017	4	8～9	被災地の場所で、家庭ごみ収集作業を行うため、集積場所に車を止め降りたところ、縁石上に足を降ろしてしまいバランスを崩し、右足首をくじいた。	31	150103	19	50～ 99
2017	4	11～ 12	お客様に商品をお届け後、止めていた車に向かっていたところ、傍に切れたネットがあったため引っ掛かり、1メートルほど前に飛ぶように転び、うつぶせ状態で着地し、両手首・両ひざ・両ひざ下を強打し、腰にも痛みを感じた。	50	140209	2	1～9
2017	4	16～ 17	洗濯室から館内へ見回りに行く際に、出入口付近で詰め替え用のボディソープの入った30cm四方18?のダンボールに左足小指をぶつけた。ぶつけた際にダンボールの荷作り用プラスチック製バンドに左足小指をひっかけて骨折した。	34	140309	3	30～ 49
2017	4	10～ 11	埠頭内において警備業務従事中、公衆トイレで用足しの後、自転車で持ち場へ戻る途中転倒し、左手首を骨折した。	54	170201	2	10～ 29
2017	4	13～ 14	3階のお客様をお見送りするため1階まで降り、お見送りをした後に3階まで階段で戻る途中に階段の段差で誤って躓き、踊り場付近で転倒し左足を負傷した。	50	130301	2	10～ 29
2017	4	19～ 20	構内において、大型運行車への商物の積み込みをおえた後、大型車の荷台に最終便コンテナ（小）を積み終えたあと足を滑らせ転倒し骨折した。	0	40301	2	30～ 49
2017	4	16～ 17	ホテル施設内19Fの洗い場において、シンク内のゴミ受けのゴミを処理中に、ゴミ受けの金具に接触して左親指付近を裂傷した。	58	10104	2	100～ 299
2017	4	8～9	惣菜売場にて開店前惣菜商品陳列作業中に店内清掃が行われていた。床清掃のための薬剤が散布され、その拭き取りが不十分な状況だった。陳列作業中に手に商品を持ったまま滑り、尻もちをついた形で床に強打した。左大腿骨骨頭部骨折と診断され、	61	80209	2	50～ 99

			ただちに骨接合の手術を受けた。				
2017	4	12～ 13	当社店舗前の花壇の整備を終え工場内に戻る際に、50cm程の段差のあるところを下りた時に、足首を捻り骨折した。	50	80209	19	1～9
2017	4	14～ 15	納品のため、取引先駐車場で商品（40cm×60cm×14cmの箱）を両手に抱えて徒歩移動中、誤って車止めにつまずき転倒した。	66	10102	2	30～ 49
2017	4	9～ 10	売場で陳列商品の前出し作業をしていた際に、隣の通路へ移動しようとしたところ、モップ掛けをしたばかりで床に水濡れが残っており、滑って転倒し、右足首から甲にかけて捻挫した。	59	80209	2	30～ 49
2017	4	17～ 18	バックルーム通路を通った時に、通路に什器のネットが放置してあり、その什器のネットにつまずき両ひざから転倒し左ひざを骨折した。	62	80209	2	100～ 299
2017	4	5～6	当社支店ホーム上にて、荷卸し仕分け作業中、足下に置いてあった台車に気づかず、振り向きざまに台車につまずき、左膝を地面に強打した。	52	40301	2	100～ 299
2017	4	16～ 17	院内の洗濯室に洗濯物を取りに行き、戻る際に足元にあった洗剤が入っているダンボール箱に気づかず、足がひっかかってしまいその場で膝から転倒してしまった。	74	130101	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	園庭で保育中園児と手をつないで歩いていた時、少しくぼんでいた所に気づかず、右足首を捻った。	45	130201	2	10～ 29
2017	4	9～ 10	機械浴にて入浴介助時、タイルが濡れており足を滑らせ転倒した。	47	130201	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	通区訓練で移動する際、道路右側に止めていたバイクに乗ろうとサイドスタンドを上げバイクに跨がったが、道路が右に傾斜していたため、バランスを失い、右側に転倒し、縁石に右肩を打ち鎖骨を骨折した。	59	110101	2	100～ 299
2017	4	14～	利用者宅に於いて、車椅子の利用者をスロープを使用して2人で押し上げた。その後直ちに利用者をベットへ移乗しようと慌て	55	130201	3	100～

		15	てスロープの中段（高さ約30cm）に左足から飛び乗った際体重が左足にかかって負傷した。				299
2017	4	13～ 14	サービスエリア内トイレで床洗浄機を修理業者に引き渡した後、清掃準備のためゴミ分別所に向かう途中。歩道を歩いていて側溝周りの路面のくぼみに足を取られて転倒し、右膝と左脇腹を強く打った。被災当時、手ぶらで普通で歩いていた。	61	30199	2	50～ 99
2017	4	17～ 18	ドライ工場出入口でタイムカードをついた後、駐車場へ自家用車を取りに行き工場前に停車したあと、一緒に帰宅する人達を呼びに工場に入る際、入口の段差につまずき転びそうになったため、入口の壁につかまった際に右二の腕を痛めてしまった。	68	11703	2	100～ 299
2017	4	12～ 13	たこやき・お好み焼き等の製造販売をする店舗内で作業中、接客の方へ移動し、また鉄板の作業に戻ろうとした際グリストラップ付近で足を滑らせ転倒し、地面に膝をぶつけ右足膝を骨折した。当時、グリストラップのフタが濡れており滑りやすかったのが原因と見られる。	30	80209	2	10～ 29
2017	4	14～ 15	作業中に気分が悪くなり、トイレに向かう途中の廊下で気を失って倒れ、顔面を床に打ち、唇と歯を負傷した。	20	10102	3	50～ 99
2017	4	4～5	店内にて券売機の締め作業中にふらつき倒れ、右手を床につき、右手首を痛めた。	31	140201	2	10～ 29
2017	4	3～4	納品先店舗へ商品が入ったカゴ台車を運搬する際に、トラックのゲートを降ろし、カゴ台車を押し始めた時に台車のタイヤ部分が地面の窪みに引っ掛かりバランスを崩した。慌てて手で支えたが重さがあるのでそのまま台車は倒れ、左手首の筋を痛める。	48	170101	19	10～ 29
2017	4	17～ 18	店に出勤時、入口玄関のドアを開け店内に入る際、雨が降った後で靴が濡れていたが足拭きマットで靴をしっかりと拭けなかった為、床で足を滑らし転倒し、右膝を負傷した。	37	140201	2	10～ 29
			第2加工場内に於いて、資材を取りに移動中、誤って右足を滑ら				

2017	4	14~ 15	せ、弾みで床（コンクリート）にある排水弁を塞ぐグレーチング（フタ、縦・横515mm）に左足の踵が引っかかり、足が固定されたまま斜め横に転倒した為、左足首付近に負荷がかかり、左足を骨折負傷した。	31	10102	2	50~ 99
2017	4	10~ 11	保育園の玄関ホールで、子ども達の散歩へ行く準備をするため靴箱に向かう際、靴箱前の5cm程の段差あるスロープで転んでしまい、左足をくじいて骨折をした。	47	130201	2	100~ 299
2017	4	11~ 12	2Fのシャワー室にて加湿器を洗っていた際誤って仰向けに転倒し、近くにあった踏み台に左脇腹をぶつけ骨折した。	71	130201	2	10~ 29
2017	4	16~ 17	事務所から利用者宅へ車で向かい、利用者宅近くの駐車場に車を止め歩いて利用者宅へ向かう途中の坂道で足を滑らせ、左足首付近を強くひねった。	24	130201	2	10~ 29
2017	4	11~ 12	病院の中和槽室内原水貯槽の清掃作業の為、槽内清掃前写真を撮り終え、写真看板を槽外へ出そうとした際に、床面が平面でなく滑りもあった為、滑ってバランスを崩し転倒し、右肩を床面で強打した。	44	150101	2	100~ 299
2017	4	7~8	会社出勤時、ドアストッパーを片足で立てようとした時、工場入口でバランスを崩して転倒し、右大腿骨を骨折した。	62	10109	2	10~ 29
2017	4	11~ 12	プラスチック製容器包装の収集作業を行っていた。収集を終え大型プレス車に戻ろうとした際、道に落ちていた石を気づかずに踏んでしまい、道路が排水の為斜めに勾配していたこともあり、体勢を崩して左足をひねってしまった。その後、左足関節の大きな腫れと歩行困難な痛みがあった。	42	150103	3	100~ 299
2017	4	10~ 11	漬物の製造および漬け込み作業をしていた際に、大ザルを洗浄しに行こうと体の向きを変えた所後ろに置いてあった水の入ったポリダル（高さ7cm程度）に体がぶつかり、バランスを崩し、足を滑らせて転倒した。その後、右腕に激痛が走り、起き上がる事が出来なかった。	61	10103	2	50~ 99

2017	4	6~7	金型保金整備で突発磨き部位のPC入力を実施しようとしたが、型修理箇所を確認する為、PC横にあるワーク保管棚より落下防止バンドを外しワークを確認できたためPCへ入力後、素手のままワークを持ち、保管棚へ戻そうとした時、床に垂れている落下防止バンドで滑り転倒し、落下したワークの上に左手をついて受傷した。	37	11502	2	10000 ~
2017	4	18~ 19	事務所内のホワイトボードで区分された別区画で作業中のスタッフに業務連絡を行い所定場所へ戻ろうとした際にホワイトボードのキャスター台座部分に足をひっかけてしまい、前方にあるケースと木板が顔に当たり、左頬に裂創を負った。	41	80209	2	300~ 499
2017	4	13~ 14	現場にてクレーンで荷おろし作業後、吊りバンドを回収するため入った際に敷地のくぼみに気づかず足をくじき転倒した。	38	10409	2	50~ 99
2017	4	13~ 14	倉庫内（A棟）にて次の箱にかんばんを挿しに移動する際、足元にあったPPバンドを跨ごうとした。その際、他の作業者がそのPPバンドを製品に固縛するため引っ張ったところ、跨ごうとした本人の右足に引っ掛かり右前方に転倒し、右膝から落ちて右膝蓋骨を骨折した。	55	170101	2	1~9
2017	4	13~ 14	倉庫内（A棟）にて次の箱にかんばんを挿しに移動する際、足元にあったPPバンドを跨ごうとした。その際、他の作業者がそのPPバンドを製品に固縛するため引っ張ったところ、跨ごうとした本人の右足に引っ掛かり右前方に転倒し、右膝から落ちて右膝蓋骨を骨折した。	55	40301	2	30~ 49
2017	4	23~ 24	荷台上の荷崩を手直し、フォークリフトに乗り込む際、フォークリフトの爪につまずき転倒し、右手を地面についてしまい、右手に痛みが走り動けなくなった。	31	40301	2	50~ 99
2017	4	20~ 21	店舗調理場において排水溝蓋の上で調理作業中、足を滑らせてしまい転倒しヘルニアとなった。	34	140201	2	30~ 49

2017	4	10～ 11	駐車場で、顧客から預かった資料を車の後部座席から降ろしていた。車のドアを閉めたところ足がもつれ、バランスをくずし、後方に腰から転倒し、地面に強打した際、腰椎破裂骨折した。	56	80409	2	1～9
2017	4	10～ 11	休憩時間に作業場付近で配線につまづき転倒した。（配線は手元が暗かったため本人が準備した。）	80	11209	2	10～ 29
2017	4	8～9	営業所内で出勤認証をするため慌てていて、左足を強く捻った。	70	90103	3	300～ 499
2017	4	16～ 17	夕刊配達中、マンション前に自転車を止め新聞を持ってマンション内へ入ろうとしたとき、マンション入口の段差に足をとられ転倒し、左大腿骨を骨折した。	78	80205	2	10～ 29
2017	4	16～ 17	店内キッチンのフライヤー上部のダクトフード清掃を踏み台に乗って行っていた。清掃後に踏み台から降りる際に足を滑らせ、床に腰を強打し、首下背骨を圧迫骨折した。	48	140201	3	30～ 49
2017	4	15～ 16	被災者が、バックヤードで他の従業員と業務の打ち合わせをしていたところ、インターフォンが鳴ったので壁面のインターフォンを取って応対し、納品業者だったので、シャッターを開ける為にインターフォンの右横の壁に設置されているシャッター開閉ボタンを、壁際に置かれた作業台（高さ1m×幅47cm×奥行50cm程度）越しに押そうと右に移動した所、足元に業者が持って来ていた食器洗剤本体1ケース（縦21cm×横31.5cm×高さ19cm程度）が置いてあり、それに躓き右膝が内側に入った状態で足首をあらぬ方向にぐしゃっとひねって転倒し、右足首を痛め、歩行が出来なかった。	51	80209	2	10～ 29
2017	4	14～ 15	調理場から、カゴ容器を日干しするために外部に出ようと非常出口アルミ扉を開けた際に強風で扉が閉まり、左手中指を挟まれ負傷した。	55	130101	7	100～ 299
			店に到着しトラックを駐車しコロ台車をトラック後部の店舗様の				

2017	4	3~4	柱に立て掛けた。荷物を降ろす為にトラックコンテナ内に入り、荷物を確認しコンテナ後部に置きコンテナから降りる時に、柱に立て掛けていたコロ台車が倒れていたのに気付かずコロ台車の上に乗倒し、左肩を負傷した。	52	40301	2	50~ 99
2017	4	17~ 18	店舗入口付近に置いてあるコーヒーマシンで豆の補充・点検作業した後にレジへ戻る際、店舗内の正面入口に置いてあるマットの端を踏んだ時に足が滑り転倒した。	43	80209	2	10~ 29
2017	4	16~ 17	解体予定の建物内にて、タンスの木枠をばらしている最中、その廃材につまずき、バランスを崩し転倒し、右手・右足をコンクリート地面につき負傷した。	62	30201	2	1~9
2017	4	11~ 12	歩道のマンホール規制警備中、フェンスの鎖に足を引っかけた際に左足から前向きに倒れ、左足と手を強く地面に打ちつけた。	67	170201	2	30~ 49
2017	4	20~ 21	お客様宅にて後段飾りを設置したあと、商品の空箱を両手で持ちながら玄関先であいさつを終えて振り返ったところ、段差に躓いて転倒し負傷した。	52	170209	2	10~ 29
2017	4	3~4	納品先店舗へ商品が入ったカゴ車を運搬する際、台車のタイヤが地面の窪みに引っかかり、台車が倒れそうになったため支えようとしたところ、左手首の筋を痛めた。	48	40301	19	100~ 299
2017	4	1~2	病棟病室において、患者を支えながら床に敷いてある布団に寝かせようと誘導している時、患者が転びそうになったため、怪我をしないようにかばった際にバランスを崩し、患者と共に倒れてしまった。その際に右親指付け根を床についてしまい、右手が患者の下敷きとなり、体重が右手にかかった。	52	130101	2	300~ 499
2017	4	12~ 13	お昼休憩後、工場内において午後の出発に備え事務所から運搬車輻に戻ろうとした際、車輻駐車場手前にある排水溝（深さ7cm）に左足がはまり転倒し、左肩を強打した。	50	10901	2	10~ 29
2017	4	10~	集配時、駐車場のくぼみに足をとられ挫きながら転倒した。	40	11703	2	10~

2017	4	16~ 17	お客様が商品を引き取りに来店され、店内にある商品を取りに行き、行ってカウンターへ戻る時に箱に躓き転倒し、右手小指をき裂骨折する。	53	11703	2	100~ 299
2017	4	16~ 17	トンネル土面整備警備勤務中、誤って転倒し、頭部を強打した。	72	170201	2	50~ 99
2017	4	14~ 15	ホテル9階で客室チェックを行っている際、フロントよりインカムにて8階の忘れ物を届けるよう指示が入り、まだチェック途中であったので急ぎ、階段にて9階から8階へ下りて行ったところ、8階通路の入り口にシャワーカーテンがまとめて置いてあり少し狭くなっていたため、誤ってシャワーカーテンを踏んで滑り、右の中足骨等を骨折した。	63	150101	2	10~ 29
2017	4	13~ 14	被災労働者はキャディ業務中、東コース1番ホールにて残り200ヤード地点の池横の川を横断しようとして川に下りた時、左足首を捻挫した。	19	140301	19	100~ 299
2017	4	12~ 13	材料搬入時、台車を押していた時に足首を捻った。搬入時は2名で作業床が濡れており、滑りやすくなっていた。	44	170209	2	1~9
2017	4	3~4	新聞配達中、家の玄関前の新聞受けに行くため、ペンライトをつけて敷地の中を歩いていた時に飛び石を踏み外してバランスを崩し、右足首を捻挫した。当初はそれほど痛まなかったため仕事を続けたが、痛みがひどくなった。	70	80205	19	30~ 49
2017	4	11~ 12	足元の悪い土間で解体作業中、段差があり足を捻った。	54	30202	19	1~9
2017	4	1~2	延長コンベヤを掃除する為に部品を取り外して他の台に運ぼうとした際に足がつって床面のコードに足が引っ掛かった。部品を両手で持ったまま転倒したため、左頭部、左ひじ、左ひざを強打し、一瞬気を失った。	50	10109	2	500~ 999
		15~	地域支援室を出る際、他職員に報告のため声かけをしようとした				100~

2017	4	16	ところ、階段を踏み外し転倒した。様子をみていたが痛みとともに左手が動かなくなった。	60	130201	2	299
2017	4	8～9	可燃ごみ収集中、左足を軸足として作業していたが、足元の段差で滑ってしまい、体ごと左側に倒れた。痛みはあったものの捻挫だと思い作業を続けたところ、指先までしびれだした。	39	150103	2	50～ 99
2017	4	9～ 10	サービスカウンターに入りタバコの鍵を取ろうとして向きを変えて踏み出した際、サービスが混みあわてていたため右足をひねり転倒し、右足甲を剥離骨折した。	50	80209	2	100～ 299
2017	4	10～ 11	勤務するスーパー内で、お客様の所に向かって走っていて右膝の半月板を損傷した。	49	80209	19	100～ 299
2017	4	16～ 17	工業用足場資材の積込を行う場所で、フォークリフトにて運搬作業中に、フォークリフトが入っていけない場所の荷物を歩いて取りにいった際、足元の段差に気付かず躓いて、鉄バタ（積荷の突起している部分）に肋骨を強打した。	23	30309	2	10～ 29
2017	4	14～ 15	廃棄資材を処分するため、段差下にあるゴミ受けコンテナにつながる滑り台に廃棄資材を流したところ上手くコンテナに入らず、外へ落下してしまったので拾おうとして段差から飛び降りたところ、着地に失敗し尻もちをついた体勢を立て直し、立ち上がったところ左足踵部に激痛を感じ、次第に腫れ始め、引き摺らないと歩けなくなった。	58	11203	1	50～ 99
2017	4	12～ 13	鮮魚バックルームを歩いていた際、油が床に溜まっていた事に気付かず踏んでしまい、滑って転倒した。	65	80201	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	工場会食場にドアを開けて入る時に、左足が段差（約15cm）で躓き前方に転倒し、両手で体を支えたが右肩腱板を断裂した。	55	11209	2	30～ 49
2017	4	13～ 14	生産1課製造区にて調合を行う機械の前を通る際に、土間で足を滑らせ右手をつくように倒れ、上半身右側を強打した。特に痛みがなかったので自己判断で業務を続行したが、せきをした際に	68	10102	2	100～ 299

			右横腹に激痛がはした。				
2017	4	12～ 13	A棟にてパレット上に空箱を集め、荷崩れ防止の為のラップを巻いている最中に本人が置いた空箱につまずき転倒し、膝から落ちた。	47	170101	2	30～ 49
2017	4	0～1	被災労働者が勤務終了後、従業員臨時駐車場へ向かうためにサービスエリア裏駐車場出入口付近を歩いていた所、深夜で外灯もなく暗かったためいつもと違う慣れない臨時駐車場まで行く必要があり、道路脇の水路に気がつかず右足から落ち、右足首甲を骨折した。	45	140201	2	50～ 99
2017	4	10～ 11	アイスクリームの製造工場において、積み重なっているダンボールを取り出してフタを開け、凍った生クリームをとりだそうとしたところ、左足を滑らせ倒れ込み、ダンボールの角に左脇腹を強く打ちつけ、第九胸椎圧迫骨折した。	65	10104	2	100～ 299
2017	4	10～ 11	アイスクリームの製造工場において、積み重なっているダンボールを取り出してフタを開け、凍った生クリームをとりだそうとしたところ、左足を滑らせ倒れ込み、ダンボールの角に左脇腹を強く打ちつけ、第九胸椎圧迫骨折した。	65	170101	2	50～ 99
2017	4	14～ 15	本社工場内にて、工程作業を終えて場内を移動中、置いていた段ボール箱につまずいて前方へ倒れ、手をついたときに右腕を脱臼した。	67	10203	2	50～ 99
2017	4	4～5	店舗内オープンケース前にてパンを品出し中、空の番重と品出し前の番重を交換しようとして番重を持ちながら品出し前の番重に向かおうと踵を反したところ、足が滑り、右足を捻ってしまった。	23	80209	19	10～ 29
2017	4	13～ 14	灌水作業のためにホースをさばいている時に、園路敷石の段差につまずき転倒し、手をついた際に右手首を捻って骨折した。	65	140309	2	50～ 99
2017	4	10～	12番ホールティより左150ヤード地点OB杭外側の法面にて、コース外への打球を探している時、法面を降りている時に枯草の上に	42	140301	19	100～

		11	左足が乗り、左足を滑らせ左足首を捻挫する。急いでいた為、足元の状況を確認していなかった。				299
2017	4	20～ 21	倉庫内で商品搜索のための移動中に、出荷用パレットに躓き転倒した。発生時に作業帳票を見ながら移動していた事で、歩行導線から外れた。足元の確認不足から、作業箇所を設置していたパレットに気付けなかった。	51	80401	2	50～ 99
2017	4	16～ 17	施設（放課後等デイサービス）の庭にて、利用者（障がい児）の支援を行っていたところ、テラスより庭におりた際に、庭に穴があいており右足首を捻った。	37	130201	3	1～9
2017	4	11～ 12	リフォーム工事に於いて現場内を移動中に、10cm程度の段差に足を挫き（右足）骨折に至った。	52	30202	19	1～9
2017	4	12～ 13	米飯フロア寿司ラインにおいて、サラダ巻の盛付用具材（ツナ）を取りに行こうと巻き寿司成型機の前を通ったところ、足を滑らせて転倒し、肘と腰を打った。転倒時、床はアルコールの水滴で濡れており、かつ本人の作業靴の底は飯粒等の残渣が多量に詰まった状態で、靴底の滑り止めについてもかかと部分が摩耗しており、滑りやすくなっていた。	62	10109	2	300～ 499
2017	4	12～ 13	所定就労先1108号室でステイ清掃のシーツ替え中、ベッドとベッドの間が狭く、ベッドとナイトテーブルの間にあったお客様の充電器コードを跨いで通ろうとした時に、自分が回収し持っていたシーツに足をひっかけ転倒し、背中の方からベッドの端の方に強く打ちつけた。	48	150101	2	30～ 49
2017	4	10～ 11	朝、掃除用具出し入れの際、床のインターロッキングの段差に気付かず転倒し、右上第5中足骨を骨折した。大規模修繕で普段設置されていない養生黒カバーを敷いているので、段差が分からなかった。	59	150101	2	100～ 299
2017	4	9～ 10	朝礼中に気分が悪くなり、御手洗に向かっている時に意識が遠くなり、そのまま失神し転倒し、顔面を強打した。	27	10701	2	100～ 299

2017	4	7~8	徒歩で工場敷地内の横断歩道を走って渡った後に、通常歩行したら躓いて右ひざを地面にぶつけ負傷した。	22	11502	2	100~ 299
2017	4	7~8	徒歩で工場敷地内の横断歩道を走って渡った後に、通常歩行したら躓いて右ひざを地面にぶつけ負傷した。	22	170101	2	100~ 299
2017	4	16~ 17	解体中の地盤に解体材があり、解体材を集積していたとき、管材を左肩に持って集積歩行している際にタイル等の上で滑って転倒し、右手を地盤について負傷した。	50	30209	2	1~9
2017	4	8~9	店舗内売場の商品陳列台前の通路にて、商品を並べようとパック詰めした商品をトレーに乗せて両手で持って運んでいるとき、床で右足が滑り尻もちをつき、腰部打撲、骨盤（仙骨）骨折を負った。	68	80201	2	1~9
2017	4	17~ 18	作業終了後、資材保管場所より帰宅する際に、資材保管場所と歩道を保安用資器材（カラーコーン）で区別しているが、本来またいではいけないカラーコーンバーをまたいで転倒し、右足を負傷した。	72	170201	2	30~ 49
2017	4	17~ 18	事業所内にある生け簀にアワビ、サザエをとりに行き、溝口に落ち打ち骨折した。	62	140101	1	10~ 29
2017	4	15~ 16	レジ作業中に、床が濡れていたためカウンター内で滑り、右ひざを床にぶつけてしまった。	41	80209	2	1~9
2017	4	13~ 14	閉鎖病棟内出入口近くで、看護師Aが受持患者を売店へ誘導するためドアを開扉して患者を外に出している時、帰宅願望のある患者Bと一緒に外へ出ようとしたため看護師Aが制止しようとして患者Bの左手を両手でつかんで引っ張ろうとした時に、両手がすり抜けるような格好で看護師Aが後方へ転倒し、第一腰椎圧迫骨折を負った。	53	130101	2	100~ 299
2017	4	10~ 11	室外機を運んでいる際に、段差に躓き左足首を捻り転倒する。	31	40301	2	30~ 49

2017	4	9~ 10	朝出勤時雨が降っていた為、店内に入ったところの犬走りでかかとから滑って背中を強打した。呼吸や発生もできず、起き上がれなくなり、特に背中からみぞおちにかけて痛みが強かった。	35	80209	2	10~ 29
2017	4	14~ 15	ボイラー室裏で筍を採りに行った帰り階段とシンクの間の水苔で滑り転倒し、筍を持っていた左手首の上に身体が覆いかぶさり、左手首を骨折した。	64	140309	1	10~ 29
2017	4	23~ 24	ホール内清掃の業務を終え、トイレを済ませ手を洗おうと洗面化粧台へ移動する際、大理石床が水打ち清掃後、水切りが甘かったのと、本人がスリッパを着用して足を滑らせたため、右肩とお尻にかけて右半身部分を床で打った。その際にハンドドライヤーの機械の角で前頭頭頂部を打った。	73	140309	2	50~ 99
2017	4	16~ 17	アイスクリームの出荷作業の為、冷凍庫内に入り、入口の扉を閉めようと振り返ったところ床に氷が張っており、足を滑らせ転んだその際に手をつき、左手首を骨折した。	35	40301	2	10~ 29
2017	4	22~ 23	弊社レストラン内で翌日の朝食用の洗米作業中、炊飯釜を両手に持ち流し台から移動中足を滑らせ、冷蔵庫の上部角に右目上を強くぶつけ切れて出血した。右目上の周りは黒じみになり白目が赤く充血し、異常な痛みを感じるようになり、網膜剥離となった。	62	140101	2	10~ 29
2017	4	13~ 14	当園の駐車場にて仕事の為駐車場に車をとめ、園に向かっていたとき駐車場にあったくぼみに気づかず右足をひっかけてしまい転倒し、右足の甲あたりを負傷した。	64	130201	2	50~ 99
2017	4	16~ 17	児童クラブ駐車場で子供達と鬼ごっこをして遊んでいる際につまずいて転倒し、車で右膝打撲した。	54	130201	2	1~9
2017	4	9~ 10	出張の為車で移動降車後従業員出入口付近階段（2段）を下り終わるとそこに水溜まりがあり、足が滑って転倒した。	61	80201	2	100~ 299
2017	4	8~9	部品を取りに行く際に、通路の横の容器に足を引っ掛け転倒時に	54	11502	2	30~

			手をつき両手を（左手骨折右手をヒビ）を負傷した。				49
2017	4	10～ 11	浴室において、利用者の洋服の着衣時に車椅子の背後から前側に移動しようとした際に、左足が車椅子のタイヤに引っ掛かり、転びそうになり、右足で踏ん張ろうとしたが、右足が滑り右膝を床に打ちつけた。	67	130201	2	50～ 99
2017	4	14～ 15	当法人施設の1階汚物リネン庫にて、庫内奥の汚物袋を取るため奥まで行く際に、床に置いてあった布団の上に乗って歩こうとした時に右足先が布団に引っ掛かり、体勢が不安定になりバランスを崩して前に転倒し、床で右膝を強打した。	54	130201	2	50～ 99
2017	4	11～ 12	茶畑の被ふく作業中、動物が掘ったと思われる穴に足が入り負傷した。	63	10109	2	1～9
2017	4	7～8	本社営業所において、入社時に自分のタクシーを洗車しようと、洗車場から降りる際に足を滑らせひねり、左足甲を骨折した。 (傾斜を油断してひねった。)	61	40201	19	10～ 29
2017	4	14～ 15	自社倉庫の軒樋を取り付け中、誤って脚立から落下転倒し、全身を打撲し、特に肋骨頸椎を強打した。	20	130201	2	100～ 299
2017	4	14～ 15	ビニールハウスの入口付近で肥料を運搬中、出入口の段差につまずいて右手首から手をつき転倒し、右手首を骨折した。	63	60101	2	1～9
2017	4	13～ 14	ナースステーションで作業し、病室に向かう際にナースステーション出入口のところでつまずいて、ドアの枠部分に頭部を強打した。	60	130101	2	100～ 299
2017	4	11～ 12	園内の教室前廊下にて、子供を抱えて移動させようとしたところ、足元のわずかな段差につまずき子供を抱えたまま足首を捻ってしまった。	26	130201	19	30～ 49
2017	4	12～ 13	トラックから降りようとして足をふみはずし、両足のかかとを地面に強打した。	63	80109	3	50～ 99
		11～	休憩室のカウンター席で休憩後、腰が痛みだしたため右奥にある				100～

2017	4	12	マッサージチェアへ移動しようとした時、右足を滑らせ床へ転倒し、元々痛みがある股関節や腰を強打してしまった。	44	170209	2	299
2017	5	14～ 15	牧場内で草刈り作業中、地面の切株に気が付かずに躓き、転倒しそうになった際に草刈り機を掴むような不自然な姿勢になり、右肩付近を痛めた。	71	70101	19	100～ 299
2017	5	15～ 16	灯油配達中に配達先で段差を踏み外し、膝に体重が掛かり、膝を負傷した。	44	80204	3	1～9
2017	5	14～ 15	現場内資材置場で、型枠取付の為に単管を持ち上げた際、足元に転がっていた直径約5cmの石を踏み左足首をひねり怪我をした。	30	30106	19	30～ 49
2017	5	10～ 11	当事者が院内病棟清掃のため、ベッド下をダスター清掃実施中に屈んだまま中腰体勢で後方に移動しようとした際に、踵が突っかかり尻もちをついた。痛みがあり立ち上がれなかったが、落ち着いたので再度作業を開始して業務を終えたあと、第四頸椎圧迫骨折となった。	62	150101	2	100～ 299
2017	5	3～4	夜勤時、センサーマットが鳴ったため病室に駆けつけたところ、患者様がセンサーマットに足をつけたままベッドに座っていた。センサーの解除を行うために詰所に向かおうと病室を出た直後、右足をひねり転倒し左膝を床にぶつけた。	59	130101	2	50～ 99
2017	5	16～ 17	地下駐車場にて、集配事務室に戻るためケースを両手に持ち、駐車スペースを横切ったところ、輪止めに躓き転倒し、右手首を捻挫した。	33	110101	2	300～ 499
2017	5	16～ 17	カニの原料処理中、バランスを崩して転倒しそうになり、左手をついたところ左手を痛め、左肩の脱臼を負った。	30	10102	2	50～ 99
2017	5	16～ 17	会社機械置場で重機の整備後、帰るためにトレンチャーのキャタピラ（高さ70cm）から飛び降りたところ、着地時に右足首を捻挫した。	42	30199	3	30～ 49
2017	5	15～	店舗に設置してあるテントから肥料をお客様の車に運ぶ際に躓き	55	170209	2	300～

		16	転倒した。				499
2017	5	15～ 16	会社の敷地内にて社用車に道具を積み込んでいる最中、躓きバランスを崩し転倒し、左手が右に当たり左手の甲を捻挫および打撲した。	43	170101	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	障がい者支援施設の居室で、居室据え付けの高い位置にある棚に利用者の衣類を入れるため、利用者のいない空のベッドに片足だけ靴を脱いで上がった。片足のまま衣類を棚に入れベッドから降りようと靴を履いていた側の足を下に降ろしたところ、脱いであった靴を踏んでしまい、不安定な着地になり、転倒した。転倒後動けず、他職員に起こしてもらったが、腰と右手首に痛みがあり業務が出来ない状態になった。	43	130201	2	50～ 99
2017	5	22～ 23	事務所から過不足金がないか確認するためレジへ向かう途中、青果売場で夜間工事があり、通路に置かれていた仕切板に気付かず踏んだ際に足が取られ転倒し、左肘を強打した。	53	80209	2	50～ 99
2017	5	17～ 18	工場仕上室内の冷凍庫を清掃する際、電源は切ったものの内部は冷えたままで、清掃した水が床上に薄く凍結した。その凍結箇所ですべて誤って足を滑らせ転倒し、左肘を床に強打し、左肘を骨折した。	57	10109	2	100～ 299
2017	5	15～ 16	練習場にてボール拾いの作業中、ボール拾いカートを所定の場所に置いたあと下り坂を小走りで降りて行った際、舗装された道と土の境で右足首を捻った。	52	140301	19	50～ 99
2017	5	9～ 10	日配の作業場の少し傾斜のある通路で朝の品出し後、一人で片付をしている時に台車に乗せて運ぼうとしたところ、傾斜の段差に台車が引っ掛かり、倒れそうになった物を押えようとして転び、左足を骨折した。	37	80209	2	100～ 299
2017	5	7～8	更衣室で制服に着替え、加食バックルームに向かう通路で、慌てて靴にかかとを入れずに小走りし、転んで左手小指を脱臼骨折した。	53	80209	2	50～ 99

2017	5	8~9	浴室清掃時、浴槽のお湯を抜いて風呂蓋を持ち上げた時に、外（敷地内）で大きな音がしたため、驚いて窓の方を振り返り、音の原因を確認しようと窓の方へ進んだところ、排水溝の金属の蓋で足が滑りバランスが崩れ、浴槽の蓋を持ったまま尻もちをつく状態で転倒した。その際、清掃用の靴を着用していなかった。	43	170209	2	100~ 299
2017	5	8~9	出勤時、当院敷地内の駐輪場にて路面の段差に躓き転倒し、左前腕部と右膝を路面に強打した。	26	170101	2	1000 ~ 9999
2017	5	8~9	出勤時、就業先敷地内の駐輪場にて路面の段差に躓き転倒し、左前腕部と右膝を路面に強打した。	26	130101	2	30~ 49
2017	5	15~ 16	事務所内で移動中、ケーブルモールに躓いて（段差1.5cm）転倒した。	57	130101	2	100~ 299
2017	5	11~ 12	病棟の浴室内で、患者入浴介助の片付け作業をしようと歩いていて転倒した。サイズが大きい長靴を履いての作業だったが、おそらくランドリーボックスに躓いたのだと思われる。入力介助はルーチン作業となっていて内容・環境ともに慣れている。当日は体調も良好であり、床が滑りやすいという状況もなかった。	54	130101	2	300~ 499
2017	5	15~ 16	駐車場内にて、荷物の搬出を行っていた際に足が滑って転倒し、社用車に腰部を強打した。	44	80209	2	10~ 29
2017	5	13~ 14	オフィス施策の昼食会後に、約束のお客様宅を訪問するため店を出ようとした際、店内を歩行中、段差に気付かず躓き前のめりに転倒し、右足を捻り、両肘と両膝をつき、右足甲骨折、両膝・両肘の擦り傷を負った。	55	90103	2	10~ 29
2017	5	11~ 12	病院内の整形外科待合室前で、患者様に診察終了後の会計ファイルを渡す際に、椅子の脚に躓き転倒した。	66	130101	2	500~ 999
2017	5	8~9	屋外より事務所内部へ徒歩にて移動中に、仕切戸の敷居に躓き転倒して左足首をひねり、右膝を強く打った。	56	11709	2	1~9

2017	5	17～ 18	日勤勤務終了後、帰宅するため砂利のある通路にて砂利に足を滑らせてしまった時、膝がギグツとなった様な音がし、歩くのも困難な状態となった。	53	130101	2	300～ 499
2017	5	20～ 21	ホールの接客作業中、店内の段差に躓き転倒し、左手に持っていたグラスが手の中で割れ、その破片によって手のひら内を負傷した。	20	140201	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	工場2階原料投入作業場で、原料を検品台に投入作業中に腰を捻ってバランスを崩し、ポテトチップの油で床が滑りやすい状態であった為、足に力が入らず、転倒してしまった。	69	10104	2	—
2017	5	14～ 15	被災者（以下「甲」という）は、就業場所にて車線規制誘導業務に従事していたところ、車両（脇見運転をし、工事帯に気付いていなかった）が被災者がいる工事帯側に突っ込んできたため、咄嗟に歩道側へ逃げた際に転倒し、腰を負傷した。	59	170201	2	50～ 99
2017	5	11～ 12	派遣先において、機械に原料の投入作業中、原料の入った袋（重さ約12kg）を持ち上げたところ、床面が油で滑りやすかった為、バランスを崩して転倒した際、左側に捻った格好となり、左手首と左大腿骨を骨折した。	69	170101	2	50～ 99
2017	5	11～ 12	到着後、休憩場所へ向かうため徒歩にて移動中、通路で躓き右肘より地面に転倒し受傷した。	64	40209	2	300～ 499
2017	5	10～ 11	女子トイレ前通路で清掃後通路に出た時に躓いて転倒し、男子トイレ前の石垣（装飾品）の石に左肩を強打し複雑骨折した。	61	140201	2	10～ 29
2017	5	10～ 11	事業所内、お店の玄関の横において、玄関前の清掃作業を行っていた際、玄関前の水まきを終えて室内に戻ろうとした時、濡れた地面で足が滑ってしまい転倒し、柱の土台のコンクリートに体、背中をぶつけてしまい負傷した。	35	140201	2	10～ 29
2017	5	6～7	出勤する時、駐車場から現場まで歩いている途中、敷地内（外側）で下り階段とスロープが一体となっている場所で、スロープ	39	170201	2	10～

			部分を歩いていたら階段の段差に左足を踏み外し、手をつきながら前へ転倒した。					29
2017	5	16～ 17	漬物製造室で漬物の袋詰作業中、選別されラインからはじかれた袋詰を回収するため、左手側検査場所方向に歩を進めたところ、右足が足マット（ウレタン製畳1/6サイズ、厚さ3cm防寒疲労軽減用）に躓き引っ掛かり、バランスを崩し両ひざをつき転倒した。その際に左足を不規則について捻じたため、その衝撃で左足足首（くるぶしの上）を骨折した。	63	10103	2		10～ 29
2017	5	13～ 14	駐車場内において、帰宅のため自分の車に向かっていたところ、地面にあった石で足を滑らせ転倒し、右肘を内骨折した。	66	11101	2		1～9
2017	5	19～ 20	会社の指示により、店舗に応援に行き、休憩に入るため店内から事務所に移動する際、事務所入口前の通路にて床が少し濡れていたため誤って足を滑らせ転倒し、左膝を捻り負傷した。様子を見ながら勤務を続けていたが、痛みが増した。	62	140201	2		10～ 29
2017	5	13～ 14	エリア活動業務にてお客様へ訪店した後、店舗入り口を出て車へ向かう際、降雨で濡れていた石畳の路面で滑って尻もちをついた後、転倒して頭部打撲した。	61	40301	2		50～ 99
2017	5	18～ 19	終業後、工場敷地内を駐車場に向かって歩いていたら、目測を誤り、前のめりに転倒して右手甲骨折、前歯折損、胸を強く打った。	54	11409	2		1～9
2017	5	15～ 16	休憩時間になり休憩室へ向かう途中の通路にて、濡れた床に足を滑らせて転倒した。後ろに倒れ込むような形になり、頭をかばうため手をついた際に右手首を骨折した。	55	170101	2		300～ 499
2017	5	0～1	センター盛り込み室にて、盛り付け作業中、床掃除後だがぬめりが残っていた部分で滑り、骨盤を床に打ちつけ骨折したものである。	72	10109	2		100～ 299
2017	5	10～	出向先の工場内で製品の製造の作業をしている時、通路の隙間か	68	11101	1		10～

		11	ら落下して負傷したものである。					29
2017	5	20～ 21	営業所庫内にて、冷凍庫内を移動中、足が滑り転倒し受傷した。	43	40301		2	50～ 99
2017	5	20～ 21	営業所内（センター内3階）にて、冷凍庫内でオリコン1個を積載した台車を下を向いて手で押していた際、顔を上げた時、6～7m先にいたフォークリフトが見えたことに驚き、踏ん張った際に足が滑り、後部から転倒し受傷した。	55	40301		2	50～ 99
2017	5	16～ 17	工場内で、鋳物の中子を見た後、高さ1m位の網パレットから飛び降りた際、右足かかとから着地し痛めた。	39	11002		3	10～ 29
2017	5	12～ 13	被災者は、配達先に配達物を届ける為徒歩で入口に入ったところフロアマットに躓き転倒し、右胸部を負傷した。	61	110101		2	100～ 299
2017	5	10～ 11	昼食を食べに食堂へ移動する時に雨が降っていて通路の水たまりで滑って右足の膝を捻ってしまった。	46	170101		19	100～ 299
2017	5	10～ 11	昼食を食べに外通路移動の際、雨で路面が濡れていたため、走っていて右膝を捻った。（何も無い平坦な通路）	46	11502		19	100～ 299
2017	5	8～9	団地内で清掃作業中、降雨のため路面が濡れていて足を滑らせ、尻もちをついた後、頭を地面に打ちつけた。	77	150101		2	1～9
2017	5	20～ 21	当クラブのスタジオ内でマットを丸めて立てたものを飛び越えようとしたところ、体勢を崩して転倒した。右腕を強く打ったが軽いと思い、そのままレッスンを続けたところ、夜中になって右腕が腫れて動かすことができなくなった。	29	140309		3	30～ 49
2017	5	5～6	引き込みした貨物の仮積みを終え、荷引き作業に戻ろうとしたところ足がもつれ転倒し、センターベルトの鉄板部分に額左側をぶつけ裂傷した。	36	50101		2	30～ 49
2017	5	8～9	包材庫前失に入室したところ床が結露しており滑って転倒した。右手を床につく際、手に物を持っていたので手のひらをつけず、手の甲から転倒し床に強打した。	59	10109		2	300～ 499

2017	5	9～10	夜勤を終えて、退社するため施設内のエレベーターに乗ろうとした際、足を滑らせて右の腕を下にして転倒し、骨折した。	64	130201	2	100～299
2017	5	15～16	92～93BL（内回り）中床版背面部に打設した流動化処理土上で、出来形を測定していたところ、足を滑らし体勢が崩れ右膝を捻った。	40	170209	19	1～9
2017	5	7～8	1階男子トイレの清掃作業後、男子トイレから退室しようとしたところ、足を滑らせて転倒した。転倒した際に床に手をつき、右手首を骨折し、頬を負傷した。	75	150101	2	300～499
2017	5	0～1	被災者は、夜から翌朝までのシフトで、倉庫内のピッキング作業に従事していた。棚の一番高い箇所の商品（片手で持てる程度の大きさで軽量）を取るために、踏み台を使用してプラモデルをピックし、踏み台から降りるために右足を床に着いた際に右足ふくらはぎに痛みを感じた。	59	50101	3	300～499
2017	5	21～22	当事業場内において、業務終了後、出勤簿に退勤時間を記入する事になっているが、しばらく経っても事務所に現れない為、探しに行ったところ、被災者は床に倒れており、意識はあるものの自力で立ち上がれない状況だった。転倒した際に顎を強打したと思われ、顎からは出血し、歯が欠け、吐き気があった。	31	50101	2	100～299
2017	5	16～17	全身に衣装を装着し、5回公演の4回目のステージショーに出演中、2年前に痛めた左ふくらはぎをかばいながら、「片足ずつ腿から上げ、その場でスキップをしているような動き」のステップをしていたところ、徐々に右膝裏に痛みが発生した。不安な気持ちになったものの、最後まで出演したところ、終了後に過呼吸になり、右膝の痛みもあった。（当日は右膝に痛みがあり、アイシング・コンディショニングルームでケアを実施）	32	140302	19	10000～
		10～	訪問看護が終了して職場に戻るため駐車場に向かっている際、いつも通る団地内ピロティを歩行中、雨で路面が濡れていたからか滑って転倒した。右背部～側胸部を強打し、一時、呼吸苦で動				50～

2017	5	11	けなかった。右背部上部に内出血があり、痛みが強い側胸部には外観変化はない。帰宅後、寝返りもできず痛みも増し、第9肋骨骨折が判明する。	57	130201	2	99
2017	5	10～ 11	売場で、出勤時に食品レジに向かう途中、平坦な床に靴のつま先が引っ掛かって転倒し、膝から落ちて床に手をつき、左肘をひねって筋を損傷した。	58	80201	2	500～ 999
2017	5	10～ 11	ドラム式洗濯機を納品している際に、高さ上げの部材が必要となった為、車輻に取りに戻る。車輻まで走って戻っている時に、道路の側溝の蓋（金属製）部分で足を滑らせて後方に転倒し、右背中腰部分を地面に打った。なお、当日は雨が降っていた。	20	40301	2	30～ 49
2017	5	15～ 16	園舎内にて清掃作業中、フローリングの床を水道水で湿らせたモップで拭いている時に濡れている床で滑ってバランスを崩し、左膝に体重がかかり前のめりに転倒し骨折する。その際、踏みとどまろうとした右足の指先も同時に痛めて骨折する。	51	130201	2	50～ 99
2017	5	12～ 13	玄関を出たところ、段差があることに気付かず足を踏み外し転倒し骨折をした。	54	90103	2	10～ 29
2017	5	10～ 11	振動スクリーン（停止中）の点検・清掃をするためにバール（15kg）を両手に持って歩行中、躓いて転倒した。手袋はしていたが指先をスクリーンで強打し肉が裂けた。	47	150102	2	10～ 29
2017	5	15～ 16	業務終了後、帰宅の途につく際、会社倉庫を出て外に出た扉付近にある約10cm程の段差において足を捻挫した。	39	80109	19	1～9
2017	5	10～ 11	散歩で公園に行き水遊び場で園児を抱っこした際に、足音が見えにくい状態で、足を滑らせ左足首をひねった。	29	130201	19	10～ 29
2017	5	3～4	残土運搬作業中、トンネルを出て左カーブを曲がった時、繋ぎ目の段差で車体が飛び、着地後に腰に痛みがはしった。本人はギックリ腰だと思っていたが翌々日の朝起床したところ、痛みで	46	30199	3	1～9

			起き上がることができなかった。				
2017	5	0～1	次現場へ徒歩にて移動中、道路の段差に躓き被災した。	46	40301	2	10～ 29
2017	5	11～ 12	病棟内でベッドを移動させている時、ベッドを引っ張る形で運んでいたところ床のカーペットの僅かな突起に躓き転倒した。	57	170209	2	100～ 299
2017	5	10～ 11	3階女子トイレ洗面台前でハンドクリーナーで床面清掃中に床にこぼれていたクリーム状の液体に気付かず足を滑らせた。その際、左膝に負荷が掛かり、床に打ちつけた。また、転倒を避けようと踏ん張った際に背中も痛めた。	54	170209	3	100～ 299
2017	5	9～ 10	厨房の食洗機異常で、排水が排水路へ行かず足元を流れている状態で朝仕込みをしていた時、食洗機から足元に流れていた排水に足をとられ転倒した。その際、目の前のシンク縁に胸から落ち、肋骨を強打した。	48	140201	2	10～ 29
2017	5	10～ 11	茶碗蒸しを作るために器を持って、バックヤードに行く時に段差に躓いて転倒した。その際、左脇腹を保温庫の角にぶつけてしまった。	63	140201	2	30～ 49
2017	5	10～ 11	外の配電盤ボックスに乗って清掃作業をしていたところ、水たまりに足を滑らせ右腕から転倒し、骨折した。	43	140101	2	1～9
2017	5	16～ 17	帰宅する為、勤務地敷地内にある駐輪場にて自転車を出し、一時停止した。乗る準備をしていたところ、バランスを崩し左側に自転車ごと転倒した。その際、地面にお尻から着地した為、尾骨を負傷した。	43	130201	2	30～ 49
2017	5	14～ 15	業務センターの作業台で商品の検品中に別の作業台で電話が鳴ったが誰も出ない為、急いで向ったところ、足元のボックスに躓き、側にあったステンレスの棚に脇腹をぶつけて転倒した。	61	170201	2	100～ 299
2017	5	10～ 11	午前中、現場に向かい出発し、車線上にて転倒したが、そのまま現場に向かい、現場に到着した。終業後も痛みが引かなかっ	55	170201	2	300～ 499

			た。				
2017	5	9～10	店1Fの菓子売場のレジ近くの通路で、開店前のレジ釣銭準備のため釣銭が入ったバッグを届けに行く際、床に足を滑らせ肩から転倒した。	52	170209	2	30～49
2017	5	8～9	作業員の出勤確認の為、工事現場へ出張したところ、雨で滑って転び骨折した。	73	30309	2	10～29
2017	5	18～19	7F物流棟作業現場において、歩く方向を転換した際に躓いて転倒した。転倒する際にラックの棚板に右頬をぶつけ、さらに床に左膝を打ちつけてしまった。	40	80401	2	50～99
2017	5	21～22	荷受場へ急いで商品を取りに行き、1メートルの高さの場所から飛び降りた際、着地時に右足首を捻り、痛みがひどく動けなかった。	22	80201	3	500～999
2017	5	17～18	路上を歩行中に、背後から自動車が迫ってきたところを路肩へ避けようとした時に道路と建物の敷地の境界の段差に足を躓き、左半身から路面に向かって転倒し、胸から下、足に至るまでを強打した。	32	80409	2	1～9
2017	5	16～17	店内入口自動ドア付近にて窓拭き作業中に誤って足を滑らせてしまい左足を捻ってしまった。	36	140201	19	30～49
2017	5	17～18	畜産2階加工場の冷凍庫の床を清掃中、お湯をまいて清掃していたため、しばらく経つと床が凍ってしまい、歩いたときに滑って転倒し、左手を床に強打して左手首を骨折した。	55	10109	2	100～299
2017	5	6～7	当施設内事務所前の廊下で居室からリビングに移動中、躓いて転倒し、左足全体をぶつけ痛めてしまった。	69	130201	2	300～499
2017	5	13～14	出張先の宿泊施設にて2日間のテニス合宿を行っていた際、1日目の午後の練習の為、宿泊施設併設のテニスコートに向かう上り坂（平均斜度11度）を多くの荷物を持って、大急ぎで移動していた時に急に左足大腿部後面に痛みを感じた。	35	120109	19	10～29

2017	5	9～ 10	厨房内の調理台と盛付作業台の間の通路にフライヤーの蓋が飛び出して立て掛けてあり、通路を通る際に躓いて転倒し、前方にあった別の作業台に額をぶつけたのと同時に、体を支えようとして右手首を骨折した。	52	140209	2	10～ 29
2017	5	16～ 17	工場内において、ベニア切断作業をし終わり、周りに散らかった破片を片付けるため歩いている時、ベニアの破片に躓き転倒した。	68	10409	2	1～9
2017	5	9～ 10	グループホームから利用者2名と昼食の買い物に出掛けるため玄関の鍵を取りに行き、玄関に戻ろうとして途中にある水栓の蓋の手前に左足をのせたら、足が滑り落ち身体が前に倒れ左右の膝を打った際、右膝を強打し右足首を捻ってしまう。様子を見ながら仕事をしたが、右足首の痛みが酷くなった。	68	130201	2	100～ 299
2017	5	8～9	炊飯室横の通路においてある洗剤ト口箱を取りに入った際、足を滑らせ横転し、床に頭部をぶつけた。	56	10109	2	100～ 299
2017	5	14～ 15	1F廊下で食堂へ伝票を提出しに行った帰りに、水拭き後の水分に滑り、臀部より転倒した。腰部に痛みがあり、立位や歩行が不可となった。	57	130201	2	30～ 49
2017	5	1～2	夜勤時、ロッカーに向かう際、休憩所横でリサイクル用の軍手が入ったビニール袋を踏んでしまい、前方へ転倒した時に腰を痛めた。	25	11502	2	1000 ～ 9999
2017	5	20～ 21	ケーシング工程で研磨加工機を使用し加工を行っていた際、他の工程にある同様の加工機が停止していたため、その加工機を作動させようと急いで作業台（高さ10.5cm）から小走りに飛ぶような形で床面に着地した時に右足首を捻りその場にうずくまった。痛みはあったが作業が出来ない程ではなかったため最後まで勤務し、その後も痛みが引かなかった。	23	11301	19	50～ 99
2017	5	17～	ホテル内にて客室清掃中、ベッドメイクをしていたところ、ベッドスカートに足が引っ掛かってしまい転倒した。その際に左手	50	150101	2	10～

		18	を床につき、踏ん張った為、左胸の辺りを挫傷した。					29
2017	5	14～ 15	工場で両手にクリーニング仕上り品を持って運んでいたところ、足が躓き両手がふさがっていた為、肩から転んでしまった。	48	11703	2		50～ 99
2017	5	16～ 17	工場内にて卵のハネ品を集めたりする作業中、重心が前にかかり、バランスを失って右肩から前のめりに転んで右上腕を打った。	59	10109	2		300～ 499
2017	5	18～ 19	事業所において、被災労働者が業務を終え、着替えをするため休憩室に行こうとしたところ、厨房出入口の沓摺りが濡れており、誤って足を滑らせ転倒した。転倒した際、とっさに右手で身体を庇い、右手首を床に強打し骨折し、手首が腫れてきた。	60	10109	2		1～9
2017	5	1～2	施設内ユニットリビングで歩行中、立ちくらみのため、左側へ倒れ左足甲を剥離骨折した。	30	130201	2		100～ 299
2017	5	16～ 17	お客様宅の作業現場にて、製作中に大雨が降り、ダンプ脇に置いてあった電動工具をダンプキャビン内に移動させようと慌てて走り寄った際に、深さ15～20cm程度の側溝に右足を落として転倒し、右膝の半月板が断裂した。	33	60101	2		1～9
2017	5	2～3	休憩時間の為、自家用車で休憩をとろうと駐車場へ向かう時、通用口から出て左側へ行ってしまい、落差約2mある敷地外道路へ転落し、アスファルトに肘を強打し骨折した。	59	80209	1		300～ 499
2017	5	18～ 19	鋳鉄一課溶解造型センター溶解場で作業中、湯道破碎機の設備とバツカンの中に湯道が噛み込んだので、稼働を停止後、設備内に入り、噛み込んだ湯道を取り除いた。その後、設備から出る途中で足を踏み外し、約1.3m下のフロアへ転落し、足から着地した際に設備で左肩を強打した。	33	11301	1		100～ 299
2017	5	11～ 12	給食室内で、ザル等の洗いものを下処理室に運んでいた時、フライヤー前のグレーチングの間に左足を落してねじった。	56	80209	1		1～9
			契約業者が病院内の清掃をするために、入口でインターホンを押					

2017	5	14～ 15	したので扉を開けに行く途中、床がワックスで濡れていたため滑って転倒した。転倒した時に右腰から落ち、右手を床に強くついたため、右橈骨を骨折した。	60	130101	2	50～ 99
2017	5	7～8	通勤のため、自家用車にて会社敷地内の駐車場に到着し、降車の際にバランスを崩して仰向けに転倒し、後頭部を地面（アスファルト）に強打した。	44	170202	2	300～ 499
2017	5	16～ 17	保育園の遊戯室で、子供達とドッジボールをしている時にボールを拾おうとした際にホースが切れるような音がして、同時に左足が滑る感覚があり、前に倒れた。そのあと左足首が思うように動かなかった。	37	130201	2	10～ 29
2017	5	12～ 13	Bパネル洗浄室入口付近にて、収穫時のトリミング作業への収穫パネル中継作業の際に、剥がれた滑り止めシートの接着剤が水に濡れ、ゼリー状になっていたことから、ゼリー状の接着剤に足を滑らせ尻から床面へ落ち、左肘・腰を床面に打ちつけ、転倒した際にトリミング作業中の収穫製品番重作業台へ左足をぶつけた。	28	10109	2	50～ 99
2017	5	18～ 19	居室（4人部屋）で、患者様の食事介助をしている時（3人担当しており、同時進行）、1人の患者様にスプーンで口に食べ物を入れ、?んでいる間に次の患者様にと、目の前の患者様の所へ行こうとしたところ、ベッドに置いてある電気アンカの電気コードが右足に引っ掛かり体が浮いた。バンザイの状態左足を床に着いたが、着いた場所がゴミ箱に被せてあるスーパーの袋が床にはみ出ている部分で滑ってしまい、前のめりで転び、右膝、左膝、両手の順に床に落ちて強打した。	54	130101	2	100～ 299
2017	5	20～ 21	3階で接客していた時、担当していたお客様の会計に関する店内の電話が鳴ったので、受話器を取りに行くため踏み出したところ、履物が引っ掛かりバランスを崩して倒れた。手を着く間が無くそのまま倒れ、左膝、顔面、腕などを強打した。	70	140201	2	10～ 29

2017	5	9～ 10	工場内で散水用スプリンクラーの水出しの為、散水コックへ向かう際、雨水排水用水路を跨ぐ時に足を捻った。	34	150102	19	30～ 49
2017	5	10～ 11	包装フロアを移動中、床にあった突起に躓き転倒した。その際、うつ伏せに倒れ、胸部を床に強打した。	61	10109	2	100～ 299
2017	5	11～ 12	駐車場出口の下り坂と旅館入口への坂の境で、お客様をお見送りしバスを見送りながら急いで帰ろうとしてよそ見の状態転倒し、肩を骨折する。	50	140101	2	10～ 29
2017	5	17～ 18	お客様の車へ給油中に、ガソリン計量機のホースに左側の足を引っ掛けたため、転倒し、右足膝を骨折した。給油中には、ホースを跨いで作業をすることは安全上問題が出るので禁止を指導していたが、指導を守れなかった。	52	80204	2	1～9
2017	5	11～ 12	砕石をホッパーへ投入した後、ホッパーをシートで覆う作業中、雨の日で滑り易いこともあり、網の間に左足を落して負傷した。	47	20201	9	10～ 29
2017	5	9～ 10	清掃作業を終え隣接する建物に清掃作業を行うため移動中、商品搬入口において、敷いてあった鉄板が雨に濡れていて、そこで右足を滑らせ、後方に転倒し、左膝を強打した。	65	150101	2	50～ 99
2017	5	11～ 12	コンクリート擁壁にマーキング（出来形写真用）を書く目的で現場に立ち入ろうと、函渠を通り抜けて下に降りようとした時に誤って滑り落ちて、土留め様に設置してあったコンパネに脊髄を強打した。	64	30108	1	10～ 29
2017	5	9～ 10	出荷場にて、ポリ容器置きパレットと、フォークリフトの間に立てかけていた空のパレットをフォークリフト後方へ移動中、フォークリフト後部を避けようとしてバランスを崩し、うつ伏せに転倒した。	61	11502	2	100～ 299
2017	5	13～ 14	当事務所従業員がキャディ業務中、カートから降りようとしたところ、段差に躓き左足首を負傷した。大したことはないと思いそのまま業務を続けていたが、左足甲が腫れて痛くなった。	66	140301	19	50～ 99

2017	5	21～ 22	勤務終了後、更衣室で着替え中にズボンをはこうと片足立ちになった際、バランスを崩し転倒した。その際に尻もちをつき、次第に痛みが酷くなり、我慢できなくなった。	50	11001	2	100～ 299
2017	5	12～ 13	翌日の準備、片付け、下膳作業の際に慌てて外に出ようとして、他のスタッフの一人と交差し、右手首をシンクの縁に引っ掛け転倒した。	57	80209	2	500～ 999
2017	5	10～ 11	本社1階商品冷蔵庫内において、在庫の管理作業を行っていたところ、地面が水で濡れていたため、滑って転倒した。	54	80209	2	30～ 49
2017	5	19～ 20	2階売場から衣料レジに行く途中で、躓く物が何もない所で躓き右肩から倒れて激痛が生じ、右肩骨折を負った。	52	80201	2	100～ 299
2017	5	9～ 10	調理場内通路において、食材の入った袋を持って歩いて移動中、通路の曲がり角に置いてあった段ボール箱に、右足つま先が引っ掛かり、足元に段差がありバランスを崩して転倒し、ガスレンジに頭部をぶつけ、頭部、左肘、左膝を負傷した。転倒した際、通路の隅に置いてあった廃油が入った缶を倒し、両足に廃油をかぶり、右足が炎症を起こし化膿した。	58	140201	2	30～ 49
2017	5	15～ 16	フォークリフトでポリ箱に入った材料を運搬後、空のポリ箱を運ぶためPPバンドで固定し、余った部分を切ろうとハサミを持ちに行った時、空箱より垂れた床の油で滑り、左膝を捻って転倒した。	32	170101	2	100～ 299
2017	5	14～ 15	会社のゴミ置き場にて重たいゴミを捨てようとして歩いている時に、他のゴミを跨いだところ誤って足を踏み外し、足首を捻って負傷した。	39	10806	2	100～ 299
2017	5	13～ 14	厨房で食器類の収納作業中、濡れていた床で足が滑って転倒し、腰・左足・左腕（特に肘から指先）を中心に床で強打し、右手で持っていた食器類で右足を打った。	42	80209	2	1～9
2017	5	15～	ホテル5階の客室清掃中に廊下に置いてあった備品に躓き転倒し	69	140101	2	30～

		16	た。					49
2017	5	20～ 21	レジ業務中、タマネギの値段が分からなかったため売場へ行き、両手にタマネギ3個入を2個持って走って戻った際、床に靴が引っ掛かり躓き転倒し、右膝奥側の骨を骨折した。	62	80201		2	500～ 999
2017	5	15～ 16	工場内にて通路を移動中、体が不安定になり、脇のラックの支柱に右手をかけようとしたが、バランスを崩し転倒し、地面に左手をつき負傷した。	57	11209		2	30～ 49
2017	5	13～ 14	就業中、両替に行くために店を出て銀行まで徒歩で向かう際に、歩道脇の側溝の網の金属蓋が雨で濡れており滑って転倒した。その際に右後方に倒れ、右肘と左手の平を負傷した。	60	80209		2	10～ 29
2017	5	9～ 10	鮮魚作業場で商品のパック詰め作業中、トレーを取ろうと右側に体を捻った時に足元が滑り、右手をついて転倒し、右手首を骨折した。	68	80201		2	100～ 299
2017	5	8～9	出勤時、就業先敷地内を歩行中、低い鉄板のスロープを通った際に雨で鉄板が濡れていたため足を滑らせ転倒し、左足首を捻った。	44	130101		2	1000 ～ 9999
2017	5	8～9	通勤中に医院の玄関先で滑り、転んでしまった。	50	130109		2	1～9
2017	5	2～3	リーチ駐車場所にて定位置にリーチを停止させ降車する際、不用意に着地したため左足外側から着地する形となりバランスを崩し、壁際に設置された留め具とリーチ運転台下の間に足が入り、左足に荷重がかかり足の骨にひびが入った。	39	170101		2	30～ 49
2017	5	12～ 13	客室清掃業務に従事していた被災者は、客室に設置されていたスリッパに右足が引っ掛かり左肩から転倒し、肩を床に強打した。	69	150101		2	10～ 29
2017	5	11～ 12	冷凍庫から出したフライの原料を持って作業場シンク前に行こうとした際、足がもつれて転倒し、床に手を着いて右手首を骨折した。	62	80209		2	50～ 99
			業務請負先の1F料亭前通路において、1F共用部トイレ清掃を終					100～

2017	5	8～9	え、トイレから料亭前通路を歩いた際に足を滑らせて後方に転倒し、右手首から着地し、右手首を捻挫した（骨には異常なし）。	39	150101	2	299
2017	5	14～15	荷物を4tトラックに積み込み後、荷物をベルトで固定し、荷台より（荷台から地面まで約1mの高さ）アスファルトの平らな地面へと飛び降りた際に左足に痛みを感じた。トラック走行に大きな支障がなかったため勤務を続けたが、その後、痛みが増した。	39	40301	3	30～49
2017	5	18～19	小学校にて勤務中、児童を迎えに来た保護者が帰ったところでお伝えしないといけない事を思い出し走って追いかけたところ、勢い余って玄関脇に設置してあった三段ボックスに右脇腹をぶつけ負傷した。	55	130201	3	10～29
2017	5	16～17	平地の民家が建ち並ぶ住宅街で配達を行っている際に、側溝に設置してあるグレーチングの隙間に気付かず足がはまって落ちて、足首靭帯損傷を負った。	56	110101	1	300～499
2017	5	13～14	バックヤード内、ウォークイン冷凍庫を清掃後、外に出た時に床が濡れていたため滑って転倒し、左手をつき骨折した。	52	80209	2	50～99
2017	5	9～10	団地内の共用通路側溝の清掃作業中、箒でゴミを掃いていた際、側溝縁の段差に足を取られ体のバランスを崩し誤って転倒した時、顔面を地面で強打した。	72	150109	2	50～99
2017	5	6～7	積み込み場で、トラックの歯止めを外そうとした時、付近の側溝（2～3cm程度の浅い側溝）に左足が入ってしまいバランスを崩して転倒し、左足を捻った。	50	40301	2	30～49
2017	5	9～10	ゴミ庫清掃を行おうとしたところ、ドアの敷居に躓きゴミ庫床のタイルに右膝から落ちて倒れ、右膝を縦に骨折した。	64	80409	2	30～49
2017	5	13～14	勤務中トイレに行く際、段差で躓き左膝を強打し骨折した。	74	170201	2	10～29
			就業場所において、作業場へ向かうため、他の従業員と通路を歩いていたところ、前方から別の従業員がハンドリフトでパレット				

2017	5	8~9	を運んできた。通路を譲るために通路の外（作業エリア）に避けようと目視確認を行わずに、右斜め後方に後退したところ所定の場所に置いてあった他のパレット（横110cm×縦110cm×高さ15cm）に気付かず、右足を引っ掛け転倒した。その際、身体を支えようと咄嗟に右手を出したが、パレット上に強く打ちつけて負傷した。本人の判断でしばらく様子を見ていたが、痛みが引かなかった。	45	170101	2	1000 ~ 9999
2017	5	7~8	朝出勤して更衣室に向かう途中、雨天の為、床と靴が濡れていた為、店食堂の通路床で転倒し、傘立てに頭部、床に尻部分を打った。痛みはあったが着替えて作業し、その後、我慢できずに早退した。	63	80209	2	50~ 99
2017	5	2~3	当工場2階のシュークリーム包装場にて、1号包装機から2号包装機に移動する際、早足だったので濡れていた床面に足を取られて転倒し、尻もちをつき、仙骨を骨折した。近くで洗い物をしていた際に床面に飛んだ水はねをモップで拭き上げた直後であり、完全に床面が乾いていなかった。	35	10104	2	500~ 999
2017	5	16~ 17	調理場で洗い終えた、食器をお盆にのせ棚に収納するため移動中に、食材等が入っていた地面に置いていた発泡スチロールに気が付かず、それに蹴躓き、前方に膝からコンクリートに打ちつけてしまう。	68	140201	2	1~9
2017	5	14~ 15	東コース1番100Y付近の右斜面にてお客様のボール搜索中、上方の落葉で滑り、お客様のクラブ数本を持っていたため手を着くこともできず尻もちをついてしまった。	29	140301	2	10~ 29
2017	5	11~ 12	作業終了後、材料が残った為、その材料を二次加工の冷蔵庫に戻そうとして二次加工に行き、そのあと自分の部署に戻る時、足元に台車があるのに気付かず台車に躓き、顔面から転倒してしまい、歯2本（前歯）を折り、床に手をついた際に左手首も打ってしまった。	66	170101	2	100~ 299

2017	5	11~ 12	1階の惣菜フライヤー室での作業終了後、残った材料を戻すため、1階二次加工の冷蔵庫に行き、原料を格納後、惣菜フライヤー室に戻る時、足元に台車があるのに気付かずに、その台車に躓き顔面から転倒した。その際に前歯2本を折り、床に手をついた時に左手首も打撲した。	66	10104	2	50~ 99
2017	5	11~ 12	第2工場内において、バケットの吊り上げ、吊り下げ作業をしている時に、足元が悪く（コロコン）隙間に足をとられ、不安定な体勢になり転倒しそうになったので踏ん張った時に右足を捻り、かばおうとして首や腰を捻って負傷した。	35	11209	19	1~9
2017	5	8~9	出勤時、ユニフォームに着替えるため、病院敷地内の女子ロッカーのあるプレハブに向かっていったとき、道中の急な坂道を下っていたところ、滑って転倒した。その日は、雨も降っており路面は滑りやすい環境にあった。また、その道は雨の日以外であっても転倒しそうになる程の勾配であり、手すり等の安全策もなされておらず非常に危険であった。	26	130101	2	1000 ~ 9999
2017	5	8~9	作業場へ向かうため、他の作業員と廊下を歩いていたところ、置いてあったフォークリフトパレット（横110cm×縦110cm×高さ15cm）に気付かず、足をぶつけ転倒してしまった。身体を支えようと咄嗟に右手を出したが、床に強く打ちつけ負傷した。	45	11402	2	100~ 299
2017	5	9~ 10	ごみ収集中に道路のくぼみに左足が入り捻った。翌朝、腫れて痛みがひかなかった。	25	150103	19	50~ 99
2017	5	5~6	夜勤勤務中、巡視の記録中に利用者のトイレセンサーが鳴ったため利用者の居室に行こうとして廊下で転倒した。	58	130201	2	30~ 49
2017	5	10~ 11	造船所にて下架中の船を修理中、不足部品（ボルト）を洗浄に持って行き、船の中腹高さ（1m50cm）から岸壁に飛び下りた際、着地と同時に両踵を骨折した。	61	11501	3	10~ 29
2017	5	13~ 14	脚立を使用して作業後に降りる際に、1段目の高さから地面に降りた時に左足を被災した。	51	11703	3	100~ 299

2017	5	2～3	惣菜開梱室から惣菜フライヤーへキャスターを1台、右手に持って運んでいた際に足が滑り、右手側が下になるように横向きに転倒した。	65	10104	2	100～ 299
2017	5	2～3	1Fフライヤー開梱室で平台車を右手で1台持ち部屋を出ようとしたところ、部屋出入口の手前で滑り右横向きに転倒し、咄嗟に右手で受け身をとったところ負傷した。	65	170101	2	30～ 49
2017	5	17～ 18	検査室で作業中、急ぎの仕事が入って小走りになったところ、足を滑らせ転倒した。右足に全体重が乗るように倒れてしまい、脱臼および骨折をした。	23	11301	2	30～ 49
2017	5	8～9	青果バックルームにて、店内清掃に向かう最中に、商品入荷量も多く狭い状態のバックルームである上、当人の靴裏が濡れていた可能性もあり、またバックルーム床も滑りやすい所もあった。そのため滑って転倒し、右膝を強打して骨折した。	51	80209	2	30～ 49
2017	5	10～ 11	工場内の機械のコードに足を引っ掛け、左肩から転倒した。	56	10301	2	300～ 499
2017	5	23～ 24	被災労働者が一次加工室冷蔵庫へ原料を戻すため冷蔵庫へ入った際、入口床が結露で濡れており、その床で足を滑らせ転倒し負傷した。	29	10104	2	100～ 299
2017	5	16～ 17	病院北側歩道にて、作業終了後の日報を施設へ持参していたところ、段差に躓き、右手小指を骨折した。	69	150101	2	100～ 299
2017	5	19～ 20	出張工事にて、作業現場から宿泊先のビジネスホテルへ帰宅中、ホテルに着いて荷物を持って車を降り、ホテル建屋へ向かう途中、足元が見えず階段下の段差で足を滑らせて転んだ。	42	11204	2	1～9
2017	5	10～ 11	勤務先1F透析室横のWC内の汚物処理用の流し台を水洗作業するため、流し台上に積まれていた荷物をドアの外に移動し、作業終了後、復旧するためドアを体で押さえたまま作業にかかったところ、荷物を抱えたままバランスを崩し、左膝を床面（3cm四方タ	52	150101	2	500～ 999

			イル貼り)に強く打ちつけ、強い痛みが走った。				
2017	5	11~ 12	現場内でケーブル移設工事に伴う交通誘導、現場の生コン車が入りするので、通過時は道幅が狭いため、バケット車を移動させる整備を実施していた。坂上から坂下に移動中、石か草に足をとられ、頭から転倒しそうになったので左肘で止めた。	68	170201	2	1~9
2017	5	14~ 15	片付け作業中に水たまりに足を滑らせて転倒し、尻もちをついた際に手もつき、腕を骨折した。	50	50101	2	1~9
2017	5	11~ 12	食堂にて患者様の昼食後の口腔ケアの為、それぞれの歯ブラシを置いているラックから洗面台に並べている際に左膝を捻る。	45	130101	19	100~ 299
2017	5	20~ 21	工場内にてトレーを入れる折コンテナを清掃後に、折コンテナをコンテナ搬送台に折りたたんで二段重ねにし、折コンテナに手を添えて搬送している際、コンテナ搬送台が横にあるトレー洗浄水槽に当たり衝撃で手が滑り、左手を床についた際に左手首をひねり骨折した。	63	10109	2	100~ 299
2017	5	12~ 13	個人宅工事のための事前視察に伺い、家屋周辺の調査をしていたとき、塀の外にある30cm程の段差を登ろうとした際に躓き、前方地面へ転倒し、水路の蓋に手を着いて負傷した。	42	30202	2	30~ 49
2017	5	19~ 20	お客様宅へ集金へ行った際、バイクを家の前に止め、舗装していない駐車場を歩行中によろけて転倒し、左腕をついて骨折した。	67	80205	2	30~ 49
2017	5	12~ 13	客室清掃の際、ベッドメイクの手直しのためベッドを中腰で手前に引いたとき、指の掛かりが悪かったのか手が滑った拍子に後方に倒れかかり、背後のライティングデスク横の木枠(荷物置き)に背中右側が当たり負傷した。	61	150101	3	100~ 299
2017	5	13~ 14	寝具売り場をレジに向かって歩いていた際、通路を右に曲がったところ、角の重機の下から出ていたコードに躓き前方に転倒した。	57	80201	2	300~ 499
2017	5	9~	ショッピングセンターでパン箱を回収に行くため、スロープを上	45	40301	19	10~

		10	ろうとして転びかかり、足首をひねり、靭帯断裂となった。				29
2017	5	19～ 20	ゴミ出しが終わり、手を洗うため洗面台に歩いて行く途中に左足が前に滑り、右膝から床に落ち、右膝を強打した。	61	130101	2	300～ 499
2017	5	15～ 16	事業場内の機械室において、1日3回実施する浴槽塩素検査を午後 に実施した。検査終了後、一度機械室を退室したが、メーター の見間違いが気になり再度機械室へ入室し、再検査終了後に機械 室を退室しようとした際、機械室内の水溜りに足を滑らせ転倒 し、右足首をコンクリートで強打して3ヶ所を骨折した。	63	140201	2	10～ 29
2017	5	11～ 12	勤務先外で草刈り後の草を箒で掃いていたところ、マンホールの 蓋に躓き転倒した際に、U字溝の縁に手の甲側から手をついてし まい、左手を負傷した。	69	150101	2	30～ 49
2017	5	0～1	倉庫内で作業中、スタッフの忘れ物を見つけ、靴を脱ぎ事務所内 に入り忘れ物を渡したあと、倉庫に戻るため事務所から出る際、 十分に靴を履かないまま歩き始めバランスを崩し、コンクリート 床で足を滑らせ転倒した。転倒の際、床に左手をつき、手首付 近に強い痛みがあった。	28	80209	2	50～ 99
2017	5	15～ 16	店舗で荷物（クリーニング仕上り分）を整理している時、両手に 商品を持って移動している際に左足を挫いた様になり、バランス を崩して転倒し、左足首のくるぶしを骨折した。	57	11703	2	100～ 299
2017	5	13～ 14	中学校において給食配送後の食器回収をしていた際、約50cm段差 のあるターミナルに上がる時に足を踏み外し、バランスを崩して 転倒し、左腕を強打した。	72	10109	2	10～ 29
2017	5	13～ 14	粗大ゴミを搬出作業中、玄関の段差のところで転倒して左肩と頭 部を強打した。	47	130201	2	1～9
2017	5	11～ 12	店舗厨房内で、作業台へ行く途中にグリストラップの鉄板の蓋の 上で滑って転んで、右肋骨を2本骨折した。	69	80209	2	1～9
2017	5	12～	お昼休憩後、作業場に戻る際、休憩室出入口ドアの足元の段差に	56	10109	2	10～

		13	気付かず、躓き転倒した。				29
2017	5	16～ 17	お客様宅訪問を終え、退出する際に玄関を出て門まで歩いていたところ、5cm程の段差に気付かずに傾いてバランスを崩し、右足を挫いて後ろに転倒し、動けなくなった。その際、右足踝の下から指の付け根の間の靭帯損傷、両腕打ち身、吐き気を生じた。	57	90103	2	500～ 999
2017	5	12～ 13	惣菜部に業務中食材が足りず翌日分も含め買い出しに行ったところ、野菜売場の下にディスプレイで置いてあるネットに足が引っ掛かり転倒した。業務終了後に痛みが酷くなり、左足の膝（皿の横）を骨折していることが分かった。	65	80209	2	10～ 29
2017	5	11～ 12	院内1階フロアにて、外来患者の治療を終えて病棟に移動中、慌てていたため躓いて転倒し、右膝を負傷した。	57	130102	2	10～ 29
2017	5	9～ 10	支店荷捌きホーム上で配達荷物の集配用トラックへの積み込みを終えてトラックに乗り込む為、ホーム端を小走りで走っていたところ幅が10cm×15cmで深さが2cm程の凹に左足をとられ、左足を捻り負傷した。ただの捻挫と思い仕事を続けていたところ痛みが激しくなり、足首がひどく腫れ上がった。	33	40301	19	100～ 299
2017	5	8～9	施設の駐車場で、施設を出て車の所まで歩いて向かっている時に車止めに躓き、そのはずみでフェンス下のブロックに頭頂部より激突した。	56	130201	2	10～ 29
2017	5	13～ 14	7番ホール同行中、プレイヤーの打球が隣の8番ホールへ反れたため、目視の際の移動中にブロックレールの上を歩いていたら、足が滑ってカート道路上で右足首を痛めた。	19	140301	19	30～ 49
2017	5	7～8	被災者が環境控室から共用通路へ出たところ、左手に持った袋の中からハンドクリーナーが落ちそうになったので右手で防ごうとしたときにバランスを崩して転倒し、右手を強打した。そのまま仕事を続けたが、痛みがひどくなり、右手関節捻挫と判明した。	65	150101	2	50～ 99

2017	5	6~7	休憩室から靴を履いて出ようとした時、立ちながら靴を履いたためバランスを崩して前屈み倒れ、コンクリート部分に手をついて骨折した。	63	80209	2	1~9
2017	5	10~11	水産加工場入口付近にて、イリコの空箱を運んでいた際に足元が見えず、つま先を地面に引っ掛けてバランスを崩し、転倒した。転倒した際に地面に右手をつき、手首の筋を痛めた。	65	10102	2	1~9
2017	5	12~13	厨房配膳室の床を洗浄、清掃しようとしたところ、洗剤を撒いた床の洗浄で滑り転倒し、左手首に痛みが生じた。	59	130201	2	30~49
2017	5	10~11	駅前広場を歩いている時に、左手で大型スーツケースを引き、右手に傘と手荷物を持った状態で、左踵が自らのスーツケースにぶつかってしまい、左膝から転倒して左膝を強打した。	63	80409	2	10~29
2017	5	14~15	お客様宅を検針票投函のため徒歩で移動中、10cm程の段差を越えようとした時に足を滑らせバランスを崩し転倒した。	49	170209	2	10~29
2017	5	8~9	出勤のため職員駐車場に到着し、車を降りて更衣室に向かう途中でバランスを崩して転倒し、両手をついた。その後、右手に激しい痛みが生じた。	47	130101	2	100~299
2017	5	11~12	浴室にて入浴介助中、他の利用者の介助に移るため浴室を歩いている際、床が濡れていたため足を滑らせ左側を下にして転倒し、左脇腹周辺を強打した。転倒時の記憶は曖昧であるが、左手は体の下敷きになっておらず、上の方に伸びていたため手の着き方が悪く、肩を痛めたと考えられる。	31	130201	2	30~49
2017	5	18~19	お客様の接客中に刺身にワサビが付いていない事を指摘され、ワサビの小袋を惣菜の奥の部屋へ取りに行き戻ると、惣菜の調理場を通り抜ける際、お客様を待たせまいと焦り、慌てて足がもつれて床で膝を強打し、左膝蓋骨を折った。	56	80209	2	10~29
2017	5	11~12	モップを使い掃除をしていたところ、足を滑らせて転倒した。当初は捻挫と思い自宅療養したが、腫れがひかず痛みが増した。	48	130201	2	30~49

2017	5	16~ 17	厨房で夕食の準備のため、はじかみを手に持って盛り込みの最中、床面が濡れていたため滑って転倒し、右肘並びに右肩を強打し負傷した。尚、他の職員は全員安全シューズを履いていたが、被災者のシューズは注文中であったため普通のシューズを履いていた。	66	80209	2	1~9
2017	5	20~ 21	店舗入口ドア前にて、お客様にウエイトの商品をお渡しする時に入口前の段差（5cm程）に引っ掛かり、体勢を崩して転倒した際に右手を地面についた。	82	140201	2	30~ 49
2017	5	8~9	朝食の準備のため広間から出る時、出口に躓き廊下にあったテーブルに額を強打する。	61	140101	2	10~ 29
2017	5	9~ 10	店内において、被災者が会計機の操作をするためレジの作業場内へ入る際に、レジ近くの買い物カゴを置く台車の脚に躓き転倒し、床に手を着いて右手舟状骨骨折負傷した。	53	80209	2	50~ 99
2017	5	9~ 10	畜産売場で、惣菜商品（縦44cm×横63cm×高さ26cm・5kg）を惣菜作業場に運ぼうとした際、手に持って移動していたところ、足が纏れて転倒し、左上腕骨頸部骨折した。	60	80209	2	50~ 99
2017	5	18~ 19	同室宴会客の依頼によりバックヤードで、角砂糖入りのオイスターグラス1個を左手に小走りで宴会場に急いでいた際、こぼれていた料理の汁に足を滑らせ転倒し、左手にグラスを持っていたため左手のひら親指付根から小指付け根までを深く切った。	40	140309	2	50~ 99
2017	5	10~ 11	靴を履き替え、厨房からホールへ移動する際、当日は防疫の日で床に剥離剤が撒いてあったが、撒いてあることを知らずに転倒して臀部を打ち、左手で体重を支えたため負傷した。	64	170209	2	10~ 29
2017	5	13~ 14	高速道路サービスエリアにて車輛（大型トラック）を停車後、後車する際、地面に穴が空いていることに気付かずに着地し、その穴に足を取られて挫いて転倒した。激痛の為、その後の作業が出来ない状態となってしまった。	59	40301	2	10~ 29

2017	5	15～ 16	製造室にて洗浄作業中に、テーブル下20cmに仮置きしていた長さ141cmのブラシがテーブルより20～40cm程はみ出しており、躓いて転倒して左膝を強打した。	58	10109	2	30～ 49
2017	5	14～ 15	中学校の給食室で午後の洗浄作業中、スポンジを取るために移動しようとした際に残飯入れに躓き、長すのこに左臀部を強く打った。	55	170209	2	10～ 29
2017	5	11～ 12	デイサービスセンターにて、入浴介助後、外においた洗濯物を干しに行くときに風呂場で使うスリッパのまま事務所の中を移動してしまい、スリッパの底が濡れていたためか、右足のスリッパが床に吸盤のように引っ付き右足が上がらず、上半身から前に思いきり転倒してしまった。	67	130201	2	10～ 29
2017	6	16～ 17	食肉加工室で清掃作業中に床が濡れている為、滑って転倒した。その際、左腕を床に強打し、冷凍ストッカーと床との隙間に左手が入り込み、母指を脱臼した。	55	10101	2	1～9
2017	6	13～ 14	荷台の上から降りる際に、小石があるのを確認せずに降りたところ、その小石を踏んで踵を骨折した。	45	40301	6	1～9
2017	6	9～ 10	個人宅足場解体工事現場において、足場解体作業中、2段目足場にて作業していた者が、クランプを取り外す最中、先に外し足元に置いていた単管（1m）に足を接触させ単管を落下させてしまった。その時、その下で作業していた従業員の肩に一度当たり、その後に右足甲の上に落下し負傷したものである。	45	10109	2	10～ 29
2017	6	3～4	冷凍工場内において、清掃及び翌日準備のため、3名にて作業していたが、終了したので工場内の電灯を他2名に消灯する旨を確認後、消灯したところ、被災者が暗い場所におり、その中で移動したために床に置いてあった鉄製リング（高さ10cm程度）に躓き、膝をついた際に鉄製リングに強打し負傷してしまった。	49	10103	2	300～ 499
2017	6	17～ 18	人力車にて観光案内をしている時に、足の裏を痛めたと思われる。	28	40209	19	1～9

2017	6	15～ 16	当社工場内3号包装機（ペースト製造）において、作業終了後、商品を持って金属探知機の確認を行い、その商品のセイロの所に移動中、ラック取手を跨ぎ（約30cmの高さ）、その際につま先が引っ掛かり転倒した。手に商品を持っていた為そちらをかばい、手の平を床に打った。商品（縦25.7cm、横18.2cm、1個1kg）	59	10103	2	100～ 299
2017	6	14～ 15	かに刺し網漁業陸上作業の為、出勤した。同日の午後、洗ったロープを干す為に移動していたところ、足を踏み外して側溝に落ち、左足かかとを負傷した。	69	70201	1	10～ 29
2017	6	10～ 11	被災者は会社主催の運動会において、見本として走ったところ、足がもつれて転倒し、その際に右膝から着地してしまい、膝の皿の骨を折ったものである。	56	80409	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	2番ティグランドで、ティショットの行方を確認する為に後方に移動した際に、30cm四方位の固定シューズブラシに躓き、仰向けに転倒した。その際に体をひねって左手で身体を支えようと手をついた。すぐに痛みがあり動かすことができなかったので、事務所へ連絡し、そのまま病院へ行った。	66	140301	2	30～ 49
2017	6	8～9	開園前、清掃業者が日常清掃として1階ホール床の水拭き掃除をしたが、乾ききっていないところに、来園者への案内表示を取り替えるために通行し、滑って転倒した。転倒した際に床に右手をつき、右腕と右肩を強打した。	52	170209	2	50～ 99
2017	6	2～3	公共住宅5F建ての住宅で新聞の配達中、集合玄関でポスティングを終え、引き戸を閉めて、ポーチ（60cm位）を下りようとした時、転倒した。	54	80205	2	1～9
2017	6	8～9	自宅を出て会社駐車場（第二駐車場）到着し、車から降りて100メートルほど歩いたところで躓き転倒した。その時に左足首をひねり転倒したままで、同じ職場の事務員に支えてもらいながら	58	10109	2	100～ 299

			会社更衣室まで歩いた。しかし左足首が痛む為、病院に行きレントゲンによって骨折が判明した。				
2017	6	13～ 14	ビニールハウスでの作業中に、移動するためハウスの間を通行していたところ、雨水を逃がす溝部分で足を滑らせ左足首を捻った。	51	60101	2	1～9
2017	6	9～ 10	厨房で調理をしようと、袋に入った野菜を持ち運んでいる時、床が濡れていたため足が滑り、後ろ側に転倒してしまった。その際、野菜の袋を右手で掴んだ状態のまま、右手甲を床に強打した。	33	150101	2	50～ 99
2017	6	19～ 20	出張の帰り、道の駅のトイレに寄った。同乗者が助手席から降りた際、ふらつき後ずさりしたので、慌てて後ろから体を支えようとしたが、支えきれず2人とも後ろ向きに転倒し、右足が同乗者の下敷きになった。	70	170209	2	50～ 99
2017	6	16～ 17	盛土法面部で一輪車に土砂の積み込みを行い、作業箇所へ移動しようとして方向転換した際に、バランスを崩して転倒した時、一輪車のハンドル部分が大腿部に当たった。	57	30199	2	1～9
2017	6	9～ 10	当工場において、衣付け作業の交代に入ろうと歩行していた際、足を滑らせ右手を床につくように転倒した。	58	10101	2	50～ 99
2017	6	16～ 17	病院内掃除作業中、ダストボックス移動の際に、下水の溝にタイヤがはまり、カートと共に転倒し、右足首を負傷した。	67	150101	2	50～ 99
2017	6	23～ 24	洗い場に洗い物を持って行く時に、洗い場床の排水溝に右足を入ってしまった。	50	140201	2	30～ 49
2017	6	10～ 11	水産作業室内にある冷凍庫へ、商品を出そうと入ったところ、床に氷が張っている（当・前日、天井からの水漏れ故障があったのを周知していなかった）のに気づかず、足を滑らせ、尻もちをつく形で転倒した。（室内灯は点灯していた。）その際、お尻と右手で体を支えたので、右手を痛めた。	69	80209	2	50～ 99

2017	6	19～ 20	作業場からバックルームに資材を取りに行こうとした際、作業場の床が濡れていたため、滑って転倒した。様子を見ていたために後日受診し、右肘を挫傷、打撲と診断された。	49	80209	2	100～ 299
2017	6	10～ 11	工場内にて、ロールボックスから出したバットを床で滑らせ、洗浄機前まで押して移動させていたところ、グレーチングにバットが引っかかり、前につんのめり転倒し、左膝付近を打撲した。	35	10109	2	100～ 299
2017	6	8～9	旅客船（125屯）を工場でブロック建造して、工場でブロックを連絡作業のため出張していた。朝のミーティングが終了して、作業現場に移動する際、下に敷いてあった鉄板に躓いて転倒し、膝を打って負傷した。	64	11501	2	10～ 29
2017	6	18～ 19	厨房内で、お膳を洗浄室に運んで来た際に転倒した。自力で起き上がれず、骨折した。床のタイルが濡れていて、滑り易くなっていたことが一因と思われる。	65	130101	2	100～ 299
2017	6	11～ 12	工場内でロール内部拔出作業の為に、ロールに付けていたワイヤーロープを被災者が跨ごうとしたところ、バランスを崩し床面に身体の左側面を打ちつけた。	63	11301	2	10～ 29
2017	6	18～ 19	残業中に厨房内で清掃業務を終え、モップを片付けた後、入り口付近で前のめりに転倒し、右脇腹を強打した。床が濡れていたため、滑って転倒した。	65	130201	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	工場内で仕事が終わりに、帰る途中に踏み台があり（H25cm×L90cm×W50cm）、誤って足を踏み外して転倒し、受傷した。	66	10409	2	1～9
2017	6	16～ 17	店内で両手で靴箱を持ち、在庫を移動している時に、配線コードカバーの剥がれかけた部分に右足が引っ掛かってしまい、手を地につけることが出来ずに身体と腰を大きく捻る様に転倒した。激痛で動けなくなった。	29	80209	2	1～9
2017	6	13～ 14	油脂製造場所のクッカー（脂炊き釜）の下にある蓋を専用の棒状の器具で閉めようとした際、棒が外れ、バランスを崩し、同時に	35	10101	2	10～ 29

			立っていた床が滑り、手をついてしまい右肘を脱臼した。				
2017	6	8～9	朝のアシストがクール仕分けを行いながら車両に積み込みを行っている際に、荷物を持ちながら構内の平坦な箇所で足を挫き、く るぶし骨折となる労災事故を発生させてしまった。	42	40301	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	当院コミュニティーセンターの東側ガレージ前にて、園芸作業療 法活動中、配合土をポットに入れてバットを取りに行く途中、通 路の段差に気付かず、誤って右足を捻ってしまう。その後、痛 みはあったものの作業を続行していたが、バットを整頓しようと した時に再度躓いてしまい、右足を負傷した。	62	130101	19	100～ 299
2017	6	8～9	女子浴室の床掃除の際、水栓にホースをつないで、掃除を開始し ようと踏み出した時に、足元のホースに躓き前のめりに転倒し た。その際に両手と左膝をつき、右肘が床に当たり打撲し、左 膝の皿の部分に強打した。	67	140301	2	1～9
2017	6	23～ 24	前室から冷凍庫へカートを移動中、冷凍庫入口付近にて、冷凍庫 の開閉扉を開けようとカートを置き、急ぎ足のまま足を前に踏み 込んだ際、勢いよく滑ってバランスを崩してしまい、土下座する ような形で倒れてしまった。冷凍庫用安全ブーツを着用してい たが、ブーツの先にある防具部分（金具）と靴底とで足の甲を挟 む形となり、右第5中足骨を骨折した。急ぎ足での移動は危険な ため禁止していたが、慣れにより注意力が散漫になってしまっ た。	28	50101	2	50～ 99
2017	6	15～ 16	当社厨房から従業員食堂への通路において、厨房から食器を運ぶ ため、両手に持って外に出ようと一段の階段（段差25cm）を右 足から仕切りを跨いで、前方を見ながら着地したところ、着地の 体勢が悪かったのかバランスを崩し、右前方へ転倒した。その 際、地面（コンクリート）に腰を打ち、右大腿骨を骨折した。	70	140301	2	50～ 99
2017	6	11～	積込作業終了後、手を洗おうとトイレに行った後、車輛に行こう と歩いた時、段差（約15cm）で躓き、右足首をくじいて負傷して	44	40301	19	30～

		12	しまった。					49
2017	6	12～ 13	当社工場内2階食堂で、昼頃、椅子の足に躓き、両膝を床に強くついてしまう。左膝に湿布をして仕事に戻ったが、工場1階製造場で原料の入ったパットを持って移動していた夕方頃にまた転んでしまい、左肩を床に打ってしまったものである。	66	10109	2		30～ 49
2017	6	11～ 12	工場冷凍ラインの冷凍庫内にて、製品固定の為に巻くラップを持ちながら歩行していた際に、冷凍庫内の床が滑りやすい状態であったこと、冷凍庫用の長靴が滑りを防ぐことが出来ないものであった為、足が滑って転倒し、右大腿部を冷凍庫床に強打して骨折してしまった。	50	10104	2		500～ 999
2017	6	11～ 12	サービスカウンター内を歩いて移動していた時、何も無い所で躓いて転倒し、右肘を骨折した。	44	80209	2		100～ 299
2017	6	6～7	荷降しするためにオープンバースに接車し、荷下ろしを開始する。荷下ろしに夢中になりオープンバースから落ちそうになったため、車両後部扉につかまり落ちない様にした時に、左腕に全体重がかかり、痛めてしまった。左上腕骨大結節骨折と診断された。	41	40301	19		30～ 49
2017	6	16～ 17	地区外梱作業を本工場に移設する為、旧Fラインエリアを解体しており、それに伴って消火器が置いてある場所の「責任者表示」を剥がす作業をしていた。1ヶ所を剥がし終わったので、次の表示を剥がす剥がすため歩いて移動していた時、床面の段差に気付かず、左足つま先が段差に引っ掛かり、左ひざを床についた時に受傷した。	57	11502	3		1000 ～ 9999
2017	6	9～ 10	取引先にて、パンを冷却するコンベアーバーコンを清掃するために、冷却コンベアーバーコンを取り外し、場内の仮置き場へ運搬する作業を行っていた。約15kgのバーコンベアーの巻物を両腕に抱え、運搬経路を走行中、洗い場を通り仮置き場へ向かったた	38	150101	2		1～9

			め、靴の裏に付着した水分でスリップし、バーコンベアーを抱えたまま転倒し、床に左肘を打ちつけ負傷したものである。				
2017	6	7～8	社内職場で野菜の仕分け作業中、水で漏れていた床で足を滑らせ、左膝をついて負傷した。	69	80109	2	100～ 299
2017	6	11～ 12	市場へ出荷する野菜苗を集荷時、苗が積載されている台車をトラックの荷台へ搬入するため、台車をパワーゲートから押していたが、ゲート上が雨で濡れていたため足が滑り、バランスを崩し、倒れそうになった。そのため、パワーゲート上で左手を着いたが、その時に左手から左肩にかけ激痛が走った。痛みはあったが台車の積み込みを終え、昼頃、自分で運転して帰社した。	41	40301	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	地下駐車場で、荷物を持って車の所に戻ろうとしたところ、段差のある所を踏み外し、右足甲を骨折した。	48	40301	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	配達作業中、下り坂を荷物を持ったまま小走りしていた際、足元を滑らせ転倒した。その際、右足首を捻挫し、右肘を裂傷する怪我を負ったものである。	48	40301	2	50～ 99
2017	6	0～1	米倉庫から出て、おにぎりピッキング室とおにぎり仕分け室の間を通行中に転倒した。その時、右足の靴が脱げ小指側から床面についた。	51	10109	2	300～ 499
2017	6	20～ 21	店舗納品終了後、回収物（空カゴ等資器材）を降ろしに行った際、車両荷室より荷降ろし作業を終了し、車両ゲート上からアスファルト地面に飛び降りた時、誤って右足首を捻り、捻挫したものである。	61	40301	3	100～ 299
2017	6	9～ 10	鮪レーンへの出入りの際、箱に手をついて入ろうとしたが、手が滑り箱から手が離れ、捻った状態で床についてしまい、右手小指関節を脱臼したものである。	64	140201	2	10～ 29
2017	6	14～	作業場にて、まな板の上に包丁を載せた状態で歩いていた際、掃	42	80209	2	30～

		15	除後で水はけが悪く凸凹した床に躓き、横に転倒した。				49
2017	6	18～ 19	売価違いが発生したお客様が来店され、商品がドレスिंगだったため、売場で売価確認後、サービスカウンターまで小走りで戻る途中、左足首を捻ってしまった。お客様に返金対応後、痛みが出始めたが大丈夫と思い、しばらくそのまま仕事を続けた。その後、痛みが増し、腫れてきた。	38	80209	19	50～ 99
2017	6	15～ 16	作業場にて、商品パック詰め作業中に滑り、グリストラップが清掃中だった事もあり、グリストラップに転倒し、肩を骨折した。	63	80209	2	50～ 99
2017	6	7～8	通勤時、勤務先敷地内で、雨を除けて厨房前の通路を更衣室に向けて移動中、足場のぬかるみで滑って転倒し、左前腕部を受傷した。当日は、通常通り業務に従事し帰宅した。翌日、腫眼と痛みが続き、骨折の診断を受けた。	56	130101	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	執務中に事務室内を移動していたところ、机の脇に置いてあったダンボールに躓き、転倒した。転倒した際、手をつくことが出来ず、床に膝を強く打った。	56	130109	2	10～ 29
2017	6	14～ 15	診療科にて、担当より検査オーダーの問い合わせがあり、確認のため診察室へ行ったところ、医療機器の電源コードに躓き転倒しそうになり、体勢を戻そうと踏ん張ったところ、右足先に痛みを感じ、骨折してしまった。	61	130101	2	500～ 999
2017	6	11～ 12	プラスチックゴミの回収作業中、車から降りて次のゴミ置場へ向かうため走った際に躓いて転んでしまい、その時、地面に右腕をつき負傷してしまった。	63	150109	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	当社敷地内で、ゴミ集積所を作る作業をしていたところ、約5cm程の段差に躓きバランスを崩して、足の足首を強くひねってしまい負傷したものである。	63	30106	1	50～ 99
2017	6	18～	厨房に近い住宅のお客様の配膳時、保温庫に汁物が残っていたことに気付き、厨房に戻ろうとした際、入口に敷いてあった小さい	58	130201	2	30～

		19	カーペットごと滑って転倒し、腰を強打し、動くことが出来なかった為、救急車を呼んでもらい、そのまま入院した。				49
2017	6	9～ 10	保守点検作業に伴う入管手続きの途中、防災センター入口の廊下が雨上がりのため濡れており、右足が滑って転倒に至り、頸椎を捻挫した。	51	170209	2	10～ 29
2017	6	23～ 24	調理場から接客の為、ホール側に移動しようとした時、不注意で、調理場とホールの間にある段差に足を滑らせ後方に転倒した。その際、体を支えようと手をついた為、右手首を骨折してしまった。	49	140201	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	レジに入る際、段差を踏み外した。段差がある事は知っていたが、なぜ踏み外したか不明である。段差部分をより目立つ様にする事を検討する。	42	140201	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	当社が指定管理者としてその運営を委託されている児童館において、当館所属の当社職員が、児童館のプレイルームの倉庫で幼児サークルの準備中、足を滑らせて転倒した。転倒の際、右脚を強く伸ばした状態で転倒したため、右腿に強い張りの痛みが出た。転倒時に座卓の脚部分に腰を強く打った。学童クラブ室にて様子を見たが、痛みが引かなかった。	24	130201	2	30～ 49
2017	6	9～ 10	高速シミュレータ室から営業車へ荷物を運び入れる作業の際、高速シミュレータ室の入口の段差に躓いて転倒し、負傷した。	38	120101	2	30～ 49
2017	6	7～8	当施設内地下駐車場入口において、斜面を下りる際、斜面の終わりがけ辺りで右足首を捻り、負傷した。	53	130201	19	100～ 299
2017	6	11～ 12	客室清掃中に足を骨折したものである。清掃中、バスルームから出る際に、客室床に纏めて置いてあったゴミの中に入っていたペットボトルに足を取られて、転倒してしまった。足首の骨折、及び靭帯損傷との診断を受け、完治2ヶ月となる。	39	150101	2	100～ 299
			清掃中、モップを洗いに店舗裏の出入り口から外へ出ようとした				

2017	6	10～ 11	時、搬入用に段差へ渡してある鉄板が雨で濡れていたため、足を滑らせて転倒し、左膝をひどく痛めてしまった。しばらく市販の湿布を貼っていたが、痛みと腫れがひかないため、治療を受けに行ったところ、左膝内側側副靭帯損傷と診断された。	39	80209	2	30～ 49
2017	6	9～ 10	当社作業所にて屋根材を加工中、奥の道具置き場に道具を取りに行こうとして歩行中、緩やかな傾斜があるのは分かっていたが、足元を十分に確認せずに歩いて行った。その際にバランスを崩して転倒してしまい、左足を捻ってしまった。	35	30209	2	1～9
2017	6	9～ 10	清掃員として週4日勤務、3日休み（休憩1.25時間）のローテーションで勤務していた。現場にてエアコンのスイッチを入れようとしたところ、滑って足を捻り、尻もちをついた。病院で診察を受けたところ、左足くるぶしを骨折していた。	60	150101	2	300～ 499
2017	6	9～ 10	マンションの共有廊下で雑布を絞りに水道に向かった際に、少し坂道になっているスロープで対人してきた住人を避けようとした際にバランスを崩し、転倒した際に左手を床に着き、左手首を損傷した。	62	150101	2	100～ 299
2017	6	1～2	レストラン店舗内フロアにてクローズ作業時に、業者によるワックス掛けを行っていた為、足を滑らせ転倒し、背骨を骨折した。	71	140201	2	30～ 49
2017	6	20～ 21	調理場の出入口に設置してあるグリストラップの清掃中に、左足を滑らせ、左膝を打撲した。	18	140209	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	図書ホールにて、子ども達と保護者に紙芝居を読んでいる時、紙芝居に描いてあるキャンディを子ども達一人一人に、「どうぞ」と食べる真似をして配り、後方へ一歩下がった際に床で滑って転倒し、右足リスフラン関節を脱臼骨折した。	47	130201	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	本館4階男子トイレにて、拭き上げ作業を行っていた際、床が濡れていたことによって足を滑らせ骨折した。	70	150101	2	50～ 99
2017	6	18～	食堂厨房内で、調理場へ氷を取りに行く途中、床が濡れていたの	63	80209	2	500～

		19	で足が滑り転倒し、右手首を挫傷した。				999
2017	6	16～ 17	職場巡回中に、段差を踏み外して仰向けに転倒し、腰・背中・頭を打ち、胸椎第12圧迫骨折をした。	65	150101	2	300～ 499
2017	6	15～ 16	工事現場にて交通誘導作業中、現場内を移動している時に、誤って道路脇の側溝に右足が挟まってしまい、転倒した。転倒した際に右足首を強く捻ってしまったため、右足首を負傷した。	58	170201	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	資料を棚に戻そうとした時、躓いてバランスを崩した際、右手を壁に強く打ちつけ負傷した。	25	170209	19	1～9
2017	6	11～ 12	清掃現場（マンション）において、床面の定期清掃作業中、エントランスの段差を踏み外し、足を捻って転倒し、右膝を負傷した。両手に作業道具を持っていたため、転倒時に体を支えられなかった。	49	150101	2	10～ 29
2017	6	11～ 12	キャディ業務中、ボールを探しに走り出た際、木の根に足をとられ、バランスを崩して右足首を捻った。	24	140301	19	100～ 299
2017	6	9～ 10	出勤時に、雨上がりの状態で食堂入口が濡れていて、滑って転倒した。その時に手をついてしまい、右手首を骨折した。	55	140201	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	施設内の廊下清掃を行っていたところ、滑って足をからませ躓いてしまい転倒し、その際に左膝を強打した。当日は痛みはあったが様子を見ていた。翌日になっても痛みが治まらなかった。	75	130201	2	50～ 99
2017	6	8～9	冷蔵庫の中にある商品を取り出す際、床に落ちていた肉の破片に滑って転倒した。	54	80201	2	50～ 99
2017	6	6～7	勤務終了後、営業所内シャワー室のシャワーボックスでシャワーを浴び、シャワーボックスから退室した際、シャワーボックス内にシャンプー等を忘れたので、シャワーボックス外から取ろうとした。一歩足を踏み入れるか、しゃがんで取れば良かったのだが、横着をして前屈みで手を伸ばした時に足が滑ってしまい、シャワーボックス扉レールに右足脛をぶつけてしまい受傷した。	57	40302	2	100～ 299

2017	6	14～ 15	8階病棟ナースステーション入り口にて、清掃作業を行っていた際、カーペットとハードフロアの継ぎ目の僅かな段差に躓き、転倒し打撲した。	68	150101	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	就業先パントリー内にて準備作業中、清掃者がいたが、モップ掛けをしているのを知らず、その濡れた床で足を滑らせ転倒した。制服がビチャビチャになる程であり、左腰、左首、左足を負傷した。	49	170101	2	1000 ～ 9999
2017	6	8～9	調理室の配膳台の横を通り、配膳車を取りに行こうとしたところ、床が濡れていて足をとられて転倒した。その際、左手も床につき左手首を骨折した。	60	80209	2	1～9
2017	6	7～8	営業所にてバスを借用するため、営業所に出勤した。乗務するバスを探すため営業所内を歩いていた際、コンクリート地面の継ぎ目にやや凸凹があることに気づかず躓いてしまい、転倒した。その際、頭部および身体を地面に強打し、負傷した。顔面を切った箇所から出血が続いた為、救急車で病院に運ばれ、治療を受けた。	60	40202	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	執務室内にて、自分のデスクの椅子から立ち上がって書棚にファイルを取りに行こうとした際、転倒した。	40	170209	2	50～ 99
2017	6	14～ 15	自転車で出勤し、診療所ビルの裏口にある駐輪場に自転車を止め、診療所に向かおうと、両手に荷物を持ち、道路に出ようとしたところ、段差に気付かずに転んで負傷した。	58	130109	2	1～9
2017	6	21～ 22	洗車場奥にある部屋に向かう途中、洗車機周りの苔により足を滑らせ、前のめりに転倒し、右肘を地面に強く打ちつけた。	30	80204	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	作業場内で洗浄した機械の部品を、台座にコンテナを乗せた状態で、床を滑らせて移動中にバランスを崩し、直す際に足が滑り、左膝を床に打った。	22	10101	2	100～ 299
		14～	社員食堂にて昼食を終え、当日の職場へ戻る途中の後方通路で、				1000

2017	6	15	左足を滑らせ転倒した。通常は別の職場勤務であるが、当日は応援業務として、ギフトセンターに従事していた。	58	80201	2	～ 9999
2017	6	8～9	自社倉庫内で移動中に、コンテナへ積み込みに使用するレベラーに右足を引っ掛けて躓き転倒し、骨折をした。	58	50101	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	マンションで家財の搬出後、トラックに積み込み、扉を押した際に、雨が降っていて道路に敷いていた床養生が濡れていた為、足が滑って床に激しく右手をついた。肩に激痛があったが、その日は大丈夫と思い病院に行かなかったが、翌日痛みが増していた為、病院に行った。	36	40301	2	1～9
2017	6	14～ 15	当社工場内において、製品（30kgの槽）を運んでいる時に、鉄板の所で足を滑らせ転倒した際、腰・背骨・臀部を打ち、亀裂骨折した。	59	11409	2	30～ 49
2017	6	10～ 11	下処理の終わった肉を運ぶ際、通路がコンテナで塞がれていた為、通路の端を通過しようとした際、足を滑らせて台車のバランスを崩し、人・車共に転倒し、台車の下敷きになってしまった。	29	10109	2	100～ 299
2017	6	16～ 17	外から事務所に帰ってくる途中、事務所の入口付近にて、階段（1段差）に躓き、右足足首を捻り、小指を骨折した。	62	30109	2	1～9
2017	6	11～ 12	発着口にて集荷終了後、軽四輪車のバックドアを閉めて、運転席に戻ろうとした時に転倒した際、左手から地面に手をつき体重を支えたため、左手首を負傷した。地面はコンクリートで、特に障害物等はない。	38	110101	2	500～ 999
2017	6	10～ 11	カントリークラブ内キャディマスター室前で、セルフカートの片付け中に、お客様が間違えてリモコンボタンを押してしまった為、カートが突然動き出してしまい、そのカートを止めようと走った時に足を滑らせ転倒した。その際に左手を地面について、手首を痛めてしまった。	57	140301	2	50～ 99
		16～	個人宅解体工事において、基礎を砕いて出たコンクリート殻（35				

2017	6	17	kg)を一輪車に載せ、階段に板(幅30cm、厚さ4cm)を敷いた上を勢いをつけて上る際に、左足ふくらはぎに痛みがはしった。	58	30309	19	1~9
2017	6	16~17	店内キッチンにて食器を補充している時、排水溝の蓋で滑って転倒し、臀部を強打した。大丈夫と思い様子を見たが、痛みがひどくなり翌日に受診したところ、尾てい骨骨折との診断を受けた。	58	140201	2	30~49
2017	6	12~13	店内シンク前のプレパレーションで、プラッター(皿)5、6枚を持ち、D/Wからキッチンにサプライする途中、洗い物などで床が濡れていたため足を滑らせ、前かがみに倒れ、その際にプラッターが割れ、右手人差し指・左手小指を受傷した。	34	140201	2	30~49
2017	6	11~12	当店調理場にて、空のバケツを持って移動中に、床が濡れていたのに気づかず歩いてしまい、滑ってバランスを崩して左肩より転倒し、左肩を負傷したものである。	66	10109	2	10~29
2017	6	9~10	店舗内から折り畳みコンテナを専用台車に載せて、戸外の定位置に戻す作業を繰り返していたところ、外は雨が降っており靴底が濡れてしまっていた。その作業後に靴裏を拭かずに戸内に戻ったところ、床の上で滑って前のめりに倒れ、左膝の皿の部分打ちつけた。最初は大したことはないと思い帰宅したが、段々膝の痛みが強くなった。	20	80209	2	30~49
2017	6	16~17	特別養護老人ホーム内の一般浴室で清掃をしていた。大浴槽に入るためのスロープ部分を洗剤を使ってデッキブラシでこすっていた時に足が滑り、右手を床につけて支えようとしたが、反動で後ろに倒れた。後頭部が大きく腫れ、右手を握ることが出来なかった。(当時、長靴を着用していた。)	65	130201	2	100~299
2017	6	14~15	会社内2F廊下にて、入浴者を迎えに行こうとしていた時、2Fサロンを通り、3Fに階段で行こうとして走っていたところ、床が湿っていて躓いた。その際、前のめりにバタンと倒れ、胸と右肘と左膝を打った。	70	130201	2	50~99

2017	6	5~6	休憩終了後、入場口にて、手洗いをしハンドドライヤーで手を乾かしていた際に、突然ハンドドライヤーに手をつき寄りかかる。その後、仰向けに倒れて後頭部を床にぶつける。意識はあったが、救急車にて病院へ搬送される。診察の結果、脳内に出血が見られる為、脳神経外科へ移送される。	62	10109	2	500~ 999
2017	6	15~ 16	第1工場にて紙巻機械で作業中、栽培ビンが倒れたため元に戻そうと、機械の床より1mの部分に上がり（通常はビンを起こす時は専用の棒で起こす）、ビンを起こして床に降りる時、右足に負荷がかかり負傷した。	43	10109	3	50~ 99
2017	6	8~9	出勤時、敷地内駐車場に車を止め建物内に入る際、傾斜部分の砂利に足を滑らせ尻もちをつき、その際に右足が尻の下に入り、右足首を骨折した。	66	10109	2	1~9
2017	6	16~ 17	店舗出入口付近の駐車場にて、退勤時に躓いて倒れた。	40	80209	2	10~ 29
2017	6	9~ 10	工場内で平面研削盤の操作が終わり、その場を離れようとしたところ、エアーのホースに足をとられ、転んで左膝を強打した。	73	11409	2	10~ 29
2017	6	2~3	現場に到着し、車両の左側から降車して着地した際、路肩の盛り上がりで左足首を強く捻じり、左距骨骨折および左足関節靭帯を損傷した。	34	170209	3	1~9
2017	6	13~ 14	館内の昼食会場で、会場の後片付けの手伝いの作業中、椅子を4脚重ね、後方に引きずって移動する時、椅子ごと後ろに倒れて、尻を強く打ってしまった。	60	140101	2	50~ 99
2017	6	7~8	市場事務所の作業場で、荷物の振り分けをしている時、室内作業場から室外作業場へ向かう途中、慌てて歩いていた為、一段上がっている段差を変な角度で踏み、右足の指の付け根を捻り転倒した。	55	170209	2	50~ 99
		10~	当社1階にて、商品出荷のため商品を手に持って移動中、足元に				

2017	6	11	あった荷造台に足を引っ掛けて転倒し、右足アキレス腱を負傷した。	44	80109	2	1～9
2017	6	9～10	派遣先において、冷凍資材庫へ具材を取りに行った際に、資材が多く、通路が狭くなっていたため、床面に置いてあった物を避けようとしたところ、バランスを崩し転倒した。その際に、持って来ていた台車のタイヤに背中を打ちつけてしまい、左肋骨を骨折した。	28	170101	2	50～99
2017	6	9～10	冷凍資材庫へ具材を取りに行った際に、資材が多く、通路が狭くなっていたため、床面に置いてあった物を避けようとしたところ、バランスを崩し転倒した。その際に、持って来ていた台車のタイヤに背中を打ちつけてしまい、左肋骨を骨折した。	28	10109	2	300～499
2017	6	8～9	工場3階にて、清掃場所に急いで向かうために走って移動していたところ、床に靴が引っかかってバランスを崩し、右手をついて2回転倒した。転倒の衝撃で右手首を負傷した。	60	11709	2	100～299
2017	6	10～11	病院の寝具管理の作業中において、商品を作業カートに載せ移動中、ナースステーションの数メートル手前で足がもつれ、バランスを崩し転倒してしまった。その際に、前頭部を殴打し切り傷ができ、転倒した際に左手を廊下についたところ、小指を殴打してしまった。病院内での出来事なので、すぐに治療となった。頭部打撲については脳神経外科で、前頭部の外傷については処置を終え、その後、問診とレントゲン検査を実施し、異常なしとの診断が出た。左手の打撲については、ヒビが入っていたので、継続治療になった。	62	11703	2	100～299
2017	6	17～18	コース管理作業終了後、徒歩にてゴルフ場管理棟に戻る時のことである。管理棟入口にはゴムシートが敷いてあり、滑り止めとしてその上に絨毯を敷いてあったが、雨に濡れたためゴムシート上で絨毯が動きやすくなっており、足を踏み入れた際に絨毯ごと滑り転倒し、右手をついた際に負傷したものである。	66	140301	2	1～9

2017	6	17~ 18	<p>デイサービス終了後、施設内を清掃するため水モップを取りに行こうとした時に、テーブルの上にチェック表があることに気付いたため、食堂にいる夜勤職員に届けに行った。その際、廊下を急いで歩いたため、靴のつま先が床に引っ掛かり、躓いて前方に転倒した際、左半月板を強打し骨折した。</p>	62	130201	2	10~ 29
2017	6	9~ 10	<p>OT室前ホールを歩行中、床に水たまりがあることに気付かず、スリップし転倒してしまった。背部から倒れたため、左背部、左後頭部を近くにあったソファ、及び床に打ち付けてしまった。被災直後に頭痛・吐き気があり、背部痛も持続しており、頸部・背部・頭部挫傷となった。</p>	65	130101	2	100~ 299
2017	6	11~ 12	<p>被災社員は、構内12番線に留置した車両において、「非常の場合の措置」訓練中に、電留12・13番線間を南から北へ走りながら、車両の下回り点検を行っていたところ、コンクリートブロックの角に右足を躓かせ転倒し、右前腕および両手を受傷した。</p>	29	40101	2	100~ 299
2017	6	12~ 13	<p>病院の3階病棟の食堂にて、患者さんの食事の配膳をしていた時、患者さんが使用していた歩行器があるのに気づかず、左足を歩行器の後ろタイヤに引っ掛けてしまい転倒した。（歩行器が配膳の動線上にあった。）</p>	62	130101	2	300~ 499
2017	6	10~ 11	<p>寺の境内において、墓石の据え付け作業をしていたところ、段差（1m程）の高さから飛び降りて着地した時に、左足首の皮がめくれ上がって痛くなった。</p>	51	10909	3	1~9
2017	6	5~6	<p>新聞朝刊配達のため徒歩で移動中、石に躓いて転倒した際、道路横に立っていた金属のポールに右上腕を強打し、負傷したものである。</p>	75	80205	2	50~ 99
2017	6	15~ 16	<p>かごを持って移動中、線に足を引っ掛けて転倒した際、持っていたかごが顔に当たり、鼻と前歯を損傷した。</p>	76	10109	2	10~ 29
2017	6	12~	<p>調理室にて、回転釜の間を通った際に転倒し、手がうまく出せなかった為、右顔面を打ち、右腕を捻るような形で倒れ込んだ為、</p>	19	80209	2	1~9

		13	腕が上がらなくなり、捻挫した。				
2017	6	14～ 15	トイレ休憩のため駐車場に停車し、トイレに向かおうとした際に縁石に躓き、転倒して手をつき、右肩を腱板断裂した。	57	40301	2	1～9
2017	6	15～ 16	検査室において器械と台の間を移動しようとした時、器械から出ていた電気コードに右足が引っ掛かり、勢いがついていたので左方向に転倒し、左手首を骨折した。	59	130102	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	個人宅で、介護ベッドの部品を左手に抱えて運搬中、スロープを降りている最中、雨が降っていた為、足元が滑り転倒し負傷した。	53	40301	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	街路樹剪定工事における交通誘導を行っている最中、のどが渴いたので、足元に置いていたお茶（水筒）を取ろうと屈んだ時にバランスを崩し、右膝をついた体勢で尻もちをついたため、右足をひどく捻ってしまい、右腿を負傷した。	69	170201	2	100～ 299
2017	6	16～ 17	敷地内駐車場で、車に向かおうと屋上駐車場を歩いていた際、雨上がりのため滑って転倒し、左足小指を骨折した。	66	80201	2	100～ 299
2017	6	20～ 21	2Fから3Fへ上る踊り場で、両手にヤカンを持って歩いていた時に、自分の不注意で着物の裾を踏んで転んでしまい、ヤカンに入っていたお茶（熱湯）が手にかかり火傷をした。	67	140101	2	30～ 49
2017	6	15～ 16	セントラルキッチン洗い場にて、洗浄機から洗い物を受け取り、殺菌庫に片付けている時、洗浄機の流れが止まりそうになり、慌ててしまい、シェルフに引っ掛かり転倒し、右肩から落ちて骨折した。	68	170209	2	100～ 299
2017	6	19～ 20	翌日の準備の為、冷凍庫より商品を出していたところ、入口付近で靴に霜が付着していたようで滑って転倒した。その際、背中を強打し、ムチ打ちを負い、ついた左手も痛くて握れなくなった。	51	10109	2	100～ 299
			ホールから厨房内へ使用された食器を戻し、ホールに戻る途中で				

2017	6	12～ 13	足を滑らせた。その時、目の前の流し台に手をかけたところ、少し鋭利な部分だったため、右手の指の付け根辺りを負傷した。	44	140201	2	10～ 29
2017	6	10～ 11	新製品の発売を控えているため、毎日の生産アイテム数が通常時の1.5倍になっていた。アイテム切り替えの際には水洗い洗浄を行うため、普段より床が濡れる頻度が高くなっていて、同時に切り替え作業を急いだため慌ててしまい、濡れた床で転倒してしまった。	51	10109	2	30～ 49
2017	6	16～ 17	業務終了後、タイムカードを打ちにマスター室へ行こうとキャディ室からマスター室へ向かう廊下を歩いていた際、廊下に傘が干してあり、床が濡れているのに気付かず、マスター室前ドア付近で滑って、ドアに右足親指付近をぶつけて尻もちをついてしまった。右足親指の痛みがあり、痛み止めをもらって仕事を続けていたが、その後、休業し治療に専念することになった。	66	140301	3	30～ 49
2017	6	8～9	建築現場で1階部分にボードを搬入する時に、玄関前の段差を埋めるため、足場材をスロープにした。そして、ボードを持ってその足場スロープにのったところ、滑ってバランスを崩し、そのまま前側に転倒した。ボードを落とすまいと持ったまま転倒したので、そのボードと入口のコンクリート部分に左手の指を挟んで、2ヶ月の通院加療の負傷をしたものである。	36	40301	2	50～ 99
2017	6	16～ 17	消防署玄関ホールで、定期清掃作業終了際に、片づけのため左手でモップを持ち移動中、エントランスのタイル床が雨天で濡れていたため、足を滑らせて転倒した。その際に左手を床につき、左手首を骨折した。	58	150101	2	50～ 99
2017	6	15～ 16	ガス工事現場で掘削中、民家の駐車場から出る車を誘導しようとした時、誘導に夢中になり、ガス管理設用の穴を掘ってある事に気付かず、そのまま穴の中に両足から変な落ち方をした為、両足を怪我した。特に右足の腫れが酷くなった。	28	170201	1	30～ 49

2017	6	15～ 16	当社冷蔵庫作業場にて、リフトでの作業後、リフトから降り、椅子方向へと向かっている時、地面に設置されているドアストッパーに躓いてしまい転倒した。転倒箇所には椅子があり、座面部分に顔から倒れ、その反動で首を痛めた。また転倒時に体も捻ってしまい、腰も痛めた。	49	10102	2	30～ 49
2017	6	17～ 18	営業所の洗車場において、帰庫後に行う洗車をするために歩いていたところ、左足を捻り、骨折した。	31	40302	19	50～ 99
2017	6	16～ 17	工場内において、自動車部品の製造作業中、道路を通らずに移動しようと台車を跨いだ際、跨ぎ切れずに台車に躓いて床に倒れ、右肩付近を強打し負傷したものである。	64	11209	2	30～ 49
2017	6	15～ 16	店内の客用トイレにて床の清掃中に、洗浄後にモップ掛けをしていた際、足を滑らせ転倒し、右足太ももと尻を受傷した。	56	80209	2	100～ 299
2017	6	14～ 15	遊技機器の組付ラインの設置準備作業のため、工場内で作業台上がり（高さ約1m）、電動ドライバーなどの工具を片付けていた。片付け作業が終わり、作業台から降りようとした時、急に作業台の脚が不安定になり、慌てて作業台から飛び降りた際に、地面に右足を強打した。（靴を脱いだ状態で台に上がっていた。）	57	170209	3	—
2017	6	9～ 10	本社工場新棟2階の男子トイレ床面を清掃中、従業員がトイレに入ってきた為、作業を一旦中断しようとして後ろに下がったところ、足を滑らせて転倒した。その際に左手をつき、親指の付根を骨折、又、左肘を打撲した。	57	150101	2	300～ 499
2017	6	9～ 10	委託を受けているパチンコ店開店前の清掃業務中、鍵をパチンコ店のスタッフに渡そうと、急ぎ足でトイレの入口付近を歩いていたところ、タイル張りの床（濡れていない状態）でバランスを崩し、右足から転倒した。痛みが強く、右手中指と薬指骨折、及び右膝骨折していた。	63	150101	2	—
			鑄造作業中、ダイカストマシンの下部ピットに落ちているスク				

2017	6	9～10	ラップを回収（ピット内清掃作業）している時、ピット内の足元に転がっていたスクラップ（20cm×20cm程度のもの）を踏んで、右足首を挫き、バランスを崩して転倒しそうになった為、咄嗟に左手で受け身をとった時、ピットの壁に左小指を打ちつけて受傷した。	30	11102	2	100～299
2017	6	8～9	従業員用に借りている、隣接するビルの5～6Fにある駐車場で、出勤時に車を降りてエレベーターまで歩く際、タイヤ止めに躓いて転倒した。その際、コンクリート面で強打したため、怪我を負った。	67	80209	2	500～999
2017	6	6～7	一車線を規制する工事で、警備をする為に事務所兼工場に集合し、現場へ行く予定であった。集合場所の駐車場に車両を停め、待機場所に向かっていた時、雨で滑って転倒し負傷した。	57	170201	2	30～49
2017	6	5～6	作業現場にて、昼夜連続後尾警戒業務における夜間行程運転手としての勤務を終え、作業現場から通勤車両に戻る途中で転倒した。その際、左手を地面についた時に鈍い音がした。一度作業現場から通勤車両に戻ったが、忘れ物に気いて現場に一度戻り、再び通勤車両に戻る際の事故であった。	34	170209	2	10～29
2017	6	13～14	1F茹麺機の製品切り替え作業を行う為、2段の作業台を使用し、作業を終えて後ろ向きで降りた際、床の突起物に足を乗せてしまい、足首を捻った。	25	10109	3	300～499
2017	6	13～14	スーパーマーケットの特設売り場へ急いでパンを運ぶ途中、入り口付近のタイルが雨の影響で濡れていたため、滑って転倒してしまった。その際、ついた右手首を骨折してしまった。	52	10104	2	10～29
2017	6	11～12	場所移動中に呼び止められ、振り返った際に足を滑らせて転倒し、右肩を床に打った。	66	10109	2	30～49
2017	6	11～12	工場包装室で惣菜のパック包装作業中、空になった容器を片付けようと運んでいる時に、足元にあったカートに躓いて転倒し、胸	64	10109	2	100～299

			部を地面に打ちつけて肋軟骨骨折をした。				
2017	6	5～6	トイレの清掃巡回点検中、トイレから廊下に出ようとしたところ、廊下床カーペット敷きの境目に右足が引っ掛かって躓き、右足首を負傷した。	56	150101	2	10～ 29
2017	6	19～ 20	工場内で、業務終了後にタイムカードを打刻しようと歩行していたところ、ペンキ塗りがたての注意書きに気付かず、ペンキに滑り転倒した。その際にお尻を強打した。	56	11409	2	30～ 49
2017	6	13～ 14	踏み台の上での作業が終わり、降りる時に左足首を内側に捻り、左側へ倒れた。足首が腫れ、靭帯を損傷した。	35	170101	2	50～ 99
2017	6	10～ 11	弊社バス車庫から事務所へ鍵を取りに行く際、小走りで駐車場内を通過中に、設置してある再帰反射板（キャッツアイ）に左足をのせる形で滑らせ、左足首を捻り受傷した。	27	40201	2	100～ 299
2017	6	9～ 10	傾斜盤（溝加工をする機械）で、階段の段板の蹴込み溝加工中、刃物の抵抗で材料が跳ね返り、左手を小指外転筋不全断裂、皮膚挫滅創した。	63	140201	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	店内にて、旧畜産厨房に包材のエアパッキンを取りに行く時、床に突き出た旧配管の後の5cm程の出っ張りに躓き転倒し、右手首と左足首を受傷した。	49	80209	2	50～ 99
2017	6	22～ 23	製造二課米飯室で、材料を取りに行く移動中に、海苔保管庫前の床が濡れていた為、滑って転倒した際、尾てい骨を負傷した。	59	10109	2	300～ 499
2017	6	6～7	事業所内にて、車両荷台で積込作業を行い、荷台から降りようと、後方のステップに右足で降り、次に左足を地面に降ろしたところ、左膝に激痛がはしり、左膝外傷性関節炎、左膝関節捻挫と診断された。	56	40301	3	50～ 99
2017	6	23～ 24	入居者の居室で対応を終え、2階介護職員室に戻ろうとしたところ、ナースコールが鳴り、どこの居室かを確認し急いで行こうと振り返った時、バランスを崩して左足を挫き、その場に転倒し	25	130201	2	100～ 299

			た。				
2017	6	16～ 17	お客様宅へ配達をし、バイクに戻ろうとした時に、お客様宅門の前にあったマットに右足をとられ尻もちをついた。その際に腰に強い力がかかり、第十二胸骨を圧迫骨折した。	42	110101	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	建物2Fエレベーター前廊下にて、エレベータ方向に移動のため歩行中に足が躓き、前方につんのめって転倒した際、両手をつこうとしたが、頭から転倒したため、左膝を打撲した。	55	150101	2	50～ 99
2017	6	16～ 17	見学者用通路内倉庫の整理整頓中に物を運んでいた際、足元の水に気付かずに踏んでしまい滑った。	59	10103	2	100～ 299
2017	6	15～ 16	旧コード工場に、裁断機の制御盤を搬入する作業を開始した。4名の作業者が制御盤を平台車に載せて搬入を開始した。制御盤を左方向へ方向転換しようとした際に、平台車が土間に引っ掛かり、制御盤が転倒し始めた。被災者は挟まれないように逃げたが、制御盤の架台の角度が右足の親指付近に乗り、挟まれて被災した。	30	30302	5	50～ 99
2017	6	11～ 12	自社倉庫敷地内にてリフトで走行中、旋回を行ったところ、路面の雨漏れにより、リフトがスリップし、止まりきれず停車中の自社トラックと接触した。その際、身体がリフト外へ振られ、トラックとリフトに左足を挟まれ打撲傷となる。	38	40301	7	10～ 29
2017	6	8～9	利用者を迎えに行き、利用者を抱えてスロープを降りる時、雨で濡れたスロープで足を滑らせて尻もちをつき、尻部を強打して負傷した。	42	130309	2	30～ 49
2017	6	9～ 10	開店前作業中、売場で足が滑り転倒し、手をついた時に手首を捻ってしまった。床濡れ等ではなく、急いでいて、靴底がすり減っていた為、曲がり角で転倒してしまった。	65	80209	2	50～ 99
2017	6	9～ 10	開店前作業中、売場で足が滑り転倒し、手をついた時に手首を捻ってしまった。床濡れ等ではなく、急いでいて、靴底がすり	65	170101	2	300～ 499

			減っていた為、曲がり角で転倒してしまった。				
2017	6	16～ 17	当社にて、ハンバーグの具材を収納する際、加工場を通り冷蔵庫に向かう途中、濡れた床に足をとられバランスを崩し、具材の入ったボールを持ったままひっくり返り、尾てい骨から落ち、背中・両肩（肩甲骨）を床に強打し挫傷したものである。	60	140201	2	30～ 49
2017	6	13～ 14	施設内の厨房で、食器を洗おうとシンクに向かって歩いていた時に転倒し、シンクに顔面を強打して鼻を骨折した。被災者によると、転倒は床の水漏れに滑ったものとのことである。	75	140309	2	50～ 99
2017	6	12～ 13	工場内2F廊下を昼休み開始のため食堂へ移動中、スロープ状になっている床面に足を滑らせ、尻もちを庇うため右手を床に着いた際、右手首を骨折してしまった。	50	10102	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	自社構内で廃棄物分割作業の休憩中、荷物に掛けていたシートに躓いて転んだ。	63	150102	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	古紙・衣類収集作業中、片手に段ボールを持ち、前方の段ボールを取りに向かっていたところ、交通標識下部の歪曲している部分に左足が引っ掛かって転倒した時、咄嗟に右手を地面に着いたことにより、右手、右手首付近を負傷した。	60	150103	2	100～ 299
2017	6	9～ 10	工作中、事務所に用事に行ってもらった際、事務所の前で滑って転び、頭と腰を打って意識が少し無くなり、救急車で運ばれた。	49	170209	2	1～9
2017	6	8～9	朝食後入居者様を居室へ誘導した後、ナースコールに対応するため部屋を出ようと、咄嗟に左方向へ体の向きを変えた時、右足の膝折れが起き激痛を覚えたが、1～2分じっとして、その後歩く事が出来たので、痛みはあったが右膝をかばいながら、なんとか1日過ごした。翌々日朝から、立つこともしゃがむことも激痛で困難になった。	56	170101	19	50～ 99
		15～	当社において、商品点検中、再洗いのワイシャツ1枚を見つけたので、それを置く所定の場所まで移動中、光配線のコード覆いの				

2017	6	16	鉄板に足を躓き転倒した際、そのワイシャツを持っていた為と、自分の身体も右手で支えた為に、右眉毛と両手を強打し負傷した。	66	11703	2	1～9
2017	6	9～10	肉下処理室冷蔵庫にスライスされた肉が入ったバットを運び入れ、振り返った際に転倒し、臀部を床に打ち付けた。（床は濡れていて滑りやすい状態だった）	56	170101	2	300～499
2017	6	9～10	訪問先の玄関で靴を履こうとした時に、車椅子用のスロープに一步踏み出した時、滑って仰向けに転倒し、頭部を床で打ちつけた。	74	130201	2	50～99
2017	6	8～9	就業場所のオフィスビル2F共用廊下をモップで掃除中、滑って転倒した。転倒した際に頭部と左手首を強く打ち、本人より責任者へ連絡が入った。その後、一旦、様子を見ていたが腫れが大きくなり、吐き気を催したため救急車にて病院へ搬送した。頭部に異常はなかったが、左手首を骨折していた。原因としては、雨で床面が濡れていたためである。	63	150101	2	1～9
2017	6	10～11	厨房で冷凍庫に食材を収納している時、両手がふさがっている状態で動こうとして足が滑り、転倒しそうになる。転倒は堪えたが、足を捻ってしまい骨折した。	50	10109	19	10～29
2017	6	20～21	店内において、サービスカウンターの業務中に、レジ後方の作業応援を終了し、カウンターに急いで戻る途中に躓き転倒し、その際に右足を捻り小指を骨折した。	49	80201	2	50～99
2017	6	10～11	客室トイレの入り口10cmの段差からゴミを集めに横に出ようとして、踏み外してあお向けに倒れ、右足を強く打った。	53	140101	2	10～29
2017	6	9～10	ホテル4Fのフロアで、お客様の朝食を運んでいる時に足元が滑った為、とにかく朝食を落とさないようにと、体勢を戻そうとしたが踏ん張りきれず、左膝から床に着地した形で転倒した。	39	140101	2	10～29
			病院内の薬剤部で、点滴を取りに行き、点滴の棚の前で床にある				300～

2017	6	2~3	すのこに左足が引っ掛かり、左膝より転倒した。その際、左膝の腫張・発赤・痛みが出現した。	43	130101	2	499
2017	6	20~21	3階グループホームにて、就寝介助中のA居室から、不穩状態になっているB居室へ急いで行こうと、リビングを小走りしていた際に、踏み込んだ左足にブレーキがかかり、左側からバランスを崩し、左大腿部から激しく転倒した。	53	130201	2	50~99
2017	6	10~11	駐車場にて、1階から階下に降りるスロープを歩いている時に、後方から自転車が来たため、避けようとしたところ、左足に重心がかかり、足の甲部分に痛みがはしり、翌日腫れが引かず、骨折が判明した。	58	150101	19	300~499
2017	6	6~7	塵収集場で作業中、塵が被災者の足に当たり、はずみで転倒した時に右腕を強打し、負傷した。	42	150103	2	30~49
2017	6	8~9	病棟の廊下で下膳中にナースコールが鳴り、訪室しようとしたところ、廊下の床に左足が突っ掛かり、足首からブチッと音が鳴り、歩行することが出来なくなった。	47	130101	19	500~999
2017	6	6~7	バックヤード階段の前にあったマットで躓き、階段で手を強打し、左手薬指から手の甲にかけて骨折した。	68	80209	2	100~299
2017	6	19~20	店内フロアを退勤のため従業員出入口に向かって歩いている時、床が濡れており、足を滑らせ後方向へ転倒し、左手首を骨折し、右膝を打撲した。	69	80209	2	10~29
2017	6	15~16	支店南館の駐車場に停めてある車の中に探し物をするため向かう途中で、駐車場で滑って転倒し右足を骨折した。	57	90101	2	100~299
2017	6	13~14	モップがけ直後とは気づかずに、3F北トイレ汚物庫入口付近で滑って転び、右足足首を捻った。	66	130201	2	50~99
2017	6	10~11	患者の処方箋を薬局に持参した帰り、小走しりで病院のドアまで来た時、雨で濡れたタイルに足をとられ転倒した。その時、右足首及び右足脛を骨折した。	55	130102	2	1~9

2017	6	8～9	商品4パックを両手で持ち、補充しようとデリカ売り場に出たところ、床で滑って転倒し、右肩・右足・右臀部を打撲した。	64	80209	2	30～ 49
2017	6	7～8	出勤し、外のロッカー室に向かう時、坂道で滑って転倒した。その際に右手をついたので、右腕と右肩を負傷した。	52	130201	2	50～ 99
2017	6	22～ 23	仕分け商品の積込準備作業中、搬出口付近の床面が寒暖差による湿気で濡れており、足を滑らせて転倒した際、左手首をつき骨折してしまった。	49	170101	2	50～ 99
2017	6	22～ 23	冷凍食品等をトラックへの積込前工程において、搬出口付近が寒暖差による湿気で搬出口付近地面が濡れており、滑って転倒し、左手をつき骨折した。	49	170209	2	1～9
2017	6	15～ 16	デイサービスセンターで清掃作業中、ゴミ袋を片手で持ち施設内を移動していた際、足が躓き転倒し、右肩脱臼および右腕微細骨折をした。	74	150101	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	被災者が外売場でディスプレイに使用している玉砂利を清掃しようとして、水と玉砂利が入ったバケツを持ち上げようとしたところ、腰に違和感を感じたので慌てて手を離し、バランスを崩して臀部を地面に打ちつけ負傷したものである。	60	80209	3	50～ 99
2017	6	7～8	4階専用部の事務所内日常清掃を実施するため、掃除機をセットし、室内の電気を点けに行こうとして立ち上がった際、靴が床面に引っ掛かり転倒した。（段差はない状態）その際に頭部をかばおうと、右肩から落ち。肋骨を骨折した。	60	150101	2	100～ 299
2017	6	6～7	出勤後、ロッカーから店内に出ようと通路を歩いていた際、ゴミ箱から漏れた牛乳のような液体が、床にこぼれていることに気付かず滑って転倒し、仙骨を骨折した。	53	80209	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	段差を降りようとした際、配管に右足が引っ掛かり、そのまま転倒した。その際に足首を捻った。	49	10109	2	300～ 499
2017	6	9～	店内において、更衣室に行く途中の通路で、床に落ちていたビ	57	80209	2	100～

		10	ニール片に足を乗せ、滑って転倒し、左手首・肩を強打した。				299
2017	6	19～ 20	警備員が、火災報知器が発報したため防災センターから現場へ向かう途中、通路を左に曲がる際、雨で濡れていた路面で滑って転倒し、左膝を強打した。病院を受診したところ、左膝蓋骨骨折と診断された。	66	150101	2	500～ 999
2017	6	22～ 23	工場内炊飯室で炊飯作業終了後、機械等を水洗いしていた時、右足でホースを踏みつけた拍子に足が滑り横転したため、床に右手を着いた際に負傷したものである。	50	10109	2	100～ 299
2017	6	10～ 11	配達のため機動車を停止させ、キャリーボックスから配達物を取り出そうとしたところ、直前に配達したお客さま宛の配達物をお渡ししていないことに気が付き、配達物を手に持ってお客さま宅に戻ろうとした。雨に濡れて滑りやすくなっている退避駐車スペースを小走りで横切った際、足が滑って転倒し、配達物を手に持っていたため受け身がとれず、背中から着地し、緊急搬送された。	46	110101	2	500～ 999
2017	6	10～ 11	公園道路の路側帯付近において、ブロアーを用い、側溝の清掃作業を行っていた。作業場所を移動しようとして、左足を前に進めたところ、路面の凹凸（段差）に足をとられバランスを崩し、左脛脛に無理な負荷がかかり、激痛によりその場で動けなくなったものである。	35	60101	19	10～ 29
2017	6	17～ 18	帰宅の際、従業員出入り口横のコンクリートブロックに躓き転倒した際、床で左膝を打撲した。	62	80201	2	300～ 499
2017	6	16～ 17	乾燥工場の乾燥室乾燥台E台、F台の間で、振りかえった際に床で足を滑らせ転倒した。転倒の際、左手を床についたため左手を怪我した。転倒時、床は水で濡れていて、水分を含んだケールカスが散らばっており、靴裏にもカスがついていたことから滑りやすい状態になっていた。	65	10103	2	100～ 299
			被災労働者は食堂厨房スタッフである。昼食の空食器を回収す				

2017	6	13～ 14	る業務のため、スタッフ休憩室へ向かって通路（磁器タイル敷き）を歩行していた際、足元が滑って転倒し負傷した。	68	140309	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	被災者が勤務中の店舗内においてレジ業務中に、お客様が購入された商品と同梱するための保冷剤を取りに、レジから約4m離れた冷凍ストッカーに小走りで移動する際、足を滑らせ（履物は靴）、体の左側に転倒し、左足を骨折した。	62	80209	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	店舗1階の厨房内にて、客席と厨房の間のカウンターに調理済みの料理を並べてホールに出す準備をする作業中、足元に敷いてある滑り止めマットに足をとられ転倒し、尻もちをつき、右手をついた。当日、マットの固定が少しあまくなっていた。	66	140201	2	10～ 29
2017	6	16～ 17	営業所庫内にて、カゴ車を移動中にふり返った際、足を滑らせ転倒した。雨上がりで床が湿っていた。	69	40301	2	100～ 299
2017	6	14～ 15	医薬品が入ったカートスタッフステーションへ入れようとした際にカートが転倒し、そのはずみで自らも転倒し、手をついた際に負傷した。	57	130101	2	500～ 999
2017	6	9～ 10	送迎を終え、送迎車から降りて車の後ろを通り、玄関へ入ろうと右へ向きを変えようとした際、ぬかるんだ地面に滑って右手をついて負傷した。	51	130201	2	30～ 49
2017	6	9～ 10	屋上エレベーター前において、出勤時、屋上駐車場に車を停めて店舗に入った際、屋上エレベーターホールにてお客様を避けたところ、濡れている所があり転倒して、左膝蓋を骨折した。	56	80201	2	50～ 99
2017	6	8～9	店内のレジ裏にあるフライヤー室から出来上がったフライヤー商品をトレイに入れ、レジ横の陳列汁器に移すつもりでそれを持ち、ドアを開けてレジ側に出ようとしたところ、ドアのレジ側右下に置いていた買物かごに右足が引っ掛かり、膝をついて前に倒れ、左膝蓋骨骨折をした。	69	80209	2	10～ 29
			食器を片付ける際に前方に倒れ、顔を食器で切った。また、胸				

2017	6	13～ 14	を打ち肋骨にひびが入った。フロアマットの浮き上がりで躓いたものと思われる。	74	140201	2	1～9
2017	6	9～ 10	工場内所定の作業場で通常作業を行っていたが、出荷時間が迫ってきたため、通常13名の作業を20名に増やして作業を行ったので、作業スペースが狭くなっていた。作業上移動しようと振り向いた時に、足下の台（プラスチック製、85cm×65cm×20cm）に躓いて左足甲を挫傷した。	36	10102	2	30～ 49
2017	6	14～ 15	道路側壁草刈り作業施工の為、交通誘導に従事中、大型ダンプの通路を予見し路肩へよけようと後ろの草むらに一步下がったところ、実際には路肩がなく、崖になっており転落した。木に引っ掛かり、約3m下に投げ出されたが、現場にあった共同植木のユニボがアームを下ろし、それに掴まって引き上げられた。その際、右肩を強打したが、その日は整備を続けた。翌日朝、首が回らず肩の痛みもあった。	70	170201	1	10～ 29
2017	6	17～ 18	当院5病棟ホール扉前で配膳車を搬送中、鍵を開けようとした時に床で足をとられ、左脚後下腿部を捻挫し痛めた。痛みが強く足が上がらなかった。左腓腹筋断裂と診断を受けた。	54	130101	19	100～ 299
2017	6	11～ 12	床の洗浄のため水を床に撒いていた時、移動する際に足を滑らせ転倒し、骨折した。	45	150101	2	50～ 99
2017	6	7～8	店内製氷機付近にて、フライヤー付近に移動中、雨天で床が濡れていたため足を滑らせ転倒し、右手を着き受傷した。	57	140201	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	2病棟4階のトイレ内で清掃作業後、モップを洗って移動している時、水で濡れた床に足をとられ、滑って後ろ向きに転倒した。その際、肘を床に強打し、咄嗟に出した右手も床に強打し、骨折した。	47	150101	2	50～ 99
			店舗清掃中、普段は置かれていないイベント用の看板と垂れ幕が通路を塞いでおり、掃除機を持った状態で看板から垂れ下がった				50～

2017	6	7～8	垂れ幕を跨いだ際、足が垂れ幕に引っ掛かり転倒した。はずみで看板が倒れて来て、頭部に当たってしまい、左足も打ちつけた。	74	150101	2	99
2017	6	20～21	当日、夜間特別開園のため、閉園前の見回りを行っていた。奥にある便所の点灯に気付き、消灯後移動しようとした際に足元不注意となり、飛石に躓き転倒し、負傷した。	83	140302	2	10～29
2017	6	15～16	配達先にてお弁当の回収をする際、段差に気付かず足を踏み外し、左足首を亀裂骨折してしまった。	50	10109	2	100～299
2017	6	15～16	被災者がタッパーを持って工場内を移動していたところ、パンに明太子を塗った天板を持って移動するために振り向いた人と、ぶつかりそうになった。それを避けるため、止まろうとして滑り尻もちをついた。その際に腕をぶつけてしまったらしく、右腕に少しの変形と膨れが見え、病院に行ったところ、右腕の太い骨を骨折しており、全治1ヶ月と言われた。	52	80209	2	30～49
2017	6	11～12	第2作業棟5階で返品作業中、空ケースを積み重ねるため、直置きローラーを跨ごうとして、右足がローラーに乗り、滑ってバランスを崩し転倒した際に、ローラーの継ぎ目で右足を挟み負傷した。再発防止対策として、足元の注意喚起表示を行い、空ケースの保管場所を別途設けた。	59	170209	2	300～499
2017	6	13～14	会社の玄関を歩行中、段差に躓いて転倒し、左大腿骨頸部外側を骨折した。	72	80109	2	100～299
2017	6	11～12	配達及び回収から戻り、洗浄コーナーに車両から弁当箱（ケース入り）を下ろそうとしたところ、足元の弁当箱（ケース）に気付かず接触し、転倒して右膝を負傷した。	44	10109	2	10～29
2017	6	10～11	オフィス内で自席からプリンタへ向かって歩行中、書類を取ろうと右手を伸ばしたところ、躓いてバランスを崩し、前のめりに転倒して両腕をつき、右手をプリンタに強打して右肩を骨折した。何に躓いたかは不明である。	68	90103	2	30～49

2017	6	18～ 19	レジ品出し部門にて、パート従業員（被災者）がレジ業務中、レジからサッカー台へ移動する際に左手を伸ばした状態で転倒し、左上腕骨大結節骨折した。（床が濡れていた等の異常は無い。）	64	80209	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	店舗畜産冷蔵庫内において、商品を冷蔵庫内の10段カートに保管しようと、両手で商品を持っていた時に、畜産冷蔵庫内の床の薄い氷で滑り、左足関節外側側副靭帯損傷の診断を受けた。	55	80209	2	50～ 99
2017	6	18～ 19	脚立に上がって催事の幕を張り、作業を終えて着地した時にアキレス腱を断裂した。	57	80209	3	500～ 999
2017	6	17～ 18	夕食を終えたご利用者の下膳の際、エアコンからの水漏れにより、床が濡れていたことに気付かず、左手に食事用エプロン、右手に食器がのった盆を持った状態で足を滑らせ、そのままの状態 で転倒した。その際、お尻と左肘を床に打ちつける形となった。すぐに氷で冷やしたが、翌日になっても痛みが治まらず、病院受診をしたところ、仙骨骨折、左肘関節部打撲傷と診断され、後日入院に至る。	32	130201	2	10～ 29
2017	6	12～ 13	道路への出口の下りスロープ（長さ約6m、幅約5m、左側は車椅子用、右側は普通のスロープ、中央部分は道路から約2mに約15cmの段差あり）で、顧客への見積書を1階の集合ポストに配達して帰る途中、段差に気付かずに右足を踏み外し、手をつくことなく前方に転倒し、左肩・右顔面・右膝を地面（コンクリート）に打ちつけて負傷した。	54	80209	2	1～9
2017	6	14～ 15	調理室内の洗浄室にて洗浄作業をするため、エプロンを着用しようとして洗浄機横の通路を歩行中、排水溝のステンレスで足を滑らせて転倒し、左中足骨基部を骨折した。	39	80209	2	10～ 29
2017	6	16～ 17	シーツ交換を行っている時、側にあったソファに足が引っ掛かり、後方に転倒し、頭部と腰部を打撲した。	60	130101	2	500～ 999

2017	6	14～ 15	工場内にて、生産ラインの清掃作業で出た製品ロス（0.9kg）を左手に持って移動していた。その際に足を滑らせて転倒し、右手首を負傷した。	57	10104	2	500～ 999
2017	6	17～ 18	工場内の階段において、就業を終えたため帰宅しようとした際、送迎バスの時間が迫っており、急いで敷地内の階段を数段飛ばしで降りていたところ、階段を踏み外したため、右足首を受傷した。	58	10109	3	100～ 299
2017	6	16～ 17	利用者の介護業務のため、老人ホームを訪問中、玄関の外で弁当ケースを受け取り、玄関からフロアへ移行した時に、段差解消のための置床の空間に足指を引っ掛け、そのまま倒れ、頭と左膝を打って負傷した。	68	130201	2	10～ 29
2017	6	9～ 10	スタッフ賄い食の準備中、調味料を取りに行くため作業場所から保管場所へ移動する際、通路脇にある食品保管棚前方にあるロールスクリーンに足が引っ掛かり転倒し、左足膝を強打した。腫れの程度が大きく、皿を骨折していた。	61	140101	2	50～ 99
2017	6	3～4	朝食の準備をする前に、入居者様の安否確認をしようとリビングを歩行中、小さなゴミを発見し、それを拾おうとした時に足がつんのめった状態でバランスを崩し、転倒した。痛みの為、しばらく動けない状態であった。	67	130201	2	1～9
2017	6	17～ 18	総菜部厨房内で、退勤する前にグレーチングで足を滑らせて転倒し、右肘を強打した。骨折だった。	41	80209	2	10～ 29
2017	6	15～ 16	業務エリアへ社用車にて単独移動し、現場付近に駐車した後、収納取次業務を行うため、徒歩にて現場営業活動中に転倒し、頭部を路面に打ちつけ失神した。	49	170209	2	1～9
2017	6	4～5	当社敷地内にて、休憩中にブロックに躓き、左膝を打撲して皿骨を骨折した。	37	80109	2	30～ 49
			当日出張先から戻り、そのまま支店に向かう途中、隣のビルの前				

2017	6	18～ 19	で大雨で滑り易くなっていたレンガ状のタイルの上で滑り転倒した。両手はPC入りの鞆と傘でふさがれていたため気を付けていたが、左足を出した時に左足が滑り、右の膝から道路に落ちた。右膝の骨がポコッと出ており、膝の皿が割れたのが分かった。	45	80209	2	10～ 29
2017	6	3～4	帰社後、資器材の片付けをしている際に、玄関の段差に気付かず足を踏み外し、捻って負傷した。玄関の照明は点灯しておらず、足元が見づらく段差に気付かなかった。	47	170201	19	30～ 49
2017	6	12～ 13	接客中、おにぎりを希望されるお客様が来られたので、キッチンに作りに行き、作業台が空いていなかったため移動しようとした時、左足がコンテナカートの角に引っ掛かり、踏ん張った右足が排水溝で滑ってしまい、体の右側全体を下にして転倒し、右手をついた。その際、右手の肘から下と、顎周辺を強打した。	51	80209	2	10～ 29
2017	6	11～ 12	地中梁コンクリート打設中、鉄筋を洗いに行くため左手にバケツブラシを持ち、右手は仮囲い水平材を持ち、型枠サポートを跨ぎ渡った際に足が滑り、転倒して腰の辺りを強打した。	64	30201	2	1～9
2017	6	15～ 16	盛付Aラインにて、盛付終了後、次の商品への切替準備のため、残った具材の入った台車を押して運搬していたところ、滑って転倒し、臀部から腰にかけて強打した。全く動けない状況だった。レントゲンの結果、異常はなかった。	55	10109	2	300～ 499
2017	6	10～ 11	デイサービス施設内で利用者を介護中、その他利用者の所へ移動中、足が絡まり自ら転倒した。その際、右手よりついたため骨折した。	60	130201	2	10～ 29
2017	6	17～ 18	出荷室へ完成済みのカゴ車を指定場所へ運搬後、セット室へ戻ろうと小走りになり、足を滑らせ転倒した。	63	50101	2	50～ 99
2017	6	11～ 12	着脱室より利用者の荷物を持って出てきた時に、右足が先に滑り体勢が崩れ、左足を捻った状態で倒れた。転倒のはずみで壁に左側頭部を打った。	59	130201	2	100～ 299

2017	6	16~ 17	雨がひどく降り始めたため、店舗の駐車場ののぼりを取り込もうとして走り込んだ際に、そのポールのブロックに足が引っ掛かり、転倒し殴打した。それから全く動くことも出来ず、店のスタッフが気付いて救急車を呼んだ。	55	80201	2	1~9
2017	6	15~ 16	新店舗へ荷物を運んでいる時、10m位先の赤いパイロンを避けようとして足を滑らせ、左足を穴に入れて裂傷し、右足をアスファルトの上で強打し負傷した。（右膝にひび）	56	140201	2	30~ 49
2017	6	14~ 15	夕食で足りない漬物を取りに倉庫へ急いで行き、天井が一段下がっていることを忘れていて、前頭部（おでこの少し上）をコンクリートにぶつけた。その後、2日後にも軽くぶつけた際、コブが出来たので大丈夫だと思い、2日程度様子を見ていたが、首の回りが痛くなった。（頸椎捻挫の診断）	61	80209	3	1~9
2017	6	15~ 16	担当地域である4軒の顧客宅を徒歩で訪問し、面談・挨拶状の投函等をして帰社する際、坂道を下りている時に左足を捻り、アキレス腱断裂、腰椎捻挫、左足関節捻挫、外傷性仙腸関節裂を受傷する。	30	90103	2	300~ 499
2017	6	15~ 16	お届け先にDM便の配達を終えて車に戻る途中、玄関の段差10cm位の高さを足を踏み外し、左足から落ちて左足首を負傷した。	50	40301	2	30~ 49
2017	6	17~ 18	坂道になっている歩道で、児童の帰宅送迎中に、一緒に坂道を徒歩で下っている時、雨で濡れている側溝の蓋（グレーチング）で滑って転倒した。その際、地面についた左手首の腱を損傷し、骨折した。	45	130201	2	10~ 29
2017	6	15~ 16	業務中、施設内東側廊下にて、履いていたスリッパで躓き、前のめりになり右膝を床に強く打ちつけて、うつ伏せに倒れ込んだ。	61	130201	2	50~ 99
2017	6	5~6	ポータブルトイレ内の片付け中、汚染した紙パンツを廃棄するため、両手がふさがった状態で移動をしていた。利用者の就寝中ということもあり、消灯中だったことと、足元を見ていなかった不注意により、置いてあった車椅子のフットレストに躓き転倒	47	130101	2	300~ 499

			し、負傷した。				
2017	6	10～ 11	事業所内の売店から本館までの間の通路において、雨が上がり、板やマットの回収作業中に雨で濡れた木製の板の上で滑り、咄嗟に右手をコンクリートの地面についた時、右手首に痛みが発生した。	46	140101	2	30～ 49
2017	6	8～9	プラスチック成形機の検査台の上で検査を行った後、成形の状態を確認する為、成形機のモニター側へ移動しようとした時、配管部に左足が入り込み、捻じれながら転倒し、左脛を骨折した。	60	10805	2	50～ 99
2017	6	12～ 13	昼休憩中、本社営業所休憩室で昼食後に吐き気がしたため、駐車場奥に行こうとしたところ車止めに躓き、約1m下の線路脇に落ち、腰を強打した。	71	40201	1	30～ 49
2017	6	12～ 13	休憩時間になったので2階ホールから更衣室に向かって廊下に出たところで床に躓いて（障害物なし、床濡れなし）、浴室の前で転倒した。浴室の角か手すりに左側頭部と打ち、そのまま左肩を床にぶつけ負傷した。	64	130201	2	30～ 49
2017	6	11～ 12	1F作業所にて、かご台車の中に積んであった化粧箱5段用外箱の組み立て前分（50箱分）の入ったダンボール箱（約B2サイズ、4.5kg程度）を運んでいる時、足元に他のダンボール箱が置いてあることに気付いていながら、それに躓き転倒し、左膝を強打してしまった。	55	80201	2	1000 ～ 9999
2017	6	9～ 10	病棟から1階事務所へ書類を取りに行く際、少し下り坂の廊下を下膳した食器から水がこぼれていたのに気付かず、足を滑らせ転倒した。その際に尻もちをつきながら、右手のひらを床についた。その時は痛みはあるが湿布で治ると思い、夜勤明けだったため帰宅し、湿布を貼って処置した。次の日、右肘が曲がらず強い痛みがあり、あざができていた。	37	130101	2	100～ 299
			農場分娩舎入口付近で、被災者が離乳子豚計量機等を、1枚の板				

2017	6	15～ 16	に載せて運搬中、子豚の調子を確認しようとして脇見をしてしまい、床に置いていた餌付用容器に足を引っ掛けてしまい転倒した。	58	70101	2	1～9
2017	6	18～ 19	作業終了後、着替えて帰宅しようとして、工場内の階段を2階から下りた直後、フロアにて足を滑らせて右前に転倒した。その際に右足を強打し、大腿骨頸部骨折と診断された。なお、フロアは濡れておらず、障害物があったわけではない。	56	150109	2	30～ 49
2017	6	12～ 13	たくあんの原料である干し大根を、FRP容器に漬替える作業をしている時、その容器に横付けしてある落下防止用の作業台（同じFRP容器に板で上蓋したもの）より飛び降りた際、左足踵を地面に強打し、骨折してしまった。作業台から降りる際は2段階を使用すべきであったが、徹底されていなかった。	67	10103	3	100～ 299
2017	6	10～ 11	事業所倉庫で商品のピッキング作業中に発生した。新しくピッキングした商品を、既にピッキングし終えた商品のパレットに移す際に、3列ある商品列の真中に載せようとしたが、足元が悪かったためバランスを崩した。その際、左側商品の上に左手の小指を載せていたため、捻って負傷したものである。	57	80109	7	10～ 29
2017	6	10～ 11	倉庫から延びるスロープにて、在庫整理後、空のダンボールを持ってスロープを降りる際に足を滑らせ、左脚に重心が掛かった状態で転倒し負傷した。当日は小雨が降っており、滑りやすい状態だった。	53	80209	2	50～ 99
2017	6	8～9	事務所手前下の所（少しスロープになっている）で、事務所からつり銭を取って店舗へ戻る時に、左足を捻り転倒し負傷した。	61	11703	2	1～9
2017	6	11～ 12	お弁当の配達先で滑って転倒し、頭と左肩を強打した。現場は坂道になっており、苔が生えていて滑りやすい道であった。当時、お弁当を2つ持っていた。	61	130201	2	100～ 299
2017	6	20～ 21	お客様のお宅で保険手続きを終えて玄関を出た後、雨で濡れた玄関先で滑って転倒し、右手を地面につき負傷した。	62	90103	2	10～ 29

2017	6	10~ 11	弁当配達に出る際、客待ちスペースのエアコンから落ちた水滴で出来た水たまりに足を滑らせ、転倒した。転倒時、両手に弁当の入った袋を持っていて、左膝を強く打ち負傷した。	49	80209	2	10~ 29
2017	7	14~15	倉庫内で作業中、チェーンブロック整理中に左手で引いて歩いている際、前方に転倒し右腕に全体重がのったため転倒。	44	40301	2	10~ 29
2017	7	10~11	入浴脱衣室にて、自力で立つことが困難な障がい者の入浴を終えて、シャワーイスから車イスに移乗介助の時であった。他の障がい者も利用していたこともあり、脱衣室の床が水で濡れている状態であったため、移乗の際に足が滑り転倒した。また、抱えていた障がい者が支援者の左足に倒れてきた瞬間、骨が折れたような音がした。激痛が走り立つことができない状態になったため、救急車で病院へ行くことになった。	57	130201	2	50~ 99
2017	7	10~11	当園の調理室で園児の昼食の準備中に鱈の天婦羅を揚げている所を通過した時に、床に落ちていた油に足を滑らせ前のめりに転倒した際に左手を冷蔵庫の底の留め金に指を入れて負傷し、転倒時に両膝も打撲した。	65	130201	2	30~ 49
2017	7	10~11	就業先の選課場内にてトマトのサイズごとの選別、箱詰め作業を行っているとき、人がすれ違える程度の幅での作業場にて、働いている人員や機械が多く常にまわりに注意を払いながら作業をする状態となる。自分の持ち場の業務が一段落し他の場所を手伝いに向かおうと振り向き出そうとしたと同時に、作業していた先方も方向転換したところ、その足に躓き前のめりに倒れる。右ひざから地面に付き、その後左手が地面に付いた模様。	67	170101	2	50~ 99
2017	7	14~15	休憩終了時ロッカールームにお弁当をしまいにいく際、バックルーム廊下脇に置いてあったシングルハンガーに足をひっかけ転倒。	59	80201	2	300~ 499
			施設内の食堂で水分補給の準備をしている時に、普段から車イス				

2017	7	13~14	から立ち上がり転倒の恐れのある利用者が車イスから立ち上がろうとしていたので、静止しようとする利用者のところに小走りで行く途中で床につまずいて受傷。左かかと部分に痛みが走った。その後痛みはあったが湿布を貼り、終業時刻まで勤務したが翌日になっても痛みが治まらなかった。	64	130201	2	50~ 99
2017	7	12~13	自社倉庫にて、片付け作業をしていて、雨上がりで敷石が濡れていたため、滑って転倒して、左足首付近の靭帯創傷した。	31	30301	2	1~9
2017	7	11~12	フライドポテトを加工する作業場内で、液体塩素を入れたバケツを右手で持ち歩いて移動中、床にボルト（止め具）が出てくることに気が付かず、躓いて転倒。左膝から倒れこみ右側肋骨と右顔面頬を強打し、検査の結果、左膝蓋骨骨折と診断された。	58	170101	2	300~ 499
2017	7	11~12	消毒用の塩素を補充するため空のバケツを持って加工場内を歩行している時、床に出ているアンカーにつまずいて転倒し、左ひざを負傷した。	58	10103	2	30~ 49
2017	7	10~11	病院の敷地内にて車両の清掃中に縁石にかかるとがひっかかり、おしりから転倒。骨折と判明する。	69	150101	2	100~ 299
2017	7	16~17	発掘作業現場において作業が終了したので、現場内を作業棟に向かって歩いていたところ、現場内に置いてあった土嚢袋に左足をかけた際に足を滑らせ、右足に全体重がかかる形で座り込んでしまった時に右足首に痛みが走った。治療を受けた。休業見込1ヵ月 傷病名 右足関節外果骨折	52	120109	2	100~ 299
2017	7	12~13	昼食のため、外出しようとする会社の玄関を出たときに転倒し玄関外のタイルに右ひじをぶつけて負傷した。	65	170209	2	1~9
2017	7	11~12	広報活動をしていたところ、道路でつまずき右膝をつき、骨折してしまった。	68	170209	2	1~9
2017	7	10~11	被災者は、トイレに行った帰り、休憩室にて水を飲もうと立ち寄った際、床の水拭き清掃であったため、滑って足を捻った。	36	10102	19	50~

			被災当初は、軽傷と思い湿布を貼り作業に戻ったが痛みがひどくなったため、診察を受けた結果「右足関節捻挫」と診断された。				99
2017	7	9~10	当社裏の敷地に置いてあった看板の寸法を測ろうとしたとき、足元のじゃりに足を滑らせて倒れる際、右足を捻って負傷した。今後、通路の整備をして事故の再発を防止する。	30	90209	2	10~ 29
2017	7	15~16	事務所倉庫にて作業中、足場を整理していたところ転倒し、床にあったH鋼にぶつけて骨盤を骨折した。	45	30199	2	10~ 29
2017	7	11~12	2Fにて、エレベーターに乗るのに急いでいたため、足が縫れて転倒。その時、痛みはあったが捻挫程度と思い、その日は作業を続けたが、次の日作業をしても痛みがひかないため退社後、病院でレントゲン検査の結果、右足小指付近の骨折と診断された。	54	150101	2	100~ 299
2017	7	18~19	被災者は会社の駐車場にてトラックから降りて地面に着地した際、右足膝を痛める。	48	40301	19	10~ 29
2017	7	15~16	商品サンプルを配布中、砂利道を歩いていたところ、釘が靴を貫通し土踏まずに刺さり、負傷した。	23	80209	9	10~ 29
2017	7	9~10	一人でマンホール内作業に伴う交通誘導中、左折する車両を誘導するため車道上から歩道上に移動しようとした際、歩車道境界ブロックに気づかずにつまずき、後ろ向きに転倒して左腕から地面について負傷した。	44	170201	2	100~ 299
2017	7	16~17	当事業所内の加工場にて、清掃作業中に通路で足を滑らせて転倒し、左大腿骨頸部を負傷した。	49	80109	2	50~ 99
2017	7	16~17	施設内の玄関で、サービス利用者様の帰り支度をしていた。利用者様7人の私物手提げ鞆を玄関の下駄箱上に置きに行く際、荷物で足元が見えない状態で段差を降りようとしたため、段差手前で左足首を内側へ捻り、荷物をもったまま段差下へ右膝をつくように転んでしまった。	44	130201	2	1~9
2017	7	18~19	倉庫内で米のフレコンロープをフォークリフト爪に通す際、爪を	61	40201	2	30~

			右胸部にぶつけた。				49
2017	7	9~10	コンビニでトイレに入るため駐車、降車した際、車のドアに手を挟み負傷。	59	170201	2	1~9
2017	7	13~14	当該乗務員は夜行高速バスの運行を終え、担当車両を定置場に駐車後、バスから自分の荷物を降ろすため、バス前方に自家用車を止めバスから荷物を降ろしていた。同僚の乗務員も同じく荷物を降ろすため、当該乗務員の後方に自家用車を停車させた。同僚はギヤをパーキングに入れたと思い込みドアを開けたところ警告音になり、あわてた同僚はブレーキとアクセルを間違えて踏み車が前進。車と車の間に当該乗務員が挟まれ負傷したものである。	55	10805	2	1~9
2017	7	17~18	顧客構内で集荷作業中、荷物を台車にのせて、後ろ向きに歩いている時、つまずいてバランスを崩したため、右手をトラック荷台後部へついた。その時体重がかかり、右肩関節を脱臼した。	38	40301	2	100~ 299
2017	7	5~6	一階で朝食準備中に会場フロアの平らなところを歩行中、つまずいた拍子に前のめりになり転倒した。この時、手には何も持っておらず、フロアに障害物も無かった。	37	140309	2	50~ 99
2017	7	16~17	堤体右岸斜面を、親綱口リップを使用して降りたのち平場で口リップを外して移動した際に、測線明示用のコンクリート釘が靴底に引っかかって転倒して、右足を受傷した。	56	30101	2	1~9
2017	7	22~23	キッチンで清掃作業中、側溝の格子が外れている事に気がつかず、足を躓かせ転倒し、作業台に顔をぶつけた。	46	140201	2	30~ 49
2017	7	12~13	厨房内にて洗い場からチャーハン皿を運ぶ際にラックに躓き転倒。皿が割れ両手の平を切った。	58	140201	2	10~ 29
2017	7	10~11	得意先の納品が終わり、店内から駐車場に向かう際に、店内の床が濡れており、足を滑らせ転倒し、臀部を強打した。	48	80109	2	50~ 99
2017	7	10~11	会社の事務所の玄関で、雨が降っていて玄関が濡れていて滑り、	29	30203	2	1~9

			転んで腰をぶつけてしまい、痛みがあった。				
2017	7	8~9	売場にて作業中、別の仕事で事務所に急いで戻ろうと移動する時に、パレット上に陳列してある商品を飛び越えて着地した際に、右足をひねり転倒した。	44	80109	2	30~ 49
2017	7	11~12	職場の買い物終了後、駐車場にて車から降りる時、ふらつき転倒して負傷した。	62	130201	2	100~ 299
2017	7	19~20	店舗バックヤードを何も持っていない状態で歩行していた際に、左足首を捻って痛めた。床面に段差、濡れ、障害物等は一切無い状態だった。前月に膝を痛めていたため、歩行の際に無意識にかばっていたことが原因と思われる。	51	80209	19	50~ 99
2017	7	9~10	ハウス内でトマトの収穫作業中、ぬかるみに足を取られ滑って転倒した際に、左大腿骨を地面に強打した。	65	60101	2	10~ 29
2017	7	16~17	ごみ搬入者が忘れ物（車荷台シートカバー）を取りに来た時、置き場所のプラットホーム内、旧第1ゲート前に案内中に足を滑らせ転倒し、負傷した。	54	150102	2	1~9
2017	7	14~15	フロアのコールドテーブル前のマット付近で入店登録を済ませ、返却パントリーの食器を片づけようとしたところ、コールドテーブル前に設置してあるマット近辺の床が濡れており滑って転倒した。	52	140201	2	10~ 29
2017	7	11~12	当社業務請負先、客室清掃業務において、被災当日5階505号室滞在部屋ベッドメイク終了後、出入口方向へ移動する際、ベッド側に置いてあったお客様の荷物に気を取られ、ベッド足元左角のベッドスカート（垂れ下がっている）に左足首が絡み、そのまま床に着地、左足首を捻ってしまった。お客様の荷物の外側を移動すべきところ、ベッドと荷物の間を横切ろうとしたことが、被災につながったものと考えられる。	63	150101	2	100~ 299
			施設駐車場で開催された夏祭りが閉会し、片付けのために浴衣か				

2017	7	20~21	ら動きやすい服装に着替えるため施設建物内に戻る際、来賓席とパイプ椅子席の間を小走りで通ったところ、来賓席に敷いてあったゴザに足を取られ転倒する。右を下にして右手と顔を地面に打った。その後、施設内で看護師から応急手当を受けた。	52	130201	2	100~ 299
2017	7	10~11	水洗のプレハブ脇で、ベルトエンドレス作業終了後、古いベルトを下に降ろそうとしてコンクリート柵を歩いている途中、バランスを崩し落下、約1.5m下の地面に着地した際に、左足を捻挫した。	36	80209	1	10~ 29
2017	7	16~17	待期中、4tトラックの荷台のアオリロック解除がなかったの で、車を降りて後方にまわりジャンプして右足でアオリ部分を蹴って着地した際、地面の凹凸した石（横10cm、幅8cm）上に左足を着地してしまい、そのあおりで左足部位を捻って痛み受傷したものである。	52	40301	2	10~ 29
2017	7	14~15	お客様情報センター2階事務室でデスクワーク中、急いで2m程離れたコピー機に近づこうとし立ち上がった際、机の内側か椅子の アームに足を取られた。足を動かすことが出来ない状態になり、気持ちだけが前に行きそのまま床に直接頭部を強打し、打撲裂傷及び視神経炎症の怪我を負った。	64	10104	2	300~ 499
2017	7	22~23	構内よりクールボックスをクール室内へ運び入れる際、左足首を捻り、左足甲を捻挫した事故である。	18	40301	2	300~ 499
2017	7	13~14	1F商品置場ゴミ捨て場等があるところの、建物内から建物外に出る、ゆるいスロープを降りたところで商品を取りに行こうと歩いている、足がもつれて転倒した。左膝右手首顔面等を強打した。	59	80201	2	100~ 299
2017	7	17~18	バスを運行するため、担当車両に向かったが、雨が激しく降っていたので、急いでバスに乗車しようとした際、駐車場白線ライン上で滑って転んでしまい、腰と膝を地面に強打した。シップや鎮痛剤で様子をみたが、その後ギックリ腰も発症し、痛みが軽減	50	40202	2	100~ 299

			した左膝がまた痛み出した。				
2017	7	12~13	きゅうり選果終了後、選果場内で足がつまずいて転倒し、右膝を強打した。	62	170209	2	10~ 29
2017	7	17~18	農産加工館内のアイス製造室にて、作業が終了したことから、製造室を退室するため体の向きを変えようとしたところ、タイル張りの床が清掃した直後で少し湿っていたこともあり、右足を滑らせ、体の右側を下にして転倒し、床に体を激しく打ち付け負傷した。	61	170209	2	10~ 29
2017	7	7~8	作業場で作業の準備を始めた時、移動中、下が水で滑っている。足を滑らせて転び、右手をついて骨折した。	67	10102	2	1~9
2017	7	9~10	スケヤシャーリングでのSCGA270E1.0×275×80、204枚約35kg加工板製品を手で持ち、運ぶ際に足元のエアホースにつまずき転倒、持っていた製品に胸をぶつけた。	42	11209	2	10~ 29
2017	7	19~20	家電修理業務を終え、顧客宅から会社に戻る途中にトイレのため立ち寄ったコンビニにて、用足しが終わり出口に出たところ、緩い傾斜のところで右足をつまずきひねってしまい、骨折となったもの。	28	11702	2	1~9
2017	7	11~12	自社施設内パブ裏口にて、雨で濡れていた石段に左足を掛けた際、誤って滑り、足を踏み外し転倒。左膝を強く打ち負傷したもの。	27	140101	2	100~ 299
2017	7	16~17	組合員宅の庭で、訪問が終わり車に戻ろうと歩いていたところ、欠けている側溝の蓋に右足を引っかけてしまい転倒。その際、右足甲外側を骨折してしまった。	54	80209	2	50~ 99
2017	7	11~12	マキシコンオイルを保管していた場所から製造場所へ移動したところ、マキシコンオイルが置いてあった保管場が、マキシコンオイルの油で床が滑りやすくなっていたため、清掃しようと洗浄室へバケツを取りにゆっくり歩いていた際に、床が滑って左肩と腰	34	10104	2	—

			を打った。				
2017	7	14~15	ゴルフバッグを運搬機に運ぶ際に、段差につまずき左足を捻り、左膝を痛めた。	58	140301	2	100~ 299
2017	7	23~24	冷蔵庫内ゴミ置場手前で、ダストカートに入っていたゴミを一旦カートから足元付近に取り出した。最後のゴミをカートから取り出し、ゴミ置場まで運ぶ際に足元にあったゴミに足をとられ転倒し、右膝を床に強打した。	59	10109	2	100~ 299
2017	7	16~17	麦出庫のため、フレキシブルコンテナの上で作業を行い、作業を終えてコンテナから降りる際に、左足かかとから着地し亀裂骨折したもの。	67	170209	19	50~ 99
2017	7	11~12	被災者は、当社農場内の肥育ハウスの中で肥育豚の治療をしていた時、ハウス内の段差でつまずき左足甲を負傷した。（段差の高さは30cm位）	35	70101	2	10~ 29
2017	7	9~10	トラックバースでトラックの荷台に商品の積み込みをしていたところ、足を滑らせてしまい転倒。その際、荷台の角に右頭部を打撲してしまった。	54	170209	2	50~ 99
2017	7	11~12	別作業者が、マキシコンオイルを狭い通路から無理に入れようとした際に、マキシコンオイルの口をカバーしていたビニールが破れ、オイルコックが外れてマキシコンオイルが床にこぼれてしまった。清掃を手伝っていた際に、モップの水切りバケツを右手に持ち歩いていた時に滑り転倒し、背中から倒れ右後頭部と右腰を打った。	21	10104	2	—
2017	7	17~18	食堂から厨房に入る際、床が濡れていて滑って転倒、右手を床につき痛めた。	67	140201	2	1~9
2017	7	13~14	小学校で門柱解体の作業をしているときに、切断機（エンジンカッター）で、コンクリートの門柱を切断する際に、門柱内に鉄筋があることを想定し作業を進めていたが、集中力・注意が足り	57	130101	2	100~ 299

			なく切断機の刃が鉄筋に当たり、切断機が跳ね返り切断機の刃により顔左側を切ってしまった。				
2017	7	9~10	厨房室にて朝食の準備中に、小走りで作業をしており厨房室内の溝のふたに足を引っ掛けて転倒、左足を骨折。	56	11502	2	50~ 99
2017	7	13~14	ビジネスホテルの客室整備中にてユニットバス清掃後、床面にあったタオル類に足が乗ってしまい足元が滑った。その時に転倒し、右足外側のくるぶしを打った。その後、作業して帰宅したが、翌日、痛みが引かなかった。	44	170101	19	100~ 299
2017	7	17~18	機械部品洗浄中に部品に足がつかずいて床に転倒。	45	10109	2	50~ 99
2017	7	11~12	側溝の作業中に別の側溝に移動する際、段差につまずいて転倒し、左手を突き負傷した。清掃担当のため、屋外にある側溝を清掃作業していた時に発生したもの。	64	170101	2	30~ 49
2017	7	10~11	清掃作業中に歩いて移動中、靴が足に引っかかり、転倒。左肩、左腕を打ちつけた。	67	150101	2	10~ 29
2017	7	18~19	お勘定場からストック場に向かうカーテン裏で別の販売員が作業しており、それを避けようとした際にバランスを崩してしまい転倒。左手に荷物を持っていたため右手から床に手をついた。	59	80209	2	10~ 29
2017	7	14~15	整地作業が終わり、帰り支度のため車両を誘導していた際、碎石が積まれているところで足をとられ転倒してしまい、誘導していた車両の後輪に足を引かれ負傷した。	36	30199	2	10~ 29
2017	7	9~10	4Tトラックの荷台にて荷降しをする際、ベッドマットレスの上に乗っている物をとろうと脚立にのって届かなかったため、直接マットレスの上によじ登り奥から手前まで出してきた。そしてマットレスから飛び降りる時、ベタ足で着地してしまい、腰に負担がかかり痛めてしまった。	50	40301	3	50~ 99
2017	7	8~9	本社2階工場入口付近で発生。工場へ入ろうとしたところ転倒右	61	10109	2	300~

			手を強く打ち右手首骨折。				499
2017	7	10~11	訪問マッサージの施術を行うために訪れた老人ホーム内の廊下を移動中足を滑らせ、手すりに手をかけたが、左肩に体重がかかり捻挫した。その廊下は、清掃中で濡れていたため滑りやすくなっていた。	60	170209	19	10~ 29
2017	7	14~15	取引先に納品物を納めに行き、積み降ろしをするために、フォークリフトに乗り、車の側まで移動したところ、フォークの爪の幅の調整が必要であったので、フォークリフトから降りた際に地面のへこみに左足をとられ捻り左足首を負傷した。	48	11209	2	30~ 49
2017	7	13~14	病棟内にて、リネン交換作業のため布団を持って運んでいたら、足元が滑り、布団をかかえたまま、前方に転倒、右手首と指を骨折、捻挫した。	55	130101	2	300~ 499
2017	7	8~9	7本位ののぼりポールを設置場所まで運ぶ途中、駐車場のコンクリート製車止めにつまずき、転倒。その際、左膝と右手首を駐車場コンクリート路面に強打。	55	80201	2	10~ 29
2017	7	10~11	当日、本人は32Aダイヤの担当で点呼を終え、営業所の屋外駐車場において出発準備をしていた。その時突然ハチに追いかけられ営業所屋内に避難しようとした際、入り口の段差（約3cm）につまずき転倒、手をつく間もなかったため、左肩・腕あばらを強打し、打撲（全治三週間の診断）また、その時かけていた眼鏡のフレームの破損により、左頬に4針縫うケガを負った。	55	40201	2	100~ 299
2017	7	6~7	自動車通勤で、出勤時、終業前に、ベルク（テナント）指定の駐車場所（屋上）に車を駐車し、下る階段へ向かって歩いていた際に、階段の手前に水たまりが、あった。避けて通過しようとして、足を滑らせ、転倒し、負傷してしまった。	43	80209	2	10~ 29
2017	7	11~12	外出のため、事務所を出た時、雨のため濡れていた玄関ポーチで足を滑らせ転倒した。その際、左足首を骨折した。原因雨のため滑りやすくなっていた事に気付かず、小走りに不用意に歩いた	50	170209	2	10~ 29

			ため。				
2017	7	11~12	外出のため、事務所を出た時、雨のため濡れていた玄関ポーチで足を滑らせて転倒した。その際左足首を骨折した。原因雨のため滑りやすくなっていた事に気付かず、小走りに不用意に歩いたため。	50	170101	2	30~ 49
2017	7	10~11	挨拶などのゲストと触れ合う業務前、レストルーム入り口のドアノブに手をかけ開けようとした際、床が傘の水滴で濡れており、右足を前に滑らせ転倒。左手を小指から床面に打ち付け、両足を前に伸ばし尻もちをつくような体勢となった。発生後、左手小指・薬指・中指に痛みがあり、指を曲げられない状態となった。（出演直前であったため、少し急いでいて焦っており、履物も私物の靴ではなく、ゴム製の業務用共用サンダルだったため、滑りやすかった。）	29	140302	2	10000 ~
2017	7	15~16	作業開始前の準備中、洗浄機後ろに敷いてあるステンレスのスノコに足を取られ転倒、その際に準備していたラック及び台車に左脇腹を強打し肋骨を折ってしまった。	57	170101	2	10~ 29
2017	7	22~23	被災当日、業務を終え営業所に帰社し退社しようと事務所のドアを開け自家用車に向かおうとした際、出入口の石段に誤って躓き転倒してしまった。その時膝を強打してしまい負傷した。その日は痛みがあったものの夜間だったため自宅へ帰り、翌日も痛みがあった。	60	40301	2	10~ 29
2017	7	11~12	店内で、チェックアウト業務中にレジ台からサッカー台へ移動しようとした時、右足をレジのカゴの中に入れてしまい、後ろに転倒して背中から倒れてしまい負傷する。	53	80209	2	50~ 99
2017	7	16~17	通常の就業場所の冷蔵室にて、スープの入った寸胴鍋（重さ20~30kg）を移動させようと二人で持ち上げたところ、被災労働者の腰から背中にかけて激痛が走り、その場で崩れるように倒れてしまった。	50	170101	19	1000 ~ 9999

2017	7	11~12	貯水槽タンク水量確認中、蜂に襲われはしごから2m程落下、左かかと粉碎骨折。	55	80204	2	10~ 29
2017	7	8~9	施設と施設の移動の際に自転車に乗っていた。坂道を登っているときに、バランスを崩し転倒。両腕を損傷、右腕を強打し負傷した。	61	150109	2	30~ 49
2017	7	19~20	中学校の校庭に鉄板を敷き、お祭りのためのバスUターン場所を設ける作業において、トレーラー荷台より鉄板を割るクサビが校庭に落ち、それを拾うために踊り場（トレーラーの荷台とトラックの連結部分）よりステップに左足を掛け、右足を地面につけた時、校庭の地盤が柔らかかったため右ひざをひねった。	67	140201	2	50~ 99
2017	7	17~18	当社製品置場において、トラックの荷台にコンクリート製の蓋を積み込んでいたところ、腰の右側に痛みを感じたがそのまま作業を継続し勤務終了後、痛みが治まらなかった。	26	130101	2	100~ 299
2017	7	14~15	挨拶などのゲストと触れ合う業務前、レストルーム入り口のドアノブに手をかけ開けようとした際、床が傘の水滴で濡れており、右足を前に滑らせ転倒。左手を小指から床面に打ち付け、両足を前に伸ばし尻もちをつくような体勢となった。発生後、左手小指・薬指・中指に痛みがあり、指を曲げられない状態となった。（出演直前であったため、少し急いでいて焦っており、履物も私物の靴ではなく、ゴム製の業務用共用サンダルだったため、滑りやすかった。）	56	80209	2	100~ 299
2017	7	11~12	朝刊配達中、配達三軒目でFタイヤがパンクしかけているようなので店に戻る時、左にハンドルをとられ縁石に乗りあげ転倒。	44	80209	2	100~ 299
2017	7	9~10	当該事業場内にて、ダルトンのミキサーに入る澱粉トランジ先のホース（ミキサー上部）が外れていたため補修作業を行った後、降りるのを手伝おうとした補助者の手を置き場とし足を置こうとした際、バランスを崩し、転倒したため負傷したものである。	67	40202	2	100~ 299

2017	7	7~8	準備段階で屋根に上がり何等かの作業をしている時にバランスを崩す等して転落したと思われる。	62	150101	2	100~ 299
2017	7	20~21	上期日、営業所の屋外に設置してある冷凍庫において冷凍庫内から荷物を持ち出そうとしたところ、冷凍庫のドアを開けた際に風でドアが勢いよく開いたために、その拍子に仰向けに転倒し、負傷したもの。	57	11709	2	30~ 49
2017	7	16~17	2歳児の保育室で、床に左手をついて座り朝の視診をしていたところ、走って隣に滑り込んできた男児に膝で左中指を踏まれ、痛みを感じた。その後、左中指に触れると痛い状態がしばらく続き、右中指も同様に痛み出す。今は両手首と両親指に痛みがあり、物を握ったり掴んだりが困難な状態。	73	150101	2	1000 ~ 9999
2017	7	14~15	事業場のレジにて、お客様対応時に、レジ下に設置されていた引き出しに右大腿部を強打。レジ業務中、引き出しが出ている状況だった箇所強打した。	43	170209	2	10~ 29
2017	7	9~10	上記日時、当店内投薬台後ろの通路で、受付した処方箋を調剤室に持っていき受付に戻る際、投薬台の椅子が出ていたため、避けようとしてつまずき転倒し、右足甲をはく離骨折したもの。	48	80209	2	10~ 29
2017	7	9~10	厨房内にて仕込み作業中、足元にある排水溝の蓋に右足を乗せた際に、蓋がずれていたため、足を取られてバランスを崩し、左足で踏ん張った際に、左足膝軟骨をいため内出血した。	46	140201	19	10~ 29
2017	7	8~9	ウォータースライダーの階段付近を歩行していた際、歩行中の注意力不足により足を滑らせたため、右足第2指の爪の付け根を損傷した。（災害時、ビーチサンダルを着用していた。）	21	140302	8	500~ 999
2017	7	1~2	スーパーマーケットで勤務中、逃走万引き犯人を走って追いかけていた時、駐車場入り口の車止めに足が引っかかってしまい、転倒してしまい右腕上腕を骨折した。	59	170101	2	100~ 299
2017	7	11~12	店内で、売り場からレジカウンター内へ、レジ打ちのため移動中	61	80209	2	10~

			に、濡れた床に滑り、膝を床に打ち膝を骨折した。				29
2017	7	7~8	廃棄物保管庫に廃棄物を入れ、廃棄物保管庫から出ようとしたときに出入口の段差に躓いて体を横に捻るような格好で転倒してしまった。	68	150101	2	100~ 299
2017	7	10~11	清掃現場において、浴室と洗面所の清掃作業中、浴室から洗面所へ出たところで足を滑らせ転倒。その際、咄嗟に手をつき、右手首を負傷（骨折）したものの。	63	150101	2	50~ 99
2017	7	7~8	作業場前を歩いていたところ、床が濡れていたため滑り、転倒。右足首靭帯損傷。	50	80209	2	100~ 299
2017	7	20~21	店内の客室（ホール）と調理場の間の通路で、被災労働者が調理場側に歩いている時に、その通路にある冷蔵庫の前でかがんで作業をしていた他のスタッフの足に被災労働者の足が引っかかり転倒し脚と指を強打して左足大腿骨脛を骨折した。	56	140201	2	50~ 99
2017	7	9~10	店舗二階のお客様用トイレの出口において、トイレチェックが終わり出ようとしていた際に、緩やかなスロープになっているのを失念して足を踏み出し、着地の感覚が違っていたため踏み出した左足を捻り、膝と靭帯に損傷を負った。	63	80209	2	50~ 99
2017	7	8~9	工場内資材事務所（倉庫）の出入口付近にて、滑って転倒した際にドア枠に右足のすねをぶつけ、切り傷と打撲を負った。	46	10109	2	100~ 299
2017	7	16~17	現場内建物外周部東側を巡回中、敷鉄板端部に左足が引っ掛かり、左足首を捻った。	50	30201	19	100~ 299
2017	7	13~14	寿司加工室から売場へ出る際、作業場の床が油と水分でツルツルしていたため滑って転倒。左大腿骨を骨折した。	61	80201	2	300~ 499
2017	7	16~17	敷地内作業場において、エアークッション（鉄と鉄の間にゴムが挟んであるクッション）円形、重さ80kg程度の物を二人で運んでいたところ段差につまずき転倒、エアークッションの下に手が入ってしまい、右手中指を骨折、同時に右足側面を打撲した。	28	80109	2	10~ 29

2017	7	13~14	弊社トラック庫内において、積載中に足を滑らせ転倒し、ふくらはぎの靭帯を損傷した。	49	40301	2	30~ 49
2017	7	10~11	店舗通路にてサービスカウンターに移動時足を滑らせ転倒した際、床に右足を打ち負傷したもの。接客の途中だったため店舗後方から急いで戻ろうとして小走りで移動してしまった。	54	80209	2	100~ 299
2017	7	16~17	厨房で、オープンキャンパスの準備をしているとき、回転釜からデザートゼリーの液を取り出す際に、床の段差で滑って転倒した。その際に、腰を打つケガを負った。	68	140209	2	1~9
2017	7	14~15	放課後等デイサービス事業所で、児童の指導を行っているときに、児童の一人が突然帰宅衝動に駆られて事業所玄関に向かって走り出したため、制止しようと追いかけたところ、玄関の段差に足を取られ足首を捻った。	67	170209	19	1~9
2017	7	17~18	駅構内の清掃作業現場へ作業で使用する洗剤を届けに向かった際（マリナード側）改札を出たところで左足を滑らせてしまった際に右足の膝を地面に打ち負傷したものである。	57	150101	2	1~9
2017	7	11~12	プレーヤーの打球を探しに行った際斜面で滑り転倒したもの。	50	140301	2	300~ 499
2017	7	5~6	事務所厨房内ガス台周辺で床が濡れていたため滑ってしまった。その時身体をささえようとし、右手をガス台についてしまった。ガスを使用していたため熱くなっているため火傷をしてしまった。	60	80209	11	50~ 99
2017	7	12~13	病棟にて各病室のラウンド業務中、東棟221号室入口前の廊下にてUターンしようとして振り返った際、右足が床につまずき転倒、その際左胸部、左右膝及び左手首を床に強く打ち打撲する。	64	130101	2	300~ 499
2017	7	9~10	百貨店地下売場において、店より冷蔵庫へ行くため売場の外に出た際、通路の床に引っかかる様な状態で転倒し右上腕部を骨折する。	70	80209	2	10~ 29
			早番勤務中に、事業場内車務所前に設置してあるパソコンの配線				10~

2017	7	7~8	に足が絡まり転倒する。左下半身を地面に強打した。診断の結果、左大腿骨頸部骨折となった。	72	130201	2	29
2017	7	22~23	施設内における夜勤中でのナースコール対応のため、お客様の部屋へ向かっていた際の出来事。早歩きでお客様の部屋へ近づきながら、遠方より廊下天井に取り付けられたナースコールランプを見て、どの部屋のどのお客様であるかを目視確認していた際、足元の椅子に気付かず、勢いよくつまずき転倒した。不意を突かれたことに加えて、右手にPHSを持っていたことから、受け身が左手だけになってしまい、左手に負荷がかかってしまった。湿布を貼って様子を見ていたが、痛みに耐えかねた。	55	130201	2	50~ 99
2017	7	15~16	派遣先において、サンダーを使用して半導体（円形の銅板、重さ約20kg）の研磨作業終了後、後ろの台に置こうとしたところ、作業台の下から伸びているサンダーのコードに足を引っ掛け転倒した際、銅板を両手で持っていたため、床面と銅板の間に左手中指が挟まれ負傷、また転倒の際右腕も負傷した。	25	170101	2	10~ 29
2017	7	8~9	事業所で朝タイムカードを押して一度出た後靴紐が結ばないまま調理場のある玄関に入ったが玄関ドアに靴紐がはさまっているのに気付かず前に進もうとして転倒し右膝と右ひじから肩にかけて強打してしまった。	57	140209	2	1~9
2017	7	17~18	構内で、8tトラックに石膏ボードを積み終えシートを掛け、荷台後方へピンと張るためシートを引っ張った際、雨が降っていたため、手が滑ってバランスを崩し、コンクリートの地面に左手をつき、手首を痛めた。	54	40301	2	30~ 49
2017	7	9~10	設備撤収作業の際に側溝の蓋の段差につまずき転倒し、左足膝を強打してしまい半月板を損傷してしまった。	75	30209	2	1~9
2017	7	22~23	当館にて仕事を終え、タイムカード打刻後に従業員ロッカーで靴を履き替えて、本来なら一旦道路に出て駐車場へ行くべきところ、ロッカーのすぐ隣に駐車場があるために、段差があるにもか	23	140101	2	50~

			かわらず降りるための逆さまにしたケースがあったので上がったところ転倒し右手が下敷きとなり右手首を負傷した。				99
2017	7	10~11	当社倉庫内で機材の取り出し作業中狭い通路内で、はみ出た機材を避けようとして、体のバランスを崩し、前のめりして、左手全体をコンクリート床についた。その際、左肘に強い痛みを感じた。	49	30301	2	30~ 49
2017	7	3~4	読者宅ポストに新聞投入後バイクに戻る際に転倒して、左手首を骨折した。	64	80205	2	10~ 29
2017	7	12~13	1階従業員専用通路においてシーツを運んでいる時、通路の床が濡れていたため、足を滑らせて転倒し、左手を床に打ち、左手首を受傷した。	68	140101	2	100~ 299
2017	7	18~19	女子ロッカー室でほうきを持って掃除中、足がすのこに引っ掛かり、右足が前へ跳んで靴が脱げ、左足をコンクリートの床に打ち、アキレス腱に激痛が走った。様子を見ていた。2ヶ月程前からアキレス腱を痛めて通院中、装具を装着し勤務していた際の事故。	60	80201	2	100~ 299
2017	7	6~7	従業員入口から入って歩いていた時、何も障害物はなかったが、つまずいて左手から転倒し骨折した。	50	80201	2	—
2017	7	9~10	第一織布課の第2現場で、糸のパレットがばらしてあった。その梱包用の紐が片付けておらず道路にはみ出していた。歩行時、その紐に足をとられて転倒し右足の皿を骨折した。	39	10203	2	100~ 299
2017	7	12~13	宿舍清掃の通常勤務中、燃えるゴミをゴミステーションへ運んだ際、蜂が出てきたので避難しようとした時に転倒し、左腕を地面に激しく打ち付けた。	65	140302	2	30~ 49
2017	7	13~14	営業前清掃中に、足が床に引っかかって転倒。転倒の際に左手を床に着いたときに左手を負傷した。	69	140209	2	10~ 29
			配達先にて段差のあるアプローチ部分（アスファルト）から左足				

2017	7	11~12	を踏み外した。その時、痛みはあったが配達を続け、翌日、出勤後に痛みが酷くなった。	19	110101	2	500~ 999
2017	7	10~11	消火設備の点検現場で、放水設備の点検中に雨で濡れていた金網式の床で足を滑らせ転倒した際に、左手掌、左大腿を挫創した。	30	170209	2	10~ 29
2017	7	15~16	レストラン床の掃除機掛け中に、洗い場近くの床にたまり水があり滑って転倒。その際に、左手の手のひらを床に強打し、腕にひびが入った。	49	140101	2	300~ 499
2017	7	8~9	小走りで移動中、カフェと通路の境目の床面が濡れていたため、滑って転倒した（朝礼開始時）。	45	80209	2	10~ 29
2017	7	14~15	勤務時間内の休憩中、私用にて外出しようとしたところ、社員入退店口から駐車場へ向かうまでの小道で濡れた路面（ブロック部分）で滑り前のめりに転倒。左手にかばんを持ちふさがっていたので右手をつこうとしたが耐えられず、体と路面に手を挟みこんでしまった。痛みや傷はあったが退勤時刻まで勤務をし、帰宅後痛みと腫れが酷くなった。	47	80201	2	50~ 99
2017	7	15~16	荷主様支店において自車の13トンセルフローダーに4tダンプ荷積み終了後、荷台から降りる際に本来ならばセルフの後ろから降りるのだが近道をし高さ70cm位の所から飛び降りて左足首を負傷した。	49	40302	3	30~ 49
2017	7	10~11	デイサービス施設内において、施設利用者のリハビリ中、リハビリ中の利用者の回点支持杖と靴を隣接するケアホームに取りに行き戻る際、左手に持っていた回点支持杖を右手に持ち替えようとした時つまずき転倒し被災負傷した。	68	130201	2	1~9
2017	7	11~12	産業廃棄物を荷台に積み込みをしていた際、荷台がいっぱいになり荷台の後ろから飛び降り地面に着地した。この時、左足首を負傷した。	72	150102	3	1~9
			当該社員は、お客様へ訪問後会社に戻り、当支店裏口左側の駐車				

2017	7	16~17	場に営業車を駐車した。その際当該社員は、駐車スペースが狭いと感じながら駐車した。駐車後運転席のドアを開け車を降りた。当該社員は荷物を持っており前進できなかったため、後ろ向きに進んだが車止めに気づかず引っかかり、こけてしまい腰を強打した。起き上がる事もできなかった。	64	90102	2	100~ 299
2017	7	16~17	入浴剤の製造棟2Fで部品組み立て室から洗浄室へ向かう際、早足で歩いたため、足がからみ前のめりに転倒し、左膝を床面にぶつけた。特に床面に段差があるわけでもなく、濡れていたり、粉等の落下物もなく、不安全な要素はなく、ただ通路を歩いていた状況だった。転倒した瞬間を目撃した者はいない。	56	10803	2	50~ 99
2017	7	16~17	洗浄室へ応援のため、移動中。足がもつれつまずき、前のめりに転倒し、左膝を床面にぶつけた。特に床面に段差があるわけでもなく、濡れていたり、粉等の落下物もなく、不安全な要素はなく、ただ通路を歩いていた状況だった。	56	170101	2	100~ 299
2017	7	7~8	仕事中に厨房で滑って横転し、手をついた時に、骨が折れた。	42	80209	2	10~ 29
2017	7	15~16	工場内通路において、ダクトからの油漏れ箇所があり、製造部次長が漏れた油の清掃をしていたが、被災労働者がそれに気付かず通り掛かり、油で足を滑らせ転倒し、その際、左手首及び左足付け根付近に打撲を負った。	67	11209	2	50~ 99
2017	7	12~13	休憩所駐車場にて、トラック荷台の片づけをしているときに、足元にある角材を踏みつけ、右足首を捻った。	31	40301	19	10~ 29
2017	7	15~16	工場内で、パネル仕上げ作業をするため、休憩室から隣の作業台に向かう移動中（約10m）、スポットクーラーのコードに足が引っ掛かり転倒する。その際右手肘をコンクリート床に強打し負傷する。	55	10901	2	10~ 29
2017	7	14~15	2F食堂に於いて清掃中、床につまずきバランスを崩したため転倒し（両手には何も持っていない）左手を負傷したが当日は我慢し	72	150101	2	10~

			た。				29
2017	7	6~7	チルド加工室から退出する際に、液こぼれを他の従業員が清掃作業し、終了した場所を通行したところ、足を滑らせ転倒してしまった。その際に手をついて右手首をフローアに打ち付けてしまった。	47	170101	2	50~ 99
2017	7	6~7	作業場にて作業終了時の片付けをしていた際床が湿っていたため、足を滑らせ転倒してしまった。その際、右手首及び頭部を床に打ち付け負傷した。	47	10109	2	300~ 499
2017	7	15~16	体感訓練場（リフト乗車のための訓練場）をペイントするため、備品庫へ向かった。備品庫の手前通路に傾斜がありそこに足を取られ、転倒し足をひねり受傷。	42	50101	2	100~ 299
2017	7	14~15	水産部作業場にて荷物を取りに行こうと歩いている時に、濡れた床で足が滑り、尻餅をついた。その際咄嗟に出した右手を加工台にぶつけてしまい、右手薬指に激しい痛みを感じた。しばらく様子を見たが痛みが引かなかった。	52	80209	2	50~ 99
2017	7	6~7	被災者は、弊社構内の歩行帯を、左手にハンディターミナルを持って前進歩行していた際に被災した。	28	40301	2	100~ 299
2017	7	11~12	店内バックヤードから売場に出る時に米を積んだ運搬具を引いていたところ、運搬具の車輪に左足が挟まり転倒した。その時運搬具が自分に乗りかかり、左足を負傷した。	56	80201	2	100~ 299
2017	7	9~10	開店後食品レジからバックヤードにチラシを取りに行く際、慌てていて足がもつれてしまい左足首を内側に捻ってしまった。痛みが引かなかった。レントゲンの結果左踵骨骨折、左足関節捻挫と診断される。	55	80201	3	300~ 499
2017	7	20~21	通路にて閉店作業のゴミ捨てから戻って来た際に一緒に作業をして隣を歩いていた同僚がつまずき前のめりになってふいに左腕を掴まれたためそのまま二人共転倒し負傷したもの。	66	80209	2	10~ 29

2017	7	17~18	除草作業後、帰社し片づけ作業をしていた。トラック荷台から自走式草刈機を下ろした（後向きでの作業）ところ、足を絡ませてしまい、体勢を崩し後向きに転倒し、事務所のドアに頭を打ち付けた（一人で作業しており、被災者の記憶が定かでないため詳細不明）。大きな音に驚いて近くに居た者が様子を見に行っただが、その時点では意識がはっきりしており、ケガも心配なさそうな様子で、片づけ作業を再開した。しばらくして、社長その他の者が帰社したところ、被災者が朦朧とした様子だった。	60	60101	2	1~9
2017	7	9~10	当社施設6階の入居者居室で介護中、テーブルに置いてあった入居者のタオルを回収しようとしたところ、通り道が狭く足元のバランスを崩し転倒した際車イスの肘掛けに手があたり負傷したものの。	60	130201	2	30~49
2017	7	17~18	店舗中2階のサービス事務所から1階ショールームに通じる階段において2階から1階に下る際に最後の1段を右斜めに左足をついたために左膝をひねり受傷した。	40	80202	3	10~29
2017	7	15~16	ホテル内レストランの調理場を歩行中、他のスタッフが床の清掃中で床が濡れていたため、足を滑らせ右足を捻った。右足甲部分の捻挫と診断された。	63	140309	19	30~49
2017	7	12~13	加工課畜産作業場にて清掃中、ゴミを捨てるために置いてあったコンテナに躓き転倒し、左膝を床面に強打し左膝の膝蓋骨を骨折した。	66	80109	2	50~99
2017	7	8~9	工場の構内を通勤のため歩道を歩いていた。職場に向かうため右に曲がろうと歩道の傾斜部分（コンクリート部）に左足が着地した際、左足を捻り骨折した。	49	11502	3	1000~9999
2017	7	7~8	新工場内で、商品納入時に商品を両手で持って、搬入のため歩行中に少しの段差で足を捻った。	51	40301	3	10~29
			インナー（衣料）のバックヤードでブラジャーのハンガーかけをしていた。その商品をカゴに入れて持って売場に出ようと思っ				

2017	7	15~16	たら、シングルハンガーに足をひっかけて転んだ時に、左手をついた。その時は良かったがすぐ違和感を感じて夕方退社して、病院で診察した結果左手首にひびが入っていた。2週間ほど様子をみる。	65	80201	2	300~ 499
2017	7	14~15	事業場の厨房内で、ゴミの片付け作業を行っているときに、足元に置いてあったハカリに足を引っ掛けてしまい、負傷した。	35	80209	2	10~ 29
2017	7	11~12	事務所フロアで靴底のグリップが利きすぎて、つんのめり、転倒した。転倒した際に両膝、両手を床につき左頬を近くにあった机の角にぶつけ、腰も捻った。	51	80109	2	100~ 299
2017	7	18~19	工業に接岸の内航船にてコイルの揚荷作業が終了したか確認後、内航船から岸壁に降りた際、右足ふくらはぎを負傷した。	54	170209	3	50~ 99
2017	7	18~19	工業に接岸の内航船にてコイルの揚荷作業が終了したか確認後内航船と岸壁高さ約1.5mのところから飛び降りた際に右足ふくらはぎを負傷した。	54	170101	3	50~ 99
2017	7	14~15	会社にて、浄化槽の保守点検作業を終え、駐車してあった車に戻る途中、排水溝があり、その段差につまずき転倒して左肘を打撲した。	55	170209	2	100~ 299
2017	7	12~13	午前中に支店担当者と同店取引先を訪問し保険商品の提案・説明した後、支店で修正案を打ち合わせ、次の訪問先へ社用車で向かう途中に昼食時間となり正午頃から昼食を摂り、午後からのアポイントに合わせて保険会社担当者と現地で待ち合わせのため、店を出て駐車場内を社用車まで歩いていたら、誤って車止めに右足を引っ掛け転倒し、アスファルト面で右肩を打ち受傷したもの。	59	90103	2	10~ 29
2017	7	11~12	就業終了後、帰宅のため、会社の玄関にある下駄箱で靴にはきかえ1、2歩進んだ直後に何かにつまずいたのか下駄箱の前で転倒し左膝関節を骨折、右肩を強打した。	66	130201	2	30~ 49
			仕出し配達を終え、会社に戻り、車から降りる際、運転席が高い				

2017	7	11~12	のと駐車場の地面（コンクリート）が斜めになっていることで降りた時、右脚がボキッと捻ったかたちになった。外傷もないので、大丈夫だと思い、そのままだったが、日を追って痛くなり、後日パンパンに腫れ我慢できなかった。	47	10109	3	10~ 29
2017	7	11~12	冷凍倉庫内の出入り口付近にて貨物の積み付け作業中に床面に付着していた氷に足を滑らせて右足を捻った。	18	80401	2	10~ 29
2017	7	1~2	盛付ライン先頭で作業しており、開封した容器の袋を近くのごみ袋に捨て戻ろうとした際、ライン作業していた人の足に躓き、四つん這いになる形で転び両膝を打撲した。痛みもすぐ引くと思っただが、金曜日になり立って作業するのも辛くなったため、早退。土曜日に事後報告をもらった。3週間の安静休養・療養が必要と診断された。	55	10109	2	100~ 299
2017	7	17~18	ダンプ置き場において、ダンプの荷台の端から荷台の雨除けシートをかけなおしていたところ、足場が滑りやすかったのでシートにつかまっただが、その手が滑りダンプの荷台から飛び降りるような形になり着地した。その際に右足のかかとから降りたため強打して負傷した。	50	40301	3	30~ 49
2017	7	11~12	当社第一リサイクルセンターのビン・缶選別ラインを清掃中、足元のゴミに気づかずその上にのってしまった。バランスを崩して左足をひねった。	61	150109	2	50~ 99
2017	7	9~10	自転車で自宅からお客様宅へ向かう途中、路地から車が出てくるのが見えたため止まろうとしたところ、濡れたマンホールの上で滑り転倒した。	60	130201	2	100~ 299
2017	7	16~17	郵便物配達のため、配達先敷地内の郵便受け箱へ徒歩で向かう途中、駐車場内の車止めに気がつかずつまずき転倒した。転倒した際、路面で左膝を強打し負傷した。	46	110101	2	100~ 299
2017	7	15~16	トイレのドアを内側へ半分程度開けて外へすり抜けるように出ようとした時、右ヒザが扉に引っ掛かってバランスを崩し転倒し	44	11502	2	100~

			た。その際左手を勢いよく床につき手首を骨折した。				299
2017	7	13~14	介助者宅において、介助を終えて戻るため、玄関を出た際に、約10cmの段差を踏み外し誤って転倒し負傷した。	72	130201	2	10~ 29
2017	7	12~13	昼休み自分の昼食を取りに厨房へ行った。入口に少量の水が溜まっていたが、気づかなかった。左足が滑ってしまい、右足膝について止まった。強く打ってしまい、膝蓋骨骨折をしてしまった。	63	130201	2	50~ 99
2017	7	16~17	工事現場でダンプの交通誘導にあたっていた。運転手より業務終了の署名をすると呼びかけられ急いで走り寄ったとき段差にまずいて転倒し、左肩を地面で強打し打撲した。左肩腱板断裂と診断され手術を受けることとなった。	72	170201	2	10~ 29
2017	7	15~16	休憩取得のため社員室に向かう中、ペットボトル2本を両手に持ち、バックルーム通路を小走りしていたところ、何もないところでつまずき転倒。床で右膝を打った。	60	80209	2	50~ 99
2017	7	16~17	交差点に向かって、涉外営業後、帰局しようとバイクで走行中、急な大雨に遭い、視界もあまりよくないところ、直進から右折レーンに入る車に気をとられたこともあり、ハンドル操作を誤り、濡れた路面の線上で、スリップして、転倒した。内務業務をしていたが、通院加療の経過が思わしくなく、3週間の休業加療との診断を受けた。	63	130101	2	500~ 999
2017	7	4~5	館内の階段を下りていた際、誤って足をふみはずし左足首を負傷した。	57	80205	1	10~ 29
2017	7	9~10	一般住宅の雨樋取り替え作業中に軒樋を持っていて樋の端がつかえてバランスを崩して石垣の上から下の道路に足から落ちて左足踵を骨折してしまった。	59	30202	1	10~ 29
2017	7	9~10	閉店前に売場冷蔵庫の温度管理表を記入しようとしたところ、隣の店舗で通路のモップ掛けをした後の床が乾いておらず足を滑ら	54	10101	2	50~

			せ転倒した。				99
2017	7	18~19	会社内で車を2Fへ乗上げるためのスロープの上を歩いていたところ、雨のため足が滑り、転倒し腰を強打した。その後痛みが酷くなった。	32	11701	2	1~9
2017	7	10~11	事業所内にて、調理場で調理したコロッケを売場に運ぶため、両手にコロッケを持ち売場に向かい通路を歩行中、通路の床面が水で濡れており、足を滑らせ転倒して尻餅をつき、尾てい骨を強打した。	60	80209	2	100~ 299
2017	7	11~12	ご利用者様をご自宅に送り届けた後、階段を下りて門を出たところで段差に足をとられ転倒した。	55	130201	2	50~ 99
2017	7	10~11	保険募集活動中、車を降りて次のお客様を訪問するために道路を歩いていたところ、段差につまずき転倒。顔、左足等を打撲し左手首を骨折した。	64	90103	2	100~ 299
2017	7	0~1	V4ラインにて耳生地コンベアーの生地を処理するため餡鉢を台車に乗せ通路を通行していた時、直前に豪雨があり雨もりが発生し床面が濡れていたため転倒しそうになり、回避しようと踏ん張ったが転倒し右足を負傷した。	53	10104	2	300~ 499
2017	7	18~19	厨房で夕方の洗浄準備中に洗浄室出入口付近にあった大型扇風機に足を引っかけて転倒。その際、隣の配膳車に頭をぶつけて額を切り、6針縫った。	66	140201	2	10~ 29
2017	7	14~15	油が付着した床で滑り、体勢を戻そうとした時に、踏みとどまったばかりに、足を捻挫。	38	90103	2	50~ 99
2017	7	10~11	お客様出発お見送り後、営業所へ入る際、営業所入口にある段差（高さ約32cm、幅90cm）に躓き左足を骨折した。	50	80409	2	10~ 29
2017	7	13~14	生ごみ庫の入口付近で、ゴミ袋を捨てようとした際、入口の敷居に躓いたか、床が濡れて滑ったかでバランスを崩して転倒。手について右手首を骨折、右頭部を打撲した。	56	80201	2	300~ 499

2017	7	4~5	番重洗浄室成型室側入口前にて床が濡れていたため、足を滑らして転倒。その際に床面に手を衝く。	50	10109	2	100~ 299
2017	7	17~18	地面に置いてあった製品乾燥用のブルーシートに足が絡まり転倒。左膝からの着地となり、左膝蓋骨折。	40	11709	2	10~ 29
2017	7	12~13	左折時に、路面のコンクリート部分がひび割れていることに気づかず前輪でコンクリート部分を踏んだところ、コンクリートが捲れ上がり、エンジン部分に引っ掛かり車両がロックした。ロックした反動で右前方に転倒し右足がバイクの下敷きになり、右腓骨遠位端を骨折。	58	110101	17	100~ 299
2017	7	8~9	立体駐車場の連絡通路、横断歩道にて歩行者の誘導中、足をつまみずかせて転倒。顎と唇を打撲して出血。	63	170201	2	300~ 499
2017	7	17~18	駅構内の指定通路にて、帰宅中に転倒（排水溝のグレーチングに足を取られ躓いて転倒）し、顔面を地面に強打した。メガネのフレームにて右目付近を数カ所切り、前歯1本が折れた。	54	40101	2	50~ 99
2017	7	9~10	ロングカートを片づけようとした際、後ろから両手で押し荷受場スロープを下りていたところ、カート（縦42cm×横128cm×高さ173cm・36.8kg）のスピードに足がついていかず、右足首を外に捻り捻挫した。転倒なし。	27	80201	19	300~ 499
2017	7	8~9	出社途上日常利用している駐車場で、出社時に車内から業務に必要なPC機材等を左手に抱えてオフィスに向かおうと移動した際、隣の駐車スペース車止めに足を引っ掛け、転倒の際、咄嗟に身体を支えようとした右手首が地面接触し、その衝撃で骨折する怪我が発生した。	56	120109	2	100~ 299
2017	7	9~10	内番重洗浄室で洗浄作業をしているときに、床がタルタルしていたため、移動していたら誤って足を滑らせて転倒し、右手首を打撲した。	27	10109	2	500~ 999
			西側立駐の清掃中、立駐南側の柵に巻き付いている蔦の除去を行				30~

2017	7	17~18	い、振り向いた際、斜面を滑り落ち、溝に足をとられ転倒、その際に左足首を骨折、脱臼した。	60	150101	2	49
2017	7	16~17	当社工場内、冷凍室において材料を格納する作業を行っていた。材料を冷凍室に置き、冷凍室を出ようとしたところ、棚に置かれていた材料に気を取られていたためか、誤って着氷した床面で足を滑らせて後ろ向きに転倒。咄嗟に右手をコンクリート製の床面につき、右手首を負傷したもの。	50	10109	2	50~99
2017	7	13~14	工場内で、シャッター下地溶接中に、汗で身体が濡れていたため感電をした。このままでは感電死の恐れがあるかもしれないと自分で判断をしとっさに足場の上から飛び降りた。その時は我慢が出来、終了迄仕事をした。その日の夜になって左足の腫れが酷く、痛みも伴った。左足第2、3中足骨骨折と診断される。	26	11209	3	1~9
2017	7	3~4	本社1階倉庫内において建設機械・工具の片付け、積み下ろしを2名で作業中重量物（レールベンダー約110kg）を移動させていた。重みでふらつき転倒した際、レールベンダーと地面に左手の人差し指を挟んだ。	61	30104	2	10~29
2017	7	16~17	融資課ロビーで、季節にちなんだディスプレイの飾りつけをしていた際に、飾りつけの全体を見ようとして後ずさりし、床のじゅうたんに足をとられ転倒。手をつかずに右腰を強打。暫くは歩いていたが、制服を着替える時に片足で立った際、股関節に衝撃があり、一歩ずつしか歩けなくなったもの。	56	90101	2	30~49
2017	7	20~21	厨房で、洗い終わったザルやボウル等を所定の位置に収納しようと移動中、足が滑って転倒してしまい、左手を床についたときに左手首を捻った。どうにか大丈夫かと思ったが、症状が悪化した。左手首骨折との診断を受けた。	55	80209	2	10~29
2017	7	15~16	資材置場造成工事で水路のコンクリートを打設する作業中に、生コンクリート打設用のシュートを移動させていた時水路の上部から足を踏み外し水路の底に転落した。	50	30109	1	1~9

2017	7	18~19	ゴミを捨てに行き、ゴミ庫の前にて床面が濡れていたのに気付かず滑り転倒。お尻から転倒し、支えようとして床についた左手に激痛。骨にヒビが入っているとの診断を受けた。	22	80209	2	50~ 99
2017	7	7~8	早出出勤で機械のスイッチを入れるため通路を歩いていたところ床がミスト機（熱中対策用）の水で濡れていたため、足が滑り左太ももと臀部を強打した。	40	11703	2	50~ 99
2017	7	7~8	洗浄室で食器の洗浄作業を行った後、鍋をコンロで温めるため調理室に移動中に転倒した。その時、床には物などは置かれておらず、乾いた状態で、つま先が床面に引っかかったような感じで転倒した。転倒した際、右膝蓋骨を骨折し左肘にあざができていた。	63	130201	2	10~ 29
2017	7	11~12	社内梱包室において机の前の位置で立った状態で梱包作業を行っていた時に床に落ちていた袋を拾おうとして手を伸ばしながら足を移動した時に床が水で濡れていたため足が滑り足を開いた状態で転倒した。	38	60101	2	30~ 49
2017	7	16~17	職員用トイレから出て、タイムカードを押すためにレコーダーの位置まで歩いて進んだところレコーダー付近の廊下が濡れていて足が滑り右臀部を下に転倒した。痛みのためしばらく動くことができず、他の職員の手を借りて立ち上がり、帰宅した。自宅では歩行時に痛みがあった。痛みが続いた。CT検査にて大腿骨頸部骨折にて、手術の要有りとのことそのまま入院となる。	57	130201	2	100~ 299
2017	7	9~10	病院において、清掃作業中において、転倒負傷した。トイレ内を清掃し、水拭作業直後で、足が滑り転倒し、その後カートを押して、移動していた時に、足がからんで転倒した。当日は外来休診であったため、翌日平常作業を終え、痛みが引かなかった。	73	150101	2	50~ 99
2017	7	16~17	ピーク時になり商品を移動する際に足を滑らせ、左足を骨折した。	66	80209	2	1~9

2017	7	19~20	被災者（技術社員・試用期間中）が残業中、チューバー機の糊洗いに行く際、通路の配線覆いにつまずき転倒。左膝を強打したことにより、左大腿骨顆部を骨折、左膝内側半月板を断裂および右手関節を捻挫した。	34	10602	2	30~ 49
2017	7	11~12	配達先で2トントラックから降車した時に、足元がわるく右足首をひねり、はれあがった。	44	40301	19	1~9
2017	7	19~20	お客さま宅へ訪問手続き後、お客さま自宅から3m位の坂道を下っている途中、セメントのボコボコしている路面につまずき、転倒し受傷した。	67	90103	2	10~ 29
2017	7	17~18	厨房の出入口を出てすぐ隣の洗濯室の出入口に入るため体の向きを変えようとしたとき、体が右側に倒れ、転倒を防ごうとして右手をついてしまい、その後、激痛とともに腫れ始めた。	55	130201	2	100~ 299
2017	7	14~15	当社工場内組立場において工具棚から工具を取り出そうとしてバランスを崩し前のめりに倒れその際左腕を床に打ちつけ左肩を脱臼。（暑さのせいでポーとしていたこともあり）	74	11301	3	30~ 49
2017	7	22~23	花火大会の雑踏警備を終え、集合場所へ移動している時、カルスト台地の遊歩道を歩行していた。夜間で足元が見えにくく、周りを見渡しながら歩行していて足元への注意が不足し、下り坂の段差に足をとられ、転倒し左手をついて負傷した。	53	170201	2	30~ 49
2017	7	14~15	被災者は塗装加工区出入口屋根裏にできた蜂の巣を取り除くため、2人で棒を使い除去を行っていた。蜂の巣が地面に落ちた際、蜂が被災者に急に襲ってきたため、とっさに横向きに逃げたが足が絡まり床面に転倒した。（蜂は巣から出てきたか、周辺から寄って来たかは不明）	53	11502	2	1000 ~ 9999
2017	7	10~11	体育館入り口前で、児童を並ばせようとして右手を挙げて後ろ向きに進んでいた時車止めに踵があたり転倒し左手を地面に打ちつけた。	55	130201	2	10~ 29

2017	7	14~15	折り込みチラシの配送し、店内に運び入れる作業をしていた。 その際、折り込みチラシを両手で抱え店内に入ろうとしたところ、足元のプラスチックの箱に気がつかず、足がその箱に引っ掛かりそうになった。そのすぐ前に歩行器に乗っていた幼児がいたため、その子にぶつかるのを避けるため咄嗟に身体を右方向に捻じたためバランスを崩し倒れた。その際、首から左肩甲骨付近を強打し負傷したもの。	48	40309	2	30~ 49
2017	7	15~16	1病棟観察室にて患者様をベッドから抱きかかえ車いすへ移乗する際に、床が患者様のよだれが落ちて濡れているのを知らず足を滑らせ足趾の第3、4趾が黒ずみ足の痛みが酷く、右第3、4趾中節骨骨折と診断された。	34	130101	2	100~ 299
2017	7	10~11	開店準備中、店舗の玄関口に敷いてあるマットにつまずき転倒した。転倒した際左手をついてしまい、左手首を骨折した。	65	140201	2	1~9
2017	7	11~12	就業中ゴミ出しをしようと通路を通過中少し水の留まったところで足を滑らせ転倒した。その際に右肘で体重を支えた様になり怪我をした。	78	140101	2	30~ 49
2017	7	11~12	アイスクリーム製造、バイターラインB2カートナー業務に従事中、充填機とカートナー間のフィルム接続部の警報サイレンが鳴り、確認・復旧のため、急ぎ足で角を右に曲がり接続部に移動しようとした際バランスを崩し、左足に体重がかかり左足を捻った状態で転じ、骨折した。	43	170101	2	100~ 299
2017	7	13~14	工場内で作業していたら別棟の作業所一階から煙がでていたため、消火しようとした時、爆発がおこり逃げようとした時、転んで怪我をした。	36	11709	2	1~9
2017	7	18~19	被災者が業務を終え、事業所に隣接した職員駐車場の自分の車へ向かって歩いている途中、砂利を敷いてあるセメントの坂道の通路にさしかかったところ、砂利で足元が不安定だったため、足をとられ滑って転倒し右足を負傷した。	54	130201	2	30~ 49

2017	7	12~13	昼休憩後の午後からの作業をするために、自分の配置場所に向かおうとしていたところ、工場内原紙搬入口に原紙を積んだ状態のパレットの角に足が引っ掛かってしまい転倒、左ひざ部分を骨折したもの。	62	10602	2	10~ 29
2017	7	11~12	精肉作業場で両手に荷物を持ったまま歩いていた時に足元に置かれていたダンボールに気づかずにつまずいた。その際に目の前の冷凍スライサーの角に左ワキ下をぶつけ、肋骨を3本骨折している事がわかった。	47	80209	2	100~ 299
2017	7	11~12	アイスクリーム製造・バイターラインB2カートナーの業務に従事中、充填機とカートナー間のフィルム接続部の警報サイレンが鳴ったため、確認・復旧のため、歩行中の方向を転換し、接続部に移動しようとした際、バランスを崩し左足に体重がかかり左足を捻った状態で転び骨折した。	43	10101	2	100~ 299
2017	7	10~11	倉庫内での袋物の荷役作業中、8tフォークリフトでのはい作業を終了させて、停止させたフォークリフトの運転席から降りて次の作業に移る際に、少し気持ちが急いだため、足が滑って着地してしまい、左足首に衝撃が走り痛みで力が入らず、後の作業ができない状態になった。	26	170209	3	10~ 29
2017	7	8~9	1階南側トイレにて、被災者（妊娠7ヶ月）がトイレから出て手を洗った後、廊下へ出ようとした時、履いていたクロックスタイプのスリッパがタイル張りの濡れた床で滑ったのか、出入り口付近で転倒した。その際、後頭部と背中、腰部を打撲した。	38	130201	2	100~ 299
2017	7	16~17	校庭で児童に遊びを指導しながら後ろに下がっている時、足が絡み転倒した。その際、左手で体を支える格好となり、左手首を痛めた。	63	170209	2	50~ 99
2017	7	10~11	次の訪問先へ向かうため、訪問した利用者宅玄関先の急なコンクリートの坂道を徒歩でおりている途中で転び、腰をついた時に（腰は打撲）左手をついたために左手首を骨折した。	75	130201	2	10~ 29

2017	7	9~10	作業室において、弁当の製造中、右足をひねり、バランスを崩して壁に倒れ掛かった際に右背中を強打した。	48	10109	2	10~ 29
2017	7	17~18	集金先の玄関先で転んで左下肢を骨折した。	69	80205	2	10~ 29
2017	7	17~18	工場内の機械設備（118B）横の通路に一時的に台車等を置いたままの状態になっていたため、十分なスペースが確保されていなかった。従って、この隙間を通り抜ける際に右足が何かに引っかかり、バランスを崩して左側面から倒れ、腰付近を強打した。その後、痛みが和らいできたのでしばらく様子を見ていたが、骨折が判明し、即会社へ報告した。通常、台車は指定された場所に置いてあるが、当日は中間決算棚卸の在庫確認のため、一時的に上記記載の通路に移動させていた故に通路に必要なスペースが確保されていなかった。	42	10602	2	30~ 49
2017	7	15~16	食堂に勤務しているが、交替で食材の発注をしている。この日は当番で売店にある電話でFAXをするため食堂から売店へ行く途中、扇風機（家庭用）のコードがあったことに気がつかず、コードに足が引っ掛かり転倒して両膝・両手の平を強打し、椅子に頭をぶつけた。膝の皮膚が裂け、出血した。（床はビニールクロス貼り）	49	80209	2	10~ 29
2017	7	16~17	店舗内で接客待機中、接客中の別の社員が、被災労働者の前を通ろうとしたため、道を空けようと一歩後ろに下がったときに、右足を挫き、バランスを崩した。右後ろによろけて、右後ろにあった本棚にぶつかり、倒れこみ、腰を打撲した。そのときは、それ程酷い痛みではなかったので、そのまま終業時刻まで勤務したが、帰宅後、次第に痛みが酷くなり、動くのに支障が出てきた。	41	80101	2	1~9
			当日積込を済ませ、会社の倉庫駐車場（会社所在地に同じ）に				

2017	7	11~12	戻ってきたが、積荷のハウスの窓（引き戸）が気になり、脚立に乗りテープで固定していたところ、バランスを崩した。脚立から飛び降りた際、左足踵を骨折した。	51	40301	3	50~ 99
2017	7	14~15	区役所内にて、休憩中、トイレを使用し、トイレ前で転倒した。	51	130201	2	10~ 29
2017	7	8~9	当社駐車場内にて被災。被災者が駐車場に自家用車を止め、車を降りて歩いて事務所へ向かっていたところ、駐車場の窪みに足を取られて転倒し、その際に左腕を地面に打ち付け負傷した。	53	80209	2	30~ 49
2017	7	10~11	ホール東側より廊下へ移動するため左折しようとした際、床に清掃後の水濡れがあったため、滑ってバランスを崩し転倒した。左側に上体が崩れたため、左手を床につき、上体を支えようとした。その際、左顔面も打撲した。	55	130101	2	100~ 299
2017	7	8~9	店内草刈機の売場で棚上に電動草刈機の補充作業をしている時に、高さ1m程の脚立を使用した。高さが足りなかったため、1番上に足をかける状態で補充をしようとしたところ、バランスを崩し、とび降りた時に左の靴が脱げ、その足で床に着地したため左足の踵を骨折した。 ※脚立は取手付4段タイプである。	57	80209	3	10~ 29
2017	7	19~20	夜勤の勤務中に、短期入所利用者の様子を見るために、利用者の居室に向かう途中で重度棟女子支援員室前の廊下で転倒した。転倒した理由は不明。	52	130201	2	30~ 49
2017	7	15~16	洗車場において、バックで洗車場から移動する車輛を誘導していたところ、躓いて転倒し、体をかばうため、右手で床を強く打ち、負傷した。	63	80202	2	10~ 29
2017	7	14~15	買い物代行支援にて車で店へ向かい、駐車場から店内に向かう際、買い物用のカートを避けようとした時、誤って車のタイヤ止めに右足小指をぶつけて負傷した。	46	130201	3	50~ 99
2017	7	15~16	当社にて、移動用ダンボール箱を探している際に、段差につまず	55	80209	2	1~9

			いて転倒した。この時に受傷した。				
2017	7	13~14	店にて、食器棚にあったガラスボールにホテルペンが当たり、ガラスボールが床に落ち、その破片が跳ね返り左手中指基部に当たって切れた。その後、絆創膏を貼ろうとした時、プレハブ冷凍庫横の通路で失神して転倒し、左側頭部を打ちつけ負傷したも。（医師の所見：熱中症と傷口を見たことによる自律神経失神とのこと。）	37	140201	2	10~ 29
2017	7	12~13	清掃委託先敷地内に於いて清掃作業が終了し、帰社しようと駐輪場へ歩行中、地面の段差に躓き転倒し、顔を地面に打ち、その際、右目付近を負傷した。	65	150101	2	100~ 299
2017	7	6~7	控え室から厨房へむかう廊下の床が結露で濡れていたため、滑って転倒した。その際に背中を打った。	47	80209	2	1~9
2017	7	16~17	工場内にて、原料の砂10~15kgの入ったプラスチック製の箱を作業場から処分場所までの約15mの距離を運ぶ際に、床に散乱していた砂で足を滑らせ前のめりに転倒した。起き上がろうとした時に腰から左足にかけて痛みを覚えたが、その後、通常通り勤務を継続した。後日、痛みが激しくなり、左坐骨神経痛と診断された。	37	170101	2	100~ 299
2017	7	16~17	工場内にて、原料の砂10~15kgの入ったプラスチック製の箱を作業場から処分場所までの約15mの距離を運ぶ際に床に散乱していた砂で足を滑らせ前のめりに転倒した。起き上がろうとした時に腰から左足にかけて痛みを覚えたが、その後、通常通り勤務を継続した。後日、痛みが激しくなり、左坐骨神経痛と診断された。	37	10909	2	1~9
2017	7	14~15	敷地内にて、野外で使ったテーブルを2人で倉庫に運び込むため後ろ向きに進んでいたところ、スロープにある小さな台を踏み違えて、後方に転んだはずみに腰を強打した。	64	170209	2	10~ 29
			被災者は、当社事務所入口前において商品説明を終えて立ち去る				

2017	7	11~12	うとした時、他の従業員が水を流しながら掃除をして濡れた路面に滑り、転倒した。その際、左足首を負傷した。	72	10109	2	30~ 49
2017	7	14~15	入浴準備をする際、慌てていたため履物が脱げかけてフロアで躓き、顔面から倒れた。床へ転倒する際、棚の角に右手首をぶつけ、同時に首をひねった。	64	130201	2	10~ 29
2017	7	8~9	会社に入る際、玄関前の泥落としの敷物に滑って右足首を捻挫した。その日はシップを貼って仕事をした後、靭帯損傷と診断された。	40	80209	2	10~ 29
2017	7	9~10	屋台で作業中、貝の入った籠を持って移動している時に滑って転倒し、左手をついて手首を骨折した。	65	70209	2	10~ 29
2017	7	10~11	ガス給油所にて、給油の際に降車してトイレに行った後、車に戻る途中にわずかな段差に気付かず、左膝から前方に転倒し負傷した。その後、近くのコンビニへ行き、氷を購入して約50分間冷やして痛みが引くのを待った。左膝だったので運転には支障がないと自己判断し、夕方まで運行したが痛みには耐えきれず帰庫し、運行管理者に報告した。その日は様子をみだが、翌日になっても痛みが引かず、腫れも増した。	65	40201	2	50~ 99
2017	7	8~9	朝礼が終わり、仕事にとりかかるため持ち場につこうとした時、床に敷いてあるスノコに足が引っ掛かり、膝から床に倒れ、両膝を強打した。	65	150103	2	100~ 299
2017	7	12~13	被災者が昼休憩終了前にお手洗いから作業場の摘み取り現場へ歩いて移動していた際、作業場へ向かう途中の部屋に、桶へ水をいれるために床を這わせていたホースがあった。そのホースに足を引っ掛け、前方向へ躓き、両膝をコンクリート床にぶつけ負傷した。	67	10109	2	50~ 99
2017	7	13~14	精肉作業場から売り場に出ようとした時に、作業場出入口の5mm位の溝（段）につまずいて転倒した。その際、右手、右	56	80209	2	1~9

			肩、右腰を強打し、骨盤、肩の骨にひび、手首を骨折した。				
2017	7	9~10	書類を提出するため、施設内駐車場に車を止め、入り口へ歩いて向かっていたところ、縁石に躓いて転倒し、左膝を負傷した。	58	130201	2	10~ 29
2017	7	8~9	派遣先事業所（病院）にて作業中、通路で保護シートに足が引っかかり転倒した。	55	170101	2	50~ 99
2017	7	16~17	保育園主催の夏祭りに出勤し、保育園から400メートル先の職員駐車場に車を停めて降りる時、砂利の駐車場に足をつき、石があるのに気づかず、右足を左右にこねて、痛みが出た。	58	130201	19	30~ 49
2017	7	11~12	エアコン洗浄工事において、1人が脚立で作業し、自分は周辺の作業状況監視や補助作業をしていた。作業状況を見上げながら前方に移動した際、足元にあった道具に気付かずぶつかり、バランスを崩して外壁に顔面をぶつけ負傷したが、終日仕事をした。首のこわばりと左手のしびれがある。	38	30203	2	1~9
2017	7	12~13	工場での休憩時にお腹が痛くなりトイレに行こうと歩き出したところ、急に意識を失って転倒し、顎を地面に打ちつけて骨折した。	54	11703	2	10~ 29
2017	7	8~9	店内の冷凍食品・アイス売り場通路を歩いていた時、冷凍食品の入っているカーゴ車が水滴で濡れていた。その水滴が通路に落ちていたところを通り、足を滑らせて転倒し左肩・腕を床に強打し負傷した。	48	80209	2	10~ 29
2017	7	16~17	厨房内を歩いて移動中、グレーチングの上で滑り尻餅をつきそうになったため、とっさに右足で身体を庇い、右手首を痛めた。グレーチングは滑りやすいため、気をつけていたが、滑った。清掃状況、作業工程、作業靴の劣化等については問題なかった。	67	80209	2	10~ 29
2017	7	17~18	荷卸し現場にて、荷卸し後に雨漏り防止のシート掛けをしていた時に、荷台から地面に降りた。昇降設備を使い地面に着地する際、地面にあった敷鉄板と地面の境の段差で左足をくじいた。	45	40301	2	10~ 29

2017	7	11~12	事業所内の清掃後、外にあるゴミ置場にゴミを出し、室内にもどろうと入口のドアに向かって歩いていたら、足元の石を踏み、足首をひねり負傷する。石は地面に埋まっていたが、数センチ地面に出ていた。	60	140101	2	10~29
2017	7	1~2	委託先のホテル6階パンドリーから客室作業場所へ移動中、廊下の絨毯を急ぎ足で歩いていたら、躓いて転倒し、右手を床について体重を支えた時に右手首を骨折した。	64	150101	2	100~299
2017	7	3~4	一戸建て購読者宅に新聞を配達する際、玄関の横にあるポストに向かう途中、玄関前の段差を踏み外して後ろ向きに転倒し、花壇の中に右手をつき負傷した。	75	80205	2	10~29
2017	7	15~16	自動車共済の継続車体確認のため、管内の顧客宅へ訪問し、車体がある倉庫横を歩いていたら、蜘蛛の巣があり、はらおうとした際に鉄の杭に左手を強打し、骨折した。	50	170209	3	1~9
2017	7	11~12	大学病院において交通誘導に従事中、生コン車を小走りで誘導した際に、道路の段差に気付かず誤って転倒し、左膝と右手首を打ち負傷した。負傷した日は自宅で療養したが、痛みがひかなかった。	68	170201	2	100~299
2017	7	10~11	厨房から売場へ移動しようとして洗い場前で足を滑らせ、うつ伏せの状態に倒れ左鎖骨を骨折、左手首は捻挫した。	23	80209	2	1~9
2017	7	14~15	発酵攪拌機の組み立て中、暑さが厳しかったため早めの休憩に入り、顔を洗おうとした時、足元が砂利で足首をひねった。	52	11209	2	1~9
2017	7	11~12	本館7階配膳室にて清掃作業中、奥のポリバケツにゴミ袋を被せように向かう途中で転倒し、両ヒザから床に倒れる。当時の状況としては、カーペットの上に同僚も立って作業をしていたが、接触したか床に足をとられたのか本人も不明。足元に障害物はなく、カーペットはテープで固定され、床も水濡れ等はなかったことを確認済み。	61	140101	2	100~299

2017	7	9~10	当社工場内にてフライヤーに継ぎ足す用の一斗缶油を取りに行った際、長靴が滑って転倒し、顎から床に打ちつけ前下歯ぐきを強打し、下顎を骨折した。当日はそのまま仕事を継続したが、夕方になり体調が悪くなった。	25	10101	2	50~ 99
2017	7	16~17	両手にテープとクロスロットを持ち、少し傾斜のある通路を通行しているとき、バランスを崩して転倒し、右大腿部を打撲した。自力で立ち上がることができなかった。病院の診察の結果、右大腿骨頸部骨折と診断された。原因としては、急いでいて周囲を気にかけなかった、通路に石コロがあり、滑り易い状態であった、左膝が痛くて踏ん張れなかった、両手に物を持ったため手を使えなかったことなどが考えられる。	39	30105	2	100~ 299
2017	7	11~12	施設内手芸室前にて、教員特例介護等体験実習生へ利用者の手芸作品を見せ、説明する際、フロアと手芸室畳間の境で滑って転倒。右手首を骨折した。	59	130201	2	30~ 49
2017	7	14~15	厨房にて、買ってきた食材を運んでいる時に、清掃後で床が濡れていたため、誤って滑って前方に転倒して左膝を打った。膝を打った後、徐々に痛みが強くなり、歩けなくなり、「左膝蓋骨骨折」と診断された。	66	130201	2	10~ 29
2017	7	3~4	3F病棟で夜勤業務に就いている時、302号室で介護職員が誤って水をこぼしているのを見廻りに行った時、そこで足をとられ膝をひねり尻餅をついて負傷した。	60	130101	2	100~ 299
2017	7	17~18	調剤中、調剤室と待合室の出入口を通過する時、フロアマットの下になっている電話線がずれていたため、その縁に足が引っかかり、転倒した際、両手を床につき負傷した。右上腕部骨折と診断された。	64	80209	2	1~9
2017	7	17~	点呼を受けた後に営業車の入替準備をする為、自家用車へ戻る際、深さ約10cmのマンホールのくぼみにつまずき転倒し左足を捻ったもの。その後、業務を開始したが痛みが強くなり帰社	62	40201	2	300~

		18	し、管理者へ報告し通院の為に早退したが、自宅へ戻った際、痛みが和んだが、後日、左足捻挫と診断された。				499
2017	7	9～ 10	キャディの仕事で、枯れ枝につまずき足首をひねって転倒した。	49	140301	2	50～ 99
2017	7	16～ 17	店内から事務所向かうために鮮魚作業場前の通路を通った。その周辺を清掃中で水と洗剤が撒かれていた。その上を普段通り歩いたら足を滑らせてしまい、尻もちをついた。その際、思わずかばうために右手をついて、変にひねってしまった。すぐに激痛が走り事務所で手首を冷やした状態で安静にして救急車で病院へ行った。	52	80209	2	50～ 99
2017	7	15～ 16	野菜作業場で清掃の水引作業をしている時、床が濡れていて少し斜めになっている為にバランスを崩し右足を捻りながら転倒した。その際右足脛を捻って痛めた為、病院へ行き手当を受けた。	60	10109	2	100～ 299
2017	7	9～ 10	ゴルフコース内12番ホール左ラフ斜面を、歩行式芝刈機にて芝刈中、斜面で足を滑らせ事故に至った。	78	140301	2	10～ 29
2017	7	15～ 16	入居者の代行で買い物をした荷物が事務所内にあった。車イスの入居者も数名居て通路が狭くなっていた。そのような中、荷物を入居者の部屋へ運ぼうと思い荷物を持ち上げた際ふらつき、車イスのタイヤに躓いて転倒し腰を打った。その後特に痛みは無かったが、夜間から腰の痛みが強くなった。	60	130201	2	10～ 29
2017	7	17～ 18	2階廊下において、食堂へ行こうと歩いていたところ、履いていた履物が脱げそうになってつまづき、体勢を崩して転倒し左膝を強打した。	61	80209	2	1～9
2017	7	13～ 14	ハウス内での作業が終わり、ハウスの外に出ようとした時、ハウスの出入口が前日の雨でぬかるんでいて、足を滑らせ膝を折り曲げたかたちで転び膝から地面についた為右膝を負傷した。（右膝	56	60101	2	1～9

			打撲)				
2017	7	11～ 12	イベントのアルバイト中、荷物を運んで転倒した。	46	80109	2	1～9
2017	7	20～ 21	店舗出入口冷蔵庫横で食器を運搬中に前を向いたまま後ろを確認せずに急反転し、他者と接触するのを避けようとしてつまずき転倒する。その際に右足首をひねって骨折した。	38	140209	2	1～9
2017	7	16～ 17	荷持ちを両手で運んでいる時に、現場にあった高密度ポリエチレン管の上を渡り歩き滑って転び胸を打った。現場は荷物を運ぶのにそのポリエチレン管の上しか歩く所がなく、やむなくその上を渡り歩いた。	35	30199	2	1～9
2017	7	19～ 20	被災者は新聞用紙を紙管に巻きとらせる作業に併せて別の作業を行っていた。巻き取り作業中、設備のフレーム部分に左足をかけたまま振り返り、右回りに旋回して移動しようとした際、フレームとアンカーボルトの隙間に左足が嵌り体勢を崩した。その際、左足首に無理な力がかかり被災した。	26	10601	19	50～ 99
2017	7	10～ 11	整備工場内にて、車のタイミングベルト交換作業中、タイミングベルトを左手で固定したままの体勢で右斜めうしろの地面に置いてある工具を取ろうとした。右腕をうしろ下方向に伸ばし、少しのけぞる形になってしまったため、足と腕のバランスを崩し転倒した。その際右手の甲から地面に着いてしまい骨折した。無理な体勢で工具を取ろうとしたことが今回の事故の原因である。	21	80202	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	バックルーム作業場前でドーリーでスイカを売場へ出そうとした際、ドーリーに躓き転倒。床に左足膝をついて皿を痛めた。	61	80209	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	農業用ハウスから隣の農業用ハウスへビニールに包まれたプラスチック製のカゴ（45×45×25cm）を持って移動中、水溜まりで足を滑らせ転倒した。	62	60101	2	10～ 29
			弁当を回収し、外階段を降りた所で、地面を歩いたところ、バッ				

2017	7	13～ 14	ト（弁当を入れる箱）を両手で持っていたため、足元が見えにくく地面に段差があるのに気付かず、その段差のところを歩いたため、足をひねってしまい被災する。	37	80209	19	10～ 29
2017	7	9～ 10	砂利の敷地内で、クレーン車で産廃カゴを吊り上げ中、トラックの方へ歩いていたら転倒し、左手で体を支えたところ、左手首を骨折した。	35	40301	2	30～ 49
2017	7	17～ 18	施設の清掃後、モップのホコリを払おうと戸外に出た際に、扉どめ用に置かれていたコンクリートブロックに右足で乗ったところバランスを崩し、左足をひねりながら着地してしまい、第5中足骨を骨折した。	54	130201	2	10～ 29
2017	7	19～ 20	鍋場で作業中に床で足が滑り、鍋を左手に持ったまま左半身を強打して転倒し肘から出血し一時的に左手が上がらなくなり病院へ行った。	47	140201	2	10～ 29
2017	7	19～ 20	キッチンにて足がもつれてしまい、転倒した。	63	140201	2	30～ 49
2017	7	19～ 20	グループホーム廊下にて、ゴミ袋と掃除用具を両手に持ち、清掃作業の為歩いて移動中、床面につまずき転倒している。帰宅後に痛み、腫れがひどくなる。	39	130201	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	2才児保育室で夕方の自由遊びの体育を行っていたところ、タオルハンガーを移動して空いたスペースに紙ゴミ用袋を掛けようと児童用イスに登って作業をした。作業を終え児童用イスから降りる際、背後に児童が近寄ってきたため接触をさけながら降りようと考え、右足を床に降ろした途端床にあった道具に足をとられてすべり、勢い良く床に尻もちをついた。その際左手を手のひら側から床につき受傷した。保育士は痛みで手を動かすことができず、整形外科で左手首橈骨遠位端骨折と診断された。	60	130201	2	30～ 49
2017	7	11～	焼立2F焼成Bライン出口のエアガン用の巻き付けタオルを交換し、焼立1Fへ向かおうと歩行している際に、滑って尻もちをつく	34	10109	2	300～

		12	ような形で転倒した。				499
2017	7	14～ 15	発掘現場において、発掘中に生じた土砂を手押し車で隣接地に運搬していた。土砂置場から後退する際に、仮設マットに足をとられ臀部から転落した。	69	120109	2	10～ 29
2017	7	8～9	車で出勤し社屋へ歩いている途中、駐車場のアスファルトが剥がれていた場所のふちに足を乗せてしまい、足首をひねり左足を負傷した。	49	10805	2	300～ 499
2017	7	14～ 15	工場敷地とガラスサンド置場の間に側溝があり、それを渡る際に足を掛け、足を滑らせて左足爪先を内側にこじらせ左足薬指を骨折した。ガラスサンド置場には一時的に置いた有価物を取りに行くためだった。その日は応急手当をして、次の日に病院に行って骨折が判明した。	67	150102	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	当社、作業場内において台車を持ち歩いて移動していたところ、つまずいて転倒し床面に左ひざ右ひじを強打し負傷した。	36	10109	2	1～9
2017	7	19～ 20	仕事終了後、帰宅のため店舗裏側の従業員駐車場を歩いて移動していた時に、駐車場のアスファルト舗装に30cm×150cm高さ3cmの穴があり穴に気がつかず穴に足が入り、足をつかえ転倒した。	60	80201	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	当社において客室清掃作業中だった。ユニットバス内の浴槽内を洗剤を使用し洗っていた際に、足元を滑らせて体制を崩して転倒し咄嗟に右手を床について捻ってしまい負傷した。	61	140101	2	30～ 49
2017	7	0～1	工場内を移動中に、雨で濡れた路面で足が滑り転倒した際、地面にあった大きな石に左脇腹を強打した。	62	40301	2	10～ 29
2017	7	4～5	庭先で新聞配達中に置いてあるブロックに気がつかず転倒した。毎日新聞配達をしていたがブロックには気がつかなかった。転倒した際に両足をついてしまったため、足への負担が重くなってしまった。	62	80205	2	30～ 49
			部材置場の表示板位置を直し終えて部材が置いてある場所から移				

2017	7	13～ 14	動しようとした時、パレットに足がひっかかり転んで床に手をついたら右肩を脱臼骨折した。	50	11403	2	500～ 999
2017	7	10～ 11	積荷の荷卸後、荷台の後片付けを行うため場所を移動し、駐車する。荷台整理後、助手席側後方のアオリを下し後ろ向きで下りる。右足を縁石にかけようとした時、踏み外してしまい右足を挫いてしまう。	55	40301	3	30～ 49
2017	7	8～9	本社工場1階前室にて床の清掃作業中に被災労働者が誤って足を滑らし、転倒したものと考えられる。	61	10102	2	50～ 99
2017	7	8～9	当社のデリカコーナーにおいて、床の清掃作業中に床が濡れていたのと洗剤が撒かれていた状態で、被災者がそれに気づかずに作業をしていたために滑って転倒し、左手を床面に強打した。尚、被災者は応援で就労していた。	58	80209	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	店舗厨房内シンク付近で、倉庫に資材を取りに行く途中に、水にぬれた床において、足を滑らせて床に尻をつき臀部を打って受傷した。	49	140201	2	50～ 99
2017	7	9～ 10	会社事務所ドア入口前のタイルの上を松葉杖を使って歩行中、滑って転倒してしまい、左足大腿部を骨折した。	47	30209	2	1～9
2017	7	19～ 20	業務終了後着替えの為更衣室のある建屋へ移動した。通常、段差手前の照明スイッチをオンにして通路を明るくした状態で段差奥の更衣室へ入るが慌てていた為照明スイッチをオンにするのを忘れた。途中で照明をつけようと引き返したところ足元の段差が良く見えず躓いてしまい後方に倒れ床に手をついた。	52	140209	2	100～ 299
2017	7	10～ 11	店舗の物置へ材料を取りに行ったところ、入口に段差がありつまずいてしまい、両手に物を持っていたため転倒し、肋骨にひびが入ってしまった。	36	140209	2	1～9
		22～	売場で農産商品をカゴに入れ後方へ片付けようと、棚に置いたクロスを手にとりカゴに向かう際、オリーブオイルを陳列していた				100～

2017	7	23	段ボールにつまずき転倒。床に両手をつき、両手首を骨折し、頬に切り傷を負った。	61	80201	2	299
2017	7	13～ 14	ホテルの客室清掃中、リネン庫内にて清掃作業をしていた際、リネン庫入口付近に置いてあったゴミ箱が落下しそうになり、落下を阻止しようと駆け寄った際に、床に置いてあったリネン回収カートの突起の部分に右肘附近を強打し、切開した。	28	150101	2	100～ 299
2017	7	13～ 14	飯合にライスを入れに行く途中、ホールから厨房への出入口の段差で、足首を捻ってしまった。	63	140301	19	50～ 99
2017	7	21～ 22	車庫内において、バス車両のシステムトラブル解除のため、点呼執行者と共に車両前方で話をしていたとき、後ろ向きで下がった際に地面の段差に右足をとられ転倒し負傷した。当時は暗かったため、段差に気付かなかった。	56	40202	2	100～ 299
2017	7	19～ 20	病院内厨房にて洗浄中に横に移動しようとした際に、下に敷いていたマットで足が滑り、両足が開いてしまい、支えきれず膝をついてから後ろに倒れ、その際に膝を捻る状態になり負傷した。	61	80209	2	10～ 29
2017	7	21～ 22	車庫内において車両格納を開始した際、バックの加減を確認しようとして一旦降りたとき、アスファルトの段差に引っ掛かり転倒し、右手・右足・胸部を負傷した。	60	40202	2	100～ 299
2017	7	13～ 14	工場の水処理施設で作業中、床の小さな配管ボックスに躓き転倒した。その際、右手をついた場所に排水口の立ち上がりがあり、その金属部分で右掌を負傷した。	61	11409	2	50～ 99
2017	7	16～ 17	当社倉庫内において、トレーラーを荷降ろし場へ駐車作業中、降車した際に地面の砂利で足を滑らせ転倒し、右足首を捻って負傷した。	44	40301	2	100～ 299
2017	7	23～ 24	洗浄室で寸胴を洗浄して、充填機を避けて回り込むように歩いたときに、普段通らない場所を歩き、床が滑り転倒し、右腰から落ちた。転倒時、充填機に接触しないように無意識に体をひね	52	10104	2	100～ 299

			り、変な転び方をした。				
2017	7	10～ 11	材料を積み降し中、石に躓き足を挫いた。	63	30199	2	1～9
2017	7	16～ 17	パート勤務が終了したので、就業場所の2階より3階ロッカー室で着替え、1階に向かって階段を下り終えたがその下に段差があり（高さ6cm程）、その段差で足を捻り、そのまま捻った側に倒れてしまい、足を痛めた（右足第5中足骨骨折）。	50	11301	2	100～ 299
2017	7	9～ 10	当社農場内において、鶏卵の集卵作業をしている際の移動時に床の段差に躓いて、左足を挫き負傷した。	60	70101	19	10～ 29
2017	7	11～ 12	店舗売り場内にて、商品に価格が付いていなかったため、売価の確認に行く途中、製氷機前の床に敷いてあるマットが溶けた氷で濡れていて、気づかずに通ったときにマットごと滑って転倒した。	65	80209	2	50～ 99
2017	7	10～ 11	配達先で配送作業が終り、トラックに戻る際、急に意識がなくなり、路上に倒れ頭を打ったものである。	57	40301	3	30～ 49
2017	7	18～ 19	当別養護老人ホーム3階入居者食堂にて、入居者の食事介助中、床に落ちていた残菜に滑り、右膝を床に強打した。	63	130201	2	100～ 299
2017	7	18～ 19	2階セミナールームから階段を下り、1階の事務所へ戻る途中、エントランスのエレベーターホールのカーペットに躓き、そばにあった建物安全度判定サポートシステムのモニターを支える台座の角に前頭部を強打し、救急搬送された。	60	90103	2	500～ 999
2017	7	14～ 15	建設解体工事現場で解体作業中、片付けをしていたとき、現場障害物に躓き体勢を崩し、転倒した。その際、基礎から立ち上がっているアンカーボルト（120mm）で脇腹から胸を裂傷した。	20	30309	2	1～9
2017	7	15～ 16	計量室にて、水に濡れて滑りやすくなった床で、足を滑らせ転倒した。倒れる際に脇腹をゴミ箱に強く打ちつけ、肋骨が2本折れた。	64	10109	2	500～ 999

2017	7	2～3	自動仕分け機でキーヤーの作業をしているとき、ベルトコンベアから落下した荷物を取るためベルトコンベアを乗り越えて飛び降りた際、左膝を骨折した。	42	40301	3	1000 ～ 9999
2017	7	19～ 20	就業先の機械チーム内にて、管理板を片付ける際、本来は通行禁止である単発機と単発機の間を通り抜けたときに、足元のエアホースか何かの管に足を引っ掛け転倒し、左腕と右膝を強打し負傷した。	59	170101	2	100～ 299
2017	7	14～ 15	パントリーから移動する際に、入口付近で躓き転倒し、左膝を強打した。	59	140101	2	50～ 99
2017	7	12～ 13	業務中、空のダンボールを捨てるためダンボール置き場に行ったが、ダンボールが置いてあるコンビ（荷物用台車）がなかった。空のコンビを運ぼうとしたところ、少し下り坂になっていたため倒れてしまった。その際、左足の指が下敷きになり、薬指と小指を骨折した。	63	80209	2	50～ 99
2017	7	13～ 14	現場調査中に線路脇でメモを取っていた際、列車見張り員より列車接近待避合図があり、移動しようとしたところ、体勢を崩し足を滑らせて、コンクリートの壁に頭部から接触した。ヘルメットにより頭部は保護されたが、壁に鋭利な突起箇所があり、ちょうど接触箇所であったため、左耳を裂傷し、左耳を20針縫う怪我を負った。	32	30301	2	50～ 99
2017	7	8～9	冷蔵庫のゴミ掃除作業が終了し、外へ出ようとしたところ足を滑らせて背中から転倒した。	66	170209	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	工場内倉庫（高さ1.2m、幅70cm位）の踊り場で、荷物の出入れのため扉を開けようとしてバランスを崩して落下し、左足踵を強打した。	61	40301	1	30～ 49
2017	7	12～ 13	マンションの改修工事現場において、出入口に敷かれていた鉄板の上を、休憩をとるために現場から退場するため通行したとき、雨で濡れていた鉄板に足を滑らせ転倒し、臀部と腰を負傷した。	66	170201	2	100～ 299

2017	7	11~ 12	お客様より迎車依頼があり、到着して程なくお客様が来たので、ドアサービスを行うため、車から降りて移動したときに転倒した。その際、左肘を路面に強打し切傷し、右肘を3針縫う手術を受け、全治10日の診断を受け通院を要することとなった。なお、現場は小雨が降ったあとで、路面が滑りやすくなっていた。	52	40201	2	100~ 299
2017	7	9~ 10	隊員食堂の中で厨房のカウンターを拭いていたところ、床に水気があり、滑って左手をつき、左手首を骨折した。	64	170209	2	50~ 99
2017	7	13~ 14	社命により、得意先である老人ホームの清掃作業に行き、老人ホーム建物の裏庭で草取り作業中、急に雨が降ってきたので急いで建物内に入ろうと走り出した際、段差に躓き転倒し、傍らのコンクリートの側溝に前頭部を強打し負傷した。	60	150101	2	50~ 99
2017	7	20~ 21	店内キッチンで業務中、洗い場付近の排水溝の上で足を滑らせ転び、近くにあったゴミ箱の角に脇腹を強くぶつけた。	56	140201	2	30~ 49
2017	7	11~ 12	開催中の展示対応を行っていたところ、多量のバインダーを運ぶ際、段差に躓き転倒し負傷した。	36	170209	1	10000 ~
2017	7	13~ 14	ベンダー車のピックアップ作業に従事していたところ、道路側と歩道側に足をとられ、右足首を負傷し、脱臼骨折した。	55	40209	2	50~ 99
2017	7	13~ 14	利用者宅にてサービス中に、リビングの段差を踏み外し、足元の扇風機を避けようとして焦って転倒した。転倒した際、頭をガラスの引き戸にぶつけ、お尻から転倒した。	73	130201	2	50~ 99
2017	7	13~ 14	配達が終わりに車に戻ろうと、左手に空き箱を持ち少し早足で歩いてたところ、躓いて転倒しそうになったので右手を咄嗟に出し、右手を強く道路に打ちつけてしまった。	68	40301	2	10~ 29
2017	7	11~ 12	営業先訪問のため、近隣にあるコインパーキングへ入庫した。駐車後、駐車場内を歩行中に小石に躓き、右足首を捻った。	30	170209	2	100~ 299
		10~	個人宅にて引越しの荷物の搬出作業中、ダンボールを二つ重ねて（重さ合計8~10kg）運んでいたところ、抱えたダンボールで視				50~

2017	7	11	界が悪かったため、エントランス部分の段差（14～15cm）に気づかず躓いてしまい負傷した。	42	170101	2	99
2017	7	7～8	5F病棟病室前の平らな廊下を歩行中、床に躓き、足がもつれた際、開いていたドアの端に頭部をぶつけた。その際、体をかばい床に左手をついたて骨折した。	58	130101	2	100～ 299
2017	7	20～ 21	客席フロアを歩行中、進行方向とは違うお客様から呼ばれたため、呼ばれた方向に方向転換して向かおうとしたときに、床の絨毯に履き物（草履）を取られた。よろけて近くのサイドテーブル（棚）に手を置いたが、手を置いた場所にプラスチック製の伝票挿しが置いてあり、その伝票挿しが滑ってそのまま転倒し、膝を強打した。	54	140201	2	30～ 49
2017	7	16～ 17	仕事中、営業に不足の品物が出たため近くへ買い物へ行き、ワゴンに沢山荷を積んで運び会計に行こうとしたとき、急なスロープを通る時に足が滑り、転んで額をワゴンに強くぶつけた。	77	140309	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	配達を終え車両に戻る際、アスファルトが削られ約2cmの段差がある所で左足を挫いた。その際、手に持っていた荷物をかばったため、全体重が左足に乗り、転倒した。	41	40301	2	50～ 99
2017	7	19～ 20	パチンコ店での勤務中、男性用トイレへ清掃に入る際、足元が滑り転倒した。転倒時、身体を支えるため左手をついたところ、骨折した。当時、トイレ内の床は水で濡れていた（濡れていた原因は不明）。	66	150101	2	1000 ～ 9999
2017	7	15～ 16	当クラブにおいて、幼児スイミングスクールの終盤、子供達をジャグジーに入れる際に子供が転倒しそうになり、支えようと1歩足を大きく出したときに足が滑り、子供を支えながら湯船に転倒し、左膝を負傷した。	55	140309	1	30～ 49
2017	7	12～ 13	ゴルフ場18番ホールグリーン手前50mのカート道で、キャディ業務中、カート道と地面の間にある段差（3cm～5cm）で足首をひね	51	140301	19	30～ 49

			り、捻挫した。				
2017	7	10～ 11	ホテル外周りの清掃を済ませ、従業員出入り口からホテル内に戻ろうとしたところ、ドア前の急坂になっている足場で足を滑らせ転倒し、足首を骨折した。	54	140101	2	10～ 29
2017	7	17～ 18	本社1Fの自動ドア周辺まで紙束を手で運んでいるとき、段差用プレートと段差用プレートの上に左足がはまってしまい、足を捻って転倒した。段差用プレートの連結部分が劣化していることが原因だったと考える。	46	10709	2	30～ 49
2017	7	16～ 17	当日の作業終了後、解体工事現場脇の通路を駐車場に向かうため移動中、通路の右に置いてあったトンパックの荷吊り用帯紐に右足を引掛けてしまい転倒し、負傷した。	60	30201	2	30～ 49
2017	7	15～ 16	食品売り場で、客の駐車券を発券機に通して返すときに左足が躓き、駐車券を持ったまま前に転んだ際に、左足の膝・鼻・前頭部を床に強打した。	55	80209	2	1～9
2017	7	15～ 16	工場内で、棚上に置かれている製品を入れるためプラケース箱を取ろうとした。（棚の天面に載せあった。）片手で棚板に掴まり、もう一方の手で箱を取ろうとしたところ、箱を取ったと同時に棚板を掴んでいた手が滑って離れてしまい、後方に倒れ込んだ。倒れ込んだ所に台車があり、その台車の金具部分にて、背中と腰を打撲した。	79	11209	2	1～9
2017	7	19～ 20	お客様宅へ交換品を届ける際、住居棟にあった段差に躓き転倒し、左足小指付け根を捻り、右膝も受傷した。	45	80201	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	適性診断を受講し、当ビルより歩道に入る際、段差に気付かず転倒し、左手の薬指と小指に裂傷を負った。	81	40201	2	50～ 99
2017	7	12～ 13	宅急便の配達を終え、集配車両の駐車場所へ小走りで戻る際、道路のアスファルトが削れて穴があいている箇所があり、通過する際に右足が掛かり、そのまま捻ってしまった。	32	40301	19	50～ 99

2017	7	11～ 12	1階デイルーム一般浴室にて、利用者の入浴介助中、徒歩にて移動した際に床が濡れていたためバランスを失い、仰向けに転倒し、身体の背中側全体を打った。	49	130201	2	50～ 99
2017	7	14～ 15	オフィス移転現場のビル1Fに営業所があり、ビル前歩道から車道に段差解消のため斜め台がかかっており、更にもその上に固定されていない鉄板が敷いてある状況で、手ぶらでトラックの荷台に走っている最中に当該鉄板を踏んだところ、鉄板だけがスライドして滑り、尻から仰向けに車道に転倒した。その際、臀部打撲、及び手をついたときに左手首脱臼、両足首捻挫の怪我を負った。	40	40301	2	30～ 49
2017	7	11～ 12	ケーブルテレビの屋内配線作業中、工事宅と一段高い敷地（高低差1.5m程度）にある隣家との間の隣家側敷地境界にある石垣の上を歩きながら、工事宅の雨樋沿いにケーブル配線を行っていたとき、石垣の上から足を踏み外し、工事宅敷地内の地面へ臀部から転落した。	54	110101	1	10～ 29
2017	7	10～ 11	個人宅にて引越し荷物の搬出作業中、ダンボールを2つ重ねて（重さ合計8～10kg）運んでいたとき、抱えたダンボールで視界が悪かったため、エントランス部分の段差（14～15cm）に気づかず、躓いて負傷した。	42	40301	2	30～ 49
2017	7	11～ 12	事業所が管理しているアパートの点検に行った帰り道で、道の凸凹に気づかず転倒し、右腕を骨折した。	48	90209	2	1～9
2017	7	10～ 11	冷凍庫から仕込の材料が入ったダンボール（10ケース）が載った台車を出すときに、後ろ向きで引っ張っていて転んだ。	62	10109	2	100～ 299
2017	7	4～5	加工室から休憩室に移動のため、水産生ゴミ室前を歩行時、若干濡れていた床でサンダルが滑り、通路の右側に置いてあったクレーンに寄り掛かろうとしておでこを打ち、後方に転倒し、床に左胸を打って負傷した。	54	10109	2	500～ 999
		22～	清掃業務を終えて退社するため、建物出口に向かう際、足がもつ				10～

2017	7	23	れてうつ伏せ状態で転倒し、両膝と右手に受傷した。	70	150101	2	29
2017	7	15～ 16	担当スタッフとして監視中、お客様（子供）がコース途中にて立ち上ったため、安全管理としてコース下側より入り、座らせようとしたが、誤って転倒し、負傷した。	41	140101	2	100～ 299
2017	7	20～ 21	作業場にてPC作業（データ入力）を行なったあと、他作業に移ろうとして椅子から立ち上がる際、床に躓き転倒しそうになった。咄嗟に付近に置いてあるゴミ箱に左手を出して支えようとしたところ、薬指に力が集中して骨折した。	53	11209	2	500～ 999
2017	7	11～ 12	車両検査棟で保守用車の作業進捗を確認後、作業台から降りようとして梯子の方向へ歩行中、足元にあったアイボルトを避けようとしてバランスを崩し、梯子に転落した。転落した際、咄嗟に右手で頭上の点検蓋の取っ手に掴まり、左手を前方の蓋枠に置いて体を支えていたため、点検蓋が体重により閉まり、蓋枠に置いた左手中指が挟まれ受傷した。	33	11503	1	300～ 499
2017	7	9～ 10	住宅地の狭隘道路（市道）において通信引込線の張替え作業を行うため、高所作業車を車道に駐車し、作業を開始しようとした際、後方から来たゴミ収集車が高所作業車の横を通過出来そうになかったため、被災者が高所作業車を移動させようと運転席に向けて車道の側溝の上を歩いていたとき、側溝の蓋（グレーチング）が側溝の中に落ちると同時に足を取られ、側溝に足を落して被災した。側溝の現場打ちのコンクリート製で蓋（グレーチング）がきっちりと噛み合う構造にはなっておらず、中に落ちやすい状態になっていたと推定される。	65	30301	1	10～ 29
2017	7	16～ 17	杖をつきながら、廊下をマットを引きずりながら歩いているとき、マットレスに躓き、うつ伏せに転倒した。	55	130201	2	30～ 49
2017	7	10～ 11	会社資材置場で鉄板（800kg）の整理整頓中、吊荷の鉄板が振れて、離れようとした際に足元に角材があり、躓いて左足首を捻っ	57	30199	2	1～9

			た。				
2017	7	0~1	旅館の外で、食器洗い場で出たビニール袋に入った残飯をゴミ置場に運ぼうとしたとき、パントリーの電気をつけずに外へ出たため、旅館の外に流れている川に架けてある橋を渡ろうとした際、足を滑らせ、川に落ちて骨折した。当時は、雨が強く降っていた。	60	140101	1	30~ 49
2017	7	9~ 10	工場E棟1階更衣室前廊下で移動中に転倒し、右手小指を骨折した。	74	150101	2	10~ 29
2017	7	6~7	事業所内で押出した形番の、最終の班長確認用型材サンプルを型材切断機で採取し、サンプル（750g）を両手で持ちながら置き場へ歩行中に、左足を滑らせた。体勢を崩し転倒しそうになり、支えていた軸足である右足のふくらはぎを負傷した。	48	11209	19	50~ 99
2017	7	22~ 23	仕事を終えて玄関を出たところで転倒し、骨折した。	65	140101	2	100~ 299
2017	7	5~6	夜勤中、朝になり、利用者の新聞を所定の場所に持って行こうとして、スタッフ室の机の上に置いてあったパソコンのコードに足を引っ掛け、前方に転倒し、両手をつき骨折した。	64	130201	2	10~ 29
2017	7	9~ 10	1階プラットホームにおいて、配送車に商品を積み込む作業中、両手に商品ケースを持った状態で地面に降りようと、床に尻を着いて片足ずつ降りたとき、昇降用に置いてある地面のブロック1個が見えず、地面だと思い左足をブロックにのせて右足を下ろしたため、体勢を崩して左足を捻った。	21	130201	2	10~ 29
2017	7	3~4	洗車機で洗車中に、洗車機が止まり、呼び出し音が鳴ったが係員が出てこず、車の外に出て事務所の方に行こうとしたとき、洗車場が濡れていたため2回転倒し、左足首両側を骨折した。	66	40201	2	50~ 99
2017	7	9~	デイサービスでの朝の送迎時（迎え）、利用者宅にて会社へ連絡を取るために車内の携帯電話を取りに戻る際、利用者宅の玄関に	50	130201	2	10~

		10	あったマットを踏んだ。このとき、マットが滑り、右膝をひねりながら転倒し、右膝関節捻挫および右股関節捻挫を負った。				29
2017	7	11～ 12	工場にて片付けをしているとき、出入口の段差に躓いて、右足首を捻ってしまい、踵が着けない程の痛みが生じた。	38	30209	2	1～9
2017	7	9～ 10	派遣作業員として、成形機械のオペレーションおよびバリ取り作業などに従事していたとき、床に高低差のある配管カバー上で、誤って滑り、転倒してしまい、左腕を床に打ちつけた。	40	170101	2	300～ 499
2017	7	19～ 20	店舗厨房内で棚卸作業中、他のスタッフが使ったあと、床に倒したままになっていたデッキブラシに躓いた。その際、手に卵を持っていたため、右肩から床に倒れ込み、右肩を骨折した。	58	140201	2	1～9
2017	7	14～ 15	3F浴室で入居者の入浴介助中（外介助）、車椅子のフットレストに足が引っかかり転倒し、手を浴室の床についた。その後、手首を動かすことができず固定し、呼吸も荒く、痛みが強かったため救急搬送された。	60	130201	2	30～ 49
2017	7	18～ 19	事業所敷地内で、グループホーム入居者の要請により、入居者当人の新聞を取るため、グループホームから新聞の置いてある地域活動支援センターへ歩いて移動しているとき、砂利に足をとられて右足首を捻った。	60	130201	2	50～ 99
2017	7	22～ 23	店舗厨房にて、厨房用具を洗浄中に、溝のグレーチングが開いていたため、溝に右足がはまりバランスを崩し、前に転倒して右足、右手に捻挫を負った。	61	140201	2	50～ 99
2017	7	11～ 12	ガス代集金のため顧客先を訪問中、玄関先でチャイムを押そうとしたとき、足をぬかるみに取られ転倒し、骨折した。	45	80204	2	1～9
2017	7	23～ 24	店舗内のトイレからホールへの通路にて、清掃作業を終え、掃除機を片付けるため、掃除機を抱えて移動していたとき、トイレと通路の段差に躓いて転倒し、左膝を打った。	58	140201	2	1～9
			当社板金加工工場内において、製品の入ったプラスチックケース				

2017	7	11～ 12	(幅30cm×奥行25cm×高さ11cm、重さ約1kg)を両手で持って移動していた。通路脇の棚の最下段にあるパレットが10cm程飛び出ていたのに気付かず、躓いて転倒し、左膝をコンクリートの床面に打ちつけて負傷した。	63	11203	2	10～ 29
2017	7	15～ 16	休憩から職場に戻る際、隣地との境界を通行中、誤って隣地(2m下)へ落下し、臀部を強打し骨盤骨折(全治2ヶ月)をした。	55	80209	1	10～ 29
2017	7	13～ 14	会社倉庫にて、荷物の積み降ろしをしているとき、足元がふらつき躓いてしまい転倒した。膝から地面についてしまったため、膝の骨にひびが入った。	74	170209	2	10～ 29
2017	7	10～ 11	本校3号館前にある藤棚の樹木を、学校業務専門職(被災者)が2台の脚立で足場(約1.5m)を作り、その上で剪定していたとき、ハチの大群が襲ってきた。ハチに手を刺され、驚いて足場から飛び降りた際に踵を痛めた。ハチ退治スプレーを脚立の下に用意していたが間に合わなかった。診察の結果、右踵骨折の診断であった。	66	120109	3	100～ 299
2017	7	11～ 12	工事現場にて材料を運搬中、段差で転倒して左膝を強打した。	70	30202	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	近日開催予定のイベント展示会に向けて、当社ショールームの様替えの作業中、薪ストーブを移動させるため4人で台車に載せようと、しゃがんで力を入れた瞬間、腰に痛みがはしり、そのまま後方へ尻もちをつく様な姿勢で倒れ、動けなくなった。	44	140301	2	50～ 99
2017	7	17～ 18	工場内の冷凍庫の中で後片づけをしているとき、食肉加工品を棚に片付け、出口に向かおうと歩いていたとき(長靴着用)、通路で滑って転び、左足膝を通路のコンクリートの床についたときに負傷した(左膝蓋骨骨折)。	69	10101	2	1～9
		11～	店舗内において、お客様対応のため、バックヤードからレジカウンターへ移動していたとき、足元不注意により、床に置いてあっ				10～

2017	7	12	た納品物（コンテナケース）に躓き、前方へ転倒した。その際、床面で左肘を強打し、負傷したものである。	20	80209	2	29
2017	7	20～ 21	閉店のため、ショーケースの掃除作業中、濡れていた床で滑り転倒し、右手を負傷した。	59	80209	2	1～9
2017	7	15～ 16	午後の休憩時間が終了したため、休憩室から仕事場に入るため長靴が置いてある所に向かって、スリッパを履いて歩いていたとき、床が少し濡れていたため、足が滑って転倒し負傷した。	49	10102	2	10～ 29
2017	7	11～ 12	店舗バックドアの入り口で、休憩から戻ったとき、バックドアに付いているスロープで、入り口にいる人をよけたときに、スロープを踏み外して足を捻り、左第五中足骨を受傷した。	55	140201	19	30～ 49
2017	7	11～ 12	店内青果コーナー通路にて、荷出し業務を終えて事務所向かおうとしていたとき、足がもつれて転倒した（床には特に原因は無し）。その際、左側から床に落ち、左肩を骨折、左肩周囲と額に打撲を負ってしまった。	65	80209	2	100～ 299
2017	7	2～3	タクシー乗務中にトイレに行きたくなり、公園内のトイレに入ったときに足を滑らせ転倒した。転倒した際、左手を強く地面についたため、左手首を骨折した。	57	40201	2	10～ 29
2017	7	21～ 22	作業場で、寸胴を両手に持って運んでいるとき、地面に置いてある洗い物にぶつかり、右半身を下にして転倒し、右膝裏を剥離骨折した。	63	80201	2	500～ 999
2017	7	19～ 20	業者を浄化槽の場所まで案内するときに、建物と建物の間にある敷地内の通路を、左手に懐中電灯・筆記用具・眼鏡・浄化槽の鍵を持ち歩いていたとき、足元に注意していなかったため、躓いて転んでしまった。なお、石畳の小さな段差に躓いたのか、近くにあったドア止めに躓いたのかは定かではない。	68	130201	2	100～ 299
2017	7	18～	居室において、食事を終えた利用者（入所者）を車椅子で運び臥床させたあと、帰るときに他の入所者が床に排出した尿で足を滑	56	130201	2	50～

		19	らせ、右膝を強打し、右膝蓋骨骨折を負った。					99
2017	7	16～ 17	派遣先にて、シャンプーの充填作業に従事中、その日の作業を終えて作業場周辺の清掃で、タンクから充填作業場までシャンプーを送るためのホース（直径約7cm、高さ約50cm）を跨いだとき、床に這わせてあった同様のホースに躓いて転倒した。転倒の際、全身をコンクリート製の床面で強く打って受傷した。	60	170101	3		100～ 299
2017	7	12～ 13	倉庫内にて、スキーウェアを両手で抱えて運んでいたとき、床に置かれた空のパレットに気づかず、躓いて転倒し、骨折した。	48	50209	2		30～ 49
2017	7	21～ 22	就業場所2階ナースセンターにて、室内を移動中、電子機器のコードに躓いた。その際、近くにあったワゴンに頭をぶつけると思い、右手でワゴンを押し衝突を回避したが、左肩から転倒して負傷した。	62	130101	2		50～ 99
2017	7	12～ 13	公園で前日に刈った草の片付け中に、地面のくぼみに左足をとられ、左足首を捻挫した。	65	170209	3		100～ 299
2017	7	11～ 12	ごみ収集をするために車から飛び降りたところ、右足の踝辺りに激痛がはしった。	37	40301	3		50～ 99
2017	7	10～ 11	朝食業務終了時、コーヒーマーカー機械の鍵をフロントに預けに行く途中、フロントカウンターの直前が、ワックス掛けの床掃除のためモップで水拭きした直後で、濡れているのに気づかず通ったため、滑って仰向けに転び、咄嗟に右手で体を支え、右手首を骨折した。	59	140101	2		50～ 99
2017	7	21～ 22	就業中、返却シンク滑掃のため、厨房から食堂へ移動していたとき、ステンレスで覆った段差に足を乗せて転倒しそうになり、踏ん張ったが勢いで2.1m離れたテーブル前で倒れ、イスの背もたれ上部に左上腕部を強打し、骨折した。	70	140201	2		10～ 29
			シャンプー、ボディソープ包装工場内の中2階9系パウチライン付近で、業務を終えて帰るため、出口側に向かって歩行していると					

2017	7	16~ 17	き、床面で足を滑らせ、左足首を捻った。当初は捻挫だと思い一旦帰宅したが、痛みが引かなかったため受診したところ、左足腓骨を骨折していた。	55	11709	2	50~ 99
2017	7	13~ 14	4路線舗装道補修工事及び、セメントミルク注入工事の際、セメントミルク攪拌のため、散水車で水を汲み、両手にポリタンクを持ち移動するとき、養生ベニヤ（薄ベニヤ、厚さ約3mm）に躓き転倒し、膝を強打し負傷した。その後は終業時刻まで仕事を続けたが、帰宅後に膝が腫れ、痛みが出てきた。	60	30106	2	10~ 29
2017	7	13~ 14	ガス台横の盛り付け台にて作業中、横移動したときに、盛り付け台の下にあったガスの配管に躓いて横に転倒し、大腿骨を骨折した。	68	140201	2	1~9
2017	7	11~ 12	放置車両確認業務に従事中、横断歩道を自転車を降りて押して歩き、自転車に乗ろうとしたとき、溝に前輪が引っ掛かり転倒した。その際、足を捻り、ハンドルで胸を強打した。	59	170201	2	300~ 499
2017	7	10~ 11	会社敷地内で、基礎ブロック（300×300×600）を二人で運搬中に躓いてしまい、体勢を崩したとき、ブロックを左足の上に落とした。	51	30203	4	1~9
2017	7	16~ 17	土場にて、障壁を乗り越えようとしたときに足を滑らせて転倒し、左脇腹辺りを強打し受傷した。	74	30106	2	1~9
2017	7	8~9	派遣先にて、和菓子の検品・梱包・箱詰め作業に従事中、製品を入れる段ボール箱（約70cm×40cm）を持って箱詰めの工程へ移動する際、足元が死角になるため、運搬用パレットに気付かず右足を躓いた。転倒しないように左足で踏ん張ったとき、左足を捻って受傷した。	54	170101	2	100~ 299
			社命による応援業務のため、関連会社に行き、作業を開始した。生コン積み込みプラントの下辺りを歩いていたとき、足を滑らせて尻もちをつき、手に持っていたフランプ用板（生コンの強度を				

2017	7	8～9	調べる道具、横60cm、縦60cm、厚さ3.2mm) が、右脇横に当たり負傷した。痛みはあったが休むことなく、市販の薬を服用していたが、一向に痛みが引かず、増々強くなり寝ることも出来なくなったので受診したところ、肋骨骨折と診断され、休業となった。	56	10909	2	30～ 49
2017	7	0～1	菓子パン製造ラインの焼成場を歩いていたとき、作業者用のスポットクーラーの電源コードに足を引っ掛けて転倒し、床に右膝を打ちつけて被災した。	60	10104	2	1000 ～ 9999
2017	7	4～5	朝刊配達中、道路で足を躓き転倒し、体を地面にぶつけた。	66	80205	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	事業場の出入口で、ゴム荷の入出荷をしているとき、手にキャスターを持っている状態で、雨水で濡れたフロアで滑って転倒し、右ふともも大腿骨を骨折した。	53	130201	2	10～ 29
2017	7	20～ 21	お客さま宅へ荷物を配達するため、道路へ軽四輪車を止め、荷物を持ち徒歩で玄関へ向う途中、段差に躓き転倒し負傷した。	62	110101	2	300～ 499
2017	7	10～ 11	路上において、落車転倒した競輪選手を競走路内側の芝生内に退避させるため、当該者を含む数名により運ぶとき、芝生で足を滑らせて、左足を挫いた。	45	140309	19	—
2017	7	17～ 18	事業所厨房内にて、カウンターに置かれていた炊飯ジャーに向かって歩いているとき、足が滑り転倒し、手をついて左腕を骨折した。	67	80209	2	10～ 29
2017	7	8～9	本社製造棟内において、食堂のシンク前を清掃中、水を含ませたモップの絞りが弱い状態で床を磨いたため、濡れた床面で足を滑らせ転倒し、負傷した。	22	10801	2	100～ 299
2017	7	15～ 16	工場へシールを納品後、敷地内の駐車場へ行く途中にトラックが止まっていたので、急いで横断したとき、「パキッ」と音がして右太ももを損傷した。	35	10701	19	30～ 49

2017	7	8~9	出勤途中、会社敷地内駐車場に自動車に到着後、15m程先の事務所へ行くため歩行中、路面が雨のため濡れていたため、滑って転倒し負傷した。	65	11703	2	50~ 99
2017	7	4~5	施設内1Fの利用者居室前廊下にて、ナースコール対応のため移動中、急いでいたため歩行が不安定になり、左に体重がかかり、左足を捻ってしまった。	54	130201	19	10~ 29
2017	7	10~ 11	2階食肉加工場内において、機械点検終了後の移動中に転倒した。転倒の際に受け身を取ろうとしたが、背面から転倒し、第12胸椎を圧迫骨折した。	53	150101	2	1~9
2017	7	14~ 15	1階玄関で、携帯を忘れたお客様に携帯電話を届けようと玄関を出たとき、玄関の装飾の石を飛び越えようとして躓き、その石に右腕を強打して打撲した。	61	140101	2	50~ 99
2017	7	9~ 10	2F廊下において材料を運搬中、足を滑らせ転倒し、その際に左手をつき骨折した。	61	30309	2	1~9
2017	7	17~ 18	原付で家を出て、バイクを置き就業先に入り、事務所内にあるタイムカードを押したあと、フロント横で転んで手と胸を打った。	77	140101	2	50~ 99
2017	7	11~ 12	店内厨房から座敷に熱いお茶（ヤカン）を運ぶ際、20cm位の段差に足が引っかかり、大きく転倒し、お茶を右手にかぶり火傷をした。その際に膝を強く打ち、右膝を負傷し、歩行困難となった。	65	140201	11	1~9
2017	7	15~ 16	精神科病棟のデイルームで、入院患者が不穏になり、それを止めようとして走ったところ、床にジュースが撒かれていた。濡れていたことに気付かず、滑って転倒し、腰部を強く打ちつけた。	30	130101	2	300~ 499
2017	7	11~ 12	管理物件の外周を巡回中、躓いて転倒し、膝を強打した。	75	150101	2	100~ 299
2017	7	17~ 18	事務所でキャビネットに書類を片付けようと移動した際に、その前に置いてあったホワイトボードの足に躓いて転倒し負傷した。	60	170209	2	300~ 499

2017	7	16~ 17	梱包作業で使用する資材を取りに行く際、扇風機を作動するために使用していた延長コードに足が引っ掛かり転倒した。その際に、顔面打撲、膝部分靭帯損傷による骨折を負った。膝部分はギブス治療で、当面は松葉杖で通院が必要となった。	58	50101	2	30~ 49
2017	7	9~ 10	事務所内自席にて、トイレに行こうと歩き出した際に貧血でふらつき、床に尾てい骨を打ちつけた。	58	170209	2	1000 ~ 9999
2017	7	12~ 13	高速道路の工事規制時に、車両の荷台からカラーコーンを降ろす際によろけて転倒した。高速道路の工事規制なので車両が前へ動きながら規制を設置するため、車両の動きとタイミングが合わなかった。	55	170201	2	100~ 299
2017	7	8~9	女子浴室の清掃を終了させ、女子ロッカーに戻る際、足裏が濡れていたため足を滑らせ転倒した。その際に身体を支えようと右手をつき、右手首を負傷した。	63	150101	2	300~ 499
2017	7	18~ 19	勤務している高校の格技場（武道館）の室内施設確認後、玄関で靴を履く際、プラスチック製のスノコで足を滑らせ転倒し、右足首を捻った。	73	80409	2	100~ 299
2017	7	17~ 18	運動後、別室へ移動していた際、躓いて転倒した。その際に左側から転倒し、肩を強打して動けなくなり、救急車で搬送された。	45	10109	2	50~ 99
2017	7	14~ 15	1階構内にてピッキングの作業中、事務所に走って戻ろうとしたとき、地面に設置されている車止めのアングルに躓き転倒し、その際にアングルに膝を強打した。	25	80401	2	30~ 49
2017	7	10~ 11	工場の応援清掃業務において、ゴミを捨てに行く際、地面に設置されていた鉄板に気がつかず躓いて転倒し、左手首を強打し骨折した。	74	150101	2	1~9
			センター1階において、消灯された区画の電気を点けようと、エ				

2017	7	21～ 22	レベーター前より電源ボックスへ移動する際、移動途中に置いていたプラスチックパレットに足を引っ掛け、顔面を強打し、下唇貫通創の怪我を負った。	52	80401	2	50～ 99
2017	7	15～ 16	宮繕の作業場にて、故障したプリンターを修理中、誤ってプリンターのコードに躓き、背中から転倒し、腰を強打し負傷した。 (第1腰椎圧迫骨折)	41	130109	2	100～ 299
2017	7	12～ 13	配達のため、車から30m先の配達先へ走って向かう途中、下り坂に差し掛かり、足元の不確認にて左足を捻り捻挫した。	54	40301	3	50～ 99
2017	7	8～9	鮮魚加工場裏のバックヤードで、空カゴ車の片付けをしていたとき、床面が濡れていたため、滑って転倒し、腰を強打し骨折した。	69	80209	2	50～ 99
2017	7	20～ 21	飲料製造工場内のパッケージングエリアで、ケースコンベアのオーバブリッジを渡った先で、部品を仮置きするために置いていたパレットに足を引っ掛け転倒し、左肩を強打した。	56	10106	2	—
2017	7	16～ 17	クリニックの受付付近で、他のスタッフの足に躓き、肩から転倒した。腕が上がらずビリビリと痺れもあったため受診したところ、レントゲンでは骨に異常はなく肩の神経が傷ついている可能性があるとの診断を受けた。	43	130102	2	10～ 29
2017	7	11～ 12	食堂にて職員昼食リストの確認をしているとき、心室細動で意識を消失して転倒し、頭部左側を強打した。	61	130101	2	500～ 999
2017	7	10～ 11	機械を使用して教室内の床面洗浄中、清掃のため床に撒いておいた洗剤に右足を滑らせ、横滑りした。腕がL字型のまま転倒し、右肘を強打した。その際、手にモップを持っていたため、強打を避けることが出来なかった。	50	150101	2	50～ 99
2017	7	8～9	朝、出勤時に職場の駐車場にて躓いて転倒した。その際、左手と右膝を強打して動けなくなり、病院を受診したところ、左手首と右膝の骨折で入院となった。	60	130201	2	10～ 29

2017	7	18～ 19	境内に組んだ櫓の周りで踊る祭り（盆踊りの様なもの）で、巫女の職務として、参拝者の踊りの見本に浴衣で踊っていた際、バランスを崩して転んだ。	27	170209	2	30～ 49
2017	7	15～ 16	仕事が終わりに、ロッカー室に行く廊下のクリーニング室手前にて、バスの時間がせまっていたので走っていて転倒した。その際に左手をついて、かなりの衝撃を受けて、左手を骨折した。	46	150101	2	10～ 29
2017	7	18～ 19	売場で、荷物を持ち走って売場に戻ろうとした際、横から来たお客様とぶつかり、横向きに飛んで床で全身を打ち、打撲した（頭は打っていない）。	63	80201	3	300～ 499
2017	7	11～ 12	就業場所厨房にて調理作業中、仕込みをする場所から盛りつけを行う場所へ移動する際に、ゴム製の靴を履いていたこともあり、つんのめって前から転倒した。その際に右手を床についたため、全体重が右手にかかった。	61	80209	2	10～ 29
2017	7	11～ 12	配達先で配達を終えて、門扉を締めて1段階段を降りた際、地面と道路のアスファルトの段差で左足を捻じってしまった。	54	40301	19	30～ 49
2017	7	14～ 15	社内デイルームで座ってレクリエーションをしていたとき、2.5m前方に座っていた利用者が急に立ち上がったため、介助に向かおうと慌てて立ち上がり、駆け寄る途中に床に躓き、左足親指を床に強くついて、付け根部分を負傷した。	57	130201	2	1～9
2017	7	16～ 17	事業所加工場にて、次の作業場へ向かって歩いていたところ、微鉄粉が床に飛散している環境で、体の後ろにある右足を前に出そうとして蹴り上げようとしたときに、滑って右足を後方に持っていかれたので、体勢を戻そうとしたが、手よりも先に左膝から落ちて左膝蓋骨を骨折した。	60	10909	2	1～9
2017	7	3～4	新聞配達で配達先のポストに新聞を入れるときに、玄関先の段差で躓いて、玄関の壁に前向きに頭からぶつかって転倒した（ヘルメット着用）。	73	80205	2	10～ 29

2017	7	10～ 11	厨房でスープを作っているときに、足を滑らせて転倒した。その際、両手に調味料や計量皿を持っていたため、手をつくことができず、右膝をついた。	58	140201	2	30～ 49
2017	7	12～ 13	屋外売場レジ付近で、レジ小屋から外へ出る際に、レジ小屋内を冷却していたスポットクーラーが通路を狭めていたため、体をひねり無理な体勢で通行しようとしたところ、よろめいて転倒し、右大腿骨頸部骨折を負った。	57	80209	2	30～ 49
2017	7	16～ 17	担当機械に向かう途中の段差で右足を捻った。	24	90103	19	10～ 29
2017	7	9～ 10	当該事業所において、朝食提供後の洗浄中に足元が濡れており、エプロンと長靴も濡れてくっつき、そこに足が引っ掛かり転倒し、右膝を強打した。	53	80209	2	1～9
2017	7	17～ 18	スタッフルーム等の清掃中に、キッチンからサニタリーに向かって歩いているとき、足を滑らせて転倒し、左足首を捻った。	56	130201	2	1～9
2017	7	14～ 15	東4階病棟にて、車椅子ごと測定する体重計で患者の体重を計測後、車椅子の後ろに回り込んで降ろす際に、体重計の角に引っ掛かり転倒し、両膝と右肩を打撲した。	58	130101	2	500～ 999
2017	7	23～ 24	店舗内において、閉店時の整理整頓をしているとき、足元に置いてあった丸椅子に躓き、転倒した際に右手首をついて捻った状態になり、右手首を負傷した。	66	170209	2	1～9
2017	7	16～ 17	冷凍保管庫にある半製品を台車で運び出すため、庫内に入り半製品の入ったダンボールを取ろうとした際、右足が滑りバランスを崩した。その際、前のめりに四つん這いの状態で転倒し、両手・両膝を床で打った。	67	10101	2	300～ 499
2017	7	8～9	事業所において、残菜を捨てに行こうとした社員と、洗浄器用ラックに急須を入れて洗浄器に向かっていた被災者が、食器乾燥機の扉が開いていたためお互いの姿が見えず、ぶつかりそうに	59	80209	2	1～9

			なり、避けようとしたはずみで滑って転倒した。発生場所が洗浄室ということで、床が濡れており、持っていた物を落とさないように意識した結果、転倒した際に左足首を捻った。				
2017	7	14～ 15	現場への業務連絡のため、事務所出入口から室外へ出た。数歩歩いたところ、人工芝ロールカーペット下に隠れていた蒸気パイプを上から踏み、右足首を捻挫した。	51	80401	19	1～9
2017	7	16～ 17	コンビニ駐車場内にて、用を済ませトラックに乗り込もうと徒歩で移動していたとき、駐車場の凸凹に躓き転倒し、その際、左手を地面についたため骨折した。	43	40301	2	30～ 49
2017	7	8～9	店舗水産冷凍庫において、商品の品出し後、冷凍庫から次の商品を取り戻る際に、冷凍庫の床が凍っていたため転倒し、頭部と腰を打撲した。	55	80209	2	50～ 99
2017	7	5～6	厨房内の回転釜前で、水が入った炊飯器の水を捨てようとシンクに向かって歩いていたとき、躓いて転倒し、左膝に骨折を負った。	55	80209	2	10～ 29
2017	7	7～8	納品先にて荷卸し作業中、ソーター上にある商品のラベル位置を確認するため、車両荷台から右足をホームに設置した際、右ふくらはぎ付近に痛みを感じたが作業を続した。帰社後、足の痛みが無くならないので病院を受診した。	54	40301	3	50～ 99
2017	7	11～ 12	下水処理場水処理施設にて、芝生が生えている場所で足場機材の運搬作業をしていた際に、両手で機材を持った状態で歩いていたとき、草で隠れて見えなかった窪地に右足をとられ、足首を捻った。	36	170209	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	グループホーム内の廊下で、洗濯物を取りに行こうと脱衣所へ向かっていたとき、上履きの滑り止めのゴムに躓いてバランスを崩し、そのまま加速がかかり、脱衣所のドアに激突し打撲した。	64	130201	2	10～ 29
			休憩のため寮母室に入ろうとした際に、出入り口3mm程の段差に				

2017	7	12～ 13	躓き、前のめりに転倒した。その際に右足を捻じり、左肘を打撲し、右足背に腫脹と疼痛がみられ、歩行困難となった。また、冷汗、血圧低下、気分不快もみられ、しばらくベッド上で安静にした。	64	130201	2	100～ 299
2017	7	11～ 12	当日は雨が降っており、利用者の買い物のために訪れた店舗の入り口で、足を滑らせ転倒した。入り口付近は坂になっており、滑った際に下向きに転倒し、頭を強打し、左腕を擦り、左手と頭部に腫れが生じた。	60	130201	2	10～ 29
2017	7	10～ 11	現場内の歩道を歩行中、足を滑らせ転倒した際に、左肘をついた。作業方法は、現場指示通りに施工しており、足元の確認が不十分であったと思われる。当日は打ち身程度と感じていたが、痛みがとれず、腫れも出たため受診した。	62	30199	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	貨物トラックにて、営業所に搬送してきた商品を降ろし終えて、トラックに戻る途中、地表面のアスファルトが大きく割れている箇所があり、その割れ目に足を取られ捻って、負傷したものである。	42	40302	19	10～ 29
2017	7	10～ 11	院内を移動のためナースステーションへ入室する際、足首を捻り、左足甲の部分を骨折した。	41	130101	19	10～ 29
2017	7	3～4	店舗にてデイリー（惣菜）のパーティナを店内へ運ぶ際、他のスタッフとぶつかるのを避けるため、停止したが、反動で後方に転倒し、左足小指の付け根にパーティナのキャスターが乗った。また、転倒の際に尻もちをつき、右手を着いたときに右腕を痛め、左足小指、右臀部、右腕に受傷した。	56	80209	2	1～9
2017	7	19～ 20	お客様から注文を受け、食材を集め調理をしようとしたとき、足を滑らせ尻をつき、立ち上がることが出来なくなった。	65	80209	2	10～ 29
2017	7	16～ 17	資材置場において、サポートの整理作業中、足元に置いてあるサポートに気が付かず、サポートを踏み、そのときに右足を捻って負傷した。	39	30201	19	10～ 29

2017	7	11~ 12	OUTコース9番ホール150ヤード付近、右側ラフ（芝の長い区域）で、お客様のボールを探しているとき、地面にあった穴（直径約25cm、深さ約12cm）に気づかず、左足を踏み入れてしまい足首を捻った。そのときは痛みもなかったため業務を続けていたが、業務途中から痛みが出だし、帰宅したときには足を床につけられない状態になった。受診の結果、靭帯損傷（全治6週間）と診断された。	55	140301	19	50~ 99
2017	7	8~9	仲卸市場で作業台を片付けたあと、側溝の網の蓋がずれていたため、右足から落ちて、右膝を強打した。	31	80109	3	10~ 29
2017	7	7~8	出勤中、B2階従業員通路を通り、ロッカースペースへ向かう途中、環境控室入口扉前設置のマットに躓き、膝から前向きに転倒し、左膝を強打した。しかし、そのことを報告せずに朝礼に参加し、通常通りの清掃業務を行った。その後、約1週間は通常通りに出勤していたが、勤務終了後に左膝の痛みが酷くなった。	65	150101	2	100~ 299
2017	7	18~ 19	敷地内にあるプレハブ冷凍庫から食材を取り出し、退出する際に転倒した。その際、コンクリートに右足を強打し、痛みが激しいため受診した結果、右寛骨臼骨折と診断され、全治2ヶ月の治療が必要となった。勝手口のドア扉を固定するために置いていたブロックに、足を引っかけて転倒したものである。	36	140201	2	30~ 49
2017	7	16~ 17	資材置場の草刈りを行うために片付けを行っていた際、転倒して右手で支えたときに、右肩より異音が出た。	43	30199	2	10~ 29
2017	7	1~2	可燃物収集作業中、被災者は、収集作業のためパッカー車の運転席より車外に降り（ステップから地面までの高さ41.5cm）、次の一步を踏み出したとき、右腰に激痛がはしり、腰部を負傷した。痛みを我慢して作業を続け、仕事終了後、自宅に戻り就寝していたが、夕方起きようとしたときに激痛で立ち上がることができず、救急車で運ばれた。	52	150103	19	50~ 99

2017	7	16～ 17	バス停にて、トランクの荷物を降ろすためにバスを降り、右足を歩道の上につけたあと、左足を踏み出したとき、左足が歩道の端で滑り落ちてしまい、バランスを崩して前方に転倒し、右膝を強打した。	56	40202	2	50～ 99
2017	7	11～ 12	裏の出入口より入った際、足元が水と油で濡れていたために滑り、流し台の足に当たって骨折した。	70	140201	3	10～ 29
2017	7	4～5	被災者は、作業終了後に機械を清掃していた。機械の別の場所を清掃しようと移動したとき、濡れた床面で足を滑らせ転倒し、頭部を床の水よけガイドに打ちつけて被災した。	51	10104	2	1000 ～ 9999
2017	7	18～ 19	会社内の荷物を2階から1階に運んでいる途中、1階の入り口で転倒した。その際、左足首を捻挫し、右足を強打して骨折した。	44	11409	2	1～9
2017	7	11～ 12	被災者が集金のため顧客宅を訪問した際、勝手口より入室し、集金を済ませ、勝手口より退室しようと勝手口階段1段目に足を運んだとき、床にワックスがかかっていたために滑って転倒し、そのまま土間まで転落した。転落の際、左足が身体の下敷きになり被災した。	59	130201	2	10～ 29
2017	7	11～ 12	浴室前の廊下にて、処置台を運んでいたとき、濡れていることに気づかず通ったため、足を滑らせ転倒し、腰を強打した。	75	130201	2	1000 ～ 9999
2017	7	8～9	焼売成型作業において生産中、蒸し機出口での製品トラブルに対処しようと、製品搬送傾斜コンベア架台下を通り抜けるとき、傾斜ネットフレームに頭部が接触し、その勢いで後方に転倒した。その際、フレーム角部が頭部に接触したことによる裂傷、および転倒時に床で背中を強打したことによる肋骨骨折となり、骨癒合までは2ヶ月を要するとの診断を受けた。	46	10102	2	100～ 299
2017	7	13～ 14	施設近くの公民駐車場（椅子側）において、夏祭り準備のため、ワゴン車後ろリフトにて作業中、バランスを崩し後方へ転倒した。左手首に痛みがあったため、直ちに整形外科を受診したと	35	130201	2	10～ 29

			ころ、左手首骨折の診断を受けた。				
2017	7	5～6	新聞配達をしていたときに、バイクを降りて配達先の家の急な坂を走って登っている途中で、右足を伸ばして負傷した。	57	80205	19	10～ 29
2017	7	19～ 20	休憩室にて空の牛乳ビンを回収箱へ戻そうと通行中、下に置いていたスノコに躓き転倒した。その際、コンクリートの床に右膝を強打し負傷した。	40	10601	2	10～ 29
2017	7	9～ 10	調整池掘削及び生コンクリート打設作業中、地盤が粘性土でもあって足元が悪かった。そのため、コンクリート打設用の仮設鉄板に足を滑らせ、左膝付近を怪我した。	25	30302	2	10～ 29
2017	7	11～ 12	第3地区発掘調査において、営繕用地整備のため、斜面地の除草作業を行っていた。斜面高さ1.5m程のところから木の枝を掴み降りようとしたとき、木の枝が折れて落下し、側溝に右膝を強打して骨折した。	61	30309	1	30～ 49
2017	7	21～ 22	客宅に誕生日のお花を持って行った帰り道で、暗く狭い道だったため、道を踏み外して右側に転落し（高さ1.8m）、左足首を骨折した。	49	80202	1	10～ 29
2017	7	14～ 15	ショットブラストの高さ1.1m位の所にある、スチールショット投入口に立って、ブラスト内にエアブローをしていたとき、バランスを崩して右足踵から落ち、尻もちをついて倒れ、右足踵にひびが入った。その際に腰も打ち、立てなくなったので入院した。	62	11002	1	10～ 29
2017	7	3～4	受傷当日、明け方に出勤し（夜間勤務）、作業服に着替えて就業場所に向う途中、腕力バーを取ってくることを忘れ、引き返す途中、2階から1階の職場に向う廊下の曲り角で、床面が濡れた箇所ですべって転倒し、骨折した。	57	10109	2	300～ 499
2017	7	14～	惣菜部の厨房において、米を持ってフライヤー前を歩いたとき、床に付着した油で滑り、恥骨を床に打った。その後も勤務を続	69	80209	2	1～9

		15	けたが、痛みがとれず、後日に病院を受診したところ、骨折と診断され、翌日から入院した。				
2017	7	7～8	商品の搬入の際に、雨が降っていたので急いでいたところ、先日に倒しておいたよしずに躓き、肩から転倒し怪我をした。	40	80201	2	1～9
2017	7	15～16	子どもがこぼしたお茶を拭いている途中、濡れた床で滑って転倒した。	63	130201	2	30～49
2017	7	9～10	法事用祭壇のベースを設置し、それに水を入れるため、ホール内のキッチン（ホール床より約30cmの段差で低くなっている）で如雨露に水を入れ、ホールに帰ろうとしたとき、段差のある上り段の手前の床で左足が横に滑り、前方に倒れたため、段差の角（硬質の廻り縁あり）に左足膝を強打した。	40	80209	2	1～9
2017	7	18～19	包装場において、アルコールを噴霧する製品があるため、包装機の下に溜まったアルコールバケツを交換しようとし、他の作業者がこぼしてしまい、先にバケツに溜まったアルコールを捨てに行っている間に、被災者が通りかかり、足を滑らせて被災した。	56	10104	2	1000～9999
2017	7	14～15	事業所にて食器洗浄作業の途中、厨房にある台車を取りに行く際、何かに躓き転倒し、肩を強打した。	63	80209	2	1～9
2017	7	12～13	荷捌室で什器を取りに小走りしようとしたとき、清掃用具前で左足が滑り、その拍子に左膝皿がずれて戻り、バランスを崩して転倒した。	36	80209	2	1～9
2017	7	13～14	外廊下のコンクリートの所で、両手に物を持っていたため、下にパイプが置いてあることに気付かず、パイプに乗って滑って転倒し、腰から転倒し、首を打撲した。	45	130201	2	30～49
2017	7	11～12	ビルのゴミステーション出入り口において、ゴミを収集し終わって車に乗るとき、出入り口にある段差で捻挫をした。	27	40301	19	1～9
2017	7	21～	段差のある場所で下りのスロープを通り、ゴミ運搬用のカートを運搬中、ゴミを大量に積んでいたため、スロープから降りたとき	59	140101	2	500～

		22	にカートバランスが崩れ、転倒した。その際、倒れたカートの下敷きになり、左足指は車輪に、脇腹はカートに挟まれた。					999
2017	7	17～ 18	入口交差点の歩道にて、徒歩シーンのCM撮影中、スタート合図の前に動いてしまい、ストップがかかったために元の位置に戻ろうと、両手を挙げる動作とともに、右足を軸に時計回りに体を反転させた。このときバランスを崩し、前方に転倒し、体を支えようと地面についた右手の手首を骨折した。更に顔面を強打して、左まぶたの裂傷および差し歯3本を破損した。	75	80209	2		10～ 29
2017	7	9～ 10	当院駐車場で散水の準備中、ホースに足が引っ掛かり受傷した。	49	130109	2		1～9
2017	9	14～ 15	配達を終え、お客様宅玄関階段の最後一段を下りた時、着地時に左足を砂利にとられ強くひねってしまった。	59	110101	19		300～ 499
2017	9	9～ 10	通勤車両から現場へ歩行移動中に斜面にて足下が滑り、転倒を避ける為に約1m下にジャンプした。その際、腰痛を強く感じた。	62	30108	19		1～9
2017	9	20～ 21	夜から施設内の入居者共同生活室（以後「リビング」）の拭き掃除（モップ掛け）を行い、その後、リビングに隣接する入居者居室内の拭き掃除も行っていった。掃除完了後、居室からリビングに出たところで、滑って右側臥位の状態で転倒した。	59	130201	2		50～ 99
2017	9	14～ 15	第2駐車場勤務から第1駐車場勤務への交代時に第2駐車場小屋の入り口前のアスファルトに設置しているシーティング（入口段差部分に置く鉄製の足場）に左足をひっかけ転倒、左足首の靭帯損傷とはく離骨折を負った。	63	170209	2		1～9
2017	9	14～ 15	場内でお客様を案内する為市場内を歩いていた際、濡れた通路に足をすべらせて転倒した。その際左手を通路につき左手首を骨折した。	66	80209	2		1～9
2017	9	8～9	製品棟クッカー装置の踊り場階段に於いて、通常作業の移動中に誤って足を滑らせ転び、左足膝をコンクリート床についた際、左	68	11709	2		10～ 29

			足膝に痛みが走り、工場長に報告し病院へ行った。				
2017	9	6～7	ゴルフ場に出勤後、キャディ室のロッカー付近で転倒。その日は通常通り勤務したが、しだいに痛みが増してきた為、業務終了後、病院に直行。左足親指第一関節の骨にヒビが入っていた。	43	140301	2	100～ 299
2017	9	15～ 16	食品製造現場で、袋入りスモークチップ（約16kg）を手で運びエレベーターの乗せる作業でエレベーター前に来た時、閉まる合図のブザーが鳴ったため慌ててエレベーターに乗ろうとしたところ、足が滑り後ろ向きに転んだが手にスモークチップの袋を持っていたため、手をつけず腰と背中を強打した。	33	10101	2	100～ 299
2017	9	8～9	朝通勤時、当社敷地内の駐車場より徒歩で社屋へ向かう途中、バランスを崩し左足に痛みを感じ負傷した。	43	10101	19	10～ 29
2017	9	8～9	廊下がぬれていたのに気づかず、すべって転倒。	60	90103	2	1～9
2017	9	8～9	当院病室から準備室に行くため、廊下を急いで歩行中、靴が床面に引っかかり前方へ転倒し負傷した。	67	130101	2	300～ 499
2017	9	14～ 15	作業室にて、清掃等作業中に、排水溝のフタがあいていることに気づかず左足から落ちてしまい、捻ってしまった。	63	80201	2	100～ 299
2017	9	9～ 10	当社においてコンプレッサータンク内の水抜き作業で出た水を洗車機場に捨てに行った際、洗車機横で足を滑らせ洗車機レールに転倒し腰と頭を強打。頭部から出血、腰の痛みのため動けなくなり1時間ほど様子を見ていたがよくなるため救急車により搬送された。	42	80204	2	50～ 99
2017	9	14～ 15	お客様出入口横のポストへメール便を配達後、ドアストッパーで躓き開いていたガラスドアに顔面を激突したもの。	38	40301	3	50～ 99
2017	9	9～ 10	業務時間内の休憩から戻った際、敷地内駐車場の入り口で雨で濡れていた為、段差で滑って躓き転倒し、右手首を骨折、両手掌に擦過傷、両膝を打撲・擦過傷、右足指（5本）・甲を打撲し捻挫した。	52	80209	2	50～ 99

2017	9	9～ 10	住宅地にて、ガス配管工事作業中、工具を取りに移動しようとした際、足元に敷いてあった板の上で、誤って足を滑らせ転倒し、右足首を骨折受傷した。なお、作業時、足元に障害物は何もなかった。	53	80209	2	1～9
2017	9	14～ 15	営業所内において、自席で書類作成中、事務員電話対応中に店頭へお客さまの来店があり代わりに店頭へ出ようとした際、書類ラックに足が引っかかり転倒し、受傷した。後日、MRIをとり骨折が判明した。	58	90103	2	10～ 29
2017	9	8～9	料金所事務室内椅子に座っていた際、電話の応答操作をしようとして立ち上がり電話まで行く途中で、左足を椅子の足に強打し転倒、受傷した。	66	40409	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	地内にて、間伐捨切り作業を班員4名で行っていた。被災者は班から離れ一人で川沿いに向かい伐採対象木（高さ約15m、胸高直径約24cm）を伐倒した。対象木は川に向かって反対側にかかり木となってしまったため、近くにあった丸太にてかかり木を外したが、対象木先端が、川に向かって倒れた。足元の安全な所まで玉切りを行い、それ以上切り進むのが難しくなったため、玉切りを中止し、対象木がどのような状態であるのか確認しようと、対象木の反対側に移動中に足を滑らせて約20m下の川へ転落した。	45	60209	1	1～9
2017	9	20～ 21	勤務場所から駐車場へ向かう途中の歩道で、勤務を終了し、帰宅のため駐車場へ向かって歩いていた時に、立ちくらみがしたので、しゃがもうとした時、歩道と駐車場の間に段差（10センチくらい）があり、段から落ちて前に倒れ、両手両足をついて受傷した。	46	130201	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	食堂ホール内にて、会議用テーブルを運んでいたところ、転倒し机が落下し、股関節付近を強打した。	56	10109	2	10～ 29
			下処理室にて鮭の処理作業終了後、床がぬれていたのと細かい残				

2017	9	12～ 13	渣があり滑りやすい状態だったため、左足をすべらせて転倒し後頭部と左脇腹を打った。	62	10102	2	50～ 99
2017	9	8～9	ビル3階廊下を掃除機掛け中、コードに足が絡まり転倒した際に右手をつき受傷した。	65	150101	2	500～ 999
2017	9	14～ 15	就業中、調理室にて洗浄作業の際トレーを持って歩いている時、計りの前床に置いてあった残飯の入った袋に気付かずよけようと足を捻ってしまい、左足小指の付け根中足骨を痛めた。	44	10109	2	1～9
2017	9	7～8	食堂で味噌汁をトレーに載せて配膳中、車椅子の利用者が配膳しているすぐ近くに着席した為、利用者を避けようとした所、バランスを崩し転倒した。	64	10109	2	1～9
2017	9	1～2	車両の西側を歩行しながら車両外板の外観検査を行っていた。その際に足を踏み外し左脹脛がブチッと音を立て受傷した。	57	40101	19	300～ 499
2017	9	10～ 11	1階浴室入口前の廊下において、2階で入浴介助後に同じ履き物で1階浴室にある洗濯物を取りに来た。そのとき、履き物の底がすり減っていたことと、履き物と足が濡れたままだったため、右足を滑らせて転倒する。その際、右手で体をかばい、右橈骨を骨折する。	62	130201	2	10～ 29
2017	9	18～ 19	倉庫内において被災人が木材の積込作業を終え、フォークリフトを元の場所に駐車し降りようと、リフトのステップ（地上45cm）に左足をつき、右足から地面に足をつこうとした際、地面のコンクリートが少し盛り上がっている箇所に足をついてしまったため、右足をひねり骨折、負傷した。当日は痛みもさほどなく大したことはないと思い診察を受けなかったが、だんだん痛みが増してきたため、診察を受けた。	37	80109	3	30～ 49
2017	9	13～ 14	樹脂板洗浄室において、ラックを殺菌庫に入れる作業中に足を滑らせ転倒した。体を支えようと右肩に負担がかかり受傷、又、転倒の際に床のレフレ部分に右肋骨を打ち受傷した。ラックを	64	10109	2	50～ 99

			両手で押しながら掴んでいたが、手も滑り転倒を防げなかった。				
2017	9	20～ 21	陸上競技場で開かれた秋季長距離記録会の取材を終えて、競技用トラックから外周に出る際、20cmほどの段差があることに暗くて気が付かず、踏み外して転倒した。	34	80409	2	1～9
2017	9	13～ 14	総菜売場から総菜処理室へ戻る時に、売場と処理室の出入口のスイングドア入口から出て来た従業員の押すカートに衝突しそうになり、右方向へ避けたところ、体のバランスを崩して転倒してしまった。転倒した際に右手で受け身を取り、負担がかかった右肩を骨折した。	61	80201	2	50～ 99
2017	9	17～ 18	仕事中に廊下を歩いていて左足を捻って負傷した。	38	130101	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	浴場で利用者の入浴介助をしていた、洗体後に利用者を浴槽に入れ、ヒゲソリを脱衣場に取りに行き、洗体場に入る際に、右手にヒゲソリを持ち、浴槽に近寄る時にすべってしまい頭から転倒した。	50	130201	2	50～ 99
2017	9	11～ 12	遅番のため、勤務に入る、遅番は昼食当番のため、台所で昼食の準備中、コンロ付近より左側へ移動しようとした処、スリッパが中途半端な形となり左足を中心とした様に半回転し転倒受傷したもの、後日、骨折と診断され手術をした。	66	130201	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	敷地内において業務が終了し帰宅するため駐車場に向かう途中、敷地内公園の低木（ツゲの木約40cm）に左足が引っ掛かり転倒してしまっした。帰宅後、ひざが腫れてきたため受診したものである。	52	80209	2	10～ 29
2017	9	16～ 17	当社作業場に於いてクレーン操作中、床に躓き転倒、左手を着いた時手首を骨折した。負傷後は通院しながら仕事をしていたが、骨折した時の影響で左拇指付根の筋が切れた。	64	11209	2	10～ 29
		16～	店内において洗車終了のお客様の車を移動させる為、駆け寄った				10～

2017	9	17	際に濡れていた地面で足を滑らせ転倒、頭部と首を強く打ちつけた。自力では動けず、救急車にて搬送された。	41	80204	2	29
2017	9	4~5	当社、デザートトッピング室で作業中にロール巻き作業への移動中に、ナッペマシンコードの段差に足を引っかけて、すべり転倒した。	46	10109	2	500~ 999
2017	9	20~ 21	屋外に設置された制御盤に向かう途中の通路で雨により床が濡れていた為、足を滑らせ転倒した。その際、左手を床に打ち付け左手首を損傷した。	47	10104	2	500~ 999
2017	9	19~ 20	特別養護老人ホームに於いて、厨房から外のゴミ捨て場にゴミ捨てに行き、厨房に戻ろうとした時に雨が降っており、地面が濡れていた為足がもつれて転倒し、右半身部分を打撲し受傷したものである。	70	80209	2	1~9
2017	9	12~ 13	駐車場に於いて、業務中に歩行中転倒し負傷した。	73	130201	2	30~ 49
2017	9	17~ 18	技研作業所内に於いて、現品束のフォークリフトのリーダーに渡そうと向かっている際に、誤ってパーテーションの足に右足を引っかけてしまい転倒、右膝を強打し負傷した。	53	11502	2	10~ 29
2017	9	17~ 18	当社工場内にて、クリーンルーム内フロア移動中、足を滑らせ床面に転倒。その際、右側頭部を強打し、負傷した。	50	10805	2	100~ 299
2017	9	19~ 20	当日、会館内において通夜料理の配膳中、不足があったので厨房へ取りに行く途中、通路が濡れていた為足を滑らせ転倒したものである。	58	80409	2	1~9
2017	9	8~9	アスファルト上に設置したコンテナBOX前で、コンクリート殻を一輪車にて運搬しコンテナBOXに入れる作業をしている時、スロープに使用していた足場板に一輪車で通過中、足を右側へ踏み外し右側へ倒れ、右足首を痛めた。	34	30201	2	1~9
			当社作業場内において、パワーリフトを移動させようと引っ張っ				

2017	9	14～ 15	たときに、後ろに置いてあった箱に足が当たり、後ろに転倒し尻餅をついたときに負傷した。しばらくすれば痛みが引くだろうと自宅静養していたが、なかなか痛みが引かないため受診した。	58	11403	2	30～ 49
2017	9	22～ 23	上記日時、閉店間近洗い場作業中、洗い終わった食器を棚にしまい戻ろうと振り返った時、床掃除のため濡れた床に洗剤が撒かれていたのに気が付かず、滑り仰向けに転倒した。その際咄嗟に体を支えようと左手をだし棚に強打した。大した事ないと様子を見ていたが、痛みと共に腫れがひどくなった。	64	140201	2	10～ 29
2017	9	21～ 22	2階の就業場所から1階へ降り、バックヤードを歩行していたところ、床が滑りやすくなっていることに気付かず滑った。手をつく余裕もなく、左膝から地面についた。	41	80209	2	10～ 29
2017	9	20～ 21	厨房の床清掃中、デッキブラシで後ろに下がりながら床を磨いていた時、側溝に右足が落ちた。後日、骨折と診断された。	62	80209	2	10～ 29
2017	9	17～ 18	二輪車で配達中、林道の下り坂を走行した際、路面が砂利からコンクリート舗装に切り替わるところでバランスを崩し、道路の右側に二輪車が寄っていた。危険を感じブレーキをかけたところ、道路右端の路面には落ち葉や砂利があったため後輪がロックし、左側に転倒した。	52	110101	2	100～ 299
2017	9	16～ 17	お客様宅玄関前の段差につまずき転倒した。	69	90103	2	1～9
2017	9	9～ 10	ゴミ集積所において作業中、ゴミ袋を持ってパッカー車へ移動する時くぼみに足をとられ右足首を強くひねり負傷した。	43	150103	19	30～ 49
2017	9	4～5	清掃作業中、足元に伸びていたホースに気付かず、ホースに足を引っ掛けて転倒し、左膝を強打し負傷した。	54	10109	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	会社工場内において、ゴミを捨てにゴミ捨て場に向かう途中つまずいて転倒し手にゴミ袋を持っていたため膝を打ちつけてしまい負傷した。	49	11209	2	30～ 49

2017	9	13～ 14	2階パントリーにて食材をバットに入れ運んでいる時、通路の排水溝が清掃中の為、フタがはずれており、左足をふみはずし転倒した。	60	140101	2	50～ 99
2017	9	17～ 18	放課後児童クラブの庭で、児童とバトミントンで遊んでいたところ、シャトルを打とうとして前に出た時に足をすべらせて転倒し、右手をついてしまい負傷した。	61	130201	2	1～9
2017	9	16～ 17	現場にて、次の現場へ移動のため、高所作業車に近付いた際に足元にあった障害物に足を取られ転倒、その際に左手で体を支え左手首を負傷した。（歩行者の誘導作業を終えて、車両に乗り込もうと近付いた際の転倒）	56	170201	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	バックルーム通路で、売場に戻ろうとメモを見ながら歩いていたところ、通路にカートラックが出ていたためカートにつまずき転倒。右手中指第二関節を骨折した。	58	80201	2	500～ 999
2017	9	13～ 14	デリ洗い場にて、まな板を洗う為洗い場に入り、洗浄台にまな板を置こうとしたところ、床が油っぽく滑りやすい状態だった為、滑って転倒。腰を床に打ちつけてしまった。	27	80209	2	300～ 499
2017	9	18～ 19	釣り場から戻り、船を固定するためにロープを持って棧橋台船へ移動中に身体のバランスを崩してしまい、左足の甲の外側を痛めてしまった。	54	140309	19	10～ 29
2017	9	20～ 21	被災者は、同日工場にて内作作業に従事していた。事務所に立ち寄った際、出入口にある段差を踏み外し転倒した際に、コンクリートに右肘を強打し骨折した。肘が曲げられない程の痛みがあり、残業中であつたが近くの病院へ行った。	24	30302	2	30～ 49
2017	9	10～ 11	室外でコピーをとり自席に戻る際に、途中ファイリングをしている別の作業者の後ろを通ろうとした時に、足に躓きジャンプするような形で手を広げたまま棚にぶつかり、右肩を脱臼してしまいヒビも入ってしまった。	41	10899	2	100～ 299

2017	9	17~ 18	5F梱包ラインにて、梱包作業に従事しており、その後梱包レーン沿いに移動した際、転倒した。	62	50101	2	500~ 999
2017	9	19~ 20	加工バックルーム通路で、バックルーム商品を取りに行くために歩いていた際、雨や気温差により通路が濡れていたため滑って捻り、右足首を骨折した。	20	80201	2	100~ 299
2017	9	11~ 12	介護棟で220号室の緊急コールが鳴った為、急いで向かっていたところ、その部屋の前で足がもつれた、転倒しそうになった為、部屋の入口のスライドドアにつかまろうとしたが、転倒の勢いでドアがスライドし、コンクリートの壁に左顔面を打ち付けた。	65	130201	2	50~ 99
2017	9	16~ 17	レストランに入る時、つまずき右足首をひねり、滑って転んで、右すねの骨とひざの横の骨が2カ所骨折した。	32	140201	2	1~9
2017	9	13~ 14	当施設の機械浴室内に利用者を連れて行き準備をしていたところ、利用者のガーゼを忘れたことに気付き、入浴靴のまま早足で居室へ向かった。その際、居室前通路にて左足のつま先が床に突っかかり、左側の胸と左肘を床に強くぶつけ転倒した。激しい痛みがあり、動けなくなり負傷した。	51	130201	2	100~ 299
2017	9	13~ 14	厨房に於いて洗った食器を片づけ作業中、タイルの床面が水で濡れていたため足をすべらせて、食器洗浄機の角で胸を打ち、左の肋骨を1本骨折した。	36	140201	2	1~9
2017	9	14~ 15	荷物を台車に載せて運ぶ時にひもがほどけているのに、気が付かずひもをふんで台車を押し荷物を押さえている時に指が入り関節まで切れてしまい、軍手をしていましたがその軍手も切れた状態になった。	69	11703	2	100~ 299
2017	9	13~ 14	配達先にて、1メートル角、重量25kg程度の貨物を、体前方にて抱えた状態で歩行し、5cm程度の段差を越えようとした際に不安定な状態で足を付いたため、バランスを崩し右足首及び足外側に負荷がかかり負傷した。大きな痛みを当初は感じなかったの で、そのまま業務を継続したが、後に痛みが増してきたため、業	51	40301	19	30~ 49

			務を中断し医療機関を受診した。				
2017	9	9～ 10	出張中、宿泊ホテルから事務所に向かう途中で雨が降っていた為、石畳の道で滑って足首を捻った。	50	80201	2	1000 ～ 9999
2017	9	16～ 17	夕方、0歳児保育室において、午前中の散歩のおりにかみつきを した子供の隣にいた子供が泣いたため、様子を見るため子供に近 づこうとした時、すべり足元の子供の上にたおれこまないように するため、床かかべに手をつき身体をささえたため、右手首を骨 折した。	63	130201	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	キッチンにて鉄板でステーキ肉を焼いている際、足を滑らせてし まい、咄嗟に鉄板に右手をついてしまい火傷した。	24	140201	11	1～9
2017	9	8～9	ホームを移動中、足場の狭い場所を歩いていた際、足を踏み外し 地面に転落、左足首を負傷したものである。	45	40301	1	300～ 499
2017	9	8～9	ライン脇で作業用台車の往来を避け位置を変えながら作業見学を 行っていた。作業用台車が近づいて来た為、パイプ組棚②を 回って元の位置へ戻ろうと移動した際に、最下部に置いてある金 属パイプ先端が右足作業ズボンに引っ掛かりバランスを崩し左前 方へ転倒した。左側にあった部品組棚③の支柱（上から3本目の 横支柱長さ約1.5m、高さ約1m）に、ヘルメットの左側頭部と眼 鏡が衝突した。	40	11502	2	1000 ～ 9999
2017	9	0～1	ドリンクを作成しようとしたところ、お客様に声を掛けられて振 り向いたことにより段差に足を取られ、左足の小指より足の甲に 近い部分が下になった状態で転倒し全身が乗ってしまい、左足の 甲よりも外側の部分を骨折したもの。	43	140209	2	1～9
2017	9	18～ 19	厨房内を移動中に足が滑り、しりもちをついた際に左手をついて しまった。左手首に強い痛みがあったため、業務終了後病院を 受診し、レントゲン施行、左手首骨折の診断を受けた。	50	80209	2	1～9

2017	9	21～ 22	店舗の裏の荷捌き場付近から1.5m四方の台車で商品を納品置き場に運搬していた際に、台車のタイヤ部分が道の段差に引っ掛かってしまい、そのまま台車が倒れて該当者の左足が挟まれ、左足小指を打撲・変形した。	29	80109	7	30～ 49
2017	9	18～ 19	店内キッチンにて、肉を載せた皿を重ねて運んでいる時に誤って転倒、割れた皿の破片で右目瞼を切傷・5針縫合した。	18	140201	2	30～ 49
2017	9	7～8	加工場内のプレハブ冷凍庫に、原料を取りに入り、取り出そうとした味噌だれの一斗缶に足をすべらせて後方にこけたとき、右腰上をぶつけて負傷した。	65	10102	2	50～ 99
2017	9	15～ 16	上記日時頃、売場においてレジに向かって歩行中に、床に靴（スニーカー）が引っ掛かり転倒。その際両膝を床で強化し、左膝十字靭帯付近の骨を骨折、転んだ時に、床が濡れていたなどの原因はなし。	41	80201	2	50～ 99
2017	9	9～ 10	客先で打ち合わせに移動する際、ロビーより外に出すときに滑りやすい床の部分で足を滑らせて、左足を骨折した。当日は雨が降っていた為、靴が滑りやすい状態であったことと、PC等に入ったバックを持っていたので、バランスをくずしやすい状況になっていた。	54	80409	1	300～ 499
2017	9	1～2	夜勤帯の巡回中患者よりトイレ介助の要望があり、トイレへ誘導し介助後病室誘導を行う。病室内は就寝時刻であり消灯された状態で、多床室ということもあり電気をつけず臥床介助を行っていた。明かりは出入り口横にあるフットライトのみであり、介助を行っていた際に1歩後ずさりをしたところ患者のくつがそこにあり、そのくつに足がからまりバランスを崩したところから、後ろ向きに転倒、左殿部、腰部、左背部を強打する、明かりが介助を行っていたベッドの方まで届いていなかったため、くつがみえていなかった状況がある。	38	130101	2	50～ 99
		19～	ゆうパックの配達作業に従事中、配達を終え徒歩で車両に戻る際				300～

2017	9	20	に、通路の段差につまずき転倒し右肩を負傷したもの。	60	110101	2	499
2017	9	13～ 14	ごみ集積場所から、次のごみ集積場所へ向かって歩いているときに、つまずいて転び、右側に倒れて、右肋骨、右頬及び両膝を怪我した。	63	150103	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	第1ゲートにて場内の車両を出す誘導作業をしたあと、よけてあったカラーコーンを元の位置に戻す際、第1ゲートに設置されているジャバラ（パネルゲート）を支えている、ワイヤーロープに右足を引っ掛け転倒した。その際、右手を地面につき右手首を骨折した。	69	170201	2	50～ 99
2017	9	10～ 11	専用埠頭着岸にて車両積荷作業の誘導に従事していた。8デッキの作業が終わり、次の作業予定の7デッキへの移動中に船内スロープに降りていたが、正規の通行路を通らず、途中、左側に設置してあるケーシングロープを跨いで近道をして降りようとしたところ、左足から跨ぎ着地しようとして左足を伸ばした拍子に負傷した。	38	50202	19	10～ 29
2017	9	13～ 14	自転車にて、利用者宅から事務所へ戻る途中、歩道と道路の境界部分の段差に車輪がはまってしまい、ハンドルを取られて転倒、コンクリートに体を強打し、右腕、左脛、左膝を負傷した。	62	130201	2	30～ 49
2017	9	9～ 10	総合病院内で就労中、歩いていたところ躓いて転倒し、左肘を強打した。（障害物は特になし）	69	11703	2	500～ 999
2017	9	9～ 10	派遣先の請負先である総合病院で就労中、歩いていたところ躓いて転倒し左肘を強打した。（障害物はなかった）	69	170101	2	100～ 299
2017	9	6～7	定時開放巡回中に体育館の段差につまずき、体育器具（平均台）に顔を接触し負傷した。	59	170201	2	500～ 999
2017	9	19～ 20	工場旧館警備室にて、事務イスにつまずき、後方のスチール棚にて下半身を強打、左足大腿骨を骨折した。	65	170201	2	100～ 299
		19～	パントリーからキッチンに物を取りに行き、その際、滑って転倒				10～

2017	9	20	し思いきり左手をついてしまい、左手首骨折した。	57	140201	2	29
2017	9	13~ 14	冷凍セット場商品補充庫より商品ラック載せ完了後に出る空きカゴ車2台と積み付けより中に移動させていたところ、カゴ車のバランスが崩れカゴ車と一緒に転倒、転倒の際に右手を離すのが遅れひねってしまった。転倒後、痛みがそこまでなかった為、通常業務を終え帰宅。	47	80109	2	100~ 299
2017	9	14~ 15	精肉加工場において、成形を終えて豚肉原体をまな板から持ち上げて、バットの上でラップ巻きにする為、向かい側のハンドラップ機設置の作業台へ移動中、キャスターの角に右足のかかとでつまずいてしまい転倒し、腰から尻を床に強打してしまい、尾てい骨を骨折した。	57	80209	2	100~ 299
2017	9	5~6	朝刊宅配中、玄関口が雨で濡れて滑りやすくなっていたことに気づかず、走って進入したため、左足を滑らせ転倒し負傷した。	56	80205	2	10~ 29
2017	9	7~8	出勤時、事業場敷地内の駐車場で自家用車を降り玄関に向かう際に、急いでいたため両手に荷物を持って走ったところ、バランスを崩し転倒、右手を強打し負傷した。当日受診し、数日間痛みを我慢し勤務したが、後日再受診した際、医師から経過が悪いため安静にするよう指示があり休業した。	57	130201	2	10~ 29
2017	9	10~ 11	工場内で側溝調査を行っていた。工場壁際の側溝径路を目で追いつつ、所定場所内に置かれた木製パレットの前を横歩きで移動していたところ、パレットの角で左足先端部を引っかけた。バランスを崩しそうになり、慌てて踏ん張ったところ、左足外側部に体重がかかり負傷した。（転倒はなし）	51	10801	19	50~ 99
2017	9	12~ 13	午前の配達が終わりに、店に入ろうとしたところ、大きな空箱を持っていて足元が見えなかった為、段差につまずき負傷、痛みがひどくなった。	57	80109	3	10~ 29
			センターにて飲料水を台車で運んでいる時に、倉庫間のスロープ				

2017	9	12～ 13	の段差部分に台車のタイヤが引っ掛かりバランスが崩れて台車が自身の方へ倒れてきた為、支えようとしたが、支えきれずに転倒した。	43	170209	5	10～ 29
2017	9	12～ 13	職場の玄関を出た駐車場で、自分の車に向かって歩いていた。階段を2段下りたところでつまずき転倒。左手に書類を持っていたため、右手で全身を支えようとして、右手首を骨折した。	60	130201	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	施設内厨房にて、冷蔵庫をあけていたスタッフの後ろを通過する際、他のスタッフをよけようとして、足がもつれて転倒し、負傷した。	64	140101	2	30～ 49
2017	9	19～ 20	販促物を片づけようと厨房内の平台がたてかけて片づけてあるところを通りかかったところ、くずれ倒れてきた平台につまずき転倒した。その際、右手をつき、右手首を負傷した。	69	80209	2	10～ 29
2017	9	8～9	県営体育館トレーニング室の掃除機がけをし、その後椅子拭き、窓のさん拭きを終えて、次の清掃場所へ移動する際、小走りをした時、左足が外側に傾いてくじいてしまった。	62	150101	2	100～ 299
2017	9	8～9	バックヤード惣菜との間の通路にて、開店準備のため、売場に出ようとしたところ床が濡れていたため滑って転倒し、左手で手をついた際に骨折した。後日、左手首骨折と診断される。	65	80209	2	50～ 99
2017	9	14～ 15	工場を移動中に右足首を捻挫。原因は工場の床に湿りがあり滑り易くなっていた事である。	24	10899	2	30～ 49
2017	9	18～ 19	店内にて、惣菜厨房入口で、片付け作業中に床が油や水分で濡れていた為、足を滑らせ転倒した際に、右手を壁に押し付けて右手甲を受傷した。	61	10109	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	合葬墓西法面で傾斜40度程度の綺麗に刈りこまれた斜面で、合葬墓の生垣剪定終了し、道具（キャップタイヤ）の片付作業中、左手に道具を持ちながら、急斜面を下る途中で足を滑らせ右手をついた、雨で湿った法面を道具を持ったバランスの悪い状態であっ	73	170209	2	1～9

			た、足を滑らし転倒、バランスを崩し体を支える形で手をついた。				
2017	9	12～ 13	作業現場の南側立体駐車場付近で、駐車場1F巡回清掃中に両手に噴き上げタオル1枚、トング、ごみ袋を所持して、駐車場から道路に出る際に段差でバランスを崩し、そのバランスを崩した足で踏ん張った際に左足を痛めた。	25	150101	19	100～ 299
2017	9	19～ 20	厨房洗い場にて、洗い場用ビニールエプロンの首の紐がゆるみ、エプロンがずれ落ちた際に、裾を踏み転倒。作業台の角にあごをぶつけ裂傷、床に膝を強打し骨折する。	68	140101	2	—
2017	9	15～ 16	デリカ惣菜室において、流し台で洗い物の作業中、床がぬれている上を小走りした際、滑って転んだ。その時、右手をひねった状態で床についてしまった。	36	80209	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	施設内の廊下のモップ掛け掃除の際、両手で水モップを持ち床を拭きながら歩く、その時右足が前に滑り、モップを離し後方に右手を付きながら転ぶ。	62	130201	2	50～ 99
2017	9	9～ 10	当店にて開店前の朝礼時にモチベーションを上げる目的で体を動かそうということでカウンター前からスロットコーナーの通路を（約20m程の距離）（床は絨毯）他のスタッフと一緒に競争をした。その時、つまずいて正座のような体勢で膝から倒れこみ、両膝を負傷した。	28	140309	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	配送終了後、一般道に車両を停車、コンテナ内の掃除を実施して、コンテナ内より後ろ向きに降りステップに足をかけ地面に降りた際、地面が平らな状況ではなかった為、足首をくじいた状態になった。	45	40301	19	50～ 99
2017	9	14～ 15	教室でワックスがけをしていたところ、滑って転び右手を床についた。右手に強い痛みがあり、しびれが出た。	66	120109	2	1000 ～ 9999

2017	9	14～ 15	コーヒー屋ランプ店厨房内からドリンクを運ぶ際に、床の段差につまずき足を強く床についた衝撃で、左足の膝を負傷した、翌日、捻挫と診断された。	23	140201	2	30～ 49
2017	9	11～ 12	事業所内の倉庫間移動中に梱包用の複数の靴入り箱を手で持って運んでいる時に、足元が見えにくい状況の為、砂利道を通り足が滑った為、転倒した。	52	80109	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	工場内仕上げ室たたみ作業場付近にて、製品を取りに行こうとした時に、滑って転倒した。（床に物はなく濡れているなどなかった）	52	11703	2	300～ 499
2017	9	14～ 15	店内にて、搬入された物を急いで取りに行く途中、水や油が靴に付着し滑りやすくなっていたため出入り口のマットの上で右足を滑らせてしまい、右手をついたところ右手に体重がかかり、右手の甲から手首にかけ靭帯を断裂した。	62	80209	2	50～ 99
2017	9	13～ 14	当施設の駐車場に向かおうとした際、当施設の入っているマンションの1階通路が雨で床が濡れており、誤って滑り、頸部を挫傷したもの。	47	130109	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	工場内で生葉の受け入れ作業を行うため移動している時に転倒し、右の額を打撲した。	75	10109	2	10～ 29
2017	9	15～ 16	山林で伐採作業をしていた。山林内で移動する際、右足に重心をかけたところ、膝をひねって転倒した。	34	60201	2	10～ 29
2017	9	9～ 10	待機所としているアパートの玄関から出た時、玄関前の段差（高さ約20cm）を踏み外し、左足を骨折した。	38	170201	3	300～ 499
2017	9	2～3	サービスエリアにて、休息中トイレに向かう際、暗闇のため、前方機足の高さの目測を誤り、転倒した。	52	40301	2	30～ 49
2017	9	19～ 20	荷物の配達の為トラックを駐車し、左側ドアより降車した際、車道と歩道の段差により右足首を捻った。	41	40301	19	10～ 29
			派遣社員は、当社B棟プレス棟の投入口において碑も切の済んだ				

2017	9	15～ 16	新聞をドライワイパー（床用水切り）を使用してコンベアに入れる作業を行っていた。作業中、足元の紙で滑って左足をひねり、しりもちをつき転倒した。後日、骨折が判明し、手術を受ける。	66	10602	2	30～ 49
2017	9	15～ 16	当社派遣先B棟プレス機投入口西側に於いてドライワイパー（床用水切り）を使用して、紐切り済みの新聞をプレス機コンベアに押し込む作業を行っていた。その作業中、左足が紙の上で滑り、左足をひねり尻餅をついて転倒し左足首上部骨折（腓骨の外果付近の骨折とのこと）と診断された。	66	170101	2	100～ 299
2017	9	11～ 12	食堂で調理場での調理作業後に、更衣室でウェイトレス業務をする為、エプロンから制服に着替えを行い食堂へ向かう時に、板の間がありそこで足を滑らせ転倒し、左手をついてしまい左手首を負傷した。	59	140201	2	1～9
2017	9	8～9	本契約の試用期間（7000円/日）中、ドライバーの使用について見習い（ルート確認等）、荷主先でトラック荷台から飛び降りて踵を強打し、骨折した。	50	50101	3	1～9
2017	9	7～8	スポーツクラブの女子ロッカールームの清掃で、洗面台に置いてある台布巾をロッカールーム内にある浴室で洗いロッカールームに戻る際、ロッカールームの床が浴室より8cm程高くなっている為、その段差に躓き左前に転倒し、左手を床についた時に左手首を骨折した。	73	150101	2	500～ 999
2017	9	21～ 22	タイムカードを打刻後、帰宅しようとして外に出たところ、指定場所ではない所に教習車が駐車されていたため、その教習車を指定場所に移動後、コース内の照明は一切無い暗い状態で、コース内の縁石に足を引っ掛け、転倒したものである。	57	120101	2	50～ 99
2017	9	11～	顧客納品先において、被災者はトラックのパワーゲート上でハンドリフトを操作中にバランスを崩し、地面へ飛び降りた。その際に右手を地面に付いた為、負傷したと本人から申告を受けたも	45	50101	3	100～

		12	の。現地での事象を目撃したものはいないが、本人より申告があり申請するものである。				299
2017	9	5~6	清掃時に使うエアホースが床をはっている所を通る際に、踏みつけて転倒した。	57	10104	2	100~ 299
2017	9	4~5	早朝、駐車場内にて駐車場奥のポストに朝刊を入れて、自転車に戻る際、何かに躓き、足の膝から転倒し、右足膝を負傷した。	59	80205	2	50~ 99
2017	9	10~ 11	輸送中FTS敷地外より、ダンボールを両手に持ち運んでいた時、つまずき膝から地面へ転び、左足膝皿を横に断裂骨折に至ったものの。	49	40301	2	50~ 99
2017	9	8~9	朝礼の場所から自分の作業場へ移動する際に、左足首を捻った。	40	170101	3	100~ 299
2017	9	19~ 20	施設内の床をモップで清掃中、足をすべらせて転倒し、左手を床についた際に左手首を骨折した。	68	90209	2	100~ 299
2017	9	10~ 11	公園から保育園へ忘れ物を取りに戻る途中、走っていて転び、アスファルトに膝をぶつけた。	49	130201	2	50~ 99
2017	9	9~ 10	事業所内に於いて、冷凍庫よりサンテナ搬出時、冷凍庫前のスロープで滑り後ろ向きに転倒し、腰と後頭部を強打し負傷した。	69	10101	2	30~ 49
2017	9	9~ 10	肘付き椅子を利用し、収納庫の上に上り、壁に設けてある、月、日、曜日の札をその日の分に取り替え作業で、取り替えを終え、収納庫の上から後向きで降りようと、右足を椅子にかけたが、かけそこねて転落、右背中を椅子の肘で強打し骨折した。	47	170101	1	100~ 299
2017	9	0~1	工場内、自身の現場へ向かい歩行中、通路の油の拭き残しで右足を滑らせ転倒。その際、左膝を床面に打ちつけ受傷した。	62	11209	2	100~ 299
2017	9	0~1	自身の現場へ向かう歩行中、構内通路の油の拭き残しで右足を滑らせ転倒。転倒時、通路脇に置いてあったパンフレットにぶつかり、左膝を床面に打ち受傷した。	62	170101	2	500~ 999

2017	9	13～ 14	店内で、B倉庫からC倉庫に歩いて移動中に、通路に板が敷かれているが、その板のつなぎ目で出張っている部分があり、荷物を手に持っていた為足元が見えにくく、つなぎ目部分につまずいて転倒し、その際に左足ひざを骨折した。	41	80209	2	10～ 29
2017	9	7～8	ポケット店内に於いて、自分の持ち場に向かう途中、前日の台風 の雨漏りの水溜まりが、出来ていたのにきずかずに、歩いていた とき水溜まりに足がかかったとき、滑って転び左足を負傷をし た。	58	80209	2	30～ 49
2017	9	16～ 17	デリカバックルームにて清掃作業中、歩行していたところ滑って 転倒し、左膝挫傷を負った。	58	80209	2	50～ 99
2017	9	18～ 19	帰宅時、店の駐車場で転倒、通院治療していたが、転院先で手術 が必要と診断、手術後、リハビリ等で約1ヶ月の休業が必要との ことであった。	38	80302	2	1～9
2017	9	12～ 13	バックヤードから売場へ出た時に、つまずき転倒して、左わき 腹、左ひざを打撲した。	67	80209	2	100～ 299
2017	9	19～ 20	夜に営業活動している中で、当社顧客様宅へ訪問した際、ご自宅 のアプローチの石につまずいて転んだ、その際、右ヒザを痛め た。	51	30201	2	50～ 99
2017	9	15～ 16	お客様と待ち合わせの為、小走りで向かっていた所、店頭でつま ずき転倒した。	59	90103	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	幼稚園近くの中央公園で、運動会の道具を走って運ぶ際に、公園 の入り口のコンクリート上で左足が砂により滑ったため、右足が 段差にひっかかって転倒し、右足首を骨折した。	53	120109	2	10～ 29
2017	9	14～ 15	入浴場の廊下にて、利用者のドライヤー中、他の職員から別の利 用者の更衣介助のために呼ばれかけつけた、入浴場と廊下を行き 来していた、その為、床が滑りやすくなっており、スリッパをは いて介助等をしていたことから、滑ってしまい右側臥位に転倒	31	130201	2	100～ 299

			し、右腰部を打撲した。				
2017	9	10～ 11	雨天時、商品の搬入をしていたところ、鉄板でできている溝蓋の上で足を滑らせ転倒し、肘をぶつけた。	48	80409	2	30～ 49
2017	9	8～9	派遣先事業所内の廊下で足を滑らせ転倒。転倒時、腰部・臀部・左手首等を強打し受傷。	42	170209	2	500～ 999
2017	9	20～ 21	ビル2階にある飲食店舗閉店後の清掃作業中に、客席部分側の清掃を終えて厨房部分側に小走りに移動したところ、客席側と厨房側との床材質が異なっていたため踏み入れた際に足を滑らせてしまい、尻餅をつこうとした時に右手をつき、負傷した。	61	150101	2	100～ 299
2017	9	17～ 18	被災者が外売場を清掃する為、レジ小屋裏のチリトリとほうきを取りに行ったところ、裏に保管していた苗カゴに躓いて転倒し、左膝を負傷したものである。	63	80201	2	50～ 99
2017	9	23～ 24	出勤前、構内歩道を歩行中、街灯もなく足元が見えづらくなっていたため、道路に凹みがあるのに気づかず、足を引っかけて転倒、その際、左足首をひねり、左足首腓骨骨折と診断された。	53	10104	2	100～ 299
2017	9	7～8	鮮魚部に揚げ物を届けた後、鮮魚部から出る時に、床が濡れていた為滑ってしまい、右太ももを強打し骨折。	56	80209	2	30～ 49
2017	9	15～ 16	冷凍庫コンテナ内にて、マーガリンを積み込む時に、パレットに積んである商品をジョルダーを使用し、コンテナ後方より前方へ移動していた際、予冷で少し床が湿っていたため、左足がすべり左後方に転倒した時、ジョルダー棒を持っていた左手をキールトン状の床に甲の方からついてしまい、負傷したものである。	42	40301	2	1～9
2017	9	21～ 22	オーブンから焼き上がって出てきた製品に、つや出しコート液が塗れていなかった為、コート塗り機の状況を確認する為に機械の方へ歩いて足早に移動している時に右足を捻った、当日は大した事がないと思い、報告せずに帰宅し、シップをしていた、その後2日間勤務した後の休日に大きな足の痛みを感じ、病院にて受診	49	10104	2	300～ 499

			したところ、骨折であることが判明した。				
2017	9	18～ 19	勤務終了後駐車場にある車まで行く時、駐車場内の車止めブロックに足を引っ掛け転倒した、その際、右膝を強打した。	61	10109	2	100～ 299
2017	9	17～ 18	勤務中トラックの来店に気付き誘導に向かう際、段差につまずき体勢が悪く肩から転倒した。	51	80204	2	10～ 29
2017	9	16～ 17	利用者宅へ買物代行・掃除の訪問介護中、近くのスーパーに買い物に行き利用者宅へ帰宅途中、歩道を徒歩で通行中、地面に痰のような物があり滑って転倒、左足を痛める、近くで見ていた人が湿布を下さり、貼って業務を続行、後日、左足首骨折と診断された。	66	130201	2	300～ 499
2017	9	11～ 12	路上において、電気工事の交通誘導警備を行っている際に対向車が来たため、道を譲ろうと小走りで移動した際、グレーチングで足が滑って転倒し、その際に左足を負傷したものである。	41	170201	2	50～ 99
2017	9	6～7	水産売場で、台車を使用して品出しの準備中、床が濡れていたため滑って転倒、右手（右橈骨遠位端骨）を骨折した。	29	80209	2	50～ 99
2017	9	9～ 10	顧客先にて納入作業が終わり充填ホースをはずしてローリーのステップ台から降りた時にアスファルトの地面に穴の開いているところがあり、そこに右足を引っかけてしまい転倒した。	50	40301	2	30～ 49
2017	9	16～ 17	ホテル内4階フィットネスクラブ風呂場の男性ロッカー出入口付近にて清掃作業終了後、足元の水溜まりに気づかず滑り転倒して右手首を骨折した。	78	150101	2	100～ 299
2017	9	14～ 15	停電が発生し、給水が止まった管理物件のポンプの作動ボタンを点検し、ポンプ室前で上を見上げたところ、ふらつき後ろに落下し骨折した。	46	170209	1	10～ 29
2017	9	11～ 12	現場にてトラックの荷台で作業を行い、近くに置いてあった荷物（段ボール箱4箱を縛ったものを2つ積んだ箱）に手をつき荷台から降りようとした際、その箱がしっかりとしていると思い全体重	40	40301	3	50～ 99

			をかけたところ、直ぐ崩れてしまった為、そのままトラックの荷台から落下し、頭部及び右腕を負傷した。				
2017	9	4～5	清掃作業中に、他の作業者の後ろを通ろうとした際に、通常は棚が置いてあるスペースに棚がなかったため、空いているスペースに足を踏み込んだところ、足を滑らせ転倒し、頭を強打した。	42	10104	2	100～ 299
2017	9	4～5	労働者派遣先である工場4F北ラインにて、現場の備品を移動させる作業を行っていたところ、床が濡れていたりゲル化剤の粉が残存して滑りやすくなっており転倒、後頭部を強打した。	42	170101	2	100～ 299
2017	9	9～ 10	当日、駅内に於いて、被災者が障害者移動支援で利用者様を通院のため付き添っていたところ、電車降車後、エスカレーターに乗り降りた時に利用者が見つないでいた左手を振り切り突然走り出し追いかけた時、つまずき、前のめりに左手から顔を打つように倒れて、左手首と前歯を負傷した。	67	130201	2	10～ 29
2017	9	19～ 20	厨房内において、調理用釜出し汁をズンドウ内に入れて、場所の移動時に床がぬれている為、足をすべらせて転倒したものである。	44	140201	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	厨房でつまずいてしまい転倒、恥骨骨折、全治1ヶ月程度である。	70	10109	2	30～ 49
2017	9	12～ 13	業務を終えタイムカードを押した後着替えて、カバンを取りに移動中、店内1Fで滑って転びひざと肩を負傷した。	61	80209	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	当日は運動会の予行日であり、道具の出し入れの都合でホール出入口のスロープを外しており、20～25cm程度の段差ができていた。使用後の道具を片付けようと大きい道具（軽量）を一人で運んでいた所、足元が見えなかったため、その段差を踏み外してしまい左足首を捻挫した。	40	130201	19	10～ 29
			駐車場からセンターへ向かって、歩いている最中に正門近くで、後ろから来たトラックを確認する為振り返った際に足がもつれる				

2017	9	9～ 10	形となり転倒。当日は少し痛みがあったが、業務に支障は無いと本人が判断、その後、骨折が判明。トラックとは離れており、反射的に振り返ろうとした時に、手荷物を落としかけ、姿勢を崩し、足がもつれた事が原因となる。	60	80209	2	300～ 499
2017	9	15～ 16	本社において、食品の荷卸作業中（食器36kg）、トラックのゲートがホームとの間に10cmの隙間と50cmの高低差があり、右足をホーム上に乗せ左足を降ろそうとした時、足元を見ていなかった為、左足が隙間に落ちて右足に体重がかかり体を支えたため、骨折した。	37	40301	3	30～ 49
2017	9	20～ 21	就業場所スタッフ専用通用口から渡船場へ徒歩で移動中、適用口より出たところに駐車中の軽トラックを回り込んで坂道へ降りようとしたところ、暗い中、足元を踏み外し約60cm下の段差で右膝を強打し受傷した。	52	140101	1	10～ 29
2017	9	8～9	会議室にてパソコンデータ投影用の収納式スクリーンを広げた際、スクリーンの足（高さ15m）に躓き転倒し、左手をついた際、左手首を骨折した。	56	11301	2	1000 ～ 9999
2017	9	15～ 16	空港へ到着後、同行者と合流する為、機内から空港内へ移動する渡り廊下を走って移動していたところ、渡り廊下端の溝に右足を引っ掛けてよろけ、足を捻った。	51	50209	2	10～ 29
2017	9	9～ 10	とまと選果場で3段積みのパレットの3段中、一番上のパレットを降ろそうとして、2段目（高さ30cm）から、降りる際に、着地に失敗し、右足を負傷した。	65	10109	3	10～ 29
2017	9	10～ 11	乗客名簿が違うことに気づき、バスに乗り込み乗務員と名簿を交換、出発の時間が迫っていたので、急いでバスから降車し、ステップから飛び降りたところ、膝にダメージを受けた。	38	40202	3	100～ 299
2017	9	9～ 10	配送先敷地内にて、10cmぐらいの段差を踏み外し転倒して、左足首骨折と頭部打撲をした。	66	80209	2	10～ 29

2017	9	14～ 15	当社が経営する1号店において、弁当の下準備をしているとき、冷蔵庫に材料をとりに行く際、敷居の段につまずき、転倒し負傷した。	66	80209	2	10～ 29
2017	9	13～ 14	休憩時間、詰所に入ろうとし2～3歩歩いた所で、バランスをくずし、転倒した。その際、右膝を打ち、皿にひびが入ったイスの背もたれで首を打ち、打撲。	66	130201	2	30～ 49
2017	9	13～ 14	厨房で、ゴミを捨てようとした際、濡れた床で足を滑らせ転倒、作業台下部で脇を打ち、肋骨を5本骨折した。	62	140101	2	50～ 99
2017	9	9～ 10	屋外の浮き置場にて、浮きを抱えて移動中、足元が見えなかった為ロープを踏んでしまいつまずいた際に、右足かかと、ふくらはぎを打撲・捻挫した。	28	10102	19	1～9
2017	9	19～ 20	なごみ室と呼ばれる医務室の隣の部屋で、モップを使い床の水拭きをしている時に、水拭きがひと通り終わったので、次の作業の準備の為に医務室に向かう途中、濡れた床で右足を滑らせた、その際、左足を巻き込んだ形で尻もちをつくように転倒した、他の職員に起こしてもらい、すぐに左足を冷やすが足首が腫れ上がり歩けなくなった。	42	130201	2	50～ 99
2017	9	17～ 18	主な作業が終わり、作業場でコンベアの清掃をしていた、床も清掃で濡れており、清掃前に靴底は洗い流していたが、海苔粉が落ちていたので、滑りやすい状況にあり、滑って転倒した、転倒時、右腕をついて身体を支えたが、右腕に痛みが発生し動かせなくなり、右橈骨遠位端を骨折した。	22	10102	2	50～ 99
2017	9	14～ 15	配達の為車両後方に行き140サイズ位の荷物を降ろす際、両手で押さえながら後ろ向きにてステップを降りようとした、地面が歪んでおり右足を着いた際バランスを崩し捻ってしまい、当初は大丈夫と思い集配を続けていたが、夜になっても痛みが引かずセンター帰社後支店長に報告となった、後日、靭帯損傷の診断を受けた。	48	40301	3	30～ 49

2017	9	21~ 22	地域交流センター付帯である立体駐車場を終了確認、及び施錠のため3階から2階に下るスロープにてつまずき転倒した。その際、左肩を強打し鎖骨を骨折した。	45	170201	2	50~ 99
2017	9	18~ 19	商品を店外へ搬出していた際に、足がもつれて転倒し臀部を強打した、翌日に痛みが酷くなった為、病院へ診察に行くと、左大腿骨頸部骨折の診断を受け手術した。	52	80209	2	1~9
2017	9	17~ 18	当社の資材部に所属する被災者は、社内の別の建屋より書類を回収し自部署に戻る途中、自部署建屋1階の通用口より入った際に、足を滑らせ転倒し、左膝と右肘を打撲した。	50	11409	2	500~ 999
2017	9	14~ 15	一般レーンの13ブースで勤務中、普通車のお客様が千円札で支払い、受け取る際にお札がブース後方アイランドの上に飛ばされた。收受を終え、お客様が通過した後、急ぎ取りに行ったところ、足を踏みはずしてころび、右手のひらが車両センサー止め金具に触れ、裂傷を負った。	71	170209	2	100~ 299
2017	9	13~ 14	出勤時、仕事場である駐車場にて、高さが30cm程度の縁石をまたごうとして足が引っかかり転倒、左足を強打し、左膝靭帯損傷となった。	47	80209	2	10~ 29
2017	9	13~ 14	客先で1t用空袋を荷台にて整理中、空袋の吊り紐を引っ張った際、バランスを崩し地面に飛び降りた、その際、左足から着地したものの強打したことにより、左踵を負傷した。	47	40301	3	30~ 49
2017	9	10~ 11	事業所内で、ペーパータオル1ケースが入ったダンボール(40×75×25cm)を持ち、販売倉庫から営業車へ向かう途中、ダンボールで足元が見えず、15cmの段差につまずき右膝をひねった。	30	80409	19	10~ 29
2017	9	17~ 18	モールの建物内を歩いてバス停に行く際、小走りで向かっていたところ、床に靴がひっかかって自動ドアにぶつかり、左手を打撲、頸椎を捻挫した、その後、左橈骨骨折と診断された。	49	80201	3	300~ 499

2017	9	11～ 12	集金中にヘビがいてころび両ひざ打撲、右足が内出血がひどく、はれてきた。	78	80205	2	10～ 29
2017	9	0～1	夜間ごみ収集を行った際、歩行中に左足をひねり、倒れた際に左足首を強く打ち、痛みがでたもの。（歩行中によろけて、バランスを崩したもの。）	50	150109	2	50～ 99
2017	9	22～ 23	生産終了後にタンクを運搬中、床にこぼれていたうどん麺を踏み靴底に麺が付着して、すべり転倒して、尻、腰を打撲した。	62	10109	2	100～ 299
2017	9	13～ 14	屋外設置の簡易トイレから出ようとして、右足で段差を踏み外し、バランスを崩して、右膝をついた時に右足甲の右側面を負傷した。	43	110101	2	30～ 49
2017	9	10～ 11	厨房内で冷蔵庫に向かう途中、ピットのふたがずれている事に気付かずふたの上に乗ったところ、ふたがずれてバランスを崩して、ひざをついた。	29	80209	2	1～9
2017	9	12～ 13	店舗内の床を後退しながらワックス塗布時に、案内看板の足に引っかかり後ろ向きに転倒し、その際、左手を突いて痛めた。	69	150101	2	30～ 49
2017	9	14～ 15	お客様を招待しての食事会会場でのケガ、食事会が終わり、車に載せていた納品物をお客様の車へ載せかえようとした時に、段差につまずいて転倒した。すぐに病院に行き、擦傷・打撲・打ち身と診断されて、翌日から胸に痛みも感じたとのことである。	76	80209	2	10～ 29
2017	9	11～ 12	売場で、領収書発行済印を借りに食品レジへ行こうとした際、小走りで急いでいたところ床に足を取られて転倒、床にぶつけて鼻を骨折、左肘・左膝・額を打撲した。	55	80201	2	500～ 999
2017	9	10～ 11	トラックのパワーゲート操作時、地面に付着した油に気付かず、足が滑り転倒、その拍子に右手を地面に突き、尻持ちを突いた。	48	80201	2	100～ 299
2017	9	8～9	工場の中から外に出る時、中から50cmの高さから外にジャンプしたさい、下の鉄板の端に足をついた所、足半分が鉄板の端のってしまいそのままひねって転んだ。	42	10103	19	50～ 99

2017	9	14～ 15	お客様に頼まれた食器を運ぶ際にスロープで躓き転倒、持っていた皿で手を切った、足元を見て歩行する事を指導する。	36	140201	8	10～ 29
2017	9	10～ 11	1階学習室前にて日常清掃作業中に来訪者から落とし物の問い合わせがあり、事務所の場所を案内し来訪者が迷わないか見送っていた際に後ろ歩きをしてしまい、バランスを崩して転倒した。	65	150101	2	500～ 999
2017	9	12～ 13	作業後、片付けの時、段差でつまずいて足をひねった。（店内でチラシ折り込みの作業をしている）	54	80205	19	10～ 29
2017	9	12～ 13	入所者の方が食事をとるフロアに配膳車をとりに向かった、その際フロアの床に足が引っかかり前に転倒した。	64	80209	2	1～9
2017	9	4～5	食品売場で、両手で荷物を持って移動しようとした際、床に置いてあった商品に躓いて転倒、右橈骨尺骨遠位端を骨折した。	49	80209	2	50～ 99
2017	9	13～ 14	午後からの施行の際、お客様宅の天井作業の為室内移動時、段差を踏みはずし足を負傷した。	54	170209	2	30～ 49
2017	9	11～ 12	本人は#919UB9ブロックの部材取り付けのGCチェックを行っていた、確認のために高さ600mm、スパン900mmのホールドフレームの面材の上を歩いて移動していた、確認しながらホールドフレームの面材の上を渡り歩いていた時、足を滑らせてホールドフレーム間に倒れ込み、体と面材の間に右手首を強打しながら挟み込み受傷した。	39	11501	2	1000 ～ 9999
2017	9	14～ 15	小学校給食室の洗浄室内で、使用後のトレイ400枚がのせてある移動式の台を布手袋を着用して、食器搬入口付近に移動中、台のキャスター部分がグレーチング（溝）設置箇所バランスを崩し、トレイと一緒に倒れた、元に戻そうと台の下を持ち上げようとした際、台の外枠の角部分内側で、左手の人差し指の第一関節部分を裂傷した。	39	10109	8	1～9
2017	9	15～ 16	運動療法室にて転倒リスクの高い患者さんを近位監視で歩行介助中、患者さんがふらついた為、正面から支えようとしたが、支え	35	130101	2	100～ 299

			きれず患者さんとともに左側方へ転倒し左膝を打撲した。				
2017	9	13～ 14	廊下にて清掃作業中に、5階の清掃が終わり、次の階（3階）へカートのゴミの片付けや未使用のリネンをリネン室へ戻す為の移動中、荷物を持って小走りで移動していたところ、誤って絨毯に脚を取られてしまい、その際に正面（顔面、胸、右肩）から突っ込む形で転倒してしまい負傷した。	66	150101	2	50～ 99
2017	9	15～ 16	仮設事務所にて勤務、少し離れた屋外に仮設トイレがあり、トイレの段差をおりる際に滑り、左足をひねった状態で着地した。 (ハイヒールスニーカーを着用していたため、左足首を極端にひねってしまった。)	40	30203	2	30～ 49
2017	9	15～ 16	トイレから戻って来て漬け込みを始める前に、ボールやカップを取りに行く途中、排水溝近くの床面が鶏肉や豚肉の脂で滑りやすくなっていた為に、ヌメリで足元を滑らせて後ろ向きに倒れ、ステンレスの机に後頭部を打ち受診となっていたものである。	63	10109	2	300～ 499
2017	9	4～5	出勤の際、店舗内の飲料水販売コーナーの前を通過して事務所によるときに、飲料水販売コーナー前で足がもつれて転倒した、その際、左手をつき、左手首を骨折した。	61	80209	2	1～9
2017	9	7～8	農業倉庫新築工事において、雨だったので作業が遅れていた為、翌々日に出勤し、屋根（高さ6m）の板金取りけ作業中、取り付ける作業内容を確認するため、指導者のいる所まで約10mの距離を歩いていた時、足が滑りまだ取り付けていない、板金屋根の淵に左手を付いてしまい、手の平を切ってしまった。	64	40201	2	100～ 299
2017	9	17～ 18	業務終了後、工場内建屋の照明電源を切り、絶縁エアスクラップ用の束取機と柱の間を通過していた、その際薄暗く、床面が見えにくい状況であった為、排水溝鉄板蓋の端が起きあがっており（2cm程度）その部分を踏んだ際に左足首を捻ってしまった。	51	11209	19	300～ 499
2017	9	13～	ホームセンター館1階中央通路にて、両手に商品を持って移動中、転倒、その際に床で左ヒザを打ち、骨にヒビがはいった。	59	80209	2	50～

		14	(転倒した原因は不明。)				99
2017	9	8～9	第3診察室後ろの通路で、クロロ酢酸を取りに行こうと処置室へ歩いて行っていた、床には何も無いがつまずいた、靴の調子があまりよくなく、最近よくつまずいていた、足が床につまずいて転倒し、左肘を打撲した。	58	130101	2	10～ 29
2017	9	10～ 11	敷地内駐車場にて、山の斜面側の壁に生えている草を刈る作業をしていた、重油タンク（縦100×横100×高204）の後ろの草を刈る為（脚立が入らなかったため）タンクの上に乗って作業をしていた、別の場所へ移る際、ハサミをタンクの上に置き、重油タンクの周りをブロックで囲んでいたため、その先のアスファルトの地面に飛び降りたところ、両足で着地したが左足首を負傷した、靴はスニーカーを履いていた。	34	140101	3	1～9
2017	9	12～ 13	厨房で、洗浄中、炊飯釜洗浄の合間に食器乾燥のスイッチを切り移動しているとき、濡れた床で滑って転倒した、転倒時に左手親指・左手付け根を打撲するケガを負った。	53	80209	2	10～ 29
2017	9	12～ 13	INコースの11番ホールグリーン左でキャディ中に、右手にパターを4本持ったままですぐそこにマスがあるのが分からずに、草むらにおおわれていたため足首が入り、くるぶしをねじってしまう。	58	140301	2	50～ 99
2017	9	11～ 12	手に何も持たず資材置場へ歩いて向かう途中、障害物や起伏凹凸のない廊下で転倒した、肩付近に少し痛みがあったが15分程度翌日の作業準備をし、退勤した。本人曰くやや早歩きだったとのことだが、どのように転倒したかは全く記憶にない。	72	150101	2	1000 ～ 9999
2017	9	10～ 11	当院2階の患者様の病室から2階ナースステーションへ向かう廊下において、両手に使用後の点滴を持って歩いているところ、業者による清掃作業後で廊下が濡れている状態であったため、右足が滑り転倒しそうになったため点滴を持った状態で手を床についた際に左第5指を負傷した。	48	130101	2	10～ 29

2017	9	14～ 15	特別養護老人ホームの入居者とのレクリエーションを見守っていた時、入居者が使用していた風船がフロアに転がったので、それを拾おうとしたところ、入居者の車イスに足を引っかけてしまい、そのまま転倒し、膝を強打した。	53	170101	2	50～ 99
2017	9	14～ 15	特別養護老人ホームの入所者とのレクリエーションを見守っていた時、入所者が使用していた風船がフロアに転がったので、それを拾おうとしたところ、入所者の車椅子に足を引っかけてしまい、そのまま転倒し、膝を強打した。	53	130201	2	50～ 99
2017	9	9～ 10	マンションの浄化槽のある場所で汲み取り作業をしている時に、バキュームホースがいっぱい有る所を、走っていて段差に足を取られ足首を挫いたものである。	41	150103	19	50～ 99
2017	9	6～7	休業した配達員に代わって配達に従事中、上記場所の路上で滑って転倒した、その時、右手指を地面に強く打って負傷した。	48	80205	2	1～9
2017	9	21～ 22	サンド盛付室にて作業終了後、帰ろうとしたところ、スイングドアの前で、名前を呼ばれて振り返った。その時、室外の方から別の従業員が室内に入ろうと、スイングドアを押した為、ドアのすぐ近くにいた本人は、そのドアに押され転倒、転倒時体を支えようと手をつき負傷した。	59	10109	2	100～ 299
2017	9	16～ 17	工場1階の原料搬入口において、原料搬入作業が終わりフォークリフト操作の為、原料を搬入する所から約1.2m下の地面へジャンプしたところ着地に失敗し、右足首をひねった。	33	10102	3	10～ 29
2017	10	17～ 18	被災者は退社時間になったので、帰宅準備のため、工場建物内の作業場所から手洗い場を通り、ロッカールームに向かって歩いていた。手洗い場とロッカールームの間には、エントランス空間があり、引き戸で仕切られている。手洗い場を通り、引き戸を左手で開け、エントランス空間に出ようとしたところ、引き戸の下、5ミリ程の高さのレールに、右足のつま先を引っ掛け、前のめりに転倒。顔面と左手首をコンクリートの床にぶつけて負傷	72	10103	2	50～ 99

			した。負傷直後は痛みをさほど意識していなく、大丈夫だと思っただが、帰宅後、しばらくして腫れと痛みが出た。				
2017	10	12～ 13	工場現場内にて、午前中の作業終了時の移動中に、マンホールやホースに囲いがなかった為、水替用の3吋ホースにつまづき転倒し、舗装面に膝をぶつけ骨折した。	67	30110	2	1～9
2017	10	0～1	現場巡回中に屋上の床に躓き足を滑らせて転倒し、左膝を骨折した。	68	30201	2	1～9
2017	10	11～ 12	屋内に於いて、二階エレベータ前通路の剥離清掃作業中、溶けたワックスに誤って足を滑らせ転倒、その際身体を支えようと床面に左手を突き負傷した。	45	150101	2	50～ 99
2017	10	20～ 21	工場に食材を取りに行った時に工場の床が濡れており、足を滑らせ転び、右ひざを強く床にぶつけた。	46	140201	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	公園改修工事現場にて、左手に防水材料を持ち、建物東面の昇降足場6階付近を移動中、転倒しそうになり、右手で足場を掴んだところ負傷。	34	30209	19	1～9
2017	10	13～ 14	魚の処理工場で製品を運び終わり戻る最中に床が濡れていた為、足を滑らせ転倒した。その際、頭を強打したもの。	62	10102	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	公園の維持管理業務において、背負式ブロアにて落葉の集積作業中に、法面の落葉を飛ばそうと足を1歩法面にかけてところ、足を滑らせ転倒し被災した。	69	30199	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	厨房で茹でた蕎麦を両手で持ち早歩きをしたら、右足が後方に滑って蕎麦を持ったまま前面に転び、床に顔面と左脚の辺りを強打した。	52	140201	2	1～9
2017	10	12～ 13	ベッド売場を移動中、コードに躓き転倒。右膝を強打した。	57	80203	2	30～ 49
2017	10	15～ 16	利用者宅の浴室掃除中、床の掃除をしている時に、バランスを崩し転倒しないよう踏ん張ったため、右膝と腰を負傷。	36	130201	19	30～ 49

2017	10	15～ 16	当営業内の車庫から自車のトラックのタイヤ交換をしようとタイヤを運搬中、通路の段差につまずき、左足をくじいた。その後、痛みがとれず、病院へ行ったところ、骨折と診断された。	50	40301	19	10～ 29
2017	10	11～ 12	営業所車庫内で、営業所のタイヤホイールを車両から降ろして所定の保管場所へ運ぶ作業中、一人でタイヤホイールを持ち車庫内を移動中、車庫内の凹みに左足をとられバランスを崩した時、左足に痛みを感じた。すぐ足を確認したところ甲の部分が腫れていた。	54	40202	19	100～ 299
2017	10	19～ 20	厨房内にてキッチンシンクで食器洗浄を行い、食器を片付けるため移動中にガラス食器を持ったまま転倒し、ガラスが割れ、右掌を損傷。20針の縫合。	63	140201	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	入浴介助の作業中シャワーホースに引っかかり転倒し、右肩を痛め腕が動かなくなった。	59	130101	2	300～ 499
2017	10	11～ 12	当工場内でカップを洗ってお昼の休憩に上がろうとしていたところ、近くにいた人と右足がぶつかり通路上で転倒し、負傷した。	61	10102	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	工場内の計量機後方付近でよろず作業中に、規格外の芋を入れる為に、床に置いてあった箱につまずき床に転倒し、右腕を打撲した。	58	80109	2	10～ 29
2017	10	10～ 11	配達先で受付手続きを行うため、入口階段を踏もうとした際に右足首を捻り負傷する。当初はそれほど痛みがなく業務を続けていたが、午後になり痛みがひどくなった。	33	40301	3	1～9
2017	10	15～ 16	営業前の仕込中、ガスで揚物をした後、その油を捨てる為、狭い厨房中作業場で鍋を持ったまま足もとと手が滑り、油が自分にかかってしまった。くつ下はすぐ脱いで足を冷やしたが、仕込が追いつかず、そのまま営業終了時まで仕事をした。包丁を研いでいて左手小指を切ってしまった。	39	140201	11	1～9
		17～	掃除作業時に左手に残渣の入ったバケツを持ち移動中、床に足を				50～

2017	10	18	滑らせて仰向けに転倒した。その際、右手を床についてしまい、手首を骨折した。	72	10102	2	99
2017	10	16～17	勤務終了後、駐車場へ向かう途中の下り坂で、近道しようと砂利道でなく草むらの上を歩き足を滑らせ転倒。その際に右手甲部分を強打した。（履物はクロックス（サンダル）を履いていた。）	49	70101	2	1～9
2017	10	14～15	店に配達で行った際に、荷下ろしを終え、トラックから下りた時に、足を滑らせ転倒、地面に左手を着き痛めたもの。	66	80209	2	30～49
2017	10	10～11	掃除機のホースをまたごうとして、避けきれず足を変にひねって骨折。	43	140201	3	1～9
2017	10	8～9	事務所に入り2階にあがる際、玄関マットに足が引っかかり転倒した。当日は痛みが強くなかったが夜になり痛みが強くなったため、安静にして様子を見たが、痛みがおさまらなかった。左大腿骨打撲傷、骨挫傷疑いの診断を受けた。	66	90103	2	30～49
2017	10	10～11	自宅から直行で市内の客先を訪問途中でトイレに立ち寄った際、花壇ブロックを飛び越そうして右足首をひねった。その際ポキッという音がし腫れあがってきた。右足骨折した。	58	80209	2	10～29
2017	10	9～10	現場内歩行中に、段差で左足を強くくじいた。（床コンクリートと砂利の境目）左足をくじいた時、ブチッと音がして、歩行が出来なくなった。（床コンクリートと砂利の境目には少々段差あり。）	41	30202	2	1～9
2017	10	12～13	ピットにてオイル交換中、エンジンルームの点検で掘り下げに設置している渡り板上を通過した際に足を踏み外して転倒。ビットレールに左脇腹を強打した。	52	80204	2	10～29
2017	10	12～13	仕事で出掛ける為、会社の車で出発、途中忘れ物に気がつき会社に戻り、駐車場に車を止めて降りて車のドアを閉め、歩こうとした瞬間につまずき、左手から転倒（左手、左ひじ、左の腰）し	60	170201	2	300～499

			た。痛くて、しばらくしゃがんでいるうちに、左手、首、ひじと腫れてきた。骨折した。				
2017	10	9～ 10	コンテナから荷物を取り出す作業中、上段商品を脚立に乗り、荷降ろし後、脚立から降りた際、床に配置したパレットに誤って乗り上げてしまい、パレットがその勢いで滑ったため、床面に転倒し、右足付近を強打し、骨折した。	60	40301	2	1～9
2017	10	21～ 22	本館1階で掃除作業中、右手にモップ、左手に拾ったゴミを持って、サービスカウンター近くのゴミ箱に拾ったゴミを捨てようと歩いていた時、床面が濡れていたこともあり、左足が内側に滑り、そのまま左肩から転倒して右肩を床に打って、左肩の付け根を骨折脱臼した。	73	150101	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	店内通路歩行中、床に水滴があった事に気が付かなかった為、滑ってバランスを崩して前方へ膝から倒れて、左膝蓋骨骨折した。	62	80209	2	100～ 299
2017	10	11～ 12	浴室で利用者様の入浴介助中、利用者様の身体の位置をずらす際に足が滑り、右胸部に負荷がかかり、負傷した。	39	130201	19	10～ 29
2017	10	9～ 10	自宅から出勤し、勤務地敷地内の従業員駐車場に車を止めた。駐車場と勤務場所の間の段差を上がろうと足を掛けたところ、バランスを失い転倒したため、右足を痛めた。	59	140201	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	給食室で食器等の洗浄をするために移動しているとき、足元が滑り転倒した。とっさに手を伸ばした場所が、ステンレス板がはがれていて端が鋭利だったため負傷した。	57	10109	2	30～ 49
2017	10	15～ 16	工場内、シャリクーラー室（炊飯したご飯を冷凍する前に低温にする部屋）を洗浄するため入室し、通路（三段程高くなっている）を下りる際、床に足を置いた瞬間、両足が滑り（手すりを掴んでいたが、バランスを崩した）転倒。左手を床についた時、負傷した。	52	10109	2	50～ 99

2017	10	16~ 17	店に納品に行った際、ウィングを開きフォークリフトにてコンビテナーを降ろしていた。荷台上にてストッパーをかけていたコンビテナーが傾斜で落ちそうになり、フォークリフトから降りて一旦手で押さえようと向かうが、間に合わないと判断し後方へ退避した際、転倒し腰を強打した。	57	40301	2	30~ 49
2017	10	11~ 12	地面から手で届く範囲の柿の収穫中、柿の木の近くの地面に掘ってあるため池に足が落ちた。本人も池があることはわかっていたが、柿の収穫に気を取られていた。落ちる際、腰を捻った。	58	60101	1	10~ 29
2017	10	15~ 16	デイサービスのホールで、利用者とレクリエーション活動にて、ビーチバレーを実施中（利用者23名が椅子に座った状態になり、職員が輪の中に張り、ビーチボールが床に落ちないように続ける）、無理な体勢でボールを拾おうとしたら転倒し、右手を床について骨折した。	64	130201	2	500~ 999
2017	10	15~ 16	ベッドサイド脇に垂れ下がっている隣のベッドに移動時、垂れ下がっていたラインに右足をひっかけ、ナースシューズが脱げ右足からフロアーに転び右膝を強打、左手首強打した。	58	130101	2	500~ 999
2017	10	18~ 19	現場の片付けが終わり、玄関の戸閉まりを確認して、帰る時に養生された玄関前から平らにならされていない地面との段差に足を踏み外して転倒し、左足首を捻挫した。当時、日も暮れて暗くなっており、足元が見えない状況でした。	28	30202	2	1~9
2017	10	7~8	公衆トイレ改築工事の現場へ向かう途中、歩いていたところ、10cmの積雪があり、スパイク付き長靴を履いていたが、木道表面が凍っていたため滑って転倒し、左後頭部を打ったもの。その後、頭は痛かったが通常勤務しており、後日食欲がなくなってきた。	66	30203	2	1~9
2017	10	13~ 14	お客さま宅郵便受箱へ配達を終え、二輪車へ戻ろうとしたところ、段差に気づかず足をとられてバランスを崩した。その際、強く踏ん張った時に右足じん帯を負傷した。	43	110101	19	300~ 499

2017	10	10～ 11	診察所内で医師の診療補助中に、待合室にいる付き添いの家族に診察室に来てもらうために、待合室へ向かう際に、診察台横に設置されているホースに足を絡ませてしまい転倒した。万歳の格好のまま前から転倒したために、両膝を強打した。	55	130102	2	1～9
2017	10	19～ 20	配達後通路の段差で車両に戻る際に、通路の段差を見落とし、左足を踏み外した。それにより以前から痛みのあった左膝の症状が悪化したと申告があった為。	52	40301	19	50～ 99
2017	10	18～ 19	お客様を迎えに店に行き、戻って営業車に向かう途中、当日雨天の為、水たまりが数箇所あり、それを飛び越えて着地した瞬間に、足元をすくわれ、滑って転倒した。その際左側面から倒れた。	52	40201	2	30～ 49
2017	10	17～ 18	店敷地内従業員駐車場において、帰ろうとした際に足元が暗く車止めに気がつかず、車止めに足を引っ掛けて転び、足首を骨折した。	58	80209	2	50～ 99
2017	10	16～ 17	倉庫内でパレットに5段積してあった南京袋（70c×60c×重さ50g）が乱雑に積んであったので、手カギを使い直そうと、袋に手カギを掛けたところ、右横に倒れ右足太ももつけ根あたりを骨折した。	57	11709	3	50～ 99
2017	10	10～ 11	本社工場内のプレス機械の裏にゴミが溜まっていたので、片付けようと思ったときに、敷き詰めてある鉄板が雨の為出入りしていて、その鉄板が濡れていたために滑って転び手を着いたとき、右手内側の骨を折ったもの。	52	11203	2	10～ 29
2017	10	6～7	作業終了時の靴を洗いジヤ洗浄を行うため水槽を通過しようとしたが、衛生担当が清掃作業を行っていた為、ホースが通路を塞ぐようになり跨ごうとしたところ、バランスを崩し転倒した。その際に右手をつき手首を痛めたが我慢し、翌日になっても痛みと腫れがあった。	62	10109	2	50～ 99

2017	10	16~ 17	会社資材置き場において資材整理をするため敷地内を歩いて移動していた時、地面に敷いてあった敷鉄版（500×150×2.5cm）の段差に躓きバランスを崩し、右足首を捻り負傷したものの。	54	30209	19	1~9
2017	10	11~ 12	配送先にて、積み荷を下ろしながら、角材をはずそうとして、持ち上げたところ、地面がぬかるんでいたため滑り体勢を崩し、角材ごと転倒してしまい、負傷してしまった。	57	40301	2	10~ 29
2017	10	18~ 19	工場において、業務終了前に敷地内のゴミ置き場へビニールゴミを置きに行った際、大雨が降っていて足元を滑らせてしまった。この時、ゴミ置き場のフェンスに胸を強くぶつけて打った。土曜日の夕方の出来事で病院へ行けず、また、痛みはあったがただの打ち身だと思い我慢していた。翌々日の朝も我慢して出勤したが、業務に支障をきたす痛さだった。	43	170101	2	50~ 99
2017	10	18~ 19	工場において、業務終了前に敷地内のゴミ置き場へビニールゴミを置きに行った際、大雨が降っていて足元を滑らせてしまった。この時、ゴミ置き場のフェンスに胸を強くぶつけて打った。土曜日の夕方の出来事で病院へ行けず、また、痛みはあったがただの打ち身だと思い我慢していた。翌々日の朝も我慢して出勤したが、業務に支障をきたす痛さだった。	43	11502	2	100~ 299
2017	10	14~ 15	就業時間に間に合わせるため、就業場所の駐車場で送迎車から降りている際に、路面に細かい石が多数あり、その石を踏んで足をとられて転倒した。その際に顔面、左足を負傷した。	64	140101	2	10~ 29
2017	10	14~ 15	3階の研磨室で、流し台からフィルターを左手に持ち、右斜め後ろ方向に向きを変えた時、流し台横に設置してあるエアークンのチューブに左足を引っ掛け躓いて、右膝を強打し、後十字靭帯脛骨付着部を剥離骨折した。	27	11409	2	500~ 999
2017	10	7~8	従業員専用駐車場より会社へ向かう途中、急いで車道を渡り、歩道を渡り終えて旧工場敷地内の通路に入った直後、転倒し、左手をついてしまったため、左手人差し指ならびに中指を骨折した。	55	10101	2	300~ 499

2017	10	16~ 17	当社工場内に於いて鉄製のパレット（縦110cm・横110cm・高さ47cm）の修理作業を終えそのパレットにオイルがかなり付着していたので、手を洗いに休憩室の水道に行こうとした際に、水道付近まで行き手を洗おうとした時、足元にゴキブリがいるのに気づき驚いて後方に飛び跳ねてしまいその際に滑って左手を着いたため左手首を負傷した。着用していた安全靴にもオイルが少し付着していた。	60	11209	2	10~ 29
2017	10	15~ 16	本人他一名は、気動車の下回り洗浄のため高圧洗浄機を使い山側から洗浄開始した。洗浄機ホース移動の世話役をしていた本人は、山側が終了したので海側へホースを渡そうと引っ張っていた時、ホースが足に引っ掛かりバランスを崩し、ピット渡り板上に転倒、右脇腹上部をレールに打ち付け負傷した。	60	150109	2	100~ 299
2017	10	20~ 21	工場内包装ラインエリアにて、歩行中に足が滑り、転倒した際に左腕を床につき、左橈骨を骨折してしまった。包装作業が終わり水かき清掃をする前の出来事で床が濡れていて滑りやすかった。	66	10103	2	100~ 299
2017	10	12~ 13	営業所構内にて、トラックに荷積み中、品物（箱物）を積もうと手運びしていた。自分でトラック脇の地面に置いた台木の存在を忘れており、踏んでしまった。その際に台木が回転してしまい、バランスを崩して転倒。品物を抱えたまま転倒したため、右肘と右膝を打ちつけてしまい負傷した。	32	40301	2	30~ 49
2017	10	17~ 18	伝票を届けるため作業場から事務所へ移動中、通路を歩いていた際、外が暗くなっていた為、雨が吹き込んで水たまりが出来ていたのに気が付かず、水たまりで足を滑らせ左膝から転倒し強打した。	61	11703	2	100~ 299
2017	10	13~ 14	デリカ作業場で商品を持ち値付機に行く途中、足下に発泡スチロールがあり、商品を持っていて見えなかった為、発泡スチロールにつまずいて左肘から転倒した。	58	80209	2	100~ 299

2017	10	12～ 13	サービスカウンター内に於いて、商品のレジ打ちを終えて移動する際、足元に垂れ下がっていたレジのスクャナーコードに足が引っ掛かり、体のバランスを崩して転倒し、床に左肩を打ちつけ受傷したもの。	56	80209	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	料金所35レーン出口一般車線の立直勤務を終え、事務所に戻る地下通路にて、水漏れ対策として置いてあるパレットの段に躓き転倒負傷したもの。	61	40409	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	社員はおお客様宅に小包を配達し、車に戻る途中、配達証を確認しながら歩いていたので、足元の溝に気付かず足をとられ転倒した。	57	110101	2	300～ 499
2017	10	8～9	解体現場において、石油燃料を重機に給油する作業を行っていた。現場が狭く給油作業をするために、50cm程度のフェンスをまたいで給油していた。給油作業を終え戻ろうとフェンスを越えたところで足元を滑らせ転倒した。前日の雨で足元が滑りやすい状態で、不安定な体勢で作業をしていたのが原因である。	38	80204	2	1～9
2017	10	5～6	バックにて、商品を作成中、おろしを持ち作業台に移動しようとした際に、ジャーと肉鍋前のグレイチング上で足を滑らせ転倒し、右膝蓋骨骨折を負う。	27	140201	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	施設トイレの掃除時、トイレ内のゴミを外へ運び出し、トイレのドア付近の床（カーペット敷き）にゴミを降ろした後、後方へ方向転換した際、床に足がつかず、そのまま体の左側を下にするように前方へ転倒した。転倒した際に、頭部・左肘・胸部を床に打ち付けた。	68	130201	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	厨房のゴミを外のゴミ置場に運んでいた際に、工事の為に敷かれていた鉄板が雨で濡れており、その上を歩いていた時に誤って足を滑らせ、右手を地面に打ちつけて転倒して骨折する。	51	140209	2	1～9
			勤務終了後、異常時訓練に参加するため移動電車で車庫23番線に				

2017	10	12～ 13	入庫後、ストップ方乗務員室より降車し、ピット線内の集合場所に向かった。22番線と23番線の間が通路を小走りで移動し、ストップ先のT字路を右に曲がろうとしたとき、T字路左側から5～6名の掃除係員が歩いてきたため避けようと左足に力を入れて右に方向転換しようとした。その際、通路上にあった細かい砂利に足を取られ、左足甲を外側に向けた状態で捻り、右体側を下にした状態で転倒した。	34	40101	2	100～ 299
2017	10	8～9	校舎外周の清掃作業を終え、収集したゴミを捨てるために正門から校舎敷地内に入り、ゴミ捨て場に向かった。創立100周年モニュメントの前でつまずき、前屈みに転倒し、転倒の際、左手を突き負傷した。	63	120109	2	100～ 299
2017	10	16～ 17	会社敷地内で、アルミ缶・スチール缶の選別、プレス作業後に片づけをしている際に、足を滑らせ転倒してしまい、とっさに左手をついた。その時はあまり痛みもなかったため、翌日は通常業務をしていたが、痛みと腫れがひどくなった。	50	150102	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	工場内の男子トイレにて、小便器で用を足そうとした際に、男子トイレの床面が清掃直後であったため、濡れて滑りやすい状況だった。濡れた床面で足元を滑らせて転倒し、背中から後頭部を床面に打った。	47	10709	2	300～ 499
2017	10	10～ 11	調理室の流し台の前を通るときに、床が油で滑りやすい状態だったため、転んでお尻を強打した。	42	10109	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	更衣室にて、その日の農業が終了し、着替えをし終えようとしたところ、段差につまずき右足指が地面につき骨折した。	21	60101	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	マンション入口付近にて配達業務中に雨で路面が濡れていた事で足を滑らせ、停車中の原動機付自転車に、ぶつかるように転倒し、右脇腹部分を強打した事故。	37	40301	2	50～ 99
		11～	エアコンコーナー付近売場通路にて、就業開始直後歩行中の方向転換の際、台風による大雨の影響で濡れて滑りやすくなった床、				30～

2017	10	12	または自分の濡れた靴で足を滑らせ転倒し、顔面と左手、右膝を床に打ち負傷してしまった。	52	170101	2	49
2017	10	4~5	当日、50ccバイクに乗って朝刊配達作業中、お客様宅のポストに入れた後、坂道を歩いている時、滑って転倒し左足くるぶし部分を捻り、骨折負傷した。	65	80205	2	30~ 49
2017	10	16~ 17	業務を終え、退社しようと工場内を移動していた際、土間に置いてあったパレットに躓き転倒し、右肘を強打し受傷した。	56	10902	2	50~ 99
2017	10	11~ 12	営業活動中にお客様宅へ伺う際、つまずいてしまい右足首を捻り負傷。	23	90209	2	30~ 49
2017	10	11~ 12	レンタカーの返却をしに行った際、アスファルトの駐車場内を小走りで移動したところ、雨が降っていたため滑ってしまい、左膝を地面に打ちつけた。	53	80409	2	1~9
2017	10	7~8	役員室で掃除機を利用して部屋の床清掃をしている時に、後ろ向きで掃除機をかけて後退していったら事務用具があり、右足かかとが引っ掛かり倒れて尻もちをついたら、腰椎の圧迫骨折をした。	75	150101	2	100~ 299
2017	10	15~ 16	駐車場掃き掃除中、路面凸部につまずき、右側に転倒。その際、右手を路面につき損傷。	63	160101	2	
2017	10	12~ 13	HK（掃除）課プレハブ棟2階の控室において昼休みを終え、勤務場所に向かおうとした際に、右足が隣のイスに引っ掛かってしまい転倒。自分の後ろの、テーブルの脚に左手第5指をぶつけてしまい脱臼した。	47	130101	2	1000 ~ 9999
2017	10	15~ 16	洗浄室で食器乾燥庫に洗浄済みの食器を入れ終えて移動しようとしたときに転倒した。手には何も持っていなかった。本人は足元を見ておらず気付いたら転倒していたとのこと。本人に自覚はないが洗浄室は濡れて滑りやすいため滑った可能性が高い。	67	140201	2	10~ 29
			出勤時、社員駐車場から店舗入口へ向かっている途中段差があ				

2017	10	11～ 12	り、（その段差で）バランスを崩し、転倒。その際、足を捻り、骨折をしてしまった。	58	80201	2	100～ 299
2017	10	10～ 11	会社の外階段を3階（事務所）から2階（倉庫）へ降りる際、2階の踊り場に敷いてあったマット（濡れていた）に左足を下ろした瞬間、マットごと左足を滑らせ、バランスを崩し、体全体が倒れると同時に左足の脛を大きく捻り脛骨を骨折してしまった。	49	80109	2	1～9
2017	10	8～9	訪問先の受付扉前にある、段差に気づかず、つまずき、捻りながら転倒して、左足ひざ下を骨折した。	61	170209	2	30～ 49
2017	10	17～ 18	障害者入通所施設の2階風呂場にて女性利用者（知的身体障害者）の入浴支援中、男性利用者（同程度の障害あり）が間違えて浴室に入ってきたので、被災労働者が止めようとした。その際に誤って足を滑らせてしまい仰向けに転倒、体の背面（頭、腰、腕等）を床に強打し、負傷してしまった。負傷後、痛みが酷かった為、救急車で搬送されたものである。	73	130201	2	50～ 99
2017	10	17～ 18	派遣先にて産業廃棄物を処理中、散乱している廃プラスチックを整理していた時、廃プラスチックに足を取られ後ろ向きに転倒し負傷してしまった。	54	170101	2	50～ 99
2017	10	10～ 11	約束のお客様訪問に向かうため、外出しようとした際の事故。オフィス出入り口付近で同僚に声を掛けられたので立ち話をした後、ドアを閉めようとしたところ、出入り口にある20センチほどの段差で左足首を捻った。傷病部位は左足首の靭帯損傷。	60	90103	19	300～ 499
2017	10	6～7	運転中、荷物のビニールがはがれそうになった為に、停車して処理後、車に戻る為に、歩道から車道に移る時に、足を滑らせて横転して右肩を強打する。	62	10401	2	50～ 99
			ホテル2階宴会場裏の従業員用トイレ前で転倒。転倒時の状況は、本人の記憶が無い為不明。発見時には右手のひらと頭頂部（右寄り）に傷が見られ、救急搬送された病院にて頭椎骨折（ヒ				

2017	10	16～ 17	ビ)と診断された。＜転倒状況＞後日本人より申告があり、前方にいた人を追い越しトイレに入ろうとした際、前のめりに転び、トイレの扉に頭からぶつかったとのこと。その拍子に首が左に向き負傷。尚、手の傷の原因、何に当たり裂傷を負ったかは記憶にないとのこと。	64	140101	2	500～ 999
2017	10	16～ 17	当日の就業場所である飲食店で接客サービス業務に従事中、濡れたタイル面に足が滑り転倒負傷した。	22	170101	2	100～ 299
2017	10	16～ 17	当日の就業場所である接客サービス業務に従事中、濡れたタイル面に足が滑り転倒負傷した。	22	170209	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	店舗内売場サービスカウンター前でストックへ移動中に雨水で濡れた床で滑り、転倒した。その際背中を強く打ってしまった。	70	80209	2	100～ 299
2017	10	12～ 13	就業先の地下2階洗浄場から作業を終えて移動中、同フロアの駐車場の車輪止めに足が引っかかり転倒。その際に手、おでこ、歯を強打した。痛みがあったため就業先近くの病院にて受診、左手首骨折と診断された。	65	170209	2	300～ 499
2017	10	11～ 12	派遣先就業場所店舗6階売場通路にて、就業開始直後歩行中の方向転換の際、台風による大雨の影響で濡れて滑りやすくなった床または自分の濡れた靴で足を滑らせ転倒し、顔面と左手、右膝を床に打ち負傷してしまった。転倒後、売場に戻ったが徐々に右膝が痛み休憩をとり様子を見たが痛みが治まらなかった。	52	80109	2	30～ 49
2017	10	23～ 24	当社事業所構内で、同僚からの指示で、商品の仕分け作業に取り掛かる為、仕分用に床に敷かれているパレット（複数枚）の方へ移動しようとした際、慣れない作業で詳しく指示を仰ぎ、急いで移動しようとした為、足元への注意が散漫になり、パレットに躓き転倒・負傷した。	29	170209	2	30～ 49
2017	10	14～ 15	詰所で休憩後に警備場所に戻る途中、砂利敷きのところで右足が躓き、転倒した時に左膝を大きめの石に強打し受傷した。	39	170201	2	300～ 499

2017	10	1~2	警備実施中、地下駐車場の区画確保の為、台車にカラーコーンを載せ消灯中の地下駐車場へ向かう。その際、車止めに引っ掛けて転倒。右大腿骨を骨折した。	52	170201	2	—
2017	10	16~17	在庫センターにおいて、スクラップ集荷作業中に足元のスクラップの凹凸に左足がひっかかり、左膝から倒れたため左膝蓋骨を骨折する負傷をしてしまった。	67	150103	2	1~9
2017	10	14~15	チルド倉庫内にて、ピッキング作業中、足を滑らせ後方に転倒。商品を持っていた為、右手のみ床につき、右手首を骨折。	50	170101	2	10~29
2017	10	10~11	センターの屋上で鉄骨荷台を搬出している際に荷台を持ったまま置いてあった荷台につまずき転倒し左顔面と左腕を骨折した。	72	30209	2	1~9
2017	10	15~16	事務所内でコピーをした時、足元に通常は無いビニールが置いてあり、その上に乗ってしまい、しりもちをついた時、両手で支えようとして床についた右手と左手を商品の上についた。滑った時に足首と膝を捻った。	51	170101	2	100~299
2017	10	9~10	宿泊先のホテル洗面所にて足を滑らせ転倒した際、左手の甲を強く大理石の床についた。激痛が走ったが、突き指との自己診断の下、水道水で冷却。入社までの間、痛みはおさまらず、手の平半分に腫れが出ていた。乗務に支障はないと判断し業務は実施した。機内で冷却、湿布薬を貼るも、痛み腫れ共に増してきた。	24	40103	2	1000~9999
2017	10	8~9	店内にて、鮮魚納品の保冷用氷水の入った発泡ケースが台車から落ち、精肉対面ケース前に散乱し、直後に冷蔵庫から両手にハムの段ボール箱を4つ持ったまま、対面ケース前の通路に出たところで、足を滑らせて左肩から転倒し、左肩を強打した。	57	80209	2	—
2017	10	4~5	レストランホール内、床面ワックス剥離清掃中汚水回収のため、剥離剤をまかれた床面を歩行中（移動）に足を滑らせ後方へ転倒し腰付近を強打した。	29	150101	2	50~99

2017	10	17～ 18	サービスカウンター前で、床の水濡れをモップで拭いた際足を滑らせ転倒。左手首骨折。	58	80209	2	100～ 299
2017	10	15～ 16	当該事務所B1階廊下にて、当日の清掃作業を終了し、控室に行くために廊下を歩いていた被災者は、歩行中に躓き前から転倒。床に胸を強打し負傷したものである。倒れた際には手はつかなかった。また、廊下は平坦で、足を引っ掛けるような突起物などはなかった。翌日は時間通りに入社したが、胸の痛みが治まらず、午前中の作業を終えたところで早退した。	66	150101	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	交換済み飼育ゲージの床敷処理が終わり、床清掃消毒準備のために歩行をしていた。長靴着用で歩行中、左右の足がぶつかり、長靴先端が床に引っ掛かった状態で躓き、前のめりに転倒した。その際に体重が掛かった状態で左手を付いてしまった。床は濡れている状態ではなく、対象物、段差等は無く、手が塞がっている状態では無かった。	59	170209	2	30～ 49
2017	10	14～ 15	定期清掃中、ナノエッジ（超小型ポリッシャー）の電源コンセントが外れた為、本人が入れ直したところ、本体にスイッチが入ったままだったので、機械が作動してしまった。慌ててスイッチを切ろうとして約2メートルの距離を移動した際に床が若干濡れていた為、転倒し、右腕・右側頭部を強打してしまった。	63	150101	2	30～ 49
2017	10	13～ 14	SGボートレースダービー開催中の4階舟券売り場に於いて電話の呼び出し音が鳴った為、急いで電話機へ向かった処、床につまずき、前のめりに転倒し右肩を強打した。右肩が痛いため仕事を切り上げ帰宅。病院を受診。X線CTスキャンを撮ったところ、右肩甲骨にヒビが入っているとの診断され整形外科で再度診てもらう様にとわれ、病院を受診、診断の結果左肩甲骨にヒビが入っていた。	70	150101	2	100～ 299
2017	10	10～	地下において荷卸作業の準備のため、通路を歩行中に浸潤状態の白線上にて足を滑らせ、転倒を防ごうとしたところ、左足の肉離	59	40301	19	30～

		11	れをおこしたものの。					49
2017	10	17～ 18	材料置場にてよろけて滑り木杵の鋭利な、でっぱり部分にあたって、皮膚がえぐれて切れてしまった。	70	11203	2		10～ 29
2017	10	9～ 10	会社の所在するビル1階の荷物搬入用エレベーター前にて、転倒し頭部を打撲および負傷。（保護シート、テープに引っ掛かる）7針縫合した。	59	170209	2		—
2017	10	20～ 21	タクシー乗務中に、乗客を迎えに料理店へ向かった際、店先にあった段差につまずき、倒れた際に骨折をしたもの。	64	40201	2		50～ 99
2017	10	9～ 10	パントリー内で開店作業をしていた。ワックス掛け後で、床が滑りやすくなっていた。転んでしまい全身を強く打つ。	39	140201	2		30～ 49
2017	10	8～9	自社所有の造成前の土地に、工事看板を取り付けようとした時、入り口の坂道でつまずき、転倒して左肩を打ってしまった。	51	30199	2		30～ 49
2017	10	14～ 15	商品を配達中、急いで走っていたときに誤って足を捻り、足の甲の骨を負傷したものである。	52	80209	19		10～ 29
2017	10	18～ 19	業務終了して帰宅すべく、制服やバックを持ったまま店舗からドアを開けて、トイレ側に移動中にバランスを崩して、左手首から転倒した。	71	140201	2		1～9
2017	10	18～ 19	利用者宅に訪問後、敷地内を歩行中、足を滑らせて転倒し、股関節に痺がはいった。	62	130201	2		10～ 29
2017	10	10～ 11	店舗後方地下1階トイレから青果加工室に移動時、階段の踊り場に出る1段の段差の前で、階段を下りてきた人の気配を気にして足を踏み外して転倒。商品の入ったカゴを持っていた右側に転倒し、右手首、右脇腹、右腰、右膝を打ち負傷したもの。10分程ののち吐き気をもよおし受診。	62	80209	2		100～ 299
2017	10	13～ 14	被災者は、洗車場にて車両の拭き取り作業中、フロントガラスを拭こうとして洗車場後方に移動した際、縁石（高さ約20cm）につまずいて段差（約70cm）から落下、負傷したもの。	36	40202	1		300～ 499

2017	10	7~8	セメントサイロの隣の通路で、通行する時に、段差につまずいて前方に転倒し、右手で体を支えようと手をつけた時に、負傷した。	66	10901	2	1~9
2017	10	9~10	納品口で空のカゴ車（ロールボックスパレット・・・畳んだ折り畳みコンテナを積載）をスロープから引きおろしていた際に転倒し、頭部を打った。	64	80201	2	50~99
2017	10	17~18	店舗後方青果厨房内冷蔵庫前にて、冷蔵庫から戻った時、床に置いてあったコンテナを避けて通る際、バランスを崩し水で濡れた床で転倒し、左膝を床に打ち負傷したもの。立ち仕事をしたのち事務所で椅子に座った際、意識を失ってしまった。従業員が袋に入った水をこぼしてしまい、床の掃除とコンテナの片付け前であった。	47	80201	2	100~299
2017	10	15~16	店にて、トイレ清掃終了後、着替えを済ませてから事務所でチェック表を記入して、チェック表をトイレに戻しに行く途中の通路で、靴底が引っ掛かり前に倒れ、顔・膝・左肩を打った。	79	150101	2	100~299
2017	10	21~22	店舗マネージャールームにて、閉店間際のクローズ作業で、バックルームにて洗い物をしているときに電話が鳴ったので、急いで出ようとして向かったところ、他のパートナーが床のモップ掛けをして濡れていた床で転倒し、壁に右足の親指をぶつけて受傷した。	20	140201	2	30~49
2017	10	19~20	配達先のアパートから階段を下りて自らのバイクに戻る際、前のめりで転倒し、右足くるぶしの靭帯を損傷した。ヘルメットにライトを装着していたが、周囲は暗く、足元が見えていなかった。	27	110101	2	500~999
2017	10	16~17	雨漏工事に伴い、天井部分を見上げたまま歩行中、廊下から土間に転落。	38	30209	1	1~9
			駐車場内を急いで走って車まで戻ろうとしていたところ、靴が				

2017	10	12～ 13	滑って足を捻り、転倒した。営業活動中、ショッピングセンター内にあるショップへ訪問営業を行い、終了後、車へ戻る途中の怪我。	27	90103	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	配管の改修工事のため、脚立に登って作業をしていた際、脚立の上でバランスを崩し、1m程の高さから飛び降りたが、着地した所に直径15cm程の石があり、左足を打ち、左足首を受傷した。	40	30203	3	1～9
2017	10	9～ 10	工場から出来あがってきた段ボールケースがパレットに積まれて流れて来る場所で、フォークリフト担当者が出荷に必要な製品を取ろうと、ローラー上のパレットを手で押していた時、足元のストッパーに気が付かず、両足がストッパーに引っ掛かり前のめりになり、床に両手をついて転倒してしまった。	51	10602	2	50～ 99
2017	10	4～5	朝刊宅配作業後、次の配達先に向かう際、順路帳（宅配先への順路が記載された台帳）を見ながら歩行していたため、前方の縁石に気づかず躓いた。身体を庇おうと地面に両手をついた際、左肘を捻り負傷した。	62	80205	2	30～ 49
2017	10	15～ 16	会社作業場1階の冷蔵庫前で、冷蔵庫に入ろうとして移動中、右足を滑らせて右足大腿部前面に激痛が走り転倒する。突然熱をもったような激しい痛みが発症し動けなくなる。	32	80209	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	勤務先マンションにて、清掃作業に入るため倉庫へ清掃用具を取りに行き、ほうきとちりとりを両手で持ち倉庫から出た際に、段差を踏み外し右手をついてしまった。右橈骨遠位端骨折と診断された。	73	150101	2	50～ 99
2017	10	17～ 18	店舗の前で看板を片付ける際にバランスを崩し転倒した。その際、左ひじを打ったところ、複雑骨折をしていた。	27	170209	2	1～9
2017	10	14～ 15	集配を終え、集配道具箱を両手で持ち、センターの構内を事務所に向かい歩いていた際、構内に停めてあるフォークリフトの爪先に足を引っ掛け転倒し、両手がふさがっていたため膝をついた為、膝の骨を折ってしまった。	50	40301	2	50～ 99

2017	10	14～ 15	店舗内食堂にて勤務終了後、タイムカードを打刻し、着替えも済ませて店舗内食堂の冷蔵庫に入れていた物を取り、振り返った際につまずき、床が濡れていたため踏ん張れず床に転倒し、腰と右腕、右肩を強打した。	67	80209	2	50～ 99
2017	10	23～ 24	営業中、店舗厨房内の洗い場にて、洗い終わった皿を10数枚重ねて持ち運ぶ際、グリストラップの蓋の上で足を滑らせて転倒した。皿の破片で腹部と右手の平を切り、腹部は7針、手の平は6針縫合の治療を受ける。	21	140201	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	病室前廊下を清掃後、清掃チェックを記入しながら歩いていたところ、右足のつま先が床に引っ掛かり転倒。その際強く左膝を強打してしまい負傷した。	75	150101	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	郵便局の2階から1階へ階段を小走りに下りてきて、左に曲がろうとしたところ、清掃員がモップで床を清掃中のため、階段の右側から行こうと体を回転させた時に、軸足にした左足が濡れた床で滑り、足首を捻りながら転倒した。	50	110101	2	50～ 99
2017	10	15～ 16	夕食宅配のお届け先（組合員宅通路）で、お届けするお弁当を歩いて所定の場所に置きに行く際、通路にあったビニールのPPバンドに足がひっかかり転倒した。お届け場所の所定場所に行くまでの通路上部にはクモの巣が広範囲にあり、足元には破材品が散乱して、通路が狭い状態だった。転倒時、左手でお弁当を持った状態で地面に左手をついたので、身体を支えきれず、顔面を地面に強打し、上前歯を折歯、額部を挫創。また地面についた左手薬指の爪がはがれ、小指突き指、左膝挫創・内障の怪我となった。	47	80209	2	100～ 299
2017	10	15～ 16	第9投票所に帳票を取りに行こうとしたところ、案内所右隣にある施設の空調から水が漏れており、その水の上を跨いだ際に滑って転倒し、右手首を強打した。負傷直後は痛みがあったが、打撲程度に考えていたので業務を行った。	56	170209	2	50～ 99

2017	10	11~ 12	菓子包装室で作業中に包材を取りに保管場所に向かう途中、作業中の方の足に引っ掛かり、前のめりに四つん這いの体勢で転倒。その際、両手と両膝を強打し、膝が腫れてきた。	68	10104	2	50~ 99
2017	10	17~ 18	作業中、ダンボール箱（空）2個を両手で持って移動中、クールボックス用の配線に足を引っ掛け転倒。床に膝を打ち損傷。	70	170101	2	300~ 499
2017	10	17~ 18	構内作業中に空のダンボールを取りに行き、ダンボール箱を2個両手で持って移動中に、クールボックス用の配線に足を引っ掛けてしまい転倒してしまった。その時に床に膝を強打し損傷したとみられる。	70	40301	2	10~ 29
2017	10	14~ 15	給食センター調理場内で、床面を水道水ホースで清掃していたところ、水道水ホースが足に引っかかり転倒した。転倒した際に左膝を強打し左膝の骨折となった。	61	10109	2	10~ 29
2017	10	9~ 10	玄関入口で、副食を配達する為、副食の入ったコンテナ（41×69×H17cm、2~3kg）を持って玄関入口に入る際、右足首を捻り、右足首の靭帯を損傷した。	48	10109	2	50~ 99
2017	10	7~8	現場にて打ち合わせ終了後、社用車の駐車場から片側交互通行のストッパーの場所に配置につこうと歩いている際、現場付近の5cmの段差に躓き、左足をくじき、左足首を骨折した。	30	170201	2	30~ 49
2017	10	16~ 17	雨で道が濡れていたところ、利用者を自宅に送迎していた際、利用者宅前を歩いていて転倒し、負傷した。	48	130201	2	100~ 299
2017	10	14~ 15	工場構内（屋外）にて、コンクリートパイル製品に金具溶接をする作業の際、金具を付けやすいようにする為、パイルをバールで転がした。バールに体重をかけたところ、バールの先がパイルから外れ倒れた。その際台木に尻部を強打した。台風の後で地面が、やや緩い状態で安全長靴の底に泥がついていて、足の踏ん張りが効きにくい状態であった。	55	40301	2	10~ 29
		15~	製品を取りに行く際、通路で台に躓き、右手前の台に左脇腹を打				100~

2017	10	16	ち受傷した。	54	10109	2	299
2017	10	15～ 16	製品を取りに行く際、通路で台に躓き、右手前の台に左脇腹を打ち受傷。	54	170101	2	300～ 499
2017	10	9～ 10	店の厨房にて朝の準備作業中、キャベツの仕込みの為ホテルパンに水を溜めていたが、他の作業と並行して行っていた為、水を溜めていた事を忘れ、ホテルパンから水が溢れ床が水浸しになっており、水かきしようとしたところ、足元が滑り転倒、左腕を床に強打し左肘に骨折と左手首に捻挫を負う。	21	140201	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	厨房内でオープン前の作業で慌てていた為、厨房内を小走りで走り、ステンレス製のグレーチングの上で滑り、転倒。左大腿骨頸部骨折を負った。	48	170209	2	1～9
2017	10	15～ 16	作業棟内でザンサ等の搬出作業中に足を滑らせ足首を痛めた。	73	60101	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	ネットスーパー作業場で商品詰めを実施中、後ろの棚にある商品を取ろうと振り向いたところ、目の前のカートラックに躓き、棚に強打し左上腕部を骨折した。	62	80201	2	100～ 299
2017	10	8～9	砂防堰堤現場で、コンクリート打設前に型枠内の清掃中、レイダンス除去用の2インチ水中ポンプを設置する釜場に足をとられて転倒し、型枠上部の縁に喉をぶつけた。外傷痛み等はなく、その日と翌日の午前中作業を行っていたが、声が出なくなったまま治らなかった。	65	30108	2	10～ 29
2017	10	18～ 19	事故当日、事業所敷地内に駐車してあるマイクロバス間の狭いスペースを通過して所用を済ませようとした際、誤って転倒した。その際、転び方が悪く足を強打した。原因は水たまりを避ける為、大足で歩こうとした事と暗がりであった事が考えられる。その後、骨折が判明した。	71	140101	2	30～ 49
			当院入院中の男性患者様を昼休みの為、1階から2階の自室へ誘導				

2017	10	12～ 13	する時に、1階の女性病室に入室したことを注意したところ逃走。焦って病室入口にてサンダルを脱ごうとした時に受傷した下腿を痛める。	43	130101	2	50～ 99
2017	10	16～ 17	バレルメッキ室にて実習生を連れてバレル室にいる作業者を介して業務指示を通訳してもらう予定で、声掛けした実習生が付いて来ない事に気付いたため、小走りで呼びに行こうと移動していたところ実習生が来たので止まろうとした際、右足を滑らせた。滑ったことにより転倒する際に曲がった左膝を床にぶつけた。	49	11409	2	300～ 499
2017	10	6～7	客室にて清掃作業中、浴槽から洗剤をまいてあった床に移動した際、慌てていたために滑って転倒、浴室の壁に右足親指をぶつけて負傷した。	47	140101	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	荷受場所で持ち帰る荷物を移動していた。その際床が油で滑りやすい状態になっていた。荷物を倒さない様に支えたら右足が滑った為捻った。大した事では無いと思い仕事を続けていたが思った以上に痛みと腫れが引かなかった。	49	40301	2	10～ 29
2017	10	4～5	朝刊配達中に新聞を投函し、道路に停めていた自転車へ戻る際ぬかるんだ芝生に足をとられ前のめりになり転倒し、負傷したものの。	60	80205	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	駅のタクシー待機所から自販機横にあるゴミ箱へ缶等のゴミを捨てに行く途中、雨の中、坂になったアスファルトで足を滑らせ前向きに転倒。左眼周囲浮腫、左眼眉上挫創。	69	40201	2	300～ 499
2017	10	12～ 13	当社工場内において、始業時（当人は午後勤務）に作業場に向かって早足で歩いているとき、通路上で方向転換（左折）しようとしたところ、右足をくじき、甲の骨を剥離骨折した。（通路上に障害物や段差はなく、水平だった。）	57	11403	19	50～ 99
		10～	通路（廊下）トイレ前にて、地面に落ちていた水滴をモップで拭き取ろうとした際、水滴があちらこちらに落ちていたため、滑っ				300～

2017	10	11	て転んで左膝の内側の靭帯を損傷した。また転んだ影響で、背中から首にかけて痛めた。	65	10106	2	499
2017	10	8～9	場内の片付け時、被災者が建物内にある立ち馬を持ち建物外まで運ぼうとしたところ、段差につまずき、コンクリートの地中梁の上に転倒し、腰を強く打った。	36	30201	2	10～ 29
2017	10	21～ 22	施設南側（屋外）のゴミ捨て場付近で、ゴミを捨てるためゴミ捨て場に向かい、ゴミを捨てて施設内に戻る途中で、ゴミ捨て場付近のブロックの角に右足のひざ上（ふともも）をぶつけた。屋外に街灯がなかったため、真っ暗な中での作業となった。勤務中であったため、歩行が困難な状況で勤務を続けた。	68	130201	3	30～ 49
2017	10	22～ 23	厨房内床清掃直後ファーストフード製造業務の為、厨房内に進入する際、厨房内の濡れた床に足を滑らせ転倒し、床に右手をついた際右手関節を捻挫した。	35	80209	2	10～ 29
2017	10	12～ 13	ジェットオーブンで使用済み鉄板を投入側シンクに置いて、取り手側に移動中、段差手前で滑って体左側部を下にした状態で転倒。転倒の際に左足を段差に引っ掛けてしまった。	59	10109	2	500～ 999
2017	10	14～ 15	店のトイレの前でつまずき、うつぶせに倒れて、左ひざを強打。	23	80209	2	100～ 299
2017	10	19～ 20	加工ライン後工程にて通常作業中、穴明機前から高周波焼入工程へ移動する際に足元に敷いてあるマットにつまずきバランスを崩して転倒した時、仕掛品が入っているポリ容器に背中を強打した。	37	11209	2	30～ 49
2017	10	14～ 15	工場内に於いて、機械据付（バレル）作業中に別棟で作業をしている作業員より作業内容の件で電話があり、場内がうるさく聞きづらかったため場外へ出て話すため出口に向かった。その際、新工場のため床に張ってあったシートが風でめくれ足に絡みもつれ、倒れたときに右手に携帯を持っていたため痛めていた左手を	59	30302	2	10～ 29

			床について左手首を負傷したものの。				
2017	10	12～ 13	屋外通路において客室へ入れ込み準備の為、雨が降っていたので左手に傘をさしてアメニティ類をビニール袋へ入れて左腕にかけ、右手に飲食物をお盆に乗せて歩行中に通路の石につまずきバランスを崩し右手をついた。直後に左膝を通路に強打し左膝蓋骨骨折し受診したものの。	61	140101	2	30～ 49
2017	10	13～ 14	取引先構内にてリフトによりコンテナから搬出されたフレコンバックの2段積作業中、被災者は積み付けの誘導を行っていた。1段目を積み付けた後、バンニングデッキ横の足場上にて一歩後退したところ、足を踏み外し隣のパレット上へ背中から転倒した。その際に左肩をバンニングデッキの角に強打し負傷した。	49	40301	2	300～ 499
2017	10	10～ 11	納品先の会社で荷物を運んでいる時にマンホール横の出っ張っていたアスファルトに躓き、左くるぶしを骨折した。	49	130201	2	50～ 99
2017	10	7～8	受傷者は出勤時、会社シャトルバスで通勤していた。バス到着後、昇降口へ向かい前の人に続いて歩行した。その途中、右足外側を挫いた。	52	120109	2	10000 ～
2017	10	8～9	派遣先の物流倉庫で、朝礼を行う場所へ集まる途中に、床にあったエアホースに足を引っ掛け左手をついた。その後、2時間程作業を続けたが、左肘に痛みがあった。病院では、過去に左肘に骨折の跡があり、その箇所が痛んでおり、左肘関節捻挫と診断された。	46	170101	2	10～ 29
2017	10	7～8	売場で商品を少量手に持って移動しようとした際、解凍中の商品から落ちた水滴で濡れた床で足が滑り、転倒しないように踏ん張ったが、手がふさがっていたため床に膝をつき、右膝に裂傷と骨挫傷を負った。	60	80201	2	500～ 999
2017	10	10～	お客様が脱衣所に足を踏み入れた際、足を滑らせて倒れそうになったので支えようとした時に、自分も足を滑らせて後ろに転倒した。その時に右足首捻挫、左臀部打撲と右膝内出血をした。	21	130201	2	30～

		11	右膝は前から痛めていたので、さらに悪化し、歩行にも支障をきたすようになった。					49
2017	10	8～9	店舗内シャンプー台付近で、タオルを畳んでいる時に来客があり、急いでタオルをスタッフルームに片付けようとしたところ、床で滑ってしまい左肘を打った。	42	80302	2		1～9
2017	10	8～9	レストラン2Fで前日のパーティの片付けをしていた際に、こぼれていた液体で足を滑らせて転倒、足を痛めた。	40	140201	2		1～9
2017	10	20～21	惣菜製造作業場にて、移動中、足を滑らせて転倒。左足を挫傷した。	62	80209	2		100～299
2017	10	17～18	タイムカードを打刻し帰ろうとした際、忘れ物に気づき2階病棟ナースステーションへ取りに行った時、両手に荷物をたくさん持っていたためバランスを崩し前方へ倒れ右おでこ、右手、両膝を床で強く打ち負傷した。	47	130101	2		100～299
2017	10	9～10	派遣先にて、ゆで卵の製造作業に従事中、塩水に浸けたゆで卵のパレットが浮かないようにするための重り（約10kg）を持って冷蔵室に入った時、冷蔵室の床が塩水で濡れていることに気付かず、左足を滑らせ転倒。転倒の際、左足首を痛めたもの。	35	170101	2		100～299
2017	10	11～12	レジからトイレに行こうとしたところ、1番レジ横の通路で床に躓き、頭から前に転倒した。その時に右の目の上と左ひざを打撲した。	65	80201	2		50～99
2017	10	10～11	水産バックヤードのウォークイン冷凍庫にて、冷凍商品の商品を店舗に陳列するため歩いて取りに入ったところ足場が凍っており足元を滑らせ転倒し頭部を床面に強打する。意識が少し無くなり同僚が手を貸し冷凍庫外まで出る。30分ほどしても気分が悪くなったため、救急車で搬送される。頭部内部出血があるため入院となる。	58	80209	2		100～299
			厨房内で、担当配送先の食材を受け取るために副厨房に入室する					

2017	10	8～9	際、副厨房の前、厨房前、回転釜周辺が滑りやすくなっていたため、滑って転倒し、尻餅を避けようと踏ん張った時に、足首を捻り骨折した。	51	10109	2	500～ 999
2017	10	20～ 21	店舗厨房にて、洗浄機前を移動中に、マットの上で滑って転倒し、その際に左手をついてしまい、骨折を負った。	72	140201	2	50～ 99
2017	10	16～ 17	延長保育の時間中、倉庫前にいた園児1人が近くにいた友達を噛もうとしていた。それを止めようと畳の所から小走りで向かっている途中で滑って転び、左手を床につき負傷した。	63	130201	2	30～ 49
2017	10	13～ 14	調理室で半製品の入ったコロ付きの角タンクを移動した際に床に油がこぼれていたことを本人も認識していたが、そのまま放置してしまいそこで滑ってしまい手をついてしまった。その際に左手首を骨折してしまった。	25	10109	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	電気工事警備の途中に御手洗いを借り現場に戻る際、入り口が坂になっていたため、躓いて転倒した。前方に転倒したため、頬・手・足・腰等挫傷した。	63	170201	2	30～ 49
2017	10	12～ 13	老人ホームの食堂厨房で食材の搬入作業を行っていた。事故当時は他の従業員が厨房内の側溝清掃のため側溝の蓋が外れた状態で、本人の不注意で足が側溝に引っかかり転倒した。転倒の際右手を床につき右手首を骨折、側溝そばに置いてあった金属製の側溝の蓋に右おでこをぶつけて切ってしまった。規模は小さく独立性はないため本社に包括している。	59	10109	2	50～ 99
2017	10	10～ 11	リサイクルセンター内にて、雨中で選別作業中に滑ってしまいひっくり返った際、金属資材の上に倒れて右足脛部の骨折及び右脇部の打撲をした。	33	150103	2	10～ 29
2017	10	7～8	GPセンター（卵のパッキングセンター）内で、始業前準備を高さ30cm程の検品作業台の上で行っていた。そこから床に降りる際に、5cm程の溝へ右足を取られて転倒し、右足首をくじき、くるぶしを骨折した。	52	170101	2	1～9

2017	10	7~8	GPセンター（卵のパッキングセンター）内で、始業前準備を高さ30cm程の検品作業台の上で行っていた。そこから床に降りる際に、5cm程の溝へ右足を取られて転倒し、右足首をくじき、くるぶしを骨折した。	52	70101	2	100~ 299
2017	10	6~7	製造ライン裏の素材供給場所へ向かって歩いていた。素材の残りが少ないことに気付き、素材置場へ向かうために、反時計回りに方向転換した時に、足を滑らせ右大腿部外側から床に落ちた。 （金属部分の切削加工現場であるため、オイルミストが床に蓄積することにより滑りやすい環境である）	47	11301	2	300~ 499
2017	10	4~5	自転車にて朝刊を配達中、アパートに着き、自転車を降りて郵便受けに投函するため歩いていたところ、車止めに躓いて転倒。その際、地面に右手・左肩・頭部を打ち付けて受傷したもの。	70	80205	2	30~ 49
2017	10	10~ 11	2tトラックにて配達中、納品先に到着後、運転席よりおりた際、足元に先日より雨のため水溜をよけようとし右足をふんばった際に右膝に変な力が加わり、膝より異音がし、その後強い痛みと共に右膝が曲がらなくなり歩く事がままならなくなった。	55	10109	3	1~9
2017	10	19~ 20	本社工場エリア南門付近で歩行中に段差に躓き転倒。その際に左手を突いたはずみで上腕骨の一部が剥離骨折した。	39	170209	2	1~9
2017	10	9~ 10	施設内で貯蔵タンクの通路付近を掃除していたところ、つまずき、転倒して左足向こう脛を切傷したもの。	66	10109	2	1~9
2017	10	8~9	工場内機械組立エリアで、機械部品の確認をするために、保管場所に入ろうとした。近接エリアの機械を避けるために、屈みながら体を反転した時、バランスを崩し床に転倒、下肢を強打した。痛みが強く自身では足が全く動かさなため、救急車を依頼した。	67	11301	2	1~9
		11~	訪問介護の仕事で利用者宅の門の手前で、生活支援の生ゴミを家の外の生ゴミコンポストに捨てに行く途中、台風の影響で雨が				10~

2017	10	12	降って地面が滑りやすくなっていたため、土とコンクリートの境目で足を滑らし左足首を捻って、左前方に倒れて負傷してしまった。	54	130201	2	29
2017	10	4~5	生産終了後、11号ラインで方向転換しようとした際に、足元が滑り転倒した。その際に、横に設置してあったアルミ製のステップに背中から打ちつけ負傷した。負傷時、洗浄中であったために、作業靴は長靴に履き替えており、床は濡れていた。左側面の肋骨を1本骨折した。	58	10109	2	300~ 499
2017	10	14~ 15	3病棟1階詰所から2階へ上がる中庭の螺旋階段手前で雨上がりで足元が濡れていたため滑って転倒、右肘を強打した。	68	130101	2	100~ 299
2017	10	14~ 15	3番レジから1番レジの確認をしようとしたところ、通路に落ちていたレシートに気付かず踏んで足を滑らせ転倒。その際、右手で支えた時、右手首に痛みを感じた。	51	80209	2	30~ 49
2017	10	13~ 14	D棟栄養管理課厨介処理室で、グリストラップ清掃をするため、処理室に置いてある長靴を履く時、床が濡れていて滑り、後方に転倒した。その時、床に手をついたため、左手小指を痛めた。	67	170209	2	50~ 99
2017	10	13~ 14	団体でご来訪のお客様を台風前の強雨の中、民家から売場に案内したとき、お客様から代表商品「あも」の山積み陳列の最上部にカメムシがいるとの指摘があり、急ぎバックヤードからキッチンペーパーを持って売場へ戻るときに出口のケーブルカバーで滑り商品保管棚で左背中を強打し、肋骨を骨折したもの。	51	10104	2	100~ 299
2017	10	13~ 14	店において、タイムカードに打刻後、作業場内を歩行中に滑って尻餅をついた。その時、咄嗟に右手を床についたため右手首を骨折した。	70	80209	2	1~9
2017	10	18~ 19	荷物を積む際、トラック運転席より降りた時に窪みに右足をとられ捻ったものである。	43	40301	19	30~ 49
			特殊浴室より患者搬送のため、靴が濡れていた状態で廊下へ出て				

2017	10	9～ 10	しまう。その時、少し早歩きであったため、足元がふらつき、エレベーターの前あたりで右足が滑り転倒し、左手でかばったため、その反動で左顔を強打した。	48	130101	2	100～ 299
2017	10	7～8	鶏舎内バックヤードを歩行中、外されていた点検用溝蓋に気付かず点検用の溝上に落下した。	54	70101	1	1～9
2017	10	11～ 12	取引先へ必要な機材を取りに行った所、会社前の道路の凹凸に気付かず右足を取られて転倒。左目の下、鼻の下、おでこを強打。	69	170201	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	売り場にて商品を持って移動中に商品棚に足を引っ掛けて躓き、結束機に体を打ちつけ右上腕部骨を骨折する。	61	80201	2	100～ 299
2017	10	16～ 17	工場2階に設置している洗浄場で洗浄作業をしていた時、足元に敷いてあるマットが滑り、転倒、右胸部を打撲し骨折した。	56	10109	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	宅配便の集配中に車両から降りる際、足元を確認せずに降車して右足を地面に着地した時、石を踏んだ。右足首を捻り痛みを感じたがすぐに治ると判断したところ、翌日になっても腫れと痛みが引かず、関節捻挫と診断された。	57	40301	19	50～ 99
2017	10	13～ 14	納品先で家具を納品中、玄関にあった踏み板に足をとられ、無理な体勢のまま転倒した。転倒した際に足首と足の指の関節に体重がかかり負傷した。	40	40301	2	50～ 99
2017	10	18～ 19	道路を横断し歩道に昇る際に左足を捻り負傷したもの。	42	50101	19	100～ 299
2017	10	17～ 18	倉庫の鍵を取るために社用車を会社の前に停車させて会社に入ろうとしたが、入口直前でつまずき転倒した。そのまま会社入口のガラス戸に頭から衝突し、ガラス片で顔面を大きく損傷した。	63	170201	2	100～ 299
2017	10	12～ 13	建築現場内にて、システムキッチン部材を搬入中、相方作業員に呼ばれたので奥の方より振り向き様に床にあったPPバンドに足をひっかけ後方よりに倒れ、右腕から床について、負傷した。	48	40301	2	50～ 99

2017	10	16～ 17	レジ売り場前で品出し中、雨で床が滑りやすくなっていたため、滑って転倒した。体を支えた際、左手薬指を強打した。	61	80201	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	お客様お迎え時、ドアサービスを終え運転席へ向かう際、雨で濡れた路面で滑って転倒し、負傷した。	45	40201	2	100～ 299
2017	10	11～ 12	工場内で約10キロの配管を運んでいた際、オイルが地面にこぼれていたことに気付かず、足が滑り転んで腰を強く打った。	48	170209	2	1～9
2017	10	10～ 11	月例ミーティング出席後、帰社途中に玄関の段差を踏み外して転倒し、両膝を骨折した。	73	150101	2	—
2017	10	10～ 11	草刈り作業をして作業場所から移動中に、側溝に足を踏み入れ、足をとられて転倒した。その際、地面に胸部及び足を強打し痛めた。	67	150101	2	300～ 499
2017	10	15～ 16	厨房内で片付け作業中、誤って転倒し、でん部を打ち、尾骨を骨折した。	41	140201	2	1～9
2017	10	13～ 14	勤務中の移動時、歩道にてつまずき、転倒した時に左手をつき、骨折した。	65	90103	2	—
2017	10	12～ 13	道路の路肩でトラックの荷台での荷物の整理を終えて、荷台の上から降りる際、とびおりて歩道と車道の段差に右足だけ着地して右足首を捻った。	37	150103	3	1～9
2017	10	11～ 12	敷地内の庭を清掃作業していた際に、足を滑らせ横転し、右足のひざ部分を骨折した。	74	130201	2	100～ 299
2017	10	9～ 10	1階従業員出入り口で、タイムカードをスキャンした直後、床に置いていた足拭きマットに躓き転倒して手をついた際に、右手第5中手骨を骨折した。	60	80209	2	100～ 299
2017	10	1～2	客室清掃作業中に洗面台付近で滑って転んだ際に右足を負傷する。	39	140101	2	10～ 29
			枝拾いの作業をしていた。その際、管理道で足を滑らせて管理道横のU字溝の淵で右足のアキレス腱を痛めた。当時、雨で道が				

2017	10	11～ 12	滑りやすくなっていた。事故当時は軽傷だったが、だんだん重症になってきたので病院で診断を受けたところ右足のアキレス腱断裂という診断結果だった。	49	140301	2	10～ 29
2017	10	15～ 16	ご入居者の居室から介護浴室に忘れ物を取りに行こうと廊下を走っていたところ、床に足が引っかかり、つんのめり転倒した。その際に右手から床についてしまい、右手第5指を骨折した。	54	130201	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	当事者がX線で除去された製品の再処理を行っていたときに、再処理の製品が入ったコンテナ（幅38cm）を手に持ち、X線の横の道路（幅50cm）を通ろうとした。その際、コンテナがX線に当たり、その反動でコンテナに胸部を勢いよくぶつけ、右肋骨にヒビが入った。	53	10102	3	100～ 299
2017	10	6～7	塵芥収集作業中、交差点附近のゴミ回収後、西方向へ横断歩道を走って渡っている最中、足がもつれて転びそうになった。結果、左肩から転び負傷した。	48	150109	2	10～ 29
2017	10	17～ 18	仕事が終わりに、会社の建物を出て門の手前でつまずいて、思いっきり転び、メガネ、靴も脱げて、咄嗟に右手を突いた。右の小指の間にひびが入り、40日間ギプスをはめる状況だった。	63	10109	2	50～ 99
2017	10	23～ 24	運番2353列車を担当中、踏切道で人身事故に遭遇した。駆けつけてきた運転係の係員に引き継ぎ、走って担当列車に戻ろうとした際、バランスを崩し転倒し、右手を突いて、受傷した。	46	40101	2	300～ 499
2017	10	14～ 15	勤務開始前に店内からバックヤードへ入ろうとして、（天候不良のため）厨房前、寿司売り場前で床面が濡れているところを歩いていたら、滑って転倒し、膝を床面に打ちつけた。	64	80209	2	1～9
2017	10	11～ 12	当就労継続支援作業所入口付近にて歩行中に誤って転倒し、左肩を打ち、骨折した。	49	130201	2	10～ 29
			納品先である店の駐車場内にて納品を開始しようとキャビンから降りた際、駐車場にあった縁石に足をとられ転倒し足を挫いた。				

2017	10	16～ 17	痛みと腫れがあり納品できる状態ではないと判断し、会社へ連絡。その後すぐに病院を受診した結果「右足関節外側靭帯損傷」と診断されたもの。	43	40301	2	100～ 299
2017	10	20～ 21	具材保管庫を歩いている時に、床が濡れて滑りやすくなっており、滑ってバランスを崩し、左ひざを床についたところ、左ひざの皿を骨折した。	60	10109	2	500～ 999
2017	10	11～ 12	工場1階製品冷凍庫内で製品のピッキング作業をしていた際、冷凍庫内の床が滑りやすくなっており、入り口に行こうとしたときに両足を同時に滑らせ、体が宙に浮いて後方に転倒し、床に左手をついたときに左手首に急に負荷がかかったもの。	65	10109	2	300～ 499
2017	10	9～ 10	現場のごみステーションは積み込み位置が斜面になっており、可燃ごみ収集中に左足を滑らせ、そのまま左肩を地面に強打した。	41	150103	2	50～ 99
2017	10	9～ 10	被災者は、清掃途中掃除機のバッテリーが切れたため予備バッテリー（1.85kg）の保管庫から、バッテリーを左手に1本持ち西病棟へ入った。その際、病院内の洗濯業者の男性スタッフが両手にそれぞれ、ベッドの柵を3本ずつ持っていたが、左手の3本の柵がバランスを崩したため、右手の柵を自分の体（右足）に立て掛けて、左手の柵を整えようとした。体に立て掛けていた右側の柵が通路方向へ倒れたため、通りかかった被災者は足に当たりそうになり避けようとした。この時、体のバランスを崩し前に転倒し、右手を床につき痛みを感じた。当日は業務を終了し、翌日最寄りの整形外科で上記傷病と診断された。	67	150101	3	500～ 999
2017	10	7～8	組合本社工場内で下処理室から調理室へ移動する時に足洗い場で、滑って転倒。右手で体を支えるように倒れたため、右手首を骨折した。	67	10109	2	30～ 49
2017	10	1～2	惣菜加工場で炊飯ライン炊飯釜反転部分の部品に水をかけて洗浄していた際に足を滑らせて転倒し、左足くるぶしを骨折した。	61	10109	2	100～ 299

2017	10	8～9	荷受場で、ロング台車でケースの水を運んでいた際、アスファルトとコンクリートの境目で引っ掛かってカートが斜めになったことで体を捻り、頸椎を捻挫、右肋部を打撲した。	43	80201	19	100～ 299
2017	10	15～ 16	休憩の時間にトイレに行く際、廊下の敷居につまずいた。	72	10301	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	調理場において片付け作業を行っていた際に、床上板（ベニヤ板）が滑りやすくなっていたこともあって滑らせてしまい、転倒する際に作業台（アルミ製）で左胸を強打して負傷した。	21	140201	2	1～9
2017	10	15～ 16	職場内にて、給食調理作業の終了後の清掃中に、溝蓋（グレーチング）上をデッキブラシで清掃していたところ、足が滑って転倒し、背中を痛め、MRI検査を受けたところ、「骨折」であるとの最終結果が出た。	58	10109	2	30～ 49
2017	10	9～ 10	作業現場の通路で倒れているのを発見した。（頭部に強打した跡があったと証言有り）倒れた原因として足を滑らせる等の転倒か意識障害等が起因して転倒したかは不明である。但し足を滑らせたり等の痕跡がなかったと発見者証言有り。又、有害な状態での転倒と仮定した際には違和感があると発見者証言有り。	67	11502	2	10～ 29
2017	10	18～ 19	新聞代の集金をしてバイクにまたがろうとした時、暗かったので路肩を踏みはずし、1.5m程下の水路（水田）に落下した。右足首・甲の部分骨折して、入院治療することとなった。	45	80205	1	30～ 49
2017	10	11～ 12	お手洗いへ行き、工場に戻る途中、スロープで誤って転倒し、右ヒザを強打した。	66	10801	2	1～9
2017	10	10～ 11	仕事中にトイレに行き、出る時に段差につまずき転倒し右膝をぶつけた。	60	10204	2	50～ 99
2017	10	10～ 11	客室棟から厨房棟に移動する際に、地面に生えている木の根っこに足がひっかかり前のめりに転倒し、右膝を強く打ったために負傷した。	69	140201	2	10～ 29

2017	10	15～ 16	配達先の構内に小型車（2トン車）を停車し、運転席より降りた際、地面の石に足が乗り右足を捻って負傷したものである。	59	40301	3	50～ 99
2017	10	8～9	会社の調理場で清掃していた時に、誤って滑って転倒し、手をつき、右手首を負傷した。	70	140101	2	10～ 29
2017	10	8～9	入所者の食事介助をした後下膳し、食事量を記入しに2階のホールを歩いていたところ、床に水がこぼれていたのに気づかずに転倒した。右膝の所を横に10cm以上の裂傷が出来る出血あり。すぐに圧迫した。	56	130201	2	100～ 299
2017	10	14～ 15	バーデルーム（お風呂）調整室（機械室）で、清掃または塩素濃度測定をしている時に女子側のタービンポンプ付近より水漏れしていたため、その清掃を行っている際に水に滑って、転んで右手首を出入口ドアで強打した。	59	170209	2	30～ 49
2017	10	5～6	店にて、ゴミ清掃を行うため、通路を歩いていた際、あらかじめ洗剤を溜めていたバケツにひび割れがあり、それが通路に漏れていたことに気付かず、滑って転倒した。その時、反射的に左手を床につき、左手親指を負傷したものである。	50	140201	2	30～ 49
2017	10	17～ 18	当社駐車場において、帰宅しようと事務所から走って車に向かっていた際、足がもつれて転倒し、右足を捻り負傷した。	25	170209	2	10～ 29
2017	10	10～ 11	荷物を下ろすため、車を誘導中、誤って右足を道路の側溝に落とし、バランスを崩し、骨折したものである。	57	150102	2	30～ 49
2017	10	16～ 17	造園工事現場において、造園工事中、樹木の枝が駐車場に出ているため、枝を切り、ブロック塀（高さ約2m）を乗り越えようとしたところ、足が壁に引っ掛かり、左足踵から落ち、左踵骨骨折となる。	24	30199	3	1～9
2017	10	11～ 12	バイクを止め、徒歩で配達先へ訪問し配達を済ませた後、バイクに戻るため50cm程度の段差を飛び下りたところ、雨天のため着地面足場が悪く、膝を捻った。	31	110101	3	300～ 499

2017	10	9~ 10	自宅からお客様のところに向かうため駅に向かって歩いていた時、前方からの歩行者を避けようとして小雨が降っていたこともありグレイチングの所で滑り転んで足を骨折した。	58	90103	2	500~ 999
2017	10	14~ 15	法面で害虫駆除を行い、作業終了後使用したホースの片付けをしていたところ、バランスを崩し落ちそうになったので、高さ約2.5mの石垣の上から自分で飛び降り両足で着地した。夜になり、足首のあたりが腫れ、痛みが出た。	64	150109	3	50~ 99
2017	10	10~ 11	作業場から、商品が入っていて中が空になったプラスチックのケースを両手で持って、商品搬入口の外に持って出た際、搬入口の外に敷いてある黒いマットに足が引っかかり転倒した。右手をコンクリートの地面で強打し、右小指基節骨骨折となった。	48	80201	2	50~ 99
2017	10	10~ 11	工場調理場内で次の作業へ移るためビニール手袋を変えようと棚へ向かって歩いているとき、床が水で濡れていたため滑って転倒した。	46	10109	2	30~ 49
2017	10	14~ 15	清掃作業を終え、控室のある洗濯棟から駐車場に向かうため、建物を出るとき、他のスタッフがいないかよそ見をしており、15cmの段差を踏み外し、右足を捻挫した。右足関節捻挫で約14日の休業加療の診断を受けた。	49	150101	19	500~ 999
2017	10	13~ 14	当該事業所において、駐車場で消防訓練中に消火器を使い、火を消しに行く際に躓き転倒した。転倒した衝撃で、手・顔・膝下をすりむき、歯も欠けた。アスファルトが凸凹している中コックシューズで走ったため、躓きやすかった。	62	80209	2	1~9
2017	10	18~ 19	有料老人ホーム2Fにて作業中に入居者様の体調不良のコールがある。その対応に向かうため小走りになったところで床に滑って転倒した。（一瞬めまいがしたとの報告有り）転倒時に後ろに手をつき、手から異常音がなり、そのまま動くことが出来ず、他の職員を呼んで対応。	55	130201	2	50~ 99
			舗装工事現場でスコップでアスファルト合材を運んでいる途中で				

2017	10	15～ 16	踏み出した右足が滑り、そのはずみで左膝を舗装型枠に強打した。被災当日は当日作業を終えてそのまま帰宅したが、翌朝痛みがひかず、骨折が判明した。	23	30199	2	10～ 29
2017	10	7～8	手術室通路を清掃するため、清掃道具を倉庫に取りに行く際、足先が床に突っ掛かりバランスを崩して転倒した。	55	150101	2	300～ 499
2017	10	12～ 13	厨房内にて食器を出そうと乾燥機へ向かう際、足を滑らせ転倒した。	69	130201	2	50～ 99
2017	10	7～8	精肉売り場にて、入荷商品仕分け時において、床面に水滴があり、長靴の底がすり減っていたため、尻餅をついた時に発生。	59	80209	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	当館客室において、清掃中に自分が持っていたビニールの端を踏んで滑り、転倒した。その際、洗面の柱のところで右肩と右耳を打ち負傷した。	67	140101	2	50～ 99
2017	10	8～9	柚子を採集するのに畑近く車を止めた所が坂道であったため、車の後方のドアを閉めようと力を強く入れたはずみで後方に転倒。後方に置いてあったコンテナに腰を強打した。	75	60101	2	1～9
2017	10	6～7	作業場からバックルームに出た際、人がいたため避けようとしたところ（ぶつかってはいない）、床のマットに足が引っかかり転倒。左膝を打撲しひびが入った。	62	80209	2	100～ 299
2017	10	9～ 10	給食センター下処理室にて、清掃作業中に倉庫扉の前から移動するとき、床が濡れていたため足を滑らせ転倒し、シンクの下にあるパイプに手が滑り込み、右中指を負傷した。	42	10109	2	10～ 29
2017	10	10～ 11	入所者の居室に介護のため入ったら尿失禁で床が濡れていた。床が濡れていることに気が付かなかったため、足が滑り、尻餅をついた状態で転倒する。	58	130201	2	10～ 29
2017	10	14～ 15	新人アルバイトの研修中。ベテランアルバイトに同行し追加の予約伝票をキッチンへ持っていった際、床に足を滑べらせ転倒。転倒した際、足をくじき、左腕で全体重を支えたと思われ、痛み	29	140201	2	30～ 49

			が引かなかった。骨折と診断された。床には水分や障害物は無く、目には見えない油分等で滑ったと思われる。				
2017	10	12～ 13	体育館をモップで掃除中に転倒し、左アキレス腱を断裂。	42	130201	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	施設内のゴミを処分するため、缶・ビンの収集所へ向かっていたところ、途中の段差で足を滑らせ80cm下の地面へ転落し、右肩を脱臼した。	65	120109	1	10～ 29
2017	10	20～ 21	就業後、着替えを済ませ、エレベーターで1階へ下りた。出口へ向かっていた時、下に敷いてあるマットに足を引っかけて転倒した。その際、左ひじをガラス戸に強打し負傷した。	53	80201	2	500～ 999
2017	10	21～ 22	荷受場で、通路を歩き帰宅する際、暗かったため段差につまずき転倒した。左ひじに擦過傷を負い、左ひざを擦過傷・打撲、左胸部を打撲した。	53	80209	2	50～ 99
2017	10	8～9	資材置き場内において、資材、鉄骨など移動作業中において、落差2m下に足を滑らせて、コンクリートに落下したものである。	70	30199	1	1～9
2017	10	12～ 13	出入企業様の事務所出入口で急いでいて転倒、負傷した。	56	90103	2	500～ 999
2017	10	19～ 20	清掃作業中にデッキ上の突起物につまずき転倒しないように左足で踏んばろうとしたところにグリス片がついており滑って左膝を痛めてしまったもの。	44	150109	19	1～9
2017	10	17～ 18	工場内に於いて、バイターライン（スティック型アイスキャンディーを製造する機械）の稼働準備のため、バケツ（殺菌用に塩素水が入っている）を準備しようとしてバイターラインと窒素トンネル（砕いたチョコレートを低温で冷やし、固める機械）間の通路（幅約1m）を移動していた際、窒素トンネルの冷気がいつもより強く床面が凍結していたため、滑って後方に転倒し右手をついた瞬間右手首を骨折した。	68	170101	2	30～ 49

2017	10	15～ 16	車庫にて、歩いて移動中シャッターに異物がぶらさがっていたので、それをとろうとしてジャンプしたところ着地時に左足を捻り、負傷した。	64	40201	3	100～ 299
2017	10	8～9	始業後、縫製作業場にて移動中に転倒し近くの荷台で歯を打ち衝撃で歯が欠け唇を切り、膝を打った。	63	10301	2	10～ 29
2017	10	11～ 12	店舗出入口にて商品を手で足を踏み出したところ、雨で入口付近が濡れていたため、滑り転倒した際に右手で床につき負傷した。	51	80209	2	1～9
2017	10	14～ 15	店内のレジカウンター内で商品を取りにカウンター内を移動中に床においてあった物につまずきこけて動けなくなった。	43	80209	2	10～ 29
2017	10	13～ 14	被災者は、2F食事処に於いて、お客様が帰り食事の後片付けをしている際、ひいた食器等をお盆にのせ運ぼうとした時、一段の段差を踏み外し滑って後ろに尻餅を着き、その時段差の角で尾?骨を打った。尾?骨あたりに痛みがあったため、応急処置（湿布）をしてしばらく様子を見ていたが、痛みが引かなかった。	28	80209	2	1～9
2017	10	17～ 18	会社駐車場で、帰宅のため社用車と自家用車の入れ替え作業後、はずみで1m50cm位下の公道に転落した。体の左側を強打したが、とりあえず帰宅。痛みがひかず、骨折が判明し入院する。	53	130201	1	30～ 49
2017	10	17～ 18	冷凍庫クーラーダクト氷落とし作業時に床に落ちた氷をほうきで掃除していたところ、足を滑らせ左膝を受傷した。	60	30309	2	1～9
2017	10	17～ 18	積み込み作業を行った。積み込み作業を終了し、ウイングを背中にあおりの上に立ち、商品とあおりの間に緩衝材を入れていた処、バランスを崩しあおりから飛び降りた。着地後に左手を着いた処、左手手首を骨折した。	58	40301	3	50～ 99
2017	10	8～9	第2工場の牛すきラインで肉の選別作業を行い、選別した肉の入ったケースを両手で抱えて所定の場所へ移動していた。業務用スポットクーラーの配線が床に這っていることに気付かず、足	46	10109	2	300～ 499

			が配線に引っ掛かり両手にケースをもったまま左側から転倒したため膝を強打した。				
2017	10	15～ 16	患者様の洗濯物を整理して配っていたところ、当日は入浴介助日で廊下に水滴が落ちていた様でお風呂場の先の207号室前で水滴を踏んでしまい、滑って左膝を付いて転んでしまった。	56	130101	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	会社工場内で作業中に移動する際、底部の凹部に足が入り、そのはずみで転倒し胸部を強く打った。	64	10899	2	1～9
2017	10	14～ 15	鮮魚売り場の陳列ケース前で、お客様への商品接客中に、足元にお買い上げ商品を入れる防水用の撥水加工の袋が落ちていることに気付かず右足で踏んでしまい、バランスを崩し床に左膝を打ちつけた。	54	170209	2	30～ 49
2017	10	12～ 13	当社さば加工場内で機械横の通路を移動中、油分を含めた水分が床にあり、前方に足を滑らせ後ろ側に転倒、後頭部を床で打ち、たんこぶができた。こぶも大きく、首の痛みを訴えた（1週間以上の休業見込みあり）。	68	10102	2	50～ 99
2017	10	8～9	当院にて1階での朝礼会議のため3階事務室から移動していた。3階の職員専用通路を歩いていた処、通路にある段差で左足を捻り、左第5中尾骨を骨折した。	67	130102	19	50～ 99
2017	10	10～ 11	宿泊施設の清掃中に洗濯物を持って外に出た所に立て掛けてあったほうきに足をかけて転倒して右ヒザを打ち骨折した。	67	130301	2	10～ 29
2017	10	17～ 18	夕食が終わり配膳車を厨房に下ろして病棟に戻ろうとしていたら呼び止められ、慌てて振り向いたら転倒して座り込んでしまう。その後立とうとするが左アキレス腱が断裂していて動けなくなる。	33	130101	2	10～ 29
2017	10	9～	入居者の部屋でバケツの水とモップを使いながら床のふき掃除を終わらせ振り返った時に床が濡れていて滑って転倒する。腹ばいに倒れたまま左腕を動かそうとすると激痛が走り、ぶらぶらと	64	130201	2	10～

		10	して全く動かない状態だった。右腕で体を支えながらなんとか起き上がりスタッフに大声で助けを呼ぶ。その場で簡単に固定してもらった。レントゲンで骨折と診断。				29
2017	10	15～ 16	交通整理の警備を行っているとき休憩のため、休憩場所へ移動中、つまずき、転倒した際、右手を置いたため手首を骨折した。	64	170201	2	30～ 49
2017	10	10～ 11	豚の解体作業で、と体をハンガーにかけ、吊り上げてレーンに送る際に、レーンまで届かなかったため、押して間に合わせようと走って行った所、ステンレス製の側溝の蓋の表面に溜まった豚の血液と、底の擦れた長靴に付着した油分で滑り転倒し、肩・腰・膝を強打、捻ってしまった。2～3日で痛みが治まるかと様子を見ていたが、治まらなかった。1週間後も痛みが治まらず、MRI検査をすすめられ、検査の結果、腰椎捻挫と左肩挫傷と診断された。	59	150105	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	事務所内で外出準備中自分の机に向かっている時、事務所内にある床面の段差につまずき、転倒した際に左手を床面につき手首の骨折と左ひざを打撲。	50	80209	2	50～ 99
2017	10	18～ 19	障がい者のグループホームの支援を終え、次の支援先へ徒歩で移動中、側溝の溝蓋と溝蓋の間の15cm程の隙間に左足を落とした際、体勢を崩し右足で踏ん張り右足を強打した。	58	130201	2	10～ 29
2017	10	8～9	小学校の体育館で保育園の運動会の準備をしている時、靴下をはいていたため、滑って転び、左手をついてしまった。	55	130201	2	10～ 29
2017	10	8～9	第2工場の牛すきラインで肉の選別作業を行い、選別した肉の入ったケースを両手で抱えて所定の場所に移動していた。業務用スポットクーラーの配線が床に這っていることに気付かず、足が配線に引っ掛かり両手にケースを持ったまま左膝から転倒したため膝を強打した。	46	170101	2	500～ 999
2017	10	11～ 12	園庭で園児と遊具の片付けをする際に園庭のくぼみ部分に足をとられて捻った状態になった。	43	130201	2	10～ 29

2017	10	11～ 12	被災者はシャンプー・カットのお客様のシャンプーを終え、セット面までご案内し、カットを実施。カット終了後、被災者がナイロン製のカットクロスをお客様から外した時、お客様がシャンプー台にメガネを忘れていた旨を被災者に伝えたため、被災者は、本来ならカットクロスを置いて移動すべきところ、持ったまま小走りでメガネを取りに行った。被災者は持っていたカットクロスを踏んだか、足に引っかけたためバランスを崩し、転倒した。被災者が起きられない状態で顔を押しさえていたため、救急車に連絡。医師の診察を受けた結果、骨折と診断。	57	80302	2	50～ 99
2017	10	12～ 13	地下調理場にて、野菜類の下処理（洗い、皮むき）作業中につまずき転倒し右骨部中心に床で強打した。	79	140201	2	30～ 49
2017	10	4～5	配送先のトラック待機場において荷物のおろし準備中、待機場の路面に生えていた苔に気づかず暗い路面の苔に右足が滑り身体の右側を下にして転倒。	65	40301	2	1～9
2017	10	17～ 18	厨房内シンク横を通過しようとした際に床にこぼれていた水に足を滑らせ転倒しそうになったため咄嗟に右手をついた。	58	130201	2	30～ 49
2017	10	20～ 21	客室に布団を敷きに入った時、入り口にある約15センチの段差につまずき左足を捻り左足の甲を負傷する。	30	140101	2	10～ 29
2017	10	10～ 11	移動時に足元近くに接続していた延長コードに足をとられ転倒。その際、左肩と肋骨を強打した。痛みを感じたが当日はそのまま最後まで仕事をやり遂げたが痛みが治まらず、左肩も上げられない状態となり就業はできなくなってしまった。	72	90209	2	50～ 99
2017	10	11～ 12	当院診察室においてカルテの移動をしていた際、自分の後ろにあった可動する椅子につまずき転倒し右膝を打った。右膝滑液包血腫。	69	130102	2	1～9
2017	10	7～8	持ち場に行く途中挨拶しようとして立ち止まった瞬間、足を滑らせて尻餅と同時に右手をついた。	62	10301	2	100～ 299

2017	10	9～ 10	整形外科外来前で患者問診中、医師に呼ばれたため、小走りで向かったところ診察室前で勢い余って転倒し、尻餅をついた。臀部痛により、起き上がることが出来なかった。	63	130101	2	100～ 299
2017	10	17～ 18	納品先のホームで荷卸し後にトラックに戻る際に、ホーム上に置いてあったパレットの上を跨ぐ時にパレット上面の穴に誤って右足を突っ込んでしまい前方に転倒してしまった。その際に右手をついたので右手首を負傷し、パレットの穴に突っ込んでしまった右足首も負傷した。	47	40301	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	当日は入所者の洗濯物担当で洗濯物を整理する畳部屋から洗濯場へ行く時（畳部屋と洗濯場は10cmの段差がある）、中腰で靴を履く際にバランスを崩し右足を捻り、右足くすり指を骨折する。	63	130201	2	50～ 99
2017	10	19～ 20	荷捌室で4段ステップを使って荷積作業を行っていた。ステップを下りる時、床に足をつける際、誤ってシングルハンガーの脚部に左足を乗せてしまい捻って転倒した。	35	80209	2	10～ 29
2017	10	9～ 10	高菜の手洗い洗浄作業中に気分が悪くなり持ち場を離れようとしたが、意識を失い転倒。顔面を床に強打し、右頬を骨折した。	22	10103	2	100～ 299
2017	10	20～ 21	本社2階の洗い場でかたづけ中、お茶の葉（使用済）をゴミ箱へ捨てる時、ビールケースにつまずいて転倒し、右上腕部を強打して負傷した。（痛みがあった。痛みが続いた。骨折と言われた）	54	140201	2	10～ 29
2017	10	16～ 17	惣菜課のベルトコンベアー附近を、ゴム製の長靴を着用し歩いて移動していたところ、床に少量の出汁がこぼれていたことに気づかずその箇所を踏んでしまったため、足が滑って転倒し右手を床につき負傷したもの。帰宅後に痛みが増大したが、骨が折れているとは思わず、痛みが引くのを待ち様子を見ていたが、一向に痛みが治まらず耐えられなくなった。	59	170101	2	100～ 299
2017	10	10～	重機メンテナンス終了時工具箱を左手に持ったまま走行用ベルトの上から飛び降りたところ、ぬかるみに着地しバランスを崩し負	53	150102	3	1～9

		11	傷した。				
2017	10	8～9	自社包装センター内箱詰作業場において、箱詰作業の開始準備中包装のPPバンドの落下物とコンセントケーブルに足をひっかけ転倒。その際、前方に設置してあるコンベア支柱の角に顎を打ち付け受傷したものである。	54	80109	2	30～ 49
2017	10	14～ 15	台所のカウンター前において、お膳を下げていく際、床にこぼれた水で足を滑らせ転倒。痛めていた右膝を捻ってしまった。違和感あり、湿布を貼り様子観察。入院しての加療となった。	73	130201	2	10～ 29
2017	10	8～9	最寄りのコンビニにて、材料不足のものを買い出しに行く途中に、コンビニ前の段差で人を避けようとしたところ、足を踏み外し転倒し頭部を強打した。	58	140201	2	1～9
2017	10	8～9	休憩室倉庫で倉庫内にあった宣材物（スタンディ）を清掃業務に障害があるため宣材物を押しながら場所を移動しようとした際に休憩室と休憩室倉庫との出入の段差に足が引っ掛かってしまい、臀部を床に強打し、痛みでそのまま床に強打し、痛みでそのまま床に仰向けになり起き上がれない状況になる。	68	100102	2	30～ 49
2017	10	15～ 16	食堂から出た患者さんを追うため、体勢を変えて歩き出したところ、足が絡まり転倒した。	50	130101	2	300～ 499
2017	10	13～ 14	本店で荷物を移動する時に外階段手前の段差に引っ掛かり転倒して骨折した。	29	140201	2	10～ 29
2017	10	17～ 18	運輸駐車場にて、トラックが配送から戻ってきたため、高さ30cm程のブロックに乗りトラックの車庫入れ誘導を行っている時に、誘導しやすい場所へ移動しようとブロックから飛び降りた際に、着地点に鉄パイプがあり、それに右足を突いて足元を救われ足首が90度に曲がった状態で地面に着地し骨折した。	32	40301	3	30～ 49
2017	10	13～ 14	営業部の1Fの駐車場の出入口付近で転倒し、骨折。	58	90103	2	500～ 999

2017	11	2～3	4番冷凍庫内において、具材の運搬作業をしていた、冷凍庫内が滑り易くなっていたため、滑って転倒した。	66	10109	2	500～ 999
2017	11	16～ 17	店舗内で冷茶製造するために製氷機から氷をピッチャーに入れた時、氷を床面に落としてしまった、床面に落ちた氷を踏み足を痛めてしまった。	48	140201	19	10～ 29
2017	11	11～ 12	老人保健施設での清掃作業を終え、帰宅するために玄関で靴を履き替えようとしたところ、玄関内のサッシ部分に躓き転倒し、右膝を負傷した。	62	150101	2	100～ 299
2017	11	8～9	日勤業務にてユニット内利用者居室前にいたところ、他のスタッフから手伝ってほしいとの依頼があり、他の利用者の居室に向かおうとしていたところ、左足が滑ってしまったことで、左膝が内側に急激に曲がってしまい、左膝を負傷した。	33	130201	19	30～ 49
2017	11	16～ 17	被災者は、工場2階・4番冷凍室において、具材の運搬作業中、冷凍室の床が凍っていたのに気付かず、足を滑らせて転倒し、腰を強打した。	64	10109	2	500～ 999
2017	11	15～ 16	当社店舗のある建物（テナントとして出店）の出入口付近でクリーニング預かり品の荷降ろしをしていたところ、出入口の段差で足を踏み外し左足首を挫いた。終業後に病院を受診したところ骨折との診断を受けた。	37	11703	2	10～ 29
2017	11	8～9	事務室に送迎用の携帯電話を取りに行こうと廊下を小走りしたところ、左足が床に躓きとっさに右足で踏ん張ったが踏ん張りきれずに転倒し痛みがあったため即時通院となる。躓いた時に足首が反る形となり体重が乗り負荷がかかったと思われる。	59	130201	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	店舗内トラックヤードでゴミ捨てる作業中、足を滑らせ転倒した際、頭、首、肩、左手の小指、左足首をぶつけ痛めた。	58	80209	2	50～ 99
			事業所内で、利用者さんの飲み終わった湯呑みを下げようと台所に運ぶ際に右足首を捻った。そのまま、業務を続けたが、当日				

2017	11	9～ 10	午後から痛みがひどくなった。翌日（日）の業務は右足を引きずっていたが休診のため、その翌日（月）に受診となった。受診後、右足首捻挫の診断で、じん帯も切れており装具の使用指示あり、2週間ごとの受診で改善せず、後日にMRIを実施し、右距踵関節骨挫傷で2週間の診断書が出て、休業に入る。	54	130201	19	10～ 29
2017	11	5～6	新聞配達時に道路で除雪車排雪後の路面で転倒し骨折した。	65	80205	2	30～ 49
2017	11	13～ 14	派遣先にて冷凍庫に保存してある油揚げを取りに行った際、足を滑らせて転倒した。転倒した際に頭部、右腕肘部分を負傷した。痛みがあったが出勤した。その後、病院へ受診し、右腕XP撮影の結果、骨に異常はなく、後日改めて受診することとなった。	49	170101	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	処理場内において、バキュームカーの浄化槽汚泥を投入するために伸ばしていた排水用ホースに躓き転倒し、左手首を負傷した。	49	150103	2	100～ 299
2017	11	15～ 16	ロビーでホール内の備品運搬作業中、土嚢袋が入ったダンボールに気付かず別の備品を運ぼうとした時、勢いよく右足を後ろに下げてぶつかりバランスを崩して転倒した。右足首を痛め、アキレス腱を損傷した。その日はそのまま仕事を続けたが翌日になっても足の痛みがひかない為、整形外科を受診した。	42	170209	2	10～ 29
2017	11	8～9	営業所構内で、洗車場にバスを停めて降りる際、木製の車輪止めに足を乗せたところ、凍結しており右足首を内側に捻り転倒した。痛みと負傷具合が大きく、骨折と診断された。	56	40202	2	100～ 299
2017	11	18～ 19	倉庫内で作業中、歩いている際、足を着く時に捻った状態で着地となり、バランスを崩し、左横に転倒した。その時は、痛みだけで、翌日になれば治ると思い帰宅した。翌日、仕事前に病院を受診したところ、骨折と診断された。	27	40301	2	100～ 299
		12～	被災者が利用者様を脱衣所から浴室へ誘導する際に、その利用者様から、ホールから脱衣所に通じる出入口のドアを閉めるよう依				10～

2017	11	13	頼された為、素足で出入口に向かったところ、出入口の手前のコンクリート床で転倒した。その時、体右側から床に転倒した。	50	170101	2	29
2017	11	19～ 20	配達の為、車両が入れない狭路を歩いていた時、段差に躓き転倒し、脇の縁石に顔面部をぶつけたものである。眼鏡をかけていた為、転倒時に割れて目を傷つけたものである。	36	40301	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	営業先への配達が終わる営業所の駐車場に戻り車から制服を自家用車に積み込もうと自家用車に向かう為、駐車場の出入口を通らず駐車場を取り囲むフェンスを越えて行こうとし、右足から越えたがその後左足がフェンスに引っ掛かり、右側から転倒し、右膝を強く打った。	55	80204	2	10～ 29
2017	11	23～ 24	店舗の厨房内でホールにあるロースターのドレインパンを洗浄し、それを運ぼうとして排水溝に用いている、グレーチングに足を滑らせて、転倒し腰・尻を強打した。	34	140201	2	10～ 29
2017	11	8～9	就業場所（実験室）にスリッパに履き替え入室する際、右足が滑り、右肩から床に転倒した。	86	120109	2	300～ 499
2017	11	8～9	玄関すぐ右脇の管理室入口のドアを抜けてすぐのところ、玄関でスリッパに履き替えて管理室に入室した時、右足が前に滑り、右手・右肩から床に転倒した。スリッパ底の劣化摩擦により滑り止めの効果が損なわれていた。転倒時の衝撃により、右上腕部を骨折した。	83	170101	2	500～ 999
2017	11	12～ 13	工場内印刷部にて印刷作業終了後、前方にあるオペレーター部に移動する際、油等で靴底のゴム劣化によりステップで足を滑らせ床に右膝を強打した。膝皿にひびが入る怪我を負った。	32	10701	2	50～ 99
2017	11	21～ 22	大学病院洗浄室にて食器洗浄機を洗浄する為、洗浄水の入ったバケツを運んでいた時、水と油で濡れた床で足が滑り、バケツを両手で持っていたため咄嗟に受け身が取れず、横に置いてあった枠付きステンレス架台の鋭角部に右脇腹を強打し、側後方に転倒し	41	140201	3	100～ 299

			た。				
2017	11	16～ 17	清掃中（床）滑り転倒した際に左手をつき、その際に骨折した。 モップ掛けをしていた。	49	80209	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	当資材置場において、資材の片付けをしている際、滑って転んで 背中をぶつけた。	39	30203	2	1～9
2017	11	15～ 16	精肉売り場で値下げ作業をしていた際、作業台の2段台車が動き 出した為慌てて止めようとして足がもつれ転倒し立てなくなっ た。その日は湿布を貼って様子を見たが、翌日に足がパンパン に腫れてきたので病院へ行った。	52	80201	2	100～ 299
2017	11	9～ 10	冷凍庫に原材料を取りに行ったところ、冷凍庫内のキャスター付 棚のキャスター一部分に原材料を梱包するバンドが輪の状態で絡 まっており、その輪の中に足をとられ転倒した。体を右腕のみ で支えてしまい右手首を骨折してしまった。	63	10109	2	500～ 999
2017	11	18～ 19	退社時工場内の自分の作業場に忘れ物を取りに行く際、壁際の集 塵機と作業中の大型バスの間を通る時、作業に使用する毛布に足 を引っ掛けて転び、集塵機の角に左側頭部をぶつけてしまった。	65	11701	2	1～9
2017	11	16～ 17	被災者はB定盤にて新造船ブロックの配管溶接作業を行ってい た。作業場所を移動する為ブロックから降り、キャプタイヤを 右肩に担いで両手で抱えながら定盤内を前進していた時に、地這 い線防止用治具内のキャプタイヤに足を入れてしまい、足が当該 キャプタイヤに絡まり転倒し、左膝を定盤床面に打ち受傷した。	60	11501	2	10～ 29
2017	11	18～ 19	勤務前に着替えた服を土地内に駐車している自車に置きに行く 際、舗装路で右足つま先を躓いた。その際左手に服を持った状 態で左手で着地し、全体重を支えてしまい左手首を骨折した。	55	140101	2	10～ 29
2017	11	12～ 13	昼食のため休憩室に入り、カップにお湯を注ごうとしていた時 に、足を濡らしてしまった。足を洗って靴下を履き替えようと 更衣室に向かった時、更衣室の入口前で転倒し、思わず支えよう	66	80109	2	100～ 299

			と右手を床につき、右手首を負傷した。				
2017	11	3～4	新聞配達中、配達先敷地内で地面がぬかるんでいた所で左足を滑らせ左側に転倒、その際、地面に左肩部を強打し負傷した。	73	80205	2	10～ 29
2017	11	12～ 13	店舗駐車場において、路面が凍っていたために滑って転んだ際、両手をついたところ右手人差し指を骨折し左手首を捻挫したものである。	47	80301	2	1～9
2017	11	11～ 12	肥料包装業務の現場で、肥料包装用のダンボールを装置を稼働させて、作成及び3ヶ所ある肥料充填設備にダンボールを配っていた。ダンボールを配っている際、ダンボール作成装置のコンベアから、ダンボールが飛び出し続けているのを発見し、慌てて、装置へ向かった。その際、床が濡れていたため、足が滑り、バランスをとるため体勢が崩れ、右前腕を装置のコンベア部の角にぶつけた。	33	170101	2	1～9
2017	11	11～ 12	肥料容器梱包用ダンボール箱の製函作業に従事していた。包装機へダンボール箱の供給後、製函機トラブル（停止センサー誤作動）でダンボール箱がレールから脱線落下した為、製函機へ駆け寄った時、床面が濡れていて足が滑りバランスを崩し右前腕部を痛打し打撲を負った。	33	10809	2	50～ 99
2017	11	18～ 19	会社の裏にある駐車場において、終了業務にあたる車のカギを取ろうとした際、暗闇だったこともあり、誤って足を滑らせ、地面に強く手をつき負傷したものである。	61	10101	2	10～ 29
2017	11	14～ 15	勤務終了間際、長靴の洗浄の為、流し場に洗剤を取りに行った際、流し場手前の鉄板の上で横すべりし、横倒しに転倒した。その際、右腕を強打し、痛みと痺れがあったが、間もなく勤務終了したため、直ぐに帰宅し、医療機関を受診したところ、骨折との診断を受けた。	55	10109	2	50～ 99
			午後の日課で創作活動中、特に動きの活発な重度の女性利用者52才、支援区分6を見守りしながら支援していたところ、作業室に				

2017	11	15～ 16	ある椅子を倒し始めた。他の利用者が怪我をしないように制止しようとして、利用者の所に駆け寄ったところ躓き転倒し右肩を骨折した。	59	130201	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	介護施設の和室にて、袋入りの皿を片付けようと小上がりを上がろうとした。手摺りを握り、右足を小上がりに上げ、左手に力を入れようとした際、手摺り支柱のガタツキ及び右足の滑りにより、右側方向に回転しながら倒れ込み、両手を受傷し、前差し歯を破損した。	64	80409	2	50～ 99
2017	11	8～9	店内のトイレに行こうとして走って行った為、足がもつれて躓き転倒した。コンクリートの床に勢いよく転倒して右手側全体を強打した。痛みがひどく病院で診察したところ右肩の骨を骨折していた。	52	80209	2	1～9
2017	11	11～ 12	店内の通路にて訪問客から商品の注文を受けて、商品を取りに移動した。店内の床が外の雪で濡れており、机の脇を曲がったところで側方に転倒し、右肘を床にぶつけて骨折した。	59	80209	2	1～9
2017	11	9～ 10	通路（建物外）で雪及び凍結のため滑り転倒した。	61	140101	2	50～ 99
2017	11	9～ 10	従業員にお茶を出すため、サンダルを履いてお茶菓子を持って運んで母屋に戻ってくる途中、転んで左足の膝の下の骨にヒビが入ってしまった。	65	10105	2	10～ 29
2017	11	19～ 20	構内下請自社工場内において所定労働時間内通常業務中、ラックに製品を納め持場へ戻る為、扉を閉めようとして壁際に設けられたL鋼に躓き転倒する際に、前方に倒れたため両腕を体の重みで負傷した。	47	10101	2	100～ 299
2017	11	12～ 13	被災者はお昼休憩のため、配達先から帰局し地下駐輪場へ自転車を止めた。自転車から降りようと自転車にまたがった状態から右足を床についた時、床に付着していた汚れに足を滑らせ膝を	39	110101	19	100～ 299

			捻った。				
2017	11	19～ 20	退勤しようとして休憩室の扉を開けて出た際、足が絡まり転倒した。顔、肩を床に打ちつけてしまった。	56	80209	2	10～ 29
2017	11	14～ 15	スタンド内で4tローリーに軽油の積み込みをし、終了後、計量機のホースノズルを持って、トラックの荷台から、降りようとした時に、滑り落ち、踵から着いてしまった。	70	170209	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	派遣先の敷地のゴミ置き場内で転倒した際尻もちをつき、左手首が身体の下になり重みがかかった為、左手首のくるぶしを骨折した。	70	160101	2	10～ 29
2017	11	10～ 11	キャディ業務中、アウトコース7番ホール、左ドッグレッグでお客様の打った球が、右のOBゾーンに飛びボールを確認しに行った際、右足の脹脛を痛めてしまった。	60	80209	2	10～ 29
2017	11	23～ 24	Dコース正面出入り口付近において、騎乗調教中、該馬が突然暴れ前方にいた別の馬（蹴り癖があった）に近付いた際に、蹴られ、右足脛（脛骨、腓骨）を負傷した。	62	50101	2	50～ 99
2017	11	17～ 18	第1工場加工室の架台上で、缶に入った原料の水飴を釜に投入し、缶の中を洗うためにホースで温水を缶の中に入れていて、温水が缶から溢れて長靴の中に入る危険性を感じたため、持っていたホースを動かしたところ温水が長靴に入り、右足内面の足首下に8×6cm程度皮膚が剥がれる火傷を負った。	59	80201	2	100～ 299
2017	11	6～7	工場で麺を製造する機械を作動中（豚骨ラーメンの麺を製造中）、麺機のラインの最終工程で生地をラーメン用にカットする裁断機の部分にストップボタンを押さずに手を入れてしまったため指がカッターで切断されてしまった。上手くカットされず繋がって出てきてしまう麺があったので何度か機械を停止したものの、停止→修正→停止→修正を繰り返した後、最終的に止めずに手を入れた。	70	140101	2	50～ 99

2017	11	12～ 13	車が農道から路外に逸脱し、車から降りて畑を歩いていたところ、暗くて側溝に気付かず、落ちてしまい、左足踵の骨折と顔面を損傷した。（帰社途中）	59	10109	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	被災者は、配達のためバイクで走行中、前方の車を避けようとしてバランスを崩して転倒し、胸と右足を負傷した。	65	80209	2	30～ 49
2017	11	13～ 14	新設予定工場に出張し、コンプレッサーの設置作業中に、階段下のスペースにもぐろうとして屈んだ際、階段の側面板に頭をぶつけてしまい、裂傷を負った。	42	140301	2	50～ 99
2017	11	13～ 14	営業打ち合せの為、車で移動中、車がスタックした為、ギアをニュートラルにして車外に出て車を押したところ、車が緩やかな土手を滑り落ちてしまい、止めようとしてドアに挟まれたまま滑り落ちた為、胸を強打し負傷したものである。	57	30201	2	1～9
2017	11	8～9	事業所内厨房で、調味料の計量後、調味料のボトルを片付けようとした時、しゃがんでボトルを取ろうとしていた社員に気が付かず、衝突しそうになった為、避けようとバランスを崩し転倒した。作業台に右手上腕を強打し、骨折する。	45	30106	2	1～9
2017	11	16～ 17	店のバックにて、キャベツの芯を取り除く作業の為、左手でキャベツを押さえ、右手で包丁を持ち、包丁の先端で芯を取り除こうとしたところ、誤って左手親指第一関節部分を裂傷し、腱断裂を負う。	58	10109	2	300～ 499
2017	11	12～ 13	農道（センターライン無しの片側1車線）を走行中、交差点に差し掛かった際、右後方よりスピードを上げて交差点に突入してきた相手方車両に追突され、頸椎を捻挫した。相手方は一時停止不履行であった。	59	170201	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	当社派遣先工場内にて被災者と当社派遣労働者との間で仕事上の指摘（作業対応に関して動作が遅い等）をされた事で口論となった。その際に被災者は複数回、平手や拳で殴られたりしたため顔面等を負傷した。	45	11301	19	1～9

2017	11	9～ 10	開発工事（宅地造成工事）現場で、道路工事の側溝（U字溝）を布設するにあたり、U字溝の内側に目印のテープを清掃しながら貼る際に、目にゴミ（破片）が入り角膜に傷が付いた。	47	40301	2	10～ 29
2017	11	8～9	仕上げ部署ベルパック帯掛け機にて、品物を帯巻き作業している最中に事故が発生した。品物の帯がほどけ、ばらけた品物を集めている最中に、次の品物が流れて右手を機械に挟み込んでしまった。	73	30202	2	1～9
2017	11	20～ 21	構内で、トラック運転席から降りる際に足を滑らせ、強く着地した。衝撃で右足膝の靭帯を痛めた。	61	130301	2	10～ 29
2017	11	15～ 16	厨房内で排水溝の掃除を始めようと蓋を開けた時、腰を捻挫した。	53	130201	2	300～ 499
2017	11	7～8	自転車で出勤した際、店舗敷地内駐車場に張っていたロープに気付かず、引っ掛かって転倒してしまい、左肋骨を骨折した。	56	10104	2	300～ 499
2017	11	21～ 22	第一加工場の葉物作業場で、作業開始準備でラップ機を温めるため電源を入れており、その電気コードを、転倒防止のため、床に貼り付ける作業前、準備中に、自ら浮いた電気コードに足が引っ掛かり転倒し、支柱で頭部を打撲し、左頭部の眉と目の間を切る怪我を負い、左膝も打撲した。	62	140201	2	30～ 49
2017	11	18～ 19	居室内を霧吹きで噴霧中にベッドの角に右肘をぶつけてしまい、転びそうになったので左足でバランスを取ろうとしたが取れず、前に向かって転倒してしまった。	45	140201	9	10～ 29
2017	11	14～ 15	被災者は木造建物平屋の解体作業の重機手元・相番作業に従事していた。その日、解体途中のフロアで残材を撤去する為に当該場所に立ち入り作業をしていた際、隣接エリア（同建物）の解体をしていた重機の振動により、天井の仕上材（木下地+ラスモル）が落下し右前腕、右足に当たり被災した。	67	130201	2	50～ 99
		16～	作業場で翌日の現場の準備で足場板を運んでいたところ、誤って				30～

2017	11	17	転倒して右手をついた際に担いでいた足場板を右手に落としてしまい負傷した。	53	130201	2	49
2017	11	13～ 14	店内で脚立を使用している時、登ったところから落下した。	49	80409	2	100～ 299
2017	11	7～8	サービス利用者宅台所にて、調理後に生ゴミを捨てようとして、台所は狭く、シンクと後ろの食器棚は1m位しかなく、左後方のゴミ入れを取ろうとして腰を捻ってしまい痛めた。	30	130101	1	300～ 499
2017	11	14～ 15	合材工場において、ダンプの荷台で合材にシートを掛ける作業が終わりダンプから降りる時、ステップから滑り落ちた際、右膝を強打負傷したものである。	64	10101	2	100～ 299
2017	11	13～ 14	場内入り口から製造現場に出る為の鉄扉の先にある樹脂製の段差プレートで足を滑らせ転倒した。	59	10109	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	工場内にてサブレを仕込むためミキサーに材料を入れるため踏み台に乗っていたおり、降りる際に踏み外してしまい左膝を強打し、負傷してしまった。	64	30309	2	100～ 299
2017	11	15～ 16	夕刊配達中、5階建て団地の読者宅へ新聞を投函し、階段を下りる途中に足を踏み外した。	72	150101	2	500～ 999
2017	11	18～ 19	バックにて段ボールをゴミ庫へ運ぶ際に、途中のグレーチングの蓋が開いていることに気付かず、左足から落下し、左足脛に挫創を負う。	70	80209	2	1～9
2017	11	17～ 18	トイレに行こうと厨房を出たところ、廊下のマットの上で靴に躓き転倒した。その際、右膝を打ち骨折した。	52	80109	2	1～9
2017	11	16～ 17	第3工場センターレス室で心金製品の外観検査を行っている時に、袋詰めされた製品1袋（重量2～3kg）を椅子に腰掛けたまま持ち上げた際、背中に激痛が走った。3日程度自宅で療養した後、病院で診察してもらった結果、「胸椎圧迫骨折」と診断された。	67	10101	2	300～ 499

2017	11	20～ 21	解体現場において産廃コンテナ内のトンパックの中身をあける為クラッシャーでトンパックの裏の紐が掴み易いようにトンパックをクラッシャーで動かしていたところ、被災者が不用意にクラッシャーが紐を掴み易くする為にコンテナ内に手を入れてしまい、クラッシャーの横腹とコンテナに手を挟まれてしまった。	59	130301	2	1～9
2017	11	6～7	お客様宅に3人掛けソファを2名で搬入する時、玄関に入る前の庭が工事中のためシートが敷かれていて、地面が平らでない所で足をとられてソファを落としそうになるところ踏ん張ったため、左膝を痛めてしまった。（左膝のお皿と裏側）数日足をかばいながら作業して様子を見たが治らないのでマッサージに行き、病院に行くように勧められた。	23	50101	2	10～ 29
2017	11	17～ 18	キッチンの洗い場で、後片付けの為に冷板を拭いていたところ、洗い場のカゴの中にペティナイフがある事に気付かず、タオルがナイフに引っ掛かりナイフの刃が上を向いてしまい、そのまま右手親指下の所を刺してしまった。	55	130201	19	50～ 99
2017	11	15～ 16	会社の資材ヤードにて部材用ラック（ユニットという）を組み立て作業中、縦の支柱（約2m）に横手摺り（1.2m、3.3kg）を高さ1.8mの部分に取り付ける際、左手で手摺りを逆手で支持し、ハンマーで支柱に手摺りを打ち込んだ際、誤って左手小指先端部分を叩いて負傷した。	65	11209	2	1～9
2017	11	13～ 14	訪問介護先（1人暮らし、要介護1）で、掃除・調理の作業をしている時に玄関チャイムが鳴ったので玄関に行った際、上がり框で足を踏み外した。“ボキッ”と音がし、痛みを伴ったため事務所連絡を入れ病院へ行った。	57	130201	3	10～ 29
2017	11	9～ 10	配達後、車両に戻る際、道路の段差に躓いてしまい転倒した。地面に着く際に右手から倒れた為、右手の薬指と小指の第3指の部分を骨折してしまった。	36	40301	2	100～ 299
			工場旧HB棟、旧発送棟間の歩行者通路（グリーンベルト）にお				

2017	11	22～ 23	いて、正門を出たところのバス停に向かって移動中に、バスに乗ろうと急いで小走りをしていた際に、バランスを崩して左足を捻り、負傷した。	45	10701	19	500～ 999
2017	11	15～ 16	店内キッチンにて茹で麺機の前を通った際に足を滑らせ転倒し、同時に排水溝に足をとられバランスを崩して骨折（ひび）した。	58	140201	2	30～ 49
2017	11	13～ 14	社命により、届け出を終え歩いていた時に、雨に濡れた格子状の鉄板の上で足を滑らせ、道路上に転倒した際の衝撃で腰を痛めたものである。	65	170209	2	10～ 29
2017	11	12～ 13	介護サービス中に雨が降ってきたため、ベランダに干してあったまな板を取り込もうとし、距離が近かったため右足はベランダで左足が室内にある状態で取り込もうとしたら、滑ってしまい右足は前へ左足は外側に曲げた状態で転んでしまった。	64	130201	2	100～ 299
2017	11	4～5	第二教室で後片付けをしている時に、Pタイルの床に水が少し滴っており、気が付かずに滑って左手をついて骨折した。	59	170209	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	病室にて吸引用ボトルの水を交換した際、洗面台の傍に置いてある空気清浄機のコードに引っ掛かりボトルを持ったまま前屈みで転び、その際腰を強打する。	64	130101	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	お客様宅を出て、自転車を停めていた場所に移動する際、段差に躓き転倒し、左足を地面に強打した。左膝に切り傷・あざ、左足くるぶしに腫れが見られるも2件ケアに行き、腫れが悪化してきた。左足くるぶしの骨折と診断された。	49	130201	2	—
2017	11	11～ 12	防滑用シューズを履き、手ぶらで洗い物引き下げ業務中、汚れた食器を取りに厨房からホールに出る際、仕切りの段差に足が引っ掛かって、食堂ホール側黒マットに1歩目は左足から着地。斜めに着地したので重心が右側に寄ってしまい、2歩目は右膝から床面に痛打転倒。外傷は特になく立ち上がり当日は通常業務したが、翌日から痛みを感じた。翌月、膝が腫れ水が溜まりMRIで傷病確定となった。	61	140201	2	1～9

2017	11	10～ 11	空調改修工事の屋上にて配管撤去後すぐに機器搬出段取り確認のため、エキスパンドメタルを歩行した時、床開口（直径約25cm）に右足が入り脛を挫創した。	63	170101	2	100～ 299
2017	11	16～ 17	マンション改修工事現場で、駐車場への塗料飛散対策の為、車両のカバーがかけてあった。居住者が車両を出すのに、カバーを外していたので、誘導及びカバーを回収しに行こうとした際に、足がもつれて転倒し、骨折した。	61	170201	2	1～9
2017	11	8～9	就業場所敷地内の入口付近で、取引先の方がいたため、挨拶をしようとした時、花壇のコンクリートの縁に足を引っ掛けてしまい、バランスを崩し転んでしまった。咄嗟に左手をついたことにより、左手首の骨折となった。	72	11709	2	100～ 299
2017	11	8～9	建物の外通路にてダンボールをまとめ集積場へ収める為に内部へ入る時に段差（2段）があり、足を滑らせ転倒した。しばらく（2～3分）起き上がれず、じっとしていた。（病院へ応援手伝いに行き、その現場で怪我をした。）	48	150101	2	10～ 29
2017	11	23～ 24	駅貨物列車入線ホームにて、貨物列車の台車替えしをし、台車替えし終了後、元に戻る為に貨車の反対側に戻る際、貨車からホームに降りる時、貨車から降りて右足を地面に着地した際に段差のある場所に足を着地させ足首を捻った。	30	50101	19	30～ 49
2017	11	9～ 10	事務センター内で、宅急便の当番の為、シャトルバックの荷物を各担当のCSへ配ろうとして、机を左に曲がった時に、下にあったダンボールの荷物に、足を躓き、右足の甲の骨を3本骨折した。シャトルバックの中の荷物を仕分けしている時に、業者が宅急便のダンボールを数個配っていたが、左を曲がってすぐ角に置いてあるのには気付かず、転んでしまった。	60	90103	2	100～ 299
2017	11	7～8	派遣先において、3直勤務時間の最後に乾燥機の状態を確認するために、F3形成化室から乾燥室に手に何も持っていない状態で歩	37	170101	2	500～

			いて移動していたところ、足を滑らせてでん部から転倒し受傷した。				999
2017	11	11～ 12	被災者は当社実業団ハンドボール部に所属しており、当社事業所体育館にて練習中、ミニゲームを行っている際に、こぼれたボールを他選手と競い合い左肘を打撲、出血した。その後試合や練習に参加したが、後日、夜に傷口が腫れ痛みを伴い、翌日クリニックを受診した。その日の夜には発熱もあり、翌日入院となった。左肘の傷がもとで、皮膚感染症に感染した。	31	170209	3	100～ 299
2017	11	17～ 18	お客様宅に商品説明の為訪問中の事故である。お手洗いを借りようと玄関先を歩いていたところ、足元が暗くて30cm程の段差に気付かず踏み外し、右足を外側に捻って尻餅をついて後ろに転倒した。右足甲亀裂骨折、臀部痛み、両肘・腰・頭部の打撲となった。	57	90103	2	30～ 49
2017	11	11～ 12	事業場の倉庫で道具の整理作業中、ハンドミキサーを運んでいる時、地面の段差に気付かず爪先が段差に引っ掛かった拍子に転倒した。その際、地面に右手をついた衝撃で手首を骨折してしまった。受傷当日は痛みが大きくなかったため作業を継続したが、翌日腫れて痛みが増したため自宅傍の病院で診察を受けた。	69	30209	2	1～9
2017	11	19～ 20	帰宅の為、構内駐車場に向かっていたが老眼の為、メガネを外して携帯電話を操作しながら歩行していたため誘導路入口の段差に躓き倒れ込んだ際に、左足で転倒を防ごうとしたが落ち葉があり踏ん張れず体勢を崩しながら左足を軸に捻るように転倒し受傷した。	54	120109	2	100～ 299
2017	11	16～ 17	帰宅しようとして従業員出入り口を出たところ、段差で足を踏み外し捻ってしまい、左足を捻挫した。	54	80209	19	100～ 299
2017	11	16～ 17	コンビニエンスストア店舗内にて納品された商品（パン）を売場の商品棚に陳列作業中、一緒に作業していた他の従業員が移動するのを避けようとしてバランスを崩して躓いてしまい、そのまま	65	80209	3	30～ 49

			膝を床についた為、受傷した。				
2017	11	11～ 12	ミーティングの為、中華レストラン個室へ向かう途中の社員用バック通路を歩いていた時、通路に油か水かが落ちていてそこで右足が滑って転び左手が廊下についてしまった。左手親指の付け根辺りがとても痛く力が入らない状態になった。	52	140101	2	100～ 299
2017	11	6～7	駐車場よりクラブハウスへ向かう途中、急いでいた為、足がからまり転倒し、右肘をつき負傷した。	56	140301	2	50～ 99
2017	11	18～ 19	当社内で、インストラクター業務を終え、女性ロッカー室内のシャワー室でシャワーを浴び、ロッカー室に戻った際、水気の為、誤って足を滑らせて転倒した勢いで、床に右肘を強打して受傷した。	69	120109	2	30～ 49
2017	11	17～ 18	お客様送迎時、お客様のご自宅玄関に段差があり転倒した。気付いた時には顔面を強打しており、詳細は覚えていない。	60	130201	2	10～ 29
2017	11	7～8	15kgの荷物を運ぶ途中バランスを崩し転んでしまった。	68	11509	2	10～ 29
2017	11	8～9	職場において、清掃作業中本人は何も持っていない状態で、階段を2階から3階へ登る時に膝がグキッとなった。後日に病院へ行き診察、右膝関節捻挫、左膝関節骨折、及び両膝外傷性関節炎と診断された。	68	150109	19	500～ 999
2017	11	0～1	当事業所食品館の鮮魚バックヤードの入り口において、お客様から発泡スチロールの空き箱を頼まれたため、鮮魚バックヤードまで取りに行き受け取り、外に出たところ床が水で濡れていたため滑って転倒した。左膝をついた状態で転んだため左膝膝蓋骨にヒビが入る怪我を負ってしまった。	56	80209	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	配達後戻る際に路面の段差に躓き左足首を捻って負傷した。	25	110101	3	300～ 499
			倉庫で助手と二人で荷物を運んでいる時に床に置いてあったパ				50～

2017	11	7~8	レットに躓き、尻もちをついた。その際、背中をパレットにぶつけて右大10肋骨を骨折した。	41	40301	2	99
2017	11	14~15	引越現場のお客様宅敷地内の入口付近でダンボールを手に持って運搬中、足元のコンクリートの段差に躓き前方に転倒した。その際右手を地面に着いて右手骨折をした。	20	40301	2	10~29
2017	11	10~11	小学校改修工事において、現場確認のため、体育館内に入る際、スロープ状に設置してあるアルミ製の足場板を踏んだところ、足場板が跳ね上がり、左手に強打し、負傷したものである。	38	30301	2	1~9
2017	11	0~1	工場1F、2号プリンターにて製品加工清掃作業終了後、機械から導布（ライナー）を外す作業を行っていた。繰り出し側で導布を切った後、巻き取り側に移動し巻き取りを開始した。その際、導布が弛まないように導布の端部を押さえに繰り出し側へ走って移動した。勢い余り右足が滑り転倒し、その際に残った左足に体重が掛かり足首を骨折した。（全治6週間）	62	10609	2	50~99
2017	11	11~12	店舗厨房から売場へ移動中、試食用ナイフ・まな板・皿を持って扉を開けた際、近くに立て掛けてあったメンコン台車が転がり躓き転倒した。左足首を捻り挫傷した。	36	80209	2	10~29
2017	11	8~9	サービスカウンターから事務所に移動中、水産売場前の床マットに靴が引っ掛かり左肩より転倒した。	46	80209	2	100~299
2017	11	14~15	2階飲料売り場にて、2段台車を使い飲料を補充していた。その後、台車にダンボールを置きに行く途中、バランスを崩し転倒し、左手小指をつき骨折した。	56	80209	2	100~299
2017	11	13~14	当事業場の洗い場からドリンクカーにグラスを運ぼうとしていた。その際、誤って足を滑らせて転倒し、足を捻ってしまったものである。	26	140201	2	30~49
2017	11	12~13	店舗パン什器前で、パンの品出しの時、パンバットを右手に持って何も障害物が無い所で躓き転倒し右膝に受傷した。	56	80201	2	50~99

2017	11	14~ 15	売り場内、入荷商品の確認のためにレジ内のパソコンまで行く途中、転送作業中のダンボールの角に足がぶつかり、躓いた。体勢を崩し、踏ん張り、負荷がかかり骨折した。	58	80209	2	1~9
2017	11	10~ 11	当社派遣就業先の特別養護老人施設浴室にて利用者の入浴介助中、用意が整ったので利用者を迎えに風呂場から脱衣所に歩いて移動中に排水口の辺りで足を滑らせ後ろに倒れるように転び咄嗟に頭部を守ろうとして、でん部と右手を強打し負傷した。	62	170101	2	50~ 99
2017	11	10~ 11	事業場内利用者用浴室にて、入浴介助を行っていた。浴室から脱衣所にスリッパを履きながら移動したところ、出入り口に敷いていたバスタオルが濡れていたため足を滑らせ転倒した。転倒の際に、右手首付近を臀部で踏んでしまい、受傷した。	62	130201	2	30~ 49
2017	11	11~ 12	工場内で、バインダーを見ながら歩いていて、躓いて、転んで骨折をした。	52	10102	2	50~ 99
2017	11	10~ 11	印刷用の版を持って工場を歩いていた時に床に置いてあった印刷物が目に入っておらず、躓いて転倒した。右膝から倒れ込んで大腿骨を骨折した。	50	10701	2	10~ 29
2017	11	7~8	会社敷地内の物置小屋から荷物（30cm×25cm×15cm）を搬出中に、地面にあった角材（90cm×10cm×10cm）を踏み転倒し、左中足を骨折した。	59	30209	2	10~ 29
2017	11	13~ 14	調理場で、手前の洗い場から奥の洗い場へ戻る際、コンベクションオーブンの前で滑って転び、そばにあったごみ箱（高さ51cm×39cm×27cm）の中に左手が入り体を反った状態で背中をごみ箱の縁にぶつけ左の肋骨骨折と右足下部を捻挫した。滑りにくいサンダルを履いていたが、床がオーブンから出た水滴で濡れていたのと小走りで戻っていたため滑って転んでしまった。	64	140101	2	1~9
			夜間巡回の為、療養室（多床室4人部屋）へ訪問し、ご利用者の排泄介助・巡回を終えてサービスステーションへ戻ろうとした際、ご利用者用のベッドから転落緩和の為に設置していたマット				

2017	11	23～ 24	レスに躓き、両手を上に上げた状態で倒れ、右肩を下に打ちつけてしまった。その後、仮眠の時間だったので、横になったが痛みが治まらず、夜勤看護に指示を仰ぎ、勤務終業後受診したところ、骨折していた。	50	130201	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	日配・塩干部冷蔵庫内にて塩干冷蔵庫の清掃中、庫内の床が濡れていたため、足を滑らせバランスを崩し横の8段カートに背中を強打した後、転倒した。	65	80209	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	12番ピットで、工具を取りに行くために、走ってリフトの上を横断しようとアーム部（リフトより少し高くなっているところ）の段差に右足を乗せて体重をかけた時に、段差に乗り損ない、足首を捻ってしまった。	39	80209	19	30～ 49
2017	11	14～ 15	利用者と一緒に消防訓練を行った。利用者を抱きかかえて非常口の段差をおりるという訓練時、バランスを崩して利用者を抱きかかえながら倒れた。	38	130201	2	30～ 49
2017	11	10～ 11	ホテル内の和食レストラン厨房内で皿等の格納作業中、通路に置いてあったダンボールに足を引っ掛け転倒した。転倒した際に膝から転び床面に膝を強打した。	75	140101	2	50～ 99
2017	11	21～ 22	プラットホームを歩いていた時、電気が消えて暗かった為スロープの角で躓いて転倒し、左膝蓋骨骨折してしまった。	65	10109	2	1～9
2017	11	9～ 10	製作所従業員玄関内を移動中、右足が滑り転倒した際に左足で体重を支え踏ん張ろうとしたところ、支えきれず左足首、左膝を負傷した。	56	150101	2	30～ 49
2017	11	8～9	勤務先の現場のバックヤードで従業員通用口から作業員詰所に向かおうと急いで走っていた時に、通用口とバックヤードを仕切る扉前に敷かれていたマットの縁のゴム部分とマット本体に切れ目によるつま先が入るような隙間が発生した。急いでいたためにこの隙間に気付かず、右足を引っ掛けて前方に転倒し、右肩を強	74	150101	2	100～ 299

			打した。				
2017	11	1~2	コンベアーに生地を流す作業が終了した為、オペレーターから生地を取り除くためのヘラを持って来るように依頼された。ラインが止まってしまう恐れがあったので急ぎ足で歩いていた為、コンベアーのコーナーの所で滑って転倒する。その際に床に設置してあるゴミ箱の縁に、左脇腹を打ちつけてしまう。	58	170101	2	100~ 299
2017	11	1~2	工場菓子製造課ミルクレープラインにおいて、被災者が作業で使うヘラを取りに急ぎ足で歩き角を曲がったところ、左足を滑らせ転倒してしまった。その際、その場にあったゴミ箱に左脇腹をぶつけてしまい負傷した。	58	10104	2	500~ 999
2017	11	8~9	資材倉庫にて材料運搬中、踏板を背負って歩いていたところ地面がぬかるんでいたところを歩いてしまった為に滑ってしまい、右足首を捻った。	22	80409	19	1~9
2017	11	16~ 17	ガラスクロスにヒートチューブを縫い付ける作業をしていた。糸くずが手について払っても取れなかったため2メートル程離れた場所にあるエアガンで払って作業場に戻ろうとした時、床に這っていたコードに足を取られ転倒した。その際、左手を床について庇ったところ負傷した。	59	10902	2	50~ 99
2017	11	12~ 13	出社の為、駐車場に自家用車を止め歩行中、後方から接近する車の音で自分に近付いてくるように感じ、咄嗟に左側に避けた際、側溝に左足を落とした。	43	30301	1	50~ 99
2017	11	13~ 14	当社において清掃作業中であった。ベッドの掛け布団を外し床に置いた後、バスルームのタオル類をセットする為バス内に入ろうとした際、足元の掛け布団のカバーに足元をとられ体勢を崩して前屈みに転倒しユニットバスの入口の一段上がった段差のある床に額を強打し負傷した。被災当時、フロントで絆創膏をもらい傷口に貼って仕事を続け数日後、顔面が青くまだらに変色してきて、また、頭部から首にかけてだるさを感じられたので後日受	54	140101	2	10~ 29

			診した。				
2017	11	11～ 12	物流構内作業中に、資材を取りに行く際、仕切りの段差に気付かず、足をひねり、そのまま昼まで作業を続けたが、痛み始めた為早退し、自宅で様子を見たが、痛みを感じた為、夜間に病院に行き、診察を行ったところ、右足関節外側靭帯損傷、右膝関節捻挫により6週間の加療を要すると診断された。	60	50101	19	30～ 49
2017	11	7～8	駅の自転車置場から駅改札口へ向かう歩道がきちんと舗装されておらず、でこぼこになっていたため足がとられて右足が外側にガクッとひねり、剥離骨折した。通勤途中ではない。	55	130109	2	1～9
2017	11	9～ 10	送迎車の清掃をするために施設の玄関を出て車両に向かうところ、玄関から続く足元の点字ブロックに躓き、バランスを崩しよろけて転倒した。その際に花壇に左手をつき負傷した。	66	130201	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	外務事務に従事中、荷物の配達のため、お客様宅前に軽四輪車を止め、玄関先へ向かう際、足場がぬかるんでいたため足をとられ転倒した。転倒した際、地面に右膝を強打した。痛みはあったがその日は病院へ行かず、翌日になっても痛みがあったため、後日病院を受診したものである。	37	110101	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	物流センター敷地内にて、積載車で公道に出ようとした際、忘れ物に気づき、積載車から降り事務所向かったところ、積載車が動き出し、車両に戻ろうと走って行く途中転倒した。	62	80202	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	現場作業終了後、当社駐車場で、会社トラックから現場で使用する道具を社用車へ移し、帰ろうとした際、資材置場と駐車場の段差に躓き足を捻り左足第5中足骨を骨折する。急いで帰ろうとして足下を十分に確認しなかったことが原因と考えられる。	50	170201	19	30～ 49
2017	11	11～ 12	工場に入ってすぐの通路で工場の外にあった台車にのったプラスチックの箱（50×33×16cm）を作業場内に入れる時、ドアのレールに躓いて転び作業場のガラス戸に手をつき左手をガラスで切った。	59	11204	2	1～9

2017	11	10～ 11	幼稚園内の厨房内で園児の昼食を調理中、足を滑らせ転倒し骨折した。	64	120109	2	100～ 299
2017	11	8～9	工場内作業場から駐車場に隣接する荷出しホールへ朝礼のため向かう途中、通路が水で濡れていて滑って転んだ。転んだ際、右手をついた為右手首を骨折した。	60	10101	2	50～ 99
2017	11	10～ 11	休憩時間にトイレへ行こうとした際に、急いでいたため小走りで七段ある階段の一番上から下までジャンプをした。着地した際に右足を着いてから、左足で踏ん張ろうとしたところ、体重を支えきれずに転倒し、左腓骨幹部を骨折した。	29	10109	3	100～ 299
2017	11	7～8	被災者は出勤のため事務所前の廊下を歩行中に右足を出した瞬間、前屈みに倒れ、両手を着いたが右足を捻り負傷した。	50	170209	2	100～ 299
2017	11	9～ 10	コース5番右法面でお客様の球を捜索中に足を滑らせ挫いた。その後痛みを耐えて業務を続行し、当日は病院が休みの為患部を冷やして様子を見たが痛みが引かず、翌日診察を受け「左足関節外側靭帯損傷」要加療3週間の診断を受けた。	19	140301	19	50～ 99
2017	11	20～ 21	宴会バックヤードを皿を持ちながら歩行中、床を補強したガムテープに躓き、転倒し、左右の膝を打撲し、左膝2箇所にはびびが入った。	63	140101	2	100～ 299
2017	11	17～ 18	本社の敷地内において帰宅の際、ロッカーから出たところに物が置いてあり、躓き転倒した。その時に左腕を骨折してしまった。原因としては、暗くて足元が見えず、物があるのに気付かなかったことである。	47	170101	2	100～ 299
2017	11	17～ 18	本社の敷地内において帰宅の際、ロッカーから出たところに物が置いてあり、躓き転倒した。その時左腕を骨折してしまった。原因としては、暗くて足元が見えず、物があるのに気付かなかったことである。	47	11203	2	30～ 49
			玄関での転倒事故である。送迎車に装着する児童用のチャイル				

2017	11	16～ 17	ドシートを室内から運び出す作業をしていた。チャイルドシートを両手で持ち玄関から出ようとした時、玄関外のスロープで躓き、そのまま前方に倒れ込んだ。その際左手を地面に着いたため左手橈骨骨折となった。骨折などしていると思わなかったため、翌日に受診した。	58	130201	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	倉庫内での怪我である。預けてある当社在庫の茶葉を引き取りに行った。紙袋入り茶葉30kgを肩に担いで自社のトラックに移す作業中、歩いていた床面が10cmほど低くなる段差の場所で、右足が床面に着いたと同時にぐらつきながら右斜め前方に倒れ込んだ。（履物は運動靴）その際右足の小指付け根がグキッとなった。右足甲の部分打撲、右足小指付け根骨折となった。	31	10109	2	10～ 29
2017	11	20～ 21	配送センターにてトラックをホームに接車し、ホームの階段を上がり柱とホームの間を通る際、足を滑らせてホームから地面に落下したものである。その際、ホーム地面に右肘を強打し負傷した。右肩も上がらない状態となる。	50	40301	1	—
2017	11	14～ 15	当社において、休憩を終え2階の持ち場へ行く前に休憩中の業務用PHS指定置き場である4階職員カウンターにPHSを取りに行き、カウンターとラックの間を歩きPHS置き場に右手を伸ばしながら左足を出し取ろうとしたところ、椅子の脚に左足を引っ掛け転倒し、右手をコンセントに接続されたシュレッターのプラグに着き、樹脂部分が折れてコンセントに刺さったまま残っていたプラグの平栓刃に右手が当たり受傷したものである。	27	130201	2	50～ 99
2017	11	14～ 15	工場内にて、人参の皮むき作業をする為に空のカゴ（約39cm×54cm×34cm）を手に持って移動した際、足元が見難かった為、床に材料を置くパレット（高さ約10cm）が置いてあることに気付かず躓いて転倒した。左膝を強打し負傷した。	65	10109	2	50～ 99
2017	11	11～ 12	両手に荷物を持ってゲートから降りた際に、右足首を捻る。	19	40301	3	30～ 49

2017	11	11～ 12	資材センター棧木置場において、棧木整理の作業中に?＝4mの束ねた棧木15本位を相番（2人）で運搬移動をする際に、地面上に置いてあるバタ角に躓き、後方に棧木を持ったまま転倒した。その時、地面に背中と腰を強打して被災した。	39	30309	2	1～9
2017	11	11～ 12	物流構内作業中にて、資材を取りに行く際に仕切りの段差に気付かず、足を捻り、そのまま昼までは作業を続けたが、痛み始めた為、早退し、自宅で様子を見たが、痛みを感じた為、夜間に病院に行き、診察を行ったところ、右足関節外側靭帯損傷、右膝関節捻挫により、6週間の加療を要すると診断されたものである。	60	170101	3	100～ 299
2017	11	8～9	営業所内で出勤手続きをする際に、足を滑らせて転倒し受傷した。	67	90103	2	30～ 49
2017	11	14～ 15	工場内にてアルミL型材料の切断運搬作業中に、1.57mに切断した材料2本束を所定の位置に運ぶ途中、2号機手前のクレーンのレール（高さ約1cm）を踏んでしまい、左足首を捻って捻挫したものである。	21	11509	3	30～ 49
2017	11	12～ 13	ダンプの荷台で作業して梯子階段を下りて地面のコンクリートの段を踏み外して、足首を捻って骨折した。	58	40302	19	1～9
2017	11	11～ 12	お客様をお迎えに行き、お客様が手に荷物を持って見えたので、店舗ドアを開けるため、タクシーを降りてドアを開けて、お客様をタクシーまでお連れして、タクシーのドアのカギとトランクを開けるために運転席側に戻る際に足を滑らせて転倒し、左膝を地面に打ち付けてしまった。	44	40201	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	夕刊配達中、配達を終え道路に停めた自転車まで戻る途中、庭の砂利で足をとられバランスを崩し右足小指を負傷した。	61	80205	3	10～ 29
2017	11	14～ 15	駐車場にてトラックの荷台で作業をし飛び降りたところ、着地の際にバランスを崩し左膝を痛めた。	45	170101	3	30～ 49
			大型ガスメーター組立職場にて、下ケースを両手で持ち上げ、作				

2017	11	9~ 10	業台まで運搬する際、足元が確認しづらい状態であった為、元々置いてあった木製パレットに右足が躓き転倒した。その時に持っていた下ケースのエッジ部が、左手親指付根付近に当たり、裂傷を負った。	29	11302	2	100~ 299
2017	11	9~ 10	大型ガスメーター組立職場にて、下ケースを両手で持ち上げ、作業台まで運搬する際、足元が確認しづらい状態であった為、元々置いてあった木製パレットに右足が躓き転倒した。その時に持っていた下ケースのエッジ部が、左手親指付根付近に当たり、裂傷を負った。	29	170101	2	10~ 29
2017	11	2~3	所内において、荷下ろし後の空コンテナをのせたカゴ台車を移動させる作業をしていた。台車を引きながら移動させていたところ、不注意で台車の車輪が足に接触し、足がもつれて転倒した。その際にカゴ台車が倒れ下敷きになり、首を負傷した。	46	40301	2	10~ 29
2017	11	20~ 21	スーパー入店口（バックヤードと呼ばれる従業員専用入口）を出てすぐの坂になっている所で歩行時に足を捻ってしまった。暗くて見通しが悪かったため、少し躓いたのが原因である。	54	80209	3	1~9
2017	11	17~ 18	工場内で出荷場所から、ダンボール箱に入っている品物を運んでいる時に、台車に足が引っ掛かり転倒して左足を負傷した。	70	10806	2	30~ 49
2017	11	16~ 17	施設内で業務終了後、下駄箱へ靴を取りに歩行していた時、バランスを崩し転倒し、剥離骨折となる怪我を負った。	50	130201	2	50~ 99
2017	11	13~ 14	事務所から現場に向かう時、雨が降っていて、事務所前で転んだ。	41	150109	2	10~ 29
2017	11	8~9	ホールへ行く所のスロープで、タオルを取りに行く途中で、足が滑って転倒し両手とお尻をついた。	68	140201	2	50~ 99
			資源回収ゴミ（トレイ、発泡スチロール）置場において、近くに止めた2tトラックから降りて、資源ゴミの入っている球状の網袋（直径約1m）を2個ずつ両肩に計4個を抱えトラックまで運ぼう				10~

2017	11	8～9	としたところ、バランスを崩し前方に転び右膝を道路のコンクリート面で強打し負傷した。当日は打撲程度と思い仕事を続けたが、翌朝右足がポンポンに腫れ歩行出来なくなり診療に及んだ。	50	150103	2	29
2017	11	9～10	パンコーナーにて品出し中に反対側の棚にも品出しをしようとして、振り返った際に、近くに置かれていたパン箱に躓き転倒し負傷した。	66	10104	2	500～999
2017	11	19～20	クリニック内の受付窓口で移動中、椅子に足が躓き転倒し、歩行困難となった。そのまま病院で受診した結果、左股関節骨折で入院、手術、リハビリ加療となった。	42	130102	2	10～29
2017	11	16～17	2階の食堂前の廊下を歩いている時、清掃中で洗剤が塗られていたため、右足を滑らせ尻もちをつき転んだ結果、勢いで右足が前に伸び、右足太もも裏の筋肉を痛めた。	49	50101	2	10～29
2017	11	15～16	夕刊の配達のため、市道を自転車で走行中、前方から高校生数人が自転車で向かって来たので避けようとした時に転倒した。倒れた場所に大きな石がありその上に倒れた際に左足をぶつけた。	71	80205	2	100～299
2017	11	15～16	倉庫内作業場で、電線を持って歩いて転倒して、骨折した。	54	30301	2	1～9
2017	11	14～15	店の外にあるグリストラップの清掃を始めようとしたところ、蓋がしっかりと閉まっておらず右足をグリストラップの中に勢い良く踏み入れてしまい、脛の部分を裂傷した。	67	140101	2	1～9
2017	11	11～12	事業所内の検査台にて作業中、2階のトイレに行こうと移動した際、別の検査台前を通ったところ、検査台前の床に敷いてあった検査員専用のマットに足をとられ、滑って転倒した。倒れた際に左手首をつき骨折してしまった。	59	11502	2	1～9
			被災者は、駅にて、列車接近により構内踏切が遮断したため手前位置で監視していた。そこに女性のお客様が遮断棒を潜り、踏				

2017	11	10～ 11	切内へ侵入したため、直ちに踏切外へ出ていただくよう前に踏み出したところ、右足アキレス腱に違和感があり、右足に力が入らなくなった。その後、勤務を途中で交替し、病院でアキレス腱の部分断裂と診断された。なお、被災者は先々月の休日にビーチバレーボール大会に参加し、その時の試合中に右足アキレス腱を断裂したため、当月まで休業し、職場復帰し、その3日目に被災した。	52	40101	19	100～ 299
2017	11	9～ 10	冷凍庫内で小分け作業の為、ピッキングをしている時に、床面が滑り易くなっており、後方に転倒し、腰部、頭部を打撲、左股関節を痛めた。靴も滑り易かった。	61	10101	2	100～ 299
2017	11	21～ 22	勤務先の防災センター内で無人防犯センサーの設定確認作業中、転倒しないランプがあり、その隣のランプを確認しようとした。その際ランプが上の方にあり、見にくかった為、背伸びをしていたらバランスを崩し、滑って近くの机に右足をぶつけた。その後、数日たっても痛みがひかなかった為、後日に受診した。	63	170201	3	100～ 299
2017	11	13～ 14	派遣先事業所の運輸倉庫作業所において、昼食後、作業場へ戻る際に雨で靴や地面が濡れていたため、リフト通行用の鉄板の上で足を滑らせてバランスを崩し、右膝をついて負傷した。	53	170101	2	30～ 49
2017	11	3～4	工場内で、スモッグルーム出入口下駄箱で靴に履き替えていた。靴を履ききっていないにもかかわらず、脇見をして、左足を踏み出し右足を踏み出した時、バランスを崩して転倒し負傷した。	61	11403	2	100～ 299
2017	11	13～ 14	駐車場で、車を止め入口に向かう時、横方向から聞こえた物音に気を取られ、足元の車止めブロックに躓き転倒した。転倒の際に右足首打撲と捻挫、両膝に擦過傷を負った。	53	90101	2	30～ 49
2017	11	18～ 19	駅前駐車場で、顧客を迎えるため、車を移動しようとした時、夜で街灯がなく足元が暗かったため、隆起した地面に躓き、転倒して顔面擦過、強打及び両手をつき負傷した。	55	80409	2	1～9
			3直勤務時間の最後に乾燥機の状態を確認するため、F3形成化室				

2017	11	7~8	から乾燥室に手に何も持っていない状態で歩いて移動していたところ、足を滑らせてでん部から転倒した。	37	10109	2	50~ 99
2017	11	10~ 11	洗い場で、朝の荷物納品時に納品ケースを持った際、足が滑り転倒し、支えようと咄嗟に左手を地面についた時の衝撃で、左手親指から手首の付け根部分を骨折した。	63	140201	2	10~ 29
2017	11	10~ 11	当センターの情報・管理棟において、休暇手続きの確認・申請に人事係へ伺う際、2階から1階へ下りる階段の踊り場で転倒した。転倒時に左膝を強打したものである。当時、階段は清掃直後のため、床が濡れておりそのため足を滑らせて転倒した。翌日、医療機関を受診したところ、左膝の膝蓋骨が2つに割れていることが判明した。	37	120109	2	100~ 299
2017	11	16~ 17	お店（勤務場所1F）から4階駐車場へ行く時に、4階駐車場に水が溜まっていて、誤って転倒し、左鎖骨、左肋骨を骨折した。	50	140201	2	10~ 29
2017	11	15~ 16	訪問介護利用者宅に向かう途中に、マンションに入ってすぐのエレベーターが開いていたので、乗ろうと走ったところ転倒し右膝を負傷した。	67	130201	2	30~ 49
2017	11	10~ 11	鯖の焼き加工の為焼成機から流れてくる網を受け取る作業に従事していたが、タイミングトラブルで網が機械から落ちそうになっていたため、慌てて小走り気味で網を受け取りに行ったところ、足元が滑りお尻から転倒してしまった。	56	10102	2	10~ 29
2017	11	5~6	自宅から移動中、路上にて転倒した。前方に向かって転倒しており、右足首、両膝、腰、右肩、両手首、右頬に強い衝撃を感じた。むかつきなども感じた為、すぐに職場へ連絡をし、自宅へ戻る。早朝であった為、擦過傷の部位の消毒と、痛みを感じる部位に湿布を貼付し様子を見る。翌日にかかりつけ医、翌々日に脳外科、整形外科を受診する。日毎に身体のおちこちに痛みを感じるようになる。右頬を強打したせいか、頭が重く、	46	130201	2	10~ 29

			時々、目まいを起こしたり、気分が悪く、起きることが出来ない日もある。肩も上げると痛みがあり、重い物を持つことが出来ない。日が経つにつれ、少しずつ治ってくるであろうと診断され、湿布と鎮静剤を処方される。				
2017	11	14～ 15	マンションの玄関ホールでモップ掛けをしていた時に、濡れている床で滑って転倒した。左手をついた際に手首を骨折した。	69	150101	2	1～9
2017	11	8～9	出勤時に1F会社入口から入り、タイムカードを押しに行こうとした時に、床で滑って転倒、その際に右手を床につき、負傷した。	70	11209	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	環境ごみ不法投棄収集作業中、足元の段差に気付かずに、段差を踏み外し、転倒した。地面で右脚を強打し、負傷した。痛みはあったがセンターに帰所後、動けなくなり救急車で病院を受診したところ、骨折が判明しそのまま入院となった。	56	150103	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	工場内で台車から商品の運搬中スロープに商品を荷下ろしする時に、転倒を防ごうと踏ん張った時に、スロープから足を踏み外し右足首を痛めた。	26	11709	19	50～ 99
2017	11	13～ 14	資源ごみ収集3回目作業中、軒下ごみを収集するため、収集車の右側後ろについて、積み込んで前には進む流れ作業をしていた。側溝をカバーしている鉄板に躓き、鉄板を固定しているビスで右膝を裂傷し、左膝を地面に打ち付け負傷した。	50	150103	2	100～ 299
2017	11	16～ 17	中央処理場内、合流沈砂池において、水中ポンプ用電気ケーブル接続作業中移動の際、床面の段差に躓き転倒したものである。 (翌朝に左足首に腫れと痛みがあるため受診した。)	66	11603	2	50～ 99
2017	11	12～ 13	利用者宅マンションから出ようとした際、前方から荷物を載せた台車が入って来た。道を譲ったところ、スロープの段差を踏み外し、転落した。痛みが引かなかったためその日のうちに病院へ行った。	55	130201	2	50～ 99
		23～	店舗調理場内において、仕事を終え、帰宅しようとしていた。				30～

2017	11	24	調理場を通過して店の外へ出ようとした際、床が清掃後で濡れていたため、足を滑らせ転倒し、左肩を打って負傷したものである。	73	140201	2	49
2017	11	19～ 20	バックルームで、商品補充の為に在庫品のキャリーケースを持ち上げようとした際、パンプスのかかとが滑り、左足首を捻って第5中足骨を骨折した。	32	80201	2	500～ 999
2017	11	8～9	業者の班長さんに出発指示され、車に乗ろうとして、段差がある所に躓いて転倒した。その折、身体をカバーした左手指を骨折した。	68	170201	2	10～ 29
2017	11	8～9	講習受講のため、大学へ出張中、受講会場に入室する際、引き戸サッシの段差に左足を打ち、躓いて転倒し、左第5中足骨を骨折したものである。当日は、痛みがあったが最後まで受講し、自宅で湿布を貼り様子を見ていた。翌日に腫れがひどくなってきたため受診したものである。	40	130201	2	30～ 49
2017	11	8～9	講演会のため出張中、Dr.と一緒に慣れない雪道を歩いていたところ滑って転倒し、左肘を強打した。	48	170209	2	50～ 99
2017	11	20～ 21	厨房で、プレハブ冷蔵庫より、バットに入ったサラダを取り出すため中に入り、冷蔵庫から厨房へ移動する際に、床面に躓き、転倒した。両手でサラダバットを持っていて庇ったまま転倒したため、左側にある炊飯器の取っ手に顔が当たり出血した。	17	140201	2	10～ 29
2017	11	9～ 10	当社2階加工場において冷蔵庫への搬出入作業中、冷蔵庫から出たところで足を滑らし左側面から転倒、左肩を打撲し、診療の結果、肋骨骨折が判明した。	56	10102	2	50～ 99
2017	11	8～9	事務室内で机を拭こうとした時に椅子の脚に躓いて転倒し、腰を打撲した。	74	40102	2	30～ 49
2017	11	16～ 17	原付自転車に乗って夕刊配達終了後、バイク置き場に原付を戻そうとした際、手前の坂でバランスを崩してフェンスにもたれ掛かるように転倒、負傷した。	59	80205	2	10～ 29

2017	11	8～9	<p>機材センター内ヤード現場から返送されてきた機材の荷降ろし作業中に被災作業はトラック荷台上に玉掛け作業員2名、地上に2名とクレーンオペレーター1名で行っていた。トラックには支柱(4m)が2個×2段、その上にH400×7mが2本積載されていた。支柱上でH400を玉掛けし、地切りしたところ、吊り荷が振れたため、避けるため支柱上(約3m)より飛び降りてしまった。</p>	27	50101	3	1～9
2017	11	16～17	<p>半導体製造工程において、作業終了後、建屋1F出入口より退出しようとしたところ、玄関滑り止めマットに躓き前のめりになり転倒し、1F出入口下り階段の角に右膝を強打し負傷した。</p>	53	11403	2	500～999
2017	11	13～14	<p>研究管理棟2階男子更衣室から工場棟の渡り廊下を清掃時作業員の一人が洗剤を撒いていることに気付かず、足を滑らし、右足をひねった。</p>	64	10803	2	100～299
2017	11	5～6	<p>構内駐車場において、車を止め徒歩で移動中に、仮置き資機材に躓き転倒し、左膝蓋骨を骨折した。</p>	49	11709	2	30～49
2017	11	6～7	<p>通勤時に自転車で店舗北側公園付近で転倒し、頭を打った。気分が悪いとのことで救急車で、病院へ搬送した。</p>	71	150101	2	30～49
2017	11	12～13	<p>訪問介護の利用者宅で活動終了後、玄関で靴を履こうとして玄関土間と居室側の段差(約20cm)で足を滑らせて転倒した。転倒した際、玄関土間で左足膝を強打し左足膝蓋骨を骨折した。</p>	65	90209	2	300～499
2017	11	10～11	<p>1Bゴーフル焼成室通路で、休憩室から職場に戻ろうと歩行中、角を曲がったところで踵が滑り仰向けに転倒した。お菓子の粉で床が滑り易い状態だった。転倒した際、左手を床につきその衝撃で左肩を負傷した。</p>	50	10104	2	100～299
2017	11	14～15	<p>スリッパから安全靴に履き替える靴箱の周囲に敷かれたすのこの隙間に躓いて転び、左胸の辺りを打ちつけた。</p>	53	60101	2	100～299
2017	11	9～	<p>事業場内にて、朝、出勤して掃除等を行いその後更衣室で着替えてバックヤードへ向かう途中に足を挫いた。その後一度休憩室</p>	37	80209	2	100～

		10	に戻り、湿布薬を貼り業務に従事したが、歩くことが困難になってきたため、病院にて受診した。				299
2017	11	18～ 19	営業所構内において、作業終了後当日発生したゴミの入った袋を施設から約20m離れた場所にあるゴミ置き場へ運ぶ途中、ゴミ袋と足が絡まり転倒し、前頭部と右肩を強打したもの。原因：両手にゴミ袋を持って小走りで移動していたこと（片方約2kg）。照明はついていたが辺りは薄暗かったこと。以上の点から足元が確認しにくい状況であったと思われる。	62	40301	2	50～ 99
2017	11	10～ 11	消防団分団立て替え工事西側フラットパネル下にて、杭養生の単管建地設置の為、幅1m程度、高さ2.7m程度の泥コンクリートの上を移動していた。この時根ガラミの跨ぎにくい所を控えの外側から移動しようとした時に、次に使用する為に仮置きしていた単管を固定している部材と誤認して掴み、姿勢を崩して腰から落下し、腰上背骨に全治28日の圧迫骨折という怪我を負う災害が発生した。	50	30201	1	10～ 29
2017	11	8～9	食堂にて、利用者様の口腔ケアを行う為、向かう際ナースが朝の服薬介助を行っていた時にこぼれていた水で滑り右足が前方に出た状態で転倒、右足膝に痛みあり鎮痛剤を服用するも痛みは消えず歩行出来にくい状態が続く。	31	130101	2	500～ 999
2017	11	8～9	右手にPCを持って1階フロアを会議室に向かう途中で、右手方向から声を掛けられて振り向いたところ、足を滑らせて転倒し左膝を強打した。（災害発生時、床はモップ掛け後の乾きかけの状態であった。）	60	11602	2	50～ 99
2017	11	12～ 13	その日の仕事が終わり、女子更衣室にて仕事着から私服に着替えようと更衣室に入ったところ、更衣室の床に置いてある高さ3.5cmのすのこに左足を引っ掛け転んでしまった。その時片手にロッカーの鍵、片手に水筒を持っており手で体を支えることが出来ず、うつ伏せに転んでしまった。その時、左足膝をまずすの	55	80209	2	100～ 299

			こで打ち、次に3.5cm下の床でも打ってしまい、膝の皿にひびが入った。				
2017	11	17～ 18	事業所内から屋上へ塵取りを持ち出そうと移動していた際に、立ちくらみが起こり、足元にあったスノコに足が引っ掛かり、前のめりに倒れそうになったので、体を支えようとして両手と両膝をついた際に、左手をコンクリートの地面に接地し、加重がかかった。その後痛みと腫れが引かない為、病院で診察を受けたところ、骨折との診断を受けたものである。	46	140101	2	10～ 29
2017	11	10～ 11	建物入口前、剪定も終わり、次の現場へ行くため強雨の中視界も悪く、小走りで慌てていたため片付中に特に段差もないところで躓いて転ぶ。その際に両手（左手はグー）両膝をついて左手小指を骨折する。顎にも擦り傷、両膝は打撲する。	55	30199	2	10～ 29
2017	11	8～9	朝の始業時間に遅れ仕事が詰まっていたために、急いで衛生材料等を載せたカートを押して居室から医務室に向かっていたところ、渡り廊下でイルミネーションのコードにカートの車輪が突っ掛かりカートと一緒に前方に転倒して、右手を強く床についてしまった。右手の薬指が折れ曲がり激しい痛みを感じて、すぐに病院を受診した。	51	130201	2	50～ 99
2017	11	12～ 13	店の中、約1坪の床で、床掃除中、モップを持ち、滑り易い靴を履いて洗剤をかなり薄めて、床を拭いている時に滑って転んだ。 (自主的に床掃除)	52	80301	2	1～9
2017	11	13～ 14	ポンプ場内で水路の除草やゴミの撤去作業中に水路右岸の除草を終えて、対岸に移るため、一段下の水量の少ない水路を渡る際に、足を滑らせて前のめりに転倒し、負傷した。	60	150109	2	30～ 49
2017	11	9～ 10	倉庫より、資材を搬出している時、倉庫と地面の段差（25cm）を踏み外し、右足かかとを負傷した。	43	30209	3	1～9
2017	11	14～	荷物（一斗缶約15kg）を抱え運んでいた際、5号倉庫前の20cm位の段差を踏み外し転倒し打撲した。頸椎間板ヘルニア、頸部捻	35	80401	2	10～

		15	挫、右肩挫傷と診断された。					29
2017	11	23～ 24	店の備品の買い出しの際に、コンビニから店までの道中にて足を挫き転倒し骨折した。	33	140101	2		1～9
2017	11	10～ 11	生産3課の検査室から、不良品4個（1個105kg）を左手に持ち、不良品置き場に持って行っていた。通路に人がいたため、避けようと右側を通った際、スロープの段差（最大段差12cm）に右足が落ちて、転倒し負傷した。	40	11002	2		100～ 299
2017	11	9～ 10	バイキングの厨房の中からトレイを6～7枚抱えてホールへ移動していた際に、足を滑らせ後ろへ転倒した。トレイを持っていたため身体をかばえずに腰や頭を強打した。	74	140309	2		100～ 299
2017	11	10～ 11	ダンプにコンベアーで鶏糞を踏み込んでいた時、ダンプから鶏糞が溢れ出たので、慌ててダンプに行こうとして、滑り転び右足膝の内側関節部を床で強打した。	45	70101	2		100～ 299
2017	11	14～ 15	小学校で給食物資を納入する為、トラックの荷台から乗り降りしていた際、当時、工事用の鉄板が敷かれており、その鉄板の段差の上に右足が乗り体勢を崩し、倒れた。	57	80209	2		30～ 49
2017	11	13～ 14	事業所内厨房にて調理業務中、ザルを洗おうとシンクへ歩いて移動していたところ、床が濡れており、足を滑らせて尻もちをついた際に右手を床につき、右手首を骨折した。	56	80101	2		10～ 29
2017	11	13～ 14	店舗駐車場にて、貸し出しトラックの返却時確認中、運転席の施錠を行いトラック後部を回り、助手席施錠の確認をしようとしたところ、足元の車止めに躓き転倒する。その際左足膝と左手を地面に強く当てる。当日は勤務を途中で終了し、様子を見ることとしたが、翌日になっても痛みが引かない為、病院の診察を受ける。	46	80209	2		10～ 29
2017	11	14～ 15	クレソン栽培しているハウスでコンテナに躓き倒れそうになり咄嗟に支えようと手を出した時、体重がかかり右手を骨折した。	73	60101	2		1～9

2017	11	10～ 11	スキー場造雪設備内にて、コンベアベルトのギヤ部分にかみ込んだゴムホースを抜こうとして、引っ張った際に転倒した。（ヘルメット着用済み）その後通常通り勤務していたが、視覚の不調を自覚し、後日に病院へ行ったところ、外傷性硬膜下血腫と診断された。	65	170209	2	30～ 49
2017	11	11～ 12	ペットフード製造工場で、商品の裁断及び金属探知の作業をしていた時、後ろ向きで移動していた場所に電源コードがあったので、躓き転倒した時、右手で床をつき骨折する。	67	10109	2	10～ 29
2017	11	10～ 11	バックルームの冷凍室で、在庫確認のため冷凍庫に入ろうとした際、凍結部分で滑って転倒し、左足太もも付け根を打撲した。	41	80209	2	100～ 299
2017	11	15～ 16	会社の駐車場の倉庫で倉庫内の片付けと工事に使用する看板と倉庫前で修理を行っている時に、修理する看板を持って、次の作業の準備をするために、地面に置いてある看板を跨いで、移動した際に、後足が跨いだ看板に掛かり、バランスを崩して転倒した。その際に倉庫に立て掛けてある電光表示板に顔面を打ち負傷した。	63	170201	2	100～ 299
2017	11	11～ 12	店内卵売場付近において、お客様に商品の場所を聞かれた為、案内していた時に卵売場のケースが少しはみ出ていた為、躓いて転倒し、両膝、右肘、右手首、右頬を打撲した。（1～2分立ち上がれなかった。）様子を見ていたが、痛みが引かないため、後日に診察を受けた。	61	80209	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	うどん屋店舗内から、コップをお盆に乗せて運搬中、裏口から出る際に、出口段差の踏み台を踏み外し、転倒し、股関節及び左足を骨折した。〔再発防止対策〕終業間際になっても気を抜かないよう指示を徹底する。	76	140201	2	1～9
2017	11	18～ 19	ヘルパーの仕事を終了し、会社の車に乗る時、暗かったので早く帰りたくて走っていて、転倒した。	60	130201	2	10～ 29
		15～	作業終了後、掃除当番のため掃除場所の洗い場に向かっている途				50～

2017	11	16	中で、誤って滑り、左腕を強打した。	67	10101	2	99
2017	11	12～ 13	業務のため上司とともに出張業務中であった。局内に食堂はなく、お昼は現場で調達していた。徒歩で近くのコンビニへ弁当を買いに行った際、ぬかるみに足を取られ転倒した。右足首に激痛を覚え、即座に立ち上がれなかったため、同伴者に車を持って来てもらい病院を受診した。	47	10701	2	10～ 29
2017	11	16～ 17	業務終了時間となり、地階ロッカーへ移動中、センター内のケーブルを束ねた上に取り付けてあるプラスチック製のカバーの端に躓き、転倒を避けるため不自然な体勢となり、左足を骨折してしまった。	55	90101	2	100～ 299
2017	11	14～ 15	勤務休憩に入り、トイレに行く途中、躓いて転倒し、左足首を捻った。	37	80209	2	30～ 49
2017	11	20～ 21	業務終了後、店舗駐車場に駐車していた自家用車の場所に向かっていたところ、駐車場と道路の境にある側溝のグレーチングをかぶせていない部分に右足を突っ込み転倒し、右足内側のくるぶしを骨折した。	52	80209	3	10～ 29
2017	11	19～ 20	騒音振動の調査があり機材を設置したが、雨が降り出したため業務が中止になり、機材コンテナを両手に持ち、車へ撤収中、濡れた芝生で足が滑り、転倒し、右足外踝骨折をした。	67	170209	2	30～ 49
2017	11	16～ 17	校庭で児童を追いかけて走っている時、急な方向転換をして右足首を捻り、バランスを崩し足の甲が地面につく格好で転倒した。足を挫いただけだと思っていたが、時間の経過と共に痛みが増し、腫れてきたので仕事を中断し、病院で受診した。	30	170209	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	キャディ室でダンボールに躓き転倒し、膝をついた。	66	140301	2	30～ 49
2017	11	15～	施設内で利用者のレクリエーション（書道）終了後、洗濯室で筆を洗う作業中に、床に溢していた水に足をとられて転倒し、その際	65	130201	2	30～

		16	に右足第5中足骨を負傷した。				49
2017	11	20～ 21	工場内の製造ラインで機械清掃の作業中、移動している時に水濡れの床面で滑り転倒し、お尻・背中・側頸部の順に床面で打撲した。	19	10109	2	500～ 999
2017	11	18～ 19	ナースステーション横のゴミ集積場にて、ゴミを出す作業を行っていたところ、段差があり足を踏み外し体の右側部分を下にして転倒した。転倒後に夜勤看護師に患部を湿布してもらった。次の日に痛みが激しくなり、病院に行き、診察してもらった。	62	130101	2	100～ 299
2017	11	12～ 13	病院の駐車場へ掃除（ワックス掛け）の為、長椅子を運び出していた時、駐車場の車止めに、不注意にも気が付かず足を引っ掛けてしまい転倒し、左足を負傷した。	44	130102	2	1～9
2017	11	8～9	現場は駐車場で4tトラックのボディーから50cm四方のマットを抱えて移動する時に、下の方（足元）を注意していなかった為見えずに駐車場の車止めに、右足を引っ掛けて転んだ。	49	130201	2	10～ 29
2017	11	7～8	支店の現場にて制服に着替えている時、作業靴を半分履いた状態でズボンを穿こうとしたら、ズボンに靴が引っ掛かりバランスを崩して前のめりになって転倒した。その際に右足指が曲がり負傷した。仕事はせずそのまま帰宅後、病院で診療を受けた。	64	170101	2	30～ 49
2017	11	7～8	現場にて制服に着替えている時、作業靴を半分履いた状態でズボンを穿こうとしたら、ズボンに靴が引っ掛かりバランスを崩して前のめりになって転倒した。その際に右足指が曲がり負傷した。当日は痛みを我慢して終業時まで仕事をしたが、翌日になっても治らないため、病院で診療を受けた。	64	150101	2	500～ 999
2017	11	9～ 10	ゴミを捨てようと地下3階ゴミ捨て場に行ったところ、害虫駆除業者が薬剤を散布していることに気付かず滑って転倒し、右手首を骨折した。	37	80209	2	1～9
		11～	客室に清掃に入った時に、玄関で滑って右手をついて右手首を骨				10～

2017	11	12	折した。	65	140101	2	29
2017	11	9~ 10	出社後、茶店専用車を駐車し茶店に戻る際、5番ホールグリーンにてお客様を確認した。その為、急いで茶店に戻ろうとした時、やや傾斜のある茶店前のカート道が濡れていた為、足を滑らせ転倒した。転倒時に、両手掌、両肘、両膝、左肩を地面にて強打した。	68	140201	2	10~ 29
2017	11	13~ 14	ピッキング作業中、作業場所を移動しようとしたところ、段差に躓いて転倒し、左肘を床に強打してしまった。	50	170101	2	10~ 29
2017	11	13~ 14	倉庫の1Fでピッキング作業中に、リストを取りに作業機に向かう際に、足元の段差（カート留、高さ3.5cm、長さ320cm）に躓き、左手を床につくような形で転倒した。その衝撃で左肘を骨折してしまった。	50	50101	2	50~ 99
2017	11	13~ 14	店頭にてタイムセール準備中、レジ付近にいるSVに呼ばれたので、そちらへ向かう途中で躓いて転倒した。	34	80209	2	1~9
2017	11	9~ 10	現場は駐車場で4tトラックのボディーから50cm四方のマットを抱えて移動する時に下の方（足元）を注意していなかった為見えずに駐車場の車止めに、右足を引っ掛けて転んだ。	68	40301	2	10~ 29
2017	11	18~ 19	病室ベッドサイドで患者の服薬介助をしていた時、患者が外した酸素チューブに引っ掛かり転倒し、骨折した。	60	130101	2	100~ 299
2017	11	4~5	巡回警備中に、敷地内側溝に誤って右足がはまってしまい、両手をついて転倒した。勤務終了後に、自宅に戻り休息を取ろうとしたところ痛みが引かないため、整形外科クリニックへ診察に行き、右第6肋骨の骨折が確認された。	65	150101	2	100~ 299
2017	11	21~ 22	洋菓子仕上げ室で担当場所を変わろうと移動中、床が手袋消毒用塩素水で濡れていることに気付かず右足が滑り、転倒しないよう右手を床に着いた時、右手首を骨折した。	50	10104	2	100~ 299
		9~	サポートセンター（作業場）から本社社屋へ小走りで移動中、足				100~

2017	11	10	を捻って捻挫した。	67	10701	2	299
2017	11	19～ 20	異常ETC対応で、お客様カードを返却のため、アイランド移動中、仮設記録用ケーブルを踏んだ際に滑って転倒し、右足甲を負傷した。勤務終了後、病院を受診した結果、右第5中足骨骨折と診断された。	56	170209	2	10～ 29
2017	11	13～ 14	当院療養病棟入浴室で、お風呂のお湯張りが終わり、コックをしめた後、ゴムのサンダルに履き替え患者様の入浴の準備をしている時に、濡れた床でサンダルが滑って前のめりに転倒し、浴槽の縁で顔面を強打した。直ちに当院内科医の診察を行い、CT上、鼻骨骨折を認めた。右上顎にも変化が疑われたので、専門の病院への紹介を検討し、本人受診歴のある病院の形成外科に受診することとなった。	71	130101	2	100～ 299
2017	11	10～ 11	ビル空調改修工事の屋上で、配管撤去後すぐに機器搬出段取り確認のためエキスパンドメタルを歩行した時、床開口（直径約25cm）に右足が入り脛を挫創した。	63	30203	2	1～9
2017	11	11～ 12	厨房内盛り付け台の前で、盛り付け作業中、台の上の皿を取る為40食用配膳車側から盛り付け台へ移動する際、他職員の左足先に躓き転倒した。他職員は60食用配膳車側を向き盛り付け台を背にしていた。盛り付け台と配膳車の間は狭かった為、他職員に躓き転倒し左膝から落ちた為、左半月板が割れた。	58	130201	2	100～ 299
2017	11	19～ 20	会館の駐車場で、場内を仕切っている、高さ10cm程度のブロックに躓き転倒した。右側前頭部から側頭部にかけて強打し、頭部より出血した。転倒後、身体の四肢の感覚が無く、自力で動けない状態であった為、救急車を要請し、大学病院へ搬送した。	63	170201	2	50～ 99
2017	11	2～3	エッチング投入室内で、製品が正常に流れているか確認するため、同室内を歩行（小走り）していたところ、足を滑らせ転倒したものである。	27	11402	2	100～ 299

2017	11	16～ 17	0才児の保育室で保育中、子どもを避けて進もうとした時に、バランスを崩し、右膝をドンと床についた直後、激痛がはしり歩行困難となった。	39	130201	19	30～ 49
2017	11	15～ 16	宿泊施設と宿泊施設間の落葉などを清掃作業中、砂利道のためその砂利で滑り転倒した時、右手をついたため右手首を骨折した。	63	150109	2	30～ 49
2017	11	10～ 11	施設内厨房で調理をしていたところ、回転釜の前を通る際に床が濡れていた為、滑り転倒したものである。	63	150101	2	300～ 499
2017	11	18～ 19	施設ユニット内において介護業務従事中、利用者の安否確認を行いながら他職員と業務内容について振り返りながら会話した後、正面を向き直った際に床に足が引っ掛かりもつれた状態で左膝から床面に転倒し、膝蓋骨を骨折したものである。	52	130201	2	100～ 299
2017	11	8～9	離れ宿にご宿泊のお客様へ朝食の準備を行っている際、雨も降っていて滑り易くなっていたこともあり、渡り廊下の少し坂になっている場所で転倒した。	42	140101	2	30～ 49
2017	11	8～9	パンが入ったダンボールを抱え売場を移動していた際、ハム・ソーセージ売場に置いてあった台車に取り付けているゴミ袋に足をとられ転倒し、両膝を打撲した。	62	80201	2	100～ 299
2017	11	16～ 17	1階厨房内チャンバー（冷蔵庫）から出入りした際、足元の排水管に気付かず、足を引っ掛けてしまい、咄嗟に頭を守ろうとしてお尻から転倒した。	66	140101	2	30～ 49
2017	11	6～7	被災者は早朝に出勤し、車両の日常点検を行った。日常点検実施後、構内を移動中、倉庫前に置いてあった鉄板（1,000mm×700mm×2mm）の上を歩行した際に、鉄板ごと右足を滑らせ転倒した。その時、右手首と右肩を負傷した。	39	50101	2	50～ 99
2017	11	16～ 17	会社の作業場でリフトに移動する途中に、材木の剥いた皮に足をとられ転倒し、左肩を強打して、左鎖骨を骨折した。	54	10401	2	10～ 29

2017	11	16~ 17	温泉施設内にて、夕方からの勤務の為、事務所横に設置してあるタイムカードに始業の打刻をした後、振り返り通路を通過して職場へ行こうとした時、足元にあった電気コードに左足を引っ掛けて、バランスを崩し転倒した際、コンクリートの土間で右大腿部を強打し、骨折した。	67	140101	2	10~ 29
2017	11	12~ 13	被災者は、本来人間の移動が禁止となっている、お客様から受託した手荷物を渡すためのスペースを通路側から仕分け場へ移動しようとした際、ジャンプをした瞬間に右足に激痛が走り歩行困難となった。	39	50101	19	100~ 299
2017	11	15~ 16	杉苗の棚卸し中にハウス内の地面が濡れていて滑って転んだ。	65	80209	2	10~ 29
2017	11	11~ 12	原料（ピーマン選果）を確認中、原料搬送用ベルト駆動用モーターに左足が躓き転倒した。（通路上）その際に右手を打ち骨折した。	65	10109	2	50~ 99
2017	11	8~9	被災者は常勤先から、ゴルフ大会が行われる応援先へシャトルバスに乗り向かった。バス降車後、勤務開始時間に遅れていた為、慌てて小走りでクラブハウスへ向かう途中で転倒し負傷した。負傷後、痛みはあったが大丈夫だと被災者は思っていたが、痛みが引かなかった為に、後日病院を受診した。	66	150101	2	300~ 499
2017	11	12~ 13	昼食後、工場内のロッカーに車のキーを取りに行く際に、工場内で履くシューズに履き替えなくて入った。工場内の床面は、コンクリートの上に塗料がコーティングされている為、靴を履いていないと滑り易い。キーを取りに行く際に滑って左膝の内側を強打して負傷した。	63	10309	2	30~ 49
2017	11	9~ 10	客先工場7Fフロアにて機械移設の為床に開口を設けており、その開口の養生作業時に資材を持ち上げようとしたが足元が滑り、開口部の鉄骨に背中から転倒した。	51	30102	2	1~9
			本社敷地内において、工場勤務終了後、車で帰宅するために本社				

2017	11	18～ 19	工場建物出入口の外側にあるコンクリート製のスロープを降りようとしていたところ、雨で濡れて滑り易くなっており、途中で足を滑らせ、スロープ横側の段差下のアスファルト地面にうつ伏せの状態転倒した。その際に頭部前面を負傷した。履物はスリッパを履いていた。	57	10102	2	50～ 99
2017	11	14～ 15	当社の駐車場（店舗併設の屋根付の駐車スペース）にて、お客様が車の駐車のため後進していたところに被災労働者が出くわしてしまい慌てて避けようとしたところ足を滑らせ、前のめりに倒れてしまい咄嗟についた右手を骨折し顔には擦り傷を負ってしまった。この時駐車場の床は雨のせいで湿っており、滑り易い状態となっていた。負傷後すぐに病院を受診している。	73	140201	2	1～9
2017	11	11～ 12	歩道と車道下の水路既設床板取替で、既設床板を1mピッチで Cutter 入れをして床板を撤去する作業に従事していた。点検口蓋部分には、アンカー閉めの鉄筋が入っておらず、床板と固定されていなかった為に、被災者が工具を取りに床板上を移動した際に、被災者の重みで支えのない床板が落ちて、被災者が約2m 下の水路へと床板上を滑り落ちる途中で、落ちてきた点検口蓋が腹部を強打して救急搬送された。被災者は不安全行動などしておらず、普通に工具を取りに移動した際に起きた事故で、当社作業責任者も落ちた点検口蓋を確認して初めて無筋であることを知った次第である。	36	30110	1	10～ 29
2017	11	11～ 12	当院グループホーム屋上にて、ポータブルを洗い移動のため、屋上の水溜まりの中を歩行し、右足を置いた際に滑り、両足同時に開脚状態となり、右脚をアスファルトの床面に強打し負傷したものである。	54	130101	2	100～ 299
			当事業所ホテル敷地にて、清掃後のごみを捨てようと両手に袋を提げて、ホテル横の敷地に置いてあるごみコンテナに運んでいたところ、コンテナの四つ角を固定してあるワイヤーに左足を引っ				

2017	11	13~ 14	掛けてしまい、転倒した。両手にはごみを持った状態であったため右手を先についてしまい手首に痛みが走り、右頬も地面で擦りそのまま病院へ行った。痛みがひかず、別の病院で受診したら小指と薬指の間の骨が折れていた。	63	140101	2	10~ 29
2017	11	12~ 13	ラーメンの配膳が終わり、次の客の配膳に入る時、床のマットに足が引っ掛かり転倒した際に、左手を骨折したものである。	62	140201	2	10~ 29
2017	11	19~ 20	同社店舗内において、業務終了後に1Fのレジの金庫を2Fの事務所に片付けた後に2m先のタイムカードを押そうとした時に、床の配線プロテクターモール（高さ2cm）に足が引っ掛かり、前方に転倒した時に右足の膝下を強打し、骨折した。	65	80209	2	10~ 29
2017	11	3~4	1階柵足場組立作業において、当日の作業が終了し、作業終了後の片付けの確認及び翌日の仕事で使用する防災シートを右手に抱え、階段を上った。上りきったところで躓き前方に転倒しジョイントピンに右目を打った。（原因）1.ジョイントピンの放置。2.夜間工事で足元が暗かった。3.右手で防災シートを抱えていた。4.作業が終わり、気の緩みがあった。	38	30201	2	1~9
2017	12	21~22	巡回中、1階後方トラックヤード前通路を歩行していた際、障害物を避けようとしてつまずき右足を挫く。	46	170201	2	1~9
2017	12	11~12	コピー機の付近で業務作業中、お客様対応のためレジへ戻ろうとした際に、マットのへりにつまずき両膝から転倒した。歩行も困難なほど痛みが激しかったため病院を受診したところ、右膝打撲、右肩打撲と診断された。	28	80209	2	—
2017	12	7~8	更衣室内の窓清掃を終了し、次の作業に移る為移動しようとしたところ、床の滑り止めにつまずき転倒した。	67	150101	2	300~ 499
2017	12	18~19	業務終了時、当社車庫地にてトラックを駐車し事務所へ戻る途中、氷に足をとられ転倒し左足首を負傷した。	39	40301	2	30~ 49
			敷地内のゴミ捨て場に向かう途中、地面の氷で滑り転倒した。				

2017	12	15~16	その際、左肩を強打し、首左側にも強い痛みを感じた。その日の業務を終了し、自宅で様子を見たが、首左側や左腕の痛みが治まらないため、後日整形外科を受診した。	26	130101	2	100~ 299
2017	12	14~15	玄関引き戸の向こう側にお客様が見えたので、鍵を解錠するため玄関に置いてあるスリッパに履き替えようと右足を入れた瞬間、スリッパが滑って、左足首をひねり骨折した。	60	130301	19	1~9
2017	12	11~12	建物内の清掃作業を終えて、清掃用具を片付け作業中に足を滑らせて転倒し、負傷した。事故当日は、勤務途中で診察を受けた。	36	150101	2	1~9
2017	12	16~17	厨房内で、バットを手に持ち、所定の位置に片づけ作業中に、3cm程度の段差に落ち、そのまま転倒した。踵を着けば歩行可能であったため捻挫と思っていたが、翌日に受診した結果、骨折であると判明した。	63	130101	2	50~ 99
2017	12	15~16	本人は出発点呼後に談話室で待機し出発時刻が近づいたため飲んでいたコーヒーカップを右手に持ち洗うため談話室を出たところ、床に足を滑らせて転倒し左肘と左膝を強打した。その後、痛みがやわらいだため乗務可能と判断し管理者に伝え列車に乗務した。次第に左肘を動かすと痛みが強くなってきたが動かさないと痛みがないので、翌日に帰所し、その後、付き添われて受診した。	39	40101	2	100~ 299
2017	12	8~9	当社構内で、10tダンプの運転席に乗ろうとした時、足元が滑って転倒し、頭から血を流していた。	68	40301	2	50~ 99
2017	12	8~9	当院内廊下にて、患者さんに尿コップを渡した後、処置室に戻る際に、滑って転んで手をつき、右手を骨折した。	63	130101	2	10~ 29
2017	12	13~14	配達を終え、荷台整理の為ステップに乗り、荷物を整理していたところ、強風にあおられ、体勢を崩し右足から着地したが右足ひざをひねり、着地場所は雪の段差があったため右足ひざが内側に入り痛みを伴った。痛みが引かず、病院へ行ったところ、じん	27	40301	3	50~ 99

			帯損傷と診断された。当日は暴風警報も発令されており、非常に強い風が吹いていた。				
2017	12	10~11	水産作業場で、商品を持ったまま、台車を跨ごうとしたときに、足を台車に引っ掛けてしまい転倒し、左大腿骨を骨折した。	63	80209	2	100~ 299
2017	12	13~14	魚函（発泡）を運んでいるときに段差につまずき転倒し、左脇腹を打ち負傷したものである。	73	10102	2	10~ 29
2017	12	4~5	新聞配達中、玄関先で、雨で床が濡れていたため足を滑らせ転倒し、背中を地面に打ちつけ負傷した。	65	80205	2	50~ 99
2017	12	18~19	1F階段下から玄関に荷物を取りに行く途中、走っていた為にパタコンに気付かず引っ掛けて、右手のひらを付いたがささえきれずに転倒した。	52	80209	2	50~ 99
2017	12	11~12	豚舎内で出荷選抜作業中、滑って豚柵に脇腹を打ちつけた。痛みはあったが、病院には行かず様子を見ていたが、痛みが引かず、後日病院へ行ったところ、左脇アバラ骨1本にヒビが入っていた。	27	70101	2	30~ 49
2017	12	13~14	被災社員は、トラックでの配送を終え、営業所にもどる前にガソリンスタンドでトラックの洗車中、トラック後方のスチーム洗車機のホースを持ち、後向きで後ずさりをしていた時、車止めに左かかとをぶつけ、仰向けに倒れ尻もちをついた時に、右足太ももに激痛が走り、そのまま起き上がれなくなった。営業所に連絡し、迎えに来てもらい、営業所にもどったが、動けない状態で、119番に連絡し、病院へ搬送された。	48	40301	2	10~ 29
2017	12	16~17	作業終了後の掃除で工場の外にゴミを捨てに行く途中、地面に雪が積もっていたため、滑って転倒し、転倒時に左手をついたため骨折した。	67	10109	2	1~9
2017	12	16~17	種豚舎前の通路で移動中、段差につまずき転倒した。転倒時、路面は圧雪状態であった。その後数日は出勤していたが、痛み	60	70101	2	30~ 49

			が治まらなかったため受診した。				
2017	12	22~23	店外にゴミを捨てに行く際、地面が凍っているのに気が付かず、転倒し左腕を強打し受傷した。	62	40101	2	300~ 499
2017	12	15~16	厨房にて、盛り付け中に、足を滑らせて転んだ。（もともと、足のひざは痛かった。） ゆっくりと立ち上がり、その後、休憩したが、左ひざが腫れて痛みがあった。	69	140201	2	30~ 49
2017	12	12~13	事業場と皮膚科クリニックとの間の路上において、皮膚科に薬を届けるため移動していた時に、凍結した路面に右足を滑らせて腰から転倒し、腰と右手首を負傷した。	63	80209	2	1~9
2017	12	9~10	食料品・雑荷取扱会社の倉庫に4t積箱型トラックで納品、荷降ろしを終了させた後、出発前にトイレに寄ろうとして建物の角を曲がろうとしたところ、凍結した路面で足を滑らせて転倒した。その際に足を捻って受傷した。痛みが強くなった為、会社に連絡を取り、帰着後、病院にて治療を受け、骨折と診断された。	45	40301	2	50~ 99
2017	12	6~7	清掃作業中、ゴミ（段ボール）を建物の外にあるゴミ置き場に運んでいるときに、路面が雪で凍結していたためすべって転倒し、左足首外側のくるぶし付近の骨にヒビが入り、負傷した。	64	150101	2	30~ 49
2017	12	15~16	会社に戻ろうとした時に、コンビニに寄ろうと思い、中に入ろうとした際に凍結した地面ですべり、転倒したときに左足を痛めた。	29	90103	2	10~ 29
2017	12	13~14	午後からの勤務のため、職員駐車場に到着後、車を駐車し、10cm程の積雪・圧雪の中、保育園に向かって歩き出した。保育園入口の10m程手前で足を滑らせ、バランスをくずしその拍子に左手を、凍っていた路面に打ちつけた。静かに立ち上り、保育園に到着したが、左側手首に強い痛みがあるとの申し出があったので、整形外科を受診したところ、左手首の骨折との診断を受けた。	69	130201	2	30~ 49

2017	12	8~9	出勤時、工場敷地内駐車場に車を止め歩行中、凍結路面で右足を滑らせ転倒しそうになった。その際、右手で身体を支えた結果、右手首を負傷した。	59	170101	2	300~ 499
2017	12	6~7	雪の降った朝の出勤途中、敷地内において足を滑らせ転倒した。その際、咄嗟に右手を地面に着いたため手首を負傷した。当日は痛みを我慢し、終業時刻まで勤務し、その後医療機関を受診した。	67	80209	2	10~ 29
2017	12	17~18	作業場の片付けをしている時、南側倉庫前にて、廃材を分別作業中、廃ガラスを両手で持ち、かごへ移動しようとした時、側にあったアルミ廃材が足にからまり転倒し、その際、近くにあった石に膝を強打した。	43	30202	2	1~9
2017	12	8~9	店敷地内の第一駐車場で従業員通用口に向かって歩いていたとき、駐車場に張られているチェーンを乗り越えようとしたが足が引っ掛かり転倒した。転倒した時に、右手を地面につき、人差し指と中指の付け根辺りを骨折した。	65	150101	2	1~9
2017	12	10~11	当社作業場構内において、鶏を積んだトラックが到着したので、懸鳥ホームに報告と確認をするため、休憩室を出て、外を移動していた時、コンクリート地面が凍っている事に気づかず、滑って転倒し、右足首を骨折した事故である。	36	10101	2	30~ 49
2017	12	9~10	包装室内にて、添加液を入れたビーカーを持って移動中、取り除き漏れた野菜片が床にあったが、気付かずに踏んでしまい、滑って転倒し負傷した。	41	10103	2	100~ 299
2017	12	9~10	派遣先の野菜の加工工程にて包装室内にて添加液を入れたビーカーを持って移動中、取り除き漏れた野菜片があったが、気付かず踏んでしまい滑って転倒し左膝を打った。	41	170101	2	100~ 299
2017	12	4~5	事業場の調理場にある盛り付け室において、角に置いてある台車に躓いてバランスを崩し、左膝のさらを床に強打した。仕事が終わって、病院を受診したところ、膝蓋骨骨折と診断された。	65	10109	2	50~ 99

2017	12	7~8	野菜ごみを捨てに行くため外に出て工場に戻る際、入口前に敷いてあるステンレスの板に雪が積もっていた為、足を滑らせ尻餅をつきそうになり、右手を地面についたところ体重がかかり、手首を痛めた。	55	10109	2	50~ 99
2017	12	7~8	農産食品加工工場で、野菜ごみを捨てに行くため、外に出て工場に戻る際、入口前に敷いてあるステンレスの板に雪が積もったため（当日は雪が降っていた）、足を滑らせ尻餅をつきそうになり、右手を地面についたところ体重がかかり、手首を痛めた。	55	170101	2	100~ 299
2017	12	19~20	復興住宅の駐車場にて、住宅から駐車場に戻る時、路面が凍結していたが、小走りで車に戻ろうとして転倒し、駐車場の車止めに左脚脛部分を強打し、骨折した。	39	40301	2	30~ 49
2017	12	12~13	納品先で積み荷の米を荷台から地面に置かれたパレットに移す作業をしていた。地面には米粒が散乱しており、米袋を持ったまま右足が滑り、左足で踏ん張りをかけたが、左足も米粒に足をとられ滑った。その左足が滑った際に、無理に力を入れたため、ひねり、ひどい肉離れを起こした。	38	40301	2	10~ 29
2017	12	11~12	構内で局舎よりトラック待機場所に徒歩で向かう途中、路面凍結により滑って転倒し負傷した。	51	40301	2	100~ 299
2017	12	16~17	配送中に塩ビパイプを指定場所に降ろしている作業中、トラックに戻る際、他の資材にかぶせてあったビニールシートの重石につまずき、両手をアスファルトに強くつき、左手首骨にヒビ、右手首をはく離骨折した。	46	170101	2	50~ 99
2017	12	13~14	お昼の休憩後、休憩室入り口にて靴の履き替えをしようとした時、誤って転倒した。段差はなく、滑る場所ではなかった。	59	10104	2	30~ 49
2017	12	7~8	会社へ出勤し、事務所へ入室した所、床が雪で濡れていた所があり、そこで足が滑り、仰向けに転倒した。その時、左手をつき、左手首を骨折したものである。	56	11209	2	30~ 49

2017	12	14~15	修繕庫内でフォークリフトにてコンテナを移動時に架台を寄せようとフォークリフトから降りる際に右足を着地したところ、窪みに足を取られてバランスを崩し転倒した。その後、違和感があったが作業は継続した。本人からの報告では、少し痛みはあるが大丈夫との事で、その日はそのまま帰宅した。翌日の朝に足の痛みが引かないので休みたいとの事だったので、本人へ病院へ行くよう指示をした。診断の結果、右足関節外側靭帯損傷、右足関節内側靭帯損傷、右足関節後果骨折と診断された。	31	50101	2	10~ 29
2017	12	8~9	お客様宅に迎えに行った際、路面凍結のため滑って転倒し、右側に倒れ、右前腕が下敷きになる形となり、骨折した。	32	130201	2	30~ 49
2017	12	10~11	午前の当番業務を終えて帰宅するため職場敷地内の駐車場に向かっていたところ、駐車場のコンクリートが凍っていたため足を滑らせた。その際、仰向けに転倒し、自力では動けなくなった為、娘に連絡をして病院へ連れていってもらい診察を受けたところ、右大腿骨頸部骨折と診断された。	58	130109	2	1~9
2017	12	23~24	代行業務中に車を降りたときに地面が凍っていた為、バランスを崩し転倒しそうになりふんばった結果、右足首に無理な力がかかった（転倒なし）。	41	170209	19	10~ 29
2017	12	17~18	会社の郵便物発送のため、郵便局に入ろうとして入口に向かう途中、やや登りになっている凍結した路面で足を滑らせて転倒し、身体の左側面を地面に強く打ち負傷した。	52	80204	2	10~ 29
2017	12	9~10	店舗で清掃作業中、店内に入ってきた子供が、吹き込んだ雪等で濡れていた床で滑って転んだ。派遣会員が転んだ子供をしゃがんで抱き起こした後、立ち上がろうとして派遣会員も足を滑らせ、尻もちをつく形で転倒した。転倒する際に受け身をとろうと、両手を床についた際に激しい痛みを感じたことから、手袋を外してみたところ、左手の出血がひどかったため、すぐに病院を受診し、左手裂傷、左手首骨折と診断された。	72	170101	2	500~ 999

2017	12	9~10	店舗で清掃作業中、店内に入ってきた子供が、吹き込んだ雪等で濡れていた床で滑って転んだ。派遣労働者が転んだ子供をしゃがんで抱き起こした後、立ち上がる際、自身も足を滑らせ、尻もちをつく形で転倒した。その際、受け身をとろうと両手を床についたところ、激しい痛みを感じたことから、手袋を外してみたところ、左手の出血がひどかったため、すぐに病院を受診し、左手首骨折、左手裂傷と診断された。	72	80209	2	100~ 299
2017	12	9~10	業務において敷地内を徒歩移動中、路面が凍結しており、足を滑らせて転倒し、右腕強打により負傷した。	61	150101	2	50~ 99
2017	12	8~9	自社発泡スチロール中間処理施設にて、溶解してできた発泡ブロックの積み込み作業をする為、7tトラックを誘導しようと歩き始めた所、凍結した地面にうっすらと雪が積もっており、滑って転倒し、左足腓骨を骨折した。	59	40301	2	100~ 299
2017	12	7~8	出勤時、病院内駐車場に駐車し、数歩歩いたところで転倒し、右臀部と左手首を痛めた。臀部はまもなく痛みが消失したが、手首の痛みは増強し、受診後、入院・手術となった。	64	130101	2	100~ 299
2017	12	8~9	営業所敷地内で、就労場所に向かっている途中に、飛んできた清掃用品を拾おうとして、深さ約10cmの排水用の側溝に足をとられ前に転倒した。起きあがろうとしたところ、風にあおられ後ろに転倒し、背中を強打した。	64	150101	2	30~ 49
2017	12	8~9	現場ホテル客室内清掃点検中、テレビリモコンを持ち動作確認を行う際に、絨毯とベッドボトムカバーに足をとられ、後方に転倒しそうになり、床に右手をついた。その直後、右手首部分が腫れてきた為、受診した結果、右手首を骨折（全治1ヵ月）の診断を受けた。	65	150101	2	500~ 999
2017	12	8~9	会社駐車場で乗用車に物を積み込み中、凍結した路面で転倒し、右足関節脱臼骨折・右足関節内果骨折・右足関節外果骨折のケガを負った。	50	40202	2	10~ 29

2017	12	8~9	<p>病院内のごみを集め、両手にごみ袋を持ちごみ置場へ向かって救急入口より外へ出て歩いていた。当時は積雪もあり路面も凍結していた。気をつけて歩いていたが、誤って滑ってしまい転倒した際に手を地面につけてしまい受傷した。</p>	58	130101	2	100~ 299
2017	12	8~9	<p>正面入口駐車場の中央部を通過して通勤途中、駐車場内に凍結箇所があった。注意しながら歩いていたが、滑って転倒し（ブーツ履き）、体を支えようとして、右手をついてしまったところ、手首が痛み、腫れた為受診した結果、右手首の複雑骨折であった。</p>	66	170209	2	10~ 29
2017	12	9~10	<p>スチール建具組立工場内の大掃除をしていた際、溜まったゴミを別棟倉庫に持って行こうと両手にゴミ箱を持ち、出口のスロープを渡ろうとしたとき、雪で濡れ滑りやすくなっていた為、転倒し腰を強打した。その際、安全靴は履いており、ゴミ箱2つには2kg以内のゴミが入っていた。</p>	40	11209	2	10~ 29
2017	12	10~11	<p>工作中、店で買い物をして、両手に荷物を持った状態で車に戻る途中、凍結しているところで足を滑らせバランスを崩して転倒した。</p>	59	170209	2	1~9
2017	12	10~11	<p>会社敷地内で、仕事終了後、駐車場に停めてある自分の車のところに歩いて向かっているときに、路面が凍っており滑って両足を上にあげた状態で仰向けに転んでしまった。幸いに頭は打たなかったが、腰と左肩を打撲し、また転んだ衝撃でむち打ちの様に頸部に痛みを感じた。</p>	69	10109	2	30~ 49
2017	12	8~9	<p>会社に出勤し、当社店舗専用の駐車場に車を停めて店舗に向かい歩いていた所、除雪後のアスファルト上で足を滑らせ後方に倒れた際、転倒したそのあおりで左足首部位に体重がかかり痛め受傷したものである。動けなかったので救急車にて搬送された。</p>	39	140309	2	10~ 29
2017	12	6~7	<p>店に出勤するため、同店搬入口側にある従業員入口から店舗内に入ろうとしたところ、コンクリート床面が凍結しており滑って右</p>	60	150101	2	50~ 99

			手を下にして転倒した。				
2017	12	12~13	午前中の仕事を終え、同僚と昼食をとり休憩しようと駐車場に停めてある車へ戻ろうとして道路を横断している時、道路の中央付近で後ろからの強風にあおられ身構えたが間に合わず、後ろへ転倒し後頭部を打撲した。その時の路面は凍結して滑りやすい状況であった。	45	30209	2	1~9
2017	12	15~16	路上で作業員B、Cと共に警備員Aが道路向かい側に横断した時に、除雪車が除雪した氷面状態の路面を歩き、右足がスリップして、左足でバランスを取ろうとして、左足に全体重がかかる無理な体勢となり転倒した。	48	170201	2	30~49
2017	12	7~8	店の東側入り口前駐車場で、仕事をする為、タクシーで出勤し、タクシーから降車する時、地面は凍っているようには見えなかったが、足から降りて立とうとしたところ、お尻から滑って仰向け状態で転び、腰を強打し、痛みで歩くのが辛くなった。	57	80201	2	100~299
2017	12	10~11	管理室調理場内で、調理器具のコンベクションを清掃中、床にこぼれた水に足をとられ滑って転び、臀部を強打し、そのまま後ろに仰向けに倒れ、一瞬意識を失った。臀部の痛みと、深呼吸すると胸が痛み、息苦しかった。	63	130101	2	100~299
2017	12	21~22	会社敷地内の駐車場で帰宅途中に、路面が凍結しており足を滑らせ転倒し左上腕を骨折した。	41	11403	2	—
2017	12	20~21	勤務終了後、帰宅のため車輛駐車場へ行く路上にて滑り転倒した。当日は積雪があり、路面は凍結状態にて付近は薄暗く駐車場前の路面部分にて転倒した。転倒時に右手をつき、右手首骨折を負った。	65	10109	2	10~29
2017	12	12~13	生活介護事業所の玄関にて、利用者に声掛け中に玄関と廊下の段差を踏み外し、右足首に受傷した。	61	130201	1	10~29
2017	12	8~9	従業員駐車場から出て、積雪の影響で凍結した路面を歩行してい	63	140309	2	50~

			たところ、足を滑らせ転倒し、腰部を路面に強打した。				99
2017	12	19~20	ゴルフ場内メイン厨房で、業務終了後、メイン厨房洋食エリア内のオープン下周りを清掃する際に、床面に付着している、しつこい油汚れを浮かせる為、熱湯をオープン下に向けようとした際、その熱湯の一部が左足の甲部分にかかり受傷した。	20	140201	11	100~ 299
2017	12	12~13	健康相談を終了し帰宅した際、本庁舎北側の指定駐車場に駐車しようとしたが、積雪で指定番号が見えなかったため、車から降り番号を確認し、車に戻ろうとしたところ、右手をついて転倒した。右手首の痛みが強く腫れてきたため受診した。	67	130309	2	100~ 299
2017	12	13~14	支店にてATMを操作後、帰社途中に当該信用金庫の周りにある側溝に左足を誤って落とし、左足の外のじん帯を断裂、内側のじん帯を損傷した。	35	140201	2	10~ 29
2017	12	11~12	他社工場内で事務所に向かって歩いていったとき、段差でつまずいて転倒し咄嗟に両手をついた際、左肩を負傷した。	54	10409	2	30~ 49
2017	12	18~19	ケアハウス厨房内で、生ゴミを移動しようとして横に歩いたとき、排水口の所ではつまずき横向きに転倒した。転倒の際、左手で衝撃を受け止めたため、左手首が腫れて痛みが出た。	67	130201	2	10~ 29
2017	12	12~13	施設裏の屋外職員通路をゴミを持ってゴミ置場まで移動中、前から来た職員とすれ違う際、バランスを崩し転倒して負傷した。	39	130201	2	10~ 29
2017	12	9~10	前日から当日の朝にかけ、血便があり、デイサービス朝の送迎後も腹痛があったため、急いでお手洗いに向かったが、お手洗いの前で預かった利用者宅の鍵を持っていることに気付き、先に事務所に戻そうと向きを変えた時に左足に重心がかかりひねってしまった。	55	130201	19	50~ 99
2017	12	16~17	休憩所脇のフェンス付近において、洗濯済みの雑巾をフェンスにかけ、乾かした雑巾をとろうとした時に、足元に少し大きめの石があったので、跨ごうとしたところ、思ったより足が上がってお	75	150109	2	10~ 29

			らず、石につまずいて転倒し、負傷した。				
2017	12	11~12	当社敷地内の倉庫（バックヤード）と社屋内調理場を結ぶ通路で、酢4本と砂糖4kgを倉庫から調理場へ運んでいるときに、荷物を両手に抱えていた上に通路が水で濡れていた為、足を滑らせて転倒し、右膝を床に強打してしまった。	73	80209	2	10~ 29
2017	12	21~22	レジ上げしたお金をバックに入れて、清算をしに店内からバックルームに小走りしたところ、足がもつれて、手がふさがっていた為左膝を床に打って転倒した。	24	80209	2	50~ 99
2017	12	16~17	当日は、会社内工場に於いて、梱包作業を終え、フロアーの清掃作業に入ろうとした時、急ぎ足で歩いた為、足が滑り転倒した。その際、咄嗟に右手で身体をかばった為、右手首を負傷した。	38	10102	2	30~ 49
2017	12	7~8	室内でカゴ台車を整理し移動していたところ、床の所々が濡れており、濡れていた床の上に右足を踏み入れたところ、急に右足が滑り出し、姿勢を立て直そうとしたが左膝を床に強打してしまった。	55	150102	2	1~9
2017	12	16~17	店舗駐車場に車を停めて、店舗へ向かう途中、石に躓いて転倒し、右膝と両手を打った。その時は痛みが無かったが、段々と痛みだし、右膝が腫れてきた為、病院へ行った。診断の結果、右膝内側靭帯損傷と診断された。	62	80201	2	100~ 299
2017	12	9~10	1階従業員エレベーター前にて、両手に荷物を持った状態で足を滑らせ左膝を強打した。救急車にて病院に搬送されて治療を受け帰宅したが、骨折していたため転院して、手術を受けて入院となった。	68	140101	2	30~ 49
2017	12	6~7	駐車場にて4tトラックの荷台のシートを外し積荷の確認作業中に、運転席側のおおりに手をつき飛び降りたところ、トラック側面にかけてあったゴムに足がかかり、着地時に足を捻り右足かかとを骨折した。	49	40301	3	10~ 29

2017	12	10~11	作業現場に於いて作業中、通路に木の板を敷き、その上を一輪車に排土を積み通行していたが、排土の水気が多く通路にこぼれたため、足を滑らせ溝の中に転落してしまい、右腰臀部を打ちつけ負傷したものである。	73	120109	2	10~ 29
2017	12	15~16	診療所内で透析患者の診まわり中、歩いていて足をくじいた。	42	130101	2	30~ 49
2017	12	18~19	配本業務のため客先を訪問した際、スタンド内の凍結した路面に足を滑らせ転倒したもの。	37	80409	2	30~ 49
2017	12	16~17	工場2階加工ライン室にて惣菜のパック詰め用のレンコンと筍を品出し補充していた時、床に落ちていたレンコンタレをふんで転倒し、右手をつき右手首を骨折した。	57	10109	2	100~ 299
2017	12	16~17	配送中、塩ビパイプを指定場所に降ろす作業をしているとき、トラックに戻る際、他の資材にかぶせてあったビニールシートの重石につまづき、両手をアスファルトに強くつき、左手首骨にヒビ、右手首をはく離骨折した。	46	80109	2	1~9
2017	12	12~13	年末の挨拶をするため、お客様企業を訪問し、退出する際、敷地内の道路を小走りしていたところ、躓いて前のめりになり転倒し、右膝と左手首を地面に着き、左手首の骨折と右膝の擦り傷を負った。後日入院となった。	58	90103	2	30~ 49
2017	12	11~12	水路工事現場において、工事車両の出入りに伴う交通誘導警備中、工事車両を後進誘導する際、敷鉄板にかかとをひっかけて尻もちをつくような状態で転倒し、左大腿部を負傷したものである。後進誘導の際、足元への注意が不十分であったと認められる。	68	170201	2	100~ 299
2017	12	18~19	業務が終了し駐車場に向かう途中で、会社敷地内の花壇のブロックがあることに気付かず、ブロックにつまづき転倒し、負傷した。	42	11502	2	50~ 99

2017	12	18~19	仕事中、グラスを持っていて手がふさがっており、マットにつま ずいて転んでしまった。	64	80209	2	10~ 29
2017	12	12~13	店舗内において、店内大掃除のため、床に塗布した汚れ落としの 剥離剤をブラシで取り除いた後、汚れの状態を確認するため、店 内を歩いていたところ、床がまだ完全に乾ききっていなかったた め、右足を滑らせ転倒した。その時、身体を支えようとし臀部 と左手を同時に床につけ、左手首を骨折した。	62	80209	2	10~ 29
2017	12	8~9	おせち包材を積んだ台車に左足がひっかかり、転びそうになり、 右足を強くひねり負傷した（右足第5中足骨骨折）。	71	10109	3	100~ 299
2017	12	17~18	当社工場内1階の出入り口付近に於いて、年末大掃除のゴミ出し 作業中、誤って足を滑らせ転倒し、左足大腿骨を骨折したもので ある。	48	11709	2	10~ 29
2017	12	8~9	出勤時、第一工場食堂棟入口風除室にて発生した。出勤するた め、食堂棟入口の風除室に入る時に右足を一步目にして風除室に 入り、次に左足を上げて着地させようとした時に左足を滑らせて 足首をひねって転んでしまった。労災発生当日の天気は晴れて おり、地面（タイル）は乾いた状態であった。	46	10109	2	50~ 99
2017	12	6~7	コンテナ運搬作業中、配達先でコンテナを降ろして洗ってもら い、終了後にコンテナの扉を閉めて運転席に移動しようとした 時、足を滑らせて転倒して左足を負傷した。	48	40301	2	1~9
2017	12	12~13	店舗作業中、取っ手のない台車にたたんだダンボールを積み重 ね、指定場所に向かう途中、手前のドア付近で足を滑らせ左尻部 より転倒し負傷した。	72	80209	2	10~ 29
2017	12	17~18	お客様と待ち合わせをしているショッピングモールの駐車場で転 倒し、受傷した。	56	90103	2	10~ 29
			休憩時間に少し離れた第二駐車場から、事務所前の駐車場へ本人 所有の車両を移動させるために歩いて第二駐車場へ向かう途中、				

2017	12	15~16	よろめいて転倒し、顔面を強打した。痛みをこらえて第二駐車場まで歩き、車両を運転し事務所へ戻ってきたが、擦りむいた顔から出血し、目元もひどく腫れていたため救急車を呼び病院へ搬送した。	76	170209	2	10~ 29
2017	12	11~12	営業業務の移動中、公園を歩いていたところ、ぬかるみに足をとられ、挫いた際に右足首を骨折した。	21	30209	2	1~9
2017	12	9~10	多目的ルームにて本人がお盆の上にコップを置き、風呂場へ運ぶ際、床で足を滑らせて転倒し、右手関節・臀部を強打した。看護師も確認し、右前腺の内出血が確認できたので病院を受診し、右手首骨折と分かった。	64	130201	2	30~ 49
2017	12	16~17	小学校校庭において外遊び中、うんていで遊んでいた児童に呼ばれ、うんていに向かって走ったところ、足がもつれて転倒し、右上腕部（右肩）をうんていのハシゴ部分にぶつけた。	57	130201	2	1~9
2017	12	20~21	配達荷物を持ち駐車場内を駆け出した所、足がもつれ転倒した。その際、左肩より転倒し強打し、左肩を脱臼した。	45	40301	2	50~ 99
2017	12	11~12	店舗内1F通路にて、事務所からキッチンへ向かって歩行中、別のスタッフがモップ掃除中で床が滑りやすくなっていた為、滑って転倒し、顎を切って5針縫い、また顎にヒビ（骨折）を負った。	36	140201	2	10~ 29
2017	12	0~1	工場内で、海老をトッピングしている時、海老の臭いで気分が悪くなり、水を飲みに行こうと歩いていた所、突然受け身もとらずに顔面から床に倒れた。	22	10109	2	1000 ~ 9999
2017	12	8~9	始業時の体操をしている時、意識がなくなり、前へ倒れて床に顎を強打し、顎に裂傷、歯に欠損を負った。抜糸後、歯のレントゲンを撮った時、顎の骨にヒビが入っている事がわかった。	52	110101	2	300~ 499
2017	12	2~3	製造現場のスポンジ仕込室入口扉前において、洗浄室で器具を洗い、充填室に器具が入った番重を押して運搬中、前のめりにゆっくりと転倒した（両肘と両膝で四つん這いの格好）。長靴の靴	47	10104	2	300~ 499

			底の滑り止めがすりへり、ツルツルの状態であった。				
2017	12	9~10	職場にて左手に水の入ったバケツを持ち、右手に脚立を持って前方に歩き出し、段差のある地面（2cm位）に右足の先端（つま先）をつまずいて前向きに転び、左足ひざおよび両肩を痛めた。	66	80202	2	1~9
2017	12	15~16	デイサービスの送迎をするために車両をとりに駐車場に行った時、足がもつれて車の脇で転倒した。	59	130201	2	100~ 299
2017	12	22~23	当社店舗の厨房内で、フライヤーの油を交換する作業中に足を滑らせ、高温の油が両手足にかかり火傷を負った。	21	130301	2	50~ 99
2017	12	10~11	朝食の下膳作業時、台車をエレベーター内に置いたまま、3階スタッフ通路で配膳室へ向かう際、下膳作業を急ぐ為、通路を走ってしまい転倒した。その時に庇おうと手をついてしまい、手の甲を骨折した。	58	80209	2	30~ 49
2017	12	5~6	配送センターに於いて、空置場に接車後、空番重をトラック荷台からバスへ手鉤棒を使用して後ろ向きで引きずっている際に、バスが雨で濡れていて足が滑り転倒し、番重20枚が受け身を取った右手に落下し、右手中指開放骨折を負った。	39	40301	2	50~ 99
2017	12	12~13	店舗1階後方倉庫にて、蓄冷剤を積んだパレティナを引いていたところ、段差に躓き、パレティナごと倒れてしまい、その際に尻餅をつき、倒れてきたパレティナが体にのり、腰を床に打ち、また鼻も少し切り受傷した。	46	80209	2	100~ 299
2017	12	2~3	スポンジ仕込室入口扉前において、洗浄室で器具を洗い、充填室に器具の入った番重を押して運搬中、前のめりにゆっくり転倒し、両肘と両膝で四つん這いの格好で転倒した。長靴の靴底は滑り止めがなく、ツルツルした状態であった。	47	170101	2	100~ 299
2017	12	11~12	美術館前に人を送り、降車してもらった後、ドアを閉めて運転席に戻る時、路面段差につまずき、右足をひねり、右第5中足骨骨折となった。	68	170209	2	1~9

2017	12	8~9	店内の惣菜の作業場から寿司の作業場に移動する際に滑って転び、右手首を負傷した。当時、床は清掃直後で濡れていて滑りやすい状況だった。	53	170101	2	50~ 99
2017	12	17~18	役場に出張中、業務終了にて帰宅のため建屋から出たところ、凍結した路面で足を滑らせ転倒し、右肘を強打し骨折した。	38	170209	2	1000 ~ 9999
2017	12	13~14	ウエイトレスステーションにおいて、デザートをのせたトレイを左手に持ち、右手に取り皿を持った状態で移動していたとき、足元が纏れて前のめりに転倒し、額を負傷した。	52	140201	2	30~ 49
2017	12	9~10	厨房内で調理作業中、片手でボウルを持ちながら移動した際、足が滑り転倒した。	49	130201	2	100~ 299
2017	12	16~17	店舗でレジ接客中に、お客様から魚の交換依頼があった為、魚売場で交換し急いでレジに戻る途中、冷凍食品売場前でお酢の試食販売が行われていて、試食後の小皿に残ったお酢がこぼれて床が濡れているのに気づかず、小走りで通りかかった際に滑ってバランスを崩し顔面から転倒し前歯を破折した。さらに咄嗟に右腕をついた時、肘を強打し骨折したもの（外傷性歯根破折を伴う）。	55	80209	2	50~ 99
2017	12	15~16	配達業務に従事中、配達先アパート入口付近において、高さ20cm程度の段差につまずき、そのまま前方に膝から転倒した。両膝ともに負傷したが、特に右膝の負傷が大きく、翌日に整形外科を受診し、当面1ヶ月程度の局所安静及び病院加療を要する見込みである。	52	110101	2	100~ 299
2017	12	14~15	配管類を束ねた場所を作業通路とするため、コンパネにてスロープを製作し、養生していた。被災者が通行時に靴裏に泥が付着した状態で通行したため、スロープ部分で足を滑らせ転倒した。転倒する際、滑らせた足と反対側の足を無理な姿勢でついた上、通路脇に置いていた資材に背中から転倒し、強打した。	54	30110	2	10~ 29

2017	12	14~15	ホテル屋上の排水口の清掃作業をする為に、屋上に上がり2~3歩目で左足が滑りたおれた。屋上にはサンダルで上がり、倒れて左足が痛く立ち上がれなかった。	69	140101	2	1~9
2017	12	11~12	自席でPC作業中、水分補給のため執務室のドアへ向かったが、体調が急に悪くなった。職場のメンバーに体調不良を伝え自席に戻る途中、ラテラル書庫に寄りかかった際に意識を失い、その場に倒れた。その衝撃で左大腿骨転子部を骨折した。	26	170202	2	1000 ~ 9999
2017	12	7~8	敷地内において、通勤用自転車を自転車置場に移動していた。その際、雨上がりだった為路面が滑り、転倒し、肩を打ち、鎖骨骨折に至った。	48	40301	2	50~ 99
2017	12	8~9	勤務先である医院の入り口において、出勤のため扉を開けて入った際に、わずかな段差に不意につまずき、手を出して支えようとしたが間に合わず向かいの壁に激しくぶつけて生じたものである。	60	130102	2	1~9
2017	12	1~2	店舗のバックヤードにて、厨房のゴミを道路に設置されている移動式ゴミ箱に入れようと移動している時、洗浄後の濡れた床で滑って転倒し、右手首を骨折した。	59	140201	2	500~ 999
2017	12	16~17	空港の施設内にて、駐車カードに印をもらいに行く際、急いでいたため、足がねじれた状態で強く踏み込んでしまい、左足の踵を骨折した。	45	40201	19	300~ 499
2017	12	6~7	出勤する為に、クラブハウスサービスヤード横の障害物が何も無いアスファルト道路を歩行中に躓いて転倒し、左手の小指及び薬指の付け根、右手の平、左膝を負傷した。	62	140301	2	100~ 299
2017	12	17~18	当社店舗内社員通路入口付近で、惣菜揚げ物作業のため靴底に付着した油で滑り転倒した。その際、右手をついて体を支えたために右手首を負傷した。	47	80209	2	100~ 299
			事務棟から客室に向かう通路でリネンを手でかかえて運んでいた				

2017	12	17~18	時に足がもつれて転んで右手を床に強く打ち、その時に顔面も打った。	69	140101	2	1~9
2017	12	17~18	組合員宅へ配送終了後、空シッパーを片手に持ち、小走りでトラックへ戻ろうとした時、バランスを崩し顔面から転倒した。その際、顔面を打撲した。	47	50101	2	50~ 99
2017	12	16~17	厨房内清掃中、ウォーマーの横にゴミ袋があり、つまずいて転んでしまった。その日は我慢できる痛みだったので業務を続けたが、翌日痛みがひどくなったので病院にて受診した。	66	140301	2	50~ 99
2017	12	8~9	コイン洗車場にて、作業に使う車両を洗車中に凍結している地面に足を滑らせ転倒し、足首をひねりケガをした。	54	170201	2	30~ 49
2017	12	19~20	バックルームで、勤務終了後、1Fトイレ前を通った際、トイレ前で並んでいた人の靴を踏み滑って転倒し、右足甲を骨折した。	56	80201	2	500~ 999
2017	12	13~14	食器洗浄室で食器が入っていた大きなバケツに手をかけ食器を出そうとした時、足がすべり左側に体が倒れ、左肘を食器かごにぶつけてしまった。	58	80209	2	10~ 29
2017	12	13~14	当社物流センター（研修先）で、仕分け作業をしている時、配線カバーに足を着地させ、右足首をひねってしまった。	42	40301	2	300~ 499
2017	12	11~12	車輛洗い場で軽トラックのフロントガラスが夜露のため前が見えにくいので洗浄しようとホースに向かった所、凍結路面で足をすべらせ背中から転倒した。かなりの勢いだったので頭部を守るためひねりながら左側背中を強打し、左肋骨を骨折した。	61	140301	2	30~ 49
2017	12	8~9	店舗売り場から公道を隔てた事務所に徒歩で戻る際、道路の溝で足をくじいた。	25	80209	19	100~ 299
2017	12	8~9	店舗内惣菜作業場から寿司の作業場へ移動していた際に、床が清掃直後で濡れていたため滑って転倒し、右手から床に着いたため衝撃で右手首に負荷がかかり、骨折（ひび）を負った。	53	80201	2	100~ 299
			物流センター内で、店舗で回収した空クレートの整理を行う為、				100~

2017	12	8~9	車両から降りて後方に向かう時にアスファルトの窪みでバランスを崩して転倒した際に地面に手をついた。	62	40301	2	299
2017	12	6~7	乗務するタクシーを洗車する際、地面が凍結していて足を滑らせ転倒した。	71	40201	2	100~ 299
2017	12	17~18	終業後、着替えを済ませ帰宅する際、事務所床面の配線カバーに躓いて、バランスを崩し転倒した。	54	11502	2	1000 ~ 9999
2017	12	17~18	仕事帰りに、客先に賞品を届けようと支部を出て、自分の車に向かった直後、転倒し、左手首と右膝を骨折してしまった。	62	90103	2	10~ 29
2017	12	13~14	会社敷地内で、打ち合わせのため事務室から出て、作業中の従業員Aと立って打ち合わせをしていたところ、他の同僚Bから呼ばれた為駆けつけようとしたところ、他の同僚Cがいたため、避けてフォークリフトのツメを跨いで渡った。左足から踏み出し、右足を上げた際、フォークリフトの右側ツメにつまずいてしまい挫創を負った。なお、フォークリフトは作動・作業中ではなく、止めてあったものである。（本人転倒なし）	54	40301	3	1~9
2017	12	10~11	会社作業場にてチラシを束ねる作業をしていた際、足を滑らせ、転倒した。転倒した際、近くにあったパレットに頭部をぶつけ、頭部より出血した。頭部を3cm切創し、整形外科にて縫合処置を行った。	70	90209	2	10~ 29
2017	12	8~9	店舗後方チルド冷蔵庫前のスロープにて売場から後方に清掃用具を取りに移動時、走って段差で躓き転倒し右足首を捻って負傷したものである。	59	80209	2	100~ 299
2017	12	8~9	事業所構内、車輛後方に置いたクール1次仕分けコンテナから車輛クールキャビネットへクール搭載する際、先付け指定日がないため、少し離れたコールドボックスへ移動したが、車輛後方に置いてあった荷台昇降用踏み台につまずき転倒した。転倒した際にひっくり返った踏み台の脚部が腰部にあたり、その後、右肘を	46	40301	2	100~ 299

			床についたために負傷したと思われる。原因としては、足元の安全不確認が一番の要因であるが、踏み台が必要な作業状況も要因の一つである。				
2017	12	17~18	店舗厨房にて、寿司を作成している際に、業務が繁忙であったため昼頃から体調不良となり、残業時間中に意識を失って転倒して後頭部に切傷を負い、転倒の衝撃で歯に動揺が生じた。	32	140201	2	100~ 299
2017	12	14~15	小学校内、中庭にある体育倉庫付近の段差で、手に荷物を持ったまま学童の教室へ忘れ物を取りに行き、途中で段差を踏み外し転倒した。その際に右手を負傷し、前歯もかけてしまった。	59	120109	2	1~9
2017	12	13~14	納品書をお客様に持っていく時、お客様駐車場を出たところ、歩道の段差につまずき右足前十字靭帯損傷及び右足骨にひびを負った。	48	80209	2	1~9
2017	12	11~12	惣菜作業室で弁当生産中に備品を取りに移動した際、グリストラップの蓋の上を通ったところ滑って転倒した。その際、左手をついて負傷した。	68	80209	2	50~ 99
2017	12	11~12	キッチンから倉庫に商品を取りに行く時にホール通路を歩いた際、床のモップ掛けが完全に乾いておらず、足を滑らせ後ろ向きに転び背中を強打した。	54	140201	2	—
2017	12	19~20	駅構内トイレを巡回して清掃作業を行っていたところ、男子トイレ、女子トイレの向かい側にある多目的トイレに向かって歩いていたところ、多目的トイレ前の点字ブロックにつまずき、転倒した。その際、前に倒れたことで肋骨を骨折した。	68	150101	2	30~ 49
2017	12	10~11	店内3Fレジから売場にオーブントースターを取りに向かった際、急いでいて足がもつれて転倒し、右足のひざを強打した。しばらく休んでいたが、痛みがひどかった為、病院で受診した。	63	80209	2	100~ 299
			通勤後、車を降りて会社の玄関に向かって歩いている時に地面が凍っていた為転んでしまった。その日は気温が低く、水が少し				100~

2017	12	7~8	出ていた箇所が凍ってしまっていた。消雪パイプから水が出ていたので解けているだろうと思い込み踏み出したところ実際は解けきれておらず滑って転び、左ひじに負荷がかかり骨折した。	57	11703	2	299
2017	12	7~8	従業員駐車場に到着し、下車後、職場に向かい歩き出したところ、凍結した路面で滑り転倒し、左手を路面に打ちつけ受傷した。	74	40101	2	50~ 99
2017	12	11~12	工場において、当社廃プラスチックを片付け廃棄処分すべく同工場に運び、事務所にて受付を済ませ外に出て段差養生のための鉄板に足を乗せたところ、不意に滑り左側前頭部から転倒し、その際右膝を打ち負傷したものである。当日の履物は長靴であり、雪はなかった。	53	30199	2	1~9
2017	12	10~11	事務所内にて、書類ファイルを書庫へ戻す為自席から移動した所、床にあるコンセント突起物に左足が突っかかり転倒しないように踏ん張った所、以前に負傷して治療中の左足首を再度捻り負傷した。	33	170101	2	300~ 499
2017	12	10~11	支店事務所内にて、自席から金庫へ書類ファイルを戻すため移動したところ、床にあったコンセント突起物につまずき負傷した。なお、当組合への派遣前より、左足首を負傷しており、災害発生当時、治療中であった。	33	170209	2	1~9
2017	12	9~10	スーパーマーケット店内レジ周辺で、開店準備作業中に、水で床が濡れていたため足を滑らせ転倒し、右膝蓋骨を骨折した。	51	80209	2	1~9
2017	12	9~10	当社冷間鍛造工場勤務している派遣社員は、午前休憩後、現場へ戻る途中に意識を失い倒れた。ヘルメット、保護メガネを着用したまま顔面から倒れ、保護メガネにて右頬を受傷したと推測される（20針縫合）。意識を喪失した原因については不明であり、災害性はない。	41	11001	2	300~ 499
2017	12	19~20	勤務終了後、帰宅する為に構内駐車場へ徒歩移動中、通路凍結箇所気付かず、滑って転倒し、右膝を骨折した。	59	11409	2	50~ 99

2017	12	12~13	訪問リハビリ終了後、利用者宅からステーションに戻る道中でトイレ休憩のため、スーパーマーケットに立ち寄った。店内を出て訪問車へ向かう途中、凍結した駐車場にて右膝が曲がった状態で後方に転倒し、右足首・右掌を受傷した。	29	130101	2	100~ 299
2017	12	5~6	朝刊宅配作業中、マンション入口のエントランスが解けた雪で濡れており、足を滑らせ転倒した。その際、右胸部を強打し負傷した。	64	80205	2	30~ 49
2017	12	3~4	帰社時、社内駐車場歩行中、路面が凍っていたため転倒した。その際、体の保護のため右手をつき骨折に至った。	59	40201	2	100~ 299
2017	12	14~15	会社内倉庫で材料の片付けをしている時に、2人でパイプを運搬中に転倒してしまい、持っていたパイプと壁に指を挟んでしまった。当日、雪が降っていたので足元が滑りやすくなっていた為、十分注意はしていたが、雪下の碎石でつまずいてしまった。	65	30199	2	1~9
2017	12	10~11	スーパーの駐車場にて代理店の方と面談後トイレに行く途中、履いていた靴がぬれていたため足を滑らせて転倒する。	55	90103	2	100~ 299
2017	12	10~11	食材納品場所（廊下）に、納入業者が納品に来たので検品作業を行おうとして、歩いて向かっていたところ滑ってしまった。当日は、雪により廊下が濡れていた為に、滑って転倒してしまい、置いてあったコンテナに右脇と背中を強打してしまった。	49	80209	2	1~9
2017	12	7~8	朝、現場についたあと、道具（バール、インパクト）を両手に持ち現場ゲートから入場スロープ上の鉄板上に少し雪があったため足を滑らせ転倒して、敷鉄板上に腰から落ちて腰を負傷した。	65	30201	2	1~9
2017	12	16~17	出勤時、勤務場所である駐車場に自家用車を止め小走りで建物に向かっていった際、足がもつれてその場に転倒した。その際に足を強打し、徐々に痛みが強くなり歩行が困難になった為、救急車を手配し、そのまま病院へ搬送され、左膝蓋骨骨折と診断された。	69	150101	2	100~ 299

2017	12	11~12	機材店において、コピー用紙（1個20kg）を計8個台車に載せて、トラックに積み込み作業中、移動する際に駐車場路面が雨で濡れていた為滑って転倒し、左膝を骨折した。	63	40301	2	1~9
2017	12	13~14	ホテル内厨房において、食器の洗浄作業をしていたときに、誤って転倒し、左足首を捻挫してしまったものである。	55	150101	2	30~ 49
2017	12	14~15	店舗内において、配膳の移動中に厨房と客席との間の出入口前の床で足を滑らせ転倒し、骨折した。	50	140209	2	1~9
2017	12	13~14	当社農場の養豚場に於いて、空いた豚舎を高圧洗浄機で洗浄していたところ滑ってしまい、転倒して左足を骨折したものである。	76	70101	2	1~9
2017	12	14~15	入居者のシーツ交換後、シーツを持って廊下を歩行中、シーツに足が引っ掛かりつまずいて転倒し右膝を強く打った。	57	130201	2	100~ 299
2017	12	14~15	当日、4時間の時間休をもらい、午後からの勤務に向かうため車より降りて、いつもの通勤路である病院の池のある中庭を歩いていたところ、地面がぬかるんでいて滑って転んだ際、左足が曲がっていた。	57	80209	2	1~9
2017	12	21~22	勤務終了後、スタッフ駐車場に向かう途中、会員駐車場とスタッフ駐車場にある段差のフロア台を傘で確認してから降りようとしたところ、フロア台を踏み外して落下した。	69	120109	1	1~9
2017	12	15~16	当社第1リサイクルファクトリ作業場内において、当社従業員は、梱包製品の移動作業中、誤って足元の梱包機用のスロープ段差（数センチの高低）につまずき、前のめりに転倒した。そのとき身体を支えようと両手を床に着いたとき、手首を負傷したものである。	64	150103	2	50~ 99
2017	12	12~13	訪問サービス中、買い物代行でドラッグストアに行き、入口のマットにつまずき、滑って転倒し、大腿骨頸部を骨折した。	52	130201	2	10~ 29
			利用者宅の居室にて清拭用の洗面器を両手で持って移動中、床の段差にひっかかり、前向きで転倒した。周りにつかまる様な物				30~

2017	12	8~9	も無く、洗面器を離さない様にひざから前かがみに転倒した。 元々、居室は段差が多く注意して歩行していたが、洗面器を持っていた為、不注意な状態にあった。	64	130201	2	49
2017	12	6~7	商品仕入のため場内の通路（店舗内）で、うっかり走ってしまったところ、凍っていたため転倒した。	32	80109	2	50~ 99
2017	12	14~15	お客様から商品についての問い合わせを受け、担当者に内容を伝えるため鮮魚作業場へ行ったところ、床に水と洗剤を撒いて清掃している最中でとても滑りやすい状態にあり、問い合わせ内容を伝え終わって作業場から出るところで滑って転倒し、床に両手と膝を強打した。当日は痛みはなく大丈夫と判断したが、徐々に痛みが強くなり、後日に病院で受診した。	40	80209	2	50~ 99
2017	12	11~12	商品を見に作業場から売り場に出ようとした際、スイングドアに躓き転倒し、膝を打って右脛骨顆間隆起骨折した。	66	80209	2	100~ 299
2017	12	9~10	パチンコ店のホール中央に、作業中に使う道具を並べていたところ、作業の終了時間間際になったため、急いでパチンコ台の列から列へ移動した。その際、モップを濡らすための大きい四角の容器に足が引っ掛かって転倒し、体の左側・手・足及び顔を石床に打った。	70	150109	2	50~ 99
2017	12	13~14	浴室清掃中、浴室の水滴を拭き上げていたところ、床が濡れていたため足を滑らせ立ったままの状態から転倒し、左胸部を浴室の縁に強打した。	49	150101	2	50~ 99
2017	12	8~9	硝子材搬入時、作業通路を確保するために、一階部屋の資材を片付けていたところ、開口部養生用のコンクリート蓋を避けようとして、バランスを崩し転倒した。その際、右足の2カ所を骨折し、被災した。	51	30201	2	10~ 29
2017	12	19~20	保育園勤務終了後に施錠を確認して園舎に戻る際、慌てていて足をよく見ていなかったため、保育園の庭のテラスの段差で躓いて転倒した。その際、めすき板の隙間に左手小指がちょうど挟	52	130201	2	10~

			まり、小指側に体重がかかる状態で手の甲が不自然に曲がり、小指つけ根が折れ曲がった。					29
2017	12	18~19	店舗営業時間終了後、残った商品を指定された製造工場内の冷蔵庫に入れるため、工場内を歩行していた際、工場内清掃中の現場が、モップによる拭き清掃のため表面が濡れていたため、滑って転倒し、左腕を床に打ちつけた。	56	10104	2		30~ 49
2017	12	10~11	被災労働者が、スキー場内の駐車場にて車を誘導していたところ、凍結した路面に足をとられて転倒し、頭部を打ち、その後、手足にしびれが出た。	65	170201	2		10~ 29
2017	12	8~9	店舗にて警備として勤務中に、交通誘導（駐車場）警備のため駐車場へ移動しようとして下り坂を歩行中、凍結していた路面で転倒した。右足が痛み病院を受診したところ、骨折していた。	66	170201	2		100~ 299
2017	12	21~22	店舗厨房とバックヤードの間のスイング扉にて、会計端末のハンディをバックヤードに取りに行こうとした際に、床が水で濡れていたため滑って転倒し、右肘を骨折した。	21	140201	2		100~ 299
2017	12	19~20	災害当日、店内で調理作業中に場所を移動しようとした際、他の従業員に接触し、そのまま倒れ、右膝を地面にぶつけ、蓋骨を骨折した。	48	140201	3		100~ 299
2017	12	5~6	派遣先の食堂厨房内において、開店準備をする際、厨房内を移動中、側溝の金網の上で左足が滑り、転ばないように力を入れたところ、左足首を捻り負傷した。	66	170101	19		100~ 299
2017	12	9~10	自社工場の前にて、トラックの荷台より降りるときに変な足のつき方をしたため、捻って左膝を負傷した。	51	30201	3		1~9
2017	12	18~19	冷凍室に荷物を取りに行ったものの、既に冷凍室で作業をしている従業員がいたので、あとでまた来ようと振り返って一歩進んだところ、床に氷が落ちていたこともあり滑ってしまった。その際、左側に転倒し、頭部を床にあった荷物にぶつけ、左手首、左	58	140101	2		50~ 99

			手示指・中指・環指は骨折した。				
2017	12	16~17	客先へ材料を取りに行った際、玄関で滑って転倒し、左足首を骨折した。	47	80109	2	30~ 49
2017	12	11~12	家族控室前で、タオルを運んでいる最中、足元が見えにくかったため、段差に躓き転倒した。	67	80409	2	100~ 299
2017	12	9~10	観光案内所が入っている2階会議室において、フロアの清掃中にひろげたワックスで滑って転倒し、左肩から肘を床に強打し負傷した。	69	140309	2	1~9
2017	12	11~12	本館から離れの館へ繋がる廊下が、前日の雨の湿気で床が滑り易くなっていた。客室にバスタオルを持って行く途中で足を滑らせたときに両手がふさがっていたため、倒れた際に右手首と左手小指を骨折した。	68	140101	2	30~ 49
2017	12	9~10	カウンターでのお客様対応で、レジ担当者の後ろへタバコを走って取りに行き、躓いて転んだ。	76	80201	2	30~ 49
2017	12	20~21	自社敷地内の駐車スペースを通り、自分の車を駐車した場所に向かう際、チェーンを跨ごうとして足が引っ掛かり、転倒した。転倒した際に手を強くついたため、肘を骨折した。	51	170209	2	10~ 29
2017	12	21~22	店の売場において、販促物を取り付けるため、レジカウンターにセロテープを取りに行った際、左足がレジコードに引っ掛かった。右足はプライベートの怪我で踏ん張れないため、左足を着き直したが、コードカバーの上に着地し、転倒しないように踏ん張ったところ、体勢を崩した状態で左足に体重がかかり、骨折負傷した。	45	80209	19	50~ 99
2017	12	20~21	2tトラックのコンテナから後ろ向きで降りる際、ステップに右足をかけようとしたがかからず、咄嗟に左足で地面についたところ、左足踵を負傷した。	45	40302	3	50~ 99
			成型トロンメルのシュートの点検作業中に、休憩するために成型				

2017	12	9~10	操作室に向かった。石膏を抜くために作業床を退かした所を通行しようとしたとき、段差とミキサー移動用のレールが下にあった。段差とレールがあるのは分かっていたので、レールを避けて降りたつもりが、レール固定板の上に右足がかかり、足を捻って被災した。	30	10909	19	50~ 99
2017	12	7~8	運行業務が終了し、帰社後、構内洗車場で運転席側の最後部のホイールまで洗い終わり、次に助手席側を洗うため、前方に回り込み、水道ホースを戻しながら後ろ向きに歩行中、地面が凍結していたので転倒し、左腕を骨折した。	44	40301	2	100~ 299
2017	12	16~17	本社1号館1階玄関にて年末大掃除で床を掃除していたときに、床に撒いてあったワックス剥離剤の希釈液の上を歩いて、誤って転倒し、後頭部を打った。	52	11409	2	100~ 299
2017	12	15~16	客室の清掃作業中、脱衣場で足を滑らせ、お尻を床に強打し、尾てい骨にひびが入った。	22	140101	2	100~ 299
2017	12	15~16	病室前の廊下にて、入浴予定の患者が入浴可能であるかを確認するため、担当の看護師を探していた。当日は欠勤者もあり、予定よりも早く入浴を開始するために慌てており、そのため足を滑らせて転倒し、右手を受傷した。	57	130101	2	100~ 299
2017	12	8~9	朝、自転車で工場に到着後、敷地内にある駐輪スペースで、自転車から降りて玄関に向かう途中、同じ駐車場スペースで躓いて転び、膝をコンクリートで強打して膝蓋骨を骨折した。	52	10103	2	30~ 49
2017	12	4~5	出勤時、駐輪場において自転車から下車する際に、左足を地面に着いたところ、路面が凍結していたため足が滑り、左側に転倒した。	27	80109	2	500~ 999
2017	12	2~3	積荷作業をしようとしてトラックの運転席から降りたところ、地面が凍っていたため滑って転倒し、その際に手をついて骨折した。	53	40301	2	10~ 29
			倉庫内で、高所に設置されているシャッターのセンサーを点検し				

2017	12	22~23	ようと、脚立に登っている途中で足を踏み外し、後頭部から落下しそうになったため、頭部からの転落を防ぐためにそのまま脚立から飛び降りた際、左足で着地した。	52	170201	3	10~ 29
2017	12	17~18	店舗の外側冷蔵庫へ商品をしまいに行った際、同僚の足に引っ掛かって転倒し、膝を強打した。冷蔵庫周りが駐車場であり、商品が多数あるときは不安定になることがあり、今回、同僚との作業の際に足に引っ掛かった。	63	80209	2	100~ 299
2017	12	15~16	被災者の就業先であるビルの1F玄関ドアの外側にある、鉄板製の上りスロープにて発生した。休憩中に外出先からビル内へ戻る際、スロープを上っていた。被災当日は、雨が降ったり止んだりしており、スロープが濡れていたため、歩いて上っている途中、被災者は足を滑らせ転倒し、左膝を強打した。その後、被災者は痛みを感じていたものの、一旦業務（電話受付業務）に戻ったが、同日夕方、左膝が腫れ、痛みが酷くなったため上長へ申告し、タクシーで病院へ行った。検査の結果、左膝骨折にて約1ヶ月の治療が必要との診断を受けた。	57	170202	2	50~ 99
2017	12	11~12	デリカ作業場にて、片付け・弁当作りのとき、流し台の横にある食洗機の下に溜まった水で滑り、転倒した。その際、右肘・左膝を打撲し、右手首・右足首を捻挫した。	65	10109	2	1~9
2017	12	8~9	オフィス内にて、朝のラジオ体操を行っていた際、周囲の人と手が当たりそうになったため、体操をしながら横に移動した際、椅子の脚に引っ掛け転倒し、受傷した。	56	11403	2	1000 ~ 9999
2017	12	16~17	厨房で、床清掃のため水とレンジクリーナーを床全面に撒き、デッキブラシで磨き始めようとしたところ、足元が滑り尻もちをついた。転倒による負傷（打撲等）はなかったが、レンジクリーナーがついて濡れたままにしたため、翌日、尻もちをついた部分がただれた。	28	10109	2	10~ 29
			バックヤードにて、冷凍庫からトレイを運んでいるときに、大き				

2017	12	15~16	い箱に引っ掛かったため、前腕から床にトレイごと一緒に転倒し、左腕の上部を骨折した。	63	80209	2	1~9
2017	12	14~15	台車を押しながら事務所に向かっていたところ、通路が濡れていたため滑って転倒し、押していた台車に腰を強打し負傷した。	48	140201	2	1~9
2017	12	9~10	1F惣菜コーナーとパンのワゴン山積みコーナーの間の通路で、商品を手に持ち、和菓子什器へ運ぼうとしているとき、床面に落ちていた油脂に滑り、右膝の皿から床面に落ち、右膝皿骨折を負った。	61	80209	2	100~ 299
2017	12	8~9	駐車場内にて歩いて移動するときに、車止めに躓き、前に倒れたときに左膝を床のコンクリートに打ちつけた。	60	170209	2	30~ 49
2017	12	15~16	冷凍倉庫内で、休憩室へ移動するために歩いていたときに、ゆっくり歩かなくてはならない環境の中、移動を少し急いだことにより転倒し、その際に右手を強くついてしまったため、右手首を負傷した。	43	170101	2	500~ 999
2017	12	15~16	冷凍倉庫内で、休憩室へ移動するために歩いていたときに、ゆっくり歩かなくてはならない環境の中、移動を少し急いだことにより転倒し、その際に右手を強くついてしまったため、右手首を負傷した。	43	40301	2	100~ 299
2017	12	11~12	可燃ごみ収集作業中、可燃ごみのある方へ小走りで向かった際、グレーチング部分で足を滑らせ、左肋骨と左腰を地面に強打した。	56	150109	2	50~ 99
2017	12	9~10	工場内で作業中、トイレに行くために移動した際、野菜加工のために濡れた床で滑り、バランスを崩して転倒し、負傷した（長靴装着有り）。	69	10109	2	30~ 49
2017	12	9~10	当日行事（クリスマス会）の準備のため、施設2階にある厨房で食器の用意中に、左足が作業台に引っ掛かり、食器を持ったまま転倒した。その際、左に身体を捻って転倒したため、左の腰と	60	130201	2	30~ 49

			腿辺りを強く打ち、大腿骨を骨折した。				
2017	12	6~7	勤務を開始するため、工場内の詰所から作業建屋に徒歩で移動中、転倒して右膝を強打した。	69	150101	2	500~ 999
2017	12	4~5	仕分作業中、鉄骨（高さ30cm）に右足を乗せて乗り越え、左足から空パレットに着地した際、パレットの天面の窪みに躓いて左足首を捻り、左肘と左手首、そのあと左側頭部を床にぶつけた。	46	170101	2	50~ 99
2017	12	3~4	同社工場内において、同僚が運転する保冷車に製品を積み込むため、作業場のプラットホームで被災者が待機中、当該保冷車がバックでプラットホームに到着した。被災者が荷台に乗り込もうとして足を荷台にかけたとき、車が停止位置を再度直そうと前方に移動したため、危険を感じ、咄嗟に1m下の地面に着地した際、左足踵に体重がかかり骨折した。	70	10102	3	50~ 99
2017	12	17~18	トラックの助手席に乗り業務していた際、目的地に到着しトラックから降りたところ段差があり、左足を挫いた。	40	40409	3	50~ 99
2017	12	9~10	新築工事現場において、外構工事作業を行っている作業員へ指示をするため、被害者が碎石敷きの通路を歩いていた際に、微妙な段差があり、左足をとられて捻り、骨折した。なお、転倒はしていない。	49	30201	19	1~9
2017	12	21~22	保育終了後、研修のあと急いでいたため、園の門を出て駐車場まで急ぎ足で歩いていたところ、バランスを崩して顔から地面にそのまま倒れて強打した。そのときに手を地面につき、親指を裂傷した。	37	130201	2	50~ 99
2017	12	10~11	立木を伐採し、枝打した枝を軽トラックに積み込み、再び枝打作業現場に戻るとき、足元の濡れた箇所です足を滑らせ転倒した。	73	140302	2	10~ 29
2017	12	10~11	店舗プレハブ冷蔵庫にて、配送作業をしていた際に靴の裏が凍り、その状態で店舗バックヤードに出たため、滑って転倒し、右肘・右肩・右膝に打撲創を負った。	49	140201	2	100~ 299

2017	12	20~21	駐車を巡回するため階段で屋上に上がり、屋上で転倒した際に車止めに頭部を強打し、意識を失っているところをお客様が発見し、通報した。救急隊の到着時には、誕生日などを答えられない等の意識障害が見られ、病院で手術後、入院した。	50	170201	2	30~ 49
2017	12	9~10	出勤時、店舗2階の駐車場から従業員出入口に向かう途中、右膝裏でブチッと音がして痛みが発生した。	46	80209	19	100~ 299
2017	12	17~18	L-2ETC専用レーンに車が誤って進入した。車線を閉鎖するため遮断機を閉めに行く途中で、L-1アイランド上に置いていた脚立に躓き転倒した。その際、地面に顔面を殴打し、上唇および前歯を負傷した。	64	170209	2	10~ 29
2017	12	20~21	バックヤードにある従業員トイレ近くの洗剤置場の前で、滑って転倒した。その際、左膝を強打して立てなくなり、その後は業務に就けなかった。アルバイト社員が薬剤を別の容器に入れるときに、薬剤をこぼしたことが滑った原因である。	49	80209	2	100~ 299
2017	12	20~21	勤務中トイレに行った帰りに自動販売機で飲み物を買おうと、車に小銭を取りに行く途中で躓き転倒した。	70	40201	2	30~ 49
2017	12	12~13	会社館内にて、作業が終了して帰宅しようとしていたとき、階段（下から3段目辺り）で足を踏み外し、躓いて転倒した。	73	80209	2	50~ 99
2017	12	11~12	バックヤードにて、パックの作業台からフライヤーの前を通過して、冷蔵庫に商品を取りに行き、冷蔵庫を出たところで滑って転倒し、右大腿骨を骨折した。長靴に油が付着し、滑りやすくなっていた。	57	80209	2	50~ 99
2017	12	20~21	営業所構内で貴重品BOXの返却のため、両手でBOXを持ち1F事務所から貴重品室に向かう際、地面にあるブルーBOXに躓き、地面で左膝を打撲した（足元不確認によるもの）。その後、痛みが引かないため受診した結果、左膝の皿にひびが入っていたことが判明した。	33	40301	2	100~ 299

2017	12	12~13	レジ業務の両替で、担当者が事務所にいなかったためフロアに探しに行く途中、事務所内にあった段ボール箱に躓いて転倒し、手をつき負傷した。	56	80209	2	30~ 49
2017	12	0~1	自動販売機の設置作業時、自動販売機の上部から飛び降りた際に着地に失敗し、左足踵部分を骨折した。	44	170209	3	30~ 49
2017	12	22~23	店内1番レジにおいてレジ業務をしていた際、セルフ精算機で会計をしようとしていたお客様に呼ばれレジから出ようとした際、足元後方に設置していた暖房器具を避けようとしてバランスを崩し、左前方に転倒して左足を捻った。痛みはあったものの当日はそのまま終業まで勤務し、翌日になっても痛みが治まらず医療機関を受診したところ、左足甲を骨折していた。	59	80209	2	100~ 299
2017	12	16~17	チルド荷捌き場で、カゴ台車1台を押して移動中に、前方に転倒した。その際、左手がカゴ台車と地面の間に挟まり受傷した。	16	40301	2	1~9
2017	12	10~11	勤務地であるマンションの7階廊下を清掃中、躓いて転倒しそうになったため左手をつき、負傷した。	66	150101	2	500~ 999
2017	12	22~23	ステーション出入口にて、客用お手洗いへ掃除に行く途中、床が濡れていたところを走り、滑って転倒し、右肘から地面に落ちて受傷した。	21	140201	2	30~ 49
2017	12	9~10	エレベーターに乗り込もうとしたとき、よろけて足がもたつき、エレベーター手前で転倒した。その際、床で左手指を強打し、骨折した。	71	150101	2	10~ 29
2017	12	21~22	駅の上りホームにて、塵取りと箒を持って掃き掃除中、ベンチ下を掃こうとした際に右足を滑らせ、右膝を捻じった。	63	150109	2	10~ 29
2017	12	16~17	倉庫の整理中、足を滑らせて左足を骨折した。	44	30309	2	1~9
2017	12	13~14	ゲート上で冷蔵庫を移動する際、足が滑って転倒し、頭をぶつけた。	54	40301	2	30~ 49
2017	12	11~12	粉碎粉サイロ前の水溜まりで足を滑らせ、背中を仰け反った状態	48	40301	2	1~9

			で中腰になり、踏んばったために胸椎を圧迫骨折した。				
2017	12	11~12	施設内玄関ホールで調理の準備中に、掃除中の濡れた床の上で足を滑らせ転倒し、右肩を強く打ちつけた。	61	130201	2	10~ 29
2017	12	19~20	1F作業場の日配冷蔵庫前通路で、床に置かれた玉子のケースに気づかず躓いて転倒し、右膝を強打した。痛みがあったが勤務を続け、翌日に受診したところ、右膝頸骨骨折と診断された。	67	80201	2	100~ 299
2017	12	13~14	当社物流センター倉庫内において商品出庫作業中に、商品が流れているラインをまたぐブリッジを歩行中に、足を踏み外して転倒し、頭・顔面・左腕を負傷した。	62	80109	2	50~ 99
2017	12	8~9	厨房内を歩いて移動していたときに、段差で軽く躓いた際に右膝に激痛がはしり、あまりの痛みで全く動けなくなったため、身内に同行してもらい病院へ行った。	22	80209	19	10~ 29
2017	12	7~8	工場で反応釜に所定量の原料を仕込み、溶解のため蒸気にて昇温していた。少し時間が経過し、昇温していることに気づき、蒸気バルブを閉めようとしたが間に合わず、釜口から液が沸騰し吹き出っていたので、蒸気ボイラー室へ行って元バルブを閉め、工場に戻って反応釜を冷却しようとしたところ、足元が滑り転倒し、両手足と顔面を火傷した。	35	10809	2	30~ 49
2017	12	6~7	原料納品のためラックを運搬していた際、足を滑らせて転倒した。その際にラックを掴んだ右腕を捻ってしまい、右肩脱臼を負った。	72	10109	2	50~ 99
2017	12	12~13	本館23階の従業員用スペースの廊下において、自分の職場から他部署へ移動する途中、清掃中で床が濡れていることに気がつかず、足を滑らせ転倒し、右肘を強打した。レントゲン検査を受けたところ、右肘打撲との診断であったため様子をみた。転倒後1週間が経過しても痛みが続いたため、再度受診し、レントゲンとCT検査を受けたところ、右肘橈骨頭骨折と診断された。	30	140101	2	500~ 999

2017	12	4~5	マンション内を徒歩で朝刊の配達中、読者玄関先の段差に躓き転倒し、左脛を強打し、裂傷した。	54	80205	2	10~ 29
2017	12	15~16	宴会場のセットをしていたとき、客室から通路に出ようとして床の段差を踏み外し、膝から転落して通路床面に強打し、左膝を骨折した。	50	140201	2	30~ 49
2017	12	9~10	寺の庭木剪定作業時に、切った葉を掃除しやすいように下にブルーシートを敷いて作業していた際、段差で足を挫いた。当初は捻挫だと思っていたが、痛みがひかないため病院を受診したところ、足の甲を骨折しており、松葉づえとなり、全治2カ月との診断を受けた。	57	30109	19	1~9
2017	12	20~21	バックルームから売場へ出るスイングドアに敷いてあるマットがめくれており、それに躓いて転倒し、左足首捻挫と両膝打撲を負った。	56	80201	2	100~ 299
2017	12	20~21	キッチンにて調理作業中、足を滑らせて転倒し、起き上がれなくなり、救急車で病院へ運ばれ、手術となった（左大腿骨骨折）。	43	140201	2	10~ 29
2017	12	15~16	会社の折込み作業場にて、折込みチラシの束を折込み機に入れるために運んでいる際、誤って躓いて転倒し受傷した。	75	80205	2	10~ 29
2017	12	12~13	利用者宅にてモニタリングを終え、退室の際、居間の窓から外へ出るスロープとの間にある溝に右足首が挟まり、抜けない状態で後ろ向きにスロープ側へ転倒し、右膝下より強い痛みと痺れが生じ、歩行困難となった。	47	130201	2	30~ 49
2017	12	13~14	包装室内で、作業場所から次の作業場所へ荷物は持たずに移動中、安全靴を履き、通常の歩行だったが、躓き、転倒した。その際、膝を強打し、受け身がとれずに前額部を強打し、擦り傷と多少の流血も生じた。	55	10803	2	100~ 299
			ゴミの収集作業を終え、収集車は前方に徐行しながら道路へ出て左折し、次の収集場所へ向かおうとしていたところ、収集車後部				

2017	12	14~15	にある投入口から数個のゴミが道路上へ落下した。両手でそのゴミを拾い上げて投入口に入れようとしたとき、踏み込んだ右足が道路と歩道の境にあるスロープ状のブロック部分にかかり、そこが下がっていたためバランスを崩して、右足首を捻り転倒した。	52	150103	2	100~ 299
2017	12	8~9	商品切り替え清掃時に、急いでいたために現場内を走り、管理板を支える部分に躓いて転倒し、左膝を打ち負傷した。	51	10104	2	1000 ~ 9999
2017	12	11~12	商品の調理のため、食材を手で調理機器（フライヤー）に向かった際、床が濡れていたため足を滑らせ転倒し、両肘と両膝を強打した。左膝がすぐに腫れたため、早退して受診した。	57	140201	2	10~ 29
2017	12	15~16	給油終了後、お客様から現金を預かり、精算機の方に走って向かい、止まる際にフィールド上の溝に足を引っ掛け、外側に捻った。	17	80204	19	10~ 29
2017	12	13~14	栄養課下処理室にて、業務終了の片づけ中、一緒に業務をしていた調理師がその場を離れて戻ってきたとき、被災者の姿が見えず、「痛い」という声が聞こえた。その声の方へ向うと、シンクと調理器具の間の床面に被災者が座っており（足を前に投げだした形）、近寄ると左側の頬を手で覆いながら「滑って転んだ」と話し、床に滑ったような跡があり、鼻血がついていた。なお、事故発生当時、床は水で濡れていた。	63	130201	2	500~ 999
2017	12	11~12	トラックからの荷降ろし作業中、荷台から降りる際に荷台とゲートの隙間に引っ掛かり、左手で体を支えた。当初は捻挫と診断されたが、痛みが継続したため別の病院に行ったところ、骨折とそれによる骨の一部がすり減っていると診断され、移植手術が必要となった。	22	80209	2	100~ 299
2017	12	13~14	キッチンで作業中、床が少し濡れていたため滑って転倒し、腰とお尻辺りを打ち、骨にひびが入った。	43	140201	2	10~ 29

2017	12	13~14	洗浄室でホテルパンを持って歩いていたら、床が水で濡れていたため滑って転倒し、溝の網に右肋骨と右肘を打ちつけた。	60	170209	2	10~ 29
2017	12	16~17	当事業所駐車場で、デイサービス利用者を自宅まで送るため、送迎車に誘導しているとき、バランスを崩して転倒した。その際に足を捻り、左足首と足の小指を骨折した。	73	130201	2	10~ 29
2017	12	14~15	利用者宅を訪問時、二人体制のため団地横で待ち合わせて、サービス提供責任者の車に向かう途中、車道と歩道の段差に左足を置いたときに右足が引っかかり、転倒して右肩を強打し、右足の膝・右頬に傷を負った（肩腱板断裂）。	71	130201	2	10~ 29
2017	12	9~10	事業所内の廊下で障子紙の張り替えをしていたときに、ヘラを取りに行こうと移動した際、近くにあったストーブのコードが足に引っかかって、前のめりに倒れ、前方にあった防火扉の鉄の棒に頭と右肩を強打した。痛みが激しかったので病院で診断を受けたところ、右肩の脱臼骨折と診断を受けた。	64	140101	2	1~9
2017	12	15~16	児童の忘れ物を届けるため、先に帰りかけた児童を追いかけた際、校内の廊下の段差で躓き転倒した。夜になっても左手の痛みがひかないので、病院を受診したところ、左手親指の付け根を骨折していた。	64	130201	2	1~9
2017	12	13~14	調理場にて、調理に使うタオルを取りに行くとき、床で滑って横転し、腰と手を強打した。当日は、昼食のお客様とオードブルメニューなどで日頃より揚げ物や洗い物が多く、調理場の床が油と水で非常に滑り易くなっていた。	59	140101	2	30~ 49
2017	12	10~11	レトルト第1工場充填作業室内にて、年末大掃除のため壁および窓の清掃を実施中、被災者の後方5m先で、大掃除のため仮置きしていたパレット10枚を、フォークリフトを使って移動しようとするが爪が上手くささらず、ずれたパレットを直そうとする際に滑り落ちるように荷崩れした。その音を聞いて驚いた瞬間に、壁際床面と床面の段差に躓くような形で前方に転倒し、壁面に備	62	10109	2	100~ 299

			え付けの水道蛇口と壁際床面にて左足前大腿部を強打した。				
2017	12	18~19	機械警備セット前の巡回中、ロイター板に躓き転倒した。左腕が痺れて動かなかったので、職員室にいた教諭の車に乗せてもらい病院の救急外来を受診した。	75	120109	2	50~ 99
2017	12	14~15	介護老人保健施設において、入所者の入浴着脱介助のため、居室から脱衣場への廊下を被災労働者が一人で歩いて移動していた際、脱衣場前の廊下が濡れていたことに気づかず、滑って転倒し、右足を痛めた。	58	130201	2	100~ 299
2017	12	6~7	就業先の調理場内の裏口から外に出て、待機している車へ配達用の食事を搬入するため、両手で食事を持ち、グレーチングの上に防音対策のために敷いているゴム製のマットの上を歩いているとき、右足が前方へ滑り、左足膝を地面へ打ち、激しい痛みが発生した。	31	130201	2	30~ 49
2017	12	15~16	製造終了後の機械清掃中に、充填包装室内の架台上から備品・パーツを両手に持ってステップを降り、床に足をついた際に右足がそのままスリップし、転倒した。転倒した際に、左足腓骨を負傷した。	45	170101	2	100~ 299
2017	12	9~10	警備員が、工場詰所内で年末の清掃をするため、バケツに水を入れて何度か雑巾を絞り、移動する際、床に飛び散った雑巾の絞った水で足を滑らし、左足首を捻り転倒した。病院を受診したところ、左腓腹筋不全断裂、左脛骨骨挫傷と診断された。	62	150101	2	100~ 299
2017	12	21~22	作業場構内に到着後、下車してセンター内へ向かう道中において、駐輪場付近を通過中、原付バイクのエンジンオイルのような液体が地面に漏れており、それで足を滑らせて尻もちをつき、救急車で搬送された。	39	170101	2	100~ 299
2017	12	17~18	派遣先にて仕分け作業中に、空になった箱3箱を押していた際、手に持って運べばよかったのだが、床に置いて手で押していたと	66	170101	2	100~

			ころ、床の継ぎ目の段差に箱が引っかかり、前のめりに転倒し、左手首を負傷した。				299
2017	12	13~14	段差（7~8cm）がある場所で、家具の搬入・搬出作業中に、段差に気づかず、左足を段差にのせて歩こうとしたところ、右足も段差にのせなければと焦ってしまい、左足に全体重がのったため、左足を捻って骨折した。	24	170101	19	1~9
2017	12	18~19	ホール清掃を終え、調理場に入る際に、少し段差のある所で左足首を挫いた。その後、患部を冷やし経過観察したが、翌日に患部がひどく腫れた。	59	140209	19	1~9
2017	12	14~15	納品先店舗へ鮮魚を配達中、店舗が入っているビル1階の通路（タイル張りの上に漏れた油で滑り易くなっていた）で転倒しそうになったが、荷物を持っており、右足で踏みとどまろうとして、右足首を捻った。	50	80209	19	10~29
2017	12	16~17	70t吊り具の置き台に掛けていた4本のワイヤーフックを外し、ワイヤーを巻き上げた際、巻き上げ途中でフックが70t吊り具に引っかかり、70t吊り具と置き台が傾き始めたため、咄嗟に逃げようとして受鋼台車上から飛び降りた際に被災した。	39	11001	3	1000~9999
2017	12	16~17	70t吊り具の置き台に掛けていた4本のワイヤーフックを外し、ワイヤーを巻き上げた際、巻き上げ途中でフックが70t吊り具に引っかかり、70t吊り具と置き台が傾き始めたため、咄嗟に逃げようとして受鋼台車から飛び降りた際に被災した。	30	11001	3	1000~9999
2017	12	15~16	職場敷地内にて、通いの利用者を送るため、車を建物玄関近くまで移動させたあと下車する際に、急いで施設に戻るため一気に右足、左足の順に着地し、後方（進路方向）へと体を反転させながら立ち上がり、歩行しようとしたところ、左足が不安定な状態で体重をかけてしまい、左足をアスファルトで躓いた。	51	130201	3	50~99
2017	12	11~12	包装室で運搬作業中、後ろ向きに台車を引いていたところ、長靴の踵が引っかかり、後ろ向きに転倒した。	62	10109	2	100~299

2017	12	5~6	盛り付け作業終了後、両手にゴミ袋を持ってゴミ庫へ行く途中、滑って転び、その際に右腕肘を強打し、骨折した。	73	10109	2	100~ 299
2017	12	17~18	工場1階仕分け場で、商品の小仕分け作業中、各店舗のパン箱にパンを配り終えた際、空になった箱3箱を押していたとき、床の継ぎ目の段差に箱が引っかかり、前のめりに転倒し、左手首を骨折した。	66	10104	2	300~ 499
2017	12	8~9	惣菜陳列ケース3段目に弁当の陳列作業中、足が滑り転倒し、陳列済コンテナで右膝蓋を強打した。	62	80209	2	30~ 49
2017	12	10~11	配送先より配送車まで道の悪い坂を戻っていたとき、次の配送先へ何を届けるか詳細を確認しながら下っていたところ、悪路に足をとられ右足首を捻った。	42	80209	19	30~ 49
2017	12	7~8	入荷仕分け商品を冷蔵庫へ移動したあと、バックルームを移動中、マットがはがれていたため両足が引っ掛かり、正面から激しく転倒し、腰を捻って腰椎を捻挫した。	54	80201	2	300~ 499
2017	12	7~8	店舗北側入口付近において、自転車置き場から作業場に急いで走って向かったために転倒し、左手首を打撲した。	65	80201	2	100~ 299
2017	12	15~16	施設内の4F共同トイレで清掃していたところ、床が濡れていたためかホースに躓き、バランスを崩して床に転倒し、右肩を強打した。	63	130201	2	50~ 99
2017	12	7~8	通勤途中、店舗敷地内駐車場で花壇を飛び越えた際に、バランスを崩して転倒した。	31	140309	2	10~ 29
2017	12	11~12	当社工場内で、次の作業をするために商品トレイを持って工場内を歩行中、床の水気で足を滑らせて後方へ転倒し、後頭部を負傷した。	60	10109	2	10~ 29
			家電設置訪問宅で、部屋に案内されついて行く途中で、廊下と部屋の間には土間があり、そこに渡し板をかけて通るようになっていたが、板にマットが掛けられ、暗い所で認識できない状態であ				

2017	12	15~16	り、家人に案内されついて通ったところ、両手に荷物を持った状態で、右足を着いた所に床がなく、土間へ足を強く打ちつけて転倒した。	44	80209	2	1~9
2017	12	8~9	鮮魚売場前通路において、売場をチェックしようと通路を小走りしていたとき、通路の水で滑り転倒し、手を床につけた際に右手首の骨が欠けた。	63	80209	2	50~99
2017	12	14~15	当社敷地内において、本社ビル内の厨房から、プレハブ冷蔵庫へ食材を取りに行き、両手でトレイを持ち中に入ろうとしたとき、入り口の段差（約15cm程度）に躓いてバランスを崩した際、中の左側にある棚にトレイが引っかかったため、右方から転倒して右肩を負傷した。	53	140201	2	30~49
2017	12	11~12	建築工事現場の木造小屋にて、物を持ち運ぶ際に何かに躓き、木の柱に脳天をぶつけ、ふらつきと痛みで一時的にうずくまっていたが、そのまま仕事を続けた。翌日も痛みで首が右に回らず、痛みは段々と増していき、首から右腕にかけて激痛が生じた。	55	30209	2	1~9
2017	12	17~18	当日は事業所に駐車し、事業所から訪問先へは自転車で移動していた。訪問先で終業後、帰宅するために自動車を置いている事業所まで自転車で移動していた際、段差によろけて転倒し、右手・右手首を骨折した。	67	130201	17	100~299
2017	12	13~14	手荷物仕分け場にて、受託手荷物の仕分け・コンテナへの積み付け作業を行っている際に、仕分け場にある段差（約17cm）より足を踏み外してしまい、側にあったコンテナに手をついた。当日は痛みもなかったため業務を続けたが、日増しに痛みが増し、痛み・しびれ・震えが出てきた。	20	50101	3	100~299
2017	12	16~17	施設内フロアの清掃中、ベランダ側からの窓拭き掃除が終了後、室内に戻ろうとフロアに入ったとき、入口付近にあったテレビのコードに足が引っ掛かり、左膝を床に強打した。	70	130201	2	10~29

2017	12	12~13	配達先への配達を終え、徒歩にて下り道を下っていた際、足を滑らせ転倒し、右膝を強打した。大したことはないだろうと判断しそのまま業務を続けたが、腫れと痛みが引かず、骨折していた。	63	110101	2	100~ 299
2017	12	17~18	勤務する薬局の閉鎖につき、備品の雑誌や本などを車に積み込んでいたとき、車止めに躓いて転倒し、左手首を骨折した。	57	80209	2	10~ 29
2017	12	11~12	部屋の清掃中、躓いて転んだ拍子に補助椅子に当たり、補助椅子が倒れてきて、左足の親指に当たり負傷した。	21	140309	2	50~ 99
2017	12	17~18	店舗東側荷受スロープにおいて、衣料のバックから事務所に戻る途中、スロープの段差で右足が思っていたより沈み込み（筋が伸びたような感じ）、右足首骨折した。	56	80201	19	100~ 299
2017	12	16~17	店舗内売り場内、パンと酒コーナーの間の中通路付近にて、お客様に商品の場所を聞かれて案内している際に、通路平面で躓いて前のめりに転倒し、咄嗟に手をついた際に右手薬指を捻り、右環指基節骨骨折した。	50	80209	2	50~ 99
2017	12	13~14	精肉加工場にて、被災者は床を水と洗剤を撒いてデッキブラシで清掃中、足を滑らせ右側に倒れ、右肘を負傷した。	0	80209	2	50~ 99
2017	12	23~24	センター内で、ベルトコンベアの上にブルーボックスをのせ、貴重品横の置き場へ移動しようとした際、ベルトコンベアを渡る板の上を歩行していたところ、地面との段差に気づかず左足を踏み外し、左足首と膝を捻った。	37	170101	19	100~ 299
2017	12	11~12	倉庫にてフォークリフトでパレット貨物を操作中、作業のため左足から降車したところ、体を支えることができずに転倒した。 左足左距骨陥没骨折と診断された。	26	40301	3	50~ 99
2017	12	19~20	駅近くにある車庫前の民家付近で、子供がいたので注意をし、車庫へ戻ろうとしたところ道路で転倒し、骨折した。	65	40201	2	100~ 299
			当社業務委託先である病院内で、食事が終わった食器を載せた下				

2017	12	12~13	膳車を、病棟から食器洗浄室に運んでいたとき、渡り廊下を歩いていたら、ゴム製のスリッパが摩擦で床に引っ掛かり脱げてしまい、そのまま転倒した。転倒した際に右腕を床に強く打ちつけて、右腕前腕を骨折した。	70	140201	2	10~ 29
2017	12	11~12	工場で、仕事の後片づけをしているとき、作業場とトイレの間に置いてある固定板（450×2000×30mm）を渡っているときに転んでしまい、地面に右手をついて負傷した。	68	10409	2	1~9
2017	12	11~12	工場内にて、ペレタイザー（樹脂カッター）の回転刃を交換するため、回転刃をクレーで上げて下ろす際に、回転刃が落ちてきたので慌てて避けたとき、左足を挫いて小指を負傷した。	34	10805	19	10~ 29
2017	12	10~11	食肉生産課工場内において、鶏カット作業中に、原料の鶏ムネ（1ケース12.0kg）を冷蔵庫からまな板まで両手で抱えて運搬中、床面で滑り、背面に転んだ。その際、支えるために着いた左手首を骨折した。	70	10101	2	300~ 499
2017	12	8~9	冷蔵倉庫内で荷受け作業中、被災者の横に1m50cm程度の高さに積んでいた軽い荷物（1kg~2kg程）の上部が崩れそうになっていることに気づいた納品業者が声をかけた際、咄嗟に中腰になったところバランスを崩して転倒し、その衝撃で圧迫骨折となった。	69	40301	2	1~9
2017	12	10~11	勤務先の中央監視室に清掃のため入室しようと、スリッパに履き替えたところ、そこに段差があり、その段差に躓き転倒してしまい、右膝を床で強打したため右膝を負傷した。	69	150101	2	30~ 49
2017	12	23~24	夜勤中、廊下のカウンターで見守りをしていたとき、患者がベッド柵を乗り越えようとしたため、声かけに行く途中、床が濡れていたために足が滑って左側に転倒し、左肩を打撲した。	55	130101	2	300~ 499
2017	12	10~11	利用者が病院を受診するときの帯同のため、事業所出入口付近の下駄箱に靴を取りに行った際、足場の段差でバランスを崩し、左足小指に体重が乗り転倒して被災した。	59	130201	2	10~ 29

2017	12	11~12	食堂冷凍庫に保存しているお肉を取りに行こうと厨房を出たところ、清掃業者がかけたワックスがまだ乾いていないことに気づかず、滑って転倒し、左肩を負傷した。	57	170209	2	1~9
2017	12	16~17	工場内を歩いていた際に、右足のつま先を段差（高さ7cm程度）に引っ掛け、前のめりに勢いよく転倒した。その際、受け身を取る間もなく、右膝と左肩を床に強打した。なお、災害時、両手は空いており、通常の徒歩のスピードで歩いていた。	63	11703	2	30~ 49
2017	12	16~17	業務で郵便局に郵便物を出しに行った際、道路の端を歩行中、張っていたロープに躓き転倒し、路面に左膝を強打して受傷し、救急搬送された。	51	170101	2	100~ 299
2017	12	13~14	レジを済ませたあと、お客様に購入した弁当の箸を要求され、箸を取ろうとレジを離れ、売店入口のドアレールに足を乗せ滑って転倒し、その際に左足を体の下に敷き、足首を骨折した。	64	170209	2	1~9
2017	12	13~14	環境保全教育研究所で、野外療育（門松作り）を行うため、竹を切る作業が終わり、作業台をかわして中に移動しようとしたところ、足元にあった竹の切り端を踏んで横転し、横転した際に右足首に自分の体重がかかり、捻って脱臼骨折した。	51	130201	2	30~ 49
2017	12	20~21	徘徊している女性利用者があり、廊下をうろうろしていたが、確認したときには男性居室に入っていて、寝ているベッドに近づこうとしていたため、慌てて利用者の所に走って駆け寄ろうとしたとき、廊下で足を躓いて転び、右手をついた。	45	130201	2	50~ 99
2017	12	18~19	当社敷地内において、機械洗車機にて、レンタルして返却された重機の洗車作業が終わり、洗車場のポンプの水抜きをするために、栓を閉めに行こうとしたところ、貯水槽の枠から足を踏み外し、水の中に落下した際、洗車機を載せてある鉄板の縁に右脇腹を強打した。	53	80409	2	30~ 49
			作業中の本人に、部下からインカムで店内へ向かうよう伝達があった。本人は急いで行こうとした際、何かに躓いたわけでも				30~

2017	12	15~16	なく、足がもつれたように転び、そのまま左足の痛みを感じ、動くことができなくなった。	46	80209	2	49
2017	12	6~7	出勤後、女子更衣室に作業服に着替えるため入室した際、自分のロッカーの前列手前の、ワックス掛けがしてあった通路で足が滑り転倒し、尻底骨辺りを床面に当て、一時的に動くことができなくなった。	50	10109	2	300~ 499
2017	12	22~23	トラックからホームへ荷物を下ろす際、間が20cmほど空いていたので、誤って左足を踏み外し、下に落ちて負傷した。	41	40301	1	30~ 49
2017	12	8~9	キャリー運転中、里道でキャリーを止めて倒れているところを発見された。	63	30202	2	1~9
2017	12	7~8	作業中、トイレに行きたくて急いでいたところ、出入り口付近の床が濡れていたため滑って転倒し、慌てて左手をついたが、左手も滑り、左肩を強打し負傷した。	48	10104	2	500~ 999
2017	12	16~17	認知症デイケアを実施しているコミュニティルーム内で、デイケア終了後、21人分のマグカップを食器棚へ片づけようとテーブルの間を抜けながら移動していたところ、右足首を内反側に捻った。その後、足背の腫脹、熱感、内果の周囲と足背のアーチに沿って圧痛が生じ、立位および床への接地、下肢挙上、母指可動が不可となった。	36	130101	19	100~ 299
2017	12	9~10	朝の送迎のため、利用者宅へ迎えに行き、自宅へ到着し、車から降りて歩いて玄関前まで向かう際に右足が滑り、そのまま右側に転倒し負傷した。当時、地面が霜で濡れており、足元が悪い状態だった。	31	170209	2	1~9
2017	12	18~19	客宅の敷地周辺に張ってあった網に、暗やみのため足を引っかけて、コンクリートの地面に膝から転倒して負傷した。	60	110101	2	100~ 299
			チェックアウト後の客室露天風呂を清掃しようとしたところ、宿泊客が温泉バルブを全開にしたままにして帰っていたため、露天				

2017	12	11~12	風呂内が熱湯（約80～90℃）になっていた。すぐにバルブを閉じようと、奥に設置してあるバルブに向かおうとしたとき、スノコに足を滑らせてバランスを崩し、露天風呂に尻から浸かってしまい、その際に下半身と右腕を火傷した。	46	150101	2	300～ 499
2017	12	15~16	作業終了後、工場内で拭き掃除中に、右手に拭き掃除用のタオルを持ったまま移動していたところ、床が濡れていたため足を滑らせて転んだ。その際に左手をついたため、左手に全体重がかかってしまい、左手首を骨折した。	61	10101	2	50～ 99
2017	12	9~10	3階フロアにある事務所の段差で躓いて転んだ際、右肩から転んで床に打ちつけた。	72	90201	2	1～9
2017	12	8~9	トッピング室前通路にて、階段室からトッピング室に向けて移動中、就業開始時間に間に合わず気持ちが焦っていたため、通路を走ってしまい、気がつくやうに転倒して頭部を打撲していた。	64	10109	2	300～ 499
2017	12	9~10	店内通路の壁際に設置してある製氷機から、つゆを冷やすための氷を発泡スチロールの箱に入れて運ぼうとしていた際、左足が滑り、尻を床について仰向きに寝転がった状態となった。その際に尻を床に強打し、左太ももを負傷した。	55	140201	2	10～ 29
2017	12	16~17	病院管理栄養部下膳室の食器洗浄機前で、食器消毒保管庫に食器の入ったかごを入れ、食器洗浄機から流れる食器を取ろうと移動した際に、滑って尻もちをつき、背骨付近を圧迫骨折した。	66	130101	2	500～ 999
2017	12	14~15	派遣先事業所の管理栄養部下膳室の食器洗浄機前で、食器消毒保管庫に食器の入ったかごを入れたあと、食器洗浄機から出てくる食器を取ろうと移動した際に、滑って尻もちをつき、背骨付近を圧迫骨折した。	66	170101	2	30～ 49
2017	12	17~18	利用者宅にて家事援助中、居間の卓上にある湯呑を洗おうと取りにいった際、台所と居間の段差（30cm程）に足が躓いてしまい、卓上の急須（熱湯）に触れた反動で急須がひっくり返り、右脇と右上腕（内側）周囲に熱湯をかぶり、火傷を負った。	66	130201	2	300～ 499

2017	12	11~12	仕事を終えて帰宅するため、両手に作業着・長靴・バッグを抱え、正面玄関から向かって、左の方向へ小走りに出たとき、地面（アスファルト舗装）で左足（長靴着用）を捻って、そのまま左肩を下向きに転倒し、負傷した。	74	10102	2	10~ 29
2017	12	8~9	事業所3階会議室にて、朝礼準備を済ませて、退出しようとして出入口に向かい歩行中、床埋め込み式コンセントの蓋が完全に閉まっていない状態に気づかず、躓いて転倒した。転倒時に床に手をついたが、バランスを崩して右半身を床に強打し負傷した。なお、床埋め込み式コンセントは、直径11cmの円形で、会議室内に8個設置されており、ワンタッチで開閉が可能なものである。災害発生後、当該コンセント周辺を赤いゴムテープで囲い、再発防止策を実施した。	62	80209	2	100~ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html