

100109その他の映画・演劇業における死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2017	12	20~21	スタジオ倉庫で、高さ50cm程の脚立に乗り、棚から機材（2～3kg程度）を下ろしていたところ、脚立から足を踏み外し落下した。	22	1	371	50～ 99
2	2017	12	17~18	位置決め中、ステージの張り出し部でセット転換時に下手側開口部に気付かず足を踏み外し後ろ向きに転落し、約1.5m下の鉄枠に左足首を打ちつけた。後日、精密検査の結果、左足首にひびがはいっていると診断された。	19	1	419	10～ 29
3	2017	12	2~3	初日仕込途中に、4段イントレの足場のパイプから1.5mパイプを伸ばして幕をかける作業中に、ジョイントピンからパイプが抜けて、職人が下に転落し、その衝撃で右肩を右足首を骨折し、全治1か月から2か月の入院治療となった。	44	1	411	1～9
4	2017	11	10～ 11	学校給食共同調理場調理室で、釜で肉を炒めていた時、釜の奥の方の肉を炒めるのに、スパテラを使い身を乗り出した時、釜の側面に右大腿が当たってしまい、火傷した。右大腿第2度熱傷と診断された。	33	11	391	50～ 99
5	2017	9	11～ 12	当社機材置場に於いて、舞台等で使用する照明器具を吊るす鉄骨性の器具を整理作業中、当社社長が運転するフォークリフトの左前輪が被災者の右足に乗り上げ、右足小指中指を受傷したものである。	52	6	222	1～9
6	2017	7	10~11	オペラ劇場にて照明のシュートという作業の準備をしているときに、パネルがひっかかり倒れその前にあったスピーカーも倒	56	5	391	10～ 29

15	2016	10	14～ 15	撮影中、武将役で甲冑を着て走るアクションの時、脚を踏み込んだところ、左膝に痛みが生じそのまま何度か走ったところ、両膝が腫れ、左膝が曲がらなくなり、痛みがとれなくなった。	45	19	921	50～ 99
16	2016	10	10～ 11	出張先で、ホール所有の一人乗り高所作業機材の移動中、床面の障害物を乗り越える為、機材の前を持ち上げた。その時に機材がバランスを崩し、後側を支えていた被災者の上に機材が倒れ込んだ。	30	5	612	30～ 49
17	2016	9	17～ 18	取材のためバイクで移動中、前の車の急ブレーキに対応できず、また雨により道路が濡れていたためスリップした。	38	2	231	10～ 29
18	2016	7	15～ 16	倉庫で運搬用トラックから照明機材の積み降ろし時に、立方体キャスター付ハードケースをトラックのパワーゲートで降ろす作業時に、パワーゲートが地面に接地するのに傾斜したところ、キャスターが転び不安定で転倒するのを受け止めようとして、下で作業中の被災者の左足向こう脛に倒れた。	54	6	362	1～9
19	2016	7	11～ 12	清掃工場に於いて、テレビ番組のロケ中、怪人の衣装を着て出演中、アクロバットをした際、腰部を痛めた。	33	19	921	50～ 99
20	2016	7	16～ 17	楽屋階から舞台に上がる階段の途中で、物を運んでいる方とのすれ違い時に接触した。体勢が崩れて左足の着地に失敗し、そのまま階段を踏み外した。	21	1	413	50～ 99
21	2016	6	0～1	撮影所オープンセットでドラマ撮影の録音機材を準備するため、小屋の屋根の上に登ろうとしたときに、屋根にかけたハシゴがずれ、背中から地面に落下した。	54	1	371	10～ 29
22	2016	5	14～ 15	中学校校庭にて、交通安全教室の事故の再現を行っていたところ、安全にトラック（再現車）にぶつかる予定が、急に雨が降ってきて手が濡れ滑り、誤ってトラックの下に入ってしまったためトラックの部品で右頭部と左耳を切り負傷した。	19	6	221	10～ 29
				担当タレントのロケ同行中、出張先の旅館客室内撮影中に取引				

23	2016	4	18～ 19	先より携帯電話に着信があった為、旅館内通路に出ようと約30cm低くなっている踏込にある草履を左足から履こうとした際に、他のスタッフの濡れた靴から染み出た水で滑りやすくなっていた為、転倒し左足人差し指を骨折した。	38	2	417	100 ～ 299
24	2016	4	10～ 11	市民ホール舞台上でミュージカル公演の準備で、舞台セットの台に黒布を掛ける作業中、台上で黒布を広げる為に、後方を確認しないで後ろ向きに下がり、台から足を踏み外し、左半身及び左頭部を下に舞台床に落下した。	25	1	416	30～ 49
25	2016	3	10～ 11	施設大ホール舞台上にて、スクリーンに投影されたプロジェクターの画面調整中、センター位置を決める為、一歩ずつ後退しながら舞台前面に移動、1mの段差のある客席に気づかず、舞台上より落下し、腰椎を圧迫骨折した。	59	1	418	30～ 49
26	2016	2	16～ 17	第一現場の撮影が終了し、第二現場へ移動しようとレンタカーにて追い越し車線を走行。料金所を超えた付近で、不意に車両の右側がガードレールに接触。慌ててハンドルを左右に切ったため車両が大きく揺れ、運転席側に横転した。	21	17	231	10～ 29
27	2016	2	16～ 17	第一現場の撮影が終了し、第二現場へ移動しようとレンタカーの助手席に乗車。同僚が運転を行っており、追い越し車線を走行中、料金所を超えた付近で不意に車両の右側がガードレールに接触。慌ててハンドルを左右に切ったため車両が大きく揺れ、運転席側に横転した。	22	17	231	10～ 29
28	2016	1	15～ 16	ショーに出演中、エアラムを踏む時、誤って体のバランスが崩れ、マットへの着地で、左足首等を負傷した。	30	3	921	50～ 99
29	2016	1	0～1	スタジオにて音楽番組の生放送中、スタジオ大型カメラを操作しながら移動し、右足に力を入れ強く踏ん張ったところ、下肢脛脛に強い衝撃と痛みが走った。	41	19	419	100 ～ 299
30	2015	12	19～	公演稽古中ジャンプをした際、左足首をひねった状態で着地。	23	19	921	100 ～

			20	着地時にポキッと音がなった。					299
31	2015	11	10～ 11	店舗2階スポーツゲームのコーナーにて、バスケットボールゲームの調整作業中に、チェーンとギアに左手中指をはさまれた。	37	7	121		10～ 29
32	2015	9	18～ 19	撮影所内機械場で、映画に使用する打ち物を昇降盤を使い加工中、誤って左手指を切った。	63	8	132		10～ 29
33	2015	8	11～ 12	ドラマのロケの移動中、雨の降る中で草が覆っていた斜面を下っている途中に尻を滑らせ、しりもちをつく形で転倒し、その際に右足をくじいた。	45	2	711		100 ～ 299
34	2015	8	13～ 14	撮影準備中に石垣から3～4m下の土のうに転落し、腰を打撲。	33	1	418		30～ 49
35	2015	7	15～ 16	撮影現場で、高さ1mの倒れた柵を直そうと持ち上げたところ、柵の下に付いていたコンクリートが外れ、被災者の右足の上にそのコンクリートが落ち、右足を負傷した。	29	4	391		50～ 99
36	2015	7	14～ 15	撮影現場で、高さ1mほどの柵を乗り越えて飛びおりのカットを撮る事になり、その検証のため、本番で使用する柵と似た鉄の柵を乗り越えようとしたところ、体重をかけた途端、鉄の柵が倒れ、右足首が鉄の柵の下敷きになった。	27	5	391		50～ 99
37	2015	7	11～ 12	走行中、トンネル内でわき見をしたため、渋滞末尾で減速中の前方車（2tトラック）に追突した。	39	17	231		10～ 29
38	2015	7	10～ 11	撮影台（鉄パイプ製）の解体作業を終えて材料を担いで駐車場まで運ぶ途中、坂道で足を滑らせ、必死に踏ん張ったところ左足の太腿を痛めてしまった。	44	3	416		30～ 49
39	2015	6	13～ 14	トラックの荷降ろし作業中にトラックの荷台に積載されている荷の上に乗り手を延ばして奥の荷を持ち降ろそうとした時、バランスを崩し地面に飛び降りた際に右足かかとを負傷した。	40	3	611		30～ 49
				コンサート撤去作業中、アルミビームを固定していたラッシン					

40	2015	6	3~4	グを外してしまった為ロープにかかっていた重量でアルミビームがタワーから落下し、その下で作業していた被災者に当たってしまった。	33	4	521	1~9
41	2015	6	15~ 16	ベニヤを丸鋸昇降盤にてカットする際、誤って鋸の刃に右手人差し指と中指が接触し、指を負傷した。	38	8	131	50~ 99
42	2015	4	13~ 14	ロケでアスファルトの上で、1人を相手にアクションをしている時、右膝蹴りを入れた際に誤って右下腿部等を負傷した。	43	90	911	50~ 99
43	2015	4	22~ 23	舞台上で立ち廻りのシーンの稽古中、前の人が振りかぶった刀の先が被災者の目の辺りに当たり、右目等を負傷した。	29	90	911	50~ 99
44	2015	2	15~ 16	学園内の武道場にて多数の児童とドッジボールをしている時、高いボールをジャンプしてとり、片足で着地した時、左足に痛みがあり、そのまま腰から着地し左足と腰を痛めた。	39	19	921	1000 ~ 9999
45	2015	1	20~ 21	作業場にて、塗装の為に、台に乗せ、釘で止めていた塩ビ管が移動しようとした際にはずれて足に落ちてしまい、右足の指を骨折した。	29	6	521	30~ 49
46	2015	1	1~2	催時終了後撤去作業準備のため、可動式客席1階フロア部分の移動壁を外しているときに誤って約2.5メートルの可動式客席を収納する地下スペースに転落してしまい、頭部胸部などを強く打った。	64	1	418	1~9
47	2015	1	10~ 11	イベント会場のステージでリハーサルを行っていた。着ぐるみ（お面）を装着して殺陣中のバック転をしたところ失敗し、地面に着いた左手の上に頭部から落ち、お面の突起部分で中指と薬指に挫創を負った。	27	19	921	100 ~ 299
48	2015	1	11~ 12	ロープ宙吊り状態で崖7M前後から急降下した後の急停止による腰痛。	39	19	379	10~ 29
49	2014	12	12~ 13	演劇場にて高さ2m半程の台上にある物を、台の下に降ろそうとハシゴを使って登った際、ハシゴから足を滑らせ体の左側か	23	1	371	10~ 29

				ら転落し、左肘を骨折した。				
50	2014	10	18～ 19	ステージ設営中に、ステージ上手側の前面に設けてあるステージより一尺低くなっている置き機材用の台の上で、右足を踏み外し台より落ちてしまった。その際右手をつき右手橈骨を骨折した。	29	1	391	1～9
51	2014	9	15～ 16	コンサートに準備作業中、通商トロッコと呼ばれる鉄製の舞台装置（高さ180cm×縦70cm×横125cm）がバランスを崩して、横に倒れてきた為、手で支えようとして逃げ遅れ、トロッコの角（支柱）が左足に当たり骨折負傷した。	44	5	411	1～9
52	2014	9	11～ 12	大学の映画スタジオ内において、授業用の撮影セットの中で、窓抜けに写真パネルをぶら下げようとしていたところ、ひもで吊るす作業中、脚立から誤って落ちてしまい負傷した。	64	1	371	10～ 29
53	2014	8	12～ 13	Wヒーロー夏祭りショーの公演中に、1 m程の段差があるところを飛び降りた際、右ひざに激痛が走った。救急搬送され受診したところ、打撲との診断。その後、2週間程度経過を見たが、痛みと腫れがひかないため再度受診。靭帯断裂との診断。	45	3	416	1～9
54	2014	7	10～ 11	V T R撮影のため現場で制作作業中、斜面に気が付かず、高さ約2?転ぶように転落して胸部を強打、肋骨を骨折した。	59	1	711	10～ 29
55	2014	7	20～ 21	劇場の舞台下手にて吊物のバランスを取る為、重さ20kgのウェイトを約100個積み上げる作業をした後、舞台下手の花道に移動し、高さ1.5mのパイプに約50kgの照明機材を吊り下げた際、右腕を痛めた。	23	19	611	30～ 49
56	2014	6	14～ 15	トラック荷台からフォークリフトで荷卸しをしている時、バランスを崩した荷物をAが支えようとしたが荷物が倒れ、コンクリート床面との間に指を挟まれ負傷した。	22	5	222	100 ～ 299
57	2014	6	19～ 20	ベニヤ板(50cm×1m)をカッターで切っていた時に、カッターが滑ってベニヤ板を押さえていた左手の親指を切った。	46	8	364	10～ 29

66	2013	9	9～ 10	バレエの舞台を設営する際、ゴムマットを2人で運搬していたところ、腰を痛めた。	37	19	611	10～ 29
67	2013	8	14～ 15	シアターにて、舞台転換作業中、舞台前客席との境目で所作台(舞踊専用台)を片づけに近づいた際、幕と舞台の境に足を踏み外し、客席面へ落下。足親指を負傷した。	49	1	416	10～ 29
68	2013	8	7～8	手洗い作業用具(手袋、腕抜き)も準備中、足を捻った。	56	19	921	1～9
69	2013	6	17～ 18	会場にて撮影中、メディアを移動した際、階段を踏み外し、転倒した。	23	1	413	100 ～ 299
70	2013	6	20～ 21	ミュージカルのリハーサル中、アクションのシーンにて、7mの箇所から落下した。	41	19	921	50～ 99
71	2013	6	11～ 12	公演会場の照明の確認中、照明が落ち暗くなった舞手下手の花道にて、舞台から足を踏み外し、落下した。	36	1	418	1～9
72	2013	3	15～ 16	密着取材ロケ中、取材先アパートの3階中階段踊り場にカメラを設置しようとして上階から三脚を降ろそうとしたところ、バランスを崩し、階段を踏みはずし、転倒。膝靭帯を損傷した。	27	1	413	10～ 29
73	2012	12	17～ 18	本社倉庫にて、片付け中、ザルを持ち上げた際、腰に痛みが走り動けなくなった。	36	19	611	10～ 29
74	2012	12	15～ 16	倉庫の片づけ作業中、舞台上で使用するパネルを支えていた際、支えきれずパネルが倒れ、パネルと床の間に挟まれ、足を負傷した。	22	4	911	50～ 99
75	2012	12	22～ 23	階段状のステージ部材を地面に置いた際、後にあった別の部材に躓き、バランスを崩し、手中指を部材に挟んだ。	29	2	521	1～9
76	2012	11	19～ 20	劇場にてコンサートの照明作業中、センタールームからステージに降りようとした際、垂直な梯子から足を踏み外し、落下し、半月板を損傷した。	21	1	371	50～ 99
				会社施設内ダビングスタジオにて、プリミックス作業中、空調				

86	2012	7	21～ 22	取材へ出発する準備の為、機材車の荷台で作業をしていたところ、荷台から降りた際、足を滑らせ、頭部から落下した。	54	2	231	50～ 99
87	2012	6	17～ 18	被災者は、高所作業をするためローリングタワーを1段組上げ、移動用にキャスターをつけた。その足場上にもう1段分の資材（足場板、筋交い、手摺）等を載せて手押しで作業場へ移動中、振動で上に載せていた足場板がずれ落ち、被災者の足小指に当たった。安全靴をはいていなかった為、足小指付け根を骨折した。	32	4	529	30～ 49
88	2012	5	12～ 13	出演中、ステージでアクロバットをした際、誤って腰の骨を骨折した。	29	19	921	30～ 49
89	2012	3	16～ 17	撮影所でセットの制作のため木材加工中、手押しカンナ盤を使っている際、添えていた手小指が機械の刃に触れ、負傷した。	40	8	133	10～ 29
90	2012	3	16～ 17	2mの高さの舞台セットの上で、キャスターの付いた木製の舞台セットをつなぐ作業中、2mの舞台セットから降りようとした際、バランスを崩し、踵から床に強く打ちつける形で着地し、負傷した。	24	1	418	50～ 99
91	2011	11	16～ 17	舞台稽古中、転換の際の照明の確認作業中に、仮設開帳場（舞台床が斜面）に足り込みという足場が合体するようになっていたが、この時舞台後方に移動（転換）する為に足場が外されているのに気付かず移動したため、高さ1mの所で足を踏み外し右足から落下、右足かかとを骨折した。	50	1	419	10～ 29
92	2011	9	18～ 19	演劇に出演中、ナイター待ちの際、草林のトイレに入ったところ、そばにあった光った鉄の先に、踏み誤って右足等を負傷した。	26	8	419	30～ 49
93	2011	8	17～ 18	路上ロケ撮影をしていたところ、カメラマンのKは後向きに進んでいたところ段差に気付かず足を引掛け転倒し、頭部を強打した。診断は脳挫傷3カ月の重症であった。	44	2	417	30～ 49

94	2011	6	16～ 17	リハーサル中、ミニトランポリンで前方宙返りをした時、回転しすぎ、側方宙返りに切り変えた着地で、誤って、足等を負傷したもの。	31	19	921	100 ～ 299
95	2011	6	19～ 20	劇場内で公演の本番中に、約8kgの照明機材を両手に持ち、階段を降りている際、階段の下に立ち止まった出演者を避けようとした際にバランスを崩し、立て直す時に床で足をねじりながら転倒し、脛と膝を強打し足首、脛、膝を負傷した。尚、当日は痛みを我慢したものの、耐えきれず病院を受診した。	40	2	413	30～ 49
96	2011	5	16～ 17	当社ライブハウスA店にて100デシベル以上の音量環境の中、長時間にわたり音響、照明操作業務に携わっていたところ、眩暈と耳鳴りの症状を感じ、それ以降右耳で高音域の音声が聞き取れない状況になった。	28	90	714	1～9
97	2011	2	11～ 12	A内駐車場出口付近で休憩が終り、事務所へ戻る際、駐車場から出てきたイベント設営業者の車両に、ドライバーの不注意により車両と接触、ケガをした。	50	7	231	100 ～ 299
98	2011	1	14～ 15	幼稚園で公演が終了し、軽自動車で当道場に帰る途中、対向車線にはみ出して、対向してきたトレーラーの荷物車の右側面に衝突大破し、その際に頸椎と腰部を受傷した。	23	17	231	10～ 29
99	2011	1	14～ 15	幼稚園で公演が終了し、軽自動車で当道場に帰る途中、対向車線にはみ出して、対向してきたトレーラーの荷物車の右側面に衝突大破し、その際に右ひじ部を受傷した。	20	17	231	10～ 29
100	2011	1	11～ 12	遊園地Aステージにおいて、被災者は「遊園地A」に忍者役で出演中、スライダーで壁をつたって地面におりる際、着地で誤って手をついてしまい、肩を脱臼した。	24	99	921	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。