

## 120102ソフトウェア業における死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2017	5	12 ～ 13	3階にて作業を行い、お客様への作業報告をして1階まで階段で下りていたところ、2階に下りる途中にて残り4段位の所で足を躓いて落下し、右足から床につき、右足首剥離骨折となった。躓いた原因は不明だが、おそらく革靴が階段のへりに引っ掛かったと思われる。	30	1	413	50～ 99
2	2017	4	4 ～ 5	お客様向け商品を納品している際、トラック荷台の扉に頭部をぶつけ打撲、そのまま店まで荷物を運ぼうとして足を滑らせ、頭をレンガ状のタイルに強打し流血した。その衝撃により一時意識が飛んでしまった。	40	3	221	10～ 29
3	2017	1	21 ～ 22	出張先にて終業後、一旦ホテルに戻り、その後、ホテルより徒歩10分の飲食店で夕飯をとった。食後、飲食店を出て、ホテルに向かう途中、凍った道路にて転倒し左手首を負傷した。当初は左手首の痛みが酷くなかったが、その後、痛みが酷くて我慢できなくなり、左手首骨折と判明した。	48	2	418	500 ～ 999
4	2016	12	11 ～ 12	建屋の出入口で滑って転倒した。その際、体を支えるためとっさに右手を出したが、体重がかかり右手首を骨折した。	46	2	417	300 ～ 499
5	2016	10	7 ～ 8	出勤のために最寄りのバスターミナルまで自転車にて移動中に交差点を左折しようとしたところ、左から来た乗用車を避けようとした時に、自転車の前輪がスリップして転倒し、顔面と左ひざを地面に強打し負傷した。	44	17	362	1000 ～ 9999

6	2016	10	14 ～ 15	加工用材料をマシニングセンターへカッティングする段取り作業の際に、加工用材料がセッティング場所へ固定する前に滑り落ち、その時に加工用材料を支えようとしたが、支える事が出来ず、加工材料と床の間に左手の人差し指、中指、薬指を挟んでしまった。	24	7	521	～ 299
7	2016	10	13 ～ 14	事務所内にて、移動中階段から滑落し、背中と腕を打撲。	38	1	413	～ 299
8	2016	9	19 ～ 20	倉庫内の荷物保管用の重量ラックがあり、その先頭に可動式のロールBOXが置いてあった。重量ラックにはフォークリフト走行用のガイドレールが設置されていた。重量ラックとロールBOXに35cmの隙間があり、ロールBOXの上部からはみ出していた荷物の中に押し込むために、この隙間に入り作業をした。作業終了後、この隙間から後ろ向きに出る際、左足から出て、次に右足を出す際にガイドレールに右足かかとが引っ掛かり、後ろに転倒した。	38	2	391	～ 299
9	2016	7	14 ～ 15	人事異動による転居に伴い、バイクで新居に向かっていたところ、高速道路のICから本線合流時のカーブで、減速したが曲がりきれず、ガードレールに接触し、右膝と右足首を打撲した。	44	17	231	～ 299
10	2016	7	20 ～ 21	エントランスにて、残業中に夕食を買いに戻ってきた際に階段から転落。	41	1	413	1000 ～ 9999
11	2016	6	20 ～ 21	出張先から自宅への帰路、電車の車両内で3人組の男性に絡まれ、途中下車させられ、同駅ホームで一方向的に顔面や頭部を殴打され、暴行を受けた。	55	90	911	—
12	2016	5	11 ～ 12	建物内を歩行中、床にあったパソコンのケーブルに気がつかず、右足をひっかけて、うつ伏せに転倒してしまい、右足指を骨折した。	36	2	417	～ 299
				入社時に裏口から入場し、すぐ左側にある非常階段に向かう途				

13	2016	3	8 ～ 9	中、湿っていた床に足を滑らせて転倒し、その際に左足をお尻の下に敷かれる形でしりもちをついてしまい、その影響で足首を骨折した。	48	2	416	～ 9999	1000
14	2016	3	9 ～ 10	朝礼後、担当作業場に移動する際、通路で別のグループがミーティングを行っていた為、通行できなかった。その為、パレットやロールボックスの間を通行した。その際、つまずき、転倒し、右手を床についた。	51	2	417	～ 9999	1000
15	2016	2	20 ～ 21	オフィス移転直後に作業環境が充分整っておらず、低い高さのテーブル上にPCやスマートフォンを置き、休憩用の椅子に座ってソフトウェアのテストを8日間にわたり1日中、腰を曲げた状態で実施して、背骨、腰、大腿に痛みを生じている状況において、帰宅途上のコンビニエンスストアで床にあったペットボトルを持ち上げた際に、腰に強い痛みが発生した。	45	19	921	～ 299	100
16	2016	1	13 ～ 14	出張中、昼食を食べに外出し、作業場所へ戻る途中に、歩道にて転倒。	35	2	417	30～ 49	
17	2015	11	20 ～ 21	宿泊先ホテルへ移動している途中に雨で濡れていた歩道上の点字ブロックで滑って転倒し左足首を骨折した。	29	2	417	～ 299	100
18	2015	9	9 ～ 10	走行中、一般道への合流地点に差しかけた際、合流先本線走行車両通過待ちのために一旦停止していたところ、後方車両に追突された。	64	17	231	10～ 29	
19	2015	9	13 ～ 14	変圧器の点検・調製作業中に変圧器の受電が実施され、感電した。	37	13	352	～ 299	100
20	2015	7	17	休息の為、1F喫煙所に向う時、階段で躓き転倒。	53	1	413	30～ 49	

			18						
21	2015	5	14 ～ 15	執務室通路を歩行中、床に置いてあるゴミ箱に足を引っ掛け転倒した。	53	2	379	30～ 49	
22	2014	10	16 ～ 17	プログラム納品、本番立会のために出張の際、滞在先のホテルで入浴中、浴槽から出た時に足を滑らせ転倒し体をかばおうと右手を床に着いたところ負傷した。	51	2	416	10～ 29	
23	2014	9	15 ～ 16	作業場所の移動（フロア変更）に伴い、マシン室内において、高所に敷設されたLANケーブル確認の為、椅子の上に立った状態で作業中、体勢を崩して椅子が倒れた。足から床に降りたので転ばずに済んだが、落下の際、周囲の物（不明）に左手が触れ、指2本を負傷した。（左手人差し指、中指裂傷）	24	1	371	500 ～ 999	
24	2014	7	8 ～ 9	社用車で取引先へ向かっている途中、黄色信号から赤信号になるときに交差点内へ進入し、相手側が青信号に変わり走行してきたため衝突した。	44	17	231	10～ 29	
25	2014	7	14 ～ 15	ミャンマー出張の際、急性A型肝炎を発症した。	49	90	911	1～9	
26	2013	12	17 ～ 18	出張中、徒歩で駅へ向う際、右折してきた軽乗用車に轢かれ、頭部を強打した。	33	17	231	10～ 29	
27	2013	11	18 ～ 19	駅のプラットフォームへ下りる階段で足を踏み外し、転倒し、足を骨折した。	39	2	413	不明	
28	2013	11	14 ～ 15	車両運転中、交差点の信号が赤に変わった為、停車していたところ、後方から車両に追突された。	45	17	231	10～ 29	

29	2013	11	8 ～ 9	地下駐車場にて、社用車にドリンクを積み込む際、床の雪解け水に足を滑らせ、転倒した。	25	2	719	10～ 29
30	2013	7	16 ～ 17	作業終了後、デッキへ前向きで降りようとしたところ、架台に足が引っかかり、バランスを崩し、上半身が前のめりになり、前方へ転倒。デッキ前に設置されていたポンプに、顔面左側をぶつけた。	38	1	418	1～9
31	2013	6	14 ～ 15	足首を骨折し、入院手術後、職場復帰したが、まだ松葉杖が必要で足に体重を掛けることが出来ない状態だったため、事務所にて作業機から立ち松葉杖を取ろうとして体勢を崩し、足を庇い、膝から床に倒れた。	51	2	921	100 ～ 299
32	2012	12	21 ～ 22	打合せ先から自宅へ帰宅途中、道の段差に躓いて転倒し、骨折した。	44	2	417	100 ～ 299
33	2012	8	16 ～ 17	客先から会社へ帰社するため、車を運転中、目にはめていたコンタクトレンズに違和感を感じ、目をこすったところ、コンタクトレンズが外れ、動揺し、ハンドル操作を誤り、ガードレールに接触。車両が停止し、エアバックが開き、衝撃で顔、鎖骨、胸部、腕と負傷した。	42	17	231	50～ 99
34	2012	5	12 ～ 13	ビルの階段を降りた際、足を滑らせ、階段の踊り場から1階まで転がり、落ちた。	40	1	413	30～ 49
35	2012	4	15 ～ 16	ケーブルに影響を及ぼす可能性がある庭木の枝を切るため、高さ7m位の雑木に梯子を掛け、地上3m程のところ作業していたところ、足が滑り、落下した。	64	1	371	1～9
36	2012	4	17 ～ 18	徒歩で自家用車の駐車場に向かう途中、つまずき、転倒した。	36	2	417	50～ 99

37	2011	12	16 ～ 17	パソコン教室での受講を終えた生徒を駐車場へ送ろうと横断歩道を左右確認後渡っていたが、進行方向左側から来た車の運転手が前方を見ておらず、停止しなかったために2人とも車にはね飛ばされた。	43	17	231	1～9
38	2011	11	12 ～ 13	会社の業務車両を運転中、雪道（路面がシャーベット状で天候は吹雪）状態だったため、法定内速度ながらも後輪スリップしてしまい、ブレーキやハンドル操作したが対向車線を越えてしまい、相手車両に激突した。	38	17	231	不明
39	2011	9	23 ～ 24	社内の階段において、帰宅しようとして下っていた際、足を踏み外し、両足の踵部分を負傷した。	38	1	413	50～ 99
40	2011	6	20 ～ 21	ゲーム開発中社内テストスペースにてテストの際、負傷した。開発中のダンスゲームはコントローラーを使わず、実際に自分の体をつかいプレイするタイプ。開発中ゲームが、ユーザー側の動作を正しく読み込み、動作するのを確認するため、通常、想定されるよりも激しく大きなポーズで実際に体を動かしてテストをした。具体的には、テンポの早いリズムに合わせて左右交互に手と足を横に振り上げる（相撲の四股のようなポーズ）を20回程度、くり返したところで急に腰に激しい痛みが走り動けなくなった。	36	19	921	50～ 99
41	2011	5	14 ～ 15	自宅で在宅勤務中にLAN接続の確認のために立ち上がったところ、フローリングとじゅうたんの間でつまづき、転倒したため、右足首を骨折した。	37	2	419	1000 ～ 9999
42	2011	3	13 ～ 14	優先道路を走行中、信号のない交差点で、左側から一旦停止を無視した車両が進入してきて、被災者車両左側面に激突し負傷した。	26	17	231	50～ 99
			10	建物2階にあるA(株)の事務所で打ち合わせを終え帰る途中、誤っ				10～

43	2010	7	7 ～ 11	て階段を踏みはずし、途中の踊り場まで転落し負傷した。	49	1	413	29
44	2010	7	8 ～ 9	出勤後、更衣の為病院敷地内休憩所出入口階段（屋外）を昇っていたところ、通路の途中にあった敷石につまずき、ふらついてしまい転倒した。左足首に痛みがあり、歩行困難となった為、その後すぐに院内整形外科を受診した。	18	2	417	100 ～ 299
45	2010	4	14 ～ 15	本社からデータセンターに移動している時、接近してきた自転車を避けたところ体勢を崩して転倒したことにより、右肩を負傷してしまった。	24	17	362	100 ～ 299
46	2010	3	17 ～ 18	客先、玄関より車へと歩行中、路上の氷の上で転倒。左膝を強打ち骨折	33	2	719	100 ～ 299
47	2009	12	19 ～ 20	客先に出張後の帰宅中、駅でタクシーを降り、電車に間に合うように急いで駅に向け走った時、車道と歩道の段差につまずき、右足を捻り、右足指を骨折した。	49	2	419	1000 ～ 9999
48	2009	11	11 ～ 12	二輪車の走行テスト時、ラフ耐久コースにて先行量産車の耐久テスト中に、波状路（うねり路）最終時点で後輪からの跳ね上がりでバランスを崩して転倒し、胸部・肩部等を骨折・負傷した。	49	2	231	300 ～ 499
49	2009	9	12 ～ 13	用務のため移動中、駅に向かう歩道橋のそばの案内地図横において、歩道から車道への段差で足を捻り、左足首を骨折した。	43	19	417	500 ～ 999
50	2009	8	18 ～ 19	被災者は2階から1階へ階段を降りる際に、5段ほど足を滑らせて転び、その際、左足を骨折した。	38	1	413	100 ～ 299
51	2009	7	9 ～ 10	取引先に直行していた時、渡ろうとした横断歩道の信号が赤だった為、進路を変更して別方向の横断歩道を横断していた。片側3車線の中央車線のあたりで右から直進してきた車にはねられ、顔	31	17	231	50～ 99

				と足を負傷した。				
52	2009	7	21 ～ 22	出張者の宿泊先を下見に行き、業務終了後、会社に申請しているルートで帰宅中、自宅の最寄り地下鉄駅にて地上に上がる階段を上がっていたところ、人で混み合っていて他人と肩が触れ、避けた弾みに足を踏み外した。数段落ち着地し、その際に左足を負傷した。	38	1	413	1000 ～ 9999
53	2009	7	8 ～ 9	会社駐車場から建物に入るため、階段を上っていた。雨で階段が濡れていたため、滑って転倒し、肘を骨折した。	49	2	413	50～ 99
54	2009	6	18 ～ 19	本社ビルにおいて、開発打ち合わせのため、廊下を急いで移動していた。その際、突然開いた扉にぶつかり、反対側の壁に胸を強く打ち骨折した。	38	2	419	500 ～ 999
55	2009	6	16 ～ 17	出張先構内にて、サーバールームへ移動する際、人荷用エレベーターを使用して、エレベーターを出た時に、踏み出した左足を荷捌き中のフォークリフトの前輪に踏まれ、左足を負傷した。	27	7	222	100 ～ 299
56	2009	5	8 ～ 9	駅から事務所へ歩行中、歩道に段差があり、転倒して右足首を捻った。	44	2	417	500 ～ 999
57	2009	4	18 ～ 19	出張先へ移動中、バスを下車する際に、荷物が多くて手すりを使わず、足元がよく見えなかったため、足を踏み外した。	32	2	419	50～ 99
58	2009	3	12 ～ 13	客先に向うため、駅に向かって歩行中、交差点手前に差し掛かった時、右方向から左折して来た車がブレーキとアクセルを踏み間違えて（運転者が同乗者と口論中）、斜めに急加速してきて衝突され、10m程はね飛ばされ、5m下の川に転落、左半身と頭部を損傷した。	54	17	231	300 ～ 499
			14	システム不具合による修理のため、システム裏側のピアノを一時				



59	2008	9	～ 15	移動する際、一人がピアノの側面を持ち上げ、ピアノ下にしゃがんで台車を入れて乗せた。その時、ピアノと台車がズレ、頭上にピアノが倒れ、胸を骨折した。	58	5	379	1～9
60	2008	9	～ 19	歩道内で信号待ちの時、後方より車に追突された。	24	17	231	300 ～ 499
61	2008	8	0 ～ 1	出張先ホテルのバスルームで転倒し、頭部を打った。翌朝にホテル従業員が当人が倒れているのを発見し、救急車にて搬送した。	44	2	417	30～ 49
62	2008	8	22 ～ 23	取引先との食事会において、飲酒もあり、業務上緊張もあったためか、酔っている感じではなかったが、立ち上がり歩こうとしたところ、足を滑らせてプールに落ち、水深1mで浅かったため、負傷した。	25	1	414	1～9
63	2008	7	～ 11	倉庫内で物を探していた際、置いてあった長さ1mのスチール製テーブルに誤って足を引っ掛け、前のめりに転倒、左ポケットに入れていた携帯で体を強打した。	51	2	417	500 ～ 999
64	2008	3	10 ～ 11	会社倉庫へファイルを取りに行った帰りに階段よりバランスを崩して転落してしまった。	29	1	413	100 ～ 299
65	2008	3	22 ～ 23	出張の帰宅途中、夜遅くなった為、別の空港に変更、途中、電車の乗り換えの間に階段で足を滑らせた。	40	1	413	1000 ～ 9999
66	2008	2	21 ～ 22	休日出勤作業を終え、最寄駅へ向う途中の交差点で青信号で横断を開始した直後に右折車に追突される。	47	17	231	500 ～ 999
67	2007	8	～ 10	2F事業場から1F敷地内のゴミ収集場までダンボールを捨てに行くため、ビル非常階段を降りていたところ、踊り場下で足を滑ら	34	2	413	300 ～

			11	せ、腰を打ちながら下まで滑り落ち、負傷した。階段は雨で濡れていたため、滑りやすかった。				499
68	2007	8	10 ～ 11	顧客先の会議室にて、上司から業務上の指導を受けていた際、被災者が上司から足をけられ負傷した（蹴る行為は、両者がイスに座ったままの形で為された）。	32	90	921	1000 ～ 9999
69	2007	5	19 ～ 20	退勤時、ビルの3階から2階に階段を下る途中で踏み外した。全体9段目中の5段目から踊り場に落ち、負傷した。	23	2	413	30～ 49
70	2007	1	15 ～ 16	ネットワーク設定のため、客先電算室にて、パソコン設定作業中、座っていた折りたたみ椅子（高さ1m位）が突然破損。腰を強打し負傷した。	33	1	379	100 ～ 299
71	2006	12	19 ～ 20	営業先（フォーラム会場）で段差に気付かず踏み外してしまい、負傷した。	34	1	419	100 ～ 299
72	2006	8	10 ～ 11	家屋間を結ぶLAN配線工事を屋外にて行っていた。簡単な作業なので、脚立に乗って補助者を付けて、ナットを緩める作業中、スパナがナットより外れて滑り、肩透かしをくった弾みに体のバランスを失って、1.5m程落下した。落下地点が平坦でなかったため、右足首をひねり負傷した。	50	1	371	50～ 99
73	2006	8	14 ～ 15	被災労働者が、所属事務所において、柵の上（高さ2m）にあるクーリング商品を脚立（高さ1m）に乗って商品の整理作業中、バランスを崩し誤って脚立から転落した際、負傷した。	57	1	371	1～9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。