

120109その他の教育研究業における死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2017	12	14~15	養豚外周フェンスのカズラ撤去作業中に、フェンス上部に登ってノコギリで枝の切り落としをしていたとき、持っていた枝が不意に折れたためバランスを崩し、有刺鉄線を越えてフェンス外側傾斜地に落下し、腰を強打した。	62	1	419	10~ 29
2	2017	12	15~16	幼稚園バスの降園業務で添乗していた被災者が、バスから降りた園児の忘れ物（水筒）に気づき、急いでその園児宅に届けようとして、水筒を持ってバスを降り、バスの前を歩いて向こうへ渡ろうとしたとき、後方から来た軽四自動車にはねられた。	21	17	231	10~ 29
3	2017	12	21~22	勤務終了後、スタッフ駐車場に向かう途中、会員駐車場とスタッフ駐車場にある段差のフロア台を傘で確認してから降りようとしたところ、フロア台を踏み外して落下した。	69	1	417	1~9
4	2017	12	20~21	業務上1日2~3本レッスンを実施し、1本45分間のどを使用していた。声を継続して出している為、負担がかかってしまった。	25	90	921	30~ 49
5	2017	12	10~11	校舎玄関前スクールバス停車スペースにおいて、スタッドレスタイヤ装着のためタイヤを運搬中、軽トラックからスタッドレスタイヤを降ろす作業中にタイヤの重さからバランスを崩し、軽トラックの荷台から落下し負傷したものである。	67	1	221	100 ~ 299
6	2017	12	10~11	作業現場に於いて作業中、通路に木の板を敷き、その上を一輪車に排土を積み通行していたが、排土の水気が多く通路にこぼれたため、足を滑らせ溝の中に転落してしまい、右腰臀部を打	73	2	417	10~ 29

				ちつけ負傷したものである。				
7	2017	11	13～ 14	体育館入口の清掃を見童と行っていた際に、砂を集めた塵取りを持って三段下の土の上に捨てるため、階段を下りていたところ、1年生の女子児童が後ろ手に持っていたほうきの柄に右足は跨げたが、左足が引っ掛かり転倒した。そのまま階段を三段転げ落ち、左足を骨折した。	59	1	413	30～ 49
8	2017	11	10～ 11	当センターの情報・管理棟において、休暇手続きの確認・申請に人事係へ伺う際、2階から1階へ下りる階段の踊り場で転倒した。転倒時に左膝を強打したものである。当時、階段は清掃直後のため、床が濡れておりそのため足を滑らせて転倒した。翌日、医療機関を受診したところ、左膝の膝蓋骨が2つに割れていることが判明した。	37	2	417	100 ～ 299
9	2017	11	16～ 17	当社療育教室内事務室の洗い場で作業中、当社施設利用者（障がい児）が入室禁止の事務室に入りパソコンを触っていたので退出をするよう口頭で注意したが従わなかったため、児童の手を引き退出を促した際、下腹部を強く蹴られ、負傷した。	29	90	911	10～ 29
10	2017	11	10～ 11	商品開発センター内1階作業場にて清涼飲料水の入った重量物の開梱・荷卸し作業中、狭い場所での作業だったため、近くで作業していた人とぶつかりそうになり、咄嗟に避けようとしてバランスを崩し約10kgの清涼飲料水の入った段ボールを持っただけで腰を捻ってしまい、腰を痛めた。	34	19	611	100 ～ 299
11	2017	11	11～ 12	校舎3階の算数少人数の教室で、教室後方の掲示板に反比例のグラフ（約縦80cm、横60cm）を、児童用ロッカーに乗って張ったが、降りる際に、踏み台にしていた児童用机から足を踏み外し、ロッカーから約1m下に転落した。床に右手をついて落下した際に右手首を骨折した。	60	1	391	10～ 29
			21～	7号館体育館において、課外活動（部活動、体育会排球部副顧問）中に学生への指導を行っていた。指導の中でデモンスト				300

12	2017	11	22	レーションを行い動きの指導をしていたところ、体を反転させた際、右足アキレス腱を断裂した。	35	19	921	～ 499
13	2017	11	13～ 14	社内製造エリアの打錠室にて、粉碎機で錠剤の粉碎を行っていたところ、蓋をしないでスイッチを入れてしまい、錠剤が飛び出したので慌てて左手で押さえようとして粉碎機の刃に親指が当たって受傷した。	38	2	416	30～ 49
14	2017	11	14～ 15	園児宅付近において、園児送迎バス添乗業務中、路上が凍結していたため、足を滑らせ転倒し右手首を路面につき右手首を骨折した。	44	2	719	10～ 29
15	2017	11	20～ 21	ダンスレッスンの指導で、腰を捻ったり屈伸を伴う動きの入ったダンスを指導していた時、腰に激痛を感じたものの、当日はそのまま帰宅した。翌日は休日だったため安静にしていると良くなると思ったが痛みが治まらなかった。	30	19	921	10～ 29
16	2017	10	10～ 11	校内の剪定作業中に振り向いたとき、木の枝に右肩付近を激しく打ち付けてしまい、打撲状態になった。その時は痛みだけで2週間程度我慢していたが、その後腕が上がらなくなり、病院で診察を受けた結果、3～4週間の安静が必要と診断された。	63	3	712	50～ 99
17	2017	10	10～ 11	校内給食室で、ゆでキャベツを調理するため、キャベツを裁断機で裁断していた。裁断中に、キャベツがつまり、調整しようとして左手を入れたところ、左示指を裁断機の歯で切った。	31	8	165	30～ 49
18	2017	10	9～ 10	調理室で調理中にキャベツを切ろうとし、投入口にコンベア、出口に回転カッターが付いたフードカッターにキャベツを入れようとしたが、コンベア内になかなか入らず、電源が入ったまま、右手で強く押しこんだ。その結果、キャベツと共に勢い余って右手をコンベアの中に入れてしまい、動いていた回転カッターによって中指の先を切断した。	30	8	165	30～ 49

19	2017	10	10～ 11	授業中に廊下に出て別の児童Bの所へ行こうとした児童Aを、行かないように児童Aの前に立って制止しようとしたが、それを振り切って走ろうと体当たりしてきた児童Aとぶつかり、転倒して臀部を床に強打して骨折したものの。	52	6	921	1～9
20	2017	10	10～ 11	就業場所において、ポットから沸騰させたお湯を注ごうとしたところ、ポットが破損しており両手にかかってしまった。お湯がかかった直後に冷やしたものの痛みが引かず、両手を熱傷した。	30	11	391	100 ～ 299
21	2017	10	21～ 22	トンネルでの水槽清掃作業時に、水槽を囲う扉が支柱ごと外れて倒れ、避けようとしたところ近くに置いてあった2脚のソファーの隙間に転倒した。その際、右手がソファーの上に乗る、扉がその上に倒れてきたため、右手が扉の下敷きになった。	20	2	418	30～ 49
22	2017	10	8～9	校舎外周の清掃作業を終え、収集したゴミを捨てるために正門から校舎敷地内に入り、ゴミ捨て場に向かった。創立100周年モニュメントの前でつまずき、前屈みに転倒し、転倒の際、左手を突き負傷した。	63	2	417	100 ～ 299
23	2017	10	10～ 11	お誕生日会の出し物をしている最中、急激に疾走した際、右足ふくらはぎに何かに打たれたような強い痛みが生じた。受診の結果、肉離れを起こしていたと分かった。	50	19	921	10～ 29
24	2017	10	11～ 12	体育館で園児と鼓笛の練習中、後向きに後退した際、足が引っ掛かり転倒した時に、右手首を痛めた。	47	2	921	10～ 29
25	2017	9	11～ 12	運動会において、卒園児の徒競走プログラムに参加、その際、コース上の最初のカーブ付近で右足甲あたりに激痛が走り、歩行困難となった。	62	19	911	10～ 29
26	2017	9	14～ 15	地表から深さ2m、400㎡掘り下げた発掘調査現場で土砂搬出用ベルトコンベアを作業員10名で持ち上げ移動中に、地面の5cmの段差につまずいてバランスを崩し、かばい手の右手首を	69	3	224	10～ 29

				ベルトコンベアに当て、打撲骨折した。				
27	2017	9	13～ 14	パソコン室横の緩やかな傾斜地の草抜きをしていた際、誤って1mほど下にある溝に落ち、右手首をひねり、左足を強打した。	69	1	418	1～9
28	2017	9	12～ 13	幼稚園近くの中央公園で、運動会の道具を走って運ぶ際に、公園の入り口のコンクリート上で左足が砂により滑ったため、右足が段差にひっかかって転倒し、右足首を骨折した。	53	2	417	10～ 29
29	2017	9	14～ 15	教室でワックスがけをしていたところ、滑って転び右手を床についた。右手に強い痛みがあり、しびれが出た。	66	2	417	1000 ～ 9999
30	2017	9	10～ 11	小学校特別支援学級教室のオープンスペースで、椅子に座って、休み時間の児童の見守り業務をしている時、特別支援学級在籍児童に座ろうとした椅子を後ろに引かれて、後ろに倒れ、腰・肩・首・右肘を強打した。	57	2	921	1～9
31	2017	9	9～ 10	7・8階において、勉強机（3個連結）と壁との間に捨てられたゴミ等の確認除去作業のため、この連結机（幅2.5メートル、重さ45キログラム、高さ1.2メートルほど）を少し持ち上げながら手前に引き出した際、腰と股関節部分に痛みが走った。	67	19	419	—
32	2017	9	12～ 13	児童発達支援の保育中、利用者の5歳児男子と遊んでいる際に、利用者がバランスを崩し、被災者の胸の上に乗る形になり、その時は痛みを感じなかったが、徐々に左の胸のあたりに痛みを感じた。	41	90	911	10～ 29
33	2017	9	16～ 17	空き地の除草作業前に障害物を足で草を避けながら確認中、メシバに足を取られ、バランスを崩し段差（80cm+身長180cm）の下へ転落した。転落時に受身を取ろうとしたが、頭から転落。数分後立ち上がったが上半身に力が入らず背中に痛みがあった為、作業を中断し、自身で車を運転し病院へ	63	1	719	30～ 49

				行った。				
34	2017	9	17～ 18	発掘調査現場において、遺跡確認のためスコップで掘り下げて地表面を鋤簾（ジョレン）を使って削る（約1人当たり4㎡以上）作業をしていた。途中、違和感や痛みがあったが作業を続け、自宅に帰宅した後に腰に痛みが増してきた。	41	19	921	100 ～ 299
35	2017	8	12～ 13	当園内において、午睡へと園児の手をとり促していたとき、手をつないでいた園児がまだ遊ぶと言って手を離すか離さないかのときに、その園児が「先生抱っこ」と言って飛びついてきた。その際、園児の左足の脛辺りが右足の小指と薬指との間に挟まった形になり、反動で斜め後ろ向きに倒れた。	45	19	921	10～ 29
36	2017	8	10～ 11	発掘調査現場において、チェーンソーによる竹の伐採作業中、斜面の竹を伐採時に、倒れる竹からチェーンソーの刃を避ける際に、誤って脚部に当て、脚部（膝付近の太股）を負傷した。	70	8	136	1～9
37	2017	8	8～9	研究所EAST棟1FのBS試験室2において、試験機近辺の床に滴下した油（グリース）を拭いて立ち上がろうとしたときに足が滑り、誤って試験機回転部をふさぐ安全カバーの下部隙間から左手を差し込む状態となったため、左手第3指・4指をモータープーリーに巻き込まれて負傷した。	47	7	169	100 ～ 299
38	2017	8	17～ 18	オープンキャンパスに参加した高校生13名と保護者1名の帰路を引率するため、契約したバスに添乗していた際、エンジントラブルが生じ、高速道路の路肩に停車したところ、後方からトラックに追突され、ガードレールを突き破り、高さ7～8mの土手に転落した。その際に、額に切創、全身に打撲を負った。	59	17	221	30～ 49
39	2017	8	18～ 19	本館4階の柔道場で、柔道の乱取り稽古を高等学校柔道部の男子部員と行っていたとき、左足首が固定されている状態で倒れてしまい負傷した。	22	19	921	100 ～ 299
			15～	会計室廃棄物品倉庫内において、廃棄物品の搬入確認作業を行っていたとき、屋外の倉庫であり、冷房設備がないため、気				100

40	2017	8	16	温の上昇とともに室温が上昇し、途中で水分補給もしなかったため、熱中症の症状となった。	43	11	715	～ 299
41	2017	8	16～ 17	ジムにて会員とスパークリングをしていたとき、相手の右膝と被災者の左膝が強く当たった。その際、相手の体重が重いこともあり、後十字靭帯を痛めた。	52	3	921	1～9
42	2017	8	22～ 23	テニスのレッスン中に生徒とゲームをしていて、ジャンプして着地したあと、右足ふくらはぎに痛みを感じた。	43	3	416	30～ 49
43	2017	8	9～ 10	校舎とラグビーグラウンドの間にある外通路で、被災者が、除草を行う前の準備作業として、熊手を使用して蜂の巣の有無を確認していた際、誤って開口部より約5m下の地下駐車場に転落したと思われる。本業務は安全面を考慮して二名一組で作業を行うが、今回、被災者はペアを組んでいた者が道具（熊手）を取りに行っている間に、一人で同作業を行ったと思われるが、現認者はいない。	62	1	418	500 ～ 999
44	2017	8	8～9	通勤のため小学校敷地に入り、駐輪場に向かって自転車で走行していたところ、スリップして転倒した。	66	2	239	10～ 29
45	2017	8	10～ 11	幼稚園の園庭の梨の木の剪定作業をしている時、脚立約150cmに登って作業をしていた。作業を終え、脚立から降りる時、脚立足場高さ約120cmからバランスを崩し落ちた。腰から落ちた後、弾みで後頭部を打ちつけ出血する。	67	1	371	30～ 49
46	2017	7	11～12	労働安全衛生法に基づく健康診断を受診するため、就業場所である図書館からセンターに車で移動し、駐車場で降車しようとしたところ、左足足首をひねった状態で転倒し、左足足首が剥離骨折したもの。	57	2	419	10～ 29
47	2017	7	8～9	出社途上日常利用している駐車場で、出社時に車内から業務に必要なPC機材等を左手に抱えてオフィスに向かおうと移動した際、隣の駐車スペース車止めに足を引っ掛け、転倒の際、咄	56	2	417	100 ～

55	2017	6	13～ 14	給食後、4階の教室から1階の配膳室へ牛乳瓶を返却するため に階段を下りていた際、児童が左側を歩いていたので、右側を 歩くように促したところ、3階～2階の2段目辺りで、児童が前 を横ぎることになり、足が接触し、そのまま足を踏み外した。	44	90	921	50～ 99
56	2017	6	13～ 14	園舎内トイレにて、トイレに入っている子供の様子を見にいく 途中、遊んでいた子供に気付かず足が引っ掛かり、転んだ拍子 に両膝から床にぶつけてしまった。直後、痛みが続いた。	35	2	911	1～9
57	2017	6	12～ 13	1階ランチルームで見守り介助を行っていた当該被災労働者 に、4年生児童が後ろからおぶさった。4年生児童の重みで後 ろに倒れた被災労働者の腰に、いっしょに倒れた4年生児童の 膝が入り、腰を強打した。また、おぶさった児童の重みで体 が反り、背中も痛めた。	33	19	921	30～ 49
58	2017	6	10～ 11	校舎との境界にあるフェンス付近で脚立を伸ばし、その上で笹 の葉や樹木の剪定をしていたところ、枝を切り落とそうと前方 に身を乗り出した時にバランスを崩し、高さ1.8mの所から転 落し、頸椎を骨折したものである。	66	1	371	1～9
59	2017	5	0～1	本社2階分析室のレイアウトを変更し、新しい分析台・流し台 を導入したあと、その部屋で片付けを含む作業を行っていたと きに、のど等に痛みを感じた。その部屋で作業を行うと同じ 症状が発生したため、その部屋に出入りする他の社員にも確認 したところ、同様の状態の社員がいた。環境改善の施策をい くつか行っただが、症状は改善されず、化学物質過敏症との診断 を受けた。	45	12	519	50～ 99
60	2017	5	14～ 15	信号機のある交差点で信号待ちをしていたところ、後方よりブ レーキ音がした後に追突された。	52	17	231	30～ 49
61	2017	5	23～ 24	研修の帰り道で、わいせつ被害に遭い、その後PTSDに罹患し た。	19	99	999	50～ 99
				実験棟において、30cm上昇させた4柱リフト上にて作業を行っ				

62	2017	5	17～ 18	た後、工具箱に手をつき体を支えながら4柱リフトから降りようとした際、フリーホイールビーム（車両脱落防止用のバー）に右足を引っ掛けて転倒した。その際に左手をつき、親指付け根の骨を骨折した。	58	1	229	1000 ～ 9999
63	2017	5	15～ 16	本学付属中学校の生徒との試合中に転倒しそうになった際、身体を右足で支えようと踏ん張ってしまい、右膝に全体重の負担がかかり負傷した。	23	19	921	500 ～ 999
64	2017	5	14～ 15	本社から客先へ車で向かっている途中、トンネル内のジャンクションで、間違っ客先の方面ではない方に入ろうとしたため、慌ててハンドルを切り、本線に戻ろうとしたので、車体のバランスを崩し横転した。（単独事故）	62	17	231	10～ 29
65	2017	5	9～ 10	左手に書類を持ち、階段を2階から1階へ降りる際に左足が引っ掛かり躓き、階段を踏み外して、階段の踊り場まで転落した。	43	1	413	300 ～ 499
66	2017	5	10～ 11	1階外来廊下にて、検査誘導から外来へ戻る途中、椅子に座って自動血圧計で血圧を測定していた患者が急に真後ろに倒れてきたため体を支えたところ、患者が腹部にぶつかり受傷した。患者は内視鏡検査のため麻酔をかけていて麻酔が完全に冷めておらず、ふらふらした状態であった。	36	6	719	500 ～ 999
67	2017	4	11～ 12	学外の共同研究先に歩いて向かう途中、正門前横断歩道を渡る時に、軽自動車が向かい側から左折して一時停止し、それを見て歩行し続けると、軽自動車が横断歩道に進行し、本人と車前方バンパー部分が衝突し、本人はボンネット上に倒れて2～3m移動後、前方地面に倒れた。	60	17	231	100 ～ 299
68	2017	4	16～	高速教習中、時速60kmで第一車線を進行していたところ、後方から大型貨物が高速で接近して、そのまま減速することなく（ノーブレーキ）追突された。教習車はトラックに接触したまま前方に押し出され、中央分離帯のガードロープに衝突した	35	17	221	30～

			17	のち、左前方に投げ出されて停車した。教習車はこの衝撃でエアバッグが作動し運転者（教習生）及び助手席（指導員）、後部同乗者（教習生）がそれぞれ負傷した。				49
69	2017	4	17～ 18	建物から外に出ようと段差を降りた際、スノコが敷いてあり降りた場所がスノコの角だったためスノコが動き、バランスを崩して左足を捻った。その直後、転倒を避けようと、右足を着いたが右足も捻り転倒した。	59	2	379	50～ 99
70	2017	4	10～ 11	小学校内の給食調理場内で献立のベーコンポテトに使うじゃがいもを切っているときに包丁がすべり、じゃがいもを押さえていた左手の薬指の先を削ぎ落としてしまった。	39	8	364	1～9
71	2017	4	9～ 10	階段において、園児が階段の柵に足をかけていたので、注意する為、急いで階段を上った時、右足首を捻って転び階段に右手を着いてしまい、右足首と右手小指を負傷する。	30	2	413	30～ 49
72	2017	4	12～ 13	幼稚園保育室内で給食配膳中に床が濡れており、足を滑らせて転倒し、左足首を外側に捻った。	20	2	417	50～ 99
73	2017	4	10～ 11	園庭で外遊び中、園児と共に走っていたところ、園庭のくぼみに足を取られ、右足小指を負傷した。	24	2	419	10～ 29
74	2017	4	19～ 20	生徒に指導中、左にボディが入ってしまい痛みが生じた。	37	90	921	1～9
75	2017	4	11～ 12	林業試験場敷地内の地下運苗室において、ハロゲンランプを吊り下げるための支柱（垂木）を天井の梁と梁の間に設置しようと足場に乗りながら作業をしていたところ、誤って足場から転倒し、頭を打った。	63	1	371	50～ 99
76	2017	3	17～18	大学4号館3階から荷物を持って階段を下りようとしたとき、靴が階段のすべり止めに引っ掛かり、足を踏み外し、4～5段下に滑落し、左足首を骨折した。	42	1	413	100 ～ 299
				病院地下1階で、ドライエリアから廃棄処分の物品を運搬中、				1000

77	2017	3	8~9	廊下が濡れていることに気づかず思い切り転倒し、右膝部を強く打し、右膝蓋骨を骨折した。	64	2	417	~ 9999
78	2017	3	15~16	スキー場第5ゲレンデで、スノーリモに男性客を乗せ、滑降しはじめた時左側のスキーが外れ、その重みで右側のスキーが折れたので、前方へ回転して転び、左足膝の内側と右足すねを負傷した。	20	2	379	1~9
79	2017	3	10~11	保育中（校庭遊び時）、子どもの蹴ったボールを取りに行った時に犬走りと側溝の境に足をとられ、右足をひねってしまった。	54	19	419	—
80	2017	3	7~8	自宅から工場へ出張するため、交差点を青信号で直進したところ、対向車が右折してきて衝突した。	22	17	231	1000 ~ 9999
81	2017	3	15~16	保育園の1階ホールで食器を片付けようとしたとき、膝を捻ってケガをした。食器を持って振り返るときに捻り、そのまま倒れて立てなくなってしまった。	22	19	921	10~ 29
82	2017	2	10~11	調理室において、数名で野菜の切り込み作業を行っていた。本人がまな板の上でキャベツの短冊切を行っていた際、葉が滑り、右手に持っていた包丁の刃が当たり、左手の人指し指第一関節辺りの内側を1cm程切ったものである。	56	8	364	10~ 29
83	2017	2	22~23	業務中、講師が生徒のレッスン（8人）終了後、男性ダンサーと発表会の練習中に、ジャンプの着地に失敗して、靭帯を損傷した。当日はタクシーにて、帰宅して翌日に整形外科を受診し、全治2週間（10日間安静）と診断された。	21	19	417	—
84	2017	2	15~16	柵の補修作業中、ボルト切断をしている時、サンダーが柵と跳ね返り刃が当たり左あごから首にかけて切傷を負ったものである。	41	8	159	1~9
				施設内の樹木の枝を剪定するために、建物に立て掛けた脚立に				

85	2017	2	10~11	のり作業をしていた時に、踏もうとしたステップに足を正常にのせることができなかった。脚立は持ってもらっていたが、重心が傾き、脚立保持が維持できず転倒した際の衝撃で下肢を負傷した。	67	1	371	30~ 49
86	2017	2	16~17	敷地内で雨樋の点検をしている時に、のぼった脚立の4本ある足のうち2本の置き場所が狭く、バランスを崩した際、脚立が傾き、落下し、下にあった溝の底に右足かかとを強打し、負傷した。	67	1	371	30~ 49
87	2017	2	22~23	就業時間後に帰宅する際、研究所敷地内の自転車置場から自転車に乗り、正門方面に向けて坂道を下る途中、何かの障害物に躓く感じがしてブレーキを掛けたところ、前輪ブレーキが過剰にきいてしまい、前方につんのめるようにバランスを崩して転倒し、下顎部を強打し受傷した。	36	2	362	1000 ~ 9999
88	2017	2	18~19	野球グラウンドでサッカースクール中に、練習メニューの1つである試合を行っていたところ、子どもが蹴ったサッカーボールが私の足元に転がってきて、それを取りに来た全力で走ってきている子どもをよけようとしたところ右足首を強くひねる。病院に行ったところ骨折と診断を受ける。	25	19	416	1~9
89	2017	2	10~11	研究室内で研究中、イスから立ち上がり移動しようとしたところ、後方にあった別のイスの脚部に右足先を取られ転倒した。	49	2	417	—
90	2017	2	13~14	スイミング社員大会での余興ゲームの雑談を社員同士でしていた。事務室で縄跳びのゲームを試した時、普通に飛んでいたが、3回位飛んだ時、左足のアキレス腱が切れた。	37	19	921	10~ 29
91	2017	2	6~7	事業所前のバス待機所で、児童の送迎出発前に前日に降り積もった雪の除雪作業を行っている際に足が滑り転倒し左手首を骨折した。	68	2	719	10~ 29
				早朝から屋外の清掃をしていた際、築山付近の清掃に取り掛かったところ、築山の頂上から下へ下っていく時に桜の木の				300

92	2017	1	8～9	根っこに靴が乗り、滑って左臀部から転倒した。その際、右手に箒、左手に塵取りを持っていた状態であったため、咄嗟に左手のひらをついて負傷した。	60	2	417	～ 499
93	2017	1	12～ 13	園内の2階から1階へ下りる階段で給食の片付けの為、お盆に食器などをのせ降りていたところ、足を滑らせ転倒し右足首を捻挫した。	42	1	413	10～ 29
94	2017	1	10～ 11	相談室の出入口上部の窓付近にて、児童が乗せたであろう紙片をオルガン用の椅子に乗り取ろうとしたが、なかったため椅子から後ろ向きに降りようとして、左足を床に着こうとしたがバランスを崩して落ち、床に尻もちをついた際に第1腰椎を圧迫骨折した。	56	1	379	—
95	2017	1	14～ 15	ホリデーコースでスキーのレッスン中に、スピードコントロールが出来なくなった生徒が、ファミリーコース方面に暴走してしまい、安全確保のため、その生徒を追いかけている際、未整備で雪のかたまりの多い場所で転倒した。その際、身体の右側を下にするかたちで激しく転倒したため、右第4～第7肋骨を骨折した。	62	2	719	10～ 29
96	2017	1	19～ 20	業務出張にてガイダンスに参加した後、宿泊先ホテルへ向かう途中、交差点にて凍結した路上で転倒し、右手首骨折と診断され、骨折した右手首が通常位置からずれているため手術することになった。	59	2	719	1～9
97	2017	1	14～ 15	就業先の5Fカフェテリア内で、翌日の入試準備の為に机を移動させようとした際、片側にキャスターの付いた机の、キャスターの無い手前側を持ち上げて、押して移動しようとした所、机の重みでキャスターが回転して机が前に倒れ、左足甲へ落下し負傷した。	24	5	379	50～ 99
			13～	同校の校長より、バスケットボールを通して、児童の休み時間を利用して、児童とのコミュニケーションを深めるよう指示が				100

98	2017	1	14	あり、同校体育館でバスケットボールをして、ダンクシュートを行った際、着地でバランスを崩してしまい、受傷した。	38	19	911	～ 299
99	2017	1	10～ 11	東駐車場出入口で、ツルハシで氷割作業中、足を滑らせバランスを失い転んだ。その際に左手を氷の突起部に突き、左手首付近に痛みと腫れが生じた。	66	2	719	1～9
100	2016	12	16～ 17	図書館3階事務室前廊下の書棚前において、相互貸借本が入った袋3袋をかかえ、整理作業中、身体の向きを変えた瞬間、左足親指甲付近に「プチン」という音と、少しの痛みと違和感があった。翌日夜、左足甲、足首に腫れが生じ、歩行困難となった。	64	19	921	30～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。