

## 150102産業廃棄物処理業における死傷災害100事例（-2017年）

| No | 年    | 月  | 発生時   | 死傷災害事例   | 年齢 | 事故の型 | 起因物(小) | 労働者規模         |
|----|------|----|-------|--|----|------|--------|---------------|
| 1  | 2017 | 12 | 7~8   | シャワーノズル清掃中、集塵機の梯子から下りる際に手足が滑り、高さ40cmのブロック壁の上に落下した。   | 45 | 1    | 391    | 10<br>~<br>29 |
| 2  | 2017 | 12 | 17~18 | 会社内の作業スペースでドラム缶の切断作業中、ドラム缶の蓋を開けてガス抜き後、ドラム缶を切断しようとプラズマ切断機のトーチスイッチを入れたとき、ドラム缶の蓋の穴から熱風が出てきた。  | 48 | 11   | 519    | 1~<br>9       |
| 3  | 2017 | 12 | 3~4   | 三方が壁に囲まれている場所に、入口が車両前方の状態です。荷台シートの前部分をたたみ、後ろ部分をたたもうとして入口を背に向けて作業していたところ、突風が入口から吹き、シートとともに約3mの高さから落下し負傷した。  | 62 | 1    | 221    | 50<br>~<br>99 |
| 4  | 2017 | 12 | 11~12 | 工場構内（1Fヤード）において、トラックの荷を下ろし、お客様が帰った後、鉄くずを手を持ち置場へ運んでいた際、置場を仕切っているH鋼（高さ30cm×長さ3m、重さ100kg）が足元へ倒れ、右足第二趾の付け根に当たり、受傷した。受傷当日は違和感があったが歩けたため受診しなかったが、後日痛みが発生したため受診したものである。 | 55 | 5    | 521    | 10<br>~<br>29 |
|    |      |    |       | 中間処理工場内にて、北ヤードの残土ステージから、重機を下ろそうとして、腕を伸ばして降りる体勢をとり、降り始めたとき、重機キャビン内で、被災者自身がその重機の傾斜により体   |    |      |        | 100           |

|    |      |    |           |  |    |    |     |          |
|----|------|----|-----------|--|----|----|-----|----------|
| 5  | 2017 | 12 | 11~12     | のバランスを崩して、窓側へ倒れかけた。その際、重機のレバーが体の一部にあたり、そのレバーの運動により重機のアームが回転した。その結果、下降中の重機がバランスを崩して転倒し、その際、被災者は頭と腰部を打ち被災した。   | 64 | 1  | 142 | ~<br>299 |
| 6  | 2017 | 12 | 15~16     | 一般家庭ゴミの回収作業の動作によるパッカー車への乗り降り、積み込み作業が原因による腰の痛みと左膝の痛みが発生した。  | 56 | 19 | 611 | ~<br>49  |
| 7  | 2017 | 12 | 15~16     | お客様構内にて、パッカー車でゴミ回収をしている際、雪で足が滑り、転びそうになって、反射的に手をついた所がゴミの投入口で、巻き込み板に挟まれてしまい、左手を負傷した。   | 52 | 7  | 221 | ~<br>49  |
| 8  | 2017 | 12 | 11~12     | 当社敷地内において、お客様がいらしたのでお客様を案内した後、所定の作業場に戻ろうとして歩いていたところ、地面が雪で滑りやすくなっていたため、誤って転倒し、右足首を捻って負傷した。  | 57 | 2  | 719 | ~<br>29  |
| 9  | 2017 | 11 | 17~<br>18 | RPF（固形燃料）製作時に安定供給の原料が無くなり、成形機を停止した。その時に排出ベルトコンベアーの異音に気付いてローラーを手で触れた際に、ベルトコンベアーに左腕を巻き込まれて負傷した。  | 42 | 7  | 224 | ~<br>49  |
| 10 | 2017 | 11 | 16~<br>17 | 倉庫にて、1.5?の鉄バツカン（幅1.8m、奥行0.9m、高さ0.9m）内の廃棄物を選別中、中から取り出そうとした人工大理石の洗面台（長さ1.0m、幅0.5m、重さ20kg程）の縁を持って持ち上げ、左手をバツカンの縁に掛け踏ん張り、右手1本である程度まで引き出したものの手が滑り落下、洗面台とバツカンの縁に挟まれる形で左手薬指第一関節を骨折、裂創する。 | 58 | 4  | 529 | ~<br>29  |
| 11 | 2017 | 11 | 12~<br>13 | 会社内で、2トントラックの上に乗って鉄を降ろしていた際に滑り落ち、地面に手をついたため左手首を痛めた。  | 36 | 1  | 221 | 1~<br>9  |
| 12 | 2017 | 11 | 8~9       | 路上において、廃棄物回収車にペットボトルを回収作業中、後方より進行してきた乗用車にはねられ受傷し、救急車で搬送さ   | 71 | 17 | 231 | ~        |

|    |      |    |           |  |    |   |     |                 |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-----|-----------------|
|    |      |    |           | れたものである。   |    |   |     | 29              |
| 13 | 2017 | 11 | 9～<br>10  | コンテナ置き場にて、発泡スチロールの積み込みの為トラックの後ろに脚立を足場にするため置いて上り降りしながら作業していたが、脚立を降りる途中でバランスを崩し転倒した。足を伸ばして使用するタイプの脚立で、伸ばした際に不安定であった。胸を圧迫して強打したため第6肋骨1本骨折。目じりを切り出血した。   | 60 | 1 | 371 | 10<br>～<br>29   |
| 14 | 2017 | 11 | 16～<br>17 | 倉庫2階U字型コンベヤ奥に商品が停滞しており、商品を送り出す為にコンベヤ縁に左足をかけて跨いだ。その際、内側のケーブルボックス上に右足で着地し、内側に捻り転倒した。   | 50 | 1 | 391 | 300<br>～<br>499 |
| 15 | 2017 | 11 | 15～<br>16 | トラック積荷の荷卸し中、荷台上でフォークリフトオペレーターの誘導を行っていた。トラック左側より荷卸しをしており、荷台右側に積載してある製品を左側より取り卸し出来るよう左側へずらそうとした。製品金枠の下部を両手で掴み引っ張ろうとしたが、掴み損ねてしまい、勢い余って2～3歩後ずさり、左足をつこうとしたところ荷台を踏み外し、転がるように落下した。その際に左手の平をついた為、左橈骨が骨折し、その後肘をついた為、打撲した。 | 71 | 7 | 221 | 10<br>～<br>29   |
| 16 | 2017 | 11 | 16～<br>17 | 工場廃棄物置場にて、回収してきた廃タイヤをトラック荷台から転がして下ろす作業中に、下ろすタイヤと一緒に荷台から落下してしまった。その際、頭部は手をつけてかばい無傷だったが、左足を捻ってしまい靭帯を損傷した。当日は様子を見ていたが翌日腫れたため日曜の休日診療を受診した。当番医が外科で専門外だったため改めて翌日整形外科を受診した。   | 26 | 1 | 221 | 1～<br>9         |
| 17 | 2017 | 10 | 16～       | (産廃の事業の一環) 高速カッターで塩ビ管(ビニール製・直径5cm)を1m位にカット作業中、左後ろに置いてある、カットしていない塩ビ管を取ろうと左後ろの方に体を傾けた時、カッターの刃に右膝が当たり負傷。手動(ハンドルの下にON、OFF  | 39 | 8 | 159 | 1～              |

|    |      |    |           |  |    |   |     |               |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-----|---------------|
|    |      |    | 17        | のスイッチがあり押すとON（稼働）、放すとOFF）のスイッチから手を放したが回転は直ぐには止まらないため、止まりかけの回転中の刃に当たる。  |    |   |     | 9             |
| 18 | 2017 | 10 | 14～<br>15 | 弊社内で、破碎機投入コンベアーのゴムの部分がめくれていたため、カッターでめくれた部分を切り取っている時に手元が滑り、左ふくらはぎを切った。出血していた。   | 46 | 8 | 364 | 50<br>～<br>99 |
| 19 | 2017 | 10 | 13～<br>14 | 給油所にて分離槽清掃中、グレーチング10m分の長さの溝を清掃するため、グレーチングを右手で持ち上げて左へスライドさせた時、指がグレーチングの溝に入ったまま右手薬指を挟んで、右手薬指先端を骨折した。   | 52 | 7 | 418 | 10<br>～<br>29 |
| 20 | 2017 | 10 | 14～<br>15 | 工場内にて、産業廃棄物の仕分け作業中に、パイプにつまずいて転んで、右手首をついて骨折してしまった。  | 70 | 2 | 521 | 1～<br>9       |
| 21 | 2017 | 10 | 8～9       | 幼稚園の前の道路のゴミ集積場所にて、ゴミ袋をいくつか持ち運ぶ際に、1つ落ちてそのゴミを踏んで転倒した。左膝を道路に打った。  | 68 | 2 | 611 | 1～<br>9       |
| 22 | 2017 | 10 | 16～<br>17 | 会社敷地内で、アルミ缶・スチール缶の選別、プレス作業後に片づけをしている際に、足を滑らせ転倒してしまい、とっさに左手をついた。その時はあまり痛みもなかったため、翌日は通常業務をしていたが、痛みと腫れがひどくなった。  | 50 | 2 | 417 | 10<br>～<br>29 |
| 23 | 2017 | 10 | 15～<br>16 | 建設業者の倉庫で、当社貸付用鉄製カゴの交換回収業務のため、ユニック付8tトラックを市道に駐車し、ごみの入ったカゴをユニックで荷台に下し、留め具を外そうと荷台あおり上部に上がり、左手でカゴ嵩上げに使用されていた板を掴んだところ、突然板がカゴの境目で折れ転落し、肋骨第3～5、3本骨折、全身打撲、擦過傷等負傷した。転落状況はあおり（90cm）から一旦荷台中央のあおり鉄製支柱に臀部から落下、そのまま脇の下付近（右肋骨）を強打し、荷台下の地面（荷台高さ1m） | 45 | 1 | 221 | 10<br>～<br>29 |



|    |      |   |           |   |    |   |     |               |
|----|------|---|-----------|---|----|---|-----|---------------|
| 29 | 2017 | 9 | 13～<br>14 | 鉄工場で鉄を切る機械（足で踏む）を使い鉄を右手で持って切っている時に、破片が目に飛んできて右目を負傷した。   | 30 | 4 | 159 | ～<br>29       |
| 30 | 2017 | 8 | 14～<br>15 | 敷地内において、被災労働者が袋詰めされたものを動かすときに、別の労働者が、合図を確認せずにユンボを動かし、右手示指を挟んで負傷した。  | 65 | 7 | 149 | 1～<br>9       |
| 31 | 2017 | 8 | 16～<br>17 | 車両置き場に自社トラックで引き取った車両の荷下ろしに行ったあと、車両置き場内にて商品の確認作業をしようとしていたところ、当該トラックから荷下ろし作業を行っていたフォークリフトがバックしてくる際に接触し、負傷した。  | 74 | 6 | 222 | 10<br>～<br>29 |
| 32 | 2017 | 8 | 9～<br>10  | 被災者が、会社の場内において、重機（マグネット機械）を整備していた際、近くで同僚の従業員が散水車（4t）に水を入れていた。その際、散水車の停止場所が少し下り坂になっていたためか、水の重みで自然と車がバックをし始めた。同僚従業員は慌ててブレーキを踏んだが、エアブレーキのためか直ぐにはブレーキが効かず、被災者が重機と散水車の間に挟まれ負傷した。 | 59 | 7 | 221 | 10<br>～<br>29 |
| 33 | 2017 | 8 | 10～<br>11 | 荷下ろし車両待機場場で車両を停車させ、車両の右前でコンテナシートを畳んでいたとき、ホイールローダーが積込みに向かう途中に、被災者の車両横に停車し、シートを畳み終わるのを待っていた。シートを畳み終えた被災者が立ち上がったときに、ホイールローダーのバケットが背中に当たり、転倒した。                                 | 53 | 3 | 225 | 50<br>～<br>99 |
| 34 | 2017 | 8 | 14～<br>15 | トラックターミナル内で、廃棄物（木製パレット）を2tトラックへ積込中、荷台後方で木製パレットを移動して引きあげようとした際、足場が狭かったためバランスを崩し、2.0m位の高さから落下し、右足踵を骨折した。  | 48 | 1 | 221 | 30<br>～<br>49 |
| 35 | 2017 | 8 | 14～<br>15 | 当社中間処理施設のプラント構内を歩行中、置いてあったアスファルトガラに気付かずに躓き、右足を負傷したものである。  | 46 | 2 | 523 | 30<br>～       |

|    |      |   |           |  |    |    |     |  |               |
|----|------|---|-----------|--|----|----|-----|--|---------------|
|    |      |   |           |  |    |    |     |  | 49            |
| 36 | 2017 | 8 | 17~<br>18 | No.2投入コンベア荷卸スペースにて、10tアームロール車から梱包物の荷卸しを行う作業中、荷降ろしを行うため、左後方で後方扉を開放した後、トラック前方に向かうとき、荷が落ちてこないだろうと思い、安全にトラック前方から回り込むのではなく、横着してトラック後方を通行した。真後ろの上部を見ずに移動したところ、積み荷の圧縮梱包物が不意に左足甲に落下した。 | 43 | 4  | 611 |  | 10<br>~<br>29 |
| 37 | 2017 | 8 | 6~7       | 材料の木くずをホッパー機に投入し、ホッパー高さ3.23m内の材料の状況を確認するため脚立（高さ2m）に昇ってホッパー内を目視し確認した所、バランスを崩し脚立がグラつき倒れそうになったので脚立から飛び降りたが、下が鉄板だったこともあり、右足をひねり、腰を強打した。腰椎圧迫骨折、右踵骨骨折と判明し右踵を手術することとなった。              | 55 | 1  | 371 |  | 50<br>~<br>99 |
| 38 | 2017 | 7 | 11~12     | 整備工場内でミキサー車ドラム内のコンクリートの斫り作業中に、点検口（直径43cm）からドラム外へ出て下りる際に、高さ35cmの木製の踏み台へ右足を乗せたところバランスを崩して転倒した。転倒時に右手を地面につき骨折した。  | 36 | 2  | 371 |  | 30<br>~<br>49 |
| 39 | 2017 | 7 | 13~14     | 5号車で収集業務中、信号の無い交差点で車と衝突し、首を痛めた。  | 45 | 17 | 221 |  | 30<br>~<br>49 |
| 40 | 2017 | 7 | 6~7       | 工場の機械修理のため、機械の上へはしごを使って上がろうとした時、はしごの下にフレコン袋3個が積んであり、その上に登ろうとし、足を滑らせ左足膝を損傷した。   | 55 | 1  | 611 |  | 1~<br>9       |
| 41 | 2017 | 7 | 22~23     | 廃棄物焼却施設内の供給コンベア上の投入ゴミが大きく絡まり、搬送されなくなりゴミを外部へ掻き出す作業を行った。作業終了後、左ひざに若干の違和感があり、その後左ひざを曲げると強い痛みが変わっていた。左ひざ内側側副じん帯捻挫と診  | 49 | 19 | 921 |  | 10<br>~<br>29 |

|    |      |   |       |   |    |   |     |         |
|----|------|---|-------|---|----|---|-----|---------|
|    |      |   |       | 断され、3週間左足を安静にする様医師から指示を受けた。   |    |   |     |         |
| 42 | 2017 | 7 | 11~12 | 産業廃棄物を荷台に積み込みをしていた際、荷台がいっぱいになり荷台の後ろから飛び降り地面に着地した。この時、左足首を負傷した。  | 72 | 3 | 417 | 1~9     |
| 43 | 2017 | 7 | 17~18 | 当社のリサイクル事業場において、タイヤショベルのエッジを反転するため、ボルト取り外し作業中、ボルトが折れ、重さ10kgのエッジが高さ約50cmより右足甲に落下し負傷したものである。                        | 63 | 4 | 141 | 10~29   |
| 44 | 2017 | 7 | 21~22 | 当社工場にて大型トラックへ木材を載せた際、後方扉より一部の木材が出ていたため、木材を荷台へ押し込むため扉から登り、作業後降りる時に過って手足を滑らせ、1m位の高さから落ち踵を負傷してしまった。                  | 30 | 1 | 221 | 30~49   |
| 45 | 2017 | 7 | 7~8   | 工場内の圧縮梱包機周辺で飛散した廃プラスチックのゴミをエアガンで清掃していたところ、機械の下に潜り込み機械の可動部まで進入してしまい、自動運転で動き出したフィルム梱包機の回転運動に被災者の頭部が挟まれてしまい負傷してしまった。 | 28 | 7 | 169 | 100~299 |
| 46 | 2017 | 7 | 11~12 | 営業所へ当社、廃棄物中間処理場で使用する重機の修理点検が終了したため、回送車にて向かい、車に積み荷台上の重機より降りた際に機械の手摺につかまりそこないバランスを崩し、飛び降りてしまい負傷した。                  | 67 | 1 | 221 | 30~49   |
| 47 | 2017 | 7 | 16~17 | ごみ搬入者が忘れ物（車荷台シートカバー）を取りに来た時、置き場所のプラットホーム内、旧第1ゲート前に案内中に足を滑らせ転倒し、負傷した。  | 54 | 2 | 417 | 1~9     |
| 48 | 2017 | 6 | 14~15 | 会社倉庫内で、自動古畳切断機を使用して畳を切断中に、切断機では切れなかった糸等をカッターナイフで切っていたところ、切断機の刃を動かすための回転しているシャフトに指が巻き込まれた。                         | 57 | 7 | 169 | 100~299 |



|    |      |   |           |  |    |    |     |               |
|----|------|---|-----------|--|----|----|-----|---------------|
| 49 | 2017 | 6 | 10～<br>11 | 産廃回収作業の為、2Fの事務所より廃品を下ろしている最中に階段で左足をひねり、3段程下に落ちたところで足を踏ん張った為、その衝撃でくるぶし辺りを剥離骨折し、また腓骨上部も骨折した。                                 | 42 | 19 | 413 | 30<br>～<br>49 |
| 50 | 2017 | 6 | 10～<br>11 | 家庭用一般ごみの回収のため、パッカー車で市内巡回中、ごみをパッカー車へと投棄作業をしている際、体勢を崩して倒れそうになったので、咄嗟に右手を側溝の蓋（鉄製）の尖った一辺が浮き上がっていたところに着いてしまい負傷した。               | 15 | 2  | 418 | 30<br>～<br>49 |
| 51 | 2017 | 6 | 11～<br>12 | 自社構内で廃棄物分割作業の休憩中、荷物に掛けていたシートに躓いて転んだ。   | 63 | 2  | 417 | 10<br>～<br>29 |
| 52 | 2017 | 6 | 13～<br>14 | 当社作業所において、長さ1m位の塩ビのパイプに十字に取り付けられているパイプを外す為、塩ビのパイプを足で踏み、十字に付いているパイプをハンマーで叩いたところ、外れたパイプが飛んで来て、右目瞼に当たり負傷した。                   | 75 | 4  | 364 | 1～<br>9       |
| 53 | 2017 | 6 | 15～<br>16 | 弊社工場内において、車から荷物を降ろしている際、積荷が崩れて左胸部と脇腹に当たった。市販の湿布を貼り暫く様子を見たが、痛みが引かなかった。  | 41 | 4  | 611 | 30<br>～<br>49 |
| 54 | 2017 | 6 | 10～<br>11 | 収集場所に到着し、積み込みをして暫くした時に、右膝を捻った感じがし、その時は痛くはなかったが、家に帰ってから強い痛みがあり、病院に行った。ゴミをパッカー車に積み込もうとして、横に体重移動をした時に右膝を捻った。時間が経ってから痛みが酷くなった。 | 58 | 19 | 921 | 50<br>～<br>99 |
| 55 | 2017 | 6 | 15～<br>16 | 産業廃棄物中間処理施設の木くず破碎機排出口で、破碎後の木くずを受けるフレコンバッグを取り外し、木くず受けを他の作業員が木箱に変更しようとしている時に、木箱が脇にあることに気付かず振り向き、痛めていた肘が木箱に接触したものであ           | 51 | 3  | 611 | 1～<br>9       |





|    |      |   |           |  |    |    |     |               |
|----|------|---|-----------|--|----|----|-----|---------------|
| 70 | 2017 | 4 | 11~<br>12 | パッカー車で棚板をまきこむ時に、反動で棚板が跳ね返り、顎に接触し骨折した。  | 58 | 6  | 221 | ~<br>29       |
| 71 | 2017 | 4 | 8~9       | 廃棄物処理工場内の圧縮機で圧縮作業中、圧縮機のアームが出てきた際、破碎済みビニールがあったため取り除こうとしたところ、機械に手袋が引っ掛かりそのまま行って行かれ、右手首関節を不全切断した。                           | 37 | 7  |     | 1~<br>9       |
| 72 | 2017 | 3 | 10~11     | リサイクルセンター内で産廃ゴミを選別中、トン袋に入っていたオイル缶を（潰れている、中小缶、アルミ製）鉄類の置き場へ置くため、取り出していたところ（作業中はゴム手袋を着用）、手に持った缶が鋭利にとがっていたため、左手小指の先を裂傷した。    | 53 | 8  | 911 | 30<br>~<br>49 |
| 73 | 2017 | 3 | 17~18     | 資材置場にて鉄板に付いた木板を剥がしていた時、鉄板と木板の間に工具と手を入れ、持ち上げようとした所、工具が不安定で手の方に動き、工具の刃が指に刺さった。   | 53 | 8  | 364 | 1~<br>9       |
| 74 | 2017 | 3 | 16~17     | 作業終了の為にバレテーナ（鉄製折りたたみ式収納用カゴ）を片付けていたところ、何台目かを移動する時に腰痛を覚えた。   | 25 | 19 | 611 | 10<br>~<br>29 |
| 75 | 2017 | 3 | 14~15     | 移動のため、収集車（4tトラック）を運転中、信号を北に抜けようと、最後尾にて信号待ちの停車をしていたところ、後ろから軽トラックに追突された。ブレーキ痕が無く、ほとんどノーブレーキといえるスピードで追突されたためか、衝撃で体が強く揺すられた。 | 41 | 17 | 221 | 30<br>~<br>49 |
| 76 | 2017 | 3 | 15~16     | 本社工場内で、箱の中に入っている鉄屑をクレーンの下へ出している作業中、箱の中に古い機械が入っていたので取り出そうとしたところ、その機械に切りカスがついていたため、指を切り出血した。                               | 66 | 8  | 521 | 10<br>~<br>29 |
|    |      |   |           | 構内のゴミ集積場より小走りで移動中、事務所前スロープ横の   |    |    |     | 1~            |

|    |      |   |       |   |    |    |     |                 |
|----|------|---|-------|---|----|----|-----|-----------------|
| 77 | 2017 | 3 | 14~15 | 段差に左足のつま先を引っかけて体勢を崩し、前のめりに転倒し、左橈骨末端骨折を負った。  | 58 | 2  | 416 | 9               |
| 78 | 2017 | 3 | 16~17 | 構内で作業中、バケツから下りようとしたとき、手元が滑り右足から滑り落ち、右足を捻った。   | 31 | 1  | 141 | 100<br>~<br>299 |
| 79 | 2017 | 3 | 10~11 | ごみBOXからごみ袋を取り出す作業中、左手でBOXのふたを上<br>に持ち上げ支え、右手でごみ袋を取り出す際に、ごみ袋の重み<br>に気を取られ、左手を放してしまい、前かがみの状態の首へ<br>BOXのふたが落ちてきた。                | 34 | 6  | 379 | 100<br>~<br>299 |
| 80 | 2017 | 3 | 9~10  | 病院からの回収作業中、裏出入口から廃液の入った20?ポリタン<br>クを1本ずつ持ち、駐車場に止めている車に向かうため、緩やか<br>な土手1m位の高さから上る途中で、左足ふくらはぎからバキッ<br>と音がして衝撃を受けた。              | 53 | 19 | 921 | 50<br>~<br>99   |
| 81 | 2017 | 2 | 14~15 | リサイクル工場内において、収集したビニールをフレコンバッ<br>グに入れる作業中、フレコンバッグ（ビニール共で重さ10kg）<br>の紐を両手で持ち、後ろ向きで引っ張り移動していたところ足<br>がもつれ後方に倒れ、尻もちをついた際に胸椎を負傷した。 | 63 | 2  | 417 | 30<br>~<br>49   |
| 82 | 2017 | 2 | 8~9   | ヤード内において、木くずを運び出す為、10tコンテナに木くず<br>を積載し、シート掛け作業中、足元の積荷がずれて、バランス<br>を崩し、コンテナ上部から約2m下の地面に落下した。救急車<br>にて病院に搬送した。                  | 53 | 1  | 611 | 1~<br>9         |
| 83 | 2017 | 2 | 16~17 | 自社敷地内にて、自社トラックから降車する際、ひじ掛けに手<br>をついて降りようとしたら右手中指の筋が断裂した。  | 48 | 3  | 221 | —               |
| 84 | 2017 | 2 | 14~15 | 中間処理工場内で仕分作業中、木くずを投げて仕分けしてお<br>り、ヘルメットもかぶらず周囲も確認せず木くずをなげ、被災<br>者の顔に当たり怪我をした。  | 22 | 4  | 522 | 1~<br>9         |
|    |      |   |       | 回収先事業所で、段ボールの改修作業中にパッカー車巻き込み  |    |    |     |                 |

|    |      |   |       |  |    |   |     |       |
|----|------|---|-------|--|----|---|-----|-------|
| 85 | 2017 | 2 | 15~16 | 口にダンボールが挟まったため、押し込もうと手を差し出したところ、右手が挟まり、巻き込まれた。右手甲の皮がはがれ、3本の骨折をし腱の断裂となった。   | 42 | 7 | 221 | —     |
| 86 | 2017 | 2 | 14~15 | 10t車のコンテナの上に乗って、シートを掛ける作業をしていた時に誤って転落し、左手の手首のところを骨折した。   | 57 | 1 | 391 | 1~9   |
| 87 | 2017 | 2 | 8~9   | ダスト減容機の飛散防止BOX上で詰まりの除去を行っていたところ、蒸気にあおられバランスを崩し、BOX上より落下し、足をついてしまった。  | 60 | 1 | 169 | 30~49 |
| 88 | 2017 | 1 | 14~15 | 弊社の破碎ラインで作業中、ドラム式磁選機の駆動チェーンに金属片が引っかかっているのを見つけ、それを取り除こうと左手で金属片を掴んだ際に巻き込まれてしまい、左手甲から薬指周辺を負傷した。   | 34 | 7 | 169 | 10~29 |
| 89 | 2017 | 1 | 14~15 | 工場内での荷降ろし中、ウイング車の積荷（ダンボール）を荷台の上で引っ張り出そうとしたところ、ダンボールが破れたため体勢を崩しそのまま落下して、腰部他を強打した。   | 53 | 1 | 221 | 50~99 |
| 90 | 2017 | 1 | 15~16 | 敷地内にて、廃棄物をのせている10tトラックコンテナ車から廃棄物を降ろす為にあおりを開ける際、あおりを止めている固定ピンが固く、木の棒で固定ピンを下から叩き、そのピンを抜いた際に勢いよくあおりが開き、あおりの一部が左頬に直撃し、鼻から出血し、左頬骨を骨折した。                         | 52 | 6 | 221 | 30~49 |
| 91 | 2017 | 1 | 14~15 | フォークリフトに乗る前に、運転者名の名札（車庫入口から1.8m先）を取りにフォークリフト置場の倉庫に入った。その時、フォークリフトと車庫の壁の間が狭く（45cm）、横向き（カニ歩き）で名札を取って倉庫から出るところで、左足が突起物（15mmの段差）に当たり、倒れこむときに右足で支えようとして、右足を捻った。 | 48 | 2 | 419 | —     |
|    |      |   |       | 当日は、朝から気温が下がり、昨日の雪が残っており構内の路面が凍結状態であった。朝礼、終了後、休憩室から作業場へ移   |    |   |     |       |

|    |      |    |       |  |    |   |     |         |
|----|------|----|-------|--|----|---|-----|---------|
| 92 | 2017 | 1  | 8～9   | 動中凍結している所に足を滑らせてしまい、尻もちをついた状態で転倒し、その際に支えた手（左手）を負傷した。   | 54 | 2 | 419 | —       |
| 93 | 2017 | 1  | 11～12 | 粗大ごみの荷下ろし中、トラックの荷台に乗ろうとしたところ、鉄製の床が濡れていたため足を滑らせ、尾てい骨を強打した。  | 67 | 2 | 416 | 50～99   |
| 94 | 2017 | 1  | 14～15 | 塵芥車の屋根に積んである荷物を整理するために屋根で作業中、車のサイドブレーキの引きが甘かったため車が動きだしてしまった。車を止めようと屋根から飛び降りた時に左足のかかとを骨折してしまった。               | 37 | 3 | 417 | 1～9     |
| 95 | 2017 | 1  | 17～18 | 荷下ろし作業中、物を取るためトラックから降りようとしたら、あおりに足が引っ掛かり転倒し、あおりに腹部を強打した。   | 46 | 2 | 221 | —       |
| 96 | 2017 | 1  | 8～9   | トラックに積み込んでいた廃棄物を降ろす為に、後ろの荷台を開けたら木枠（1mぐらいの四角）が落ちてきて鎖骨辺りにぶつかった。  | 50 | 4 | 522 | 10～29   |
| 97 | 2017 | 1  | 8～9   | 4トントラックに廃棄物コンテナを積み込むため、後輪に右足をのせてクレーン作業をしていたとき、飛散防止用の網を押さえていたゴムに片足が絡まり、それを取ろうとして右足がタイヤから滑り落ち、足を着いて転倒をし、骨折をした。 | 51 | 1 | 221 | 10～29   |
| 98 | 2016 | 12 | 12～13 | 廃棄物の中間処理場で、重機を使って木製のパレットを破碎していたところ、うっかりしていて作業員が近付いてしまい、木片が口に当たり負傷した。   | 44 | 4 | 145 | 10～29   |
| 99 | 2016 | 12 | 8～9   | 敷地内で、作業に出発するため車両のエンジンをかけた。車両にエンジンをかけ、ギアをニュートラルに戻し、車両から降りた際に車両が動き出した。並列で駐車してあった車両に接触し、接触時に双方の車両に挟まれた。         | 62 | 7 | 229 | 100～299 |
|    |      |    |       | リサイクル工場内、産業廃棄物・廃プラスチックなどの仕分け   |    |   |     |         |

|     |      |    |           |  |    |   |     |               |
|-----|------|----|-----------|--|----|---|-----|---------------|
| 100 | 2016 | 12 | 14～<br>15 | 場所にて、収集運搬してきたコンテナ内の廃棄物の仕分け作業中、コンテナの中身が少なくなってきたので、3方の扉を開け、中の廃棄物を片付けるため、下方の扉を開ける際、扉が開く場所に右足を置いたまま扉を留めているフックを外した。その際に扉が開き、右足に当たり負傷した。 | 61 | 6 | 379 | 10<br>～<br>29 |
|-----|------|----|-----------|--|----|---|-----|---------------|

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。