

起因物、事故の型：その他の仮設物、建築物、構築物等 - 転倒の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	業種小コード	労働者規模
1	11～12	大型ベンチフリームの底にて作業を行うため下に降りようとした際、足を置く所の目測を誤り、バランスを崩して転倒し、大型ベンチフリームの淵に股間にぶつけて被災した。	44	30199	30～49
1	19～20	次の発車時間まで時間があった為、折返場周辺を散歩していたところ、ロープを跨ぐ際にロープに左足のつま先が触れ、左足を取られてしまい、前のめりに転倒してしまった。	52	40202	100～299
1	18～19	利用者宅にて訪問入浴サービスを提供し、退出する際に玄関の段差を踏み外して転倒した。	34	130201	10～29
1	14～15	被災者は作業場へ向かう際に、空調ダクトの固定アングルにつまずき空調ダクトにぶつかり、あごを骨折した。	27	30209	—
1	7～8	研修に行く途中、自宅から向かっていたところ、段差に躓き尻もちをついた際に、腰を受傷した。	29	80209	100～299
1	13～14	歩道を建築作業所巡回へ向かう途中、突起物につまずき右肩から転倒し右肩強打して右鎖骨を骨折した。	62	170201	—
1	10～11	駐車場の歩行用通路で歩行中に養生シート（ロール）に足を引っ掛け転倒した。その際に前方に倒れ手を地面につき、右手中指を脱臼、薬指と小指を骨折した。（養生シート（ロール）高さ15cm）	46	30203	100～299
1	9～10	ダイルーム外にある洗濯干場にて、利用者様の作品展の準備中、不足した洗濯物を取りに出た際、物干しの下に氷が張っておりバランスを崩して転倒し左足を骨折した。	65	130201	30～49

1	10～ 11	保育園のテラスで散歩に出掛ける準備をしていた時、外部のサッカー教室の用具等が置いてある所を避けようと歩いていたところ、テラスの縁から足を踏みはずして園庭側に転倒した。	62	130201	10～ 29
1	9～ 10	修理用貨物自動車を搬送して、自動車工業の構内に入れるとき同僚の運転する貨物自動車を誘導中、地面が凍結していたため滑り転倒したとき右手首を骨折した。	48	40309	30～ 49
1	16～ 17	銀行敷地内の駐車場で退社の際、使用している行用車の施錠を確認後、車止につまずき転倒し、その際に左手首を骨折した。	58	90101	10～ 29
1	14～ 15	工事現場で、掘削部分の鏝落復旧の写真を写すため降車場に車を止め、車から降りた時に車止に躓き、転倒し尻もちをついた際に負傷した。	78	30199	1～9
1	9～ 10	空き缶、ペットボトル収集のため、停車した後、車両に歯止めをして、集積所へ向かう際にマンホールのフタに左足がつまづいた。マンホールのフタは元々、少し浮いた状態であり、2～3歩よろけて前のめりに倒れた際に、両手を地面につき、右肘を痛めた。	58	150103	—
1	5～6	職場敷地内駐車場を通り、他ユニットへ移動する際、暗く凍結している路面に気付かず、足を滑らせ転倒し、後頭部を打ち、腫れた。	41	130201	1～9
1	5～6	被災者は早朝に出社し、新聞に折込チラシを入れ、20分後に会社を軽自動車で出発し、配達地区に120件朝刊配達中、残り20部位で道路が圧雪、凍結していたため、足を滑らせ仰向けに転倒し、背部を強打し、胸椎圧迫骨折を負った。	68	80205	30～ 49
1	20～ 21	退勤時、ホテル裏の従業員駐車場へ向かう際、道路が凍結しており、滑って転倒し、左手首を骨折した。	58	140101	30～ 49
1	15～ 16	当社従業員が営業車を駐車場へ停めて本社事務所がある建屋へ向かう為市道を走って向かっていた際、道路上が凍っていた為滑り転倒し右足を骨折した。	36	80109	30～ 49
1	8～9	当日は、朝から気温が下がり、昨日の雪が残っており構内の路面が凍結状態であった。朝礼、終了後、休憩室から作業場へ移動中凍結している	54	150102	—

		所に足を滑らせてしまい、尻もちをついた状態で転倒し、その際に支えた手（左手）を負傷した。			
1	8～9	朝、出勤時に会社の駐車場に車を駐車し、被災者が徒歩にて玄関へ向かって15M程進んだところで、凍結している路面に足を滑らせ転倒した。	48	11305	50～ 99
1	7～8	当社敷地内にて、入社し、着替えの為に2階の厚生施設へ向かう途中、地面が凍結していた為、足が滑り転倒し、その際に顔面を地面に強打し負傷したものである。	63	11201	50～ 99
1	7～8	出勤のため、当社構内を事務所に向かって歩行移動中に、地面がアイスバーン状態のため滑って転倒し、咄嗟に右手を地面に着いたところ、右手関節を負傷した。再発防止策として、滑りにくい靴を履く、転びにくい歩き方をする、凍結防止剤を散布するようにする。	24	11203	10～ 29
1	5～6	新聞配達中、配達先へ車から降りて徒歩で向かっていたところ路面が凍っていたため足が滑り転倒し、転倒したときに右手を負傷した。	54	80205	50～ 99
1	5～6	朝刊を配達中、車から降りてポストへ新聞を入れ、車に戻る際、駐車場が凍結していた為、足が滑り転倒し、右足腓骨を骨折した。	54	80205	30～ 49
1	20～ 21	当社構内において、改装工事現場より帰社後、作業日報作成後に帰宅する際、構内に駐車してある被災者の車に乗る際、地面が凍っており足を滑らせ右足首を捻りながら転倒し、負傷した。	26	30203	—
1	11～ 12	浴室の脱衣場で、お風呂上がりにストレッチャーに乗っている利用者の方を着替えのためにベッドへ移乗した後、濡れている床に足を滑らせ、左手を床につき左手首を痛めた。	51	130201	10～ 29
1	18～ 19	約束の時間にお客様宅を退出する際の事故である。玄関先のスロープを下りていたところ、辺りが暗かった為足元が凍っていることに気がつかず、滑って尻餅をつき背中を地面で打った。その際、肋骨骨折、腰の痛み、臀部と腰に負傷を負い、救急搬送された。	50	90103	10～ 29
		早朝の出勤時、駐車場に車を止めて職員通用口に向かう途中で、一部			100

1	4～5	氷っていた部分があったが気づかず、その上を歩いたため転倒し骨折した。	53	130101	～ 299
1	9～ 10	病室の清掃を終えて部屋から出ようとした時に空気清浄機のコードに足を引っ掛けて転倒し、右ひざと左の手のひらを床にぶつけた。	66	130101	100 ～ 299
1	17～ 18	休憩室（畳部屋、小上り）で書類記入作業時、必要書類を取る為に、畳部屋から降りようと踏み台に左足を乗せた時、足が滑って左足がギクツと音がしてお尻から床に落ちた。	27	130201	100 ～ 299
1	5～6	車庫内にて、朝、出庫準備で車両点検をしていて、後方タイヤの点検をしようと後方に向かった時、側溝の蓋につまずいて転倒した。側溝の蓋が鉄板で少し反り返っており、バスの前方のタイヤが側溝の蓋にのっていた為つまずきやすく、つまずいて転倒し負傷した。	44	40202	100 ～ 299
1	5～6	段差（20cm位）のある砂利の駐車場で、上段から下段へ降りる時、足を踏んでバランスを崩し転び、左足を負傷した。	41	170101	30～ 49
1	14～ 15	フォークリフトに乗る前に、運転者名の名札（車庫入口から1.8m先）を取りにフォークリフト置場の倉庫に入った。その時、フォークリフトと車庫の壁の間が狭く（45cm）、横向き（カニ歩き）で名札を取って倉庫から出るところで、左足が突起物（15mmの段差）に当たり、倒れこむときに右足で支えようとして、右足を捻った。	48	150102	—
1	5～6	車庫内にて、出庫前のバスの準備中に歩いていたとき、凍結した地面に足をとられ、右足を滑らせて転んで負傷した。	55	40202	10～ 29
1	9～ 10	敷地内で送迎業務中、施設到着時に車両から玄関方向へ移動していたとき、地面が凍結しており、足を滑らせて転倒した。	48	130201	10～ 29
1	15～ 16	レジ業務をしようとレジ前に向かった時、敷いていたマットに足をつまずき転倒し、右足を骨折した。	48	80209	100 ～ 299
1	12～	食材を取り出すために冷蔵庫へ移動する時に床の排水用の溝枠につまず	65	140201	—

	13	き転倒し、右手をついて骨折した。			
1	9~10	D4棟屋上で、被災者が作業にとりかかるため、スラブの型枠コンパネ上を歩いていた際、コンパネ上が凍っていたため足を滑らせ前のめりに転倒し、左目付近を強打した。当時、コンパネ上は全面霜が降りていて、凍っていたため通行しないように指示されていたが、被災者は近道行動をして転倒した。なお、頭部に異常は見られなかった。	44	30201	1~9
1	7~8	バスに車両後部をつけ、車両後部のゲートを荷降しの為下げていた際、先に地面に降りたところ、地面の溝に右足が挟まり転倒し、右足首を負傷した。	52	50101	100~299
1	3~4	一日約70部の新聞を徒歩で配達していた際、新聞をクーラーボックス（横約45cm、縦約30cm、高さ約35cm）に入れ、その日は雪が積もっていたので、右肩に担いで配達していた。新聞を一度に約25部を入れ、3回に分けて配達していたのだが、1回目の22部を配達し終え、2回目の約25部をクーラーボックスに入れ、配達を始めた。配達を終え隣へ向かって歩いている時、路面が凍結していた為すべて後ろ向きに転倒し、左手・左肩を強打した。後頭部も打ったがニットの帽子を被っており、路面にぶつかった所がちょうど折り返し部分で厚かった為、それほど痛くなかった。左手・左肩に痛みはあったが、最後まで配達をし終え、その後も仕事を続けていたが痛みが治まらず、左手を上げることができなくなった。	81	80205	1~9
1	8~9	デイサービス施設にある花壇に散水するため、花壇横にある水道蛇口やホースを準備中、バランスを崩して転倒し、左橈骨頭を骨折した。	59	130201	50~99
1	9~10	地すべり対策水路工事現場で、伐採作業の写真撮影を行うため移動しているときに、凍結し滑りやすい仮設配管VP200の上を歩行した際に足元が滑り転倒し、右手をつき骨折した。	42	30108	—
1	11~12	積雪が15センチほどあり、路面で滑ってバランスを崩し、右膝を路面に着いたところ激痛がはしり、そのまま動けなくなった。	69	160101	100~299

1	11~12	厨房から水が入った桶を持って外に出て、マンホール蓋（約45cm×45cm）に乗ったとき、蓋が縦に回転し、マンホールの中に左足が落下し、左膝と半月板を負傷した。なお、マンホールは蓋が錆ており、前日の業者点検の際にしっかり固定できていなかったと思われる。	54	140101	30~49
1	5~6	事業所駐車場にて清掃中、柄の長い塵取りとほうきでタバコの吸い殻等を取っていた際、節分前であったため鬼のカツラと角をつけていて、カツラが大きくなり足元が見えなくなり、早朝で辺りも薄暗かったため、駐車場の車止めに躓いて右側から転倒し、右足膝・右手をつき負傷した。	56	80201	—
2	11~12	2階東病棟室内にて、患者の体温測定施行中の患者のベッド柵に取り付けているハルンバックの付属の紐に右足が引っ掛かりその影響でバランスを崩し臀部から床に転倒した。	57	130101	100~299
2	8~9	店内と店外にある仕切り用スイングドアが破損しており、出入りする時に左足を引っ掛けてしまい転んでしまった。その時に右手をついてしまい支えきれずに痛めてしまった。	48	80209	100~299
2	22~23	病院敷地内の駐車場で帰宅途中、駐車場の外灯が全て消えていて真っ暗な中、高さ80cm位の駐車場通行止めに右足が引っ掛かり転倒し腰を捻りながら強打した。	44	130101	100~299
2	14~15	組立鉄筋移動作業時、クレーンのペンダントを掴みに行こうとした時に足元の型枠に右脚を引っ掛け左足の膝を土間に打ちつけ転倒負傷した。	66	10901	—
2	12~13	会議が終了し、勤務先に徒歩で戻る途中、歩道に足を滑らせて転倒し骨折した。	43	130101	1000~9999
2	9~10	現場の階段をおり玄関のあがりごもりを降りようとした時、誤って左足を捻り負傷した。	45	30209	—
2	2~3	タクシーで旅客をお送りした。トイレに寄ろうと車から降り、駐車場内を歩行中に車止めに足が躓いて転倒し、地面に前頭部をぶつけた。	63	40201	100~

					299
2	8~9	出勤時車を停めて第3駐車場を歩いている時、駐車場の出入口の路面が凍っていたためそこで転倒し右手首を骨折した。	56	80109	500 ~ 999
2	14~15	入浴の介助をする準備のため、脱衣場で作業していたところ、床が濡れていたところに気付かず足を滑らせてバランスを崩し、咄嗟に手を床について転倒を防ごうとしたため、手首を捻挫した。	48	130201	10~ 29
2	13~14	調理場で食器を運び中に転倒し割れた食器の破片の上に手をつき右手親指を負傷した。	19	140201	10~ 29
2	6~7	出先車庫に出勤して車両の始業点検終了後、構内において2~3cm雪のある凍結した路面に足を滑らせて転倒した時に後頭部を強打して裂傷を負った。	53	40202	30~ 49
2	10~11	次の製造アイテムの具材等準備時、アルコールが入った容器を取りに行き元の場所に戻ろうとしたが、ダスターを持って行かなければいけない事に気づき、ダスターを手に取り、振り返った際に、折り畳作業台の脚に引っ掛かりそのまま膝から転倒した。	70	170101	100 ~ 299
2	12~13	食材を搬入するため、両手に食材を持ち寮の玄関に向かっていたところ、玄関前の段差に躓き顔面から転倒した。段差があることは承知していたが、躓いてしまった。食材は片手につき約2kgで、合計約4kg。段差は約4cm。	67	170209	—
2	8~9	施設内にて、カート置場横で、伝票を見ながら歩いていたところ、ベンチに気付かず躓いて転倒し、右手の小指を受傷した。	45	140301	100 ~ 299
2	13~14	出勤時店舗敷地内の駐車場から店舗搬入口へ小走りで向かう途中、地面が雨で濡れていた為、滑って尻もちをつく形で転倒した。その際身体を庇おうとして、右手を地面につけ突っ張ったところ右手首を骨折した。	54	80209	100 ~ 299
		勤務終了後店内で20分程度買物をし、敷地内お客様駐車場を横断しよう			300

2	17~18	とした際、車止めに躓き転倒した。左手首を骨折した。	61	80201	~ 499
2	11~12	ゴミ仕分け場において大ビニール袋を3枚両手に持ち、ゴミ箱設置場所に向かう途中に仕分け場入口スロープ付近で、手に持っていたビニール袋を靴で踏んだ際に、滑って尻もちをついた。	64	150109	10~ 29
2	15~16	左右それぞれの手にドーリー（1個45cm×65cm×高さ20cm・6kg）を持って農産冷蔵庫から外へ出そうとした際、ドーリーの重みでバランスを崩し転倒した。（床に所外物・水漏れなし。）左足甲を骨折した。	58	80201	~ 499
2	14~15	本所NS棟1階分面室の廃液コンテナへ5Lポリバケツに入った廃液を廃棄後、空のポリバケツを左手で持って早歩きでNS棟1階測定室に戻る際に、廊下で躓き転倒した。	61	10803	~ 9999
2	18~19	コンベアの荷卸し作業を行っていた他者の加勢をしようとコンベアの反対側へ跨いで移ろうとした。その際、足元にあるL字型の車輪ガードに気付かず、その上に右足を着地させてしまい、右足首を捻って転倒した。	33	40301	10~ 29
3	17~18	生コン工場内で被災者はミキサー車から降りて、生コンの残水を捨てる作業に取り組むため車後方に移動する途中、地面のくぼみで足をくじいて負傷した。	34	40301	1~9
3	11~12	施設内宿泊室のストーブを清掃後、ストーブ備え付けの接触防止柵をまたごうとした際に転倒し、右大腿骨を打ち骨折した。	58	140209	10~ 29
3	9~10	被災者は、当社敷地内の従業員駐車場において、車を駐車して降りて会社建物へ歩いていく際に、積雪のため誤って足を滑らせ転倒し、骨折した。	48	80201	10~ 29
3	12~13	配達を終え車両に戻る際、駐輪場の自転車タイヤ止めにつまずき前方へ転倒し、左肘を強打した。	22	40301	50~ 99
3	10~11	店外敷地内歩道で通勤のために傘をさして歩いていた際、雨でマンホールが濡れていたため滑って転倒し、右手甲・右手首を捻挫した。	60	80201	~ 100

					299
3	14~15	ベッドを組んでいる時、足元のシーツに引っ掛かり、床に左手を突きながら転倒した。	49	170209	100 ~ 299
3	10~11	駅前第2駐車場内において、自家用車よりPOPを持ち店に向かおうとした際に車止めに躓き転倒し、右手小指側面と右肋骨部を強打し、顎を擦りついた。	65	80109	10~ 29
3	6~7	図書館の業務開始時、外玄関2ヶ所の鍵を開け、本玄関の鍵を開けるためスロープを歩いていたところ、雨天だったため、真ん中にある点字ブロックで滑り転倒し、背中・腰・尻を強打し負傷した。	69	150109	10~ 29
3	15~16	病院の建物内にて、2F医局の前で先生方の食事の後片付けをしようと食器を集め栄養科に持っていきこうと思っていたところ、テーブルの脚につまずき転倒した。	49	130101	100 ~ 299
3	15~16	現場にてトレーラーを誘導する際、側溝の段差につまずき、右手をついて倒れ、右手親指を骨折した。	36	170201	50~ 99
3	11~12	工場施設の敷地内にある傾斜地での伐採作業に先立ち、落ち葉の清掃作業を行っていたところ、足元を滑らせ転倒した拍子に右肘を地面につき、その衝撃で右肩を脱臼した。	34	60101	10~ 29
3	13~14	浴室で入所者の入浴を支援しているときに、体を洗う前に入所者が浴槽へ向かった。浴槽に入る前に体を洗うため、洗い場へ誘導した際に、足元が滑って後ろに倒れたところ、足首をひねった。	61	130201	10~ 29
3	17~18	夕食のみそ汁をセットするため、厨房からカート庫へ移動中、配膳を終え厨房へ戻ろうと振り向いた際、扉が閉まりかけているのに気づかず、トレーがぶつかり左脇腹を強打した。配膳中に配膳車が扉にぶつかり、ストッパーがはずれ、閉まって来たと思われる。	61	130201	50~ 99
3	6~7	1階厨房内のパントリーフロアにあるモールに足を引っ掛け、右肘から転倒し、右肘と右胸を強打した。	75	140101	30~ 49

3	8~9	教室の清掃の際、教壇にのり黒板を拭いていたところ、教壇から足を踏み外して転倒し、右腕を負傷した。	66	150101	30~ 49
3	17~18	自動車道で車線規制に伴う交通誘導警備業務を終了し、工事車両に乗車しようとした移動中、路面上に小さな段差があり、右足をとられ右足首を捻挫した。	31	170201	10~ 29
3	14~15	帰宅時に構内メイン通路を歩行中、段差があり、足首を捻って転倒した。	48	11301	500 ~ 999
3	11~12	園庭にて1歳児の保育をしていた際、1人の園児が園舎に向かって走り出したため、それを追いかけて走っている時に、園庭内の10cm程のコンクリートの段差を踏み外し、左足首をひねり尻もちをつく形で転倒し、左足首から腰部にかけて負傷した。	41	130201	10~ 29
3	16~17	自社倉庫の屋内から屋外へ鉄製配管（約直径25cm×長さ60cm重さ20kg）を一人で抱きかかえ移動中、屋内から屋外へ出る10cm程の段差の鉄板が雨でぬれていて滑り、右足を負傷した。	30	30203	1~9
3	18~19	バーコンベア（鶏舎からGPセンターにつながる鶏卵運搬装置）清掃点検中、カバーを外す際にバランスを崩し、リフトに装着されたパレットに飛び移ろうとしたところ、リフトのマスト部に右足が引っかかり負傷した。	34	70101	—
3	11~12	客室にて高所窓ガラスの結露を拭き上げる際、ソファの背もたれに左足、窓枠に右足を乗せて作業し、終了後に降りるとき、左足が滑りバランスを崩し、床に転倒し、左手を床についた。	69	150101	50~ 99
3	13~14	調色中、調色室より手に荷物を持って工場への通路に有るドアより工場へ出ようとした際に、ドアの下部の段差は承知していたが荷物を持っていた為に足元が見えず、思ったより足が上がっておらず、体の左側より転倒した。	47	11701	1~9
		アウトコース6番ホール120ヤード付近にカートを停車し、お客様にクラ			

3	9~10	ブを渡した。ボールの行方を見ながらカートに戻っていたためバンカーに気づくのが遅れバンカー後ろ側の縁で右足首を内側に捻って転んでしまった。その時点で業務を中止し、クラブハウスに戻って、湿布とテーピングで手当をした。本人は大丈夫だと思い業務に戻ったが、患部に腫れと痛みがあり、右足関節外側靭帯損傷と診断された。	47	140301	50~ 99
3	10~11	工場内大型製品工場のコンクリート打設場に於いて、大型コンクリートブロック型枠へのコンクリート打設の準備のため、型枠が設置された鋼鉄製パレット上でコンクリート締め込み用バイブレーターの型枠への取り付け作業中、バイブレーターを抱えて右足を踏み下ろしたところ滑り転倒し、パレットで脛を強打した。	48	10901	30~ 49
3	13~14	タクシー乗務中、駅北口に待機している時にトイレに行きたくなり、歩道にあるチェーンを跨いでトイレに向かおうとした際、足をチェーンに引っ掛けて転倒し負傷した。	48	40201	50~ 99
3	15~16	当社景品交換所内で来客に対応するため、畳の間に上がる際、段差に躓いて右足を負傷した。	69	80209	1~9
3	0~1	当該被災者は乗務終了後、営業所構内の駐車枠にバスを駐車し車両の点検を行い事務所に戻る際、右手に金庫、左手に私物バッグを持ち整備前の車両の間を抜け戻っていたところ、側溝の蓋がないのに気付かず、左足が側溝に落ち転倒し、その際右手に持っていた金庫で腹部を強打し負傷した。	42	40202	100 ~ 299
3	12~13	配達先で、料理の配膳中に廊下で滑り、足をひねって転び、左足に全体重がかかり骨折した。	55	80209	10~ 29
4	14~ 15	検体回収先の病院駐車場で、車に戻る際に駐車場入口のチェーンをまたごうとしたところ、足が引っ掛かり転倒して骨折した。	49	130109	50~ 99
4	10~ 11	ゴミステーションにおいて、一般廃棄物収集作業中、ゴミ庫からゴミ袋を4袋取り出し、右手に2袋、左手に2袋持ち、車に積み込もうとゴミ庫から振り返った時、高さ5~6cmの段差に足を取られ転倒し、背中から腰にかけて痛みが生じた。	67	150102	30~ 49

4	13～ 14	近所のラーメン屋の方が違法駐車と勘違いして当社の車に車止めをかけてしまい、会社の車なので勘違いだと言いに行く途中、会社の駐車場で約50cmの段差を乗り越える際に足を滑らせ転倒し、右肩を打ちつけ骨折した。	48	80109	10～ 29
4	15～ 16	構内洗車場付近のゴミを片付けようと移動中につまずき、地面に左膝から転倒した。左膝に若干の違和感を感じたが痛みも弱く歩行もできたため、定時まで勤務を続け帰宅した。その後、患部がひどく腫れ、膝を曲げるのがつらくなった。	57	80202	100 ～ 299
4	18～ 19	コイルビルドアップのコイル両端への普通鋼溶接作業にて、コイル尾端がペイオフリールから払い出されたのを確認し、コイルに巻いてあった間紙をペーパーワインダーから抜き取る作業を行っていた。ペーパーワインダーから間紙を抜き取る為、両端のステップ間（約820mm）に足を掛けた際、右足をステップから踏み外して踏み外した右足頸部をステップ角部に打ちつけ骨折した。	53	11209	50～ 99
4	20～ 21	本社セントラルキッチンで調理作業中、通路に仮置きした業務用ミキサーの電源コードにぶつかって転倒した。	50	140201	1～9
4	13～ 14	当社資材置き場内駐車場で改良土移動作業終了し、通勤用自家用車で帰宅する際に自家用車から降り、急いで駐車場ゲートを開けようとした時、石につまずき勢い良く駐車場ゲートに突っ込み、ゲートに挟まれて左手小指、人差し指を損傷した。	21	30199	1～9
4	10～ 11	園庭で外遊び中、園児と共に走っていたところ、園庭のくぼみに足を取られ、右足小指を負傷した。	24	120109	10～ 29
4	8～9	入所している利用者の歯科治療の為、対応できる専門機関（病院）へ行くため車で移動していた。病院に到着し、先に被災者が下車し、利用者の下車を介護するため後ドアに移動してスライド式ドアを開けたところ、突然車内から荷物が落ちてきた。とっさに荷物が落ちないように支える動作をした際に、足元の段差（雨で濡れており滑りやすくなってい	58	130201	100 ～ 299

		た)により不安定な姿勢になり転倒した。			
4	19～ 20	事務所からホーム上に行く時に事務所入口あたりの敷居に足を躓き、左足が置いてあったすのこの角に着地した際に足を負傷した。	32	40301	10～ 29
4	8～9	駐車場でゴミを回収中に誤って車止めに躓き転倒し、転倒時についた右手首を骨折し、両膝と顔面も打った。	68	80209	100 ～ 299
4	17～ 18	勤務先にて清掃業務をしていたとき、客室を出るために玄関でサンダルを履こうとした際に玄関の段差につまずき、前のめりにバランスを崩し、右足首を捻った。	74	140101	30～ 49
4	12～ 13	サラダ補充時、洗浄機前の床の側溝の蓋がズレて転倒し、左手小指を脱臼した。	42	140209	10～ 29
4	11～ 12	当社において定期健康診断の為出勤し、健康診断を受診後帰宅のため従業員用通用口を出たところの段差（およそ25cm）で躓いてしまい体勢を崩して転倒した。	66	140101	30～ 49
4	10～ 11	6号棟にてハウス内の棚の洗浄作業中に床の泥に足を取られ転倒した。体を支えるため手で棚を掴もうとした時、棚を支える金具に右手が接触し負傷した。	68	60101	30～ 49
4	7～8	緊急に配管を設置した冷蔵庫へ食材を取りに行き、冷蔵庫より食材を取り出したあと戻ろうと横を向いた際に緊急配管に右足が引っ掛かり、右横に倒れて右腰を強く打った。立ち上がり歩くことができたので作業を続けたが、痛みがひどくなってきた。	61	140201	30～ 49
4	9～ 10	ホテルの清掃作業のため顧客先に訪問途中、駐車場入口に掛けられたチェーンをまたごうとしたとき、駐車場入口のチェーンに足を引っ掛けて転倒し、右ひざを負傷した。	57	150101	30～ 49
4	11～ 12	昼食時、4階の食堂から入所者をトイレに誘導し、その後再び迎えに行こうとした際に食堂出入口の自動扉に足を引っ掛け転倒し、左手橈骨骨折を負った。	48	130201	50～ 99

4	14～ 15	客室浴室の浴槽を洗おうと浴槽をまたいだときに、床が濡れていたため滑って前方に転倒し、起き上がるときにふらついて後方に尻もちをつき打撲した。	54	140101	1～9
4	16～ 17	部材上で解体中に、姿勢を変える為にワイヤー吊り上げ準備中の部材に手を掛けたところ、部材が動きバランスを崩して転倒した。その際、転倒した位置にあった未解体の構造部材に脇を強打した。	18	11209	50～ 99
4	11～ 12	当社工場内で、断裁機で断裁後の紙の束（85cm×64cm厚さ約5cm重量約12kg）を手で持ち上げて作業台Aから1m程離れた作業台Bに移動させようとした際、作業台Aの端に足を引っかけてしまい転倒し、腰を強く打った。	63	10601	10～ 29
4	15～ 16	患者のオムツ交換の為、5階から6階へ階段を移動中に、最上段の階段のへりにつまずき転倒し、左手をついた際に左手橈骨・尺骨骨折を負った。	64	130101	500 ～ 999
4	20～ 21	敷地内搬入車駐車場にて、業務終了後、退社時に外灯が無く足元が見えづらい為、搬入車両用車止めに気づかず転倒した。	60	170209	500 ～ 999
4	15～ 16	勤務するマンションにて、石垣上の花壇内を除草中、花壇の段からおりようとした際に左足が段の角に引っ掛かり負傷した。	58	80409	50～ 99
4	8～9	歩道（公道）から営業所へ入る地点で、鞆から行員証を取り出しながら歩いている時に、縁石につまずいて転倒した（縁石は支店敷地内）。その際、前頭部を地面突起物（門扉車輪止め）にぶつけて挫創するとともに、左膝を地面に強打し打撲した。	61	90101	30～ 49
5	13～ 14	除染作業建物北側で、草袋（3kg程度）2個を両手に持ち、車に持って来る時に狭い場所で側溝蓋の付いていない場所で右脚を踏み外し、バランスを崩し尻もちをついたところ、尻を強打した。	49	30309	1～9
5	12～ 13	配送品を届ける時、運転席から納品場所に行く時、道路の凸部に躓き、転倒して胸を打った。	74	40301	10～ 29

5	14～ 15	客先のライブハウスにて、コンサート本番前、音響システムのチェックを行っていた。ステージ上を移動中にステージの縁に右足を引っ掛けてしまい、バランスを崩して転倒し、両膝を負傷した。	45	170209	1～9
5	0～1	車庫内の整理をしようとしたところ、駐車場内のチェッカープレート（50cm×50cm×高さ5cm、排水槽の上）に足を引っ掛けてしまい転倒した。	76	40201	—
5	10～ 11	酒類の配達のため車で移動後、コンクリートの庭で回収作業をしていたところ、雨で足を滑らせて腰骨を剥離骨折した。	25	80109	10～ 29
5	16～ 17	上下水道の工事現場で片側交互通行の誘導の最中、一般車と散水車を停止させている時に散水車が後退してきたため、後退しながら振り向いた時にグレーチング（金属の網板）に右足がはまり転倒した。右手に手旗、左手に停止板を持っていたため、手をつけずに右膝から転倒してしまった。	58	170201	10～ 29
5	23～ 24	被災者は、タクシー乗務中、公園のトイレに行こうとして車道から公園の敷地に入る際、段差に躓いて転倒し負傷した。	72	40201	300 ～ 499
5	21～ 22	店舗駐車場において家族の迎えが来て徒歩で移動中に、駐車場車止めに躓き転倒し、右腕で体を支えた為、右手首を骨折した。	60	140201	30～ 49
5	8～9	被災者がバイクで出勤し、店舗敷地内の所定の駐輪場にバイクを止めようとしたところ、傾斜になっていた為にバランスを崩して尻もちをつき、背骨を骨折した。	60	80209	50～ 99
5	10～ 11	福祉サービス利用援助事業において支援活動中に、地域活動支援センター駐車場入口のチェーンに躓いて前のめりに転倒し、右手首を地面に強くついた。	68	130201	50～ 99
5	8～9	訪問看護に行くため、訪問看護ステーションの入り口を出たときにスロープの段差になっている所で足を挫いて転倒した。転倒の際に体重がかかってしまい、右第5足中足骨に負荷がかかり骨折した。	47	130101	100 ～ 299

5	15～ 16	田んぼで田植えの補助作業中、苗を受け取って振り向いて田植機の棚に上げようとした時、水路に右足が落ちてしまい、右足親指を怪我した。	67	60101	1～9
6	3～4	徒歩で朝刊配達中、前方から来たトラックのヘッドライトの光に目が眩み、側溝の蓋に躓き転倒し、左手を負傷したものである。	65	80205	10～ 29
6	15～ 16	最終処分場の敷地内にて、ローリーの運転席から降車した際、鉄板の地面が散水により濡れていたため、足を滑らせて転倒した。右足を捻ったため、右腓骨にひびが入った。	21	80204	10～ 29
6	13～ 14	ドリンク場からデシャップ通路へ出る際に、誤って段差に躓き転倒してしまった。その際に、大腿骨を負傷した。	65	140201	1～9
6	4～5	朝刊配達時、団地前の縁石で躓き、転倒して負傷した。	54	80205	30～ 49
6	8～9	当社工場内において、不良品をコンベアで粉碎しようと、コンベア投入口まで不良品を両手で持って歩いている途中、成形機裏側のエア配管に足が引っ掛かって転倒し、左膝を負傷した。	62	10805	30～ 49
6	15～ 16	作業が終了し、タイムカードを打刻する為、工場間を移動中、第2工場西側玄関前にて浄化槽のマンホールの蓋が1cm程浮き上がっていたことに気づかず、段差に躓いてバランスを崩し、右肩から転倒した際に右肩を骨折した。	42	170209	30～ 49
6	17～ 18	定期便を着岸させるため、スタンライン（係船ロープ）にて係船業務を行った。次の作業（着岸後のお客様下船誘導業務）を行うため、栈橋を移動中、岸壁に設置してあるフェンダータイヤのチェーンに躓き転倒した。	54	40102	1～9
6	17～ 18	会社の資材置場で杭を整理している時、地面に置いてある杭に躓き転倒して、前腕部を鉄材に打ちつけ打撲し、右腕部を骨折した。	36	30201	1～9
6	16～ 17	パチンコ店の営業中に清掃に従事している際、店舗外部通路において店舗スタッフが扉を開けた時、弊社スタッフの腰付近に接触し、左側腰付近から転倒した。	73	150101	1～9

6	10~ 11	小学校運動場東側植樹の枝打ち中、側溝に降りようとして、側溝壁面から出ている土管部分に足を掛けたところ、足を滑らせて転倒した。転倒時に、側溝の縁に腰をぶつけて負傷した。	68	120109	50~ 99
6	13~ 14	店舗西側バックヤード横のカゴ車置場で、ギフト送達用紙をトラック運転者に渡した後、カゴ車止めに足が躓きバランスが崩れ、体が前に倒れ、右手が体の下敷きになって骨折した。	66	80209	50~ 99
6	10~ 11	有料老人ホーム4階浴室にて、入居者の入浴介助の後、対象入居者を車椅子にて廊下に移動させた後、自身も退室しようとした際に、濡れた入口スロープ床面で足が滑り、咄嗟に右手を床につき、直後に右側頭部を床面に打った。	54	130201	30~ 49
6	9~ 10	作業を始めるため倉庫に道具を取りに行った時、前日の雨で濡れていた泥を踏み、滑った際に左手をつき手首を骨折した。	71	60101	1~9
6	10~ 11	午前中の休憩終了後、2F休憩室から出て靴を履く際によろめき、尻もちをつく形で転倒した。その際、左手親指付け根部分を床で打ち骨折した。	78	80209	100 ~ 299
7	15~16	電磁鋼板コイル梱包用の包装紙をテーブルに広げてカッターでカットしていた際、右手側の鉄の2段棚の柱に右手をぶつけ、棚の中の包装紙の筒の穴に誤って右手小指が入り受傷。大事でないと思いをみたが、翌日指が腫れていた。	66	40301	30~ 49
7	1~2	スーパーマーケットで勤務中、逃走万引き犯人を走って追いかけていた時、駐車場入り口の車止めに足が引っかかってしまい、転倒してしまい右腕上腕を骨折した。	59	80209	50~ 99
7	14~15	8号館891教室内で、891教室を掃き掃除中、固定式の机と椅子の間のゴミを拾おうとした際、ゴミを拾い列を後ろ向きで後退しながら出ようとした際に、固定式の机と椅子の脚部分に自分の足を引っ掛け転倒、後ろ向きに転倒し、咄嗟に頭を庇い腰を強打。	71	150101	100 ~ 299
		車路スロープのカラーコーン、トラバーを跨ごうとしたところ、片足が			300

7	16~17	引っかかってしまい、右側から強く転倒した。その後、右足が動かなくなった。大腿骨が骨折しており、入院し、手術を行った。	69	150101	~ 499
7	14~15	買い物支援中に、店の出入口で約20cmの段差を確認できなかったため、踏みはずし、転倒し手右橈骨を骨折した。	54	130201	10~ 29
7	11~12	4F機械室より廊下に出る際、少々床が水濡れしていた。長靴で一步踏み出した時、床で滑り転倒。左側面の左目上部、左手首付近、左腰部を床に強打。各部痛みがあったが、中でも左手首に激痛が走った。	68	130101	~ 299
7	18~19	休憩時間にトイレに行き、スリッパに履き替え後、ふらっとして倒れ、右脇腹を強打した。	56	10109	~ 300 499
7	3~4	立直勤務へ就くため、料金所事務所からブースへ向かおうとしたところ、事務所出入り口ポーチの段差（110mm）を踏みはずし転倒し左肘頭を骨折。	57	170209	10~ 29
7	8~9	会社の建物の外の通路で、会社の建物から出た時（歩いて）、通路を出たところにある、雨で濡れていて滑りやすくなっていた枕木で滑って転倒して左くるぶしを骨折した。	55	80209	10~ 29
7	8~9	新店の面接を行うため車を停めた。事前に上司から伝えられていた場所と違う場所に駐車した事に気づき精算を済ませ車に向かって走り出した。その際空いている駐車スペースのロック板に躓いて転倒した。左膝を骨折した。	39	80209	10~ 29
7	15~16	田んぼの排水溝を渡ろうとした時足を踏み外した。	53	60101	1~9
7	9~10	活魚配達のため、本社養殖場を出発し、配達先の駐車場に車を止め活魚を生簀に移す作業をしようと車から降りた際、サイドブレーキを引いたが引き方が甘かったらしく、車が動きだしたのに気づき慌てて車に戻ろうと10mくらい急に走ったところ転倒し、左足アキレス腱を負傷した。	55	70209	10~ 29
7	15~16	店外のゴミ箱を洗おうと勝手口を出たところで、ホースに引っかかりつまずいて転倒した。その際、左手首を骨折した。	73	140201	10~ 29

7	11~12	駐輪場横の通路で、出勤のため従業員入口に入る建物横の通路を歩いていたところ、マンホールの蓋に躓いて転倒。左肩を打撲、左手を挫創、左胸を強打した。（事故場は敷地内。）	52	80201	~ 999
7	9~10	研修所客室内バスルームのガラス壁面高所を拭くため、バスタブの縁の上に乗って作業をしていた。バスタブから降りて床に足を着いた際に右足を捻り、脚の内側が床に着く姿勢で転倒した。当日のレントゲン結果では骨折なし。後日再診、診断結果が出る予定。	55	150101	~ 499
7	17~18	退勤時間となり、担当病棟から事務所へ向かう途中の下り坂で、左足が滑り右足と交差した状態（左足が前）で前方に2回位転んだ。その際、左膝を痛めた。	69	130101	~ 299
7	7~8	廊下で滑り止めにつまずいて転倒。その際、左肩、左腕、左足を打撲。	64	80209	10~ 29
7	11~12	労働安全衛生法に基づく健康診断を受診するため、就業場所である図書館からセンターに車で移動し、駐車場で降車しようとしたところ、左足足首をひねった状態で転倒し、左足足首が剥離骨折したもの。	57	120109	10~ 29
7	8~9	駐車場に車を止め、徒歩で事業所に向かっている途中、玄関付近の段差につまずき転倒した。	64	130201	10~ 29
7	22~ 23	3階の客先スペースでお客様の食べた食器を下げようとお盆を持ってパントリーに戻ろうとした際、テーブルについている小さな柵に足をひっかけてそのまま転倒左肩を強打した。	19	140201	50~ 99
7	18~ 19	保冷庫内で整理整頓作業をしている時、同部門の別の作業員が保冷庫の明かりを消灯する。保冷庫内が暗くなり周りが見えない状態になり、慌てて動いたことで転倒する。	53	80209	50~ 99
7	11~ 12	鉄骨解体での作業中において、体を移動する際、底溝のフタがない為、つまずいて転倒した。その際体を変な状態でひねった際、右もものつけ根が負担がかかったものと思う。	63	30209	1~9
	16~	管理用道路で平面測量の助手作業でミラーを持って移動中、1m程の段差			30~

7	17	を登ろうとした時に転倒し仰向けに倒れた。本人が「シップで大丈夫」と判断してすぐに作業終了、帰社した。圧迫骨折と診断された。	66	170209	49
7	22～ 23	自動車に乗り込むために徒歩での移動中、仮囲いに使用していた仮設ガードレール（H700）を跨いで乗り越えようとしたところ、右足を引っ掛けてしまい、バランスを崩して転倒した。その際に右膝から着地したため、右膝を負傷した。	46	30309	30～ 49
7	11～ 12	手芸の講習中、椅子の脚に左足が引っ掛かりよろけた後、1m程先にあるミシン什器の鉄板の角に顔をぶつけた。手には何も持っておらず、転倒時、先に手をついた際に指1本で体全体を支えたため、骨折につながったと思われる。	44	80209	1～9
7	10～ 11	外出途上で駅付近を急いで歩いていたところ、雨で濡れた路肩で滑って転倒し、左肩・左肘・両手首を強打し左方上腕骨近位端亀裂骨折、左肘・両手首打撲傷等を負った。	37	90103	100 ～ 299
7	8～9	清掃作業現場において、職員玄関を清掃作業中、排水溝の蓋（鉄製、格子状）の上を歩いたところ左足（スニーカー装着）が前方へ勢いよく大きく滑り、そのまま体勢を整えることができず、右膝をコンクリートに強く打ち、右膝蓋骨が折れ負傷した。	66	150101	100 ～ 299
7	22～ 23	臨店先の店舗にて作業終了後、搬入口付近にある車止めチェーンに足を引っ掛け転倒し、右肘上部を骨折した。	44	80209	50～ 99
7	3～4	スタッフルームで転倒し、休憩が終わり仕事へ向う途中で発生した。休憩に入る前に、スタッフルームの電気を点けたが消えていたため、暗闇の中を進んで行ったところ、パイプ椅子に左足が絡み、うつ伏せの状態ですらで転倒し、左膝・左胸・右大5指を強打した。	62	130201	100 ～ 299
7	9～ 10	廃プラスチック減容機で圧縮した廃プラスチックを結束するため、扉を開いた状態で減容機の左側へ移動した際、開いた扉に引っ掛かり、後ずさりする形でバランスを崩し、尻もちをつく格好で転倒して負傷した。	50	80209	1～9
7	13～	トラックに荷物を積み込み、運転席に戻るとき、地面に段差があること	60	40301	30～

	14	を忘れ、その段差に躓いた。			49
7	15～ 16	会社駐車場にて、夏祭りを行っていたとき、利用者に食べ物を配膳するため、お盆を持って歩いていたところ、高さ10cm程の車止めに右足が引っ掛かり転倒した。その際、両手がふさがっていたため手をつくことが出来ず、左肘を骨折負傷した。	61	130201	10～ 29
7	12～ 13	休憩後、仕事に戻ろうと1階食堂から2階病棟へ急いで階段を上がり、上ってすぐの廊下に置いてあるポールに左足を引っ掛け転倒した。	66	130101	300 ～ 499
7	7～8	ポスティング中に、歩道の段差で転倒し、左足を負傷した。	39	140201	10～ 29
7	8～9	店へ自転車に乗って出勤した際、駐車場入口にあるチェーンに足を引っかけてしまい転倒した。その際に左肘を強打し、痛みが酷いため病院へ行った。	21	140201	30～ 49
7	8～9	店舗駐車場で清掃中、車止めに気付かず躓いて転倒し、右膝と左手を負傷した（右膝打撲・血腫、左第5指中手骨骨折）。	63	80209	10～ 29
7	17～ 18	建物裏1階の通用口にて、洗濯物を取り込むため、物干しスタンドを両手で抱えたまま館内に入ろうとしたところ、通用口ドアの下枠に躓き、物干しスタンドを持ったまま前方へ転倒し、転倒時に左手をついたため左手首を負傷した。	68	130201	50～ 99
7	8～9	トイレに行った際に滑って転び、足を骨折した。	40	40301	10～ 29
7	7～8	現場進入ゲート前で、現場入場の際に地図を見ながら歩いていたため、ゲートあおり防止の下部ワイヤーに気付かず、足が引っ掛かり、転倒して負傷した。	44	30201	30～ 49
7	16～ 17	ペットボトルの空をゴミ庫に捨てたあと、控え室に戻ろうと通用口の方へ方向転換（振り返り）したとき、駐車場の車止めに躓いて転倒した。その際、庇おうとして半身になり、右足、右脇から落ちた。	66	150101	300 ～ 499

7	12～ 13	5階屋上でビアガーデンの準備をしている際に、ブロックを踏み外し、バランスを崩して倒れ、左足の小指の付け根を骨折した。	34	140101	30～ 49
9	15～ 16	当該乗務員は、出番日に於いて始業前の車両点検の為、本社敷地内を歩いていた所、マンホールの窪みに躓き転倒した際、両手を負傷した。	61	40201	300 ～ 499
9	11～ 12	東6番ホール右側カート路沿いに設置してある獣避け電気柵横で木の枝を回転して戻る時、両手に熊手等を持って、柵をまたごうとして右足が引っかかって、転倒しアスファルトの作業用カート路左ひざをうちつけた。電柵の高さは40cm位です。	63	140301	50～ 99
9	11～ 12	庭園にて、維持管理作業中、斜面を移動していた際に足を滑らせ、右手を斜面についたところ、手首を骨折した。（前日の雨で地面がぬかるんでいた）	70	30199	1～9
9	18～ 19	終業後に自転車で帰宅しようとして自転車置場に向かったところ、その近くで段差をふみはずして転倒し、両膝を打った、雨が降ってすべりやすくなっており、また、暗かったため足元が見えなかった。	53	170209	50～ 99
9	10～ 11	当社が日常清掃を請け負っている駐車場の清掃を行っていた際に、駐車場と駐輪場の境にある縁石につまずき、足をくじいた。	71	150101	100 ～ 299
9	8～9	当社1階屋外作業場において、段ボール箱を足で踏んで滑らして整理する作業をしている際に、段ボールの中に入っていたキュービティナー（ビニール容器）に足を滑らして転倒し、右足くるぶし付近を打撲骨折したものである。	45	11703	30～ 49
9	15～ 16	置場整理中に足を滑らせ転倒し、地面に刺さっている杭に尾?骨を強打し骨折した。	24	30209	1～9
9	10～ 11	現場荷卸し後、上記住所にて洗浄、洗浄後シュートを所定の場所に収納時、歩道と車道の段差で右足を痛めた。	41	40301	50～ 99
		被災者は負傷当日、新築住宅の現場状況確認作業を終え、午前中に帰			

9	12~ 13	社、所定の駐車場に駐車するつもりが駐車場前に仕入業者の車が停まっていた為入れず、別の場所に車を入れ、事務所に置いた弁当を取りに行き、通常通り休憩室で昼食を食べる前に別の場所に駐車した車を移動するため、車の所まで歩いて行った時、歩道と車道の10cm位の段差につまづき転倒。縁石に足をぶつけて右足スネ、右足首を骨折した。被災者は小走りで移動、足元の注意が欠如。	39	30202	10~ 29
9	9~ 10	厨房で、皿洗いが終わったので、板前のごみ箱の整理をするため歩いて行った時、床が天ぷら油の飛び散った油のせいで、長ぐつが滑ってしまい転倒し、その時左手をついて左手首を骨折した。	75	140101	50~ 99
9	7~8	駐車場から店舗へ向かって歩いている途中で車道と駐車場を区切っているチェーンにつまづいて転倒した。当日は、雨がふっており傘をさしていたため手がふさがっており右肘をぶつけた、後日、骨折と診断される。	58	80209	50~ 99
9	18~ 19	施設駐車場にある花壇に液肥をやる為、ジョウロを手に持ち、水と一緒に花壇に撒いた後、戻そうとしたら近くの車止めブロックにつまづき転倒、右大腿骨頸部を骨折した。	56	130201	100 ~ 299
9	16~ 17	脚下部工事現場で警備をしている時、トイレに行く際立ち入り禁止区域とを分けるトラロープを越えようと跨いだ所、トラロープに足が引っかかり転倒し、右足首を骨折した。	76	170201	100 ~ 299
9	15~ 16	製品を塗装するラインで、塗装後の製品同士の接触による傷を防止する為に、緩衝材を取り付ける作業をライン内で行い終了後、他の人がライン内に進入しない様にするプラスチックチェーンを掛けた際に股の間にチェーンが入っている事に気付かずに動いてしまい、右太ももにチェーンが掛かりバランスを崩して転倒して、右膝を床に強打した。	43	11209	50~ 99
9	10~ 11	本社所属の現場、2階当直室の清掃時、シーツを右手に持ち歩行中、浴室手前のすのこに躓き転倒し、左手を床についた際、負傷した。	74	150101	500 ~ 999
		当社契約先に於いて、バキュームカーでの汲み取り清掃作業中、車の位			

9	10～ 11	置を移動させる為に戻ろうとした時、汲み取りの為に蓋を開けていたマンホールに気が付かず左足を入れてしまい、バランスを崩して左側に転倒し、コンクリート床に強打して左上顎を骨折負傷、左くるぶしを切創負傷し、右膝横を打撲負傷する、また顔の左側を強打した際、左目が一時的にぼやけて見えるようになる。	50	150103	10～ 29
9	17～ 18	AC棟1Fの部材置場にて部材整理を行っていた、段ボール3箱（3段積み）の移動・積み替え作業で最下段にあった段ボールを移動させようとした際に、部材を置いていたコンテナに左足つま先が引っ掛かり、部材を持ったまま体勢を崩して左膝を床に打ち付け、左大腿部を骨折した。	33	11403	300 ～ 499
9	12～ 13	当協会健診センターでの午前の健診が終了し、消毒済みの受診者用スリッパを両手に一足ずつ持ってスリッパロッカーに収納しようとする目線はロッカー上段をめがけて歩いていたところ、足元に敷いてあるスイタ（120cm×45cm×5cm）に左足がつまずき転倒し、脇腹・骨盤、特に左肘を強打した。	62	130109	100 ～ 299
9	15～ 16	切断定盤下に溜まったノ口の除去工事の為に、切断定盤を一次撤去すべく被災者は玉掛け作業を行っていた、玉掛け後、クレーンにて切断定盤を移送中、後方より積層された鋼板上を歩いていた被災者が最上段の鋼板端部を踏み外し約10cmの段差で足首を捻って受傷した、吊り荷の定盤に気を取られ足下への注意が不足していた。切断定盤を足場の悪い場所（材料置き場）に仮置きしようとした、作業前に移送経路の周知や危険予知の確認に関する打ち合わせが出来ていなかった。	24	11209	50～ 99
10	14～ 15	検針後、お知らせを投函する為に、マンションに入る際、入り口の段差につまずき受け身が取れずい転び、頭部左側を強打。	56	170209	30～ 49
10	9～ 10	キャンパス内で造園工事を行っていた動力ブロワーを背負い、法面で集草作業中、足を滑らせ転倒し右足首を負傷した。	69	60101	1～9
	14～	午後休憩を取ろうとして3ゲートの端を移動中、ゲートのジャバラに連結されているワイヤロープにつまずき転倒し、左膝を強打した。ジャバラとワイヤロープが連結されている部分は地面より30cm浮き上がった状態			50～

10	15	で垂れ下がっており、その部分に足をひっかけたものである。また地面には鉄板が敷かれていた。当日は我慢して勤務したが翌日になっても痛みが引かなかった。左膝蓋骨骨折の診断となった。	68	170201	99
10	19~ 20	マンションへ配達に向かう途中、駐車場からマンション入口に走っていた際に、駐車場の車止めブロックを暗かった為見落とし、足を取られ転倒。またごうとしていたブロックに左胸を打ちつけ肋骨2本を骨折。	47	40301	10~ 29
10	8~9	出社しタイムカードを押してリフトの鍵を持ち、外へ出ようとした時に、事務所の外の段差につまずき身体のバランスを崩した際、左足を捻り右足等を負傷したもの。	50	150102	1~9
10	10~ 11	病室内患者のオムツ交換終了後、移動しようとし、ベッド下のコードに左足が引っかかった。転倒を防ぐためベッド柵につかまろうとしたが、空振りし、更に体全体をひねりながら、左足ひざ下の皿の部分でベッド柵にぶつけながら左体側部より転倒した。打ちつけたひざなどが痛みが強くなり走ったが、冷やしたり、対処し、当日は日勤を最後まで続けた。	68	130101	100 ~ 299
10	8~9	駅にて助手が駅事務室へ向かっている間に飲み物を買うため道路の向かい側にある自動販売機に向かった。自動販売機側の歩道には歩道に沿って列柱と繋がっているチェーンがありチェーンを跨ごうとしたところ左足がチェーンに引っ掛かり負傷した。病院にて診察を受け左足打撲と判明した。	23	40301	30~ 49
10	6~7	宿泊していたホテルを出て、乗務のために空港に向かうクルーバス（ホテルの出入口に駐車）に乗り込もうと早歩きをしていた。（他のクルーバスに遅れをとっていたため）クルーバスの前に到着した際、早歩きをしていたので勢い余って転倒した。その際、左手中指から地面につき、強打してしまった。	28	40103	500 ~ 999
10	12~ 13	配達時、顧客宅の敷地内にある車止めにつまずき転倒し玄関の前にある段に額を強打した。	37	80209	30~ 49
		3階児童室で清掃作業中、後ろにあった段差に気づかずつまずいて、床に			100

10	7~8	あったバケツの上に倒れ込み、骨折してしまった。	65	150101	~ 299
10	4~5	朝刊配達中、お客様宅の向かい側の駐車場にバイクを停めてアパートに向かう際、夜中の暗い時間の為、足元が見えず、車止めに気づかず引っかかって転倒し、負傷した。	56	80205	10~ 29
10	8~9	工事規制前の看板に取り付けてある休工中の表示マグネットを剥がし戻る際に足を滑らせ転倒し負傷したものである。	43	170201	50~ 99
10	16~ 17	退社時の敷地内において、従業員通用口から駐車場に向かって歩いていた。台風のため雨が強く傘をすぼめており、道の段差に気が付かず、窪みに足をとられて傘を差したまま前のめりに倒れてしまった。咄嗟に右手をついたが当日夜右手の痛み、右肩の腫れを確認した。	63	140101	50~ 99
10	5~6	夜勤中に台所で清拭用のお湯を作りポットを右手に持ち移動しようとした時に、テーブル脇に置いてあった足置きに躓いて転倒し、左肘・左膝を床に強打して骨折した。	54	130201	10~ 29
10	16~ 17	工場内の清掃中、洗った道具を濯ぐため排水溝（幅50~55cm、深さ40~45cm）をまたぎ行こうとした。掃除中は排水溝のグレーチングを全部横に動かす。1ヶ所だけ2枚重なった所があり、片足を置いた時、1枚と2枚がずれて体のバランスを崩し上向きに倒れ、排水溝の縁で尻餅状態になり、お尻・腰・背中を打ち、そのまま排水溝に落ちた。	65	80101	10~ 29
10	0~1	配車を受け、現場駐車場に到着後、お店に声をかける前にトイレに行こうとした際に、溝近くの鉄板で足を滑らせ転倒した。後頭部を打ち出血した。	69	40201	50~ 99
10	16~ 17	5階駐車場北エスカレーター入口付近にて、ショッピングカート2台を運搬中、駐車スペースに設置されている車止めに気付かず膝から転倒し、床で強打した。	70	170101	100 ~ 299
10	9~	廃棄物を収集に入る際、進入防止チェーンを外し、車両が進出したのを確認後、進入防止チェーンを復旧した。自分が進入防止チェーンの横か	55	150103	1~9

	10	ら入る時に足下のチェーンに引っ掛かり、転倒して右手を突いて骨折した。			
10	9～ 10	解体工事において、家屋解体作業で電話線の切断の作業中に電話線のワイヤーが切断の弾みで跳ね返り、自分の所へ向かってきたので、それを避けようとしてバランスを崩し、後方へ倒れ込み道路に転倒した。その際、胸と背骨を骨折した。	28	30309	1～9
10	18～ 19	買い物客の忘れ物を届けるため、店内から店外へ走って渡しに出た際、道路にとび出していたブロックに足を引っ掛け転倒し、その際右手をつき負傷した。	58	80209	10～ 29
10	9～ 10	倉庫配達先にて、コンテナより雑誌をベルトコンベアで荷卸中に足を踏み外し転倒時に足場の空パレットに腰をぶつけ、腰椎横突起骨折の事故です。	59	40301	10～ 29
10	11～ 12	病院4Fのトイレ内において床に水尿が落ちている事に気がつかず、足を滑らし、倒れ、腰を床に打撲する。	66	150101	1～9
10	10～ 11	野菜選果施設2階、茄子8kg袋詰め付近の段差を下りる際、足を踏み外し転び、右手をついた時に負傷。	76	80209	100 ～ 299
10	11～ 12	1階の工場で、みかんの選別作業をしていた。自分は10mぐらい離れた工場の入り口付近で別の作業をしていた時、選別機械の側で作業していた人が、みかんの汚れを落とすために動いていたモーターがインバーターの不具合で停止してしまい、側にいた作業員が処置に困り、慌てた様子で「急いで見に来てください」と大声で呼ばれたため、慌てて選別機械の方へ駆け寄っていく際に転倒し負傷した。	58	10109	1～9
10	8～9	センターの正面左側単車駐車場近くで小雨の中、正面玄関前の支柱をつなぐ鎖を越えようとして左足が引っかかり転倒した。少し痛みが伴ったが勤務を終え、翌日公休で自宅安静をしていたが、痛みとはれがでてきたため、整形外科でレントゲン診断をし、院長より完治まで3週間はかかると言われた。なおセンター正面玄関前の支柱をつなぐ鎖は近い位置に	61	150101	100 ～ 299

		あり（地面から50cm～60cm）、これを越えないと正面玄関に入れない状況である。			
10	10～ 11	工場に生コンを引き取りに行き、生コン車洗車中に車止め（高さ20cm）に足を取られて、転がり左足首を骨折。	63	10909	10～ 29
10	8～9	体育館巡回点検中に転倒。右膝の筋を強打する。	49	170201	100 ～ 299
10	15～ 16	利用者の居室で洗濯物をタンスに収納し、振りむきざまにコンセントの線に引っ掛かり転倒した。	70	130201	50～ 99
11	9～ 10	ペットボトル処理施設内で、和式トイレで私用事が終わり、作業服（つなぎ）を着ようと左腕を通した際、バランスを崩し、便器の中に左手をついた瞬間、ツルっと手が滑り転倒し、左膝を便器の縁に強打した。	36	150102	100 ～ 299
11	12～ 13	深絞り機テーブル周辺で水すまし中に床が湿潤している環境でラックとテーブル間を往復していて滑ってしまった。（2mもない間）	56	140101	50～ 99
11	15～ 16	鉄道軌道脇で現地確認作業を行っている時、列車接近によりトラフ上で退避を行った。列車通過後、トラフ上から軌道側へ移動する時に足を滑らせ、左膝辺りを負傷した。	62	170101	100 ～ 299
11	10～ 11	仕事先の個人宅にてお風呂場を清掃中、上の方を洗っていて転倒した。浴槽に脇腹を強打した。	47	170209	1～9
11	14～ 15	地上外部の鉄骨ヤードで、1人で鉄骨馬を移動させようと、鉄骨馬を傾けたときに躓いて、左足甲に鉄骨馬が倒れ被災した。	26	30201	1～9
11	5～6	お客様をお迎えのため車から降りた際、花壇の植え込みに両足を取られ転倒し、左肩を負傷した。	53	40201	300 ～ 499
11	20～	路面は所々凍結している状況だったため、足元に注意しながら出発前の機外における点検を実施し、点検終了後、機内に上がる階段までを歩いている際、薄く凍結した路面に気付かず、足を取られ顔から転倒した。	31	40103	1000 ～

	21	額を地面に打ち付け負傷し、乗務を中止し、空港近くの病院にて受診した。			9999
11	11～ 12	工事現場の交通誘導をしている際足元の縁石に気付かず、躓いて転倒し、左手首を負傷した。	58	170201	100 ～ 299
11	8～9	朝礼に参加しようと、現場を歩いて移動している際に発生した。車道と歩道の切り下げ部分の段差に躓き転倒した。転倒の際に、左膝を強打した。	67	170201	50～ 99
11	14～ 15	被災者（以下甲という）は当日の就業場所において警備業務に従事していた。甲は定時外周巡回中、地下駐車場入口下りスロープで躓いて転倒し、左手首を地面についた際に負傷した。	49	170201	50～ 99
11	10～ 11	店舗駐車場にて駐車場誘導業務中、駐車場内の買い物カートをカート置き場へ片付けるために、駐車場内を見回しながら、カートがないか駐車場を移動していて、急いで自分の配置へ戻る際、車止めに躓き転倒した。その際、地面に膝を強打し膝皿骨にヒビが入る怪我を負った。	69	170201	1000 ～ 9999
11	19～ 20	勤務先のキッチンで、料理に使う鍋を持って移動している時に、キッチンの床の排水溝に被せてある金属の網が滑り易く、転倒し、割れた鍋の破片で手首を切ってしまい、動脈が断裂した。	22	130301	100 ～ 299
11	15～ 16	設備・環境の確認のため、体育館裏の通路を通り、本校舎に戻る途中、敷石の段差に気付かず躓き、前のめりに転倒し、敷石部に両膝、両腕（上腕部）、首、額を強打した。	62	150109	100 ～ 299
11	15～ 16	鉄道軌道脇で、現地確認作業を行っている時、列車接近によりトラフ上で退避を行った。列車通過後、トラフ上から軌道側へ移動する時に、足を滑らせ、左膝辺りを負傷した。	62	30301	50～ 99
11	15～	当該職員は、バスに乗務し運行した。運行終了後、営業所内の車庫にバスを停車させ、トイレに行くために営業所の事務所棟に入った。その後、運行するために、車庫に戻ろうとして事務所を出て、市営住宅内の	55	40202	50～

	16	通路を通った後、左に曲がって車庫内の門をくぐろうとした際、足元の段差でバランスを崩して転倒したものである。			99
11	11～ 12	配達作業中、グレーチングの上で滑り、右手をついた時に右手甲の骨にひびが入る怪我をした。	41	110101	500 ～ 999
11	19～ 20	事業所へ修理車両を納車した際、暗くて足元がよく見えなかった為、10cm程の段差に気付かず、その段差で足を捻り転倒した。	39	40409	1～9
11	13～ 14	2階製造部の乾燥工程前に昆布を干す作業場において、歩いて移動する際に床に落ちている昆布を踏み、足を滑らせて転倒した。転倒した際に、まず肘をつき体を床に打ちつけ、顔面も床に打ちつけた。顔面を強打した際、差し歯が取れてしまった。また全身を強く打撲ししびれが発生した。事故当日は一般外来の診察が終わった後だったため病院には行かず、まずは近隣にある歯医者で診察治療を受けた。歯の治療に関しては事故当日の診察のみで終了し、翌朝から病院で体の打撲の診察を受けた。	47	10102	100 ～ 299
11	9～ 10	駐車場警備を開始後、駐車スペース内に空の買い物カゴを発見し、回収しようとした際天井に気をとられ、上部を見上げた際足元の車輪止めに躓いて前方に転倒した。その際に両膝・右胸を強打した。徐々に痛みが強くなり、数日経過後も、左膝、右胸の痛みが治まらない為、病院を受診した。	50	170201	100 ～ 299
11	17～ 18	荷主の物流センター内でギフト商品の引き受けに必要な入力を端末機を使い入力作業を作業用レーンにてしていたが、荷物を自分の方へ寄せようとして右足を一步前へ出した時に、作業用レーンの脚部に右足が当たり躓き体を捻りながら背中側から転倒してしまい、その時腰部を強打した。	58	40301	100 ～ 299
11	14～	客室のお風呂（ユニットバス）清掃が終了し、ユニットバスから出ようとした際、ユニットバス出入口の段差に右足が掛かり反転し背中から転	62	140101	30～

	15	倒したものである。出入口付近の室内テーブルに頭と肩を強打、腰を床に強打し、仙骨を骨折した。			49
11	15~16	店内でPOP貼り替えをしていた際、足元にPOPスタンドをまとめていたのでそれを取ろうとした。目隠しをしていたボードを動かした際、こちら側に傾いて転倒した。受け身をとった先にガンタッカーの針が上を向いて落ちていて、それが右膝に刺さった。	29	80201	100~299
12	17~18	店内にある代理店へ訪問し、駐車場へ戻った時、車止めにつまずき転倒した。	56	90103	1~9
12	11~12	車庫内にて洗車終業後、車庫内に担当車両を駐車したあと、タクシーのトランクから本人のバッグ等を取り出し、運転席に戻る際、駐車場後方の車輪止めにつまずき転倒した。その際、車庫のコンクリート床に左ヒザを打ちつけ、半月板を骨折した。	67	40201	50~99
12	7~8	出勤し、職員駐車場に車を駐車してから就業場所である病院建物に移動中、道路と病院施設内駐車場の境に張りつけてあるチェーンに左足が引っかかり転倒し、右上腕と、左大腿部を負傷した。	49	130101	—
12	14~15	配達を終え車両に戻る際、雨天により排水溝部分が濡れていた為、足を滑らせ転倒し、顔面を地面に打ってしまった。当日は、顔をすりむいた程度で大事には至らなかったが、その後も痛みが引かず病院へ行き、診断の結果、左頬骨骨折であり入院、手術となった。	42	40301	50~99
12	18~19	事業場内にて荷物を運んでいた際、段差に足をつまずき転倒し、左足首を骨折した。	45	11709	1~9
12	8~9	地下駐車場にてトラックに乗る直前に右足首をひねった様な形で右側にバランスを崩した際、隣の駐車スペースの車止めに右足を躓かせ前のめりに倒れた際、右膝を地面に打ちつけて被災した。	43	170209	300~499
12	17~18	集荷先より車にもどる際、路面にあった凹みでバランスを崩し転倒した。その際にコインパーキングに設置された車止めに右肩を打ちつけたものである。	50	40301	30~49

12	7~8	会社車庫内にて転倒し、負傷したものである。	52	40201	100 ~ 299
12	21~22	広間の宴会が終わり後片付けが終わったので、調理場へ行き、後日の宴会の準備の為、食洗機の脇で洗い終わったお皿をお運び盆へ移していた時、床が少し水で濡れていたため滑って後方向きに倒れた。とっさに両手で台の脚につかまっていたが、左足膝を食洗機の脚にぶつけた。	66	140101	10~ 29
12	17~18	会社敷地内にある駐車場に停めてある自分の自動車のところへ帰宅する為歩いて行こうとしたとき、駐車場の路面が凍結しており、それに気づかず歩き、滑って転倒し右足関節外果、右第5中足骨基部の2箇所を骨折した。	59	10309	50~ 99
12	14~15	弁当の空容器の回収に顧客先を車で回っていた。顧客事業所で空容器を入れた給食用バット（カゴ状の入れ物）を両手で持って玄関を出たところでつまずき両ひざから倒れ落ち、段差のあるところを越えて転び、右肘を強打した。起き上がると右腕が動かない状態であり、会社へ連絡し病院へ連れていってもらった。仕事用に手袋・長靴を着用し、早足でいたところ足がもつれて転倒したようである。	61	10109	10~ 29
12	19~20	業務終了後、店の通用口のカギをかけて車の置いてある駐車場まで行く途中、店舗敷地と西側道路の境にある縁石（高さ約10cm）に右足を引っ掛けて強く転倒した。その場は何とか自分の車までたどり着いて帰宅したが、身体中が痛かったので、夜、家族に救急医に連れていってもらった。	60	80209	1~9
12	9~10	会社敷地内で会社の車を洗車していたところ、足を滑らせてしまい転倒した。その際、尻もちをつきそうになったので、とっさに左手を地面につき、骨折した。	52	40301	10~ 29
12	10~11	当社資材置場に於いて、資材の積み込みを終え、トラック荷台より脚立を使用し降りた際、地面が凍っており、滑った際に右膝に負担がかかり、立ち上がれなくなった。	46	30209	30~ 49

12	9~10	当社駐車場にて、パン・缶詰・ラーメン等の食品を販売車に積み込んで ている際、10cmの段差を踏み外した。隣に駐車していた社有車との距離 が狭かったため、手を着く暇がなく、社有車の左後ろ側面に前から顔面 をぶつけ、反動で首を反らした状態になり、首の第5頸椎を骨折し、右手 親指が麻痺した。	63	80209	10~ 29
12	4~5	朝刊配達中、客宅前の川の橋上で、足を滑らせてて川に落ち、川底に腰 を打ちつけた。	70	80205	10~ 29
12	8~9	朝一番の訪問先に別のヘルパーと同行するために、コンビニ駐車場で待 ち合わせをした際、バイクを押して歩行中、車止めに躓きバイクと一緒 に転倒し、左肩を強打し骨折した。	63	130201	50~ 99
12	20~21	接待係（お膳運び）として勤務する被災者は、勤務を終え、通路を歩い て駐車場に向かう途中、マンホールの蓋に躓いて転倒し、右顔面を強打 して負傷した。	72	170209	100 ~ 299
12	15~16	法令など制限を照会・閲覧するための建物に訪れ、帰る際に北側出口を 出たところ、雪が激しく降っていた。急いで車へ戻ろうとしたとき、地 面に積もった雪で滑って転倒し、左大腿骨を骨折した。	47	170209	10~ 29
12	10~11	50号給湯器取替工事のため、給湯器を設置場所まで2人で運搬中、進行方 向に対して後ろ向きで進んでいたところ、尻もちをつき、倒れた際に右 肩を捻って負傷した。	64	170209	1~9
12	11~12	荷物の配達作業中、段差の多い下り坂を歩行中に転倒し、頭部を強く打 ちつけた。	60	110101	30~ 49
12	7~8	出勤のためマイカーを駐車場に止めて歩きかけたときに、横の車止めに 足を取られ転倒した。転倒した場所が植木のある土のスペースと溝にま たがった場所で、溝に肩を強打した。	56	170209	10~ 29
12	17~18	駐在している工場に隣接する駐車場にて、駐車していた自身の車両後方 から運転席側に歩いている際、照明は届いていたが、足元は車両または 自身の影が影響して車止めに気がつかず、躓いて転倒した。	45	11403	500 ~ 999

12	17~18	業務のため駐在している建物に隣接する駐車場にて、駐車していた自身の車両後方から運転席側に歩いている際、照明は届いていたが、足元は車両または自身の影が影響して車止めに気がつかず、躓いて転倒した。	45	170101	500 ~ 999
12	17~18	会社の駐車場で、トラックを車庫入れしたあと、事務所向かって歩いていたとき、段差に躓いて転倒し、足首を捻った。	44	40301	1~9
12	11~12	敷地内の庭掃除をしていたとき、足が滑って左手をついたところ、左手首を骨折した。	63	140209	10~ 29
12	17~18	仕事が終わったあと、病院から一旦道路へ出て職員駐車場へ向かう途中、患者駐車場と道路の境において、敷地内のポールとポールの間にチェーンが地面に渡して置かれており、チェーンを跨ごうとしたとき、足が十分に上がらず、垂れたチェーンに足を引っ掛けて顔面から転倒した。	61	130102	1~9
12	5~6	敷地内駐車場に車を停車し、裏口に向かっていたとき、裏口前のアスファルトが剥がれていたため、それに躓き転倒してしまった。	60	140201	30~ 49
12	18~19	店舗駐車場で、空のビール樽を右手に持ちトラックへ移動した際、駐車場に設置されていたタイヤ止めに躓き、トラックのテールゲートリフターに右上腕をぶつけて骨折した。	42	40301	30~ 49
12	6~7	左手で空のトレンチを持ち、通路を歩いている際に部屋の扉が開き、後ろに転倒した。その際に左手にトレンチを持っていたため、うまく手を着けず、左手骨を骨折した。	23	140309	10~ 29
12	10~11	早朝出勤し、乗務前点呼を受けたあと、乗務を開始し、工場に向けて出発した。工場到着後、空き瓶を荷降ろしし、製品（ビール）を積み込んだあと、製品の届け先に到着し、製品の荷降ろしを開始した。半数を降ろし終えてトイレに向かった際、トイレ入口の段差（25mm）に躓き、バランスを崩して転倒し、その先にある洗面器で顔面を殴打した。	47	40301	10~ 29
12	8~9	出勤時、営業所入口ドア前の段差に躓き、転倒した。	57	90103	500 ~

					999
12	20~21	車の納車に行った客宅で、門を入り玄関までの通路を両手に荷物を持った状態で歩いていて、玄関の段差に気づかず、躓いて転倒し、右膝を捻って打撲し受傷した。打撲した時点では、痛みがひどくなかったため様子を見ていたが、日が経つにつれ痛みがひどくなった。	45	80209	10~ 29
12	19~20	作業中、トイレに行きたくて急いでいたところ、出入り口付近の床が濡れていたため滑って転倒し、慌てて左手をついたが、左手も滑り、左肩を強打して負傷した。	48	170101	100 ~ 299
12	13~14	お客様から、しとぎ餅の注文が入っていて、お客様が受け取りにきたので、4箱ある注文のうち2箱を駐車場に置いてある車に運び、残りの2箱を店の中に取りに帰るとき、誤って店の入口の段差の所で足を捻って転倒してしまい、足首を負傷した。	56	10104	50~ 99
12	12~13	従業員の賄いの材料を買いに行き戻った際、スタッフ入り口の自動ドアに材料を入れたキャリーバッグの車輪が引っ掛かり、そのはずみで後方に転倒し、左座骨を骨折する怪我を負った。	62	140309	30~ 49
12	23~24	介護事業所にて夜勤中、利用者をベッドから移乗する際、足元を滑らせ転倒し、左肩や左腕を床に打ちつけ負傷した。	76	130201	30~ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_08.html