

80102家具・建具・じゅう器等卸売業における死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労働 者規 模
1	2017	11	10～ 11	取引顧客に指示された現場（屋外の簡易小屋）に、商品を納品時に発生した。商品とは大型LPG供給設備（横1300mm×幅1600mm×高さ2000mm、重量1t）であり、指定された場所に正確に納入する為には、側面更に上方からの確認が必要であった。上方からの確認の為、小屋のスレート屋根上に登ったところ、足を滑らせ落下し、臀部を打つ。	35	1	415	10～ 29
2	2017	11	0～1	業務のため出張しお客様を接待後、ホテルへ到着した。ホテルへ入場せず翌日の朝食を購入する為に近くのコンビニ（ホテルから約100m）へ向かっていたところ、路面が積雪アイスバーンの状態で足を滑らせて転倒し右脛骨腓骨骨折（2ヶ所）してしまった。	47	2	719	10～ 29
3	2017	11	10～ 11	構内で、荷物の仕分け時、重い荷物を持った際、体をひねり左脇腹を負傷した。	36	19	522	10～ 29
4	2017	11	14～ 15	道路交差点にて車両を運転し進入したところ、同交差点の左手側から交差点内に車両が進入してきて、当方車両の助手席側に衝突した。当方車両がその反動で右手側の田んぼに落ち横転し車は止まったが、運転者が左第1腰椎横突起骨折などの負傷をした。	48	17	231	1～9
5	2017	9	10～ 11	窓サッシ枠を2階に納品作業中、立て掛けようとした時誤って足を滑らし、2階吹き抜けから転落、背中を強打したものである。	56	1	418	50～ 99

6	2017	4	14~ 15	顧客先への納品のため道路を西進（内側車線）中、交差点の信号が赤に変わり停止直後に追突され、左側のガードレールまで押し出され負傷した。	74	17	221	50~ 99
7	2017	4	9~ 10	社内倉庫にて荷物（ソファ）運搬時、右脚膝（以前治療例あり）と腰を痛めた。	37	19	921	10~ 29
8	2017	3	14~15	商品を搬入した賃貸マンションへ定期訪問した際、洗面台の排水が詰まっていたため、点検・改善作業をすることになった。その作業中洗面ボウルの配水管から、詰まっていた排水が漏れ床に流れてしまい、座って作業していたため、ズボン等が濡れた。その水は、詰まった際に管理会社が薬品（塩素系）を流したものであったため、薬品で足の甲等を熱傷し負傷した。	42	12	514	10~ 29
9	2017	2	12~13	被災者は配送先の現場から会社へ戻るため、トラックを運転していた。運転の途中、被災者は積荷の材木がずれていたのに気づいたため、一度停車し、トラック荷台に乗って材木を縛り直した。その後、被災者が足を掛けていた荷台のあおりから地面に降りようとしたところ、足を滑らせてしまい落下し、荷台あおりの上部に左ひざをぶつけてしまい、受傷した。	32	1	221	—
10	2017	2	15~16	当社店内のプラットホームより荷物（仏具）をトラックへの積み込み作業中誤って落下し、その際、左足中指を骨折してしまった。	40	1	418	1~9
11	2017	1	17~ 18	トラックの荷台に積んであった1.5M程の長さの機械を2人で降す時、バランスをくずして、その機械を足の親指に落とってしまった。	41	4	612	10~ 29
12	2017	1	8~9	出勤する際、会社敷地内の建物入り口手前の階段にて、3段ある階段の一番上で滑り落下し、尾?骨を強打し、圧迫骨折を負った。	45	1	413	10~ 29

13	2017	1	9～ 10	クリーンセンター施設内の1階と2階をつなぐ連絡階段にて、工事写真撮影の為、2階から1階へ階段を下りている時、設備稼働中で照明は確保されていた。階段の両側に金属製の手摺も設置されており、不安全な状態ではなかった。被災者が施設内移動のため、階段を下りている際に、踏み板を踏み外し、尻もちをつき、臀部を強打した（踏み外した段は下から4段目、下から2段目で止まった）。	62	2	413	10～ 29
14	2017	1	20～ 21	店舗の家具売り場で、接客で昇降式テーブル（商品）等の案内をしているうちに、腰に痛みを感じるようになった。	28	19	379	—
15	2016	12	14～ 15	客宅にて社員と2名でソファの搬入作業をしていた。庭を伝って搬入部屋のリビングルームへ移動している途中、庭にある花壇に右足を取られ、躓いて前かがみの姿勢になったが、ソファを地面に着けないように指先だけで荷物を支え、無理な体勢となった。その場では痛みも無かったが、翌朝、起きる際に背中から腰にかけての痛みが強く、動くことができなかった。	39	19	611	10～ 29
16	2016	9	16～ 17	建設中の作業現場にて、車の荷台からサッシガラスを2人で下ろし中に、サッシガラスが傾き倒れかけたので体の左側でふんばって支えた。体にこの重量がのしかかったために、左肩上腕から首後ろ頸椎にかけて痛めてしまった。	39	19	921	10～ 29
17	2016	4	14～ 15	バックヤードの横にトラックを止め、回収してきたパネル20枚を降ろす為の作業をし、1枚目を降ろした後、トラックの荷台がバランスを崩し、2枚目と3枚目がトラックの下にいた被災者の上に落ちてきたが支えきれず右足首、太腿の上にあたった。	41	4	529	1～9
18	2016	4	14～ 15	店舗の1階廊下にて、箱を片付ける作業中、近々催されるイベントの為、廊下に敷いた毛氈に足を取られ、滑って斜め後方に転倒した。	53	2	417	500～ 999

19	2016	3	17～ 18	作業場での業務終了後の後片付け中に、両手に段ボールを持っていた為、足元の段ボールを足でおさえていてバランスをくずし、転倒し手をついた。その際についた手を骨折した。	52	2	417	10～ 29
20	2016	3	10～ 11	資材置場にて10tダンプから降ろした資材を置場にショベルカーで積み上げていた時、ダンプが急に動き出したため、止めようとして、ダンプと土手の間にはさまれてケガをした。	52	7	221	1～9
21	2016	3	13～ 14	片側一車線道路を業務の為に車を運転し走行していた所、対向車線を走行して来た相手車とすれ違う様に接触し衝撃で受傷した。	24	17	231	1～9
22	2015	12	15～ 16	大掃除中、物置上のコンテナ箱を脚立に乗り荷降した際、バランスを崩して腰を痛めた。	44	19	611	1～9
23	2015	10	12～ 13	物置を解体していた。高さが約190cmで後が壁で、壁の後方が墓地になっていた。屋根材を外そうとしたら蔦が絡まっていた思いっきり上に持上げたら、左胸にプチッと音がして痛みが走った。	48	19	415	10～ 29
24	2015	9	11～ 12	得意先への配達を終えて営業所へ戻る途中、営業所手前の坂道（上り）でスリップし、街路樹にぶつかりそのまま横転。	22	17	239	10～ 29
25	2015	3	14～ 15	工場敷地内で商品の積み込み作業を行っていた際、トラックの荷台に乗ろうとしてステップから足を踏み外し、地面で胸を強打した。	62	1	221	10～ 29
26	2015	2	11～ 12	事務所の1Fから2Fへの階段をお茶の入ったやかんを運んでいる時に段につまずき転倒し右手5指全てと手首内側に火傷右足すねとひざを打撲。	46	11	413	50～ 99
27	2015	2	11～	接客中に立てかけて展示している一枚板のテーブル天板をテーブル状にしてみせるため2人で作業中、2人で天板をスライド什器から斜めに倒し、倒しきった状態で被災者が片側を	24	3	522	1～9

			12	支え、もう一人の社員が反対側に回り、地面からすくいあげ きった時、被災者が耐えきれず手を放してしまい被災者の右 足に落下し親指を負傷する。				
28	2014	12	10～ 11	作業場に設置してあるアルミ、ガラス等のくずを入れるコン テナボックスに、廃棄物を砕いて入れ蓋を閉めたところ、破 片が飛んで目に入り負傷した。	46	4	529	10000 ～
29	2014	8	8～9	1階のロビーの通路のガラスの欄干部分の破損入れ替えを脚 立に乗ってしていたところ、破損したガラスを取り除く際に 割れたガラスが落下し脚立での作業のため避けられず、左膝 下に当たり切れ出血したので救急車で病院に行った。	62	4	529	10～ 29
30	2014	6	19～ 20	足元に置いてあった鉄筋カッターに足を取られて体勢を崩 し、右手側からコンクリート地面に転倒し、右肘を骨折し た。	29	2	417	10～ 29
31	2014	6	18～ 19	コンテナから出る為にコンテナ縁に右足を置いて下りようと した際、足を縁より滑らせてバランスを崩し転落。右手を強 く地面についた為に右肘に体重負荷がかかり、右肘橈骨頭骨 折を負った。	25	1	379	30～ 49
32	2014	5	11～ 12	フェンス取替え作業で新設柱を設置しようとコア抜き作業を していたところ、コアの刃が残存フェンス柱のスモール部分 に接触してストップし、その反動で機械本体が回転し、ブ ロック上でバランスを崩し、隣地に落下した。	37	1	418	10～ 29
33	2014	5	9～ 10	約10kg、厚さ2cmのベニアを持ち上げようとしたところ、手 が滑り、右足の親指上に落下、負傷した。	45	4	522	10～ 29
34	2014	4	16～ 17	駐車場で硝子交換作業中に、割れたガラスが落ちてきて右前 腕を裂傷した。	38	4	529	10～ 29
35	2014	4	11～	集めた商品を半箱にいれ、両手で持ちながら2階から降りて きた際に最終階段と平場との段差に気付かず転び、左膝を強	50	2	413	50～

			12	打し、左足首を捻ってしまった。帰宅後腫れと痛みがひどくなり、病院へ行き治療を受けた。				99
36	2014	1	14～ 15	会社敷地内のトラックターミナルにて、家具（食器棚W85、D45、H180）をトラックに積込中、家具を持ち上げた時に腰に激痛が走った。痛みを我慢して仕事をしていたが、とうとう起き上がれなくなった。	55	19	611	10～ 29
37	2014	1	14～ 15	客先訪問のため、車を駐車し徒歩で向かっていた途中、凍結した路上で滑り転倒左鎖骨を強打した。自力で病院へは行けず救急車で搬送され、治療を受けた。	51	2	719	10～ 29
38	2013	11	15～ 16	路上にトラックを止め、ダブルスコップと填圧棒を持ち小走りしていた際、設置場所の手前の駐車場にて躓き、前のめりで手を着き転倒した。	54	2	417	10～ 29
39	2013	10	13～ 14	レジから台車を取りに行こうと小走りしたところ、躓き、肩から前へ転倒し、骨折した。	46	2	417	30～ 49
40	2013	10	14～ 15	1階天井ボードの撤去中、ボードを落としていたところ、天井ボードを踏み抜き、1階床上に落下した。	41	1	416	1～9
41	2013	10	13～ 14	天板(縦2400mmx横幅680mm、厚み26mm、1枚の重量約30kg)12枚をカゴ台車に縦に積み込み、2人1組で台車を倉庫内から倉庫外へ運搬中、倉庫出入口のシャッター手前にあるコンクリートの剥離箇所にて、台車がバランスを崩し、進行方向にカゴ台車ごと転倒。前方で台車を引いていた被災者が下敷きになり、頭部を強打し死亡した。	31	6	362	100～ 299
42	2013	9	11～ 12	什器を台車に乗せ、運び降ろす際、什器が倒れ、足に当たった。	27	5	379	50～ 99
43	2013	7	14～ 15	ローラーコンベア上にて、バランスを崩し、足がローラーコンベアと荷物の隙間に落ち、負傷した。	24	1	224	1～9
44	2013	7	13～	店舗内にて、木材カットの機械に木材を乗せようとした際、	63	4	522	100～

			14	誤って手を滑らせ、木材をつま先へ落下させ、骨折した。				299
45	2013	5	9~ 10	パラソルベース（22kg相当）を引き取り、運び出していたところ、外箱梱包が破れ、腰の高さから商品が足の上に落下し、負傷した。	24	4	611	100~ 299
46	2013	5	9~ 10	トラックの荷台から荷降し作業を行うため、トラックの側面あおり板に登った際、足を滑らせ地面に転落。その反動で側にあった足場に背中がぶつかり、胸椎圧迫骨折を負った。	39	1	221	10~ 29
47	2013	3	11~ 12	建材倉庫にて、材料を出荷準備する際、梱包用ビニールに足を滑らせ、転倒した。	59	2	611	1~9
48	2013	2	9~ 10	トラックよりフォークリフトで資材の荷降し中、フォークリフトの爪の上に乗った資材の荷姿を直そうとフォークリフトより降り、手で触ったところ、雨で資材が滑り、足に落ちた。	33	4	611	1~9
49	2013	2	15~ 16	営業所に向かう際、社用車を運転中、助手席足元に落ちた書類を拾おうとした為、運転を誤り、前方の車に衝突した。	56	17	231	1~9
50	2012	12	8~9	倉庫内にて、配達商品の積み込み作業をしていた際、ソファのコーナーを持ち直そうとしたところ、腰への負担が過度にかかり腰を痛めた。	31	19	612	10~ 29
51	2012	12	10~ 11	二階の窓を外側から磨く為、店舗の瓦の上に乗る、窓拭きをしていたところ、バランスを崩し一階庭先の芝の上に落下。足を痛めた。	21	1	415	10~ 29
52	2012	11	12~ 13	倉庫内にて、パレットの片付け作業中、移動用ハンドリフトの爪部分につまづき、ハンドリフトに胸を打ちつけ負傷した。	65	3	362	50~ 99
53	2012	11	10~ 11	ダンボールに入った家具をカッターを使い開梱していた際、手が滑り手の平をカッターで切り、裂傷した。	24	8	364	30~ 49
				ベットの荷卸し中、ベットのボックスフレームを壁に立て掛				

63	2012	4	14～ 15	吹き抜け2階部分に作業用階段を使用し、作業中、作業階段を降りた際、足を踏み外し、落下。下で作業していた同僚に接触し、床に落ち、腕と腰を打った。	18	1	371	10～ 29
64	2012	2	10～ 11	凍結した道路で、対向車を避けようとしてハンドルを切り、スリップし、ブロック塀にぶつかり、田んぼに落ち車を大破させ、胸部他を打った。	55	17	231	1～9
65	2012	2	16～ 17	日帰り出張にて、社員送迎のため移動中、ジャンクション手前で前を走っていたトラックがブレーキをかけたが、気づくのが遅れ追突した。全身打撲、及び破損した車両に足を挟まれた。	23	17	231	100～ 299
66	2012	1	18～ 19	雪道を走行中、スリップし、中央線を越え、対向車と正面衝突した。	35	17	231	1～9
67	2011	10	16～ 17	窓シャッター、手すり取付工事をしている時、部品を取りに1階足場へ下り、2階へ戻る時、階段付近で、下に落ちてしまった。	49	1	411	1～9
68	2011	10	9～ 10	倉庫で商品の整理作業をしているとき、高さ2.5m位のラック棚上にあがり商品を取り出しているときに崩れて地上のパレットの上に転落し負傷。	63	1	416	30～ 49
69	2011	10	13～ 14	レストラン厨房内で後片付け作業中に油の一斗缶を触ってる最中に、缶の開いている切り口に指が当たって、右手人差し指を切ってしまい、すぐに近くのA病院に行き治療した。	38	8	521	50～ 99
70	2011	10	10～ 11	駐車場においてイベントカー準備の為、助成物を運んで歩行中に後方から軽自動車で引かれる。後方より足をすくわれるかたちで引かれ、腰、頭を強打し（軽自動車フロントガラス割れるほど衝撃）、腰椎4箇所骨折、首の捻挫、腕、足擦り傷を受けた。	57	17	231	100～ 299
71	2011	10	10～	客先にて鉄板を運ぶ際にバランスが崩れ、鉄板3枚を乗せた	32	5	362	30～

			11	台車が自分の方に倒れ左足すね裂傷、かかとを骨折した。				49
72	2011	10	19～ 20	A市、本店駐車場において、被災者は残業が終了し帰宅するため、駐車場に駐車してあるマイカーに向かう途中、少し暗がりであったため窪みに足をとられて転び、左手首を突いて受傷した。	62	2	417	30～ 49
73	2011	8	14～ 15	工場内で、ガラスの割替作業の際、割れたガラスにガムテープが貼りつけてあり、それを取り除く作業中、ガムテープを持っていた手が滑り、左手首がガラスに触れて裂傷した。	63	8	529	1～9
74	2011	6	15～ 16	自車が走行中、右車線を急速度で走行してきた相手車が急に左に進入した為、自車の後部右側に追突し、自車はスピンし回転した。	51	17	221	10～ 29
75	2011	6	15～ 16	自車が走行中、右車線を急速度で走行してきた相手車が急に左に進入した為、自車の後部右側に追突し、自車はスピンし回転した。	27	17	221	10～ 29
76	2011	5	16～ 17	会社の作業場で、販売用中古冷蔵庫の上部を洗浄する作業中、脚立から降りる際に身体のバランスを崩し、反対側に置いてあった横型冷蔵庫の角に臀部を強打した。	29	1	371	1～9
77	2010	10	15～ 16	Aの生コン工場へ砂利の納品を済ませた後、右手に持ったスコップを荷台最前部の荷物置場(A)へ設置する為、ボデー横のラダー(梯子)に上り始めたとき、足を踏み外してしまった。梯子(太さ12mm程度の金属丸棒)を掴んでいたが、一瞬に全体重が懸かってしまったため、支えきれず落下してしまった。従って、右肩付近と後頭部打撲裂傷となった。	61	1	221	1～9
78	2010	9	8～9	倉庫内のパレットの上にあがり、網戸をさがしていた。パレットから下りようとした時、足元のサッシがくずれバランスをくずし、約1m下に落下し右胸を打った。	50	1	416	10～ 29
				碎石工場で、ダンプに碎石を積みすぎてしまったので、下ろ				

87	2009	3	14～ 15	当社工場内においてトラックからサッシを積み降ろし作業中、誤って右足を捻り、負傷した。	53	19	221	1～9
88	2008	9	8～9	車止め（38個）をトラックの荷台へ移そうとした際、車止めが2つ落下した。避けようとしたが避けきれず、右足指、脚部分に当たり打撲したものの。	34	5	612	1～9
89	2008	8	11～ 12	助手席へ忘れ物を取りに、荷台後方を通ろうとしていた際、助手席にいた人がエアコンを付けようと、助手席からエンジンを入れたところ、ギアがバックに入っていた為、車両が後方へ動き、車両荷台と倉庫シャッターの間に挟まれ、負傷した。	37	6	221	1～9
90	2008	7	15～ 16	配達の為、約20kgの荷物（ケース）を担いで3階へ運ぶ際、急に半身が痛くなり、息が苦しくなった。	26	19	921	1～9
91	2008	6	10～ 11	工場内にて、出荷する製品の整理をしていた際、中腰で作業を続けていたところ、突然腰が痛くなり動けなくなった。	41	19	921	1～9
92	2008	5	14～ 15	横切り傾斜盤を使用してタモ材を切断中、盤上に残った捨材を除去しようとして本来は棒を用いて除去するところ、捨材が大きいため大丈夫であろうと直接捨材に左手指をのせ、盤上から除去しようとしたが、捨材が瞬間手前に動き、吊られる形で指も手前に動いてしまい指が鋸刃と接触して事故が発生した。	28	8	131	100～ 299
93	2008	5	15～ 16	仕事場から事務所へ移動中、段差のある部分で足を踏み外し転倒、左足指を骨折した。	55	2	417	1～9
94	2008	4	16～ 17	倉庫で製品を手作業で梱包中、梱包した製品を持上げようとした際、重量があった為、足と腰に激痛があり負傷した。	46	19	611	10～ 29
95	2008	4	11～ 12	畳製造の際、作業台の上で床のスミ切り作業中、左手に持った畳包丁で畳床をカットしようとした時に誤って左手を滑らせ畳床を押さえていた右手に包丁を当ててしまい、右手の指	49	8	364	1～9

				を切ってしまった。				
96	2008	4	15～ 16	物置施工工事後、アンカーの洗水を排水溝に流す為蓋をバー ルで持ち上げた際、金属の破片が目の中に入り負傷した。	26	4	521	50～ 99
97	2008	3	14～ 15	倉庫兼ショールーム内に於いて入荷した商品（電動介護用 ベット）を移動中、バランスを崩してベッドのフレームと本 体ともに仰向けに倒れ、下敷きになり腰と足を強打して怪我 をする。	69	2	611	10～ 29
98	2008	1	10～ 11	倉庫で出荷作業のため棚から商品を取り出しているとき、躓 いて転倒し、右足を負傷した。	58	2	416	30～ 49
99	2008	1	11～ 12	建物のガラスを入れ及び部材を外部より取付完了後、工具を 座って工具箱に収納の際、身体移動の為、右足を移動した。 その時敷地と車道の堺の縁石部（段差有り）に右足が半分が 掛かり、体重が掛かって右足を捻る。	64	1	417	10～ 29
100	2007	12	10～ 11	開店準備のために搬出作業中、雑貨の箱を持った時に腰に激 痛が走り負傷した。	59	19	611	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。