

## 80409その他の商業－その他における死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2017	12	14~15	パチンコ店屋上で、アドバルーンを掲揚する作業を行っているとき、風が強かったのでバランスを崩して転倒した。その際、右手から先に地面についたため、右手首を負傷した。	62	2	719	1~9
2	2017	12	18~19	客先へ商品を納品する途中、走行車線から対向車線にはみ出し、対向車線を走行していたトラックに衝突した。衝突の衝撃で右股関節が外れ、救急車で病院に運ばれた。自車とトラック共に走行不能となったが、トラックの運転手に怪我はない。	31	17	231	1~9
3	2017	12	18~19	1階倉庫に5寸骨壺を取りに行き、3階の式場に戻ろうとしたところ、足元右横に黒い布で覆われていた車椅子のレバーと思われる突起物に躓いた。その際、両手は骨壺でふさがっており、コンクリートの地面に膝から正面に転んだ。	60	2	362	10~ 29
4	2017	12	15~16	勤務先マンションの共用部分にて、6機あるエレベーターのレール（下部の溝）の拭き掃除を、腰をかがめた体勢で行った。汚れが酷かったため、数日間に及んで拭き掃除を行ったことが原因で、腰痛を発症した。後日、腰椎を圧迫骨折していたことが判明した。	66	19	921	100 ~ 299
5	2017	12	16~17	調理場で調理中にアルミ製のバットの3枚束になっている物を手を滑らせて落としてしまい、足に当たり右足小指を骨折した。	35	4	379	10~ 29
				防災倉庫整理作業と大型テントを搬入する際に、腰に負担がか				300

6	2017	12	10~11	かった状態が続き、腰を損傷した。	53	19	611	~ 499
7	2017	12	8~9	フォークリフトにバケットを付けて除雪作業中、フォークリフトの上下を作動するチェーンが滑車より一部外れ作動できなくなった為、倉庫内でフォークリフトのタイヤ上部に上り、チェーンを滑車に戻そうと引っ張ったところ、滑車にチェーンが戻ると同時にバケットが急に落下し、手をかけていたチェーンも急速に動き出し、左手の親指を除く4本の第一関節又は第二関節上部を切断した。	44	8	222	10~ 29
8	2017	12	14~15	作業室においてランケーブルのモールに足を引っかけてバランスをくずし右足の甲をひねった際に右足小指のつけ根を骨折し、右第5中足骨骨折と診断された。	48	19	391	1~9
9	2017	11	18~ 19	営業所内で、作業員A、Bの二人で0.45油圧ブレーカーのブラケットから本体の脱着作業中、ブラケットが変形しており本体が外れない為、油圧ジャッキにブッシュを足して、広げていたところ、1回目は通常通り作動していたが、2回目の作業の時に広げる事は出来たが、縮まず外れないので、作業員Aがハンマーでブッシュを叩いたところ、2~3m離れたところで見えていた被災者の右顔面にブッシュが当たり負傷した。	37	4	391	1~9
10	2017	11	15~ 16	事業場の厨房で作業中、鍋を洗おうとして、流しに行く時、床が濡れていたため滑り、両手で鍋を持っていたため手が出ず、左脇腹を流しのふちで強打した。	61	3	418	1~9
11	2017	11	9~ 10	配送先にて、トラックから荷卸し中、A支柱を2本持った時にコマとコマの間に右手薬指が挟まり負傷したものである。	20	7	391	10~ 29
12	2017	11	17~ 18	事業所の倉庫内にて、同僚と2人で得意先へ搬入するレンタル品の冷蔵庫を2トントラックに積み込む作業中、トラックの荷台に上がり、冷蔵庫を両手で持って後ろ向きで移動していたところ、荷台のサイドパネルに躓いて転落し右鎖骨を負傷する。	65	1	416	1~9

13	2017	11	8～9	資材倉庫にて材料運搬中、踏板を背負って歩いていたら地面がぬかるんでいたところを歩いてしまった為に滑ってしまい、右足首を捻った。	22	19	417	1～9
14	2017	11	18～19	厨房内で他の従業員がグリストラップの清掃をしている時に、壁にあったホワイトボードを清掃しようとした時にグリストラップに落ちてしまった。左脛の真ん中と左手中指に打撲を負った。	69	1	414	1～9
15	2017	11	16～17	片付け作業をしようとしたところ、置場内入口の段差で躓き、よろけてしまった。その際バタ角にぶつかり、背中と首を痛めた。	56	19	529	30～49
16	2017	11	12～13	店舗駐車場でバックしている車を誘導中、一度車が停まったためトランクを開けてお客様の荷物を取ろうとした際、更に車がバックして来て、胸部を強打し受傷した。	35	6	231	10～29
17	2017	11	14～15	レンタカー引き取り時、他店舗スタッフ運転にて、道路に進入する際（信号有、青になり出発）、対向車両もいた為、強くアクセルを踏み出発した。右折した際、強い遠心力がかかり、左首、左肩を負傷した。（助手席に乗車中）	36	19	231	1～9
18	2017	10	15～16	冷蔵庫の内階段二階あげ作業中、階段に足が滑り落ちた。エアコン外機を2階のベランダに持って行く途中、入り口の段差に足をつまずき左足を負傷。	55	2	413	10～29
19	2017	10	9～10	トラックからタンス等を搬出作業中、後ろ向き状態で90cm弱のトラックの荷台から転落した。転落したところにタンスがあったため、タンスの角で背中側の肋骨を強く打ち4本骨折した。外傷性血気胸・肋骨骨折と診断された。	76	1	221	1～9
20	2017	10	8～9	ミュージアムのドーナツ手作り体験の準備のため、水（3?）が入ったガロンメジャーに前屈みの体勢で氷を大量に入れ、それを持ち上げた時に腰を痛め、動けなくなった。	35	19	611	30～49

21	2017	10	11~ 12	レンタカーの返却をしに行った際、アスファルトの駐車場内を小走りで移動したところ、雨が降っていたため滑ってしまい、左膝を地面に打ちつけた。	53	2	417	1~9
22	2017	10	8~9	当日、事務所周りの掃除中、入口付近に落ちていたゴミを拾おうとしたとき、足もとにあった板門標用土台（高さ30cm、重さ30kg）に躓き転倒、その際、左肩を強打し脱臼したものである。	63	2	379	10~ 29
23	2017	10	16~ 17	被災者は自社倉庫で、祭りへ貸し出す屏風を取りに、梯子で収納場所へ上った。収納箇所は床から3m程度の高さの中2階で、フォークリフトで品物を出し入れするため、手摺は前面ではなく、端にある。作業後、安全を考え、梯子を手摺のある端の方に動かすために、梯子の上部を掴もうと屈んだところ、梯子の長さが収納箇所の高さと同程度だったため、前方向にバランスを崩して転落し、後頭部、背中、肩を強打した。	69	1	414	—
24	2017	9	14~ 15	会社敷地内で、回収物の積み下ろし作業のため、トラック荷台上でゲートの操作を行っていたところ、めまいがして、ゲートとトラック荷台床との間に右足の親指を挟んでしまった。病院を受診したところ、血管が破れ、骨折していることが判明した。	35	7	221	300 ~ 499
25	2017	9	12~ 13	営業所内の洗車場にて、スチールラックの棚（高さ2m位）の一番上に、物を載せるため台（70cm位）に乗り、作業をしていたところ、バランスを崩し、台から転落した、その際に右側からコンクリート地面に落下し、右手を負傷した。	43	1	371	1~9
26	2017	9	10~ 11	事業所内で、ペーパータオル1ケースが入ったダンボール（40×75×25cm）を持ち、販売倉庫から営業車へ向かう途中、ダンボールで足元が見えず、15cmの段差につまずき右膝をひねった。	30	19	417	10~ 29
				営業所メンテ棟洗浄室横において、テナー（カゴ台車				

27	2017	9	9～ 10	108×80×170cm) の棚板を取り外そうとして力を入れて引っ張った際に、体重がかかりすぎ後方に転倒し、左肘と腰をコンクリートの床に強打し負傷したものである。	64	2	362	10～ 29
28	2017	9	14～ 15	トラックを回送中、トラックの荷台が空の状態だったのと、雨によりタイヤがすべりやすくなっていたため、右カーブを曲がった際に後ろが左に振られ、右にハンドルを切り、アクセルを踏んだまま反対車線の縁石に乗り上げ、標識を倒し、壁に激突し受傷した。	32	17	221	1～9
29	2017	9	10～ 11	雨天時、商品の搬入をしていたところ、鉄板でできている溝蓋の上で足を滑らせ転倒し、肘をぶつけた。	48	2	417	30～ 49
30	2017	9	8～9	納配業務の為、短時間に多数の重量物の出荷準備中、荷物を持った際に腰に負担がかかり、負傷した。	60	19	921	1～9
31	2017	9	19～ 20	当社の倉庫において製品（パチンコのセル板）をおろそうとパレットの上から（高さ1.5m）製品を持ったまま降りた際に着地に失敗し負傷した。（持っていた製品は10kgくらい）	34	3	379	10～ 29
32	2017	9	17～ 18	自動車の整備、分解作業をする取材場で取り出したセカンドシートを裏返し（シート背面を下に）に置き作業をしていた時、シート車体下の部位を覗き込もうとした際に、右ヒザ内側がシート車体への取り付け部位に接触。対象部位が金属の角だったため受傷した。	30	3	379	100 ～ 299
33	2017	9	11～ 12	防災センターから、ビル周辺を巡回して事務所に戻る途中、現場の階段で転倒した。	64	2	413	500 ～ 999
34	2017	9	19～ 20	当日、会館内において通夜料理の配膳中、不足があったので厨房へ取りに行く途中、通路が濡れていた為足を滑らせ転倒したものである。	58	2	417	1～9
				重機置場内にて足回り洗車のため、バックホーのキャタピラを				

35	2017	9	14～ 15	回している最中、シュूपレート表面にこびり付いた土をボールを使用して落とそうとしたところ、シュूपレートに空いている穴にボールがはまり、抜こうとしてすぐに手を離さなかった為、ボールとキャタピラの間指先を挟み負傷する。	63	7	142	10～ 29
36	2017	9	10～ 11	店舗内の階段で、商品を運びながら移動している際、足元がよく見えない状態ということもあり、左足をひねり負傷した。左足首の靭帯損傷及び左足踵打撲と診断された。	35	19	921	10～ 29
37	2017	8	11～ 12	場内にて、道板4mを移動させようとバックしたフォークリフトの左後のタイヤで、右足甲を轆かれて負傷した（安全靴着用）。	46	7	222	10～ 29
38	2017	8	15～ 16	本社建設機械整備場で、被災者が整備場奥の休憩室で午後の休憩をとっていたとき、同僚の整備士が急ぎの仕事で入った削岩機のビットをハンマーで叩き外して、その際、削岩機の金属片がたまたま近くで休憩していた被災者の左目に当たり、災害が発生した。	66	4	364	10～ 29
39	2017	8	15～ 16	車を運転中、後ろを走っていた車の運転手の前方不注意により追突され、首を捻挫した。	45	17	231	10～ 29
40	2017	8	10～ 11	大ホールロビーにて、前日の葬儀の撤去作業で、脚立を使用してホール入口上部の飾り付けを取り外していたときに、脚立の上でバランスを崩して転落し、床面で左肩を強打し、鎖骨を骨折した。	38	1	371	30～ 49
41	2017	8	0～1	搬送業務の研修を行っているときに、寝台車のストレッチャーの使用方法を誤り、腰に過度の負荷がかかってしまい、腰を痛めた。	52	19	921	10～ 29
42	2017	8	14～ 15	下り坂を自転車にて走行中に帽子を飛ばし、咄嗟に振り向いたところ自転車のバランスを崩して転倒した。	57	17	362	30～ 49
			18～	終業後、帰宅するため事業所内8階のエレベーターに乗ろうと				100

43	2017	8	19	したとき、先に乗っていた他の職員が「開」ボタンを押していたにもかかわらず、ドアが急に閉まり、右肩を強打した。	63	7	214	～ 299
44	2017	8	9～ 10	場内倉庫作業中、ガードフェンス（1800×1800）の山を（約60枚）移動しようとしたところ、資材の不安定を直そうとフォークリフトから降りて作業をしていたときに荷崩れし、高さ約2mから左足に落下させてしまい、左足腓骨を骨折した。	51	4	521	1～9
45	2017	7	15～16	午後より体がきつくなり嘔吐と下痢の症状がでた。休憩室に戻るとすぐに手足が攣れ始めたため、氷で各部を冷やし、経口補水液を飲ませる等をしたが、様態が回復せず、その日は入院した。翌日の検査で熱中症と診断された。	44	11	715	10～ 29
46	2017	7	19～20	事業場内で洗車中、車のドアの開閉時に右手指を挟み負傷した。	23	7	231	1～9
47	2017	7	10～11	お客様出発お見送り後、営業所へ入る際、営業所入口にある段差（高さ約32cm、幅90cm）に躓き左足を骨折した。	50	2	417	10～ 29
48	2017	7	15～16	酒売場で商品の移動をしている時350ml×24本入りケースを持ちながら横歩きを7往復ほど繰り返し行い、最後のケースを中腰のまま奥から取り出し、持ち上げたときに腰に過大な負担がかかり、腰から右臀部にかけて激痛が走った。	43	19	611	30～ 49
49	2017	7	11～12	当社倉庫前の水場に於いてタオル洗い作業が終わりバケツの水をこぼす際、水がかからないように後退りをした時後方にあった別のバケツに気付かず転倒し咄嗟に右手をつき右手首を負傷した。	51	2	416	300 ～ 499
50	2017	7	9～10	出勤時（タイムカード打刻後）、仕事に入る準備中、当直人のベッドの足でつまずき左足膝を打撲、少し切れた状態となり、昼頃までに大きく腫れた。痛みがひどいため、昼過ぎに退勤をした。	67	2	379	1～9
				マンションの5階階段付近において、降りる際に左足を滑ら				100

51	2017	7	14~15	せ、左膝を強打して転倒した（検針作業中の移動中に発生）。	42	3	413	～ 299
52	2017	7	16~17	2Fフロアにて、年賀印刷を行うための会場を2名で設営中、OAテーブルの上に重ねて積んでいたテーブルを、隣のOAテーブルに移動する作業を行っていた。OAテーブル周りに十分な作業スペースが無かったので、OAテーブルの上に乗って作業をしていたところ、移動先のOAテーブルとの隙間を跨ごうとして足を踏み外し、片足が床に着いてバランスを崩して移動先のOAテーブルに左肩を打った。	62	1	379	100 ～ 299
53	2017	7	13~14	トラックの荷台に油圧ブレーカーを積み込む際に、吊っていたバックホーがバランスを崩し、前方に転倒、その際にバケットに腕を挟まれ負傷した。同時にコンパネに足も挟まれた状況。	66	7	142	10～ 29
54	2017	6	12～ 13	自社整備工場内にて、車の部品交換中、油圧ポンプの固定が不十分だった為、ポンプ自体が回転し、右手の親指を巻き込まれた。	42	7	169	1～9
55	2017	6	14～ 15	ビルの壁に張り紙をする際、脚立に上ったところバランスを崩して転倒し、地面に体を叩きつけた。	30	1	371	1～9
56	2017	6	10～ 11	ドリンクをパントリー内の冷蔵庫で保冷するためにパントリーに入室した際、足元が暗く、湿っていることに気づかず滑ってしまい、足を捻ってしまった。	44	19	416	—
57	2017	6	14～ 15	団地内の公園にある側溝内の清掃をするため、U字溝の蓋を手で持ち上げた際、手を滑らせ、U字溝の蓋を左足の上に落としてしまった。その日は、痛みはあったが退勤時間まで作業し、退勤後に病院で診察を受けたところ、左足親指付近の内出血と打撲のため、1週間程度様子を見るようにとの診断を受けた。	26	4	521	100 ～ 299
				南西斜面を仮払機を使用して芝刈り作業中、斜面を横に移動し				



58	2017	6	9～ 10	ようとした際、左足が滑り、左側から後ろ向きに尻もちをつきながら転倒し、状態を庇おうと無意識に出た左手で無理に体重を支えてしまい、左肩を負傷した。	64	2	719	50～ 99
59	2017	5	16～ 17	工場内作業場でクンクリート2次製品製造用型枠を整備中に、蝶番開閉の側板を少し開く作業をしていた時にストッパーがかからずに倒れてきて、側板と地面とで挟まれた。	58	6	521	10～ 29
60	2017	5	14～ 15	営業活動でお客様を訪問した後、外の階段（3段程度）を降りようとした時に誤って左足をひねり、転倒して負傷した。	56	1	413	10～ 29
61	2017	5	17～ 18	自宅で事務作業中、不注意で椅子から転倒し、骨盤を強打し救急搬送された。	69	3	379	1～9
62	2017	5	19～ 20	走行中、追越車線に停車中の事故車両に接触し、スピンしてガードレールに衝突した。	26	17	231	50～ 99
63	2017	5	10～ 11	機上部車庫内で敷鉄板（6m×1.5m×22mm、重量1.6 t）を16tラクタークレーンで仕分けの為オペレーターと被災者で敷鉄板の揚重作業を行っていた。被災者が玉掛けを行い、クレーンで敷鉄板を起こし、地切りを行った際、敷鉄板の吊りフックが敷鉄板の吊り穴から外れて被災者側に取れ、挟まれた。	70	7	372	30～ 49
64	2017	5	17～ 18	ご提案先である当社管理のマンションでの仕事を終え、直帰する為に構内の下り階段を下りている途中躓き転倒し、左踵骨を骨折した。	55	2	413	1000 ～ 9999
65	2017	5	11～ 12	倉庫の屋根に上り枯葉を掃き下す作業を行った後、屋根から地上に降りる際に、外灯の支柱に立て掛けた脚立に、足をかけて乗り移ろうとしたところ、バランスを崩し脚立ごと前方のコンクリート舗装面に転倒した。隙間が狭いため、脚立を開いて設置できなかった。通常、屋根に上る際は他の者が脚立を支えるが、降りる前に声を掛けたが聞こえず、また他の共同作業者は作業中であったため1人で降りたときに転倒した。	76	1	371	500 ～ 999

66	2017	5	9～ 10	厨房内のエレベーターにて、下膳車をエレベーター内に運び入れる最中に、エレベーターの扉が閉まってきて、左肘に接触した。その際、左手で台車を持っていたままだったため、左手首に強い力が加わり、骨にひびが入った。	57	7	214	10～ 29
67	2017	5	14～ 15	建築現場にガラス入りのサッシを運搬している作業中、約40cm段差のある玄関で置いてある資材類を避けながら後ろ向きで進んでいる時に躓いて右足首を捻じりながら転倒し、右足首を打撲・捻挫する。	51	2	418	10～ 29
68	2017	5	14～ 15	当センター棟2Fにて作業中に、2段にスタッキングされた同一商品の3段目にスタッキングする（重ねる）際、右手人差し指が2段目、3段目、本体隙間に巻き込まれ裂傷した。	55	7	611	1～9
69	2017	4	15～ 16	勤務するマンションにて、石垣上の花壇内を除草中、花壇の段からおりようとした際に左足が段の角に引っ掛かり負傷した。	58	2	419	50～ 99
70	2017	4	16～ 17	据付するためステンレスパイプの切断作業中、切断器具（ディスクグラインダー）がコンクリート床に接触して跳ね返り、回転中の研削砥石により右大腿を負傷した。	24	8	153	10～ 29
71	2017	4	12～ 13	高速道路出口一般道合流地点にて、社用車運転中高速道路を降り一般道に合流する際、一旦停止して右後方を確認中に後方から追突された。	43	17	231	1～9
72	2017	4	13～ 14	当社駐車場で、軽ライトバン横のスライドドアを開けて荷物を出していたところ、15kg位の重り（看板が倒れないように入れる為のもの）が落ちて、右足親指を骨折した。	37	4	379	30～ 49
73	2017	4	13～ 14	運転してきた車両を会社の駐車場に駐車し、車から降りて駐車場の中を歩いていたときに石の上に足が乗りくじいてしまい、左脚第5中足骨付近を捻挫した。	32	2	417	10～ 29
74	2017	4	9～ 10	マンション裏手の土手で草むしり作業をする際、長時間無理な姿勢をとり続けて腰を痛めた。	67	19	911	300 ～

									499
75	2017	4	14~ 15	水道メーターの検針の際、折りたたみ式パイプ椅子の座面の上でバランスを崩した。左手で枝葉を掴んだが身体を支えきれず後方左側に転倒し、頭と身体を左手でかばい手の平を地面に強打した。	63	1	371		300 ~ 499
76	2017	4	10~ 11	ハウス設置作業中、大型トラックの荷台から足を踏み外し、地面に落下した。その際に右腰と右手首を打ち、右第1、2、3腰椎横突起骨折および右手関節月状骨骨折を負った。	33	1	221		1~9
77	2017	3	15~16	被災者は、本社機材センター返却資材検収所にて、返却資材を検収（返却状態確認と数量確認）する作業に従事していた。ワイヤーロープのみで括られているバラバラの返却資材の検収に取り掛かった際、資材の梱包状態が悪く（通常はロープ以外に針金等で2~3箇所括る）、ロープを外した瞬間に一気に資材が広がり、足元になだれ込んできたため、右足を負傷した。	58	5	379		30~ 49
78	2017	3	12~13	物件立会時、工具を社用車へ取りに戻る際に物件共用の階段を下りた時、右足首を捻った。	41	19	413		1~9
79	2017	3	16~17	床ワックスの剥離作業時に薬剤で足を滑らせてしまい、後方に転倒し、頭・首・背中・腰・手首を強打し打撲した。	46	2	416		300 ~ 499
80	2017	3	14~15	ヤード内にて整備作業中、A支柱（14kg/本）を1本運搬し、部材の上に置く際に部材を倒し、右手親指を挟み負傷した。	64	5	521		10~ 29
81	2017	3	14~15	本社工場で、クレーンの無線リモコンを使用して機械の移動を自分が立っている方向へ動かしている時に、強風で機械が流され、置いてある機械との間に挟まれ鎖骨・肋骨を骨折した。	46	6	211		50~ 99
82	2017	3	11~12	得意先の工場に鉄スクラップを回収に行き、回収が終わり、集積箱（200×100×70cm）の横蓋（100×100cm）重さ約30kgを締めるために持ち上げたとき、右肩に強い痛みがはしり、力が	68	19	391		1~9

				入らなくなった。				
83	2017	3	12~13	トラック荷降ろしのためにクレーンへ移動していたところ、トラック運転手と話ながら歩いている足元への注意が疎かになっており、モータープール出入口のチェーンに足が引っ掛かって前方に転倒し負傷した。	60	2	417	10~ 29
84	2017	3	15~16	2階廊下の境目のシャッターが半分降りていて作業終了後気づかずぶつかり、転んだはずみで足を捻った。	20	3	419	1~9
85	2017	3	10~11	当事業場、（フィットネスジム）において、サーキットレススン指導中、指導用ステップ台（高さ13.5cm）から右足で着地するときに右足を捻り、負傷した。	31	19	416	50~ 99
86	2017	3	9~10	5階踊り場及び階段の清掃作業中、足を踏み外し転倒し、右手をつき負傷した。	68	2	413	10~ 29
87	2017	2	14~15	糲摺り作業をしている時、糲殻が上部輸送管より漏れていたの で、穴の場所を本人が確認するため、昇降機より原因箇所を見 つけている際、昇降機の上部回転軸に衣服が巻き込まれ、胸が 圧迫された状態で機械が緊急停止になった。その日に本人に 病院へ行くよう勧めたが、あまり痛くないとの自己判断により 病院へ行かなかった。	33	7	169	10~ 29
88	2017	2	14~15	事務所の入口付近で機械の運搬の為、プラッターを操作してい たところ、操作を誤り、パレットに接触した。その際、バラ ンスを崩し右足がプラッターから外に出て、パレットとプラッ ターに足先が挟まれて負傷（骨折）した。	29	7	222	—
89	2017	2	17~18	客先で試験機メンテナンス（ねじりアクチュエーター）の角度 検出器の交換作業中、制御装置PC画面に表示される角度の値 を確認しながら油圧ON状態で右手人差し指で角度検出器の軸 を回転させた。その時機械のピストンが急に左のストローク エンドから右のストロークエンド方向へ回転し、人差し指を挟 まれ引き抜くが、第二関節より先が離断寸前となった。	37	7	169	30~ 49

90	2017	2	10~11	工場で15mシートを広げる際に、作業スペースに置かれたストーブに足がぶつかり、加温用としてストーブ上に乗せていたタイヤの熱湯が右腕にかかり火傷をしてしまった。診断の結果、右腕で体全体の18%の火傷で、全治4週間になった。	47	11	341	50~ 99
91	2017	2	8~9	当事業所内の除雪作業時に、スコップを取りに行くためにヤード内を移動中に足が滑り尻もち転倒し、転倒後立ち上がる際に右足を捻り受傷した。	49	2	719	10~ 29
92	2017	1	16~ 17	商品倉庫内で、2段積されたネステナーの2段目にある商品（アングル棚）の部材を確認する為、ハシゴをかけて部材確認をし、ハシゴを下りる際にバランスを崩して地面に転倒し、左手・肘を負傷した。	60	1	371	10~ 29
93	2017	1	7~8	入社時に地下リネン室に向かう際、自身のかばんで両手がふさがっている状態で階段を下ろうとしたところ、バランスを崩し5~6段落下し、腰部分を強打した。	65	1	413	—
94	2017	1	9~ 10	ヤード内にて整備作業中、A支柱（14kg／本）を60本束に番線結束した束の番線を切った際、崩れたA支柱が右足甲にあたり負傷した。	67	5	521	10~ 29
95	2017	1	9~ 10	ゴミ置場の整理をしていたところ、積まれていた可燃ゴミが上から落ちてきた為、右手でそのゴミを掴み、元の場所に戻そうとした。その際にバランスを崩し、左手で開いていたドアの枠（鉄製の蝶番側）を掴んだところ、ドアが風力で閉まり、左手の中指と薬指を挟んでしまった。	68	7	419	—
96	2017	1	16~ 17	積雪がある場所にある、自動販売機補充を完了し、隣接する空缶入れを回収に向かう際、路面の雪（氷）に足を取られ転倒し、足首を捻った。	31	2	417	—
97	2017	1	13~ 14	当社の備品引取作業時にトラックの荷台のパワーゲート（電動）にて、荷物を上げようと操作をしたところ、ゲートの上に	27	7	221	1~9

				乗っていた派遣社員の足を挟んでしまった。				
98	2017	1	18～ 19	会社の駐車場で、帰宅するため自家用車に乗ろうとして車と車 の間が雪で氷り盛り上がった部分で滑り、転倒した。	54	2	719	—
99	2016	12	18～ 19	打ち合わせのため、契約者宅へ業務使用車にて現地に移動中、 高速道路ICの合流岐点の路肩帯に乗り上げ、車両が宙を反転 し、横転。その際、全身打撲、特に首と右肩を強打した。	43	17	231	10～ 29
100	2016	12	11～ 12	管理ビルを巡回点検中に階段から足を踏み外し、3階から2階 に8段落下し、左手首を粉碎骨折、左足首を骨折する。	61	1	413	50～ 99

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例 \(-2017年\)](#)に戻る。