

紙加工品製造業におけるその他の用具を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	10～11	会社の作業場で品物の落ち運び移動をしていたとき、足がパレットに引っ掛かり、手をつかず膝から床に転んでしまった。	42～49	30
1	16～17	作業場で、ウェットティッシュを巻いているローラーの機械の細かい部分に出てきた所に溜まったほこりを、しゃがんで掃除機で取り除く作業中、立ち上がった時にかぶっている帽子で見えず、機械（スイッチ箱）の角に額をぶつけた。	52～49	30
4	11～12	第3塗布棟内の塗布機巻き取り部において、粘着テープを生産中に発生した。塗布巻取約1,280Mの大巻品が完成したので、機械より搬送機におろし、大巻品の軸となっているエアシャフト（約20kg）を引き抜くときに腰に激痛がはしった。	35～299	100
6	8～9	当社工場内において、作業の事前準備のためパレットを重ねる作業中、パレットを重ねようとパレットの角に足をのせた時、バランスを崩して踏み外し、右足を挫いたものである。	53～99	50
6	8～9	作業服に着替えて控室から出ようとした時に、入口付近に置いてあった木製パレットに、誤って左足をぶつけてしまい負傷した。	51～29	10
10	10～11	工場内で作業中、高い所の物を取ろうと上にのぼった時に左ひざを捻った。左ひざが炎症を起こし水が溜まり、痛み止めロキソニンとシップで治療と安静。	63～9	1～
11	11～	会社の食堂で昼食の準備をしている時に、みそ汁の容器（密閉されていた）が火にかかっているため蓋を開けようとしたら、圧力爆発して沸騰したみそ汁が身にかかる。	40～	30

体は服で大丈夫であったが、右手と両足膝にかかり、特に膝はストッキングが癒着して、皮が剥がれた。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)