

その他の製造業－その他における金属材料を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	15～16	クレーンを使って荷下ろし中、鋼矢版の上を歩いていたところ、足を踏み外して転倒した。	40	
2	17～18	工場内旋盤（NLX2500Y/1250）でワークの内径加工の段取り中、φ25内径のバイトでφ39下穴をX-2から加工している時、機械の扉を半開きにしていただけと、ワークの掴みしろが少なかったことにより爪からワークが外れ飛んできたワークが腰に当たり左の骨盤を骨折した。	28～99	50
5	8～9	リサイクルセンター入口にて、ゲート下のワイヤーに躓き転倒した際、手に持っていたDVDプレーヤーで右手薬指を切ってしまった。	67～49	30
7	13～14	水系廃棄消火器処理場にて、パッケージ型消火設備の消火薬剤を回収タンクに放射する準備中、メッシュパレット（金属製、内寸法：幅1,200m/m×奥行：1,000m/m、高さ：750m/m）に入ったパッケージ型消火設備（幅：700m/m、奥行250m/m、高さ：1,600m/m）×3台（総重量560kg）、メッシュパレット内幅（約1,000m/m）とパッケージ型消火設備の奥行（250m/m×3台＝750m/m）ですき間が250m/mが有り、箱の扉を開けてホースを取り出して放射準備をしたが、高さ重量が重かったためバランスが悪い状態であった。パッケージ型消火設備が傾きカゴとの間に左手第二指挟まり受傷。	58～29	10
12	20～21	工場にて、ガスキャビネットの組み立て作業中、点検口開口部の端面に触れ切創した。	22～299	100

12	14~15	会社の資材置場で単管パイプ等の資材を手作業で整理している時に足場が不安定だった左足側が崩れてしまい、左足関節後踝骨折となった。	44	10 ~ 29
12	15~16	トラックから供花をおろす作業中、トラック荷台の入り口のところに出ていた突起（ネジのようなもの）に右手人差し指を引っ掛けて切ってしまった。	20	30 ~ 49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)