

その他の教育研究業における転倒災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	10～11	東駐車場出入口で、ツルハシで氷割作業中、足を滑らせバランスを失い転んだ。その際に左手を氷の突起部に突き、左手首付近に痛みと腫れが生じた。	66	1～9
1	8～9	入口スロープにおいて、積雪がない場所を歩行中、凍結していた地面に滑り転倒し、右膝を打ちつけ受傷した。なお、当日は日勤の出勤途中であった。	54	1000～9999
1	16～17	トイレに行き、自身の居室に戻る際、トイレ出入口付近を杖をついて歩行中に足がもつれ転倒し、壁及び壁際に置いてあった消火器に額の上部及び頭部を打撲し裂傷を負った。	58	100～299
1	19～20	業務出張にてガイダンスに参加した後、宿泊先ホテルへ向かう途中、交差点にて凍結した路上で転倒し、右手首骨折と診断され、骨折した右手首が通常位置からずれているため手術することになった。	59	1～9
1	14～15	ホリデーコースでスキーのレッスン中に、スピードコントロールが出来なくなった生徒が、ファミリーコース方面に暴走してしまい、安全確保のため、その生徒を追いかけている際、未整備で雪のかたまりの多い場所で転倒した。その際、身体の右側を下にするかたちで激しく転倒したため、右第4～第7肋骨を骨折した。	62	10～29
1	8～9	厨房内冷蔵庫前で、調理材料を準備中に転倒し、左足を骨折した。	63	50～99
1	16～17	学童教室内で子どもの宿題を見ている時、後ろから子どもに突き飛ばされて転倒し、腰及び首を捻挫した。	44	10～29
		廊下で児童の書写の後片付けを手伝っていた。硯を洗って教室に戻ろうとした		

1	13~ 14	ところ、右足が入り口の段差につまずき、倒れこんだ。両手に硯やケースを持ったままだったので、手をつくことができず、左足すねと右肩、右腕を床に強打した。	59	—
1	8~9	早朝から屋外の清掃をしていた際、築山付近の清掃に取り掛かったところ、築山の頂上から下へ下っていく時に桜の木の根っこに靴が乗り、滑って左臀部から転倒した。その際、右手に箒、左手に塵取りを持っていた状態であったため、咄嗟に左手のひらをついて負傷した。	60	300~ 499
1	18~ 19	帰宅のため周囲が暗い中を構内駐車場へ向かう途中、ロータリー入口に足首の少し上の位置に張ってあったチェーンに気付かずそのまま進んでしまい、足を引っ掛けてしまった。その際、両手には荷物を持っていたため、右膝・両手・右頬を前方アスファルトに打ちつけた。	59	500~ 999
2	8~9	職場である幼稚園・保育園の駐車場に駐車し、駐車場から歩行中、下り坂の道路がつるつるに凍結していたため、注意深く歩いたが、右足を滑らせ転倒し、その際に右肩部分を強打し、右上腕骨頸部を骨折したものである。	55	—
2	6~7	事業所前のバス待機所で、児童の送迎出発前に前日に降り積もった雪の除雪作業を行っている際に足が滑り転倒し左手首を骨折した。	68	10~ 29
2	13~14	学校の敷地内で外周巡回中、通路が凍結していたため、滑って膝を強打し膝蓋骨を骨折した。	58	—
2	9~10	技術管理棟玄関前道路にて通行中に凍結した路面に足を滑らせて転倒し、後頭部を強打した。現場路面は前日までの降雪を除雪してあったうえ、路面が凍結しており滑り易い状況にあった。	51	10~ 29
2	9~10	技術管理棟の玄関前道路を歩行中、凍結路面で足を滑らせ仰向けに転倒した。後頭部を強打した。	51	—
2	10~11	研究室内で研究中、イスから立ち上がり移動しようとしたところ、後方にあった別のイスの脚部に右足先を取られ転倒した。	49	—
2	22~23	就業時間後に帰宅する際、研究所敷地内の自転車置場から自転車に乗り、正門方面に向けて坂道を下る途中、何かの障害物に躓く感じがしてブレーキを掛け	36	1000 ~

		たところ、前輪ブレーキが過剰にきいてしまい、前方につんのめるようにバランスを崩して転倒し、下顎部を強打し受傷した。		9999
2	16~17	就労場所である公民館室内で、保育中に子どもと接している際、足を畳みの目に沿って滑らせ腰を強打した。腰椎負傷。	67	10~ 29
2	12~13	展望広場トイレ裏で一輪車の向きを変えようとした時に、コンクリートの雨水排水枡に右足をとられて、ひねって尻もちをついた。立ち上がることが出来なかった。	64	50~ 99
3	13~14	環境調査のため、井戸水の採水作業を行っていた際、採水用ホースを片づけ徒歩で移動していた際、土手を降りていったときに足を滑らせ転倒し、足を骨折した。	45	100~ 299
3	15~16	スキー場第5ゲレンデで、スノーリモに男性客を乗せ、滑降しはじめた時左側のスキーが外れ、その重みで右側のスキーが折れたので、前方へ回転して転び、左足膝の内側と右足すねを負傷した。	20	1~9
3	13~14	児童クラブがある公民館内の2階のホールでドッチボールをしていたとき、ボールを避けようとした際、体勢をくずし転倒した。転倒した際、右足を左側に倒した状態で床にぶつけ、右足に痛みと腫れが生じた。	31	1~9
3	8~9	病院地下1階で、ドライエリアから廃棄処分の物品を運搬中、廊下が濡れていることに気づかず思い切り転倒し、右膝部を強打し、右膝蓋骨を骨折した。	64	1000 ~ 9999
3	10~11	講堂の舞台袖での電気配線工事を行う際に、上から配管の設置をする為に、脚立に登ろうとした。しかし、脚立を上る際に一段目に足がしっかり乗っていなかった為、踏み外して転倒した。その際に地面への足のつき方が不安定だった為、足を内側に捻って骨折した。	57	100~ 299
3	16~17	活動中に子供としゃがんで歩いていた際、他の子供が前から急に飛びついてきて後ろに倒れ、その際に首を両手でつかまれ、頭痛が生じた。	25	10~ 29
3	9~10	玄関前のフェンス付近で、体育館で行われた辞任式の帰りの園児を引率して帰る途中、道路のくぼみに右足が引っ掛かって転び、右手首を強打し骨折した。	65	1~9

4	10～ 11	園庭で外遊び中、園児と共に走っていたところ、園庭のくぼみに足を取られ、右足小指を負傷した。	24	10～ 29
4	12～ 13	幼稚園保育室内で給食配膳中に床が濡れており、足を滑らせて転倒し、左足首を外側に捻った。	20	50～ 99
4	15～ 16	当社の本館3階にて会議後帰路に就くため階段を下りていたところ、2階フロアまで残り3段目のところで足を踏み外して転倒し、右膝及び右肩を打撲し、両膝を擦傷した。	51	50～ 99
4	9～ 10	階段において、園児が階段の柵に足をかけていたので、注意する為、急いで階段を上った時、右足首を捻って転び階段に右手を着いてしまい、右足首と右手小指を負傷する。	30	30～ 49
4	17～ 18	建物から外に出ようと段差を降りた際、スノコが敷いてあり降りた場所がスノコの角だったためスノコが動き、バランスを崩して左足を捻った。その直後、転倒を避けようと、右足を着いたが右足も捻り転倒した。	59	50～ 99
5	13～ 14	小学校共同調理場厨房内で、下膳された温食缶を両手に持って運んでいたところ足を滑らせて転倒し、左背部を床に強打した。床は濡れており大変滑りやすい状態であり、転倒した場所は、床がグレーチングに向かって緩やかに傾斜していた。	43	10～ 29
5	20～ 21	校舎内1階の玄関ホールで、2階の教室へ移動しようとしていたところ、玄関とホールの間にある段差で足を踏み外し、捻って転倒し右足甲を負傷した。	40	50～ 99
6	15～ 16	研修施設の体育館でダンスをしている際に、木の床の上で足を滑らせて、踏ん張った時に転んでしまった。その際に左足の膝に違和感を感じた。その後すぐに病院へ行き、診察の結果、左膝外側靭帯損傷であった。	46	100～ 299
6	13～ 14	園舎内トイレにて、トイレに入っている子供の様子を見に行く途中、遊んでいた子供に気付かず足が引っ掛かり、転んだ拍子に両膝から床にぶつけてしまった。直後、痛みが続いた。	35	1～9
6	10～ 11	小学校運動場東側植樹の枝打ち中、側溝に降りようとして、側溝壁面から出ている土管部分に足を掛けたところ、足を滑らせて転倒した。転倒時に、側溝の	68	50～ 99

		縁に腰をぶつけて負傷した。		
7	16~17	発掘作業現場において作業が終了したので、現場内を作業棟に向かって歩いていたら、現場内に置いてあった土嚢袋に左足をかけた際に足を滑らせ、右足に全体重がかかる形で座り込んでしまった時に右足首に痛みが走った。治療を受けた。休業見込1ヵ月 傷病名 右足関節外果骨折	52	100~ 299
7	11~12	3歳児保育室で園児用テーブルの上に上り、壁面の製作物をはずし終わり、テーブルから降りようと、右足を床についた時に、くつ下を履いていたため、床面で滑り、バランスを崩して、尻餅をついた。尾?骨を打って尾骨骨折する。	30	30~ 49
7	9~10	当日強い雨で自宅から電車で駅迄電車で行き、いつもならそこから学校近くまで行くのだが、試験準備日でもあり荷物も多く、バスが遅れていたためタクシーを拾い学校まで行った。構内で下車したとき、雨で濡れていた階段で滑り転倒、腰を強打し、動けなかった。	65	500~ 999
7	11~12	子ども達と遊んでいる最中に、木の根っこに足をつまずき体ごと倒れて右膝を負傷。	27	1~9
7	16~17	厨房内で大皿を食洗機に持って行く途中調理台横のパイプ椅子が倒れていてつまずいた。右膝をつき右手をつき後ろにひっくり返った。	63	30~ 49
7	8~9	出社途上日常利用している駐車場で、出社時に車内から業務に必要なPC機材等を左手に抱えてオフィスに向かおうと移動した際、隣の駐車スペース車止めに足を引っ掛け、転倒の際、咄嗟に身体を支えようとした右手首が地面接触し、その衝撃で骨折する怪我が発生した。	56	100~ 299
7	11~12	労働安全衛生法に基づく健康診断を受診するため、就業場所である図書館からセンターに車で移動し、駐車場で降車しようとしたところ、左足足首をひねった状態で転倒し、左足足首が剥離骨折したものの。	57	10~ 29
7	14~ 15	発掘現場において、発掘中に生じた土砂を手押し車で隣接地に運搬していた。土砂置場から後退する際に、仮設マットに足をとられ臀部から転落した。	69	10~ 29
7	8~9	通勤のため小学校敷地に入り、駐輪場に向かって自転車で走行していたところ、スリップして転倒した。	66	10~ 29

7	12～ 13	もともと右足を捻挫しており、また児童と手を繋いで階段を下りていたため、バランスを崩し、踊り場に着地するときに左足を捻った。	50	1～9
9	5～6	派遣先の指示により出張中、宿泊先から出発時、バスの中で朝食を食べる為に、ホテル近くのコンビニへ行こうとした。徒歩10分程かかるため、ホテルの方より自転車を貸すと言われ、自転車にてコンビニへ向かい、コンビニの駐車場に止まった際にバランスを崩し、左へ転倒、骨折と診断された。	55	1000 ～ 9999
9	13～ 14	福祉専門学校の教室で、介護福祉科2年生「医療的ケアⅢ」の授業中、教壇に上がろうとした際、右足が教壇に引っかかり、バランスを大きくくずして転倒した、同時に右足首上部を強打し、腓骨を骨折した。	53	100～ 299
9	9～ 10	朝出勤し全館管理室に事務所の鍵をとりに行くため非常口の入口へ向かって歩いていた。会議所は、外壁の工事中であり入口は、水道の移設工事中だった。入口付近において誤って工事の黄色い配線につまずき転んでしまった。	37	1～9
9	10～ 11	小学校特別支援学級教室のオープンスペースで、椅子に座って、休み時間の児童の見守り業務をしている時、特別支援学級在籍児童に座ろうとした椅子を後ろに引かれて、後ろに倒れ、腰・肩・首・右肘を強打した。	57	1～9
9	14～ 15	教室でワックスがけをしていたところ、滑って転び右手を床についた。右手に強い痛みがあり、しびれが出た。	66	1000 ～ 9999
9	17～ 18	運動場の西門付近で児童とドッジボールをしていて、左にそれたボールを取ろうとして転倒した。翌日受診し、左股関節挫傷と診断された。	70	10～ 29
9	12～ 13	幼稚園近くの中央公園で、運動会の道具を走って運ぶ際に、公園の入り口のコンクリート上で左足が砂により滑ったため、右足が段差にひっかかって転倒し、右足首を骨折した。	53	10～ 29
10	11～ 12	体育館で園児と鼓笛の練習中、後向きに後退した際、足が引っ掛かり転倒した時に、右手首を痛めた。	47	10～ 29
10	9～ 10	発掘調査現場で、道具を運搬し（手作業）しているときに、コンパネの上を歩いた際にそこが水で濡れていたため足を滑らせ、後ろ向きに倒れた。その時に	70	10～ 29

		手をついたが、右手首に重心がかかり、右手首の骨を負傷した。		
10	8～9	校舎外周の清掃作業を終え、収集したゴミを捨てるために正門から校舎敷地内に入り、ゴミ捨て場に向かった。創立100周年モニュメントの前でつまずき、前屈みに転倒し、転倒の際、左手を突き負傷した。	63	100～ 299
10	15～ 16	発掘調査現場で物置に道具をしまいに行こうと砂利敷の上を移動中、足を滑らせ体勢を崩してしまい、右足を痛めた。	65	100～ 299
10	21～ 22	トンネルでの水槽清掃作業時に、水槽を囲う扉が支柱ごと外れて倒れ、避けようとしたところ近くに置いてあった2脚のソファの隙間に転倒した。その際、右手がソファの上に乗る、扉がその上に倒れてきたため、右手が扉の下敷きになった。	20	30～ 49
10	7～8	受傷者は出勤時、会社シャトルバスで通勤していた。バス到着後、昇降口へ向かい前の人に続いて歩行した。その途中、右足外側を挫いた。	52	10000 ～
11	14～ 15	園児宅付近において、園児送迎バス添乗業務中、路上が凍結していたため、足を滑らせ転倒し右手首を路面につき右手首を骨折した。	44	10～ 29
11	8～9	就業場所（実験室）にスリッパに履き替え入室する際、右足が滑り、右肩から床に転倒した。	86	300～ 499
11	13～ 14	社内製造エリアの打錠室にて、粉碎機で錠剤の粉碎を行っていたところ、蓋をしないでスイッチを入れてしまい、錠剤が飛び出したので慌てて左手で押さえようとして粉碎機の刃に親指が当たって受傷した。	38	30～ 49
11	8～9	靴を脱いで更衣室へ入ろうとした際に、段差に1cm程出ているマットに足が引っ掛かりバランスを崩して、左足甲を床面につけた状態で転倒した。転倒時は捻挫とっていたが腫れがひかないため、後日に整形外科を受診したところ骨折と診断された。	52	50～ 99
11	19～ 20	帰宅の為、構内駐車場に向かっていたが老眼の為、メガネを外して携帯電話を操作しながら歩行していたため誘導路入口の段差に躓き倒れ込んだ際に、左足で転倒を防ごうとしたが落ち葉があり踏ん張れず体勢を崩しながら左足を軸に捻るように転倒し受傷した。	54	100～ 299

11	18~ 19	当社内で、インストラクター業務を終え、女性ロッカー室内のシャワー室でシャワーを浴び、ロッカー室に戻った際、水気の為、誤って足を滑らせて転倒した勢いで、床に右肘を強打して受傷した。	69	30~ 49
11	10~ 11	幼稚園内の厨房内で園児の昼食を調理中、足を滑らせ転倒し骨折した。	64	100~ 299
11	10~ 11	当センターの情報・管理棟において、休暇手続きの確認・申請に人事係へ伺う際、2階から1階へ下りる階段の踊り場で転倒した。転倒時に左膝を強打したものである。当時、階段は清掃直後のため、床が濡れておりそのため足を滑らせて転倒した。翌日、医療機関を受診したところ、左膝の膝蓋骨が2つに割れていることが判明した。	37	100~ 299
12	8~9	病院正面玄関前にてタクシーを下車し、徒歩で病棟回診に向かう途中、数歩歩いたところで、ふらついて尻もちをついた。すぐに整形外科で診察を受けたところ、左橈骨遠位端骨折と仙骨骨折と診断された。	63	1000 ~ 9999
12	10~11	作業現場に於いて作業中、通路に木の板を敷き、その上を一輪車に排土を積み通行していたが、排土の水気が多く通路にこぼれたため、足を滑らせ溝の中に転落してしまい、右腰臀部を打ちつけ負傷したものである。	73	10~ 29
12	11~12	スキー場コース内において、キッズ（4歳~6歳）レッスンの中級クラスのレッスン中、生徒を誘導しようとした時、スキー操作を誤り左足が雪にとられてしまい、開脚状態になった為転倒し負傷したものである。	42	50~ 99
12	11~12	教育実習棟（旧病院棟）2階男性用トイレにおいて、用を足そうとした時、床の中央付近にある排水溝のフタに足をとられ転倒して、左足を強打した。	65	500~ 999
12	14~15	小学校内、中庭にある体育倉庫付近の段差で、手に荷物を持ったまま学童の教室へ忘れ物を取りに行き、途中で段差を踏み外し転倒した。その際に右手を負傷し、前歯もかけてしまった。	59	1~9
12	18~19	機械警備セット前の巡回中、ロイター板に躓き転倒した。左腕が痺れて動かなくなったので、職員室にいた教諭の車に乗せてもらい病院の救急外来を受診した。	75	50~ 99



12	14~15	小学校のグラウンドで、子供たちが数人でサッカーをしていたとき、転がったボールのボール拾いをしていたところ、子供が蹴った勢いのあるボールを蹴り返そうとして転び、左手を着き、左手首を骨折した。	72	10~ 29
12	15~16	スケート教室で使用した用具を搬送するため、スケート場から駐車場に車を取りに向かう通路において、斜面を下る途中、雨に濡れた芝生に足を滑らせ転倒し、左上腕骨骨幹部を骨折した。	32	10~ 29
12	11~12	アリモドキゾウムシ大量増殖施設にて、年末年始休暇の準備のための共同作業中に、第1幼虫室から急いで第1成虫室へ入る際、出入り口ドア下のステンレスフレームの上に左足をのせた瞬間に滑り、左足関節外踝を骨折した。	61	30~ 49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_09.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html)