

一般飲食店におけるその他の仮設物、建築物、構築物等を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	18～19	当店ホールにて、ボックスのソファに子供用の椅子を設置しようとした際、濡れた床面で足を滑らせ、その反動で右ひざを捻ってしまい負傷した。	21～49	30
1	12～13	食材を取り出すために冷蔵庫へ移動する時に床の排水用の溝枠につまずき転倒し、右手をついて骨折した。	65	—
2	13～14	調理場で食器を運び中に転倒し割れた食器の破片の上に手をつき右手親指を負傷した。	19～29	10
2	10～11	開店準備中、冷凍食材の納品があったため、被災者が店舗外側にある冷凍ストッカーに食材をしまおうとしたところ、冷凍ストッカー付近の地面の段差で足を踏み外し、地面と隣接道路の約60cmの段差から落下し、転倒した。左腕全体を強く打ち、負傷した。	32～9	1
3	13～14	弁当を盛り付けするための折りたたみ式テーブル（900mm×1800mm、重さ約20kg）を運搬し、壁際に横向きに立てかけて並べていたが、そのテーブルのバランスが崩れかかったのでそれを支えようとしたところ、左足に負担がかかり骨折した。	37～49	30
4	20～21	本社セントラルキッチンで調理作業中、通路に仮置きした業務用ミキサーの電源コードにぶつかって転倒した。	50～9	1
4	7～8	緊急に配管を設置した冷蔵庫へ食材を取りに行き、冷蔵庫より食材を取り出したあと戻ろうと横を向いた際に緊急配管に右足が引っ掛かり、右横に倒れて右腰を強く	61～	30

		打った。立ち上がり歩くことができたので作業を続けたが、痛みがひどくなってきた。		49
5	13～ 14	食堂へ出て、カウンターの食札ケースを取ろうとし、鉄扉の扉枠に手を掛けたときに鉄扉が閉まり、左手小指を挟み骨折した。	62	10 ～ 29
5	21～ 22	店舗駐車場において家族の迎えが来て徒歩で移動中に、駐車場車止めに躓き転倒し、右腕で体を支えた為、右手首を骨折した。	60	30 ～ 49
6	13～ 14	ドリンク場からデシャップ通路へ出る際に、誤って段差に躓き転倒してしまった。その際に、大腿骨を負傷した。	65	1 ～ 9
7	15～16	店舗キッチン内で、フライヤー清掃を高温のまま行い、バケツ（排水を溜めるための容器）に水を流さず、油の入った寸胴に水を流したため、寸胴を持ち上げて排油缶に入れようとしたときに、油と水が反応し、爆発した。両腕、顔面付近を火傷、救急車で搬送された。	72	1 ～ 9
7	15～16	店外のゴミ箱を洗おうと勝手口を出たところで、ホースに引っかかりつまずいて転倒した。その際、左手首を骨折した。	73	10 ～ 29
7	22～ 23	3階の客先スペースでお客様の食べた食器を下げようとお盆を持ってパントリーに戻ろうとした際、テーブルについている小さな柵に足をひっかけてそのまま転倒左肩を強打した。	19	50 ～ 99
7	16～ 17	ケータリングの仕事を終え、トラックが停めてあった近くの駐車場に向かう際、駐車場の車輪止めに左足を強くぶつけてしまい、咄嗟に転ばないようにするため足を捻ってしまった。その直後より、足を地面につくことができない程の激痛と腫れが生じた。	57	10 ～ 29
7	7～8	ポスティング中に、歩道の段差で転倒し、左足を負傷した。	39	10 ～

				29
7	8~9	店へ自転車に乗って出勤した際、駐車場入口にあるチェーンに足を引っかけてしまい転倒した。その際に左肘を強打し、痛みが酷いため病院へ行った。	21	30 ~ 49
7	20~ 21	店舗にて、夜に使用する米飯が足りなくなったため、工場に分けてもらいに行った際、搬入口のドアから番重に入った米飯（約10kg）を受け取り、数歩後ずさりしたところ、そのまま後ろ向きにプラットホームから転落し、右腕を強打した。	47	10 ~ 29
7	20~ 21	店内において、皿を両手に持ち移動していた際、ホールと厨房の間にある段差（2~3cm）を下りるとき、誤って足を捻り、左足甲を負傷した。	18	10 ~ 29
10	14~ 15	店内でランチビュッフェ用の長テーブル（約10kg）を下げていて、立てて収納するときに手が滑ってしまい右足に落とすた。これにより、右足親指を骨折してしまっ	23	—
10	8~9	店内で、調理場の蛍光灯を取り替える時に、ガス台から落ち、右足かかとを打撲した。（蛍光灯を外した時、下に落ちそうになりあわてて取ろうとして、自分が落ちてしまった。）	67	10 ~ 29
12	5~6	敷地内駐車場に車を停車し、裏口に向かっていたとき、裏口前のアスファルトが剥がれていたため、それに躓き転倒してしまっ	60	30 ~ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html