

各種商品小売業における高温・低温物との接触災害の死傷災害発生事例（2017年）

| 2017年発生月 | 時間    | 死傷災害発生事例  | 年齢 | 労働者規模   |
|----------|-------|---|----|---------|
| 1        | 14～15 | 店舗厨房内で、電気調理器から湯につけたきなこ団子のボウルを作業台へ移動させる時、湯の量が多く左手にかかり火傷した。   | 44 | —       |
| 4        | 11～12 | コーヒーメーカーに水を入れる前に粉があるか確認しようとパーツを引き抜いた際、フィルターから熱湯がこぼれてかかり、左手の甲を火傷した。  | 44 | 500～999 |
| 5        | 11～12 | 作業場でフライヤーのかき揚げリングの清掃中、油がはねて左手を火傷した。   | 60 | 50～99   |
| 6        | 10～11 | 総菜作業場にて、フライヤーで揚げ物を揚げていた時、横に設置してあるバットに置いてあった tong が弾けて油に勢いよく落ち、跳ねた油で右手の甲から肘にかけて火傷した（油170℃）。  | 58 | 100～299 |
| 7        | 20～21 | 店舗内で、誤って足を滑らせ、揚げ場の170℃の油の中に右手指を入れて負傷した。   | 19 | 10～29   |
| 7        | 13～14 | 1階温総菜作業場で、天ぷらを揚げる作業中、揚げカスが溜まってきたのでカスを取るため、油の中に沈んでいるヒーター管を上げた。揚げカスをすくっている最中に、固定しているストッパーからヒーター管が外れて倒れ、そのまま油の中に落下した。落下した反動で油がはねて、全身に油をかぶった。 | 32 | 300～499 |
|          | 20    | 厨房内にて、揚げ物で使っているフライヤーの周囲を清掃中、油分で手が滑り、右手  |    | 10      |

|   |               |   |    |                 |
|---|---------------|---|----|-----------------|
| 9 | ～<br>21       | 首から下が熱い油の中に入れてしまい火傷した。  | 24 | ～<br>29         |
| 9 | 12<br>～<br>13 | 厨房でコーヒーメーカーに水を注ぎ計量カップをシンクに戻そうとした際、名札がひっかかりコーヒーが入った容器が落下し左足脹脛をやけどした。 | 57 | 500<br>～<br>999 |

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_09.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html)