

その他の小売業における墜落・転落災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	16～17	フードサービス作業室において、電気メーターを計測中に、踏み台として使用していたパイプ椅子から落下してしまい、顔面を強打し、右腕の骨にひびが入った。	61	—
1	21～22	所属店舗にて業務終了後、着替えて休憩室より帰る時、降る階段3階から2階の間で、階段が暗かったため、自分の不注意により踏み外して転んでしまった。	26	—
1	16～17	支店の倉庫で上段のパレットにのっている飲料の入った段ボールを取り、降りる際に転倒、右肘骨折し、右肘靭帯異常からの手首の腫れが生じた。高さ1m位の所から足を踏み外した形である。	24	10～29
1	3～4	宣伝ステッカーの貼り込み作業を高所作業車にて行っていたところ、バケットから手の届かないところへの張り込みがあったため、バケットから体を乗り出し、1階コンビニの看板屋根部分に足を掛け作業を行おうとしたが、安全帯が絡まりそれを外そうと試みた際に足を滑らせ落下し負傷した。	26	1～9
1	16～17	店舗1階コーヒー紅茶売り場にて、2段脚立にのり商品整理をし、脚立から降りる際バランスを崩し左膝を打ち受傷した。痛みも冷やすと消えたので業務を続けたが、帰宅したあとに腫れてきた。	53	100～299
1	16～17	棚卸し作業中、在庫数の確認のため、高所にある在庫数の確認作業をしていた際、高さ45cmのイスにのって作業をしていた時、バランスを崩して転倒し、その際に左足側面を強打し骨折した。	33	10～29
1	12～13	店舗敷地内駐輪場併設の植え込み（高さ185cm、幅135cm）のゴミ・雑草等除去作業中、駐輪場床面（コンクリート）に落下した。	78	100～299

1	22～ 23	売場のT型什器にLEDライトの配達を行う作業中脚立から落下し、後頭部を強打した。	26	100 ～ 299
1	10～ 11	店内のカップメン売り場に於いて、脚立（60～70cm位の高さ）に乗って荷卸しをして脚立から降りようとした時バランスを崩して落下したもの。また、脚立から降りる際は手には何も持っていなかった。数日間は痛みを我慢して勤務していたが、痛みが増し、我慢できなくなってしまった。	44	—
1	16～ 17	トラックの荷卸し作業中、トラックの荷台上にある鉄のラックに添えてある添え木を下に降ろすため、ラックに手を置いた際にラックがずれ、バランスを崩して荷台上から落下した。その際に右足で着地したが、不自然に反り返って着地したため、右足を骨折した。	32	—
1	15～ 16	営業所建屋1階倉庫の中間棚スペースに保管してあった発砲スチロールを、リサイクル業者側へ持ち込むため荷降ろし作業を行っていた際、その中間棚には階段等は設置されていないため梯子を使用していたが、高所作業となるため、一人での作業は落下転倒等の危険性があり極力行わないようにしていた。しかし、その時間帯の人的背景も重なり、被災者がその業務を一人で実行してしまい、使用していた梯子ごと約2.5mの高さの中間棚からコンクリート床に落下し、転倒して負傷した。	44	10 ～ 29
1	12～ 13	構内のスパンにて、荷物を3ケース（グロッサリー）両手で抱えてトラックに積み込もうとしていた。荷台の前には、トラックに積み込むための商品が多数並んでいる状態だったので、それを避けて荷台に入ろうと回り込んだ際、スパンから落下した。その際、足元が見えていない状態であったため、持っていたグロッサリーに左まゆ部分を強打し、皮膚が裂けて内側部分の筋肉も潰れていたために4針縫った（高さ1m位）。	27	100 ～ 299
1	16～ 17	勤務先のバックヤード（倉庫）で納品作業中に、一番上の棚に商品を収納している時に誤ってバランスを崩し、脚立から落下した。その際、左足を地面に強く付いたため、左膝を負傷してしまった。	40	—
1	11～	パン売場で、踏み台（2段）の一番上に乗って作業をしたのち降りる際に、中段ス	43	10 ～

	12	テップを踏み外して右側方へ転落し、右肘を強打して負傷した。		29
1	3~4	リフトで運搬作業中、狭いところでパレットの向きを変えようと手で引っ張ろうとしたとき、後ろ向きに転びそうになり、左手をついて転倒し肩を強打した。	75	50 ~ 99
1	11~ 12	出勤前、勤怠ガードを通す際、ダンボールを持っており足元が見えにくい状態で、階段で足を踏み外し横向きに転倒した。	34	50 ~ 99
1	12~ 13	食品8番通路（半生菓子・大袋菓子の通路）において、階段状の3段踏み台にのぼって入荷商品の在庫を棚上に上げている際、意識を失い踏み台から落ち、頭部を強打した。	69	—
1	8~9	当社工場で、作業台棚から焼き上の陶器を1個ずつ取り出す際に、踏み台があると勘違いをして作業台から落下し、胸を強く打ち肋骨を骨折した。	62	1~ 9
1	3~4	牛乳配達中、車を降りて徒歩で移動中に誤って排水路に転落し、左肋骨多発骨折を負った。	71	10 ~ 29
1	14~ 15	ルートカーで商品を集めていた際に、ステップから転倒した。	23	10 ~ 29
1	10~ 11	トラックから降ろされたフレコンバックの置き場にバックが積み重ねてあり、その上部が結んであった。他数名でフレコンバックに足をかけてそれをほどき、降りようとした時にフレコンバックのひもが両足に絡んでいて、足が動かずバランスを崩し、右ひじから地面についた。	51	10 ~ 29
2	10~11	卸売市場内にある市場サービス店内にて、商品が置いてある2階へ上がり、商品を持って2階から下りてくる際、手すりから手を滑らせて、床上1cm位の高さから落下した。その際、左足を強打した。	58	—
2	14~15	入荷したカセットボンベケース（1ケース約12kg）をバックヤードの棚に納める為、棚の上に上り、他の従業員が下から商品の入った箱を手渡しし受け取った時に	55	100 ~

		バランスを崩して商品をかばいながら地面に落下し、左足の踵を強打した。		299
2	12~13	ロッカーに行く階段の1段目から足を踏み外し、右関節外側靭帯損傷、右足関節外果剥離と診断された。	59	—
2	10~11	店舗の外階段をお盆を持っておりてきた時に、13段ある階段の下から3~4段目から足を滑らせ背中から尻までを激しく打ちながら落ちた。（お盆が大きかった。階段が凍結していた。）	57	1~ 9
2	15~16	化粧品売り場にて、棚卸作業中、3段ステップから足を踏み外してしまい、転倒し骨折した。	59	10 ~ 29
2	8~9	自社倉庫内にて出荷作業中に材料の上（高さ1m位）から落ちそうになり左足踵から着地した際に負傷した。	43	1~ 9
2	10~11	農業機械の常設展示場にて、農協機械展示会の準備をしている時、2~3m位の脚立に乗り天井の床の修理をしようと思い、一人で上り誤って落ちてしまった。	58	1~ 9
2	14~15	店の奥から接客をするために急いで店頭に出ようとした時、途中にある階段で目測を誤り足を踏み外して腰から下に落ちたものである。	31	10 ~ 29
2	16~17	両手にバケツを持った状態で階段を下りていた際、上から数段目で足を踏み外し転落した。その際、両手と顔面を強打し怪我をした。	64	30 ~ 49
2	13~14	石段を上がった先にある個人宅の玄関先に牛乳を配達し終え、石段を下りる途中で、足を踏み外して転倒した。その際に右足を複雑に捻り骨折した。	47	1~ 9
2	12~13	店内ペット用品売場にて陳列棚の最上段（立さ約1m80cm）に置いてあるペットシート在庫を脚立を使って取りに行き、降りる際にお客様から声を掛けられたことに気をとられ、三段脚立の最後の一段を踏み外し、床に転倒した。その際に右手を床について右手首を骨折してしまった。	50	30 ~ 49
2	11~12	店舗前、シャッターの所で、風防のガラスにPOPを貼ろうとして、1m程の脚立の上で作業中、脚立が壊れて落下し、腰を強く打ち骨盤を複雑骨折した。	46	—

2	12~13	食堂から階段を下りる時に、誤って足を踏み外し、下から二段目から落ちて左足を骨折した。	51	50 ~ 99
2	18~19	大きな音がして、従業員が見に行くと床に倒れている状況であった。救急車で病院に搬送され治療を受けたが夜に死亡が確認された。発生状況と誰も見ていた者がいない為、推測となるが、一人での作業中にゴンドラに商品と自身が一緒に乗りゴンドラから転落をしたのか、それとも会社からはゴンドラには乗らないように伝えられている為商品だけをゴンドラに乗せて上げた後に自身も2階に上がりゴンドラから商品を取ろうとしている最中に落下したのかは不明である。	43	10 ~ 29
2	12~13	施設内の駐車場で、脚立に上り、厨房の吸気ダクトのフィルターを建物の外側から交換していた。足場の固定が悪かった為に、脚立から落下して、駐車場の車止めで右足首を強打した。	52	10 ~ 29
2	21~22	脚立上で医薬品コーナーの陳列棚上の商品ストックの整理と補充をし商品を手に取り脚立から降りようとした際に、脚立の踏棧を踏み倒し転倒した。その後1時間ほど店舗に残っていたが、背中に激痛があり呼吸も浅くなっていたため病院を受診し、圧迫による左肺気胸で肺がしぼみ下部に液が溜まっていると診断された。	57	—
2	15~16	当社営業所内にて、商品の出荷作業中に被災した。被災者は、商品梱包に必要なダンボールを棚（高さ260cm）から取ろうと、フォークリフトの爪（鉄製、12×22cm、厚さ1.5cm）に乗り、同僚に爪を250cm程の高さまで上げてもらい段ボールを取ろうとしたところ、足を滑らせ地面に落下した。右肩より落下したが、最終的にはうつ伏せ状態になり、顔面（口唇）、右肩～右上腕、胸部、両脚を負傷した。なお、被災者は、ヘルメットを着用していなかった。	44	—
2	13~14	1階設置のファックス機用の紙補充の為、2階事務所に行き用紙を持ち帰る途中、上部階段を踏み外し、踊り場へ落下し、左腰部を強打し、打撲した。	59	10 ~ 29
2	9~10	会社敷地内の資材置場にて商品の搬出作業中、2m程の高さから脚立を使って降りようとしていたところ、誤って足を踏み外して転落し、左肘を骨折した。	39	1~ 9
		倉庫屋上に干していた魚の干物をカゴに入れて両手で持って昇降機に乗ろうとした		1~

2	9~10	ところ昇降機が下に降りていたため、地上（リフトの上）に転落した。	69	9
3	11~12	店舗内バックルームの階段で、補正後のスラックス6本がかけられたシングルハンガーを1階へ持っておりようとした際に、自身の前にくるように持っていたシングルハンガーの脚が自身の足に掛かり転倒した。その際、階段最上階から途中の踊り場まで落下し、全身を負傷した。	52	1~9
3	16~17	トラック荷台に乗り込もうと左足を乗せ、右手で手すりを掴んで体を引き上げた際、手すりが滑って荷台から落下し、右足から着地したときに右足を捻った。	42	30~49
3	12~13	園芸外売場で、脚立（3段目天板・高さ88cm）に登ってスチールラック上段（高さ210cm）の商品を両手で抱えて降ろす時、バランスを崩して脚立から転落し、右足を地面に強打した。	50	50~99
3	19~20	ピザの配達を終え、階段を駆け足で降りていたところ、雨で滑り落下し、左足を伸ばした状態で着地したところ、左膝靭帯損傷を負った。	19	10~29
3	12~13	ベランダでエアコンの室外機を天つり作業中、ベランダの柵に腰をのせたところ転落した。	38	10~29
3	11~12	職場がある1階に向かうために、本館C階段のM2階から2階に下りる途中、下から4段目あたりの階段で右足のヒールと階段の滑り止めが引っかかり、バランスを崩した。階段から転倒しないために、右足に重心をかけたがそのまま階段から落ち、正面にあるドアにぶつかり左足甲を骨折した。	22	100~299
3	9~10	本社1階から地下作業室倉庫に通じる階段上部を清掃中、足を滑らせ約1.5m下へ背中から転落し、左後肋骨を骨折した。原因は、本人の不注意、および雨の日だったので湿り気があり滑りやすかったためである。	58	10~29
3	19~20	業務を終了し、会社駐車場の自分の車に向かって駐車場道路を歩いている途中で足元がつかず、会社駐車場通路の横の溝（水路、深さ約1.5~2m）にはまり、溝の中で尾てい骨をうち、背骨（胸椎）を圧迫骨折する負傷を負った。	43	100~299

3	15~16	病院敷地内北側斜面において、フェンス等に掛かる蔦の伐採を行っていたところ、足場を踏み外し5~6m落下し、全身を打撲した。	60	1~ 9
3	11~12	勤務先ドラッグストア店内で荷出し作業中、脚立の2段目から後ろ向きに下りようとした時、1段目に左足を掛けようとして踏み外して着地してしまった。	64	10 ~ 29
3	14~15	商品を吊ってあるラックを持ち上げ階段を下りたところ、バランスを崩してラックごと5段下まで落ちた。	43	1~ 9
3	18~19	階段にて一人で脚立を使って上の商品を取る作業中に、バランスを崩して階段から転げ落ちて負傷した。	25	300 ~ 499
3	10~11	社内倉庫の上段（高さ2.1m）の床面より降りようとして、壁面に設置している梯子で足を滑らせ、高さ1.8mの所からコンクリートの床に足から落ちた。	20	10 ~ 29
3	1~2	店内で缶コーヒーの前出しとリザーブの整理作業中、脚立から降りる時に脚立の脚が滑り、落下した。当日は雨が降っていて床が濡れていた。	19	50 ~ 99
3	11~12	店舗駐車場の桜の枝を剪定するために、高さ2m30cmの脚立の1m50cmの部分まで登り、鋸を使用して枝を切っていたところ、切った枝が自身の乗っている脚立に当たりバランスを崩し転落し、右顔面・右腕を強打し負傷した。	46	50 ~ 99
3	16~17	店舗共有のハンディターミナル（発注端末機）を水産部門が使用していると聞いて水産作業場に行き、現物を確認するために歩いていたところ、清掃中で開いていたグリストラップに気付かず落ちてしまい、肋骨2本の骨折と左足腿に打撲を負ってしまった。	62	100 ~ 299
3	1~2	店舗内壁の一番上部に販促物（大きなポップ）を張り付けるため脚立を使用し、脚立から降りる際、脚立の最後の一段に掛ける足を踏み外し、バランスを崩し転倒し、股関節を骨折した。尚、販促物（ポップ、のれん、チラシ）の貼り換えは週1回程度の定期的作業である。	46	10 ~ 29

3	17~18	商店のアウトレットコーナーで、高所からシューズの入った大きいダンボール箱を降ろしているとき、一人が大きい脚立に登り、上からダンボールを配っていた。もう一人が小さい脚立に登り、ダンボールを受けて下に降ろしていた。脚立の階段を使って下にダンボールを降ろしている時にバランスを崩し、脚立から飛び降り、足と腰を捻挫した。	46	30 ~ 49
4	17~18	トラックの屋根（荷台）で空缶回収ゴミを降ろしている最中、ビンが多く混在している重めの空缶回収ゴミを専用回収コンテナへ投げ捨てようとしたところ、体勢を崩して屋根（荷台）から落下し、足から着地して左足かかとを強打した。	31	50 ~ 99
4	8~9	始業前に階段をほうきで掃除中、階段の滑り止めにパンプスのヒールが引っ掛かり、バランスを崩して上段から約15段の階段を頭を抱えた状態で転げ落ち、手足の打撲と腰部骨折を負った。	34	500 ~ 999
4	13~14	衣料館から食品館へ移動中、衣料館東出入口と食品館の間に階段があり、その階段を下りているときに誤って右足を踏み外し転倒し、右足膝下を骨折した。	56	100 ~ 299
4	11~12	ホーム（下り線）11番線に弁当を持って行く際に、目眩がして意識が朦朧となり、倒れこむようにホーム下に転落した。	64	30 ~ 49
4	8~9	地上約3mの所にあるプライスカードを交換しようと、約1.5mの棚に飛び乗りプライスカード交換作業後に棚から飛び下りようとした時、バランスを崩して踵から落下し、左踵骨を骨折した。	47	300 ~ 499
4	12~13	当社店内の階段にて、休憩時間に昼食を購入しようと階段を下りていた際に足を踏み外し、踊り場から9段ほど1階の床へ転落した。	67	50 ~ 99
4	10~11	運営室（地下一階）から預けていたつり銭を受け取り、店舗（地下二階）に戻る為、エスカレーターを使用した際に足を踏み外して転倒し、左足捻挫および左距骨骨軟骨損傷を負った。	29	1~ 9
	23~	品出し作業中、500mlペットボトルのダンボールを棚の一番上に置こうとした際		10

4	24	に、乗っていた足台が滑り、足を踏み外して右膝を強打し、右膝の腱を負傷した。後日に痛みが悪化し、内側側副靭帯と半月板損傷と判明した。	19	～
4	9～ 10	工場施設棟の階段清掃で移動中階段を下りるとき、3段目で階段を踏み外し、踊り場に転落して右手と右顔面を強打してしまった。	53	50 ～ 99
4	17～ 18	休憩時間に自宅に戻る時に、店内バックルーム階段を踏み外し落下し、階段の角で脛をぶつけ裂傷および全身打撲を負った。	38	50 ～ 99
4	10～ 11	2F検眼室から1F売場への階段を下りかけた時、建物が古く、急な階段でつまずき、前のめりに転落して顔面から1.5mほどすべり落ち、コンクリートにじゅうたんを敷いた踊り場に激突した。	61	10 ～ 29
4	16～ 17	商品を陳列するため、脚立を使用した際に売場でバランスを崩して落ちて転倒し、左のかかとを打撲した。	58	1～ 9
4	4～5	商品をトラックに積み込み作業中に足元が滑り、荷台から転落して肘、手首、お尻などを強打した。	55	10 ～ 29
4	13～ 14	バックルームに於いて、脚立（高さ80cm）を使用し、高所の商品整理をする際、脚立の置き場所が悪く、背伸びをした状態で行っていたため、バランスを崩してしまい、足を踏み外し、脚立から落下した際に床で右手首を強打した。	61	50 ～ 99
4	12～ 13	当社でトラックの荷台より積荷を下ろすため荷ほどきをしている際に、高さ3.5m程の荷台から足を滑らせ落下し、左橈骨遠位端部を骨折した。	26	1～ 9
4	11～ 12	惣菜部にて、商品入りトレーを両手で持ち移動中、作業場床面にある下水用集水枥（およそ50センチメートル×80センチメートル、深さ60センチメートル蓋付）清掃のため蓋を開けていたが注意喚起を怠った為、蓋が無い事が分からず落下し、右足首靭帯断裂を負った。	60	30 ～ 49
4	13～ 14	勤務場所の2階から1階に下りる階段で、昼休憩が終わり売場に戻る時に誤って足を踏み外し、数段下まで転落して全身を強打した。	53	100 ～

				299
4	9～ 10	階段を下りていた時、軽い目まいで足を踏み外し、左足首を骨折した。	28	50 ～ 99
4	15～ 16	コーヒーを入れて2階から1階に降ろす時に階段を3段ぐらいふみはずし負傷した。	28	1～ 9
4	11～ 12	当事業場内にて、取扱商品である工業用ゴムベルトのサイズを測る業務中、誤って高さ1m50cm程度のところより落下し、足を負傷した。	22	10 ～ 29
4	21～ 22	店内の階段を上っている際に、階段を踏みはずして7段目位の高さから踊り場まであおむけの状態転落し、頭部を強打した。	63	50 ～ 99
4	19～ 20	当該事業所において、業務終了後駐車場に向かう途中、狭い道路を暗闇の中走っていたところ段差に気付かず、左足を踏み外し骨折した。	39	10 ～ 29
5	10～ 11	顧客宅において被災者が庭木の手入れ作業中、樹木の様子を見るために後退した際に擁壁（高さ1m）を踏み外し転落し、U字溝等コンクリートに背中左側を中心に強打し、肋骨左側9、10番を骨折した。	44	10 ～ 29
5	15～ 16	事業場内のカーポートにて洗車のため脚立に乗って作業していたところ、足を滑らせてしまい脚立から転落した。	56	10 ～ 29
5	14～ 15	お客様宅で1階の屋根に脚立を立て2階のアンテナを点検しようとしたところ、脚立が滑って転落し左腕を骨折した。	26	—
5	16～ 17	トラックにて配達中、トラックの荷台に上がるため、右横にあるステップに右足を乗せ上ろうとした際、足を滑らせ落下し、右足首を捻ってしまった。	46	50 ～ 99
	15～	店内の紙おむつ売場にて、陳列什器の下から4段目にある紙おむつの在庫を下ろそ		1～

5	16	うとした際に、他の従業員に紙おむつ在庫を渡そうとして振り向き、バランスを崩して高さ56cmの踏み台から転落し、左手を床についたことで、左手首を痛めた。	63	9
5	17~ 18	店舗内商管下屋において、トイレトペーパーの補充作業中に、パレットで2段積みしてある上部の商品を取る為、隣接したパレット（別商品の上）に乗り、降ろそうとしたところバランスを崩してしまい転倒した。その際に身体をかばう為に左手を地面につき負傷した。しばらく様子を見たが痛みが増した。	58	100 ~ 299
5	9~ 10	当社2階休憩室の清掃を終え、1階の売店に戻ろうと「くの字」形の外階段を下りようとした際、足元を確認せず何気なく歩行を進めたところ、1段目で右足を踏み外し踊り場まで落下し、左手首を強打し骨折した。	26	1~ 9
5	8~9	冷凍庫内で脚立を使用して商品を整理していた際、脚立から降りようとした時にバランスを崩して落下し、後頭部を打った。	44	30 ~ 49
5	15~ 16	当事業所食品館の精肉バックヤードにおいて、コバエ取りを天井に取り付けようと牛乳用コンテナケースを重ねた上に乗って作業をしていたところ、コンテナが崩れて落下し転倒した。	45	50 ~ 99
5	13~ 14	売場ゴンドラの転倒防止金具の取付状況を確認する際、4階の組立家具売場で高さ210cmのゴンゴラの転倒防止金具を入替する為に3段の踏み台にのぼって作業を実施した。踏み台の2段目から1段目に降りる際に足を踏み外して床へ落下し、左手を床につき、手首を挫いた。	40	50 ~ 99
5	2~3	休憩時間の為、自家用車で休憩をとろうと駐車場へ向かう時、通用口から出て左側へ行ってしまう、落差約2mある敷地外道路へ転落し、アスファルトに肘を強打し骨折した。	59	300 ~ 499
5	11~ 12	給食室内で、ザル等の洗いものを下処理室に運んでいた時、フライヤー前のグレーチングの間に左足を落してねじった。	56	1~ 9
5	16~ 17	店舗厨房内にて、グリストラップ清掃時に、グリストラップの蓋が開いていた為、冷凍庫から出て歩行中にグリストラップに落ちてしまい、左胸部、尾骨、右下肢を受傷した。	59	1~ 9

5	10～ 11	靴売り場のストックにて、在庫商品をストックから取り出す時に、バランスを崩し、2m程の高さの梯子から落下し、右肩骨折および右肘打撲を負った。	57	1～ 9
5	10～ 11	トラックの荷台の上で作業中に足を滑らせ2m程下に落下し、地面に左手と左膝を打った。	48	1～ 9
5	12～ 13	1F屋根上で、屋外配線作業をしている時に、足場の悪い状況で、張力のかかった線を握っており、無理をすれば転落する状態であって、バランスを失い落下した。	25	30 ～ 49
5	9～ 10	リサイクル工場にて、ショベルローダーを操作後、車両から降りようとしたところ足を踏み外してしまい、滑り落ちて地面に左腕を強打した。	19	10 ～ 29
5	15～ 16	シャッター取付作業を脚立（2m）に乗り行っていたところ、体のバランスを崩し落下して、床部の凹部に右足踵が当たり骨折した。	47	1～ 9
5	8～9	社内2階更衣室より1階の店頭へ室内階段を利用し移動していた際、階段の中間部分でハイヒールの踵が階段の滑り止めに引っかかり5～6段程転落し、両足を負傷した。	24	10 ～ 29
5	13～ 14	小走りで階段を下っている時に足を踏み外し転倒した際に、空の黒ドラと蓄冷剤やリサイクル品が入った発泡スチロールを4つ（重量5kg以上）を持っていた為、視界が悪かった。当初は痛みがなかったが、足首辺りに痛みと腫れが生じた。	32	100 ～ 299
5	21～ 22	会社の階段を降りている際、下から10段目で左足が滑り、落ちて全身を打撲した。その際、手には書類と説明書を持っていた。	63	1～ 9
5	9～ 10	朝の積み込み時に、プラットホームとトラックの荷台の間にある15cm程の隙間に足を滑らせ落下し、左手で体を支えた際に骨折した。	35	10 ～ 29
5	15～ 16	屋根置台後のエアコンの室外機を取り外し中、エアコンの室外機が屋根置台ごと滑って来て、体と一緒に押し出され飛び降りるような状態で屋根より落下した。	33	1～ 9
5	15～ 16	店舗配送口外に設置してある産業廃棄BOXに家具の引き取り処分品を入れ込む際に、廃棄BOX内に入って整理作業を行い、作業後にBOXから外へ出るためにBOXの	62	30 ～

		縁（高さ約150cm）から外へ飛び下りた時、着地した際に左足の踵部を骨折した。		49
6	15～ 16	倉庫内の商品を、日差しが強いため日やけ防止をしようとした際、昇降機を使って棚上の商品を降ろし、日差しが強い所にダンボールを入れて遮ろうと、上段の棚に足を掛けたが、体重の掛かり方で棚が傾き、足を滑らせ落下したものである。	66～ 29	10
6	14～ 15	顧客先に営業でお伺いした際、顧客から要望を受け、補修等が必要かどうか、屋根と雨樋の状況を見る為、屋根に登ったところ、瓦で足を滑らせた。瓦は湿って苔が生えており、滑りやすい状態だった。屋根から落ちた際、足から着地した為、両足を負傷した。	23～ 49	30
6	14～ 15	仕事を終えて帰ろうとし、従業員用の階段を下り始めた時、足元をよく見ていなかったため、階段（16段）を踏み外して下から5段目まで転倒落下し、顔面と左大腿部に打撲、左眉部に裂傷を負った。	65～ 99	50
6	15～ 16	商品の出庫作業中、倉庫内から出庫して積み込みが終わり、トラックヤードから4段の階段を下りる時に、靴とステップの滑り止めが引っ掛かり、バランスを崩して階段4段分を落下し、右膝からコンクリート地面についた。	62～ 29	10
6	11～ 12	公社住宅でガスメーターの検針作業中に、3階から2階へ下りる際、階段で足を踏み外し転倒し、受傷した。（第5中足骨基部骨折）	38～ 299	100
6	18～ 19	タイヤ保管場所で、棚の上にあるタイヤを床に下ろす為脚立を使用し、脚立が開かない様にロックを掛けたつもりが実際には掛かっておらず、そのまま登り上段から2段目辺りまで登った時に脚立が開き、左膝から床に転落し骨折した。	44 9	1～
6	12～ 13	客先へ配達のため、マンション3Fへ行き、階段にて1Fへ下りる途中、足を踏み外して転倒した。	66～ 29	10
6	21～ 22	店内陳列棚間の通路において、脚立最上部にのぼり、商品の上げ下ろしをしていたところバランスを崩し、最上部（床より80cm程度）から落下し、腰を強打した。痛みで動けなかった為、救急車で搬送された。腰椎を圧迫骨折したものである。	54～ 299	100
	11～	倉庫にて、トラック上で木材を荷台から降ろす際、トラック後方に積んである他の		10

6	12	木材に体が引っ掛かり、バランスを崩して落下した。落下した際の衝撃で、両足踵を負傷した。	65	～ 29
6	21～ 22	入金室へ入金に向かった際、階段を踏み外して左足を痛めてしまった。	45	1～ 9
6	16～ 17	6tトラックを洗車している際、乗り降りするのに高さがあるため、踏み台としてプラスチック製のビールケースを使用していた。助手席側から降りる際、ビールケースに足をかけた時にビールケースが横滑りし、そのまま転倒し骨折した。	67	～ 299
6	10～ 11	店舗内1F食品コーナーで品出し中に、脚立に上って作業中に落下した。	55	～ 299
6	14～ 15	業務委託を受けての作業中、倉庫2F台所通路の間の段差に躓き転倒し、右足大腿骨を骨折した。	61	1～ 9
6	22～ 23	売場において、ステップツールを使用して商品整理を行い、ステップツールから下りる際、段のない方向に下りてしまい、そのまま左肩から落下し負傷した。	38	50 ～ 99
6	9～ 10	出勤後、着替えを終えて作業場へと移動中、蓋が開いていたマンホールに落ち、左胸を強打した。	33	10 ～ 29
6	18～ 19	総菜バックヤードで作業台の上を拭いていた時、別の人足元のグリストラップの蓋を開けて掃除していたのに気付かず落下した。両足の脛を打ったが、すぐに冷やして消毒し仕事を続けた。傷口が開いて血がたくさん出た。	22	～ 299
6	12～ 13	当社店舗倉庫内にて、荷物の仕分け・積み上げ中に、約80cmの脚立に上り、大きい座布団の箱を2m位の高さの上に積み上げようとし、バランスを崩して一番上から落ち、頭・肩・肘を打った。	51	10 ～ 29
6	20～ 21	寮の厨房内の仕事を終えて帰る時、厨房出入口前、敷地内の石階段（全部で8段位）の下から3段目で左足を踏み外した際、左足を捻り、尻もちをつき、左足骨折・捻挫をした。	66	～ 299

7	10~11	水洗のプレハブ脇で、ベルトエンドレス作業終了後、古いベルトを下に降ろそうとしてコンクリート柵を歩いている途中、バランスを崩し落下、約1.5m下の地面に着地した際に、左足を捻挫した。	36	~ 29
7	16~17	当事業所構内において、7tトラックの荷台から鉄類等の荷卸し作業中、足元の確認を怠り、荷台から後ろ向きに転落し、背中と頭を打撲。当日は安静にしていれば良くなると思ったが、だんだん痛みが増した。	33	~ 29
7	18~19	構内で停車中、同僚にヘルメットを借用するため、車から降りる際、自車のサイドブレーキを引いていない事で車輻が前進し、制止するために前方停止車輻と自車の間に入り車輻を押さえたが自車に挟まれた。	19	~ 29
7	17~18	バックルームにおいて作業中、約180cmの脚立に上がりストック棚の商品を取ろうとしたところ、脚立の最上段付近でバランスを崩し転落してしまい負傷したもの。	29	30 ~ 49
7	17~18	弊社工場のプラットホームにてカーゴテナーを移動させようとした際、ホームとの段差に気付かず足を踏みはずし地面に転落してしまった。	52	100 ~ 299
7	8~9	商品の荷受けの際、トラックの荷台同士を着け荷移しを行っていた際に車輻同士の隙間に足を踏み外し背中から車輻隙間に落ち背中を強打。肋骨を骨折した。	45	50 ~ 99
7	16~17	住宅建設現場にて、床材（約15~20kg）を2Fから3Fへ持ち上げる際、足を踏みはずし（建物からの墜落）、2Fから約2.6m下へ落下し、胸椎を骨折した。暑かったため、ヘルメットは着用しておらず、安全帯の着用状況は不明とのこと。命には別状なし。	31	1~ 9
7	14~15	業務中、店内（生理用品売場）で脚立に乗って、発注業務を行っていた。脚立から下りている時、最後の一段に右足がかからずに、そのまま床へ勢いよく着地。変に右足に力を入れてふんばったため、そのままバランスを崩して転び、右足首を骨折した。	54	10 ~ 29
7	14~15	弁当の配達、空容器の回収時に得意先の玄関の階段（4段）で転倒、転落し、負傷	74	1~

		した。		9
7	19~20	事務所兼倉庫から駐車場へつながる階段へ移動する際、足を捻り、骨折した。	50	1~ 9
7	16~17	硝子店加工場の外部屋根付近で、脚立を2本たて足場板を通して1人で補修作業をしていた。手には工具を持った状態で足場板を歩行中に、脚立と足場板はバンド等で結束はしていなかったが、足場自体が不安定で脚立が倒れた訳ではなく踏み込んだ位置が悪く足を踏み外して、落下し、左脇下辺りの肋骨を骨折した。	65	1~ 9
7	9~10	店北側駐車場において、店北側の木の剪定中にバランスを崩して脚立から転落、左肩甲骨の骨折、右足の踵のヒビの診断を受けた。	41	50 ~ 99
7	16~17	店の看板の壁掛け設置をしていて、イスに乗って作業していたためイスの上でバランスを崩し、看板をかばって床に転落、その際手をついたため、腕を骨折したものの。【対策】安易にせず、脚立等を使い、足場を固定するよう改善する。	58	1~ 9
7	14~15	厨房内で溝の清掃中、ふたを開けたままにしており、それに気づかず、溝に落ちてしまった。	54	10 ~ 29
7	13~14	惣菜室で棚卸しをしている時、脚立でトレーを数えて降りる時に滑って落ちた。左手をつき、左手首がはれて骨折と診断された。	60	50 ~ 99
7	20~21	ベビーカー売り場にて、天板のおむつを取ろうとした際、踏み台でバランスを崩し、高さ約55cmから落下した。左手首と腰を強打し、骨折した。	47	1~ 9
7	10~ 11	当店ペットボトル飲料売場にて、お客様の依頼でペットボトル陳列棚の天板から段ボールケース（500mlのペットボトル飲料24本入り）を下ろそうとしたときにバランスを崩し、乗っていた脚立（高さ約80cm）から飲料段ボールケースを持ったまま右足側から落下した（コンクリート床）。その際、脚立か段ボールケースかが当たり、右ふくらはぎを打撲した。	66	100 ~ 299
	15~	事業所において、清掃終了後、バケツに入っていた水を階段の上部（高さ1m程		1~

7	16	度) から捨てようとバケツを振ったところ、誤って下の空き地 (草地) に転落し、左足を被災した。	72	9
7	15~ 16	休憩から職場に戻る際、隣地との境界を通行中、誤って隣地 (2m下) へ落下し、臀部を強打し骨盤骨折 (全治2ヶ月) をした。	55	10 ~ 29
7	6~7	ドライバックヤード日配冷蔵庫付近にて、温度異常対応のため、配電盤を開けて作業しようとした。配電盤が高い位置にあったため、牛乳箱3箱を積み、踏み台にして作業をしている途中、バランスを崩し転倒した。	56	50 ~ 99
7	17~ 18	店内で上部の棚替えをしているときに、使用していた脚立から降りる際、足を踏み外して落下し、左肘と左手首を骨折した。	35	1~ 9
7	16~ 17	自社管理している駐車場において、草刈・片付け作業中、トラック荷台から落下し、右足踵および足首を骨折した。	54	1~ 9
7	5~6	売店厨房内にて、勤務開始のため厨房内に入ったとき、他の人が清掃のために排水弁の蓋を開けていることに気づかず、排水弁に右足から落下した。	65	100 ~ 299
7	10~ 11	配達先にて、荷下ろしを終えてトラックの荷台から降りようとステップに足を掛けたところ、踏み外して転落した。その際、右側から地面に落ち、右手首を負傷した (右手首骨折、ギプス装着1ヶ月)。	45	50 ~ 99
7	14~ 15	店舗から従業員通用口を抜けてトイレに向かう階段において、足を滑らせて踏み外し、階段の2段目から転倒した。	34	10 ~ 29
7	7~8	会社の作業場で、トラックから荷物を降ろす際に、トラックのあおり付近で足を滑らせ転倒した際、手をついて手首を捻挫した。	42	50 ~ 99
7	13~ 14	休憩を終え、休憩室から店舗へ戻る途中の階段で滑り、足を踏み外した。階段を3~4段ほど落ちた際に右足が先に着き、右足首を骨折した。	20	10 ~ 29

7	19～ 20	部材整理のため、1階倉庫部分から中2階部材置場へ7尺の脚立で移る際、足を滑らせて身体右側から落下した。その際、落下した場所に棚板があり、棚板角に右脇腹を強打した。	58	～ 29	10
7	20～ 21	社内にて従業員用の階段で、2階から1階に下りるとき、誤って滑って転んでしまい、首と臀部を打って負傷した。	26	～ 29	10
7	11～ 12	市場構内で原木丸太の桝積作業中、1本が不揃いになったので安全を確認した上で、1m弱の所に登って直していた。そのとき、バランスを崩しそうになったので飛び降りたところ、左足かかとを負傷した。	48	～ 29	10
7	15～ 16	店内の飲料の整理・補充作業中、ジュースの段ボールを足元に置いていた。その上に乗り作業をしていたために、滑って転倒した。	44	～ 29	10
7	12～ 13	LED照明切替え工事のため、梯子を天井の梁に引っ掛けて工事をしていたとき、梯子の脚がビニールシートの上にかかっていたため、梯子に登ったときに滑って落ちて、骨折した。	47	～ 29	10
7	14～ 15	得意先にて自動販売機の空缶を回収し、車両の天井に上り整理を行ったあと、後方の車両梯子を使って降りるときに、滑り止めシートが剥がれ、右足が滑り転落した。転落時に梯子を咄嗟に掴み、右胸を梯子で強打し負傷したものである。	40	～ 49	30
9	9～ 10	弊社工場前にてトラックで商品であるトラクターの納品作業中にトラクターを降りる際に、雨が降っていた為足が滑ってトラックの荷台から落下した。落下時に膝を打ち転倒し、左膝を骨折した。	39	～ 29	10
9	13～ 14	支店3Fの展示会設営会場で高所にディスプレイ中、什器の一番上に電飾を引っ掛ける為、パイプ椅子の上に乗って作業をしていたら、後方にバランスを崩し転落、両腕と頭を床にぶつけ、左腕はぐらぐらしていた。	44	～ 99	50
9	15～ 16	在庫倉庫にて、脚立（高さ約110cm程）を使用して作業を行っていた。作業を終えたので、脚立を降りようとした（足元を見ないで階段を下りるように）が、思ったより足が上がり履いていた右足の靴底が脚立の踏み台に引っ掛かってしまい、	23	1～ 9	

		バランスを崩してしまう。そのまま脚立から落下し、右足首を捻って負傷したものである。		
9	10～ 11	事業所の4階会議室から3階の自席へ戻る際、階段を下っていて下から2段目で足を踏み外し、約40cm下に転落し、左足首を関節脱臼骨折した。	61	500 ～ 999
9	12～ 13	上記日時、当社店舗倉庫に於いて、入荷した商品の入った箱（1メートル四方、5キ口位）を商品棚に乗せる時、脚立に乗り荷物を持ち上げた際、誤ってバランスを崩し、脚立の4段目（90cm位）より落下し腰を強打した。	52	1～ 9
9	9～ 10	店内バックヤード中1階女子更衣室への階段にて、オープン準備中、階段を駆け下り足がもつれ転落、約10段程落下する。	20	1～ 9
9	10～ 11	店内バックヤード階段で、2階事務所でPOPを作成し売場に戻る際、つまずいて転倒する、防衛の為、とっさに両手で頭部を庇い、体勢を戻せず両手首を骨折した。	45	50 ～ 99
9	10～ 11	駐車場にて、2tトラックの荷台に乗り込み、荷おろし作業の手伝いをしていた。崩れかけた箱をとっさに支えようとした際にバランスを崩し、足場の台から落下し、右肘を強く打った。	43	10 ～ 29
9	15～ 16	ストッキング売り場前にて脚立に乗ってコルトン内の電球の交換作業中、はずした電球を下におくため脚立から降りようとした。下から3段目（高さ78cm）から2段目（高さ49cm）に右足を移す際に、この後の作業手順を考えていて高さを忘れて踏み外し、一気に床についてしまい、右足に全体重が乗った状態で膝をひねってしまった。	46	10 ～ 29
9	6～7	当社倉庫に於いて、ゴミを車から回収ボックス（3.5m×2m×1.5m）に投げ込む為、車（1.5t）のバタ板（地上からの高さ0.7m）に乗り作業していた所、足を踏み外し駐車場に転落し、左上半身を地面に打ち付け、首の周りを負傷した。	66	1～ 9
9	7～8	第一現場に到着し作業に着手、次の訪問先宅前の道路（幅員約2mの荒れた舗装道路の路肩から30cm程のところ）に二輪を停車し作業を実施。作業完了後、出発すべく二輪に跨った際にバランスを崩し、右方向に約30cm下の畑へ二輪ごと転落し	54	50 ～

		た、落下時に右膝を打ち付け、二輪の下敷きになった際に左腕を挟み、しびれて動かなかった。		99
9	13～ 14	検収口でスズメ蜂とアシナガ蜂の駆除作業を従業員と二人でしていたところ、陳列台の上から蜂に目掛けて殺虫剤を噴霧していたところ、そのうちの一匹（スズメ蜂）が襲って来た為、1台目の台から2台目の台へ後ろ向きに移動した為にバランスが崩れ、背面のまま約2.5m先へ体を左側へ捻りながら着地した為に、全体重が左足踵に掛かり負傷したものである。	58	10 ～ 29
9	0～1	脚立の上で棚の上の商品を一人で降ろしているときに、フラツとして脚立から落ちて、腰を強く打ってしまった。	40	50 ～ 99
9	18～ 19	店舗にて、脚立にのぼり、ゴンドラ棚上の商品の整理中に、バランスを崩し、腰・お尻より落下し負傷した。	61	50 ～ 99
10	16～ 17	配達先で表札を確認しようと荷物を持ったまま身体をねじったところ、階段から踊り場に転落し、左足脛を負傷した。	52	50 ～ 99
10	8～9	倉庫内において、台の上に置いたトタン成型機の上に平行に仮置きしていたバラ積みコンパネ（180cm×90cm×12mm）を焼く100枚移動するため、成型機のコンパネの前の部分に上り、コンパネにワイヤーを焼く準備を始めた。コンパネの状況を確認するため、コンパネに向かって左側下の出ていたコンパネのあて紙部分の下に成型機が支えてあるのと思い、左足をかけたところ支えのないところで、あて紙が被災者を支えることができなく高さ150cmからトタン製品の上に落ちた。	52	10 ～ 29
10	13～ 14	4tトラックの荷台でワラ積み作業中に、パレットから車の荷台に転倒した。	65	1～ 9
10	12～ 13	付近の新築アパートに営業のためチラシを配ろうと向かった際、歩こうとしたマンホールが傾いているのに気が付かず、バランスを崩し側溝に右足が落ち、足も首を強く捻ってしまった。	55	50 ～ 99

10	11～ 12	病院内でカーテンを取り付けた後、3段の踏み台から降りる際に、足を踏み外して転倒し、左腕・腰を床に打った。	34	30 ～ 49
10	15～ 16	お客様宅を訪問し、見積もり終了後に玄関を出た後、雨天で滑りやすくなっていた御影石の外階段5段目位から滑り落ちてしまい、尾てい骨および腰を強打してしまったもの。	54	30 ～ 49
10	10～ 11	配送車両の荷台から降りる際に後ろ向きで降りようとしたところ、荷台の下部分にあるステップを見ておらず足を踏み外し、背中から地面へ転落し、尾骨と後頭部を打った。その後1時間以上センター内で休み、本人が配送に行けるとのことから配送へ行かせた。帰宅し、夜になり、頭部、首、お尻の痛みが引かなかった。	34	30 ～ 49
10	9～ 10	トラック（20t車）（トラックの高さ2.06?）の荷台の後ろのふちに乗って、シートをかける時に、シートをひっぱりきれず風にあおられてバランスを崩して、地面に落下した。	51	10 ～ 29
10	8～9	店舗資材館6番通路（通路幅115cm）にて、脚立（150cm）を使用し、陳列棚の天板在庫グリススプレーの入った箱（42*35.5*21.5cm重8kg）を脚立中段（110cm）に登り荷下ろし作業中、身体のバランスを崩し左肩から落下し倒れこんだ。	61	100 ～ 299
10	14～ 15	工場内で壁の波板をはしごに登って取りつけする際、作業中に足を滑らせてはしごから落ちた。	64	1～ 9
10	10～ 11	コンバインの洗車作業中にお客様より電話があった。機械の事についてだったので、工場電話を取り次いで対応した。電話対応後、営業担当に電話するため、事務所に入って来た後、洗車場の方から異常な音がしたため、走って出てみた。エンジンをかけっ放しだったため、コンバインがじわりじわりと前に進み、洗車場裏の水路に落ちそうになっていた。慌ててブレーキをかけようとしたが間に合わず、コンバインと一緒に落ち負傷した。	33	1～ 9
10	15～ 16	店舗内のおかし売り場にて3段の脚立を使用し商品補充中に荷物を棚の上に置いたあと、脚立から降りる際に足がもつれ、2段目から転落し右膝を床に強打した。	38	10 ～ 29

10	11～ 12	作業場に行くため、2階から1階に向かって階段を下りていた（階段は一段の高さが17cm）。同僚と横に並んで話をしながら降りてきたときに下から8段目あたりで足を踏み外し、下から一段目まで足から滑り落ちた。滑り落ちた際に右膝を捻り負傷した。	65	30 ～ 49
10	11～ 12	店舗サポート中、脚立（200cm）を使用し、2段目（床から180cm）にのり店内盤面に販促物（POPのラミネートしたもの900*2400mm）をガンカッターで取り付けようと数人で作業をしていたところ、脚立が床を滑り身体のバランスを崩し脚立より落下し床に強打する。	41	10 ～ 29
10	17～ 18	被災者と他の従業員が営業車に乗り、ドアが閉まったのを確認し、運転者が営業車を動かしてすぐに、被災者が半ドアに気づき、ドアを開けた。その際、被災者が車から落ちたため、後部座席の被災者の隣に座っていた同僚が叫んだので、車が止まり、被災者に向け寄ると意識はあったが、頭を打っていたために救急車を呼び、病院へ運んでもらい検査の結果、脳挫傷との診断を受ける。	61	1～ 9
10	14～ 15	同社店舗において、台風22号のために、店舗入口の軒先の天井に穴が開き（たて30cm横1m）、その穴をベニア板でふさぐ作業をしていたが、脚立（高さ1m）に登り、右手でドリルを持ち、左手でベニア板を支えていたが、脚立の足が1本折れたため、上体のバランスを崩し、地面に正面から落下した時に、右手首及び左手首を骨折し、顔面も負傷した。	49	1～ 9
11	14～ 15	バックヤード階段の踊場側面のシューズ置き場に3段の脚立を立てて在庫収納（1個で20cm×40cm×30cmの箱入り）を行っていた際、商品を置き終わり、下りる際、1段下り、下りる方向を変えようと向きを変えた時にバランスを崩して落下し、踊場に左腕から落下した。その落下時に左腕に体重が乗り左手首を骨折した。 ※右足を左足側に回転させ下りようとしたためバランスを崩した。	22	10 ～ 29
11	7～8	管理課日配バックヤードで、棚の上にある販促物の入っている衣装ケースを取ろうとして、高さ111cmの脚立を使用する時、脚立のストッパーをセットしないまま使用した為落下した。脚立が潰れるような状態で倒れ、頭を強打した。外傷性くも膜下出血、頭蓋骨に骨折が見られる。脳出血している。	55	50 ～ 99

11	18～ 19	納品専用台車を回収積み込み後、車両後部シャッターの紐を引いて閉めようとした時、引っ掛かった感じがしたので、強く引いた時に紐が切れゲートから転落し右足踵を負傷した。	45	30 ～ 49
11	19～ 20	Aラインの降ろし場にて、被災者はパレットから次の荷物を流し込む作業を行っていた。被災者の後ろにあった空のパレットを回収に来たフォークリフトがパレットを倒してしまい、被災者の足に当たり打撲したものである。	28	30 ～ 49
11	15～ 16	当社工場内にてクレーン車を修理点検作業中に、脚立より後ろ向きに降りる際に足を踏み外し90cm位の高さから後ろ向きに腰から落ち、腰を地面に強打し腰椎を骨折した。	27	50 ～ 99
11	16～ 17	事務室内を左手で書類を持って歩行中、足がもつれてしまいバランスを崩して転倒した。転倒した際、床に顔と腕と膝を打ち負傷した。	58	10 ～ 29
11	15～ 16	自社工場にて製作後のダクトを移動している際に、段差に躓き左膝を床に強打し同部を負傷した。	46	10 ～ 29
11	7～8	米配達納品時にトラックから落ち、その上に台車も落ち腰を打撲、怪我をし、救急車で運ばれた。意識はあったが大事をとって運ばれた。	21	1～ 9
11	10～ 11	開店在庫確認の際、1階から2階の階段で、足を踏み外して後ろに転落し、右足首を捻挫、右肋骨を骨折した。	46	50 ～ 99
11	18～ 19	オープン前のコンビニエンスストアの店内で、天井裏の防犯カメラのケーブルの配線が終了し、天井板（石膏ボード）を持って脚立を降り際にバランスを崩し、4段目（約1.2m）より転落した。	48	10 ～ 29
11	14～ 15	弊社加湿器の納入先において、天井に設置されている加湿器の点検中に点検口のパネルを手を持って六尺の脚立を登っている際に、身体のバランスを崩した。脚立の天板から2段目（天板の次の次の段、床面から約1,100mm）より床に臀部から落下し負傷した。	61	100 ～ 299

11	10～ 11	作業現場にて、消防設備の配線工事中に、天井3m程の所を脚立に乗って作業していたところ、バランスを崩してしまい、脚立からコンクリートに落ちてしまい、肘脱臼と手首を骨折してしまった。	58	1～ 9
11	12～ 13	被災者が倉庫にて、段ボールに入った商品を棚上に保管しようと脚立に上って作業していたところ、商品を隙間に詰め込もうと背中を反り気味にした際にバランスを崩し、後方へ倒れる様に落下して肘と腰を床に強打したものである。	56	100～ 299
11	17～ 18	作業場内において脚立を使用して、プレジャーボートのオイル交換作業中に、約2mの高さから誤って転落して頭部を強打した。	53	1～ 9
11	6～7	当社にて、パンを製造していた。パン生地を発酵させる部屋の外で、蒸気が出ているかを部屋上部の小窓から覗いて確認する作業がある。いつもは脚立に登って確認するところ、近くにあった踏み台を縦にして乗ったところ、バランスを崩して倒れ左足の甲から落ちて負傷してしまった。	49	50～ 99
11	10～ 11	店の売場において、レイアウト変更作業中に、3段の脚立を使用し、POPを設置後、脚立から下りる際、後ろ向きだったため、足を踏み外し、背中から床に落下した。その際、背中を打撲し、落下した衝撃で、翌日に首、左肩、左腕にも痛みが発生した。	30	30～ 49
11	16～ 17	店内収納コーナーにて、2段踏み台を使用し高い場所へ商品を陳列していた際、お客様に声を掛けられた為お客様側（左側）に体を向けようとしたところ、誤って踏み台から左足を踏み外してしまい、そのまま床に左足から着地し後ろ側へ転がるように転倒した。痛みはあったが我慢が出来た為そのまま勤務し、様子を見たが痛みが治まらなかった為後日に病院を受診した。その後立ち上がれなくなった為、別病院を受診し、MRI検査の結果、左足の付け根にヒビが入っていることが分かった。	57	10～ 29
11	10～ 11	自店のバックルームにて、棚の上にストックしていた商品を取り下ろす際に、商品の箱が重く、バランスを崩してしまい商品の箱と一緒に脚立から落下した。	31	1～ 9
11	12～ 13	惣菜加工室で寿司のトレーの片付けをしようとしてコンテナの上に乗った時に、コンテナが崩れて落下した。	33	50～ 99

11	13~ 14	接客時にカウンターの上の配線ダクトに付いている9cmの筒状のスポットが落ちた為、接客後、高さ85cmのカウンターに上り、そのスポットを取り付けようとした時、足を滑らせ、その際、右足から落ち倒れ右足が動かない中、何とか起き上がり店長に電話連絡（休憩の為店外にいた）し店に帰ってもらい、状況を説明した。その後、ご主人に迎えに来てもらい家から一番近い病院に行き治療を受け、右足踵の骨折と診断された。医師から市民病院に行くよう指示され、後日行き、手術し入院となった。	69	100 ~ 299
11	13~ 14	当社作業場にて、高さを測ろうとして被災者がフォークリフトのバケット部に乗り、バケットを上まで上げた後、床まで下げようとしていた。約2m弱の高さまで下げたところで一旦止めた後、バックしながらバケットを下げようとしたが、バケットが下がらなくなり、再度下げようと操作したところ、バケットが急に下がり転倒し、頭と肩を強打した。	38	1~ 9
12	11~12	惣菜作業場で、作業台にのり棚上のトレーを取ろうとした際、バランスを崩し落下し背骨を圧迫骨折した。	64	50 ~ 99
12	11~12	2階から1階の事務所へ移動中、急いでいた為足を踏み外し、頭から落下した。	55	500 ~ 999
12	10~11	1階にある雑巾（レジで使用）を洗濯するため、外階段を降りようとした時に足を踏みはずして（5~6段）、途中にあるおどり場に落ちた。	60	50 ~ 99
12	8~9	センター内洗浄室にて、食缶洗浄機清掃中に、機械の天板に乗り、コントロールパネル正面を拭き上げている際に、バランスを崩して転落し、右側を負傷した（右手首橈骨骨折、右肩打撲）。	42	50 ~ 99
12	11~12	店内売り場にて、高いところの商品を移動させる為、脚立を使用し商品のクッションを両手に持ったまま脚立を降りようとしたところ、足元が見えず脚立から足を踏み外し落ちてしまい、左腕を強打した。湿布等の応急処置をし勤務したが、痛み	50	10 ~

		があったため退勤後に病院を受診し、詳しい検査が必要との診断により、翌日別の病院を受診したところ、左ひじの橈骨骨折との診断を受けた。		29
12	14~15	店内売場のドリンクストッカーのドリンクを補充するために脚立に乗ってストッカーの上にある在庫品を取り、降りようとした時に足を滑らせて転倒してしまった。その時、左手首を打ち骨折した。	54	1~9
12	14~15	事業所店舗内階段にて、掃除機をもって階段を下りていたところ、階段を踏み外してしまい、着地した際に右膝を負傷した。	61	1~9
12	9~10	6階建てのマンションを上階より検針作業を行い、2階の検針が終了し1階へ階段を使い降りている途中、階段の滑り止めに足をとられ、3~4段ほど転げて踊り場まで落下した。落下した際、踊り場のフェンスに頭をぶつけ、裂傷と打撲を負ってしまった。	56	100~299
12	10~11	店内階段で商品1ケースを2階から1階へ下ろしていた際に階段でつまずいて、左足すねを階段に強打してしまい、脛に10~15cm程の裂傷を負い、12針縫合した。	30	50~99
12	21~22	書籍売場のバックヤードで、高さ210cmのスチール棚の最上段に置いてあった商品下ろす作業を行った後、使用していた三尺（90cm）の脚立から降りる際、足を踏み外して脚立より落下し、足を床にぶつけた。当初はそれほど痛みがなかったため、通常通り就労したが、2日経ってから痛みがひどくなり、医療機関を受診したところ、左足小指の骨折と判明し、全治1ヶ月程度と診断された。その後の診断で、復職までは2ヶ月程度との見解を受けている。	26	100~299
12	11~12	2階から1階に行くため、階段を下りていたとき、足を踏み外し転落、転倒した。転落した際、右足を床面に強打し、その後、転倒した際に右手を強打し、右足中指および右手小指と薬指を骨折した。	65	100~299
12	17~18	ストックルームでセール用の値札貼りをしていた。5段脚立に乗り、高い棚の上に畳んで置いてある商品を1列ずつ地上に下して貼って戻して、次の列の商品を地上に下して貼って戻してを繰り返している時に、脚立を背にして下りていた。脚立の上2段目からバランスをくずして転落し、右ひじから床に着地した為、右ひじを骨折してしまった。	46	—

12	18~19	売場の陳列棚上に在庫してある商品を定番棚へ補充する作業をしていた際に、踏み台に上がって商品を手に取り、後ろ向きに降りようとして2段目を踏み外し、約50cmの高さから転落し、床に左足を強打した。当日はそのまま作業し、しばらく様子を見ていたが、痛みが治まらないので後日に病院で受診したところ、大腿骨上部を骨折していた。	66	10 ~ 29
12	9~10	売場にて品出し作業時に壁面のストックスペースに商品を入れて、3段のステップスツールから下りる際、後ろ向きで右足を2段目にかけようとしたところ、足がかからず転落した。その際、身体の右側から落下し、右脇腹を床に強打し負傷した。	53	30 ~ 49
12	14~15	店内バックルームにて、4段脚立にのり商品を探していたところ、誤って足を滑らせバランスを崩し、転落した。足の痛みが強かったため救急車で搬送され、膝裏の剥離骨折との診断を受けた。	50	30 ~ 49
12	15~16	年末の大掃除で、工場天井のゴミを掃除するため、天井の鉄骨の梁と床に梯子を架けて作業していたところ、梯子の床面接触部分が滑り、梯子が外れて落下した。	43	1~ 9
12	7~8	店舗2階更衣室で着替えたあと、階段の中間にある踊り場から2段ほど降りたところで誤って足を踏み外し、転げ落ちた際に右肘などを負傷した。	60	30 ~ 49
12	14~15	店内エステルームにおいて、脚立に乗ってカーテンの付け替えをしているとき、誤ってバランスを崩し、脚立の一段目を踏み外して落下した。その際、左膝を打ち負傷した。	47	10 ~ 29
12	23~24	買場で商品を補充している際、脚立から降りるときに転倒し、尾てい骨を打った。	44	100 ~ 299
12	9~10	店舗内で、踏み台を使用し陳列作業を実施した。終了後、踏み台を降りる際に足を踏み外し、左肩から落下し受傷した。	50	10 ~ 29
12	18~19	営業所内で荷物の積み込み作業を行っていたところ、トラックから降りようとし	34	1~

		た際に積荷の商品に足を引っ掛け、転落して膝を強打した。		9
12	17~18	営業所の駐車場にある4tトラックにカゴ車を載せていたとき、思い込みで実際には上がっていないリフトに倒れ込み、頭と背中を打った。	40	10 ~ 29
12	13~14	執務室にてキャビネット上を雑巾がけしていたとき、折りたたみ椅子に立っていたところ、椅子座面の後ろ側に体重がかかり、椅子が折りたたまれた。その際、両足を挟まれた状態で、手と肘から床に落ちた。	59	100 ~ 299
12	15~16	被災者が、踏み台を利用して棚上に商品を戻そうとしたところ、商品が重くてバランスを崩して転落し、脹脛を打撲した。	40	50 ~ 99
12	13~14	10階社員食堂で昼食を済ませ、7階売場（職場）へ戻るため、10階から9階への階段を下りていたところ、思わず足を踏み外して転倒し、右足首の関節外側の靭帯を損傷した。	30	1~ 9
12	7~8	従業員出入口の階段を下りようとしたところ、階段を踏み外して滑り落ち、右足関節・左足関節・右大腿部を打撲し、右膝を切った。	22	1~ 9
12	17~18	在庫倉庫にて、備品を取り出すため、脚立（高さ約120cm）を使用した際、棚の最上段に備品があったため、脚立の最上段の上にのぼり作業をしていたところ、バランスを崩して足元が揺れ、そのまま落下してしまった。落下の際に、左足を脚立の2段目と最上段の踏み板の間に挟み、脚立ごと倒れこんでしまい負傷した。	30	1~ 9
12	8~9	会社の洗車場にて、トラックの洗車をしている際、脚立から足を滑らせ転倒し、右踵を地面に強打し負傷した。	47	10 ~ 29
12	14~15	ミキサー車の洗い場で、生コン車を洗い終わったのでステップを伝い車から降りようとしているとき、誤ってステップを踏み外して、約1mの高さから地面に転落し骨折した。	39	1~ 9
12	11~12	店の売場において品出し作業中、エレクター什器の最上段に商品を陳列しようと脚立に上る際、途中でバランスを崩して後方に転倒し、床まで落下し、左手で受け身	39	50 ~

		を取ったときの衝撃で左肘を骨折した。		99
12	13~14	店舗菓子売場で、踏み台に上り、陳列棚天板の商品を取って下りる際に、足を踏み外して左後方へ転落した。その際に右手をついたため、右手首を負傷してしまっ た。	59	10 ~ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html