

219その他の動力クレーン等を起因物とする死傷災害100事例（-2017年）

| No | 年 | 月 | 発生時 | 死傷災害事例 | 年齢 | 事故の型 | 小業種 | 労働者規模 |
|----|------|----|-------|---|----|------|-------|---------|
| 1 | 2017 | 12 | 16~17 | 当社工場B棟において、製品（仕口+サイコロ）500~600kgの上部をクランプで吊り上げた際、荷振れを起こし、置いていた材料との間に左足を挟まれ受傷した。 | 25 | 7 | 11209 | 30~49 |
| 2 | 2017 | 11 | 18~19 | 昇降台を使用し4tダンプに積込作業を行っていた際、積込作業が終了した為、昇降台を下げようと下方にあるスイッチを操作しようとした。スイッチ操作の為、降りようと昇降台横に設置されている動力箱（モーターなどを収納している）に足を掛けたところ、動力箱が濡れていた為足を滑らせ、動力箱の角で腰を強打した。 | 49 | 1 | 80409 | 1~9 |
| 3 | 2017 | 11 | 16~17 | 配達をする為、青信号となったのを確認し横断を始めたところに、相手方（軽四輪）が赤信号に気付かずに直進し、右側面に衝突され、負傷してしまった。 | 51 | 7 | 11204 | 30~49 |
| 4 | 2017 | 11 | 9~10 | 薬品を配送するため走行中、トラックの後ろで荷崩れした音が聞こえた為、トラックを停車して確認したところボイラーソルトが荷崩れした際に、ラッピングされた20kg工業用硝酸ポリ容器も一緒に落ちた時に蓋が緩まり液が漏れてしまった。硝酸が付着したままのポリ容器等の荷物を保護具無しで慌てて積んでしまった際に、膝・手に付着し負傷した。数日経ってから火傷がひどくなり、病院へ行ったところ入院することになった。 | 53 | 7 | 11209 | 100~299 |
| | | | 14~ | 1温室1区画内で作替作業の主茎巻取機を操作中に主茎を引き寄 | | | | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-------|---------------|
| 5 | 2017 | 11 | 15 | せるウインチのロープが巻き取り中にずれた為、偏りを補正しようとしてロープに触れた時に右手が巻き込まれてしまった。 | 63 | 7 | 60101 | ～ 299 |
| 6 | 2017 | 11 | 2～3 | 耐震化等工事において、エレベーターオモリの交換作業中、電動チェンブロックで吊り上げたオモリ（1枚30kg）が、ピット床面から約1500mm上ったところでスリングベルトからオモリが抜けバッファトップ部にバウンドした後、ピット内で作業を見守っていた（500mm～600mm離れて）被災者左腕に当たり骨折した。 | 62 | 4 | 30302 | 1～ 9 |
| 7 | 2017 | 10 | 11～ 12 | 巻き網の補修作業中、岸壁に上げていた巻き網をパワーブロック（網おくり機）で順送りに延ばしていた。網送り機から巻き網を取りはずすためブームを下げたところ、ワイヤーロープがドラムからはずれ、網送り機が揺れて、被災者頭部に激突した。 | 43 | 6 | 70201 | 10 ～ 29 |
| 8 | 2017 | 10 | 9～ 10 | 工場内で製品の仕上げ作業中、製品（鉄板 940×1683×28、350kg）をマグネットで吊り上げたとき、鉄板とマグネットの接触面のごみを取らずに吊り上げたため、マグネットから製品が落下し、左足指、左足甲を負傷した。 | 32 | 4 | 11209 | 1～ 9 |
| 9 | 2017 | 10 | 18～ 19 | 会社内で自動車を整備中、その場所が斜面になっているが、本人がサイドブレーキをしていなかったため車両が動き出し、危険を感じ自分で車両を止めようとした時、横にあった大型ジャッキに躓いた。 | 62 | 2 | 11701 | 1～ 9 |
| 10 | 2017 | 9 | 13～ 14 | 屋根瓦葺き替え工事現場において、瓦揚げ機で屋根上に上がってきた瓦を右手で屋根に降ろしていた所、台車に乗っている瓦が少なくなったので、地上で操作していた人が台車を上側へ動かしたため、梯子をつかんでいた左手薬指が台車のコロと梯子の間に挟まれてしまい負傷となる。 | 44 | 7 | 30202 | 1～ 9 |
| 11 | 2017 | 9 | 8～9 | 漁船で操業中に甲板上で網揚げ作業をしている際に、ロープに | 38 | 7 | 70201 | 10 ～ |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|--|----|----|-------|--|---------------|
| | | | | ハッカーを掛け、巻いている所に右前腕が挟まった。 | | | | | 29 |
| 12 | 2017 | 8 | 14～ 15 | 当社作業現場にて、単独で、ジャッキアップシリンダ（約5kg）を用いて外板の取付け作業を行っていた。シリンダの受けとして角ピースを取付け、外板の位置決め調整をしていた際に、角ピースの仮付け溶接が不十分であったため、角ピースが外れたのと同時にシリンダが安全靴の保護されていない部分に落下し（高さ約2m）、右足を負傷した。 | 53 | 4 | 11501 | | 10 ～ 29 |
| 13 | 2017 | 8 | 10～ 11 | 500tプレスのリフター台車で製品の集積後、別の作業者がリフター台車を降下操作している途中で、被災者本人がリフター台車内の治具を外す作業をしており、リフター台車に右足指を挟まれ挫傷した。 | 21 | 7 | 11209 | | 10 ～ 29 |
| 14 | 2017 | 8 | 8～9 | ジェニーリフトにて枠組トラスを施工している最中に、安全装置のセットが不十分であったためにジェニーリフトのバランスが崩れ、転倒しかけたので慌てて左手で止めようとしたが、そのままジェニーリフトが床に倒れ、左手中指付根が挟まれてしまった。 | 23 | 5 | 30209 | | 10 ～ 29 |
| 15 | 2017 | 8 | 6～7 | 定置網漁業を操業中、油圧ドラムを使用し網を巻く作業をしている時に網に強く引っぱられたその直後から右腕に力を入れた時に痛みを感じた。操業を終え帰港した後も痛みがあった。 | 51 | 19 | 70201 | | 10 ～ 29 |
| 16 | 2017 | 8 | 10～ 11 | 船上でホタテ養殖の仮分散作業中であつたが、三角箆を桁（ロープ）に吊るし終わり、桁を船から離そうとしたときに誤って桁と桁くいローラー（ロープを載せているローラー）に左手指を挟んでしまい負傷したもの。 | 37 | 7 | 70209 | | 10 ～ 29 |
| 17 | 2017 | 7 | 8～9 | 施工する太陽光発電の現場にて積み荷のコンクリートの蓋の降ろし作業中トラックの荷台上で、ユニックが、横滑りしたためトラックのあおりとキョウハン機に左足を挟まれバランスを崩し転落しかけたが、ユニックを操作して挟まれた左足を外した | 71 | 7 | 40301 | | 30 ～ 49 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|--|----|---|-------|---------------|
| | | | | が、内出血しひびが入った。 | | | | |
| 18 | 2017 | 6 | 11～ 12 | 倉庫内天井クレーン撤去工事で、クレーン用電気配線を外した時、絶縁体の碍子がぶら下がり、下で作業していた被災者の顔に当たり、右目まぶた等を負傷した。 | 62 | 4 | 30201 | 1～ 9 |
| 19 | 2017 | 6 | 14～ 15 | 集煙部のケレン作業用足場が組み上がったので、足場の組立状況の確認と塗装予定部の状態確認を、強力会社2名と設備チーム1名の3名で実施していた。集煙部周りの足場を通行時に、ウインチワイヤー滑車の間に左手を巻き込まれた。救急車で病院に搬送され、手術・加療中である。 | 48 | 7 | 30309 | 10 ～ 29 |
| 20 | 2017 | 6 | 20～ 21 | 当社にて、約100kgの円状の製品をホイストクレーンにて段取りを行っていた際、製品の位置を直そうと再度吊り上げながら手前に引き寄せた時、L字型のフックが製品から外れ、製品が右足親指付近にかする様に落下した。 | 57 | 4 | 11502 | 10 ～ 29 |
| 21 | 2017 | 6 | 9～ 10 | 工業用品製造課3号プレス機でHBパッキン1000Lをプレス作業中、加硫終了後製品から中芯をウインチを使って引き抜く作業で、右手にスイッチボックスを持ち、左手にフックを持ち「下」のボタンを押してフックを中芯に誘導した。途中でゲートがあるため一時停止しフックを通した後、作業再開した際に、誤って「上」を押したため、フックとゲートの間に左手親指を挟んだ。停止後逆転させようとしたが、誤って「上」を押し圧迫した。 | 25 | 7 | 10806 | 50 ～ 99 |
| 22 | 2017 | 4 | 9～ 10 | 屋根工事の際、瓦上げ機の滑車部にワイヤーを通す作業中、リモコン操作を誤り、ワイヤーと滑車部に指を巻き込んだ。 | 55 | 7 | 30209 | 50 ～ 99 |
| 23 | 2017 | 4 | 14～ 15 | 3階西面でALC建込の作業中、ALC版連用ウインチを操作し版の吊下しを行っていた際に、3FL+3500の高さに仮溶接されていたサッシ開口補強用のLアングル（L=90×90×7L=3350、約30kg）にウインチのチェーンが接触し、競った状態で操作を | 19 | 4 | 30201 | 10 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-----------|--|----|----|--------|-----------------|
| | | | | 行ったためLアングルが衝撃で外れ、被災者の右前腕に落下した。 | | | | 29 |
| 24 | 2016 | 12 | 8～9 | 沖の定置網に於いて、漁船で磯網の切り上げ作業中、右舷前方キャプスタンに左手第1～4指を巻き込まれ負傷した。 | 68 | 7 | 70201 | 10 ～ 29 |
| 25 | 2016 | 12 | 10～ 11 | 漁港にてブロック入れ作業中にロープを巻いており、その時にロープに腕を引っ張られ、急いで巻き上げ機械を止めようとして、左腕を負傷した。 | 22 | 19 | 70209 | 1～ 9 |
| 26 | 2016 | 11 | 13～ 14 | 浚渫船Cのアンカーチェーンロッカー整備のため左舷とものチェーンを抜き出し揚錨船Bのウインチで巻き上げていたが揚錨船Bを他現場で使用する予定が入ったため、揚錨船Aにチェーンの端部を移し替える作業を行っていた時に、揚錨船B側の繰り出しの速さと揚錨船A側の巻き上げの速さが不適切であったため、ワイヤーがV字に巻き上げられる状態となり、揚錨船Aのアンカーローラーからワイヤーが外れ、揚錨船Aの甲板上に立っていた被災者の左足甲が、甲板とワイヤーの間に挟まれ負傷した。 | 58 | 7 | 50209 | 50 ～ 99 |
| 27 | 2016 | 11 | 7～8 | 就業先の給油場所に於いて、ローリングアームが引っ掛かった状態で静止していたのを戻そうとした時、急に作動しスイングステージに接触した時に右手小指を骨折。 | 65 | 7 | 170201 | 100 ～ 299 |
| 28 | 2016 | 11 | 11～ 12 | 船上にて、シラス漁の網揚げ作業中、ウインチを使って揚げていたところ、左腕が掛かってしまい巻かれた為、負傷した。 | 44 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 29 | 2016 | 11 | 14～ 15 | 団地内5号棟外部足場組立中、地上にいた被災者が荷上げ後のベビーホイストフックを降ろす際、フックが足場途中に引っ掛かりその後、何かの拍子にフックが外れ、落下、頭部に直撃した。 | 31 | 4 | 30201 | 10 ～ 29 |
| | | | 15～ | 事業所内に於いて、フレコン袋をリモコン付ホイストで吊り下 | | | | 30 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-------|---------------|
| 30 | 2016 | 11 | 16 | げる作業中に、ホイストの金具部分が右手甲の小指に当たり負傷した。 | 30 | 6 | 10805 | ～ 49 |
| 31 | 2016 | 11 | 9～ 10 | 屋根材の荷揚機で屋根材道具類を荷揚中、ワイヤーが切れ重さ約20kgの荷台が落下したところを避けようとして左足を負傷した。 | 45 | 4 | 30202 | 10 ～ 29 |
| 32 | 2016 | 10 | 17～ 18 | 1階屋根で瓦揚げ機解体中、1階屋根から瓦揚げ機の梯子に移った際、ウインチの場所が傾斜で固定されていなかったため、後ろにずれ地面に転落した。 | 45 | 1 | 30202 | 30 ～ 49 |
| 33 | 2016 | 9 | 15～ 16 | ポリ管取付工事のため荷台に昇る際、アウトリガーのジャッキに足を掛け、ポリ管受け金具に手を掛けたが、その手が滑り後方に落ちた。その際、身を守ろうとして咄嗟に体をひねりながら転落し、側溝の角で後頭部を強打した。 | 51 | 1 | 30301 | 10 ～ 29 |
| 34 | 2016 | 9 | 9～ 10 | 回収先のスクラップ置き場にて、トラックの上でスクラップの入った箱を開ける作業をしていた。右手で荷台についている荷物を運ぶフックを持ち、トラック後方部に移動していた。足元に鉄くずがある為、バランスを崩さない様に歩いていたが、とっさにバランスを取ろうと左手でグラップルをつかんでしまい、それに気づかず、運転手が装置を操作し、グラップルに挟まり負傷した。 | 64 | 7 | 80109 | 10 ～ 29 |
| 35 | 2016 | 8 | 17～ 18 | 1階エレベーターシャフト内にて、滑車を使いレールの巻き上げを行っていたが、返りのチェーンがレールに引っかかっているのに気づかず巻き上げをつづけていた。レールを誘導のために左手で揺らしたはずみで外れ、チェーンが一気に落下し、左手手首にあたり負傷する。 | 40 | 4 | 30201 | 1～ 9 |
| | | | 10～ | 高層棟12階で外装の複層ガラスの取付け作業に従事していた。ガラスを横長に立てた状態で専用台車に乗せて、12階外部スラブ上を縦に起こすための電動ホイストの下まで移動した。ホイストの吊りフックが動滑車を通して本体吊下げ用フックに掛 | | | | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|--|----|----|--------|---------------|
| 36 | 2016 | 8 | 11 | <p>かっていたため、20cm程地切りした時に、本体フックの外れ止めに過重がかかって開き、吊りフックが外れてガラスが落下した。その際、跳ね出しスラブ上で相番していた被災者は、ガラスを床に右手の甲を挟まれ受傷した。</p> | 26 | 4 | 30201 | ～ 299 |
| 37 | 2016 | 8 | 8～9 | <p>人間ドックを受診するため、受診機関に出張中、建物のエスカレーターに乗る手前の段差でつまずき、バランスを取ろうと、二、三步踏み出したところで倒れてしまい、エスカレーターに両手を着いたところ、右手を負傷した。</p> | 52 | 2 | 150102 | 50 ～ 99 |
| 38 | 2016 | 8 | 10～ 11 | <p>外部電線の切断作業において、線を切るために線カッターを持って重機の先端に乗り切断後、バランスを崩して約4m下の地上に墜落した。</p> | 71 | 1 | 30202 | 1～ 9 |
| 39 | 2016 | 8 | 4～5 | <p>出漁準備中、八尺（漁具）を機械で八尺投網機にセットする為、船首方向にロープで巻き引っ張り込む作業をしていた際、ロープが重ね捲きしてしまい右手、カップズボンに巻きかれ、右腕肘関節を負傷。</p> | 33 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 40 | 2016 | 7 | 13～ 14 | <p>地震災害ゴミ置き場にて、重機を操縦し、災害ゴミを車へ積み込む作業をしている際、重機にて木くずを挟み込んだ瞬間に災害ゴミの山から木片が1本弾き飛び出し、5m程離れた場所にいた被災者の体の左半身を直撃した。</p> | 75 | 6 | 150102 | 1～ 9 |
| 41 | 2016 | 7 | 9～ 10 | <p>重機のアタッチメントを取り付けている時、本体とアタッチメントが噛み合わずに引っかかったので、引っかかった部分を手で取ろうとしたところ、引っかかった部分が取れてずれてきて、左手中指を挟んだ。</p> | 63 | 7 | 150102 | 10 ～ 29 |
| 42 | 2016 | 7 | 15～ 16 | <p>歩道に乗り上げた事故車をウインチで引き出す作業中、誤って左手示指をウインチに巻き込まれ、受傷した。</p> | 26 | 7 | 11701 | 1～ 9 |
| 43 | 2016 | 7 | 18～ | <p>工場の脱脂槽から、両ネジアンカーボルトが入った酸カゴを、チェーンブロックを使って操作したとき、誤った操作をしてし</p> | 39 | 11 | 11204 | 30 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|--|----|---|-------|---------------|
| | | | 19 | まったため、急に酸カゴが落ち、熱湯があふれ、その場から逃げたが、体の右側を火傷してしまった。 | | | | 49 |
| 44 | 2016 | 6 | 10～ 11 | 作業船上で、沖張り索接続時に使用した28mmワイヤ及び16mワイヤをウインチに巻き込んで回収していた時、作業船デッキ上の起倒式ビット固定用金物に、16mmワイヤアイ部が張力で絞られ、アイ部付近を持っていた左手人差し指を挟み受傷した。 | 27 | 7 | 11501 | ～ 999 |
| 45 | 2016 | 5 | 15～ 16 | 被災者はカッターレーボイ内のベール排出を行い、飛散したシートを片付け中にトランスファーベルトの片寄りを発見した。パレットリフターを上昇させその上でベルト片寄りの修正を始めようとした時、制御室で異常を確認した共同作業者がかけつけ二人でベルト片寄り修正の為、復旧作業を開始した。共同作業者が、ベルトを手回しし、被災者が片寄り修正の為ベルトを横に引っ張っていた際にバランスを崩し、ピットまで1.1m下に転落し負傷した。 | 55 | 1 | 10601 | ～ 299 |
| 46 | 2016 | 4 | 11～ 12 | 沖で網を揚げる時、最初のロープを船首から途中のウインチを介してワインダーで巻き込んで下に落とし、ロープを輪にする作業中、ロープの繋ぎてがワインダーに巻き付いたので、ワインダーを止めずにはずそうとしたため手袋ごと左手首の上あたりまで巻き込まれた。 | 42 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 47 | 2016 | 4 | 9～ 10 | 工場内にて昇降装置のチェーン調整の作業中、チェーンを1ピッチ移動させようと前後チェーンをホイストにて持ち上げたところ、チェーン自重の勢いで動いてしまい、スプロケットとチェーンの間に中指と人差し指の先を挟んでしまった。 | 25 | 7 | 30302 | 1～ 9 |
| 48 | 2016 | 2 | 11～ 12 | 長屋根葺替工事で瓦の下材を昇降機で屋根に上げる作業中、リフトの上げ過ぎによりバランスを崩したコンパネ3枚が落ち、そのうち1枚が左足に直接当たった為、負傷。 | 60 | 4 | 30209 | 10 ～ 29 |
| | | | | 定置網漁業にて操業中、定置漁具として海面に張った太めの | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-------|---|----|---|--------|-----------------|
| 49 | 2016 | 2 | 8~9 | ロープに細めのロープを結び付け、それを船上のウィンチで巻き取って、スクリューを使わずに船体を移動させる際、ウィンチではなく、操業以外の作業で二人以上で使う大型のローラーをひとりで使ってロープを巻き取ろうとして、カップ上着の袖口などからローラーに巻き込まれた。 | 25 | 7 | 70201 | 10 ~ 29 |
| 50 | 2016 | 2 | 7~8 | 受傷者は刺網漁船の乗組員で揚網中、ドラム前で網を巻いていた際、右手が網にからまり、そのままドラムにかまれ負傷した。 | 32 | 7 | 70201 | 1~ 9 |
| 51 | 2016 | 1 | 9~10 | 電池充放電を行なう工程で、電池を入れたパレット昇降機のチェーン交換を2人作業で行っていた。1人が、落下防止のストッパーを準備するため、待機するよう声をかけてその場から離れた。その際にもう1人が、チェーンを外すとパレット昇降機が落下する認識なく作業をしてしまったので、パレット昇降機が落下し、昇降プレートとモーターの間に右手を挟まれ、受傷した。 | 43 | 4 | 11409 | 500 ~ 999 |
| 52 | 2016 | 1 | 17~18 | 送迎のため、施設玄関前でリフトを上げていた時に、リフトに雪が付いていたので、右手でリフトをリモコン操作で上げながら左手で雪をはらっていた際、アームと車輛のアームを納める部分に左上腕をはさんでしまい、腕を挫傷した。 | 48 | 7 | 130201 | 10 ~ 29 |
| 53 | 2015 | 12 | 11~12 | ブース内にて塗装自動機の撤去を行っている際に、チェーンブロックにて吊り上げられた撤去物がバランスを崩し、吊り上げ用の移動式門型架台が反動で倒れ、負傷者の背中、腰部が挟まれ負傷した。 | 48 | 5 | 30302 | 10 ~ 29 |
| 54 | 2015 | 11 | 9~10 | 国有林内で、同僚と2人で作業道開設の為、周囲を片付けながら雑木等を伐っていた。ヒノキのすぐ横にあった雑木を伐ったあと退避していた。同僚がグラップルで動かしたところ、その木の先が枯れていた為、途中から折れ、退避していた、自分の方へ、はねて飛んで来た、よけきれず、頭にあたり負傷した。 | 56 | 6 | 60201 | 1~ 9 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-------|-----------------|
| 55 | 2015 | 11 | 13～ 14 | 屋根鉄骨仮受支保工を解体し、下部鉄骨架台部を移動中に、床上の突起物を避けた反動で荷が被災者側に振れて、別のベント構台下部鉄骨架台との間に挟まれて被災した。 | 60 | 6 | 30201 | 1～ 9 |
| 56 | 2015 | 11 | 17～ 18 | 被災者は、職長と共に車軸ウインチを装着したユニック車でロープ巻き上げながら、ケーブル延線作業の手元として作業に従事していた。延線用ロープを束ねる作業をしていた被災者は、職長が段取替え・確認のため持ち場を離れた間にロープを触り、ウインチとロープの間に指をはさまれた。 | 66 | 7 | 30201 | 10 ～ 29 |
| 57 | 2015 | 11 | 15～ 16 | 倉庫内において、資材、工具等の片付けを行っていたところ、床に置いてあった工作機械をウインチで吊り上げ所定の位置に移動させていたところ、工作機械が落下し左足を負傷した。 | 70 | 4 | 30107 | 10 ～ 29 |
| 58 | 2015 | 9 | 0～1 | 漁場で作業が終わり帰港のため、ペンドル（防舷材）をイカール（巻上機）で操作中、ロープと巻上機の間隙間に左薬指を挟む。 | 20 | 7 | 70209 | 1～ 9 |
| 59 | 2015 | 9 | 20～ 21 | 駅において、2階から1階へのエスカレーターに乗った時、貧血のため意識がなくなり、左側から倒れた。 | 50 | 2 | 11402 | 300 ～ 499 |
| 60 | 2015 | 9 | 13～ 14 | 7t車輛に故障車輛を積載し修理工場に到着した。荷台をスライドさせ、故障車輛を降ろした後、使用した車輛付属の巻上げ機（以下ウインチ）のワイヤーを巻き戻した際、巻き上げたワイヤーが緩んでいた為、巻き直そうと、荷台上ウインチの前、かがんだ姿勢で、右手で原動レバーを操作し、ワイヤーを巻き上げながら左手で、ワイヤーを左右に均していた時、ウインチのワイヤー間に左手を挟まれ負傷した。 | 59 | 7 | 40301 | 1～ 9 |
| 61 | 2015 | 8 | 14～ 15 | 同僚3人と外壁ALC板建込み作業に従事。被災者が2階床面でALC板を吊冶具へセットする為、上部に設置しているウインチを引寄せた際、ウインチ本体がガイドレールから外れて落下し、下部に居た被災者の左手に接触し被災した。 | 25 | 4 | 30201 | 1～ 9 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|--|----|---|--------|-----------------|
| 62 | 2015 | 8 | 8~9 | 倉庫にて、トラックより鋼材を荷下し中、ホイスト操作をしていて、吊っている鋼材と置いてある鋼材のあいだで右手を挟み負傷。 | 60 | 7 | 80109 | 50 ~ 99 |
| 63 | 2015 | 7 | 22~ 23 | 製鉄所内において、製鋼窯炉の整備中、カセット着脱台車を上昇させカセットを取り付けたところ、隙間が発生していた為、台車上にライナーをセットし隙間調整を行うこととした。台車を上下させて隙間を確認、ライナー位置を調整し、再度台車を上昇させる際、指導員は「上昇する」と被災者に声をかけ台車を上昇させたが、被災者がライナーを取り除こうとしていた為、台車とカセットの間で指を挟まれた。 | 18 | 7 | 11001 | 50 ~ 99 |
| 64 | 2015 | 7 | 10~ 11 | 金型をホイストで吊り上げ、移動させている時に、置かれている金型の一部に接触し、その一部がスライド板から落下し、右足の脛に当たった。 | 25 | 4 | 170101 | 500 ~ 999 |
| 65 | 2015 | 7 | 11~ 12 | 収集車から不燃物を降ろすために収集車のテールゲートリフター上に乗り、荷降ろし作業をしていた。他の者が安全確認を怠り、テールゲートリフターの上昇ボタンを押したため、被災者の右足先部分がテールゲートリフターと車体との間に挟まれ、負傷した。 | 64 | 7 | 150103 | 30 ~ 49 |
| 66 | 2015 | 6 | 16~ 17 | 高所作業車に乗って、ケーブル引込工事作業終了時に、作業車から降りようとした際に足を滑らせ、2mくらい下に右膝から落下し負傷した。 | 41 | 1 | 170209 | 10 ~ 29 |
| 67 | 2015 | 5 | 16~ 17 | マンション新築工事現場で、造作大工が使用する材料を電動ホイストを用いて荷揚作業中、2Fに床材を取込む為、ベランダ手摺に荷揚箱を仮置きした時に電動ホイストのフックが外れ荷揚箱が落下した。その際、材料を取込んでいた被災者の手に落下した荷揚箱が接触し、両手を負傷した。 | 22 | 4 | 30201 | 1~ 9 |
| 68 | 2015 | 5 | 8~9 | シラスを吊り上げる時に滑車と袋の間に右手小指の爪の部分を | 15 | 7 | 70201 | 1~ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|---|----|---|--------|---------------|
| | | | | 挟んだ。 | | | | 9 |
| 69 | 2015 | 5 | 11～ 12 | 船台組立作業中に、連結ピン差込者が船台とピンの間に人差し指を挟まれた。 | 70 | 7 | 11501 | 1～ 9 |
| 70 | 2015 | 4 | 9～ 10 | ロボット試験場において、試験壁ローラー塗装作業中、右半分を塗装完了後、左半分を塗装しようとして左半分にワイヤーを掛け替え、ゴンドラを上昇中、右上部滑車にワイヤーが巻き込み、切断し、7～8mの高さから被災者が乗っていたゴンドラが地面へ落下した際、右足を骨折、頭を負傷した。 | 34 | 1 | 11702 | 30 ～ 49 |
| 71 | 2015 | 4 | 14～ 15 | 4階の荷物をおろすため電動ウインチを使用していたが、何かのはずみでウインチがはずれ、ウインチと荷物が落ち、荷台でリモコン操作をしていた被災者は、軽トラから飛びおりた。 | 32 | 4 | 30202 | 1～ 9 |
| 72 | 2015 | 4 | 13～ 14 | ベビーホイストを設置し、始業前点検を実施した際、操作者が被災者の指示で操作スイッチを押したが作動せず、被災者が修理を試みたところ、ワイヤーが巻き上げられ、ワイヤーと一緒に被災者の指がクッションゴムの中へ巻き込まれ被災した。 | 34 | 7 | 30209 | 10 ～ 29 |
| 73 | 2015 | 4 | 9～ 10 | 場網作業中、ドラム前でスチ取りをしていたところ、誤って右腕をドラムに捲かれ負傷した。 | 64 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 74 | 2015 | 3 | 9～ 10 | 機械式駐車場内にて定期点検をしていた際、駆動チェーンを廻しながらスプレーを塗布している時に、添えていた左手の手袋の先が駆動チェーンに引っかかり巻き込まれ、左手指を負傷した。 | 33 | 7 | 150101 | 50 ～ 99 |
| 75 | 2015 | 3 | 10～ 11 | 海苔の漁場にていかりの撤去作業を行っていた。ローラーでロープを巻き上げている時に、ロープがからみ、それをはずしている際に右手親指がロープにはさまり受傷した。 | 47 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 76 | 2015 | 3 | 10～ 11 | 備え付けリフトで約40～50kg分の商品を降ろす最中、被災者が完全にリフトが着地する前に商品を取ろうとした際、足先がリフト下に入り、はさみ込まれた。 | 51 | 7 | 80109 | 1～ 9 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|---|----|---|--------|-----------------|
| 77 | 2015 | 3 | 9~ 10 | 屋根瓦交換工事のため、現場で使用する瓦揚げ機（幅50cm、長さ60cm、高さ30cm、重さ120kg）の瓦揚げ用ウインチのワイヤーを左手に持ち、右手に機械を操作するリモコンを持って、弛んだワイヤーを同機械に設置されたドラムに巻き直す作業中、ワイヤーを巻き戻すべきところを、間違えて巻き取りの動作をする方にリモコンのスイッチを押してしまい、ワイヤーを持った左手をドラム方向に引っ張られて、ドラムに巻き取られたワイヤーの間に挟み込まれた。 | 19 | 7 | 30202 | 1~ 9 |
| 78 | 2015 | 3 | 14~ 15 | テールゲートリフト車の実験を行うため、実験室内において、設計課員2人でテールゲート中央部の歪を測定するため、A（被災者）が鋼尺を持ち、Bが歪寸法を測定していた。鋼尺の目盛を読む為に、鋼尺に顔を近づけようとしてBがテールゲートに体重をかけた瞬間、テストベンチ本体と共に約70度倒れ、Aの腕がポストとテールゲートとの間にはさまれたもの。 | 42 | 5 | 11502 | 100 ~ 299 |
| 79 | 2015 | 3 | 14~ 15 | エスカレーターの中頃まで自動で降りているところ後ろから来た人に道を開けてやろうと思い左側に寄ったところ、エスカレーターを踏み外し転落した。 | 54 | 1 | 80109 | 10 ~ 29 |
| 80 | 2015 | 2 | 8~9 | 一階の室外エスカレーターの清掃で、可動中の上りエスカレーターの右側に座って右手で右側のスカートガードを拭き上げながら、左手でパネルを拭き上げていた。左手で拭き上げていたパネルに落としきれない汚れがあり、左手を伸ばし拭き上げようとしたところ、上半身が右側に捻る状態になった。そのまま、バランスを崩し、下の踏み板に倒れ込み、とっさに右手で身体を支えようとした際、体重がかかり、右手首を骨折した。 | 67 | 1 | 150101 | 10 ~ 29 |
| 81 | 2015 | 2 | 12~ 13 | 倉庫外に設置してある荷物用昇降機において、荷降し作業中同僚が誤って昇降機を降下させ鉄板と床面との間に左足つま先（親指）をはさまれ負傷した。 | 47 | 7 | 40301 | 1~ 9 |
| | | | | 修理車輛を引き取り時に車輛積載車のウインチを元に戻そう | | | | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-----------|--|----|---|-------|---------------|
| 82 | 2015 | 1 | 10～ 11 | と、ワイヤーを左手で握り巻き上げていた際に、ウインチの止め方がわからなくなってしまい、左手を巻きこみ負傷した。 | 31 | 7 | 80202 | ～ 29 |
| 83 | 2015 | 1 | 14～ 15 | クラッチオーバーホール作業に伴うトランスミッション取り付け作業を手順通りに実施中、トランスミッションを吊り下げ上昇時に、吊り下げ工具であるチェンブロックを支承していた枕木が破損しチェンブロックごとトランスミッションが落下、直下で作業中であった整備士に接触し負傷した。 | 26 | 4 | 40202 | ～ 299 |
| 84 | 2015 | 1 | 10～ 11 | 太陽光発電所構内配電線の架線作業中にシャフトウインチ車を使用し、ロープ引き抜きによる延線工事を行っていた。ロープの接続部がドラム内で絡まったのでフットスイッチから足を離し、回転を停止させた。張力のかかったロープが引き戻されないよう、しっかりと持ったまま、ドラム内の絡まりを取ろうと、手を入れた時に、足元にあった、フットスイッチに足が当たってしまい、わずかに回転した、ドラムとロープに手を挟まれた。 | 47 | 7 | 30302 | 10 ～ 29 |
| 85 | 2015 | 1 | 9～ 10 | 受傷者は、駅構内でレール取卸機の向きを右積み用から左積み用に替える作業に従事していた。3両のうち2両の交換作業を終え3両目の支柱を浮かせローラーにて回転具合の確認をしようとした際、アーム取付け部のロックピンの装着を失念したまま支柱を回転させてしまい、アームが反動で大振れし、バランスを崩し受傷者側に転倒して地面との間で体を挟まれた。 | 37 | 7 | 30104 | 10 ～ 29 |
| 86 | 2015 | 1 | 4～5 | 沖合操業にて揚網作業中、右手中指をカキ石とドラムのチョウ部に挟まれ負傷。 | 47 | 7 | 70201 | 1～ 9 |
| 87 | 2014 | 12 | 17～ 18 | 民有林間伐採事業現場において、間伐材の運搬作業を行っていた。午後5時頃フォワーダのブーム部のグリスアップを行おうと荷台に足をかけたところ、スパイクピンの付いた長靴を履いていたため、荷台で滑り、転倒し、その際に荷台部で左足首を | 32 | 2 | 60209 | 10 ～ 29 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-------|--|----|---|-------|-------|
| 95 | 2014 | 11 | 8～9 | プレスしたアルミサッシの固まり（約15kg位）をホイストクレーンで資材置場のパレットまで移動させ下ろそうとした際、アルミサッシが高さ約50cm位の所で外れてしまい左足の上に落ち打撲負傷した。20日の受診まで市販の湿布薬を貼り痛みを我慢していた。 | 51 | 4 | 11709 | 1～9 |
| 96 | 2014 | 11 | 15～16 | 送電線鉄塔建替工事現場において、電線撤去作業中に撤去用ワイヤを作動（巻き取り）したまま金車に設置していた二重防護用ワイヤの手直しをしようとした際、金車に両手が巻き込まれ指9本を切断した。 | 59 | 7 | 30301 | 10～29 |
| 97 | 2014 | 10 | 8～9 | 台船のロープを外すためウインチを緩めた時、係留ロープとワイヤーを締結しているシャックルがウインチの台座に引っ掛かった状態でワイヤーが緩まりウインチドラムから逸脱した。逸脱したワイヤーをドラム内に戻そうとしてワイヤーを素手で掴んだ時、船の動揺でシャックルが台座から外れその瞬間ワイヤーが張り、ワイヤーとドラムの間に左手指を挟まれた。人差し指は指先圧迫裂傷、中指は第一関節を切断、薬指は第一関節と指先の間を切断した。 | 24 | 7 | 30109 | 30～49 |
| 98 | 2014 | 10 | 7～8 | 海上での網上げ作業中、網と船をウインチにて寄せ固定中、荒天により波のうねりでの船の傾きとロープのはりが重なりウォーターレール（船の縁側）とロープの間に右手小指の第一関節を挟み損傷した。 | 38 | 7 | 70201 | 10～29 |
| 99 | 2014 | 10 | 11～12 | 投入機でコンクリートの打ち込み作業中、残りの量を確認する為に、投入機に上がり確認作業中、操作を行うオペレーターがもう下に降りたと勘違いしてコンクリート投入機を動かしたため左足がレールにあり車輪に挟まれて受傷した。 | 24 | 7 | 10901 | 30～49 |
| | | | | 作業場内中央部にてAが塗装などの作業中にBが天井クレーンを操作していた。バッテリー式高所作業車を6.7m以上に上げていた。（天井クレーンは6.1m）天井クレーン操作時安 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|----|----------|---|----|---|--------|---------|
| 100 | 2014 | 10 | 9~ 10 | 全確認を忘れ、クレーンは用途外に使用するところだった。塗装作業の近くで別の点検作業を行っていた。作業所内で天井クレーンを移動中、クレーンガードがステージを上げていた高所作業車に接触して倒れ、近くに置いていた高所作業車に当たり、破損した。その際ステージ上で塗装などの作業を行っていたAがその場から退避するために抜け出そうとしたとき、頭や首、腰などを打ったと考えられる。 | 30 | 1 | 170209 | 1~ 9 |
|-----|------|----|----------|---|----|---|--------|---------|

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例 \(-2017年\)](#)に戻る。