



6	2017	12	13~14	病院1階の食器洗浄室にて、病院給食の食器洗浄を行っているとき、給食配膳用の大型食器トレイを10数枚重ねて持ち上げた際、腕を捻って負傷した。	68	19	80209	500 ~ 999
7	2017	12	16~17	掃除の時間中に、休憩室のエアコンのフィルター掃除しようとしたところ、近くに脚立がなかったため、折りたたみの会議テーブルに乗って掃除をしていたところ、テーブルの脚が重みでたたまれ、滑って右手を強く打った。	58	1	11209	10~ 29
8	2017	12	17~18	事業所において、夕食に提供するバナナを配膳しようと、盛付台に取りに来たとき、別の人からバナナの皮を片づけようとして、ゴミ箱を盛付台の方へ滑らせた。その際、ゴミ箱にぶつかってしまい、右足脛が腫れた。	67	3	80209	10~ 29
9	2017	12	10~11	出張先の集荷場にて、作業場から一旦外に出て、作業場とパレット置き場の間を歩いてトイレに向かう途中、置いてあるパレットに躓き、バランスを崩して転倒した。地面に手をつく際、パレット表面の穴に指が入ったため、左手薬指が曲がって伸びきらなくなり、左手薬指の腱が断裂した。	60	2	170209	10~ 29
10	2017	12	6~7	店舗出入口（風除室）にて商品搬入中、後ろから来たカーゴに足をとられ転倒し、膝を打ち骨折した。	60	2	80209	50~ 99
11	2017	12	12~13	派遣先において、乳児棟2階のトイレにて、園児のトイレを済ませ、抱き上げて0才児クラスに戻ろうとしたところ、床にあったおまるを蹴るような形で右足をぶつけた。	45	3	130201	30~ 49
12	2017	12	10~11	施設内で、管理室のドアを椅子で固定し、隣接している倉庫のドアを立て札で固定して開けたままの状態にして掃除をしていたとき、電話が鳴り、お客様の要望で外を確認するため、お待たせした状態で小走りに管理室から出たところ、倉庫のドアを固定していた立て札の足元の大きく出ている部分（金属）で左足親指を強打した。なお、被災当時はスリッパを履いていた。	43	3	170209	1~9

13	2017	12	11~12	鯖を切り身をしているとき、指を切った。	64	8	140101	10~ 29
14	2017	12	15~16	倉庫内において、鉄製チェーンと金具のパレット（縦1.1m×横1.1m×高さ15cm、荷物の高さ60cm）を梱包作業中、移動しようとして歩き始めたときに、パレットのそばにあった荷造り用のバンドに足を引っ掛け、前のめりに転倒し、地面で右足膝頭を強打した。	75	2	80109	1~9
15	2017	12	9~10	アクティビティに使用している紫外線カット成分と肌ざわり成分を混ぜるための瓶を洗っていたところ、瓶が割れ、右手小指を受傷した。出血が多かったため受診し、3針縫合した。	16	2	140309	1000 ~ 9999
16	2017	12	16~17	作業現場にて、パレットに積まれていた梱包前の商材をパレットごと動かそうとした際に、近くにあった空のパレットに差してあったハンドリフトを使おうとした。抜けなかったために他の作業員が代わり抜こうとし、本人にパレットの上に乗って押さえてもらっていたとき、ハンドリフトを引いた反動でバランスを崩し、右手をついて転倒した。	59	2	170101	100 ~ 299
17	2017	12	16~17	梱包場所にて、パレットに積まれていた梱包前の商材をパレットごと動かそうとした際、近くにあった空のパレットに差してあったハンドリフトを使おうとした。ハンドリフトが抜けなかったため、他の作業員が代わりに抜こうと、被災者にパレットに乗って足で押さえてもらっていたとき、ハンドリフトを引いた反動でバランスを崩し転倒した。その際、右手を着いたことにより、今回の傷病に至った。	59	2	50101	50~ 99
18	2017	12	7~8	電車と徒歩で通勤し、ロープを跨いで事業場の駐車場敷地内へ入ろうとした際、誤って足を引っ掛けて転倒し、負傷した。	65	2	80302	1~9
				ゴルフ場内の中コース7番ホールで、マーシャル業務中、お客				100

19	2017	12	11~12	様が打ったティショットが被災者の左眼付近に当たり、受傷した。	65	4	140301	~ 299
20	2017	12	12~13	客先にて、日常清掃作業を行っていた。左手に清掃用具の入ったカゴ（縦横30~40cm、重量1~2kg）を持ち、トイレのチェックに向かうために5階見学者用通路（カーペット敷）を歩いていた。その際、靴を新しくしたためか靴紐を上手く結べておらず、解けた靴紐に足をとられて前向きに転倒し、右肩・右胸・左膝が地面と接触して負傷した。	58	2	170209	50~ 99
21	2017	12	12~13	発生当日は事業所内の駐車場で誘導係として勤務していた。勤務時間が終わって交代するとき、駐車場内のロープに足を引っ掛け転倒した。退勤後に病院を受診したところ、左橈骨遠位端骨折との診断を受けた。	62	2	130201	—
22	2017	12	14~15	連泊している客室のベッドメイク中に、ベッド足元の加湿器に気がつかず、足を引っかけて転倒した。	55	2	140101	30~ 49
23	2017	12	15~16	客宅で風呂場の掃除をしていたとき、二つ折りのスノコを設置するときに、手を挟んで出血し、骨折した。	54	7	130201	30~ 49
24	2017	12	14~15	客室清掃作業中に、ベッドに広げたシーツの折り込み部分が足に引っかかり、空気清浄機に胸をぶつけて、転倒した。	66	2	150101	10~ 29
25	2017	12	20~21	夜勤の際、正月の準備のため、3階フロアにて丸椅子の上に立ち、一人で装飾の紙などを壁に貼っていたところ、上ばかりを向いていたためか体がふらついた。咄嗟にしゃがんだが椅子から落ち、床に尻もちをつき、その際に右足を捻った。	71	1	130201	10~ 29
26	2017	12	17~18	当社の食肉加工場内で、原料肉（牛バラ1枚4~5kg）を作業台に置き、立って検品・異物除去作業を行っていた。異物を発見したので包丁で除去しようと冷凍肉に包丁を入れたところ、左手親指付け根に触れ、包丁で創傷し負傷した。	68	8	10109	10~ 29
				厨房内の事務室から洗浄シンクヘデイサービス用のお茶給水				

27	2017	12	18~19	器を運搬中、段差で体のバランスを崩し、洗浄シンクのヘリ（縁）に左脇腹を強打した。痛みが治まらないため翌日に受診したところ、左肋骨3本の骨折とその衝撃による肺挫傷と診断された。	64	3	10109	10~29
28	2017	12	13~14	利用者宅で圧力鍋を使って筑前煮を作っていて、出来上がり、蒸気を抜いて蓋を開けようとしたときに爆発し、両内腿を火傷した。	46	11	130201	10~29
29	2017	12	10~11	鮮魚売場前で冷ケースの棚間調整中に、棚受けに棚を掛ける際、棚が手から滑り落ち、その際に隣に掛けていた棚と滑り落ちた棚の間に左手小指を挟まれ、爪が割れ、骨折した。	35	7	80209	50~99
30	2017	12	10~11	工場の用水処理場において、2名でスチームトラップ取り替え作業のため、ボルト（フランジ用）を緩めようとしたが緩まなかった。そのため被災者が応援に入り、ソケットレンチの柄にパイプ（長さ1m）を差し込み体重を掛けたところ、レンチの根元（ヒンジ箇所）で破断し、体勢が崩れて右足首を捻って転倒した。	56	2	10109	1000~9999
31	2017	12	8~9	作業場で、白菜鍋加工のため白菜を包丁でカットする際、不注意で柄と刃を逆に持ってカットしたため、左手人差指を切傷した。	23	8	10109	500~999
32	2017	12	11~12	事業所建屋外の洗濯機置き場で手袋等の洗濯中、足元の散水用ホースのたわみに足が引っかかり、前のめりに転倒した。その際、咄嗟に右手で体をかばったが、右手小指を強打し骨折した。	66	2	11403	50~99
33	2017	12	23~24	仕事が終わりに更衣室に向かう途中、惣菜売場の前の通路が油っぽく滑り易くなっていた。その通路に黒いマットが敷いてあり、マットの上を少し急ぎ足で歩いていたところ、マットごと右側に滑るように転倒し、右足の甲を強打した。	44	2	80209	1~9
				リネン交換・洗濯業務を請け負っている介護施設において、				

34	2017	12	11~12	ベッドのシーツ交換中に、中腰の状態上半身を捻じったときに、腰から背にかけて強い痛みが生じた。背骨両側の筋肉が捻じれた状態で、後日にMRI検査を行った結果、骨折もしていたことが分かり、コルセット装着のうえ、自宅療養となった。	73	19	150109	100 ~ 299
35	2017	12	15~16	移動式シェルフにて運んできた大きめ3個のザルとボール（直径約50cm）を洗い場の奥に運ぼうとした際、躓いて転倒した。通常は床に設置しているマットが、大型洗浄機の修理のため、2つに折った状態で置かれていて、持っていたボール等が死角になり、マットに気づかず転倒した。その際に前方へ倒れ、右足を強打した。	73	2	140101	300 ~ 499
36	2017	12	17~18	工場内において、業務終了後にエアーシャワー室から出たところ、床に敷いてあるマットで滑り、転倒した。その際、後頭部をかばおうと床に手をついたところ、左手首を骨折した。	61	2	60101	50~ 99
37	2017	12	21~22	展望レストラン厨房にて、シンクで洗い物作業中、横で別の係員が100?寸胴の中のお湯を側溝へ流そうと寸胴を勢いよく持ち上げた。中のお湯が勢いよく飛び出し、そのお湯が左足外側にかかり、火傷を負った。	22	11	140201	300 ~ 499
38	2017	12	17~18	惣菜バックヤード内のフライヤー前において、清掃と片付け作業中、グレーチングの上を歩いたとき、足を滑らせて転倒しそうになった際、誤ってフライヤーの中に両手を滑らせ肘付近まで入り、両手・両腕に火傷を負った。	60	11	80209	50~ 99
39	2017	12	12~13	店舗バックにて、白だし作成のためIH調理台でお湯を沸かそうと大鍋の蓋を取った際、その蓋が大鍋の横に置いてあった5000ccのメジャーカップに当たり、中のかげだしが右足甲に掛かり、火傷を負った。	50	11	140201	10~ 29
				惣菜バックヤードで商品を運搬中、清掃していた従業員の横				100

40	2017	12	15~16	を通った際、清掃に使用していた水切りに足を引っ掛けて転倒した。	71	2	80209	~ 299
41	2017	12	14~15	第一工場の大掃除中、受入場から塗料庫前の置き場へ社内用パレット（約15kg）を持ち上げて運搬していた。その際、運搬経路の足元にパレットが置いてあったことに気づかず、躓いて転倒した。	44	2	11209	100 ~ 299
42	2017	12	8~9	青果作業場のカット部屋で、パイナップルの芯ぬき作業の準備中、芯ぬきを清掃しようと押さえを上下した際、間に手を入れてしまい、下の刃で右手親指の付け根を切って、4針縫合した。	57	8	80201	100 ~ 299
43	2017	12	4~5	仕分作業中、鉄骨（高さ30cm）に右足を乗せて乗り越え、左足から空パレットに着地した際、パレットの天面の窪みに躓いて左足首を捻り、左肘と左手首、そのあと左側頭部を床にぶつけた。	46	1	40301	100 ~ 299
44	2017	12	7~8	浄水場B1Fの階段室で、夜勤の朝の巡回点検を終え、下駄箱の内履きに履き替え、控室に戻ろうとした際に、床に敷いてあるスノコの隅に右足を引っ掛けて足を捻り、右足の小指辺りを損傷（骨折）した。	52	3	150101	300 ~ 499
45	2017	12	9~10	東4番ティーグラウンドにて、同伴者の球の行方を確認していた際、右側にいたお客様が突然素振りをしたため、避けることができず、右顔面にクラブヘッドが当たった。	20	6	140301	100 ~ 299
46	2017	12	16~17	派遣先である中央センター内にて、食品のピッキング作業に従事中、通路を移動する際に、製品の袋を7袋（合計約2.5kg）抱きかかえるように持っていたため、足元が死角になり、棚から10cm程はみ出していた段ボール箱に躓いて転倒し、右膝を負傷した。	51	2	170101	100 ~ 299
				クール室内でクールボックスを移動中、右側より動いてきた				300

47	2017	12	6~7	クールボックスと移動中のクールボックスとの間に右前腕を挟んで、怪我を負った。	52	7	50101	~ 499
48	2017	12	17~18	事業場工場内にて、パン製造成型台を手に持つ形で洗浄作業を行い、誤って手を滑らせ、成型台を足の上に落下させた。	28	4	10104	30~ 49
49	2017	12	12~13	当社第2工場内にて現場片付け中に、平型カッターボディを両手で2個持った状態で、床で足を滑らせ転倒した。その際に平型カッターボディと床に左手小指を挟み、左手小指を負傷した。	45	2	10102	30~ 49
50	2017	12	9~10	派遣先事業所の倉庫現場内にて、作業開始直前に倉庫内の床面に設置してあるパレットに足が引っ掛かり転倒した。ピッキング作業用のプラスチック箱を片手で持ったまま転んだため、胸部と腕を打撲した。	58	2	170101	300 ~ 499
51	2017	12	9~10	倉庫内の商品エリアで、ピッキング作業のため箱（縦30cm、横45cm、高さ18cm）を持って歩行中、パレットに躓き転倒した。その際、両膝・両手・右胸を打撲し負傷した。	58	2	40301	30~ 49
52	2017	12	14~15	出社し更衣室で服を着替え、休憩室に立ち寄った。勤務に入るため売店へ向かう際、休憩室の椅子に躓き転倒し、負傷した。	55	2	140209	30~ 49
53	2017	12	9~10	ホールで、利用者に朝のお茶を提供しているとき、椅子に掛けていた利用者の杖があることに気づかず足を引っ掛け、そのまま転倒した。	61	2	130201	10~ 29
54	2017	12	10~11	当日、9階にある浴室脱衣場を清掃のため、踏み台を使って鏡を拭く作業をしていたところ、踏み台から降りる際に足を踏み外して転倒し、そのとき右手をついて負傷した。	76	1	150101	30~ 49
55	2017	12	9~10	当社資材置き場において、重機を洗浄後、重機のキャタピラ部分から下に飛び降りたところ、近くに敷いてあった鉄板の上の水分が一部凍っていたため、滑ってひねり左足を負傷し	46	3	30309	10~ 29



				た。				
56	2017	12	11~12	年末大清掃にて、分析室内の天井に付いているエアコンのフィルターを清掃する為、椅子を用いて高さ3m程度の所に有るエアコンに手を伸ばして作業をしていた。その時、椅子がぐらつき、床に落下して頭部を強打した。直後に鼻血が出たものの、大した事はないと思い、その事を誰にも言わずに帰宅したが、夕方に痛みが出た為、救急外来で受診し、即入院となった。	53	1	11204	30~ 49
57	2017	12	12~13	作業場の出入口付近の作業台でミニクロワッサンの袋詰め作業をしていた際に、売場の商品出しを終えた従業員（パートタイマー）が品出し用トレイを持って小走りで作業場に戻ってきて、被災労働者に衝突した。加害者が持っていたトレイが被災労働者の左わき腹に強く当たった。当日は大丈夫だと思っていたが、翌日に痛みが強くなってきたため、病院で受診した。	26	6	80209	50~ 99
58	2017	12	11~12	本社1階仕込み室において、左手に翌日使う冷凍食材を持ち、右手の包丁（刃渡り18cm）で袋を切ったあと、左手の食材を置いて次の作業に移る際、誤って包丁の刃先が左手親指部分に触れ負傷した。	29	8	80209	30~ 49
59	2017	12	19~20	ホテル客室の掃除をしている時、テーブルとソファの間があいていたので手前に引いたところ、重いテーブルだったので力を入れて引っぱった際、足の親指にあたって爪がはがれた。	64	6	140101	10~ 29
60	2017	12	14~15	道路パトロールの業務中、主要地方道の集水枡につまった草木を除去する為に枡蓋を取り外す際に蓋とアスファルトの間に指をはさみ負傷した。	32	7	30199	—
				勤務終了後、退社の際、急いでいたため従業員駐車場の敷地区切の黄黒ロープ（高さ60cm程）を跨いで入ろうとした時、				30~

61	2017	12	15~16	足が引っ掛かり前方に転倒した。荷物を持っていたため肘から落ち骨折した。	61	2	80209	49
62	2017	12	8~9	当社工場内にて、始業にあたり作業所に移動する時、コンプレッサーのコードにつまづき転倒し、その際、左膝をついてしまい骨折した。	53	2	11305	1~9
63	2017	12	20~21	事業所内洗浄コーナーで洗浄後のトレーをかごに立てて入れ、食器乾燥機の奥にいれようとした際、トレーが倒れてかごとトレーの間に右手の薬指の第一関節が挟まってしまった。	63	5	80209	10~29
64	2017	12	10~11	本社で大掃除の作業中、給湯室の棚を整理していて、高い所を掃除する際に、キャスター付きのイスに乗って作業を行い、バランスを崩して椅子から落ち、右大腿部を床に強打して負傷した。	62	1	150101	10~29
65	2017	12	15~16	資材置場のトラックの荷台において、使用済みのドラム缶の上で6~7kgの一斗缶6個を束にした積荷を降ろすため移動しようとした時、ドラム缶の上面が少し濡れていたため足元が滑り転倒し、右脇腹をトラックの荷台の鉄製枠に打ち付け負傷した。	37	3	80109	1~9
66	2017	12	11~12	店舗休憩室において、業務に入る前にシフト等の確認を行っていた。ロッカーの上においていた飯台が落下し、眉間から左こめかみにかけて当たり負傷したものである。	38	4	140201	10~29
67	2017	12	15~16	住宅建設現場にて、歩行者を誘導案内するために適した場所へ移動しようとしたところ、歩道と工事帯を区別するための資機材に足を取られ、両手両膝をついた形で転倒した。	69	2	170201	50~99
68	2017	12	6~7	宅配ホームでの仕分け作業中、2本並んでいる引き込みローラーの向こう側を仕分けるため、ローラーの上に乗って渡ろうとしたところ、足を滑らせ転倒し、ローラーの縁に右足内	65	2	50101	30~49



76	2017	12	23~24	倉庫敷地内において積み込み作業中、後部におかれた左側パレットの上から荷物を取ろうとしたところ、左足がパレットにあたり、コンテナ内に転倒して左足首ねんざ及び左足小指から中指までを打撲した。	48	2	40301	30~ 49
77	2017	12	19~20	トラックをホームに着庫し荷卸し作業をする為、運転席から下りた際、地面に角材が落ちているのに気付かず、右足が角材の上に乗る、右足首をひねり負傷した。	51	2	40301	10~ 29
78	2017	12	13~14	売場でサッカー台（高さ70cm）に上がりレジの時計を修正した際、サッカー台から着地したところ、左膝を脱臼して転倒した。転倒した際に頭をぶつけ、脳震盪を起こした。	43	2	80209	50~ 99
79	2017	12	15~16	コンテナ内で荷降ろし作業をしていた際、作業も終盤に入り、ダンボールを2箱持ちコンテナ後部の搬出口の所で、フォークリフトの爪で上げていたパレットにダンボールを置こうとした所、パレットとコンテナとの間にすき間があることに気づかず、その間に転落し、腰部を打撲した。	41	1	50101	30~ 49
80	2017	12	5~6	荷主センターにて積み込み作業中、立て掛けていたパレットが倒れてきて足に当たり、右下腿後面の皮膚をえぐった。	50	5	40301	10~ 29
81	2017	12	10~11	2階居室に清掃に入る際、掃除機のコードに足を引っ掛け左側に転倒した。左足（股関節）に痛みがあり、屈曲伸展ができなくなった。	59	2	130201	50~ 99
82	2017	12	10~11	サウス4番ティーでお客様が打てる状況になるまで待っている時、サウス1番ティーから打ったお客様の打球が右足に当たり負傷した。	60	6	140301	100 ~ 299
83	2017	12	10~11	販売するチキン調理の為、バックカウンター内にある電子レンジにシリコンスチーマーに入れた4本のチキンを入れ、それを3分50秒加熱して取り出した際に、スチーマー本体が歪んで蓋が開き、蒸気が持っていた手にかかり、「熱い」と思った瞬間に持っていた右手を離してしまい、中に入っていた水分	21	11	80209	10~ 29

				と油がこぼれて右太ももとひざに掛かり被災した。				
84	2017	12	16~17	年末の挨拶とお歳暮とカレンダー配布のため、お客様企業を訪問した際、お客様が不在だったので、お歳暮とカレンダーを置かせてもらう為、事務所向かって歩いていたら、ホースに気付かず、ホースに左足が引っかかり、バランスを崩して左側に転倒し、左肘と左腕を地面に強打した（左肘脱臼骨折、左膝痛みあり）。	51	2	90103	500 ~ 999
85	2017	12	14~15	1階ケース商品仕分けエリア（C棟）内に於いて作業中、パレットから商品を運ぼうとしたところ、誤ってパレットの角に右足小指をぶつけ、転倒の際に負傷した。	57	3	50101	50~ 99
86	2017	12	14~15	作業台横に設置しているエアホースに足を引っ掛けてしまい転倒し、骨折した。	52	2	10805	50~ 99
87	2017	12	15~16	店舗にて、盛り込み室から休憩に向かう途中、前方にあったエプロン掛けの足に気付かずつまずき、エプロン掛けの支柱の突起物に掴まったところ、左手親指付け根を3針縫う裂傷を負った。	70	8	10109	100 ~ 299
88	2017	12	2~3	2Fパンニング室仮置庫内で、庫内の整頓中、冷生地の入ったプラコンが積まれている台車がずれていて、台車前方から番重と台車の間に手を入れて引っ張ろうとして、左手中指を挟んだ。	56	7	10104	300 ~ 499
89	2017	12	14~15	キッチン内の通路を移動中、床においてあった油槽洗浄用の熱い油の入った容器につまずき、その際に油が左足足首から下部分にかかり火傷した。	18	11	140201	10~ 29
90	2017	12	16~17	当社工場内にてプラスチックでできた空き箱を1m程度の距離に対して手で投げて移動させていた際に、後ろに人がいることに気付かず、投げた空き箱が被災者の頭部左側に接触してしまった。被災者は接触した箇所を押さえながら一瞬その場	50	6	170101	1000 ~

				に蹲り、しばらくして立ち上がったものの仕事を中断して帰宅した。2日後、最寄りの病院に行ったところ脳震盪との診断を受けた。				9999
91	2017	12	18~19	高压容器製作所にて、50kg容器をパレットに載せかえる作業中、空いたパレットを本来はフォークリフトによって移動する決まりとなっているものを、忙しさにおわれ、本人の判断で、手作業でパレットを持ち上げ移動したところ足がもつれ、尻餅をついた際にパレットが本人の右足に落ちて受傷した。	39	4	11209	100 ~ 299
92	2017	12	18~19	高压容器製作所にて、50kg容器をパレットに載せかえる作業中、空いたパレットを本来はフォークリフトによって移動する決まりとなっているものを、忙しさにおわれ、本人の判断で、手作業でパレットを持ち上げ移動したところ足がもつれ、尻餅をついた際にパレットが本人の右足に落ちて受傷した。	39	4	170101	50~ 99
93	2017	12	18~19	発送梱包作業をするエリア内で、2冊のアルバムを両手に持ち移動中、スタンドタイプのホワイトボードの脚につまずき、抱えていたアルバムで受け身が取れずに両膝から床に転倒し、左膝蓋骨を骨折した。	51	2	11709	50~ 99
94	2017	12	14~15	売場で、携帯電話を使用しながらメモ用紙がある場所に移動した際、ハンガーラックに躓き転倒し、床で打って顎を打撲し、左上腕骨頸部を骨折した。	67	2	80201	300 ~ 499
95	2017	12	14~15	雑品室室内において、ビニール袋の解体積み下ろし作業時に、ビニール袋が積んであるスノコに右足の半分を乗せ作業を行っていた所、バランスを崩し、スノコに乗せていなかった方の右足半分が、高さ50mmのスノコ上から落ち骨折した。	59	1	10803	100 ~ 299
96	2017	12	16~17	工場内において、もやしの袋を詰める包装機のフィルムを交換する際に、フィルムの筒の中に入れる芯（重さ約2.5kg）を	34	4	10109	10~

				誤って左足親指の爪部分に落としてしまった。					29
97	2017	12	14~15	利用者の午後の娯楽でボール蹴りゲームを行い、椅子から立ち上がりながら右足でボールを蹴ろうとして、足が滑り尻餅と同時に右手を着いたことにより、右橈骨遠位端を骨折した。	62	2	130201		50~ 99
98	2017	12	14~15	当ゴルフ場インコース10番ホールでプレーヤーが打った打球が右側のクリーク（川）に入ってしまった。そのボールをボールピック（伸び縮みするボール取り棒）でコンクリート上で屈んで取ろうとしたときにボールピックの伸縮を完全に固定しなかったために縮んでしまい、体が前のめりにクリークに落ち、左足首から膝をコンクリートに打ち打撲し、体勢を立て直そうとしたときに腰を捻り負傷した。	60	19	140301		50~ 99
99	2017	12	8~9	1F内部で吊クレーンレール（Iビーム）の取り付け作業を行っているとき、台車上に2本のIビーム（H450×W175×L5,750、重量523.3kg）が乗せてあり、ミニクローラクレーン（4.9t）で台車上のIビーム（1本）を吊り上げ、残った台車上のIビームを2人がかりで手押しで移動していた。台車上のIビームが元々2本乗せだったので、1本になった際に、台車芯に乗っておらず重心のバランスが不安定な状態にあって、台車がひっくり返り、鉄骨（Iビーム）が転倒し、右足が挟まれた。	49	7	30209		10~ 29
100	2017	12	11~12	厨房内にてキャベツの仕込み中、誤って包丁で左手小指を切創した。	39	8	140209		1~9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例（-2017年）](#)に戻る。