

413階段、棧橋を起因物とする死傷災害100事例（-2017年）

No	年	月	発生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2017	12	9~10	階段踊り場で、後ろ向きに下がりながらモップがけの清掃作業中に、踊り場の端まで到達したことに気づかず、階段部分へと足を踏み外して転落した。なお、作業場には1名しかいなかった。	66	1	150101	300 ~ 499
2	2017	12	7~8	商品を運搬中、商品の箱（1箱25kg）を抱えて地下街へ下りる階段を下りているときに、踏み外して転倒し、右足前部を負傷した。	45	1	40301	10~ 29
3	2017	12	18~19	終業後、帰宅するため2階本社事務所より階段を下りる際（階段は22段あり、途中に踊り場がある階段）、あと7段ほど残っていたところで足を滑らせて踏み外した。滑り落ちて左足関節を骨折した。	48	1	11209	50~ 99
4	2017	12	12~13	物流センター倉庫内において、荷物（アルミ窓枠）を2階に荷揚げし、鉄骨階段を使用して降りる際、階段の7段目から6段目に降りたときに踏み板を踏み外し、階段を落下し、左足の脛骨を骨折した。	53	1	40309	30~ 49
5	2017	12	22~23	流通センターのプラットホームに上がろうとした際、後方に転倒して後頭部を打ち切ってしまった。	46	2	10102	30~ 49
6	2017	12	9~10	2階から1階へ下りる階段で足を踏み外し、右足を踏んばった時に痛み、被災した。	39	19	130201	300 ~ 499
				工場内階段を急いで駆け上がった際、階段を踏み外し、左足				1000

7	2017	12	7~8	小指を強打した。	26	3	10109	~ 9999
8	2017	12	8~9	営業所に乗務員が出勤し、1階事務所に挨拶をし、2階乗務員控室に行くため階段を上り、2階踊り場付近から転落し、頭を骨折した。	65	1	40202	50~ 99
9	2017	11	17~ 18	会社の階段を下りる際に急いでいたので駆け足で階段を下りたため、足を踏み外してしまい、うつ伏せに転倒し、両手について体を支えたため、両手を負傷した。	40	2	40301	30~ 49
10	2017	11	15~ 16	従業員階段の3階から2階へ後ろ向きで拭き掃除中に、足を滑らせ落下、その時に右足首をくねらせ痛めた。滑った所は円形部分で端の幅が狭かった場所である。	60	1	140101	10~ 29
11	2017	11	18~ 19	通勤途上、急いで階段を下りていたところ、踏み外しバランスを崩し頭から9~10段転がり落ちた。オフィスは自社ビルで、他のテナント等が入っていない。夕方以降はオフィスで事務作業をしていた。傷病部位は左上腕、左臀部、左顔面、頭部の打撲。左肩の腫れ、左足首の捻挫。首、背中、腰、両脇に痛みを感じた。	38	1	90103	10~ 29
12	2017	11	17~ 18	勤務している高校で校舎の外扉3ヶ所の施錠確認の為、外階段を3階から2階へ下りていたところ、階段を2段ほど踏み外し、2階踊り場へ転倒した。痛みはあったものの業務は最後まで行い、翌日病院へ行ったところ、右足小指付根付近を骨折していた。階段を踏み外した原因は、持っていた懐中電灯をたまたま点灯せずに階段を下り、足元が疎かになっていたとのことである。	68	1	80409	100 ~ 299
13	2017	11	8~9	利用者宅玄関前で、利用者さんが鍵を掛けるのに、邪魔にならないように、一、二歩後ろに下がったところ階段を踏み外し、転倒（左へ）した。	64	1	130201	10~ 29
			14~	事務所内外装工事現場において、工事道具を運んでいた際、				

14	2017	11	15	事務所の階段を踏み外してしまい転倒し、右足を負傷した。	32	2	30202	1～9
15	2017	11	12～ 13	清掃作業時ホテル内の階段を昇降する際、階段を踏み外して転落し、左第5中足骨を骨折した。	38	1	140101	1～9
16	2017	11	10～ 11	車両整備清掃中、トラックから降りる際まっすぐ足を地面に着けたつもりが、足首を捻って着地したため足首を挫いてしまった。	48	2	90103	500 ～ 999
17	2017	11	14～ 15	事業場、建物内の階段を3階から2階に降下中、中間の踊り場で足を踏み外し、2階に転落した。左足の付け根（大腿骨）を骨折する。	50	1	140101	10～ 29
18	2017	10	15～ 16	ポストに入らない定形外追跡郵便物を対面配達後、配達完了入力が気になり携帯端末を確認しようとしたため階段1段を踏み外した。	43	19	110101	300 ～ 499
19	2017	10	7～8	仕事用の制服に着替えて更衣室から出て仕事に就く前に、手を洗いに行こうと思い階段を下りた時に左足を捻って洗面所の前に転び受傷した。	23	2	50101	10～ 29
20	2017	10	9～ 10	蔵の3階から2階へ下りる階段の下から2段目より落下。物干し作業後の移動中に足を踏み外して左手をついて転倒した。	43	1	10105	10～ 29
21	2017	10	5～6	客がスマートフォンを置き忘れて店を出たので追いかけたところ、階段で足を踏み外して5段ほど尻餅を突きながら踊り場まで落ちた。その際に背中左側を強打した。階段の照明が暗かったのと慌てていたため、足を踏み外した。	72	1	140209	10～ 29
22	2017	10	16～ 17	当日、派遣先において退勤後、保育室脇にある階段を下りていたところ、玄関先にいた保護者に気をとられ階段を踏み外し、着地した時に左足首を捻ってしまったもの。	29	3	170101	30～ 49
23	2017	10	12～ 13	入り口まで4段の階段があるマンションへの配達を行う際、荷物を持って3段目の階段を上っていたところ足を滑らせ、4段目に左足を着いた際に捻り4段目で尻もちをついたもの。	64	1	50101	500 ～ 999

24	2017	10	18～ 19	イベントの帰り、階段で10段近く転落。	22	1	170209	30～ 49
25	2017	10	15～ 16	休憩時間終了後、作業場所へ移動する際、事務所棟1階出口階段（2段）より足を滑らせ転倒した。右足首が腫れてきた。	49	1	80109	100 ～ 299
26	2017	10	5～6	朝刊の配達中、玄関前の10段の階段を上ろうとしたところ3段目で躓き転倒、左足の膝を階段の角にぶつけ、受傷したものの。	40	2	80205	30～ 49
27	2017	9	5～6	朝刊配達中、ポストに新聞を入れて階段を下りる時、足が滑り転倒し、足首を捻挫した、当日は雨天で滑りやすかった。	44	1	80205	30～ 49
28	2017	9	12～ 13	事業場内のクリーニング工場で、昼休み（3階休憩室で昼食）を終え、午後の勤務に就くため1階の作業場に戻ろうと階段を下ってきたところ、少しよそ見をしていて最後の段を踏み外し、1階床に右足をつきそこねて挫いてしまった。	52	3	11703	30～ 49
29	2017	9	4～5	朝刊を配達し、玄関から公道をつなぐ階段（3段）の最後の段を降り、左足を道に付く際バランスを崩し、捻った。	52	19	80205	10～ 29
30	2017	9	11～ 12	第1工場シール工場で、通常通り加工作業をしていた。トイレ休憩をし、トイレから出て職場に戻ろうとした時、トイレ出口の階段を一段下りた所でバランスを崩し、足を捻り被災した。（壁にもたれかかる程度で転倒なし、当日は特に、体調不良や考え事をしながらの歩行はしていなかった。）	37	2	11301	100 ～ 299
31	2017	9	11～ 12	保育園の2階ホールで、障がい児を1名保育していた時に発生する。障がい児を巧技台とマットで遊ばせようと思い、マット整理ワゴンから掛けてあったマット（90×180×厚さ5m、重さ10kg）を出そうとした時バランスをくずす、よろけてしりもちをついた時にマットを両手に持っていたので、そのまま左手肘を床につく形となる。	22	19	170101	1000 ～ 9999

32	2017	9	14～ 15	納品口にて仕分け作業中、トートボックスを持って階段を下りていたところ、足を踏み外し捻ってしまい左足首骨折した。	39	19	80201	100 ～ 299
33	2017	9	14～ 15	工場において積込後、トイレに向かう途中手摺りに手を掛け、階段を上っていたところ段差につまずき手摺りを掴んだまま体が回転し転倒した。転倒した際、左大腿部を地面に打ち付け負傷した。	72	1	40301	10～ 29
34	2017	8	13～ 14	事務センター内の4Fから3Fへ降りる階段で、3F事務室に戻ろうと下っていたとき、下から3段目の階段を踏み外し、そのまま3F踊り場へ落下し、腰を強打した。また、打撲による痛みと、左足太ももの踏ん張りが効かず、歩行困難となったものである。	62	1	90101	100 ～ 299
35	2017	8	20～ 21	社内にて従業員用の階段で、2階から1階に下りるとき、誤って滑って転んでしまい、首と臀部を打って負傷した。	26	1	80209	10～ 29
36	2017	8	11～ 12	エアコン室外機運搬中、足元が見えずに階段を踏み外し、左踵部から着地した。	32	1	170209	10～ 29
37	2017	8	11～ 12	新築現場で、壁用ボードを2階まで運び込んでいた際、まだ鉄製の足場が組んであったため、それに躓き、2階部から1～2階の中段まで落下し、そのときに胸と左手首を打った。	37	1	40309	30～ 49
38	2017	8	2～3	工場内で使い終えた治具を2階倉庫へ戻し、階段を降りて持ち場へ戻ろうとしたとき、下から3段目の階段の滑り止めに躓き、体勢を崩して滑り落ちた。その際、階段に腰を打ちつけ、体勢を崩したままの状態、咄嗟に床に足を着き、腰と左足首に受傷した。	43	1	170101	30～ 49
39	2017	8	8～9	事業場に到着し2階事務所でタイムカード打刻後、作業場へ移動しようと階段を降りようとしたときに目眩を起こし、最初の1段目を踏みはずして転倒した。その際、咄嗟に左手で倒れるのを防ごうとしたが、10段下の踊り場まで転げ落ちてし	40	1	170209	300 ～ 499

				まった。				
40	2017	8	11~ 12	階段を上っていて踊り場付近で躓き、手摺りをつかみ損ね、左足で踏ん張った際に痛みが出た。	53	19	30302	50~ 99
41	2017	8	14~ 15	事務所と倉庫の出入口の階段で階段の途中で振り返ろうとした時に、階段を踏み外してしまい転倒その際に足を捻り負傷した。	40	1	40301	50~ 99
42	2017	7	10~11	作業場に向かう階段を下りている時に右足をひねった。	57	2	10109	30~ 49
43	2017	7	17~18	事務所ゴミを事務所外のゴミ倉庫（1F）に入れるため2階階段を下りようとした際足を踏み外し1Fまで転落、20段ある階段の中段付近より転落したとみられる。うつぶせ状態で転落したため額より流血、転落直後意識はあったが流血量が多いため救急車を手配。意識の確認手足のしびれ等を確認。脳の検査と額傷の縫合後、別病院にて手首の骨折が判明。	44	1	170209	10~ 29
44	2017	7	12~13	派遣先で有る仕事場に於いて昼休憩終了後2階の休憩室から1階の現場へ戻る途中の階段で最後の2~3段を踏み外し転倒落下。着地の際左足首を痛め立ち上がれず、早退。骨折の疑いが有ると言われ、他の病院の紹介状を書いてもらい、「左足関節外果骨折」と診断を受ける。	46	1	170101	500 ~ 999
45	2017	7	12~13	商品在庫の保管場所での出庫作業をしていた。7段積みの最上段からダンボールを下ろそうとした時に誤って頭の上に落とした。	70	1	130201	100 ~ 299
46	2017	7	18~19	病院玄関フロアと地下1階フロアをつなぐ階段を残務処理のため地下1階事務所にむかっている途中階段の踊り場でつまずき5段下の地下フロアに顔面から転落した。	44	1	130101	1000 ~ 9999
47	2017	7	9~10	B2F検品所からB3F事務所へ行く途中の階段で、次に予定が入っている6Fに移動する旨を報告に行く最中に、階段の最下	44	3	80201	500 ~

				段を滑って踏み外し、不安定な体勢で足首を強くコンクリートに打ち付ける状態で転倒し左足首を骨折してしまった。				999
48	2017	7	9~10	事務所に入ろうとしたところ、雨で滑り、左ひざを階段で強打してしまった。	44	3	30309	10~ 29
49	2017	7	18~19	全身に衣装を装着し、ステージショーに全公演出演後、退勤のため、建屋を出てすぐの階段を下りている際、左足を着いた時に左膝に違和感・痛みが発生。通常歩行ができる状態だったため、左足を庇うように歩きながら帰宅。アイシングとマッサージを行った。以降、コンディショニングルームを利用し様子を見ながら出演を継続。後日ステージショーにて「ボイボールを床面に叩きつけながらしゃがんで静止し、その後勢いは付けずに立ち上がった」際、左膝に強い痛みを感じた。	35	1	130201	1~9
50	2017	7	21~22	80号室の清掃のために客室へ入った際に、玄関の段差につまづき、左足親指を骨折した。	50	2	140101	10~ 29
51	2017	7	20~21	残業後、帰宅のため着替え終えて出入口へ向かう階段を下りていた時、手すりがない側だったため1段踏み外した際、支えきれず転倒、左足首を打ち靭帯を負傷した。	43	1	130201	500 ~ 999
52	2017	6	17~ 18	会社入居ビルの階段1階部分を降りる際に転び、踊り場まで転落し、顔面を強打し、頭部より出血した。原因はノンスリップに踵を引っかけたか、足がもつれたかによるものと思われるが、詳細は不明である。	57	1	150101	100 ~ 299
53	2017	6	11~ 12	弁当配達先の階段で、両手に荷物（弁当おかず12入×2コンテナ、ご飯10入×2スチロールを重ねた状態）を持って降りていた際に、最後の1段を踏み外してしまい、両手がふさがっていたため、そのまま階段の角で腰を強打し受傷した。	41	2	80209	50~ 99
54	2017	6	11~ 12	荷卸作業終了後、段差があり、荷卸終了後で気がゆるんでいた為に左足首捻挫した。	28	2	40301	10~ 29

55	2017	6	16～ 17	3Fの社員食堂で休憩していて、1Fの売場に戻る時に階段で踏み外し転倒した。その際、右足首の剥離骨折をした。	50	1	80201	300 ～ 499
56	2017	6	14～ 15	6Fの螺旋階段の周りの壁を拭く作業をしていたところ、バランスを崩し、6階から下2段目の踏み板から5階踊り場まで滑り落ちてしまった。滑る体を止めようと咄嗟に右手で体を支えたところ、右手首に強い痛みがあった。	60	1	150101	300 ～ 499
57	2017	6	21～ 22	3階にあるお宅へ配達する為、階段を上がっている際、右足を着地した際に捻ってしまった。当日は、力が入らないなどの違和感を感じる程度だった為、業務を続けていた。翌朝、右膝が曲がらない等の痛みがあり、病院を受診したところ、右膝靭帯損傷で全治1週間と診断された。	49	3	40301	100 ～ 299
58	2017	6	11～ 12	幼稚園園庭（芝生地）にて芝生刈り込み作業中、熱中症対策で水分補給の為、園庭から、水筒が置いてある車に戻り、階段を上る途中（3段目から4段目）で左足を踏み込み、右足が階段から離れた瞬間、左膝からボキッと音がして、激痛がはしり動けなくなり、歩けなくなった。	57	19	11301	10～ 29
59	2017	6	8～9	建物内階段を2階から1階へ移動中、踊り場手前3～4段目で足を踏み外し、踊り場の壁に右肩を打ち転倒した。	65	3	170209	50～ 99
60	2017	6	9～ 10	店の開店直前、地下3階の倉庫に製品を置くためダンボール2箱を持ち、急いで地下3階への階段を下りていた。残り2段あたりで、階段がもう終わったと勘違いして踏み外し、右足足首を捻挫した。	45	19	80209	10～ 29
61	2017	5	12～ 13	3階にて作業を行い、お客様への作業報告をして1階まで階段で下りていたところ、2階に下りる途中にて残り4段位の所で足を躓いて落下し、右足から床につき、右足首剥離骨折となった。躓いた原因は不明だが、おそらく革靴が階段のへり	30	1	120102	50～ 99

70	2017	4	10~ 11	壁はしごを踏み外して落下し、左手薬指付け根を柱に強打し骨折した。	27	1	10109	50~ 99
71	2017	4	9~ 10	階段を下りていた時、軽い目まいで足を踏み外し、左足首を骨折した。	28	1	80209	50~ 99
72	2017	4	13~ 14	会社の階段を下りている時につまずき、階段から落下し、右手首と鎖骨を骨折した。	57	1	90103	10~ 29
73	2017	4	12~ 13	アパートの階段で下りている際に、走っていて足元の不注意で、足を踏み外してひねった。	29	1	40301	100 ~ 299
74	2017	4	15~ 16	徒歩にて朝刊配達業務に従事中、雨天のため階段でスリップして転倒した。	31	17	80205	10~ 29
75	2017	4	19~ 20	帰宅の為、事務所内にあるL字階段を2階から1階へ下りる際、下から15段目から回転しながら転落し、全身を打ってしまった。	42	2	150103	30~ 49
76	2017	4	19~ 20	工場での勤務を終え退出する際、外階段にて転倒した。	39	2	10102	10~ 29
77	2017	3	15~16	工場の片付・清掃中、第一工場から第二工場へ移動中、両手に掃除道具を持って階段を下りる際、足元の確認が不十分であったため、踏面を踏み外し2~3段下に落下した。	34	2	11209	30~ 49
78	2017	3	3~4	工場の2階休憩室で15分の休憩をとっていたが、休憩を取り過ぎそうになった為、慌てて工場に戻ろうと右手で手摺を持ったまま、1段飛ばしで階段を下りた。最下段（床面）に左足を着こうとした時、下から1番目の滑り止めに左の踵が当たり、バランスを崩し、左足首を捻った状態で着地し、尻もちをついた。	22	1	10102	100 ~ 299
79	2017	3	15~16	階段作業中、バランスを崩し荷物を支えようとした際、足を捻り転倒する。	24	2	40301	30~ 49

80	2017	3	2~3	機械上部に生地投入機、投入口で生地が詰まりその生地を取るため、可動式三段ステップの階段を生地の詰まった部分横に設置し、最上部まで上りしゃがんだ姿勢で生地と取り除く作業をしていたところ、生地を引っ張った勢いで足が階段から滑り、右側の脇腹を強打し床へ落下した。	61	1	170101	100 ~ 299
81	2017	3	13~14	個人宅への配達業務中、宅配先の玄関の段差を足元不注意により踏み外し、左足首の靭帯を損傷した。	21	3	40301	10~ 29
82	2017	3	1~2	荷物を届け、店に戻る途中、連絡通路の階段を下りている時に足を滑らせて、左肘を強く打ち骨折した。	27	1	140201	1~9
83	2017	3	7~8	事務所ビルでの清掃作業中、階段で足を滑らせて転倒した。	72	2	150101	100 ~ 299
84	2017	3	9~10	出勤時にタイムカード打刻のため、事務所の2階へ上がる。打刻後、外の階段を下りる途中、降雨のため階段が濡れていたため足を滑らせて転落した。階段の最上段より落下して、頭と腰を打撲し、救急搬送された。	21	1	140201	1~9
85	2017	3	7~8	2階資材庫から1階工場へ、約3kgのビニール袋を右手に持ち階段を下りようとしたときに、滑って転倒して尻・腰・首を打撲した。	43	1	10104	500 ~ 999
86	2017	3	9~10	5階踊り場及び階段の清掃作業中、足を踏み外し転倒し、右手をつき負傷した。	68	2	80409	10~ 29
87	2017	2	14~15	第5工場で製品梱包作業をするため、チェーンコンベア上で停止している製品の間を通り抜け、踏み台に着地するつもりだった。しかし、踏み台への目測を誤り、踏み台の無い所に足を着地した。そのため、バランスを崩し、対面の踏み台に、顔面を強打した。	62	1	11209	50~ 99
88	2017	2	5~6	手摺り用階段から手足を滑らせて落下した。	68	1	11702	—

89	2017	2	17~18	商品の洗濯機を搬入するため、2名で洗濯機を持ちお客様マンションの階段を上っている途中で、棟を間違えている事に気付き、慌てて階段を下りた際にバランスを崩した。その時に足を踏み外し、階段を3段ほど飛び越えて着地しその際に右足に痛みを感じた。当時の業務は継続したが、翌日になっても痛みが治まらなかった。	19	1	40301	—
90	2017	2	12~13	食堂から階段を下りる時に、誤って足を踏み外し、下から二段目から落ちて左足を骨折した。	51	1	80209	50~ 99
91	2017	2	10~11	当社営業所管理棟2Fの電気メーターを確認し、1Fへ階段を下りる際、足を踏み外し、転倒して身体を地面に打ちつけた。	40	1	40301	30~ 49
92	2017	2	10~11	内野スタンド床塗替工事の現場で、塗装がきちんと塗れているかスタンド席の椅子の下を確認するために腰を屈めた姿勢で後ろ向きに歩いていたところ、途中にある階段に気付かず足を踏み出してしまったため2、3段落ち、左足首が捻れた状態でそこに全体重がかかるような形で着地した。昼過ぎから腫れてきたが湿布で応急処置をして仕事を続けたが、翌朝、激痛で立てなかったため受診した。	41	1	30209	—
93	2017	2	12~13	4Fから2Fへ階段を使用して向かう途中、踊り場に着く下から3段目から踏み外し、右斜めの方向に臀部から転落し、腰を痛める。	35	1	90109	10~ 29
94	2017	2	8~9	入社時、W2北駐車場からロッカーへの階段途中で、本人がロッカーに向かって、階段を上り始め、数段上って足をステップにかけた時に、ステップに乗せた足が滑って転倒した。その結果、顔面を階段にぶつけ、切創/折歯となった。	43	2	11301	1000 ~ 9999
95	2017	2	12~13	ロッカーに行く階段の1段目から足を踏み外し、右関節外側靭帯損傷、右足関節外果剥離と診断された。	59	1	80209	—
96	2017	1	15~ 16	事業場内の階段を踏み外し、踊り場まで落ち、左足を受傷した。	36	2	90103	30~ 49

97	2017	1	16~ 17	1階の夕刊配達を終え、2階へ階段を上ろうとした踊り場で右足を捻った。大したことがないと思い放置していたが痛みが引かず、その後も配達を続けていたところ足が動かなくなった。	60	19	80205	30~ 49
98	2017	1	17~ 18	巡回清掃中、長靴の底が階段に引っかかり踏み外し転倒した。すぐに痛みは引くと思っていたが痛みが引かず、打撲と診断されたが、歩くのも困難になり、後日に骨折であることが判明した。	68	1	170201	100 ~ 299
99	2017	1	7~8	派遣先事業所にて、出勤後、始業前に2階のロッカーから1階の作業場へ移動時、階段で足を滑らせ転んでしまい、右手をついたところ、右手の甲を骨折した。	53	1	170101	50~ 99
100	2017	1	8~9	出勤する際、会社敷地内の建物入り口手前の階段にて、3段ある階段の一番上で滑り落下し、尾?骨を強打し、圧迫骨折を負った。	45	1	170101	300 ~ 499

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例 \(-2017年\)](#)に戻る。