

10409その他の木材・木製品製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	9 10	当社工場内で、受注している木製の下駄箱を作成中、仕上げ材（厚さ1mm、長さ2m、幅30cmのメラミンシート）を昇降盤（円盤の高速回転の刃で厚さ3mm）で幅3cmに切断するため、仕上げ材を手で押さえながら奥へ送っていた際、左手親指を刃に当ててしまい、親指先端から約0.5cmを切り、切り傷を負った。仕上げ材が10mm以下と薄い ため、正確な作業をするために安全カバーを外し、仕上げ材を直接素手で押さえていた作業中であった。	55	8	131	1～ 9人
2	2018	1	10 11	会社工場内にて回転鋸で材木を切る作業中に、残材を除こうとした ときに、右手親指が刃に当たってしまい、第一関節上部を切断し た。	45	8	131	1～ 9人
3	2018	1	17 18	工場内で昇降盤を使い作業中、両手で押さえていた木材が刃物の回 転によって手前に押し出され、木材を押さえていた左手が巻き込ま れ、左手人差し指、中指の順に刃物に接触、傷を負った。	39	8	131	1～ 9人
4	2018	1	14 15	作業場内にて、木材カッター機を使用して、木材に切り込みを入れ る作業を行っていた。作業の途中、木材に添えていた左手が（材木 ごと）機械の回転する刃部分に巻き込まれ、左手中指、薬指、小指 を負傷した。	35	8	139	30 ～ 49 人
5	2018	1	11 12	工場内にある六軸切断機に材木を投入する作業をしていた。木くず が詰まったため、ダクトを外し詰まりを取ろうと右手を突っ込んだ ところ、回転している刃に手袋が引っ掛かりそのまま手も巻き込ま	40	8	139	10 ～ 29

				れてしまい右手一部、小指、薬指、中指を切断する事故となった。				人
6	2018	1	14 ～ 15	和室天井張替（はりかえ）の作業中、最後の部分を張り終えて足を乗せていた脚立から一段下りようとしたときに踏み外してしまい、左脇を下にして床に落下した。そのときは打撲と思いそのままにしていたが、その後痛みが続いた。	46	1	715	1～ 9人
7	2018	1	14 ～ 15	工場のホワイトルーム屋根解体工事で、高所作業車に乗り建物の中の作業場小屋の撤去作業中、切板屋根を外していたとき、左手でまくろうとした際、油で滑ってしまい誤って左手小指を負傷した。	61	8	132	10 ～ 29 人
8	2018	1	8 ～ 9	鋸屑製造工場内で点検のため、送材チェーンコンベア横の歩行部を移動中、5～6cm位の段差のところで左足首を左外側にひねってしまい踵の上の部分を骨折した。	61	19	417	1～ 9人
9	2018	2	8 ～ 9	駐車場から職場工場へ向かう路上で、歩行中に凍結した路面に雪が積もっていて滑って転倒した、その際に右腕を地面につき骨折した。	46	2	417	50 ～ 99 人
10	2018	2	16 ～ 17	配達後、片側1車線を走行中、眠気に襲われて反対車線に飛び出してしまい、対向車線よりトラックが走行してきてハンドルを戻したが間に合わず、車両同士の事故が発生した。	47	17	231	1～ 9人
11	2018	2	20 ～ 21	チップソーの回転ベルトを交換した後、たるみがあったので直そうと機械が止まらないうちに指を入れて、手袋ごと引っ張られ指先を切断した。	43	8	131	50 ～ 99 人
12	2018	2	6 ～ 7	フォークリフトのパトライトが脱落したので、戻せるかとパトライトの付いていた箇所を見ようと、蒸煮庫とリフト両側を支えながら運転席に立ったときに、足を滑らせた。	58	19	921	50 ～ 99 人

13	2018	2	15 ～ 16	工場内で立てかけていた治具が数枚倒れて、右足の甲に落ち負傷した。	37	5	379	10 ～ 29 人
14	2018	3	9 ～ 10	当社製材工場内で、製材台車にて製材された木材（パイン積層材・L=2180×W527×T50mm、重さ約25kg）を搬送機に送り出す補助作業をしていた。そのとき、製材された木材と搬送用ローラーの間に手を添えてしまい、帯鋸からカットされた木材と搬送用ローラーとの間に左手人差し指を挟み左手人差し指が骨折した。	49	7	224	50 ～ 99 人
15	2018	3	15 ～ 16	合板2枚を切断作業中、合板を横向きにセットし直すため、鋸の通る刃道をまたぐようにスライドさせたところ、軍手をしていた右手が刃物に接触し機械に引き込まれ、小指側面から指先に向かって10cm程度裂傷を負った。	51	7	132	30 ～ 49 人
16	2018	3	10 ～ 11	現場にて立木の伐採作業中、伐採した木（重さ約50kg）を整理作業中、同僚と持ち移動しようとした際、腰を強くひねり痛める。	40	19	921	10 ～ 29 人
17	2018	3	13 ～ 14	工場内で、木箱仕組みを制作中発生した。当事者は工場内木材を運搬中に足を踏み外したとき、バランスを崩し倒れた際、持っていた木材と右手首を挟み骨折した。	63	2	417	10 ～ 29 人
18	2018	3	8 ～ 9	資材工場内にて、南洋材製材の補助作業に従事していたところ、送材車より送り出された製品（3m×70mm×70mm）の内、一部折れた材を手で受けようとしたときに、送りローラーの端の尖った部分と木材に挟まり、左手人差し指を負傷した。	46	7	224	10 ～ 29 人
19	2018	4	14 ～	送材車でゴム手袋を着用し作業中、材（長さ4m）を台に載せて整理中、材と材の間に右手親指が挟まってしまった。	50	7	522	10 ～ 29 人

			15							人
20	2018	4	14 ～ 15	自社工場内、断熱材カット作業場で、カットした断熱材を袋詰めする作業中、足を踏み出した際に左足首をひねって負傷した。	56	19	417			50 ～ 99 人
21	2018	4	13 ～ 14	工場内で、傾斜盤で30m、1cmの厚さの板を切ったときに、切れはしが刃物の近くのスキマに挟まり取ろうとして誤って刃物にふれた。その結果、右手の親指と人差し指を負傷した。	82	8	131			1～ 9人
22	2018	4	10 ～ 11	チップ材の土場にて、丸太の玉切作業中、材の間をまたぎながら移動していたとき、材につまずいて転倒し、左足のヒザを負傷した。	52	2	417			1～ 9人
23	2018	4	11 ～ 12	チップ製造工場内で、丸太をコンベアーに載せてチップパーに投入する作業を行っていた。チップパーの入口に丸太の枝が引っ掛かってしまったので、コンベアーを静止して引っ掛かりを直そうとしていたら、当日は雨で滑りやすくなっていたため、足を滑らせて転倒し、近くにあった丸太に左眉毛の外側辺りをぶつけた。	26	2	139			1～ 9人
24	2018	4	16 ～ 17	工場内、踏み切り昇降盤にて桧の木材（長さ400m/m×幅100m/m×厚さ33m/m）を2分割（20m/m×10m/m）に切断し、材木幅100m/mを反転して（刃物有効出刃を55m/mくらいにセットしての作業）分断していた。そのとき、左手で切断する材木を押さえ板で移動中、押さえ方が不完全で材木がブレたため、右手を添えたときに刃物に接触した。	41	8	131			1～ 9人
25	2018	5	9 ～ 10	当日被災者は工事に横切り作業に従事していた。横切りの、横のカバーのボルトが折れたので、修理するため電源を切ったが横切りのノコが完全に停止していない状態で左手をカバーの中に入れたためノコが接触し受災した。	53	8	131			30 ～ 49 人
			15	整理作業中、左足先が出っ張っていた釘箱（重量約15kg）の取っ手						1～

26	2018	5	16	に引っ掛かり転倒し、コンクリート床に左膝から落下し、左膝を打撲した。	66	2	417	9人
27	2018	6	13 ～ 14	工場内でプレカット機械を使って作業中、機械から木材を作業台下ろす際、手を滑らせて木材が落下し、左膝付近に接触した。	57	4	522	10 ～ 29 人
28	2018	6	9 ～ 10	面取り盤で木工品の面取り加工中に手を滑らせ、右手を負傷した。	56	8	135	1～ 9人
29	2018	6	8 ～ 9	事業場で木造加工機械の清掃作業中、木材を機械に投入するコンベアの下部に溜まった木屑を、エアコンプレッサーを使って屈んだ姿勢で吹き集めていた。作業が終わりコンベアの下から立ち上がる際、低い姿勢から急に立ち上がろうとして腰に痛みがはしった。	37	19	921	50 ～ 99 人
30	2018	6	11 ～ 12	工場で、住宅構造用木材（厚み38mm、幅23.5mm、長さ4.8m）の材木を2人1組で材の両端を持ち、2山ある材料を選別しながら1山にセットしていた。作業中に少しずつずれてしまい、材料の1本がバランスを崩して落下し、被災作業員の右足親指に落ちた。	18	4	522	10 ～ 29 人
31	2018	6	16 ～ 17	会社の材料保管倉庫で、ベニヤ材を取り出そうとしたところ、別の材料が10枚程立て掛けてあったため移動させたが、材料が倒れてきて、左足を材料と置いてあった樹脂ブロックの間に挟まれた。	25	5	522	30 ～ 49 人
32	2018	6	11 ～ 12	テーブル帯鋸機で小割製材中、材料をコロコン（材料送り機）に載せ、手で支えて鋸の方へ押し込む際、鋸の近くまで手を入れてしまい、手袋が材料に引っ掛かり、指先が鋸に触れて負傷した。	46	8	132	1～ 9人
33	2018	7	16 ～ 17	木材加工場にて、刃物と板が接触していたので、機械停止ボタンを押し、板の位置を左手でずらそうとしたら、惰性で回っていた加工用刃物に左掌が接触し、左手甲を巻き込まれ受傷した。	42	8	139	50 ～ 99 人

34	2018	7	16 ～ 17	住宅用パネルに金物を取り付ける作業中、脚立に乗り、電動ねじ締機を使用していて、木材部から工具の先が外れ、勢い余って自らの左目球に当たった。	30	6	139	1～ 9人
35	2018	7	11 ～ 12	階段を踏み外したところ、鞆を片手に持っていて体のバランスを崩し、機械を覆う柵に胸部が当たり打撲した。	45	3	413	10 ～ 29 人
36	2018	7	9 ～ 10	工場内にて、フォークリフトで材木の台木を荷卸し作業中、持ち上げていた材木が下りてきて右親指を挟んでしまい負傷した。	70	7	222	10 ～ 29 人
37	2018	7	9 ～ 10	丸ノコを使用し突板を縦に切断作業中、突板を押さえるために添えていた左手の人差し指と親指の先端が誤って丸ノコの刃に接触し、負傷した。	69	8	131	100 ～ 299 人
38	2018	7	10 ～ 11	側板Wソーの機械を使用した木材のザグリ加工中、切削屑の集塵吸入が切削屑の詰まりによって弱くなったため、取り除こうとした際、機械を止めておらず回転中の刃物に右手が触れケガをした。	48	8	131	30 ～ 49 人
39	2018	7	9 ～ 10	工場内で角材の寸法決め中に、手押しカンナで作業していたところ、手が誤って刃部に当たり、左手人差し指を損傷した。	65	8	133	1～ 9人
40	2018	7	9 ～ 10	住宅裏の法面上部に立ち、下方向に刈払機を使用して草を刈っていたとき、左足が滑ってしまい、刈払機の刃で左足先を負傷した。	59	8	169	1～ 9人
41	2018	8	16 ～	木材を持って移動しているとき、テーブルリフターと作業スペースの間の段差に足を取られ、バランスを崩したため、慌てて右手を床	68	2	416	—

			17	についたときに、右肩に激痛があった。				
42	2018	8	3 ～ 4	工場からトイレに行く通路が雨で濡れていたため、足を滑らせ、足首をひねった。	59	3	417	50 ～ 99 人
43	2018	8	10 ～ 11	工場内で、木材の材料を置く際に材料と台の間に、右手の薬指の先を挟んだ。	21	7	522	10 ～ 29 人
44	2018	8	14 ～ 15	工場でフォークリフトのフォークの巾を調整中、フォークが外れたため、手で受け止めようとして床とフォークの間に指を詰めたものである。	38	7	222	1～ 9人
45	2018	8	17 ～ 18	作業場で横切昇降盤を使い木材を切削加工中、誤って丸鋸が右手親指に当たり切ったものである。	64	8	131	1～ 9人
46	2018	8	16 ～ 17	60cmに切った小丸太をパレットに積み上げる作業中、踏み込んだとき両足を痛めたようでつったような感じはあり、肉離れと診断された。	46	19	362	10 ～ 29 人
47	2018	9	17 ～ 18	工場内で木材にカンナをかけていたとき、木材が飛んでしまったため、押さえていた右手を削ってしまった。	51	8	133	1～ 9人
48	2018	9	14 ～ 15	木札の材料を手押しカンナで切削中、両手で押さえていたが材料が引っ掛かり、左手が滑って安全カバーの内側に入り、左手第4指を負傷した。	22	8	133	10 ～ 29 人
			13					10

49	2018	9	～ 14	機械棟内で稼働しているベルトコンベアをメンテナンス中、右肘部分までベルトコンベアに巻き込まれてしまった。	41	7	224	～ 29 人
50	2018	9	8 ～ 9	生産の打ち合わせのため工程に向かう途中、断熱材置場を通り抜けたところ、床の段差で転倒し右足の小指をひねって負傷した。	58	2	417	50 ～ 99 人
51	2018	9	～ 14	工場西側出入口付近の柱に、木箱の蓋を数枚立て掛けてあり、倒れかかったので立て直した際、垂直に立てすぎて背を向けたところに倒れてきて負傷した。	61	4	522	1～ 9人
52	2018	9	～ 16	トラックへ製品の引き渡しを行っていたところ、自社トラック内にあらかじめ積んであった段ボールが倒れてきた際に、製品をかばおうとして荷台から押し出され、着地をしたときに左足を痛めた。	40	5	611	10 ～ 29 人
53	2018	9	～ 8	工場にて作業中、木材の端材を機械でカットしていた際、払い棒を使用せずにカットした木材を取ろうとしたため、誤って右手がカット部分に接触し負傷した。	34	8	131	30 ～ 49 人
54	2018	9	10 ～ 11	工場内で木材スライス作業中、スライサーに木材を固定させて降りる際、作業台（高さ87cm）から木の台（47cm×50cm×23cm、2段）に確認しないまま右足から降りたため、踏み外して木の台の下段に右胸を打ち負傷した。	64	3	371	1～ 9人
55	2018	9	9 ～ 10	モルダ一棟でモルダ一上盤の清掃をする際、停止を待たずに作業をしようとして、回転中の刃物で右手指先を損傷した。	38	8	139	50 ～ 99 人
56	2018	9	～ 17	工場内で木材にカンナをかけていたとき、木材が飛んでしまったた	51	8	133	1～

			18	め、押さえていた右手を削ってしまった。				9人
57	2018	9	12 ～ 13	工場内選別場所にて、トビを使用して材木（長さ1m、直径30cm、重さ30kg）をスロープから引き上げる作業中、思い切り引っ張った際にトビが材木から外れ、材木が右足の安全靴のカバーがない部分に当たって負傷した。	38	4	522	1～ 9人
58	2018	9	13 ～ 14	機械棟内で稼働しているベルトコンベアをメンテナンス中、右肘部分までベルトコンベアに巻き込まれてしまった。	41	7	224	10 ～ 29 人
59	2018	9	8 ～ 9	生産の打ち合わせのため工程に向かう途中、断熱材置場を通り抜けたところ、床の段差で転倒し右足の小指をひねって負傷した。	58	2	417	50 ～ 99 人
60	2018	9	13 ～ 14	工場西側出入口付近の柱に、木箱の蓋を数枚立て掛けてあり、倒れかかったので立て直した際、垂直に立てすぎて背を向けたところに倒れてきて負傷した。	61	4	522	1～ 9人
61	2018	9	15 ～ 16	トラックへ製品の引き渡しを行っていたところ、自社トラック内にあらかじめ積んであった段ボールが倒れてきた際に、製品をかばおうとして荷台から押し出され、着地をしたときに左足を痛めた。	40	5	611	10 ～ 29 人
62	2018	9	7 ～ 8	工場にて作業中、木材の端材を機械でカットしていた際、払い棒を使用せずにカットした木材を取ろうとしたため、誤って右手がカット部分に接触し負傷した。	34	8	131	30 ～ 49 人
63	2018	9	10 ～ 11	工場内で木材スライス作業中、スライサーに木材を固定させて降りる際、作業台（高さ87cm）から木の台（47cm×50cm×23cm、2段）に確認しないまま右足から降りたため、踏み外して木の台の下	64	3	371	1～ 9人

71	2018	9	16 ～ 17	工場内の木工用機械で約1mの木材を切断中、木材を押さえる手を持ち替える際に、誤って右手親指が回転中の機械の刃に触れてしまい、切傷を負った。	28	8	131	1～ 9人
72	2018	9	10 ～ 11	工場内で木材スライス作業中、スライサーに木材を固定させて降りる際、作業台（高さ87cm）から木の台（47cm×50cm×23cm、2段）に確認しないまま右足から降りたため、踏み外して木の台の下段に右胸を打ち負傷した。	64	3	371	1～ 9人
73	2018	9	9 ～ 10	モルダー棟でモルダー上盤の清掃をする際、停止を待たずに作業をしようとして、回転中の刃物で右手指先を損傷した。	38	8	139	50 ～ 99 人
74	2018	9	17 ～ 18	工場内で木材にカンナをかけていたとき、木材が飛んでしまったため、押さえていた右手を削ってしまった。	51	8	133	1～ 9人
75	2018	9	12 ～ 13	工場内選別場所にて、トビを使用して材木（長さ1m、直径30cm、重さ30kg）をスロープから引き上げる作業中、思い切り引っ張った際にトビが材木から外れ、材木が右足の安全靴のカバーがない部分に当たって負傷した。	38	4	522	1～ 9人
76	2018	9	9 ～ 10	工場内にて加工機に角材を乗せる際、誤って右足に角材を落とした。	41	4	522	10 ～ 29 人
77	2018	9	8 ～ 9	生産の打ち合わせのため工程に向かう途中、断熱材置場を通り抜けたところ、床の段差で転倒し右足の小指をひねって負傷した。	58	2	417	50 ～ 99 人
78	2018	9	13	工場西側出入口付近の柱に、木箱の蓋を数枚立て掛けてあり、倒れかかったので立て直した際、垂直に立てすぎて背を向けたところに	61	4	522	1～

			14	倒れてきて負傷した。					9人
79	2018	9	15 16	トラックへ製品の引き渡しを行っていたところ、自社トラック内にあらかじめ積んであった段ボールが倒れてきた際に、製品をかばおうとして荷台から押し出され、着地をしたときに左足を痛めた。	40	5	611		10 ～ 29 人
80	2018	9	16 17	工場内の木工用機械で約1mの木材を切断中、木材を押さえる手を持ち替える際に、誤って右手親指が回転中の機械の刃に触れてしまい、切傷を負った。	28	8	131		1～ 9人
81	2018	9	10 11	工場内で木材スライス作業中、スライサーに木材を固定させて降りる際、作業台（高さ87cm）から木の台（47cm×50cm×23cm、2段）に確認しないまま右足から降りたため、踏み外して木の台の下段に右胸を打ち負傷した。	64	3	371		1～ 9人
82	2018	9	9 10	モルダ一棟でモルダ一上盤の清掃をする際、停止を待たずに作業をしようとして、回転中の刃物で右手指先を損傷した。	38	8	139		50 ～ 99 人
83	2018	10	16 17	工場内で回収BOXに木屑を入れるため、フォークリフトに木屑入れの容器を載せて、高さ1m位の踏み台に乗り木屑を入れた。入れ終わったあとフォークリフトに戻ろうとしたとき、足を踏み外して転落した。	63	1	371		10 ～ 29 人
84	2018	10	10 11	工場内で木材加工中、床板の端を節詰めしようとして木材を寄せたところ、床板材が作業台からはみ出て浮き上がったため、右手で押さえた。その反動で反対端を押さえていた左手が跳ね上がり、上部に設置されていたドリルに当たり、左手を骨折した。	32	7	134		100 ～ 299 人
85	2018	10	13 14	資材置き場で片付け作業中、積み上げたパイプの上から下りる際にパイプが崩れて落下し、左足がパイプの下敷きになった。	46	1	521		1～ 9人

86	2018	10	16 ～ 17	リサイクルセンター敷地内で、バックホーから降りる際に落ちていた木片を踏んで右足首をひねった。	60	19	921	10 ～ 29 人
87	2018	10	8 ～ 9	船舶内装工事中、エンジンルームの開口部に敷いてあったベニア板を踏み抜き、開口部から転落した。	66	1	522	1～ 9人
88	2018	10	14 ～ 15	事業所作業場内で、自動袋詰機に不具合が生じ、同僚が詰まりを解消しようとして清掃したところ、詰まりが取れた瞬間に機械が始動した。その際に同僚が負傷したため救助に向かったとき、投入装置に腰を強打した。	62	7	169	10 ～ 29 人
89	2018	11	8 ～ 9	工務店資材置き場で材料の整理中、積んだあったベニヤに立て掛けてあったパイプサポートが倒れ、被災者の頭に当たった。	56	5	521	1～ 9人
90	2018	11	10 ～ 11	工場内で、パネルソーを使って材料を木取りする際、ポリ板を2枚重ねて切削加工しようとし、パネルソーに載せようとしたところ、ポリ板が足踏み式スイッチの上に落下した。その際にパネルソーが作動し、ポリ板を持っていた右手を機械とボードの間に挟まれた。	67	7	139	1～ 9人
91	2018	11	18 ～ 19	工場内で丸鋸盤を使って床材を加工中、材料が弾かれて手に当たり、左手人差し指・中指・薬指を負傷した。	43	4	131	10 ～ 29 人
92	2018	11	14 ～ 15	木材置場で重量のある板を起こしたとき、位置がずれたため直そうとし、再度持ち上げたところ、板の間に右手中指を挟んだ。	30	7	522	1～ 9人
93	2018	12	10 ～	休憩時間に、当事業所作業場から休憩室への移動中、障害物及び段差のない舗装路面を歩いていたところで転倒し、両膝をついて負傷	64	2	417	10 ～ 29

			11	した。					人
94	2018	12	16 ~ 17	木型倉庫で、木材の整理をしていたとき、雨よけに掛けていたブルーシートがきちんと掛かっておらず、掛け直したとき石につまずき、転倒し、左足を強打した。	64	2	417		1~ 9人
95	2018	12	8 ~ 9	工場内で集荷した木材の束をトラックから下ろす作業中、荷材を締めていたベルトを取り去ったところ、積んであった木材の束が崩れ落ちて、下敷きになり、頭部を負傷し、死亡した。	64	4	522		1~ 9人
96	2018	12	16 ~ 17	被災者は、翌日の出荷のため、会社敷地内で4トントラックに製品をロープで固定するよう指示され、トラックには製品である木パレット及び木材が既に載せられていた。製品のズレを修正するため簡易的な整頓を行っていたところ、足を踏み外し、後頭部及び肩を強打し、脳震盪等を起こした。	64	1	221		1~ 9人
97	2018	12	9 ~ 10	木材加工倉庫で、切断機の歯を手動でスライドさせて木材を加工していた際、加工材を押していた左手の人差し指と中指が接触し、人差し指の先端を負傷し、中指第一関節が切断された。	64	8	133		1~ 9人
98	2018	12	15 ~ 16	会社工場内に、材料の板木を2段積みになっていた。1段目集積（長2000mm×巾1000mm×高1100mm）に載り、2段目集積（長1800mm×巾1000mm×高1000mm）の板木を1枚取ろうとしていたとき、足を踏み外して膝から落下し、左膝蓋骨を折った。	64	1	522		1~ 9人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。