

10501木製家具製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	13 ～ 14	当社工場内にて、昇降盤を使用し、木材を加工中、誤って左手親指に刃が入ってしまい、親指を負傷した。	28	7	131	1～ 9人
2	2018	1	14 ～ 15	工場内で外の側溝に水を捨てに出た際、寒波で凍っていたため、気をつけて歩いていたが、工場内に戻ってきたとき、靴底に付いていた雪に気付かず、滑ってしまい、コンクリート床に転倒、その際、支えに使った右手首を骨折した。	64	2	417	1～ 9人
3	2018	1	18 ～ 19	工場東側付近にて、配管に保温用ホースを取り付け作業中、地上に戻ろうと降りていたとき、足を踏み外し、タンク防油堤に落下し、左骨盤を折った。	42	19	416	30 ～ 49 人
4	2018	1	9 ～ 10	家具の枠組みを製作する作業場にて、ベニア板同士を貼り付ける機械の清掃作業を機械のローラーを回転させながら行っていた。ローラー部分にゴミを発見したので、小さなベニア板を手に持ち、取ろうとしたところ右手に装着していたゴム手袋の先端が誤ってローラーに巻き込まれ、その後右手薬指が挟まり負傷した。	66	7	139	10 ～ 29 人
5	2018	2	16 ～ 17	工場内において木材を切断加工中、材料がはねかえり、その際右手第一指及び第二指がマルノコ刃に接触し切傷したもの。	23	8	131	10 ～ 29 人



13	2018	3	14 ～ 15	ベニア板のプレス作業をしている際、プレス機の天板を上げ、作業台に材料を載せたが、材料がずれていることに気づき、置き直していたところ、突然天板が落下し、右手を負傷した。	25	4	139	～ 29 人
14	2018	3	14 ～ 15	ベニア板のプレス作業をしている際、プレス機の天板を上げ、作業台に材料を載せたが、材料がずれていることに気づき、置き直していたところ、突然天板が落下し、右手を負傷した。	22	4	139	10 ～ 29 人
15	2018	3	11 ～ 12	工場内にて、ハンドプレナーで板削り作業中に、誤って刃物に接触し右手親指を負傷してしまった。	62	8	135	1～ 9人
16	2018	3	16 ～ 17	木工用設備の自動ダボ打機でダボ打作業中に、材料を感知して下がるはずの押さえが下がらず、非常停止ボタンを押さずに手を入れてたたため、センサーが反応し、押さえが下がって指を挟んだ。	20	7	139	50 ～ 99 人
17	2018	3	14 ～ 15	工場内にて、昇降盤で部材（100×100×10）加工中に部材の角が刃に触れ反発したとき、右手拇指が刃に触れ負傷し、血が止まらなくなつた。	69	8	131	1～ 9人
18	2018	3	10 ～ 11	工場内に設置の電動丸鋸昇降盤でベニア板長2400、厚み2.5、幅70m/mを幅50m/mに切削中、誤って手を滑らせ右手1指、3指、4指、5指に回転中の丸鋸で創傷を負った。	57	8	131	10 ～ 29 人
19	2018	3	14 ～ 15	工場内で応接椅子の製造中、継続的に右腕に力が入りすぎ、右腕が痛くなり動かなくなる。	64	19	529	30 ～ 49 人
20	2018	4	8 ～	当日、当社作業所にて、二人一組での屋根の張り替え作業中に足場を踏み外し、波板（タキロン）を突き抜けて3.38mの高さから落下	36	1	415	30 ～

			9	し、被災した。				49 人
21	2018	4	12 ～ 13	当社、作業場内で業務が始まるので持ち場へ向かう途中、台車につまずき転倒した際、左環指を床に着き負傷した。	68	2	362	—
22	2018	4	14 ～ 15	事務所工場で、木材の切断加工をしていたところ、丸のこ昇降盤の刃に木材を押さえていた右手親指がふれてしまい、負傷した。	43	8	131	10 ～ 29 人
23	2018	4	14 ～ 15	建具製作作業中、手押し鉋で木材を削っていた際、材を押さえて送っていた左手が滑り鉋の刃で左手中指先端を切断、左手示指に挫傷を負った。	67	8	133	1～ 9人
24	2018	5	13 ～ 14	工場にてプレス機の手動スイッチを押し、上型が降下中に部材がずれたため直そうとして手をプレス型内に入れてしまった。寸動スイッチと手動スイッチの動作を勘違いし、スイッチから手を放したので上型の下降が止まると思っていたが止まらず、右手中指と右手薬指がプレス機に挟まれてしまい開放骨折した。	67	7	139	10 ～ 29 人
25	2018	5	14 ～ 15	当社工場内でパネルソーを裁断している際、当該パネルソーの下部に付いているダクトホースを外し、中にある木くずを除去したときに降りてきた刃で右手中指を負傷した。	23	8	139	10 ～ 29 人
26	2018	5	13 ～ 14	工場内で、右前方にあった台車を左方向へ移動させるため、台車を引っ張ったところ、車輪が自分の方に向いている状態で引っ張ってしまい、台車が右足の指先に乗り上げ負傷した。	67	7	362	10 ～ 29 人
27	2018	5	9 ～	資材加工でテーブルの天板を加工していたとき、材料が落下したのでWカットソーラインを一時停止させ、加工ラインの中に入ったところ、送材ベルトがずれていることに気付き、右手でベルトを引っ	49	8	131	100 ～

			10	張って元の状態に直そうとしたが、右手がベルトから外れ、右手の甲が回転中の丸鋸に触れ負傷した。				299人
28	2018	5	10 ～ 11	工場で金物を取り付け中、左手で建具を持ち右手で電動ドリルを持ち、36ミリのキリが不意に建具を貫通し、右手首をひねった。	63	19	139	1～9人
29	2018	6	9 ～ 10	工場駐車場で、工場のストープに使用するため薪作り作業をしていたとき、雨で濡れた丸太に足を滑らせて転倒し、左脇腹を強打した。	45	2	522	1～9人
30	2018	6	10 ～ 11	ジャンピングカットソーの集塵ダクト吸い込み口に溜まった木屑を取り除こうとして、左手を入れたところ、機械の刃が左手人差し指に接触した。	43	8	391	10～29人
31	2018	6	10 ～ 11	工場内で、パーティクルボード1枚を2mほどの高さから2人で下ろす際、通常はフォークリフトを使用しなければならないが、それを怠り手作業で行ったところ、ボードを左足の親指辺りに落とした。	19	4	522	50～99人
32	2018	6	14 ～ 15	工場面で取り盤を使用してテーブルの棚板材の成型加工中、材料を両手で上から押さえながら加工進行方向に材料を送っていたところ、左手が滑り、左手人差し指が回転している刃物に触れた。	56	8	135	100～299人
33	2018	6	9 ～ 10	工場木工家具の木ボード溝加工中、木ボードを押さえていた左手先が滑り、丸鋸歯で左手薬指を切った。	69	8	131	10～29人
34	2018	6	8 ～ 9	工場内の昇降盤で家具の奥行きを縮める作業中、誤って右手が刃に当たった。	69	8	131	1～9人

35	2018	7	17 ～ 18	機械にて、家具の脚部分にボルトを埋める作業中に、脚に空いてい る穴ボルトの不一致により、機械に巻き込まれ、右足膝内側を打撲 し、骨折した。	64	6	139	10 ～ 29 人
36	2018	7	8 ～ 9	木材加工用機械ルーターマシンでタンス部品の穴開け加工中、加工 機がストッパーから離れその反動で材が飛ばされ、左手首に当たり 負傷した。	38	4	135	1～ 9人
37	2018	7	11 ～ 12	工場にて昇降盤を使用し木材を寸法カットする際に、通常の長さで カットするところを半分の長さでカットしたために、木材を上から 押さえようとしたときに、誤って左手親指が刃に接触し裂傷を負っ た。	29	8	131	10 ～ 29 人
38	2018	8	18 ～ 19	工場内の横切機で板の切り欠き作業中、左手の中指と人差し指が刃 物に触れ怪我をした。	45	8	139	—
39	2018	8	10 ～ 11	木工工場で形状加工しているとき、材料をクランプで固定し忘れ、 そのまま加工スタートスイッチを押したため、回転している刃物が 材料に触れたとき、材料が手前に引かれ、右手を負傷した。	23	4	522	100 ～ 299 人
40	2018	8	10 ～ 11	材料の運搬中に、重い角材を持とうとして、左足アキレス腱を断絶 した。	68	19	921	1～ 9人
41	2018	8	8 ～ 9	第2面貼り機の清掃作業中、グルーローラー下にはみ出したチェー ン箇所付近の接着剤の除去を左手で行っていたとき、社員がそれに 気付かず、機械のスイッチを入れたのでチェーンが回り、除去作業 をしていた左手第2指をチェーンで挟まれて、左第2指第1関節部を 切断した。	62	7	121	50 ～ 99 人
			17					100 ～

42	2018	8	～ 18	仕事が終わりに、車で帰宅途中に熱中症の症状が出た。	56	11	715	299 人
43	2018	9	～ 16	工場内にて、工具（トリマー）で引き出しの鍵穴加工中、不安定な体勢での作業により誤って刃物が指に触れ、左人差し指第二関節及び中指皮膚切創の怪我を負った。	40	8	364	1～ 9人
44	2018	9	～ 11	10 ゴミをボイラーの燃焼口に投入した際、バックファイアーを起こし、左腕と顔左側に火傷を負った。	41	11	341	10 ～ 29 人
45	2018	9	～ 17	16 工場にてパネルソーで25mmPBをカットして、450×1800のPBを横向きに変えたとき、誤ってパネルソーのコロとPBボートの間に、右中指を挟み骨折した。	53	5	131	10 ～ 29 人
46	2018	9	～ 17	16 工場にて機械で建材をカットしている際、切れ端をどけようとして誤って左手が当たってしまい、指先3本を負傷した。	66	8	139	1～ 9人
47	2018	9	～ 16	15 工場内にて、工具（トリマー）で引き出しの鍵穴加工中、不安定な体勢での作業により誤って刃物が指に触れ、左人差し指第二関節及び中指皮膚切創の怪我を負った。	40	8	364	1～ 9人
48	2018	9	～ 11	10 ゴミをボイラーの燃焼口に投入した際、バックファイアーを起こし、左腕と顔左側に火傷を負った。	41	11	341	10 ～ 29 人
49	2018	9	～ 17	16 工場にてパネルソーで25mmPBをカットして、450×1800のPBを横向きに変えたとき、誤ってパネルソーのコロとPBボートの間に、右中指を挟み骨折した。	53	5	131	10 ～ 29 人

50	2018	9	16 ～ 17	工場にて機械で建材をカットしている際、切れ端をどけようとして誤って左手が当たってしまい、指先3本を負傷した。	66	8	139	1～ 9人
51	2018	9	15 ～ 16	工場内にて、工具（トリマー）で引き出しの鍵穴加工中、不安定な体勢での作業により誤って刃物が指に触れ、左人差し指第二関節及び中指皮膚切創の怪我を負った。	40	8	364	1～ 9人
52	2018	9	10 ～ 11	ゴミをボイラーの燃焼口に投入した際、バックファイアーを起こし、左腕と顔左側に火傷を負った。	41	11	341	10 ～ 29 人
53	2018	9	16 ～ 17	工場にてパネルソーで25mmPBをカットして、450×1800のPBを横向きに変えたとき、誤ってパネルソーのコロとPBボートの間に、右中指を挟み骨折した。	53	5	131	10 ～ 29 人
54	2018	9	16 ～ 17	工場にて機械で建材をカットしている際、切れ端をどけようとして誤って左手が当たってしまい、指先3本を負傷した。	66	8	139	1～ 9人
55	2018	9	15 ～ 16	工場内にて、工具（トリマー）で引き出しの鍵穴加工中、不安定な体勢での作業により誤って刃物が指に触れ、左人差し指第二関節及び中指皮膚切創の怪我を負った。	40	8	364	1～ 9人
56	2018	9	10 ～ 11	ゴミをボイラーの燃焼口に投入した際、バックファイアーを起こし、左腕と顔左側に火傷を負った。	41	11	341	10 ～ 29 人
57	2018	9	16 ～ 17	工場にてパネルソーで25mmPBをカットして、450×1800のPBを横向きに変えたとき、誤ってパネルソーのコロとPBボートの間に、右中指を挟み骨折した。	53	5	131	10 ～ 29 人

58	2018	9	16 ～ 17	工場にて機械で建材をカットしている際、切れ端をどけようとして誤って左手が当たってしまい、指先3本を負傷した。	66	8	139	1～ 9人
59	2018	10	13 ～ 14	加工作業中、材料の反り具合でエラーが出るため、ランニングソーの安全装置を外して作業を行っていた際、加工屑を取り除こうと手を入れたところ、機械が下がるタイミングに間に合わず手を挟んだ。	30	7	131	50 ～ 99 人
60	2018	10	8 ～ 9	工場では木材の加工作業中、フラッシュ工程でコールドプレス機を使い材料の接着をしていたとき、材料が曲がった状態でプレス内に流れてしまい、引き出そうとして右腕をプレス内に入れたところ、下がってきたプレス機に右腕を挟まれて骨折した。	53	7	139	100 ～ 299 人
61	2018	10	11 ～ 12	工場では昇降盤を使って木を切断する際、治具を使用せずに手で木を挿入したところ、左手親指に挫創を負った。	38	8	131	1～ 9人
62	2018	10	11 ～ 12	工場内でスライドソーを使用して木材を切断していた。その際、切り落とした木片を右手で取り除こうとし、回転中の刃に右手人差し指が接触した。	53	8	131	1～ 9人
63	2018	11	15 ～ 16	工場では木材の塗装中、回転させて材料の向きを変える際、手を滑らせて木材が落下した。その際、軍手が木材に引っ掛かり、木材と床の間に右手を挟んだ。	48	7	522	1～ 9人
64	2018	11	10 ～ 11	事業場工場内で、家具資材を木工加工機にセットしていた。材料を固定するため、機械装置の中に右手を入れたとき、右手人差し指と中指を機械に挟まれた。	42	7	135	10 ～ 29 人
65	2018	11	8 ～ 9	木工所の作業場で、昇降盤を使用してベニヤを割いていたとき、左手人差し指を負傷した。	38	8	131	10 ～ 29

									人
66	2018	11	18 ～ 19	工場内で木工工作機械を使用中、回転中の刃に部材が巻き込まれ、部材を押さえていた左手が刃に接触して負傷した。	36	8	131	10 ～ 29	人
67	2018	11	16 ～ 17	工場内で直線コバ貼り機の調整中、ローラーの回転を止めていなかったため、回転中の送りローラーに左手人差し指を巻き込んだ。	52	7	169	10 ～ 29	人
68	2018	11	16 ～ 17	工場の出入口付近で、終業前の片付けをしているとき、戸棚の上のプラスチックコンテナを取ろうと脚立に上がった。その際に足を滑らせ、コンテナと共に落下し、右肩を強打して負傷した。	50	1	371	1～ 9人	
69	2018	11	10 ～ 11	組立場からトラックに仏壇を運ぶ途中、仏壇を持ったまま出入口の階段を踏み外して転倒し、地面と仏壇の間に左手中指を挟んだ。	42	7	611	50 ～ 99	人
70	2018	11	17 ～ 18	工場内で、糊付け機と貼り台の間にある送り機の掃除をしていたとき、機械に付着したボンドを剥がそうとしてレールに指を挟んだ。	63	7	139	10 ～ 29	人
71	2018	11	14 ～ 15	工場内で部材の切り欠き加工中、加工機のクランプが下りてくる場所に左手を置いた状態でスイッチを押し、クランプに左手中指を挟んだ。	24	7	139	30 ～ 49	人
72	2018	11	17 ～ 18	工場倉庫内で、高さ約2.5mの位置にある部材を取ろうと脚立に乗ったとき、バランスを崩して落下し、左肩を骨折した。	50	1	371	30 ～ 49	人

73	2018	11	15 ～ 16	工場敷地内の焼却炉で、残り火が少ないと思い、鋸屑を焼却炉内に入れたところ、粉塵に引火して爆発し、頭部等に熱傷を負った。	61	11	341	10 ～ 29 人
74	2018	12	16 ～ 17	会社敷地内大掃除の際、アクリル工場で電動鋸を使用して、アクリルの端材を廃棄するサイズ（300以下）に裁断していた。作業中にアクリルのカスが弾き飛び、左目瞼の上から刺さり、眼球が破裂した。	64	4	529	50 ～ 99 人
75	2018	12	18 ～ 19	自社工場内で台車を使用して木材（70cm×40cm×15mm）を運搬していた際、被災者が台車の紐を強く引いた。台車に勢いがついて他の木材にぶつかりそうになり、咄嗟に手を出したところ、木材と木材の間に手を挟み骨折した。	64	7	362	10 ～ 29 人
76	2018	12	13 ～ 14	工場内の昇降盤で幅180ミリ、長さ1000ミリ、厚さ1ミリのメラミン化粧版を幅22ミリに切っていた。6本切り、残りの幅が30ミリくらいになったものを左手で取ろうとしたところ、左手親指が刃に触れ、指の先を切断した。この作業は安全カバーが付いているとできないため、カバーをずらし、補助棒を使っていた。	64	8	131	1～ 9人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。