

10909その他の土石製品製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	14 ～ 15	加工工場内、ハンドソーでカーボン材（67×600×700）の角取り切断中、素材を押さえながら押す右手から目を離してしまい、鋸刃で右母指第一関節部を負傷した。	44	8	159	30 ～ 49 人
2	2018	1	14 ～ 15	自動倉庫内で原料を自動搬送作業中、センサーに原料の入ったフレコンバックが接触し装置が停止したため、手動で解除しようとして荷受け台に左足を掛け、上部のセンサー部分を触ろうとしたところ、誤って足を滑らせ転倒した。転倒した際、左手親指及び右足を負傷した。	47	2	391	30 ～ 49 人
3	2018	1	8 ～ 9	脚立から降りるとき、最後の1段を踏み外し、倒れたはずみで、近くに置いてあったモーターに左膝を当てた。	53	7	169	10 ～ 29 人
4	2018	1	9 ～ 10	職域活動の後、顧客宅へ自動車保険の提案書を持参する際、道路を南に向かっていたとき、同じ方向に向かって隣りの車線の車が寄ってきてぶつかった。	51	2	229	30 ～ 49 人
5	2018	1	8 ～ 9	工場内で、システムキッチンの部品の曲げ作業をしていたが、作業者本人いわく、前髪に気を取られて作業していたら、曲げ加工機に指が入って気付かず、スイッチを押して怪我をした。	49	3	418	50 ～ 99

									人
6	2018	1	15 ～ 16	工場内で（弊社）グラインダー使用中に、手を滑らせてしまい、グラインダーが落ちたときに足に当たり、負傷（左下腿挫創）した。モルタルミキサーの乾いたモルタルを取ろうとして、グラインダーを使用した。ミキサーの羽とミキサーの内にグラインダーが挟まり手を離れた。グラインダーの電源が入っていたので、ブレて落ちたときに左足に当たって負傷した。	46	8	169	1～ 9人	
7	2018	2	12 ～ 13	機械清掃中、木片に紙やすりを巻き付けてチェーンを動かしながらカスを取ろうとして電源を入れたところ、皮手袋の指先先端がヤスリごと機械に引き込まれ、親指が挟まれた。	64	7	121	10 ～ 29 人	
8	2018	2	16 ～ 17	脚立にまたがり、バールを使ってトラックの荷台にタンクを取り付ける作業中、バールが外れた反動でお尻から落ちて、腰椎を圧迫骨折した。	66	2	371	10 ～ 29 人	
9	2018	3	15 ～ 16	造型機稼働中に、造型機にあるリミッターを別造型機に移設可能か判断するため、造型機の金型可動範囲近くの足場に立って仕様を確認していた。金型が動いたときに金型可動範囲に左足がはみでており金型の押さえシリンダーに左足を挟んだ。	76	7	159	10 ～ 29 人	
10	2018	3	13 ～ 14	墓地修復基礎工事の杭打ち作業中に、ランマー機械を小型移動式クレーンで吊り下げ、補助として全長約2mの脚立に半分ほどのぼり、上にランマーを打ち込む杭の中心に揃えるように押さえていた。そのときにランマーが振動で思わぬ方向にズレてしまい、とっさに手が離れず体のバランスが崩れて前方の墓石外柵に落下し、外柵の角に左腹部を強打した。	25	1	211	1～ 9人	
11	2018	3	14 ～	石膏ボードを製造中、製品の裏面にキズがついていたため、仕上げ工程のベルトコンベア6～7本目のベルトの張りが必要と判断し、機械の下の柵を開けて入り、右手で張りを調整しながら左手で張り具	46	7	224	30 ～	

			15	合を触り確認していた際、左手をテンションローラーに巻き込まれ被災した。				49 人
12	2018	3	4 5	ボイラー缶水調整用の薬剤保管場所で、定常作業である薬剤（清缶剤：水酸化ナトリウム16.8%）の補充を行う際に発生した。薬剤を投入容器へ取り分けようとした際、コックのキャップを外したところ、残液がはね、被災者の目に入ってしまい、角膜炎をおこした。	48	12	519	50 ～ 99 人
13	2018	3	7 8	砂利プラント内の清掃作業中、バックホーを操作するため、運転席に乗ろうとした作業者の上着が操作レバーに不用意に接触し、バックホーのバケットが回転したため、近くにいた罹災者の右でん部に衝突した。	47	6	142	30 ～ 49 人
14	2018	3	10 11	工場内混練ミキサー清掃作業中、ミキサーの羽根に右手中指、右手薬指が挟まれ、裂傷を負った。	31	7	162	10 ～ 29 人
15	2018	3	9 10	工場内にてNCで人工大理石の切削加工中、入ってはいけないエリアに入っていたため、右から戻ってきたNC旋盤と左のボルトを固定してある突起の部分に挟まれてしまい、左の腰の少し下あたりを押されるかたちで横に切ってしまった。	22	7	151	10 ～ 29 人
16	2018	3	10 11	石材の梱包を解き、スラブ材（100cm×84cm×10cm）を吊り上げようとスラブ材の端部にベルトを掛け、少し吊り上げてりん木を差し入れたとき、ベルトが外れ、スラブ材が落下したため、スラブ材の下に入れていた、右手の親指以外の4指を負傷した。	60	4	211	1～ 9人
17	2018	4	9 10	石膏ボード加工作業で同僚と厚み9.5ミリ、幅757×長さ1666ミリ、重さ50kgの製品5枚をおよそ1メートル先に運ぶ作業中に腰を痛めた。	27	9	921	30 ～ 49 人

18	2018	4	13 ～ 14	罹災者は、午前中に石灰石のふるい分け試験の作業に従事し、午後より共同作業員1名と生石炭のフレコン詰め作業を開始した。フレコン詰め製品をホイストでストック場所の二段目へ移動し、ホイストフックを外して降りようとした際、脚立を踏み外し床に落ち右手首を負傷した。	75	1	371	30 ～ 49 人
19	2018	4	14 ～ 15	RCS（鋳物砂）工場内のフレキシブルコンテナ用エアークリーン機が故障し、駆動シリンダー側のフックが、チェーンから外れてエアークリーン機転倒防止カバー付近に止まっていた。被災者は状況確認しようとしてフックに手を触れたところ駆動シリンダーが動き、エアークリーン機転倒防止バーとフックに右手を挟まれ、フックの先で右手を負傷した。	48	7	121	50 ～ 99 人
20	2018	4	12 ～ 13	原料をパレットに積み、フォークリフトで中2階床に上げる作業を行ったとき、同床に設置していた落下防止用のポールに原料パレットが接触し、ポールが曲がってしまった。中2階床に戻り、1人でポールの曲がりに戻そうとポールを外側に押したところ、ポールの根元が折れ、1階のコンクリート床に転落した。	66	1	414	50 ～ 99 人
21	2018	4	11 ～ 12	成形工場仕上げ工程にて、加工機より加工済み製品（約18kg）を降ろすとき、後方で呼ばれたため、振り向きながら悪い姿勢のまま降ろしたときに、腰部挫傷となる。	34	19	921	100 ～ 299 人
22	2018	4	2 ～ 3	当日、製作所第3工場内で、部品の投入作業中、ミュー台と部品の入ったトレイケース（200cm×30cm×15cm）8キロを、トレイラック（75cm高）に投入しようとした際に、左肩上部にズキンとした痛みを覚えた。	50	19	529	50 ～ 99 人
23	2018	4	15 ～ 16	リサイクルセンター工場内で上クラッシャーからコンクリートガラが落ちてくる際に、可動歯と不動歯に引っ掛かり、流れてこなくなった。そのために、プラントを稼働したまま左手にバールを持ち取り除こうとしたところ、可動歯のスプリング部分と、コンク	55	7	162	1～ 9人

				リートガラに挟まり、左手の人差し指を骨折した。				
24	2018	5	15 ～ 16	工場で充填済み製品の積載状態を確認作業中に、地面の凸凹により踏み出した右足が窪みに入り込み体勢を崩した際に右足くるぶしを痛めた。	44	19	417	10 ～ 29 人
25	2018	5	15 ～ 16	機械で石膏ボード板の裏面に紙を貼る作業中、ローラー台の上に順に置く作業で、慌てて間隔を狭めようとしておいた石膏ボード板を手で押して前進させよとしていたところ、誤って機械に右上腕部を巻き込まれ負傷した。	51	7	163	100 ～ 299 人
26	2018	5	10 ～ 11	製品在庫置き場でパレテーナを1.5tリフトにて積み上げ作業を行っているときに、リフト後方を被災者が通過し前方の荷を確認しつつ後進した際、被災者が急に引き返したためリフト後部と接触し転倒、左足をリフトフレームと地面の間に挟み負傷した。	48	2	222	50 ～ 99 人
27	2018	5	16 ～ 17	下降する材料を機械に載せるため、材料にリフティングネットをつけてクレーンで吊り上げる際、マグネットが材料に完全に装着されておらず、吊り上げた途端にマグネットが外れ材料が落下し、急いで逃げたが右足が残って安全靴の上に落下し、ちょうど靴の鉄の入っていない所に当たり負傷した。	62	4	372	30 ～ 49 人
28	2018	6	19 ～ 20	工場内で、原料搬送設備であるロータリーバルブ内部の空気吸引状態を確認するため、点検口のネジを外して指を入れたところ、ロータリーバルブ内部の回転羽根に指を巻き込まれ、右手人差し指を負傷した。	31	7	169	30 ～ 49 人
29	2018	6	8 ～ 9	工場内の固化灰ホッパーサイロ内で異常警告が鳴ったため、罹災者がサイロへ向かったところ、原因は棚吊りであったため、解除しようとしてサイロ内に入り、サイロ内に貯留していたコークスを足で崩した。コークスが崩れた勢いでサイロ内のはしごに掛けていた足がとられ、罹災者はコークスの流れに巻き込まれ、胸元まで埋まり負傷した。	26	1	521	30 ～ 49 人

30	2018	6	6 ～ 7	ボード工場で、シュートの点検を行うため点検口を開放する際、シュート内をよく見ようと思い、ステージから身を乗り出し、安全柵の外に出た。その際にバランスを崩して、2.3m下の床面に転落し、頭部を強打した。	49	1	416	50 ～ 99 人
31	2018	6	14 ～ 15	石材設置作業中、移動したときに誤って転倒し、石材（約30cm×60cm）が倒れて左手を負傷した。	85	2	523	1～ 9人
32	2018	6	9 ～ 10	ポンプ交換作業中、既設ポンプのポンプケーシング（約37kg）を2.2m先へ移動するため、被災者が1人でポンプケーシングを持ち移動しようとしたところ、途中で腰に痛みが生じた。	54	19	921	1～ 9人
33	2018	6	16 ～ 17	設備トラブルがあり、他の作業員と一緒に設備の修理を行ったあと、通常作業に戻ったが体調に違和感があり、休憩室で横になった際に体が攣った。	47	11	715	—
34	2018	6	14 ～ 15	共同墓地の製作中、ステンレスドアを2人で現場に搬入する際、溝蓋に足をとられて転倒し、ゴム手袋をしていたが、ステンレスドア枠の角で左手薬指に裂傷を負った。	49	2	417	1～ 9人
35	2018	7	10 ～ 11	重さ160kg石材を3トンクレーン車を使用して吊り上げ作業中、石材にワイヤーを掛けて吊り上げたところ、ワイヤーが外れてしまい左手にぶつかり、左手小指が挟まり、負傷した。	68	7	611	1～ 9人
36	2018	7	16 ～ 17	墓地の参道工事の片付けの際、ハンマーが手に当たり落ちてしまい、左足の甲の上に落下した。	63	4	364	1～ 9人
37	2018	7	17 ～ 18	当社工場内において、PE機（グラスウールをポリエチレンの袋へ詰める機械）の清掃作業中、機械を稼働させたままだったため、回転軸に装着していた手袋が挟まれ、そのまま手が引っ張られてしまい、右手示指を挟まれ負傷した。	66	7	169	10 ～ 29 人
			10					10

38	2018	7	～ 11	生コン車を洗車中に、足を踏み外し、右膝をひねり被災した。	52	1	221	～ 29 人
39	2018	7	～ 10	墓石のリフォーム工事作業中、カニクレーンを現場まで移動走行中、途中足場の悪い箇所でカニクレーンがバランスを崩し転倒してしまい、右足を負傷した。	33	7	219	1～ 9人
40	2018	7	～ 12	敷地内でごみの分別作業をしている際、小屋の中にある冷蔵庫から飲み物を取りに出そうとしたとき、意識が朦朧とし始めた。	52	11	715	10 ～ 29 人
41	2018	7	～ 11	墓所解体作業中、熱中症になった。	25	11	715	10 ～ 29 人
42	2018	7	～ 9	活性炭再生作業中、交替引き継ぎ時に工場外のピット槽をpH紙にて確認したところ、強酸性を示したため、本来と違いあまりにも高い酸性だったため、希釈水酸化ナトリウム溶液の原料である苛性ソーダを投入した際、化学反応により爆発を起こし、ピット槽の熱湯が下半身に飛散し、両足に火傷を負った。	36	11	519	10 ～ 29 人
43	2018	8	～ 10	リサイクル工場で分別作業中、フォークリフト運転手が人工芝移動中、後進する際、作業員の足の甲をフォークリフトの後輪で乗り上げた。	33	7	222	30 ～ 49 人
44	2018	8	～ 21	ミキサーのエントツに付着した石膏塊りを素手で除去作業中、エントツの中に塊があるか気になり、手を差し入れた際、ミキサー内部の回転体に右手中指が接触し、末節骨を折った。	24	7	162	—
			15	ベルトコンベアのテールローラの上にあるゴミを清掃中、誤って左				10 ～

45	2018	8	～ 16	手母指がベルトコンベアに巻き込まれ、左手を外そうと右手で引っ張ったところ、右手もベルトコンベアに巻き込まれ負傷した。	76	7	224	29 人
46	2018	8	9 ～ 10	資材置場にあった鉄製のエッジを移動させるため、1人で持ち上げたところ腰部を痛めた。	47	19	921	10 ～ 29 人
47	2018	8	～ 15	14 工場内で材料の入ったドラム缶を開ける際、専用工具が見当たらなかったため、鉄の丸棒を利用し開けることにしたが、鉄の丸棒が跳ね返り顔面に当たり右目の上を負傷した。	64	6	364	10 ～ 29 人
48	2018	8	～ 18	17 カーボン板を切断するため、稼動中のバンドソー機械にカーボン板をセットしているときに、右手がノコ刃に触れ、負傷した。	39	8	132	10 ～ 29 人
49	2018	8	～ 12	11 墓石を設置するために、軽トラックから三人で墓石を降ろして運んでいた際に、墓石を包んでいた布団が破れてバランスを崩し転倒し、負傷した。	57	2	523	1～ 9人
50	2018	8	～ 12	11 墓石を設置するために、軽トラックから三人で墓石を降ろして運んでいた際に、墓石を包んでいた布団が破れてバランスを崩し転倒し、負傷した。	59	2	523	1～ 9人
51	2018	8	～ 14	13 作業場で、金型から砥石と鉄板を取り外す作業中に、鉄板と金型の間に指を挟んだものである。	38	7	169	50 ～ 99 人
52	2018	8	8 ～ 9	トラック荷台の上にいる社員に伝票の確認を求めた際、トラック右側から立っているアオリに凭れるようにして、伝票を受け取ろうとしたとき、アオリのロックを外して、そのアオリに凭れるよう	43	1	221	10 ～ 29

				にして下に落ちて受傷した。				人
53	2018	9	9 ～ 10	コンクリートパイル製造工場にて、故障中の電動機の電源ブレーカーを確認していたところ、一次側電源が通電中に電源BOX内のブレーカーに工具（ドライバー）で接触し、電撃を受けた。	40	13	352	30 ～ 49 人
54	2018	9	14 ～ 15	工場で4tトラックから砂を下ろし、荷台の掃除をして下に降りたとき、右足のくるぶしに痛みを感じ、骨折を負った。	51	3	416	1～ 9人
55	2018	9	11 ～ 12	砕石プラント内にてプラント機械を解体作業中、プラント部品ホッパーの上で玉掛作業を行い下へ降りるとき、ホッパーのアングル部分で足を滑らせ、コンテナのアングルの角部分に足が当たり負傷した。	48	3	418	10 ～ 29 人
56	2018	9	13 ～ 14	調合作業の設備のナウターミキサーの排出口で、品種切り替えのため清掃作業をしているとき、ミキサーの回転を止めるのを忘れて手で清掃しようとして、ミキサーの羽根と接触し右手第4・5指の間と手背に切創を負った。	56	7	162	10 ～ 29 人
57	2018	9	13 ～ 14	砥石の仕上げ作業中、左側に置いてある作業棚が2枚の砥石の重みで倒れ、左太腿に棚の縁が当たり打撲を負った。	61	5	379	50 ～ 99 人
58	2018	9	8 ～ 9	工場内にて中子造形作業中、製品が出てきたのを取るため機械に手を入れた際、次がスタートしたため、金型が閉じて右手を挟まれ火傷した。	50	7	164	50 ～ 99 人
59	2018	9	13 ～ 14	フォークリフトによる荷役作業を終え、リフトより降りる際、ステップを踏み外して地面に膝から落下し強打した。	77	1	222	30 ～ 49 人

60	2018	9	11 ～ 12	墓地で墓の据付作業をしているとき、立て掛けてあった墓標が周りの墓に倒れそうになったため、受け止めたところ、胸部に当たり骨折した。	31	6	522	10 ～ 29 人
61	2018	9	9 ～ 10	コンクリートパイル製造工場にて、故障中の電動機の電源ブレーカーを確認していたところ、一次側電源が通電中に電源BOX内のブレーカーに工具（ドライバー）で接触し、電撃を受けた。	40	13	352	30 ～ 49 人
62	2018	9	14 ～ 15	工場で4tトラックから砂を下ろし、荷台の掃除をして下に降りたとき、右足のくるぶしに痛みを感じ、骨折を負った。	51	3	416	1～ 9人
63	2018	9	11 ～ 12	砕石プラント内にてプラント機械を解体作業中、プラント部品ホッパーの上で玉掛作業を行い下へ降りるとき、ホッパーのアンクル部分で足を滑らせ、コンテナのアンクルの角部分に足が当たり負傷した。	48	3	418	10 ～ 29 人
64	2018	9	13 ～ 14	調合作業の設備のナウターミキサーの排出口で、品種切り替えのため清掃作業をしているとき、ミキサーの回転を止めるのを忘れて手で清掃しようとして、ミキサーの羽根と接触し右手第4・5指の間と手背に切創を負った。	56	7	162	10 ～ 29 人
65	2018	9	13 ～ 14	砥石の仕上げ作業中、左側に置いてある作業棚が2枚の砥石の重みで倒れ、左太腿に棚の縁が当たり打撲を負った。	61	5	379	50 ～ 99 人
66	2018	9	8 ～ 9	工場内にて中子造形作業中、製品が出てきたのを取るため機械に手を入れた際、次がスタートしたため、金型が閉じて右手を挟まれ火傷した。	50	7	164	50 ～ 99 人

74	2018	9	8 ～ 9	工場内にて中子造形作業中、製品が出てきたのを取るため機械に手を入れた際、次がスタートしたため、金型が閉じて右手を挟まれ火傷した。	50	7	164	～ 99 人
75	2018	9	13 ～ 14	フォークリフトによる荷役作業を終え、リフトより降りる際、ステップを踏み外して地面に膝から落下し強打した。	77	1	222	30 ～ 49 人
76	2018	9	11 ～ 12	墓地で墓の据付作業をしているとき、立て掛けてあった墓標が周りの墓に倒れそうになったため、受け止めたところ、胸部に当たり骨折した。	31	6	522	10 ～ 29 人
77	2018	9	9 ～ 10	コンクリートパイル製造工場にて、故障中の電動機の電源ブレーカーを確認していたところ、一次側電源が通電中に電源BOX内のブレーカーに工具（ドライバー）で接触し、電撃を受けた。	40	13	352	30 ～ 49 人
78	2018	9	14 ～ 15	工場で4tトラックから砂を下ろし、荷台の掃除をして下に降りたとき、右足のくるぶしに痛みを感じ、骨折を負った。	51	3	416	1～ 9人
79	2018	9	11 ～ 12	砕石プラント内にてプラント機械を解体作業中、プラント部品ホッパーの上で玉掛作業を行い下へ降りるとき、ホッパーのアングル部分で足を滑らせ、コンテナのアングルの角部分に足が当たり負傷した。	48	3	418	10 ～ 29 人
80	2018	9	13 ～ 14	調合作業の設備のナウターミキサーの排出口で、品種切り替えのため清掃作業をしているとき、ミキサーの回転を止めるのを忘れて手で清掃しようとして、ミキサーの羽根と接触し右手第4・5指の間と手背に切創を負った。	56	7	162	10 ～ 29 人
			13					50

81	2018	9	～ 14	砥石の仕上げ作業中、左側に置いてある作業棚が2枚の砥石の重みで倒れ、左太腿に棚の縁が当たり打撲を負った。	61	5	379	～ 99 人
82	2018	9	～ 9	8 工場内にて中子造形作業中、製品が出てきたのを取るため機械に手を入れた際、次がスタートしたため、金型が閉じて右手を挟まれ火傷した。	50	7	164	50 ～ 99 人
83	2018	9	～ 14	13 フォークリフトによる荷役作業を終え、リフトより降りる際、ステップを踏み外して地面に膝から落下し強打した。	77	1	222	30 ～ 49 人
84	2018	9	～ 12	11 墓地で墓の据付作業をしているとき、立て掛けてあった墓標が周りの墓に倒れそうになったため、受け止めたところ、胸部に当たり骨折した。	31	6	522	10 ～ 29 人
85	2018	10	～ 16	15 墓石加工場で、シャッターの滑りをよくするため、高さ2mのはしごに登り注油を終え、降りる際に足を滑らせて転落し、右足首を骨折した。	70	1	371	1～ 9人
86	2018	10	～ 16	15 石材加工中、石（30×30×75cm、250kg）を運搬機へ積むため、作業員3人で石を持ち上げたとき、被災者の右手中指と薬指が石の間に挟まれた。	51	4	523	1～ 9人
87	2018	10	9 ～ 10	屋外作業場で雨対策用にブルーシートを掛ける際、被災者がブルーシートの下に入って作業していたところ、別の作業員が気付かずにシートを引っ張った。その際、被災者がシート下で尻もちをつき、頸椎を捻挫した。	52	6	379	50 ～ 99 人
88	2018	10	～ 9	工場内で原石タンクの下部にあるスクリューを修理するため、はしごを登って修理箇所に向かっていたところ、バーに頭をぶつけて転	73	3	411	10 ～ 29

			10	倒し、後頭部を強打した。					人
89	2018	10	8 ～ 9	石材加工場で、始業前に用を足すため作業場の端に向かう途中、置いてあった丸石に右足が乗り、右足首をひねった。	56	19	416		1～ 9人
90	2018	10	16 ～ 17	ベルトコンベアで流れてくる石灰袋（1袋当たり20kg）を、被災者が手作業でパレットに積み込んでいた。パレットが満杯になったためリフトに積んで移動させようとしたところ、リフト運転手が誤ってリフトを前進させてしまい、被災者の左足首を挟んだ。	58	7	222		1～ 9人
91	2018	10	11 ～ 12	砂利製造プラントで、管理建物周辺の掃除をしていたとき、石を粉碎する機械（ベルトコンベア）の下に石が落ちていた。取り除こうと手を伸ばしたところ、作業服がコンベアのローラーに巻き込まれ、右腕と右肩を骨折した。	27	7	224		10 ～ 29 人
92	2018	10	10 ～ 11	型枠脱型工程で、型枠の向きが逆になっていることに気付かず作業したため、型枠が倒れてきた。その際、押さえようとしたが重さに耐えきれず、両足が型枠の下敷きになった。	28	5	521		10 ～ 29 人
93	2018	11	10 ～ 11	工場内で石材加工中、石材（約80kg）を引き起こすときに腰を負傷した。	30	19	523		1～ 9人
94	2018	11	11 ～ 12	プラント構内で、製造作業後にグリズリ網の清掃中、多量の土が付着していたため、ケレン棒で研り作業を行っていたところ、リンクチェーンに右手小指を打ちつけた。	34	3	419		30 ～ 49 人
95	2018	11	11 ～ 12	資材置き場で、積んであった板の上に乗って、上の板を動かして下りようとした。その際に足が滑り、約60cm下の地面に着地したとき、左膝を内側にひねって靭帯を損傷した。	43	1	522		1～ 9人
			8	会社内で、生コンクリート車に積み込みを終え、車両後部のステッ					

96	2018	11	～ 9	プ最上段に上がり、ホッパーの蓋を閉めた。ステップから下りる際にバランスを崩し、両足を同時に着地して右踵を骨折した。	56	1	221	1～ 9人
97	2018	11	11 ～ 12	倉庫横にある置き場で、フレコンバックを片付けていたとき、踏み台にしていたパレットから足を踏み外して負傷した。	60	2	379	50 ～ 99 人
98	2018	11	13 ～ 14	バイクで現場に工具を運ぶ途中、トンネルを通過してすぐのカーブで対向車と接触し、転倒して全身を負傷した。	55	17	231	1～ 9人
99	2018	12	～ 15	介護老人施設の建設現場で、大型生コン車での作業終了後、シュートを固定する金具の接触部分を手で掴んだため、シュートを降ろした際、右手薬指を挟んで骨折した。	64	7	221	50 ～ 99 人
100	2018	12	～ 15	従業員が、工場にて、窯業原料の加工作業中に製造する製品名を書き直すため、壁の黒板へ移動中、床に開けられた原料投入口の、固定されていない蓋の角を右足で踏んだ。蓋が斜め前方に滑ったため、右足がむき出しになった投入口に落ち、右側に倒れた際、投入口の縁に右脇腹を強く打ち付け、肋骨を折った。	64	1	379	50 ～ 99 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。