

11402軽電機製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2018	1	17 ～ 18	勤務終了後、会社の玄関前の路面が凍結していて、滑って転倒し手をついたところ、右手中指の靭帯を損傷した。	39	2	417	30～ 49人
2	2018	1	1 ～ 2	駐車場の入口にて、現場の打ち合わせに行く際に雪が積もった鉄板に左足を乗せたとき、誤って転倒し、左手を受傷した。	61	2	379	100 ～ 299 人
3	2018	2	9 ～ 10	当社工場内で、スポット溶接機を用いて仕事の段取りをしている作業中、上部電極が外れてしまいそれを右手中指で押さえ取り付けようとした際、誤って右足のペダルを踏んでしまい、右手中指を挟まれ負傷した。	37	7	159	30～ 49人
4	2018	2	15 ～ 16	室内のドアを開けて内部に入るとき、躓いて転んだ。	59	2	417	500 ～ 999 人
5	2018	2	1 ～ 2	完成品箱を運搬台車に載せる作業で、積んでいた完成品箱がずれていたため、完成品を押す際に上段の箱がずれ、前のめりに倒れ込み、脇腹、大腿を床と箱に強打し受傷した。	48	3	611	1000 人 以 上
6	2018	2	10 ～ 11	金型ラックに金型がアングルに引っ掛かった状態で、その金型を手で引き出そうとしたときに、金型がずれてアングルと金型の間 に左手の人差し指と中指を挟まれ負傷した。	30	7	612	10～ 29人

7	2018	3	17 ～ 18	組み立てグループの設備レイアウト変更で、脚立を使用して高さ約2メートルの地点でコードの固定作業を実施していた。作業終了後、脚立から降りる際、足を踏み外して背中から落下した。	55	1	371	100 ～ 299 人
8	2018	4	17 ～ 18	工場内でコネクタ組み立て作業中、カセットを指定場所に置かず左手を置いてしまった。そのとき両手押しスイッチの片側が不良状態であったため、治具に左手を挟まれ負傷した。	49	7	169	100 ～ 299 人
9	2018	4	15 ～ 16	製品ストアー前の通路にて台車から製品の荷降し作業を行っていると、内回りで右折してきた牽引車の連結台車（4連）最後尾に左足が接触し受傷した。	47	6	362	500 ～ 999 人
10	2018	5	9 ～ 10	工場内でサンダー作業中、サンダーディスクがはじかれてしまい左手親指に接触して負傷した。	55	8	153	50～ 99人
11	2018	5	13 ～ 14	社内会議室でウェブカメラを設置する作業中、椅子を踏み台として使用した際、椅子が動き、バランスを失い、手首から床へ転落した。	58	1	371	1000 人 上
12	2018	5	9 ～ 10	コイル置き場からクレーン操作にて吊具をコイル材から引き出そうとした。その際、倒れ防止棒を立てる作業をせず、吊具のストッパーがコイル材に引っ掛かり落下させた。	45	6	211	500 ～ 999 人
13	2018	6	9 ～ 10	工場部品管理担当者へ会い、製造に必要な部品の在庫を確認するため構内を歩いて移動中、周囲が暗かったため階段下に転倒した。	48	2	417	300 ～ 499 人
			15	試作調整作業で金型の自動搬送中、プレス機内に金型が入る直前で金型の配線不具合に気づき、右腕を差し出して直そうとしたと				1000

14	2018	6	16	ころ、金型のガイドポストとプレス機フレームの間に右上腕部を挟まれて圧挫傷を負った。	32	7	169	人以上
15	2018	6	11 12	工場で、鉄板をベンダー加工機で折り曲げる際、材料と機械の間に誤って両手の指を挟み、左手中指と示指及び右手中指を負傷した。	33	7	154	10～ 29人
16	2018	6	9 10	粉砕機近くに置いてある計量カップを取りに行く途中、段ボールが置かれて狭くなった通路で、足下にあったホースに足を引っ掛けたため、バランスを崩して転倒し、右肩を負傷した。	54	2	379	100～ 299人
17	2018	7	16 17	パソコン製造フロアで、部品収納棚と床の間に足が入り、キャスターに足を引っ掛けて、バランスを崩して転倒、その際右膝を強打した。	39	2	419	500～ 999人
18	2018	7	4 5	塗装工程治具洗浄作業にて、一斗缶に入った補充用の洗浄液を外にある倉庫に取りに行った際、棚から台車に載せ替える際、持ち上げようとしたときに、背後にあったドラム缶リフターの取っ手部分で腰を打ちつけた。	63	3	362	500～ 999人
19	2018	7	16 17	作業場でBOXの中から鉄板を取り出して作業中、立て掛けて置いた鉄板5枚うちの一番奥の板を取ろうとしたところ、板が自分の方に倒れてきて足を負傷した。	59	5	521	10～ 29人
20	2018	7	13 14	コンテナの中で荷物にかかっていたPPバンドを掴んで荷を引き出す作業中に、バンドが切れコンテナから地面へ転倒し、右足薬指を骨折した。	39	2	611	50～ 99人
21	2018	8	16 17	ケプラ手袋をしてボール盤でアルミ板に穴を開ける作業中、示指と中指と親指で油の容器を持ち穴に給油をしながらドリルを回していて、右示指の第一関節から第二関節の背辺りがドリルに触れ、手袋が巻き付いたため強く引いたところ、右示指先が引きち	32	7	152	50～ 99人

				ぎれた。				
22	2018	8	9 ～ 10	クリーンルーム内で台の上を移動中に、装置とビニールパーティションの隙間で体勢が不安定になった際に、左足がパーティションに引っ掛かり、右膝から地面に落下し怪我をした。	43	1	371	1～9 人
23	2018	8	14 ～ 15	作業中に圧着機の刃に挟まれ、右手の人差し指を怪我した。	40	7	169	50～ 99人
24	2018	9	11 ～ 12	工場の製造フロア通路で廃棄物の運搬作業中、右手でハンドリフトを操作し、左手で持っていた廃棄物の袋をハンドリフトに積み込もうとした際、袋を踏んでいることに気付かずに持ち上げたため、足を取られて転倒し、左肘を床に強打した。	50	2	611	100 ～ 299 人
25	2018	9	9 ～ 10	空調機フィルター清掃作業中に、脚立が滑って落下し、その際、脚立の脚を掴んだがそのまま窓ガラスにぶつかり、破損したガラスで右手人差し指と親指の間から手首にかけて裂傷を負った。	60	1	371	50～ 99人
26	2018	9	20 ～ 21	勤務終了後、送迎バスに向かう途中、急ごうと左足を踏み出したときに、ふくらはぎに激痛を感じた。	54	2	417	1000 人以 上
27	2018	9	10 ～ 11	ポリテナ清掃作業で、簡易的に段積みしている箱の上を作業台としていたところ、清掃している箱が簡易台から落ちそうになり、咄嗟に左手首で支えたので箱の角で手首を打ちひねった。	38	19	379	100 ～ 299 人
28	2018	9	10 ～ 11	作業中に腰に強い痛みを感じていたが、数日間勤務を継続した。後日、工場内の在庫品置場で搬出作業を行っていた際、約12kgの段ボール箱を持ち上げて、台車に移動させようと腰をかがめたときに、背中の中あたりに激痛が走った。	48	19	611	30～ 49人
29	2018	9	11 ～	工場の製造フロア通路で廃棄物の運搬作業中、右手でハンドリフトを操作し、左手で持っていた廃棄物の袋をハンドリフトに積み	50	2	611	100 ～

			12	込もうとした際、袋を踏んでいることに気付かずに持ち上げたため、足を取られて転倒し、左肘を床に強打した。				299人
30	2018	9	9 ～ 10	空調機フィルター清掃作業中に、脚立が滑って落下し、その際、脚立の脚を掴んだがそのまま窓ガラスにぶつかり、破損したガラスで右手人差し指と親指の間から手首にかけて裂傷を負った。	60	1	371	50～99人
31	2018	9	20 ～ 21	勤務終了後、送迎バスに向かう途中、急ごうと左足を踏み出したときに、ふくらはぎに激痛を感じた。	54	2	417	1000人以上
32	2018	9	10 ～ 11	ポリテナ清掃作業で、簡易的に段積みしている箱の上を作業台としていたところ、清掃している箱が簡易台から落ちそうになり、咄嗟に左手首で支えたので箱の角で手首を打ちひねった。	38	19	379	100～299人
33	2018	9	10 ～ 11	作業中に腰に強い痛みを感じていたが、数日間勤務を続けた。後日、工場内の在庫品置場で搬出作業を行っていた際、約12kgの段ボール箱を持ち上げて、台車に移動させようと腰をかがめたときに、背中の中あたりに激痛が走った。	48	19	611	30～49人
34	2018	9	11 ～ 12	工場の製造フロア通路で廃棄物の運搬作業中、右手でハンドリフトを操作し、左手で持っていた廃棄物の袋をハンドリフトに積み込もうとした際、袋を踏んでいることに気付かずに持ち上げたため、足を取られて転倒し、左肘を床に強打した。	50	2	611	100～299人
35	2018	9	9 ～ 10	空調機フィルター清掃作業中に、脚立が滑って落下し、その際、脚立の脚を掴んだがそのまま窓ガラスにぶつかり、破損したガラスで右手人差し指と親指の間から手首にかけて裂傷を負った。	60	1	371	50～99人
36	2018	9	20 ～ 21	勤務終了後、送迎バスに向かう途中、急ごうと左足を踏み出したときに、ふくらはぎに激痛を感じた。	54	2	417	1000人以上
			10	ポリテナ清掃作業で、簡易的に段積みしている箱の上を作業台と				100

37	2018	9	～ 11	していたところ、清掃している箱が簡易台から落ちそうになり、 咄嗟に左手首で支えたので箱の角で手首を打ちひねった。	38	19	379	～ 299 人
38	2018	9	10 ～ 11	作業中に腰に強い痛みを感じていたが、数日間勤務を継続した。 後日、工場内の在庫品置場で搬出作業を行っていた際、約12kgの 段ボール箱を持ち上げて、台車に移動させようと腰をかがめたと きに、背中の中あたりに激痛が走った。	48	19	611	30～ 49人
39	2018	9	11 ～ 12	工場の製造フロア通路で廃棄物の運搬作業中、右手でハンドリフ トを操作し、左手で持っていた廃棄物の袋をハンドリフトに積み 込もうとした際、袋を踏んでいることに気付かずに持ち上げたた め、足を取られて転倒し、左肘を床に強打した。	50	2	611	100 ～ 299 人
40	2018	9	9 ～ 10	空調機フィルター清掃作業中に、脚立が滑って落下し、その際、 脚立の脚を掴んだがそのまま窓ガラスにぶつかり、破損したガラ スで右手人差し指と親指の間から手首にかけて裂傷を負った。	60	1	371	50～ 99人
41	2018	9	20 ～ 21	勤務終了後、送迎バスに向かう途中、急ごうと左足を踏み出した ときに、ふくらはぎに激痛を感じた。	54	2	417	1000 人以 上
42	2018	9	10 ～ 11	ポリテナ清掃作業で、簡易的に段積みしている箱の上を作業台と していたところ、清掃している箱が簡易台から落ちそうになり、 咄嗟に左手首で支えたので箱の角で手首を打ちひねった。	38	19	379	100 ～ 299 人
43	2018	9	10 ～ 11	作業中に腰に強い痛みを感じていたが、数日間勤務を継続した。 後日、工場内の在庫品置場で搬出作業を行っていた際、約12kgの 段ボール箱を持ち上げて、台車に移動させようと腰をかがめたと きに、背中の中あたりに激痛が走った。	48	19	611	30～ 49人
44	2018	10	2 ～	業務終了後、駐車場へ行く際に近道をしようとし、工場と野球グ ランドの間の通路を通ったとき、駐車場の外灯が消灯していたた め視界が悪く、スロープの段差に気付かずに転倒し、右頬と右胸	65	2	417	300 ～ 499

			3	部を負傷した。				人
45	2018	10	22 ～ 23	工場内で、空箱レーンに積み上げられた箱を取ろうとして足を踏み外し、左膝を捻挫した。	39	1	391	500 ～ 999 人
46	2018	10	17 ～ 18	事務所構内でトラック庫内に荷物を積み込む際、被災者が別作業員にパワーゲートを上げるよう依頼した。その際、被災者の左足がパワーゲートとトラック荷台の間に挟まれた。	44	7	221	100 ～ 299 人
47	2018	11	9 ～ 10	金型工場内で組み込み作業中、金型を手前に倒す際、1名がネジ穴に六角レンチを差し込み、被災者が補助として金型を支えた。その際に六角レンチが外れ、金型が勢いよく手前に倒れ、被災者の左手が作業台と金型の間に挟まり、左手人差し指と中指を負傷した。	43	7	521	100 ～ 299 人
48	2018	11	7 ～ 8	成形機2号と3号の間で、成形機の金型交換作業を終え、脚立から下りる際に足を踏み外して転倒し、頭を打った。	45	1	371	30～ 49人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。