

130101病院における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	21 ～ 22	被災者は勤務中、同僚の看護師（1名）と患者の体位変換とおむつ交換をしていた。5人目の患者を対応し、床に置いた使用済みのおむつを片付けるため、しゃがんだところ、腰部に痛みを感じ、動けなくなってしまった。急性腰痛症となった。	44	19	921	1000人以上
2	2018	1	11 ～ 12	構内にある建物の窓に目隠しを取り付ける作業中（取り付け位置の確認中）に、残雪（氷）に足を滑らせて右足首頸骨腓骨の脱臼骨折となった。	58	2	417	1000人以上
3	2018	1	16 ～ 17	送迎中、送迎車の左後方Bの補助席に乗車していたところ、交差点を青信号で西から東へ走行しようとしたときに、北から信号無視をしてきた車に、車両左側面へ追突された。その衝撃で車内右側に飛ばされ、頭部と右肩を強く打った。	64	17	231	—
4	2018	1	19 ～ 20	客室清掃中、バスタオルを棚にセットするとき、腰に痛みを感じた。	45	90	911	1000人以上
5	2018	1	13 ～ 14	ツアー2日目にて、お客様を案内中、階段を上りきった所で、降り積もった雪で滑り転倒した際、地面に右手をつき、右手首を負傷した。右手首を骨折した。	38	19	417	100～299人
6	2018	2	7 ～ 8	患者様のベッドサイドに立ち、おむつ交換を行うため腰をかがめ、自分の方に患者様を引き寄せる際、腰に激痛が走り動けなくなった。	47	19	911	100～299人

									人
7	2018	2	5 ～ 6	駐車場から職場に向かう途中、路面が凍っており滑って転倒した際、右手首を負傷した。	50	2	719		300 ～ 499 人
8	2018	2	16 ～ 17	患者のオムツ交換をした後、患者を車椅子に移乗させるために、壁付けにしていたベッドの間から出ようとして、左膝をひねり脱臼した感じと共に痛みがあった。	51	19	911		—
9	2018	2	15 ～ 16	3段（高さ約90cm）の脚立上で作業後、後ろ向きで脚立から降りようとした際、スリッパが脚立に引っ掛かり後ろ向きに転落し、臀部を強打、座骨骨折した。	52	1	371		100 ～ 299 人
10	2018	2	10 ～ 11	入浴介助中に転倒した患者を、看護師と2人で抱え上げた瞬間、腰に痛みを感じた。	62	19	911		100 ～ 299 人
11	2018	3	11 ～ 12	院内4階リハビリ室前で、患者様の体重を測定時、車いすから体重測定用の車いすへ移動させる際、体が不自由で自力で立てない方だったため、全体重がかかり、ぎっくり腰になった。	54	19	921		100 ～ 299 人
12	2018	3	13 ～ 14	患者に処置をしていたとき、隣の部屋にいる職員に用事ができ、部屋の中に左腕が入っていた状態で通路から扉越しに声を掛けていたら、その扉が閉まってきて左腕が挟まってしまい負傷した。	45	7	418		100 ～ 299 人
13	2018	3	15 ～ 16	病院病室で患者さんを車イスに移乗させるため、靴を履かせる作業中に、患者さんと相対してしゃがんでいたとき、突然患者さんが強く手を払い除けて作業中の本人の顔面に強く当たり、両眼が開けられない状態になり、両眼打撲傷と診断される。	52	90	921		100 ～ 299 人

14	2018	3	17 ～ 18	LDR室にて分娩中、靴を脱いで分娩台に登り、クリステレル胎児圧出を頻回に行った。分娩が終わり、分娩台から降りるとき、周りに点滴台など機械があったため、それらに当たらないよう降りた。その際親指から勢いよく着地したため、痛みが生じた。	33	19	391	300 ～ 499 人
15	2018	3	9 ～ 10	配達員が大型荷物10箱程度を配達してきた際、台車からスライドするように手渡しで荷物を受け取った。その際に受け取った荷物が予想以上に重かったため、腰部に急激な負荷がかかり腰に激痛が走った。	43	19	611	1000 人以上
16	2018	4	11 ～ 12	病室で患者様を車いすに移動する際に、患者様の足の間に自身の足を入れ、両脇に手を入れて抱きかかえたときに、患者様が足に力を入れ挟んだ状態で身動きができなくなり、患者様と一緒に転落し、右座骨不全骨折した。	56	2	911	100 ～ 299 人
17	2018	4	10 ～ 11	介護福祉士としてデイサービス利用者へ運動レクを行っている際、段差のあるところで転倒し、足を負傷した。	39	2	416	100 ～ 299 人
18	2018	4	15 ～ 16	病院で看護補助業務中、西館4階から西館3階へ階段を使って移動している際に足を踏み外してしまい、両足首をひねってしまい、前方へ倒れた。	58	2	413	500 ～ 999 人
19	2018	4	9 ～ 10	身障者トイレ内にて、患者の排泄援助で便器から車椅子への移乗を介助した際に、腰痛が出現した。	42	19	921	500 ～ 999 人
20	2018	4	19 ～ 20	勤務終了後、更衣室内で着替えを行う際に片方の靴を脱いで、床に敷いてある箆子に片足を乗せようとしたとき、バランスを崩し、右足を箆子の上ではなくコンクリート床に強打し負傷した。	45	19	911	500 ～ 999 人

										人
21	2018	4	9 ～ 10	訪問看護業務で患者様宅へ公用車にて移動中によそ見をしてしま い、その間に右側にはみ出し、対向車と衝突し（お互いの車の右 前方を衝突）受傷した。	47	17	231			100 ～ 299 人
22	2018	5	13 ～ 14	病室内で患者をベッドから車イスに移動した際、左ふくらはぎに 痛みを感じ歩行困難となった。	48	19	921			50～ 99人
23	2018	5	11 ～ 12	障子紙を巻き取る機械のロール部に付いた汚れを取る際に、誤っ てロール部を回転させたまま作業をして、右手がロール部に挟ま れた。	51	19	921			100 ～ 299 人
24	2018	5	15 ～ 16	認知症治療病棟にて、入院患者のオムツ交換のために患者をベッ ドへ移乗する際、患者の前方に立ち、バルンパックを右手に持ち ながら患者の手を自らの首にまわし抱える形で、移乗を行ったと きに激しい腰痛が出現した。	24	19	921			500 ～ 999 人
25	2018	5	9 ～ 10	夜勤の看護師を呼び止めようとして小走りに走った際、右足を踏 み出したときに痛みが走り、右膝に力が入らなくなり座り込ん だ。	67	19	911			100 ～ 299 人
26	2018	5	11 ～ 12	厨房内洗浄室でトレイ洗浄を行うために、トレイを取りに洗浄室 奥へ行く際に足を滑らせ転倒し、右足首をひねった。	71	2	418			100 ～ 299 人
27	2018	5	10 ～ 11	リハビリ患者へのデモンストレーション中、両足で飛び上がり着 地した際に右膝に「パキッ」と音がし痛みが走り、右膝内側半月 板後靭の水平断裂となる。	45	19	921			300 ～ 499 人

28	2018	6	14 ～ 15	患者に声掛けし一緒にトイレに行く途中、他スタッフに呼ばれたため、患者に一人でトイレに行ってもらい、スタッフの方へ向かい、患者の方へ戻る途中につまずき転倒した。	67	2	417	100 ～ 299 人
29	2018	6	14 ～ 15	ラウンジで使用する菓子をを用意するため、階段の上に置いてある菓子入段ボールを持ち上げようとして、足を滑らせて階段から転落し、左足にひびが入った。	26	1	417	50～ 99人
30	2018	6	14 ～ 15	患者自宅の駐車場で患者を降ろしたあと、車に備え付けられている車椅子用のスロープを折り折り畳んだとき、ストッパーがしっかり掛かっておらず、スロープが落ちて左足甲に当たった。	46	4	231	50～ 99人
31	2018	6	8 ～ 9	外来棟2階の給水機（水12L）タンクを持ち上げてセットしたとき、右腰を痛めた。	70	19	379	500 ～ 999 人
32	2018	6	10 ～ 11	病室で、患者を車椅子からベッドへ移乗させる際、患者の正面から右上肢で臀部、左上肢で両膝を抱えるように持ち、自分の右肩にもたれ掛かるようにして、屈んだ状態から伸長して患者を持ち上げた。その際、エアベッドの端に浅く腰を掛けた状態となったため、もっと深く腰掛けさせようと1回目と同じような体勢で患者を持ち上げたところ、腰部から臀部周辺に痛みを生じた。	27	19	921	1000 人 以 上
33	2018	6	9 ～ 10	通所リハビリ利用者を迎えに行った際、利用者宅の駐車場で車をバックさせたときに前輪が脱輪したため、脱輪を戻そうと車を持ち上げたところ、胸椎を圧迫骨折した。	57	19	231	100 ～ 299 人
34	2018	6	6 ～ 7	側臥位を保持した女性患者の介護中、抵抗があったため看護師2人でおむつ交換をする際、転落防止のため低床ベッドで中腰のままおむつ交換をしていたところ、右臀部から右足首にかけてしびれ	43	19	921	300 ～ 499

				と痛みが生じ、跛行状態になった。				人
35	2018	7	10 ～ 11	利用者の入浴介助を行っている際、足を滑らせ、後頭部及び腰を強打し、左手を床につけたため、左手首も強打した。	51	2	417	100 ～ 299 人
36	2018	7	11 ～ 12	リハビリテーション室で空調を掃除しようとして、治療ベッド上に立ちイスに移ろうとした際に転倒し、肋骨部を肘掛けにぶつけ、負傷した。	63	1	379	50～ 99人
37	2018	7	6 ～ 7	病院の厨房にて、全粥をミキサーにかけるため本体にセットしようとしたところ、スイッチが入ってしまい、ボトル台の刃がまわり左示指を挫創及び骨折した。	59	8	165	500 ～ 999 人
38	2018	7	17 ～ 18	看護管理室から退室した際、階段から勢いよく下りてきた人とぶつかり、左背部から腰部を壁で打ち、後ろに転倒し、腰を痛めた。	56	2	911	1000 人 以 上
39	2018	7	19 ～ 20	ナースステーションの通路にて、入院患者の看護業務中、突然暴れ出した患者に顔面を激しく殴打され負傷した。	59	99	921	—
40	2018	7	8 ～ 9	排水溝の蓋にゴミが残っているか確認しようとした際、排水パイプ管に足を引っ掛けて転倒し、右足首を負傷した。	69	2	391	100 ～ 299 人
41	2018	7	6 ～ 7	患者様よりナースコールがあり、オムツ交換のため手袋を取りに行った際、畳まずに置いてあった車椅子の右ペダルにズボンの裾を引っ掛けて転倒し、右膝を骨折した。	58	2	417	—
42	2018	7	8 ～	ナースステーションへ移動中、階段にて足を踏み外し転落して左額鼻を打ち、両膝を打撲し、頭部より出血した。	73	1	413	10～ 29人

			9						
43	2018	8	15 ～ 16	病棟にて排泄介助のため、患者様の体位変換をしようとし、体を持ち上げようとした際、腰を痛めた。	34	19	921	100 ～ 299	人
44	2018	8	10 ～ 11	病棟の廊下で入浴のため、患者を車椅子からお風呂用ストレッチャーに移した際、左腰に痛みが走った。	53	19	921	100 ～ 299	人
45	2018	8	8 ～ 9	配食中、部屋の床が濡れていて滑り、左膝蓋骨粉碎骨折をした。	59	19	418	300 ～ 499	人
46	2018	8	11 ～ 12	病棟の廊下で、入院患者が便と尿を失禁したため処理をしようとしたとき、便と尿で足が滑り、とっさに左手をつき尻餅をついた。	71	2	911	300 ～ 499	人
47	2018	8	23 ～ 24	病室にて清潔ケアを行っている際の移動中に、モニターのコードに左足が引っ掛かり転倒し、左膝を強打し左膝蓋骨骨折と診断された。	56	2	417	100 ～ 299	人
48	2018	9	10 ～ 11	病室で患者に吸入施行中、突然意識が消失し転倒して、頭部を打撲した。	24	2	921	100 ～ 299	人
49	2018	9	11 ～	病室から出るとき、患者さんのベッドのエア用チューブに右足を引っ掛けて前方に転倒し、左膝と左手を床について負傷した。	64	2	379	100 ～ 299	人

			12						人
50	2018	9	15 ～ 16	デイルームで車イス乗車中の患者さんを、おむつ交換のために誘導する際、脱いでいた靴を履かせようとしたところ、右腕を引っ掻かれ、持ち上げてひねられ負傷した。	64	19	921	100 ～ 299	人
51	2018	9	11 ～ 12	病棟で、2人介助で患者を車イスからベッドへ移乗させるため、腰を回転した際にひねって痛めた。	38	19	921	100 ～ 299	人
52	2018	9	14 ～ 15	脱衣場内にて利用者をベッドから車イスへ移乗する際、体勢を直すために、後ろから脇の辺りを両手で抱えて体を起こす感じで引き上げた際、腰に力を入れた瞬間に激痛が起こった。	49	19	362	50～ 99人	
53	2018	9	9 ～ 10	出勤時、更衣室へ向かうため螺旋階段を下りていたところ、階段を踏み外して3階から2階へ転落し、右足を負傷した。	62	2	413	100 ～ 299	人
54	2018	9	15 ～ 16	入浴介助中、ベッドへ戻る際に患者を持ち上げたところ、急激に腰痛を発症した。	23	19	921	100 ～ 299	人
55	2018	9	9 ～ 10	入浴患者さんの着替えをベッドサイドの床頭台の中から取り出した際、一度閉めた床頭台のドアが開いて右足を引っ掛けてしまい、左足をひねるように転倒して受傷した。	79	2	419	300 ～ 499	人
56	2018	9	8 ～ 9	プレハブの冷凍庫内で、食品を出した後の空箱を棚の上に戻そうとしたとき、床が凍結していたため滑って後ろに転倒し、後頭部と臀部を打った。	63	2	391	300 ～ 499	



									人
57	2018	9	8 ～ 9	2階の更衣室から下りるとき、階段の下から2段目あたりから踏み外した。	57	2	413	100 ～ 299	人
58	2018	9	5 ～ 6	ナースコール対応後、病室からナースステーションに戻る途中で、再度ナースコールが鳴っていたため病室前のランプ点灯を探しながら歩行していた際、つまずいて足が絡んで転倒し、右膝を強打した。	52	2	417	500 ～ 999	人
59	2018	9	10 ～ 11	病室にて患者をお風呂に連れていく際、ストレッチャーに移すためベッドへ上がって移乗介助しようと、踏み台の丸椅子に左足を乗せた際、滑って踏み外し、左膝半月板損傷を負った。	50	1	379	50～ 99人	
60	2018	9	17 ～ 18	勤務終了後、通用口から出て段差を降りたところ、足をひねって左中足骨骨折を負った。	50	19	418	100 ～ 299	人
61	2018	9	12 ～ 13	廊下を歩行中、長いすに座っている患者様から声が掛かり振り返った際、足下の水たまりで滑って転倒した。	42	2	417	100 ～ 299	人
62	2018	9	7 ～ 8	患者さんの世話をして振り返ったとき、隣のベッドの横にあった点滴をつるす棒の足に乗ってしまい、点滴棒が動いたのでバランスを崩して転び、腰を打った。	44	2	379	300 ～ 499	人
63	2018	9	14 ～ 15	巡回バスを運転して公園に到着し、公園のトイレに行こうと50cm程の段に上がろうとしたとき、段の石につまずいて右後方に転倒し、大腿骨を折った。	63	1	419	300 ～ 499	人

64	2018	9	21 ～ 22	病室にておむつ交換をしているとき、別の部屋の認知症の患者さんが後ろから首に手を回してきたので払いのけたが、再び同じ患者さんから右手で左顔面、右腕等をたたかれた。	48	90	921	100 ～ 299 人
65	2018	9	9 ～ 10	台風の影響で風雨がひどい中、職員出入口のドアを開けて中に入ろうとしたが風圧でドアを開けきれず、突風で転倒してコンクリートで顎を打ち、風で70cmの高さから地面に吹き飛ばされて右肩・腰・左手首を負傷した。	42	1	719	100 ～ 299 人
66	2018	9	23 ～ 24	夜間巡視の際、床に座っていた患者をベッドへ移動させようと介助した際、抵抗されて腕を振り払われた直後に、左肩に力が加わり強い痛みが生じた。	48	6	719	300 ～ 499 人
67	2018	9	10 ～ 11	病室で入院患者の褥瘡処置をしていた際、必要な材料が不足したため取りに行く途中、通路に大型ワゴンが置いてあり、狭くて通りづらかったのでワゴンを押したところ、ワゴンの滑車が足のつま先に引っ掛かり横転して受傷した。	75	2	362	100 ～ 299 人
68	2018	9	15 ～ 16	患者（体重96kg）の介助を行ったとき、左肩に激痛を感じ、後日痛みがひどくなった。	42	19	921	500 ～ 999 人
69	2018	9	10 ～ 11	出張復路の空港内で意識消失により転倒して頭部等を打った。てんかん、頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血との診断である。	35	2	921	1000 人以上
70	2018	9	10 ～ 11	患者のおむつを交換中、拒否をした患者が暴れ、足で腹部を蹴られて壁にぶつかり、尻餅をついた。	65	3	921	100 ～ 299 人

71	2018	10	18 ～ 19	職員玄関の踊り場から下りる際、辺りが暗くて段差に気が付かず、転んで左足首をひねった。	56	1	413	100 ～ 299 人
72	2018	10	16 ～ 17	デイルームで歩行訓練を実施するため、CDカセットを持って歩いていたとき、デイルームのカウンターから伸びている電話線につまずき転倒した。	72	2	417	—
73	2018	10	9 ～ 10	病室で患者のおむつを交換するため、患者の体を引き寄せようと力に入れたとき、背中に痛みがはしった。その後、汚れたおむつとタオルを持って病室を出る際に再び痛みがはしり、そのまま動けなくなった。	56	19	921	100 ～ 299 人
74	2018	10	11 ～ 12	給食棟厨房内で清掃作業中、立て掛けてあった鍋につまずいて転倒し、左膝を骨折した。	74	2	391	100 ～ 299 人
75	2018	10	15 ～ 16	3階病棟から1階薬局へ入院患者の薬を取りに行く際、階段で足を踏み外して転倒した。	62	1	413	50～ 99人
76	2018	10	10 ～ 11	病院で外部講師を招いたCVPPP（包括的暴力防止プログラム）トレーナー研修に参加した。4名1組で行う実技実習で、被災者が不穩患者役、他3名が医療スタッフ役となり、被災者が両腕を掴まれてうつ伏せになる際、左肋骨を折った。	49	19	921	100 ～ 299 人
77	2018	10	10 ～ 11	病棟内の浴室で、患者をストレッチャーに臥床させて洗髪等を行ったあと、ストレッチャーごと機械浴槽に浸けて入浴介助を行った。入浴後、機械浴槽を下降させる際に看護師の右足が挟まれた。	37	7	391	500 ～ 999 人
			8	出勤後、忘れ物に気付いて更衣室に戻る途中、つまずいて転倒し				500 ～

78	2018	11	9	た。	59	2	417	999 人
79	2018	11	7 8	病院バスを運行中、時間に遅れてきた患者を乗車させようとし、Pレンジにシフトを入れて降車した。その際に車が動き出し、慌てて運転席に戻ろうとしたときに左足を轆かれた。	70	6	231	300 ～ 499 人
80	2018	11	11 12	病院厨房の下処理場で、牛肉を包丁で切ってたらいに入れ、それを持って冷蔵庫に入れようとしたとき、冷蔵庫の棚に当たり腰をひねった。	50	19	921	100 ～ 299 人
81	2018	11	6 7	入居者のベッドを清掃中、ベッドの落下防止柵につまずいて転倒した。	71	2	379	30～ 49人
82	2018	11	15 16	検査室へ検尿を持って向かう途中、廊下でつまずいて転倒し、右肩を打った。	57	2	416	100 ～ 299 人
83	2018	11	18 19	病室前の廊下でリクライニング車椅子を運んでいたとき、座面に別の患者のクッションがあったため、クッションを持ち主に届けようとして方向転換した。その際、車椅子のフットレストが外側に開いていたため、足を引っ掛けて転倒し、左膝を打撲した。	51	2	379	300 ～ 499 人
84	2018	12	11 12	リハビリ室の患者様を治療中、立ち上がろうとして右膝をついた際、右膝内側に痛みを感じ、半月板を損傷した。	64	3	921	100 ～ 299 人
85	2018	12	17	病棟デイルームにて、急いで夕食の配膳をしていたところ、足が	64	2	417	300 ～

			18	滑って転倒し、左足首を捻挫した。				499 人
86	2018	12	10 ～ 11	病室で看護師と2人で、安静のため横たわったままの患者のオムツ交換、更衣、シーツ交換をベッド上で行っていた。オムツ交換と更衣を終え、シーツ交換中、腰に激痛が走り、腰痛を発症した。	64	19	921	100 ～ 299 人
87	2018	12	10 ～ 11	病室のベッドワイドで看護師2名でエアーマットベッドを作成していたとき、エアーマットのコンセントにつまづき看護師2名が同時に転倒した。左膝が伸びた状態で、その上に他の看護師が乗る形で転倒したため、左脛骨高原骨折を起こした。	64	2	611	1000 人以上
88	2018	12	7 ～ 8	天ぷら用のサツマイモの切り込み作業中、左第4指に切創を負った。	64	8	364	500 ～ 999 人
89	2018	12	19 ～ 20	帰宅途中、病院敷地境目の坂を下る際、病院が設置したグレーチングに足を滑らせ、右手には荷物を持ち、左手で倒れた体をかばい、尻餅をついて負傷した。	64	2	417	500 ～ 999 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。