

170209その他における死傷災害100事例まで（2018年）

| No | 年 | 月 | 発 生 時 | 死傷災害事例 | 年 齢 | 事 故 の 型 | 起因物 (小) | 労働 者規 模 |
|----|------|---|---------------|---|--------|------------------|------------|---------------|
| 1 | 2018 | 1 | 11 ～ 12 | 融雪作業時、管理道を歩行した際、凍結箇所にて足を滑らせ転倒した。 | 56 | 2 | 719 | 10～ 29人 |
| 2 | 2018 | 1 | 14 ～ 15 | 高さ4m位置の枝の切断中、足が滑って50～60cm位落ち、枝に左胸をぶつけた。 | 50 | 1 | 712 | 30～ 49人 |
| 3 | 2018 | 1 | 13 ～ 14 | 前日通夜、当日告別式の出棺の後、片付けをし、各道角についてある看板を撤去及び撤去忘れがないかを確認作業中、雪が解けず氷状化した上を歩行してしまい、転倒し、その際左足首脱臼骨折となった。 | 67 | 2 | 417 | 10～ 29人 |
| 4 | 2018 | 1 | 14 ～ 15 | 市役所内で行われる会議に参加するために自転車で移動中、数日前に降った残雪がアイスバーンになっている道で、自転車のハンドルを取られて滑って転倒し、右手を縁石に強打し、右手首を受傷した。 | 61 | 2 | 719 | 1～9 人 |
| 5 | 2018 | 1 | 16 ～ 17 | 8段建てのビル塗装中、終盤の2段の天井塗装が終わり、1段に移動したところ、足場があると思い、踵が当たったので、安心してつま先で確認したところ、バランスを崩し、墜落した（3mの高さで、踵から落ち、踵・脊髄の骨折に至る）。 | 19 | 6 | 222 | 10～ 29人 |
| 6 | 2018 | 1 | 16 ～ 17 | 利用者様宅から次の利用者様宅へバイクで移動中、信号が赤になった交差点で急ブレーキをかけたところ、バランスを崩し転倒、右足首を右足外果骨折した。 | 67 | 17 | 362 | 30～ 49人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|----------------------|
| 7 | 2018 | 1 | 15 ～ 16 | 1階エントランスで、壁タイルを美装していたとき、立馬（H950-作業床幅400）を踏み外し腰から転倒して負傷した。 | 24 | 7 | 169 | 10～ 29人 |
| 8 | 2018 | 2 | 16 ～ 17 | 帰社するため業務車両に向かって歩いていたら、凍った箇所に気付かず滑って倒れたときに、右手が下敷きとなり骨折した。 | 60 | 2 | 719 | 50～ 99人 |
| 9 | 2018 | 2 | 9 ～ 10 | 多目的室で、トランポリン器具の準備をしていたところ、トランポリンの重さに耐えられず右手首上部をフレーム間に挟み負傷した。 | 58 | 7 | 379 | 10～ 29人 |
| 10 | 2018 | 2 | 14 ～ 15 | ベッド周りで作業中、ベッドの角に左足小指を打ち、骨にヒビが入った。 | 52 | 3 | 391 | 10～ 29人 |
| 11 | 2018 | 2 | 11 ～ 12 | 営業活動エリア内を移動中に渋滞で停止したところ、後続車に追突された。 | 42 | 17 | 231 | 100 ～ 299 人 |
| 12 | 2018 | 2 | 14 ～ 15 | 正箱に入ったペットボトルを中腰の状態でも横方向に移動させようとしたところ、腰部に激痛が走った。 | 41 | 19 | 921 | 10～ 29人 |
| 13 | 2018 | 2 | 19 ～ 20 | 着岸時の綱取り業務中、誤ってロープと棧橋側に挟まれ、そのままロープにテンションが掛かったため、足の甲が強い力で圧迫された。 | 33 | 7 | 379 | — |
| 14 | 2018 | 2 | 14 ～ 15 | 山間部で高さ2.5m～3mの傾斜のある段を上がっているとき、左手で立木につかまり体を上げようと力を入れたときに、左肩に痛みを感じ、左手を上げることが困難となった。 | 25 | 19 | 921 | 10～ 29人 |
| | | | 23 | 半導体製品BOXの運搬作業中に搬送台車を所定位置へ搬送し、2台目を取りに行こうと右へ反転し体勢を変えた際、バランスを崩し | | | | 300 ～ |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|----|---|---|----|----|-----|----------------------|
| 15 | 2018 | 3 | 24 | ～ | 転倒した。転倒時直径15ミリの丸穴の開いたグレーチング床に右手をついた際、右中指と右薬指がグレーチング床の穴に入り前方へひねった。翌日に腫れと痛みが増し、骨折が判明した。 | 51 | 2 | 416 | 499 人 |
| 16 | 2018 | 3 | 11 | ～ | 学校給食センター排水処理設備にて機械交換施工後当社範囲及び他社施工部の完了確認のため、原水槽ピット内にタラップで降下中に手を滑らせ約1.5mから落下し、脳震盪及び腰骨微骨折となった。 | 38 | 1 | 371 | 100 ～ 299 人 |
| 17 | 2018 | 3 | 20 | ～ | 料金所窓口にて特別転回希望のお客様が来所した。対応のため執務室から玄関のたたきに降りようとして14cmの段差を踏み外し、足底骨剥離骨折をした。 | 50 | 2 | 419 | 10～ 29人 |
| 18 | 2018 | 3 | 11 | ～ | トイレに行こうと回廊前の階段を下りていたときに、足を踏み外し転倒したとき左足を捻挫した。 | 20 | 3 | 413 | 100 ～ 299 人 |
| 19 | 2018 | 4 | 19 | ～ | コンサート中に、客席エリア最前列にてダイブキャッチをしていたところ、受け止めた人を降ろす際に、先に降ろして後ろにいた客を避けて降ろそうとしたため、誤って体勢を崩して右足首をひねり、そのまま抱えていた人と一緒に転倒し、右足首を負傷した。 | 21 | 19 | 921 | 30～ 49人 |
| 20 | 2018 | 4 | 15 | ～ | 自社資材置き場で道具の積みおろしをしている際、トラックの荷台より飛び降りて着地のときに足をひねった。 | 30 | 3 | 221 | 1～9 人 |
| 21 | 2018 | 4 | 10 | ～ | 搬入作業中、1Fから3Fへのマップケースを階段上げのとき、2人で持っていたが仮置きで下ろすときに、相手とのタイミングがずれてしまい、バランスを崩して左手指に体重が掛かり負傷した。 | 29 | 19 | 611 | 500 ～ 999 人 |
| | | | 18 | | 脱衣所でロッカーの上部を清掃するため高さ約60cmの脚立に乗っ | | | | 100 ～ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------|---|----|----|-----|----------------------|
| 22 | 2018 | 4 | ～ 19 | ていた。作業終了後、脚立から降りる際に足を踏み外し、床へ倒れてしまった。 | 63 | 2 | 371 | 299 人 |
| 23 | 2018 | 4 | ～ 13 | 調理場で、移動式スライサーを洗浄後、後方より左側に移動させたところ、スライサーが倒れてきて、支えきれずスライサーとともに倒れ、足が下敷きになった。そのときに、右足の甲を挟まれて負傷した。 | 54 | 2 | 169 | 10～ 29人 |
| 24 | 2018 | 4 | ～ 9 | 事業場内、クランプ整備場にて整備機の給油作業中に、通常はコンプレッサーの圧をオフにして行う手順を間違え、圧の掛かった状態で給油口の蓋を開けようとして緩めたところ、勢いよく飛び出した蓋が眼鏡の左目部分に当たり、そのとき破損したレンズの破片が左目眼球を傷つけた。 | 66 | 4 | 391 | 300 ～ 499 人 |
| 25 | 2018 | 5 | ～ 13 | 自動販売機をハンドリフトに載せ、同僚が引っ張り被災者が後ろで支えながら移動中、勾配があったため一度停止したとき、自動販売機が被災者の方に倒れてきた際右足を挟まれ負傷した。 | 31 | 5 | 611 | — |
| 26 | 2018 | 5 | ～ 10 | 屋上冷却塔廻り自動制御点検作業中、責任者の作業手順を確認するため、左足を一段目に乗せ、右足を一段目に上げてバランスを崩し、右側面に崩れ落ち、右上頬骨近位端骨折、頭部をコンクリート床にぶつけた。 | 27 | 1 | 911 | 100 ～ 299 人 |
| 27 | 2018 | 5 | ～ 8 | 駐車場でタイヤ4本を廃棄するため移動する際、保管場所と車両の駐車スペースが狭小のためバランスを崩し背面から倒れ込み腰をコンクリート面に打ち、後頭部と首を駐車車両に打ち付け保持していたホイール付きタイヤが下腹部を直撃した。 | 45 | 2 | 529 | 10～ 29人 |
| 28 | 2018 | 5 | ～ 17 | 共同住宅の水道メーターを検針するため、1階から2階への階段を上りきったあたりで、左膝に激痛がはしり、歩行できなくなった。 | 62 | 19 | 413 | 50～ 99人 |
| | | | | 家の左壁に設置されているガスメーターを検針、その場で検針票を出力し手に持ってポスト前まで移動、左足をコンクリートの | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|----------------------|
| 29 | 2018 | 5 | 14 ～ 15 | 上、右足を側溝蓋に乗せて配布チラシを検針票の上に重ねて投函した。ポストの裏蓋が開いておりチラシが落ちたのが見えたので慌てて拾おうと右足を踏み出したときに、側溝蓋が傾斜していたため右足が傾斜に沿って滑り体が転倒しそうになったので、咄嗟に右手をつき右手首を痛めた。 | 59 | 19 | 417 | 50～ 99人 |
| 30 | 2018 | 5 | 16 ～ 17 | 倉庫内で機器材の整理作業中、斫り道具のブレーカーを片付けしている際に、手が滑り右足上に落としてしまい受傷した。 | 21 | 4 | 145 | 30～ 49人 |
| 31 | 2018 | 5 | 16 ～ 17 | 長さ6mの鳥居積み込みのため、トラック荷台の支柱を取り外し中に支柱がサビ付いていたため、鉄のバールで取り外そうとしたが、差し込んだバールが滑ってトラックの鉄の荷台に手を激しく打ち付け、右手小指の延長上の甲部分を骨折した。 | 48 | 7 | 221 | 1～9 人 |
| 32 | 2018 | 6 | 10 ～ 11 | 被災者と他3名で立木調査中、草が繁茂していたため枝のある窪地に右足をとられて体をひねり、右腓骨を折った。 | 52 | 19 | 712 | 1～9 人 |
| 33 | 2018 | 6 | 10 ～ 11 | 店舗厨房で食材を運ぶ際、スイングドアの床の段差で左足首をひねって骨折した。 | 50 | 19 | 417 | 100 ～ 299 人 |
| 34 | 2018 | 6 | 9 ～ 10 | 海外出張中、衛生状態が悪い場所で消費者調査やパッケージ写真撮影等を行い、帰国後に風疹を発症した。 | 35 | 90 | 911 | 1000 人 以 上 |
| 35 | 2018 | 6 | 17 ～ 18 | 倉庫内で、お中元商品を手作業で仕分けしていたとき、シューターへ下りてきた商品を仕分けする際、右手親指と手首に痛みが生じた。 | 50 | 19 | 921 | 1000 人 以 上 |
| 36 | 2018 | 6 | 11 ～ 12 | 個人宅の裏手に回ろうとし、狭小通路にあったエアコンの室外機を飛び越えて着地した際に足をくじき、室外機の土台金具に踝を打ちつけた。 | 45 | 3 | 391 | 10～ 29人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|------------|
| 37 | 2018 | 6 | 10 ～ 11 | 養鶏場でニワトリにワクチン接種をするため、ニワトリをつかんだところ、ニワトリが暴れて、ワクチン接種の注射針が左手首に刺さった。 | 47 | 90 | 911 | 10～ 29人 |
| 38 | 2018 | 6 | 16 ～ 17 | 河川施設の調査が終わり、山道を徒歩で下っていたところ、坂道を下りて町道に出たとき、勢い余って道路先の河川に転落し、左足首を骨折した。 | 48 | 1 | 719 | 50～ 99人 |
| 39 | 2018 | 7 | 17 ～ 18 | 4名で荷積みをしていて箱を持ち上げた際に、首、腰、背を痛めたものである。 | 35 | 19 | 611 | 10～ 29人 |
| 40 | 2018 | 7 | 13 ～ 14 | 客室清掃中に、入口の床に置いてあったシートに足をとられ前方へ倒れ込み、そのとき顔を床に強打した。 | 64 | 2 | 417 | 10～ 29人 |
| 41 | 2018 | 7 | 15 ～ 16 | 出荷した商品（内装障子ガラス窓）のガラスが破損したため返品された商品のガラスに交換作業中に、破損のあったガラスを取り外し、誤って持っていた左手が滑った際、左腕内側をガラスで切り同部に切傷を負った。 | 64 | 8 | 529 | 50～ 99人 |
| 42 | 2018 | 7 | 16 ～ 17 | 1階のロビーにて、自動ドアに向かって小走りで移動中、点字ブロックに足をとられ、左足を挫いて転倒した。 | 61 | 2 | 417 | 30～ 49人 |
| 43 | 2018 | 7 | 14 ～ 15 | 木工機械の前で角材を切っていたところ、切った角材が跳ね返り、下腹部に突き刺さり負傷した。 | 33 | 4 | 131 | 10～ 29人 |
| 44 | 2018 | 7 | 14 ～ 15 | 外で配達作業中、体調が悪くなり、眩暈や手足の痺れを感じ、熱中症となった。 | 36 | 11 | 715 | 1～9 人 |
| 45 | 2018 | 7 | 14 ～ | キャディ業務中、猛暑のため熱中症・脱水症を発症した。 | 55 | 11 | 715 | 10～ 29人 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|----------------------|--|
| | | | 15 | | | | | | |
| 46 | 2018 | 8 | 9 ～ 10 | 強風で落下した枝拾い作業中、草地の不陸に右足を取られ転倒し、右足足関節剥離骨折と診断された。 | 52 | 2 | 416 | 30～ 49人 | |
| 47 | 2018 | 8 | 11 ～ 12 | 客先にてサーバーラックを3階から1階へ手降ろし作業中、サーバーラックを持ち上げた瞬間に背中を痛めた。 | 39 | 19 | 612 | 10～ 29人 | |
| 48 | 2018 | 8 | 8 ～ 9 | 出勤システム打刻場所へ向かうときに、歩行帯を歩いていた女性とぶつかりそうになり避けようとしたところ、階段を踏み外し右足をひねるような状態で痛めた。 | 45 | 2 | 413 | 300 ～ 499 人 | |
| 49 | 2018 | 8 | 9 ～ 10 | 機械操作の立ち会いをしていたところ、荷受昇降機の点検用地下ピットの点検口蓋が開いていたことに気付かず、足を踏み外してピット内に転落し、左膝を強打した。 | 56 | 1 | 414 | 1～9 人 | |
| 50 | 2018 | 8 | 8 ～ 9 | 天井修理があり、作業の汚れが目立つので拭いていたら、天井点検口が急に開閉し、点検口の角が眉間に直撃し出血した。 | 40 | 6 | 419 | 30～ 49人 | |
| 51 | 2018 | 8 | 17 ～ 18 | 階段を油の一斗缶を両手に持って降りていたときに階段から足を踏み外し、前のめりに転倒し、階段の一番下に敷いていた箕子に右の膝を打ち付け、後日骨折と診断された。 | 77 | 1 | 413 | 1～9 人 | |
| 52 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | 乗用農業機械を運転中、シューター部分が電話線に引っ掛かってしまったので、外そうとしてフォークリフトにパレットを乗せて上昇し、引っ掛かりを外した瞬間、反動で地面に落下した。 | 65 | 1 | 222 | 1～9 人 | |
| 53 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | 銀行へ向かっているときに、路上で転倒した。 | 60 | 2 | 417 | 1～9 人 | |
| | | | | 工場内でのパレットクーラー入替工事で、サイクロン本体頭部 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|----------------------|
| 54 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | (直胴部)の解体分離作業後に直胴部を撤去するため、吊り具で1本吊りしながら横滑りさせて降ろそうとしたが、滑りが悪かったので足で蹴りながらずらしていた。最後に強く蹴り過ぎて振り子状態になり、戻ってきた直胴部を避けきれず架台の梁との間に右足の甲を挟み負傷した。 | 47 | 7 | 612 | 50～ 99人 |
| 55 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 催事のオープン前の準備中、ストック場入口のつい立てを移動しようと引っ張ったところ、つい立て下の金具が右足に引っ掛かり、右側に倒れて壁横に積んであったコンテナに右肘から手首をぶつけ、右上腕を骨折した。 | 66 | 1 | 419 | 1～9 人 |
| 56 | 2018 | 9 | 8 ～ 9 | 就業場所内のA棟11階からB棟2階の実験室に向かう際、B棟3階から2階へ階段を下りていたところ、足を滑らせて最後の1段から落ちて右足首の靭帯損傷を負った。 | 32 | 1 | 413 | 500 ～ 999 人 |
| 57 | 2018 | 9 | 16 ～ 17 | 商品の配達中、前方不注意により渋滞で停止している前のタンクローリー車にぶつかり、両足を骨折した。 | 51 | 17 | 231 | 10～ 29人 |
| 58 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | お客様宅へ送付するための物品を搬出しようと、通用門に設置された水防盤をまたいで越えようとした際、バランスを崩して転倒し、右足を負傷した。 | 53 | 2 | 379 | 500 ～ 999 人 |
| 59 | 2018 | 9 | 15 ～ 16 | 控室で精進落としの座席案内をしていたところ、喪主席に他の人が着席しようとしていたため止めに行こうとした際、手前に座っていた子供の足につまずいて転倒し、右手をついてしまい受傷した。 | 57 | 2 | 417 | 10～ 29人 |
| 60 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 関係先で書類を受け取り本社へ戻る途中、駅の階段で右足を踏み外してしまい捻挫し、後日くるぶし付近の剥離骨折が判明した。 | 33 | 1 | 413 | 500 ～ 999 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|------------|
| 61 | 2018 | 9 | 13 ～ 14 | 田んぼで稲刈り作業中、ブヨに両足の脛から足首までを刺され、腫れと痛みが続いた。 | 21 | 90 | 911 | 10～ 29人 |
| 62 | 2018 | 9 | 19 ～ 20 | 交差点に社有車で進入したとき、他車両にぶつかり負傷した。 | 50 | 17 | 231 | 30～ 49人 |
| 63 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 資材置き場で片付け中、敷地外から倒れてきている倒木を撤去中に、足を滑らせて倒木の上から落下し、左足を強打した。 | 55 | 1 | 522 | 1～9 人 |
| 64 | 2018 | 9 | 9 ～ 10 | 2tダンプカーで堆肥を捨てに行った際、ダンプカーの後ろのアオリが外れているのに気づき、直そうとしたところ、誤って指を挟んで右手中指を骨折し、人差し指にヒビが入った。 | 42 | 7 | 221 | 30～ 49人 |
| 65 | 2018 | 9 | 18 ～ 19 | 外国人技能実習生面接立ち会いのため、上司や実習生受け入れ企業担当者出張中、夕食のためにレストランへ誘導する際、段差につまずいて右足を捻挫した。 | 63 | 19 | 417 | 1～9 人 |
| 66 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 倉庫内で整理作業をしていたとき、重量約30kgの鉄パイプを移動しようとした際、手が滑って鉄パイプを左足親指の上に落とし、骨折した。 | 64 | 4 | 521 | 1～9 人 |
| 67 | 2018 | 9 | 15 ～ 16 | 幼稚園の屋上の芝刈りをしていたところ、途中でモーターが止まったので芝刈り機を裏返し、刃の回りの草を取り除いた際にモーターが回り始め、左手中指の骨を切断した。 | 69 | 8 | 169 | 30～ 49人 |
| 68 | 2018 | 9 | 1 ～ 2 | お客様の車を取りに駐車場に向かったところ、暗闇のため車止めのブロックに気付かず、つまずいて前のめりに転倒し、顔を打って左手中指第2関節脱臼、右手甲打撲・擦り傷、左膝擦り傷を負った。 | 69 | 2 | 418 | 10～ 29人 |
| 69 | 2018 | 9 | 19 | 業務中、駐車場で車の残り台数の確認中に輪止めにつまずき、転んで左膝を打った。 | 72 | 2 | 417 | 10～ 29人 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|----------------------|--|
| | | | 20 | | | | | | |
| 70 | 2018 | 9 | 21 ～ 22 | 車で勤務先へ戻り、駐車場へ車を止めて100m先に荷物を運ぶため、雨の中傘を差しながら両手に荷物を持ち歩いていた際、段差につまずいて転倒し、両膝を負傷した。 | 56 | 2 | 413 | 30～ 49人 | |
| 71 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 作業場で完成品を結束してパレットに積む作業中、両手で完成品を持ったまま下に落ちていた結束バンドに滑り、尻餅をついて後ろにあったコンテナで後頭部を打った。 | 44 | 2 | 611 | 50～ 99人 | |
| 72 | 2018 | 9 | 17 ～ 18 | 住宅裏の現場で蜂駆除作業を終え、はしご（長さ3m、重さ20kg）を両手で持った状態で、障害物を避けるために高さ1.5mのブロック塀の上を歩いたとき、足を滑らせて隣の住宅側の塀（高さ1m）に左足から転落し負傷した。 | 34 | 1 | 418 | 10～ 29人 | |
| 73 | 2018 | 9 | 12 ～ 13 | 工場pH調整設備にて、硫酸ポンプの吐出不良の点検作業中、硫酸の注入ホース内の圧力を抜くことなく取り外したため、硫酸が飛散して受傷した。 | 42 | 4 | 514 | 1～9 人 | |
| 74 | 2018 | 9 | 14 ～ 15 | トリミング室にあるシンクで犬をシャンプー中、犬を降ろすため、シンクにかけた前足を掴んだところ噛まれて右手の甲を負傷した。 | 23 | 90 | 911 | 10～ 29人 | |
| 75 | 2018 | 9 | 12 ～ 13 | 病院にて業務中、昼交替の際、1階廊下の床に靴の先が引っ掛かってつまずき、右膝から倒れ込んで負傷した。 | 58 | 2 | 417 | 50～ 99人 | |
| 76 | 2018 | 9 | 10 ～ 11 | 市場内分荷場にて、植物搬送用の台車を入れ替えていたところ、空台車を並べる際に隣の台車に当たりそうになったので、左手で台車を持ってかわそうとしたがかわせず、左手を挟んで小指を打撲した。 | 55 | 7 | 362 | 100 ～ 299 人 | |
| 77 | 2018 | 9 | 21 ～ 22 | ホール施設内で、コンサート機材を搬出した際、機材ケースが倒れて左足を脱臼及び骨折した。 | 53 | 5 | 611 | 100 ～ 299 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|----|-----|----------------------|
| 86 | 2018 | 10 | 11 ～ 12 | ケーシングの引き抜き作業に伴い、ハンマーで逆打ち作業を行っていた。被災者がノッキングヘッド上部を右手で持っていたところ、手が滑ってノッキングヘッドとハンマーの間に右手親指を挟んだ。 | 34 | 7 | 143 | 1～9 人 |
| 87 | 2018 | 11 | 14 ～ 15 | 横断測量作業時、林道脇斜面の岩場へ上がって岩石を避けて移動しようとしたところ、足を滑らせて滑落し、頭部・顔面・胸部等を負傷した。 | 68 | 1 | 711 | 1～9 人 |
| 88 | 2018 | 11 | 15 ～ 16 | 業務で使用した機器（液晶タブレット）の熱により、機器に触れていた右手首から右腕にかけて熱を持ち始め、広範囲の湿疹と腫れが生じた。 | 27 | 11 | 391 | 100 ～ 299 人 |
| 89 | 2018 | 11 | 10 ～ 11 | ヤード内で、フォークリフトを使用してトラック荷台に荷物（約100kg）を積み込む際、フォークリフトの爪が荷台にある角材に引っ掛かった。被災者が引っ掛かりを外そうとしたところ、フォークリフトの爪が抜けて右手に接触した。 | 37 | 6 | 222 | 1～9 人 |
| 90 | 2018 | 11 | 9 ～ 10 | 取引先で電気の保安全管理業務中、作業が終わり自動車に戻る途中、車止めで右足をひねり、踵を負傷した。 | 42 | 3 | 419 | 10～ 29人 |
| 91 | 2018 | 11 | 15 ～ 16 | サービスセンター内にあるトイレのドアの隙間をふさぐため、詰所の作業台でアルミプレートを切断加工していた。場所を移動しようとしたときに左足をひねり、小指を骨折した。 | 62 | 2 | 417 | 50～ 99人 |
| 92 | 2018 | 11 | 12 ～ 13 | 送電線補修のため、被災者が50万ボルトの送電鉄塔に登り作業した。作業を終えて鉄塔を下りる途中、背負っていた接地棒収納袋が破けていることに気付き、袋の応急処置を行った。再び下り始めたところ、約30mの高さから墜落して死亡した。 | 20 | 1 | 418 | 100 ～ 299 人 |
| 93 | 2018 | 12 | 10 ～ 11 | 本店事務所前の除雪する際、雪をスノーラッセルで押していたところ、凍った地面に足を取られて転倒した。左腕を押し潰すように体が倒れ、左肩の筋が断裂した。 | 64 | 2 | 719 | 1～9 人 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|---|-----|----------------------|
| 94 | 2018 | 12 | 17 ～ 18 | 事務所敷地内で、帰りの会社送迎バスに乗るときに、バランスを崩し転倒した際に、左手を強打し骨折した。 | 64 | 2 | 417 | 300 ～ 499 人 |
| 95 | 2018 | 12 | 13 ～ 14 | 百貨店の共同冷凍庫で、ストック商品を取ろうとした際、右足首に痛みが走り、腱を断裂した。冷凍庫が乱雑になっていたため、無理な姿勢で作業した。 | 64 | 1 | 611 | 1000 人 以 上 |
| 96 | 2018 | 12 | 12 ～ 13 | 休日出勤時、会社の駐車場を歩いていたところ、雪で滑って転び、骨折した。 | 64 | 2 | 719 | 30～ 49人 |
| 97 | 2018 | 12 | 8 ～ 9 | 施設の門外で発生した自動車事故に対応中、電話をかけるため、守衛所に戻った。電話の後、運転手の元に戻る際、守衛所に設置されている階段（高さ34cm）を踏み外し、右足小指を骨折し、関節も捻挫した。 | 64 | 1 | 413 | 300 ～ 499 人 |
| 98 | 2018 | 12 | 10 ～ 11 | 幼稚園の遊戯室のワックス掛け及び清掃を行った後、廊下に置いていた用具類の回収を行っている際、遊戯室の電気がついたままだったので消そうと室内に入り、完全に乾いていないワックスの部分があり、その箇所を踏んだため、滑って転倒した。 | 64 | 2 | 416 | 10～ 29人 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。