

371はしご等を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2018	1	15 ～ 16	図書館内にある踏み台に上がり本を取り出した後、踏み台から降りる際に可動式書架のレールの段差でバランスを崩し、左手で体を支える形で手をついたことにより左手首を骨折した。	57	1	120109	30 ～ 49 人
2	2018	1	19 ～ 20	エアコンのフィルターを取り付け中、バランスを崩し脚立より転落した。	53	1	140201	1～ 9人
3	2018	1	11 ～ 12	店内で棚の上部から商品（飲料）を下ろして補充する作業をしていた。脚立を使用して作業をしており、ペットボトル500mlを3本持って降りようとしたときに、脚立の足場を踏み外し下から2段目より転落した。その際に腰などを強打した。	57	1	80209	10 ～ 29 人
4	2018	1	10 ～ 11	支店工場内で、床上クレーン（2.8トン）に取り付けたマグネットで鋼材を吊り（45×50×6000mm）、棚から出して移動する際に、マグネットから鋼材が外れて、約1.8mの高さから右足甲に落下して骨折した。	40	1	30309	10 ～ 29 人
5	2018	1	10 ～ 11	自社倉庫にて資材整理作業をしていた。倉庫内の棚（高さ2.5m）にはしごで上がり、シートを下ろして、その後はしごで下りるのが面倒になり棚から飛び降りたところ、地面にクランプが転がっていたことが気になり、着地時に左足をひねり負傷した。	69	1	80209	1～ 9人
			16	特別養護老人ホーム施設の厨房裏（栄養士室側）にある室外機に雨				100



13	2018	3	14 ～ 15	検収口にて荷物整理をしている際、突然脚立が倒れてきて頭部に当たった。2日後、頭痛・肩腰に痛みがでた。	57	5	80209	～ 299 人
14	2018	3	14 ～ 15	駐車場の外周部に植生している、ツゲの木の剪定を行っていた。ツゲの木の高い部分を刈り込むため、1.5mの脚立を使い剪定をした際、脚立の一方の脚が斜面にかかっていたために、滑ってしまいバランスを崩し脚立から落下してしまった。	67	1	140301	50 ～ 99 人
15	2018	3	14 ～ 15	高校校舎地下1階、多目的ホールにて作業中、6尺脚立に登り窓ガラスを清掃していたところ、バランスを崩し脚立から転落、不十分な体勢で着地したところ足に受傷した。	53	1	150101	10 ～ 29 人
16	2018	3	13 ～ 14	エアコン工事の現場にて、外の配管カバーを取り付けようと、2連ハシゴに登っての作業中にバランスをくずし転落し負傷した。	29	1	30203	1～ 9人
17	2018	3	16 ～ 17	新築工事現場で、ガレージ内の手洗い所より1.2m上がったコンクリート基礎の上に足場板を設置し、脚立を使用し梁の接合作業中身体のバランスを崩し、とっさに梁に右手で吊り下がった際、右肩を脱臼負傷した。	71	1	30202	30 ～ 49 人
18	2018	3	17 ～ 18	組み立てグループの設備レイアウト変更で、脚立を使用して高さ約2メートルの地点でコードの固定作業を実施していた。作業終了後、脚立から降りる際、足を踏み外して背中から落下した。	55	1	11402	100 ～ 299 人
19	2018	3	10 ～ 11	平ボテを清掃するため、脚立に登り水でボテの横を洗っていたところ、バランスをくずし脚立から落ちた。	52	1	40301	10 ～ 29 人
			9	駐車場で、脚立に乗り大型貨物自動車に水をかけ、荷台箱屋根から				50

20	2018	3	～ 10	雨漏れ点検中に、脚立からトラック荷台屋根に移ろうとした際、バランスをくずして足を滑らせ地面に落下（高さ約3.8m）し、左足で着地し左足首関節部付近を骨折した。	33	1	40301	～ 99 人
21	2018	4	10 ～ 11	雑貨の売り場に角ハンガーの品出し中、バランスを崩して脚立から（高さ100cmくらいから）落ちた。	47	1	80201	50 ～ 99 人
22	2018	4	16 ～ 17	洗車場にてトラック洗車中、1mくらいの脚立の上を移動しながらトラックキャビン前面上部をスチーム洗車していたところ、足を踏み外しバランスを崩して、背中、右手首の順に落下しコンクリート面に強打した。	67	1	150109	30 ～ 49 人
23	2018	4	13 ～ 14	仕上げ場で製品を4段積み（高さ3m）の作業時にはしごから足を滑らせて落下し、両足で着地したが、衝撃で第9胸椎圧迫骨折した。	47	1	10901	30 ～ 49 人
24	2018	4	14 ～ 15	第一病棟屋上機械室設置の膨張タンクの点検終了後、鉄製踏み台に右足を乗せたところ、傾いたことにより転倒した。その際、足首（右足）から10cmほど上の外側脛のあたりに倒れてきて強打、下肢をひねった体勢で転倒し、右膝、右外側脛、右足首などを受傷した。	62	2	150101	1～ 9人
25	2018	4	16 ～ 17	当社派遣先内で、踏み台に乗って表示物の交換作業をしていたところ、体勢が崩れ踏み台と一緒に倒れ、左手首を負傷した。	47	2	10801	100 ～ 299 人
26	2018	4	10 ～ 11	地下倉庫に行く階段にて、階段上部、高さ1500mmの脚立の上から2段目に右足を掛け左足を躯体に掛け作業しているときに、体勢を整えようとした際に、左足を踏み外し転落し、左足踵を負傷した。	50	1	30201	10 ～ 29 人

27	2018	5	20 ～ 21	新規島工事中、島上タンクカバー設置後脚立から下りる際に足を滑らせ、約1.8mの高さから落下、左足で着地転倒し負傷した。	35	1	30203	1～ 9人
28	2018	5	9 ～ 10	被災者は清掃の途中、ゴミ袋を取りに行くためはしごで下りようとしたとき、はしごが滑り屋根から外れて共に転落した。	75	1	10105	1～ 9人
29	2018	5	13 ～ 14	倉庫内にて、棚の上に空箱を上げようとして脚立に上がり、下りようとしたところ、踏み台から足を踏み外し床の上に落ちた。	49	1	80209	50 ～ 99 人
30	2018	5	8 ～ 9	充填ラインの踏み台を登り、後ろ向きで降りようとしたところ、足を踏み外して落下し踏み台の角で左足の脛を打撲、裂傷を負った。	51	1	10109	100 ～ 299 人
31	2018	5	8 ～ 9	設備のメンテナンス中、シュレッダーからオイル漏れが確認されたため、設備上部にいた作業者が下にいた被災者へウエスを依頼し、ウエスをプラボックスに準備して脚立に乗り渡そうと持ち替えたときに体のバランスを崩し、近くの設備を持ったが可動式で動いて転倒、左手、左肩を打撲した。	54	1	11301	100 ～ 299 人
32	2018	5	12 ～ 13	灯具点検取り替え工事に伴う、交通誘導業務に従事していた際、誘導に際しはしごを使用して速度表示板に目隠しを施す処置を行った後、はしごを下りようとしたところ、足を踏み外し転倒、左胸をガードレールで強打した。	42	1	170201	50 ～ 99 人
33	2018	6	23 ～ 24	ライン点検清掃中、3段踏み台（高さ90cm）の最上段に膝をつき前屈みの状態で、回転ブラシを取り外そうとしたとき、ボルト（10mm）を落とし、咄嗟に取ろうとして体勢を右後方に動かした際、踏み台とともにバランスが崩れ、床面に転落した。その際に右手を床面につき、右肘を負傷した。	35	1	10109	300 ～ 499 人

34	2018	6	15 ～ 16	客室清掃中、天蓋カーテンを手直しするため、椅子に乗って作業をしているときに椅子が倒れて、手首をベッドヘッドに強打した。	66	1	140101	100 ～ 299 人
35	2018	6	16 ～ 17	造船ドック内で、脚立を使用して配管作業をしていたとき、移動して安全帯のロープを別の所に掛けようとしたところ、誤って足を滑らせて3m下の鉄板上に落下し、左半身（肋骨・肩・腰）を骨折した。	69	1	11501	1～ 9人
36	2018	6	10 ～ 11	店内でドアにポップを貼っていたとき、脚立から落ちて肩を打撲した。	49	1	11703	1～ 9人
37	2018	6	13 ～ 14	工場内、米糠タンクで作業中、4角すい上部から足を滑らせて落下し、足の付根を打ちつけた。	47	1	10109	10 ～ 29 人
38	2018	6	15 ～ 16	取り付け工事中、従業員が脚立に上がり架台を組み立てていたとき、誤って足を踏み外し、手首から地面に落下した。	18	1	30309	1～ 9人
39	2018	7	14 ～ 15	外壁工事中、脚立から降りるとき足を踏み外し転倒、右脇腹を脚立天板に打ち、肋骨を折った。	60	2	30202	1～ 9人
40	2018	7	13 ～ 14	アパート外壁の高所に設置されているHCNA親機をリセットするため、脚立に登って作業をしていたところ、地面が砂地で不安定だったため、脚立が傾きバランスを崩して転落し、左手をつき、橈骨を骨折した。	48	1	110101	10 ～ 29 人
41	2018	7	～ 12	駐車場で、台風の影響により洗車場の屋根が飛ばされ、修復している際、脚立から足を踏み外し転落し、左足ふくらはぎ周辺を骨折し	48	1	80202	10 ～

			13	た。				29 人
42	2018	7	13 ～ 14	ホール前狭小通路にて、下請け会社の職員が仮設足場の折り畳み作業をしているとき、安全装置を外したままはしご部分に登り作業後、手摺・巾木を折り畳むと同時に仮設足場が下に下がるように崩れ、はしご部分がEVホールで待っていた孫請け会社職員に激突し腰を負傷した。	37	5	30209	10 ～ 29 人
43	2018	7	18 ～ 19	浮上防止ホッパーからタラップで降りる途中、眩暈がしたため足を滑らした際、足と臀部から落ち、モーターと架台で背中を打った。	65	1	10809	50 ～ 99 人
44	2018	8	15 ～ 16	営業所において、PCB調査の依頼があり、事務所内の蛍光機（安定器）の確認をしていたところ、踏み台として乗っていた椅子が動いたため、椅子から転げ落ち受傷した。	57	1	80109	10 ～ 29 人
45	2018	8	15 ～ 16	公園内伐倒作業中、横枝を剪定除去する際、チェーンソーを持ったままはしごを昇り降りし、バランスを崩し、飛び降りてしまい、飛び降りた場所が凸凹した足場であったため、着地の際、足をひねり、左第2,4中足骨骨折、左足第2喫状骨骨折と診断された。	59	1	30199	10 ～ 29 人
46	2018	8	9 ～ 10	女子トイレの天井清掃を行おうと脚立に上がっている途中、脚立のストッパーがかかっていなかったようで脚立が開いて足をひねった状態で床につき、右足を負傷した。	43	3	140309	10 ～ 29 人
47	2018	8	13 ～ 14	植栽管理で脚立に乗り、木の剪定作業をしていて脚立から降りる際、脚立の足下が不安定だったためバランスを崩して転落し、右の腰辺りを強く打ち、骨折した。	40	1	60101	1～ 9人
48	2018	8	12 ～	エアコン不具合による修理で、配管パイプの交換作業を脚立に乗って行っていたとき、バランスを崩し、脚立が後方に倒れ落下し、地	57	1	80209	1～

			13	面に肘とお尻を打ち、左側の肘と大腿骨を折った。					9人
49	2018	8	16 ～ 17	プラントの洗浄を行うため、三段ばしごの一番上で左足が滑り落下した際に、左上腕部がプラントの鉄枠に当たった際に刺さり出血した。	42	1	170101		—
50	2018	8	10 ～ 11	大浴場の清掃作業中に、丸椅子に乗り脱衣棚の上の拭き掃除をしていたところ、体勢を崩して椅子ごと倒れ、床に置いてあった扇風機に頭や体を打ち付け負傷した。	62	1	140101		30 ～ 49 人
51	2018	9	13 ～ 14	ケーブルバケットの補修段取り作業で、脚立を使用した際、降下中に脚立が傾いたため転倒し、左足をひねり負傷した。	53	2	30309		10 ～ 29 人
52	2018	9	15 ～ 16	ハンガー商品エリアにて、2段目に格納されていた商品をピックアップするため脚立に乗って作業中、商品のバーコードをスキャンした後、商品とハンディスキャナーを持って両手がふさがった状態で脚立を降りようとしたところ、足を踏み外して落下した。	39	1	40301		100 ～ 299 人
53	2018	9	16 ～ 17	工場内で工事終了後の片付け中、使用済みベニア板を産廃コンテナに脚立を使用して捨てて、降りる際に足を滑らせて落下した。	54	1	11401		30 ～ 49 人
54	2018	9	16 ～ 17	1階ショールームの南面ガラスコーナー部のクリーニング作業で、業者のアルミ脚立を借りてガラス上部を掃除しようとセットしたが、場所が狭くて開き止めが完全に開かない状態で作業を開始し、身を乗り出した際に脚立がずれて上から3段目より落下し背中を負傷した。	61	1	30201		1～ 9人
55	2018	9	21 ～	荷物の引き取り先のベース内で、はしごから下りる際、足を踏み外	49	1	40301		100 ～



			22	して落下した。				299
56	2018	9	13 ～ 14	店内にて、棚（約2m）から脚立を使って荷物を降ろそうとしたとき、バランスを崩して右側に転倒し、右肘・左手・右顔面等を負傷した。	41	1	80209	10 ～ 29 人
57	2018	9	14 ～ 15	塗料庫棚に塗料缶（一斗缶）を入庫する際、専用はしご（1.9m）のストッパーを掛けずに作業をしていたため、はしごが動いて体のバランスを崩し、5段目（1.6m）から落下した。	45	1	11203	30 ～ 49 人
58	2018	9	22 ～ 23	店内厨房にて焼き台上部のダクト内を脚立に乗って清掃中、バランスを崩して転落し、その際左手をついて骨折した。	53	1	140201	10 ～ 29 人
59	2018	9	20 ～ 21	業務終了後に車庫内でバスを洗車中、踏み台を2台並べてフロントガラスを洗っていたところ、足を踏み外して落下し脇腹から背中を打撲した。	61	1	40202	50 ～ 99 人
60	2018	9	11 ～ 12	改修工事で、3階便所壁モルタル塗り作業中、手に道具を持って脚立に上ろうとした際、足を滑らせて脚立に胸を打ち、転倒した。	74	1	30201	10 ～ 29 人
61	2018	9	18 ～ 19	フロアにてバラカートピッキング作業中、棚上段から踏み台を使って商品を両手で持ったまま床に降りる際、バランスを崩して踏み台から転落し、左腕を痛めた。	53	1	80401	100 ～ 299 人
			10	工場内で木材スライス作業中、スライサーに木材を固定させて降りる際、作業台（高さ87cm）から木の台（47cm×50cm×23cm、2				1～

62	2018	9	～ 11	段)に確認しないまま右足から降りたため、踏み外して木の台の下 の段に右胸を打ち負傷した。	64	3	10409	9人
63	2018	9	～ 17	16 鶏舎の集卵後の清掃中、1階の一番高いところにある軟卵受けを取 ろうとした際、脚立を使用せずカゴを足場にしてしまったため、そ 17 のカゴが滑ってしまい転んで左手首を負傷した。	68	1	70101	30 ～ 49 人
64	2018	9	～ 12	11 エントランス自動扉のガラス上部の清掃を行うため、脚立に登ろう としたところ足を滑らせ、脚立ごと転倒した。	59	2	150101	30 ～ 49 人
65	2018	9	～ 10	9 エリンギ茸の栽培用コンテナの棚入れ作業の際、コンテナを棚へ差 し込んだ後、上段のコンテナを整えようと棚に上ったとき、足を滑 10 らせて100cmの高さから落下した。	48	1	10109	100 ～ 299 人
66	2018	9	～ 17	16 児童会行事の準備のため、脚立を使って高いところの飾り付けをし ているとき、足を踏み外して1.2m下に転落し、右踵骨を折った。	58	1	130201	100 ～ 299 人
67	2018	9	～ 17	16 6万ボルトの電圧を入切する機械（GIS）の組立作業中、80cm高さ の脚立を使用し、側板（上段）位置を微調整で力を入れたとき、バ 17 ランスを崩して脚立から転倒した。	38	1	30101	10 ～ 29 人
68	2018	9	～ 11	10 神社にて、木にはしごを掛けて太さ12cm位の枝を伐採していたと ころ、切った枝がはしごに当たり、枝と一緒に被災者も地面に落ち 11 た。	64	1	60201	10 ～ 29 人
			14	山林で立木をはしごを使用して伐採していたところ、バランスを崩				1～

69	2018	9	15	して落下したため負傷した。	65	1	60201	9人
70	2018	9	11 ~ 12	商品の入出荷作業及び棚卸業務を行っていた際、作業台（約50cm）を使用して収納棚2段目の作業を終了し、左手で体を支えて作業台から降りようとしたところ、左肩をひねってしまい負傷した。	28	19	80109	100 ~ 299 人
71	2018	9	11 ~ 12	工場内にて脚立に乗って作業中、脚立から降りる際に足を踏み外して背後へ倒れ込み、置いてあったプラ製のパレットの角で背中を強く打した。	55	1	11502	100 ~ 299 人
72	2018	9	14 ~ 15	中学校の正門付近で、脚立に乗って桜の木の不要枝を取り除く作業中、上の方の枝を取ろうとしたところバランスを崩して落下し、左足首を骨折した。	73	1	170101	100 ~ 299 人
73	2018	9	7 ~ 8	店舗畜産作業場で、脚立を使ってトレーを棚に並べる作業中、脚立のフックが完全に固定されていなかったため外れてバランスを崩して転落し、右上腕骨大結節骨折・右頬部打撲傷を負った。	55	1	80209	100 ~ 299 人
74	2018	10	13 ~ 14	鉄骨D型倉庫の建て込み作業中、垂木を担いで脚立を登っていたときに誤って転落し、頭と胸を強く打った。	23	1	30201	1~ 9人
75	2018	10	16 ~ 17	成形機の清掃作業が終わり、踏み台に下りようとしたときに足を踏み外し、約1mの高さから転落し、左眉と瞼の間に裂傷を負った。	29	1	11709	-
76	2018	10	15 ~ 16	事務所倉庫で、棚上の物を取ろうと脚立に登ったところ、足を踏み外して落下した。	59	1	30202	30 ~ 49 人

77	2018	10	15 ～ 16	店内でエアコンフィルターと天板の清掃中、脚立からバランスを崩して落下し、後頭部を強打した。	47	1	80201	10 ～ 29 人
78	2018	10	18 ～ 19	機械からレールを外し、レールを持って踏み台から下りる際、電動ドライバーのコードに足が引っ掛かって転倒した。その際に右膝を床に打ちつけて、右膝蓋骨を折った。	49	1	11301	500 ～ 999 人
79	2018	10	10 ～ 11	個人宅庭園で樹木の刈り込み作業中、脚立上で両手ばさみを使用していた。その際、脚立の留め具が緩んでいたため脚立とともに転倒し、アスファルト面に後頭部を強打した。	36	1	60101	1～ 9人
80	2018	10	14 ～ 15	工場内で被災者が単独で柱を組み立てていた。組み立て台から下りようとして踏み台に足を乗せたとき、足を踏み外して後ろに転落し、左手を負傷した。	50	1	11209	30 ～ 49 人
81	2018	11	9 ～ 10	高さ約2.5mの木の剪定時、はしご中段で作業していたところ、はしごの掛け方が不安定だったためバランスを崩し、転倒して左足を負傷した。	37	1	30199	10 ～ 29 人
82	2018	11	15 ～ 16	木造2階建て住宅に太陽光パネルを設置していた。墨出し作業中、はしごを下りる際に足が滑り、はしごとともに地上へ落下した。	37	1	30301	1～ 9人
83	2018	11	22 ～ 23	利用者宅で介護支援サービス中、利用者のPCスイッチを探すため、丸椅子に乗って上部戸棚に手を伸ばしたところ、誤って転倒した。その際、利用者のベッドのフレームに右足を打ちつけた。	40	1	130201	500 ～ 999 人
			14	みかん園で脚立を使用して収穫作業中、バランスを崩して転落し、				1～

84	2018	11	15	～	臀部を強打した。	56	1	60101	9人
85	2018	11	7	～	成形機2号と3号の間で、成形機の金型交換作業を終え、脚立から下りる際に足を踏み外して転倒し、頭を打った。	45	1	11402	30 ～ 49 人
86	2018	11	11	～	屋外売場で商品の積み下ろし作業中、約180cmの脚立をはしご状にして使用していたところ、バランスを崩して落下し、台車に肋骨を打ち骨折した。	66	1	80201	10 ～ 29 人
87	2018	11	11	～	ゴルフ場コース内の林帯で、脚立に乗って樹木の枝を切っていたとき、切った枝が地面で跳ね返り、脚立に接触した。その際、バランスを崩して脚立から転落し、左手を骨折した。	33	1	30199	1～ 9人
88	2018	12	9	～	事業所敷地内の休憩室の煙突掃除をするため、休憩室の階段に上り掃除を行った後、はしごが外れ地面に転落し、顔面の打撲と右膝の骨折を負った。	64	1	40202	10 ～ 29 人
89	2018	12	16	～	はしごから下りるときに、片手に鋸を持ち、足を滑らせ、バランスを崩して高さ約1.3mから落下し、腰などを骨折した。	64	1	30202	—
90	2018	12	15	～	当社施設内の事務所で休憩しているとき、以前、施設でレクリエーションに使用した物を入れた箱を、丸椅子に乗って、棚の上におしまおうとした際、バランスを崩して後方に倒れ、床に背中を打ち付けて打撲や捻挫を負った。	64	1	130201	10 ～ 29 人
91	2018	12	14	～	資材の大棚から資材を取ろうとした際、脚立を使わずコンテナを裏にして台として使用した際、滑って転倒し骨折した。	64	1	80209	100 ～ 299 人

92	2018	12	17 ～ 18	喫煙所の換気扇を、脚立を使用して掃除している際、足を滑らせて落下し、床にあった丸椅子に左胸部を強打し、肋骨を折った。	64	1	140309	10 ～ 29 人
93	2018	12	12 ～ 13	停止中のゴム射出成型機を掃除するため、脚立（高さ97、踏み板100×30、段3ヶ）を使用した。清掃後に降りる際、2段目（高さ45cm）を踏み外し、左側に横転し、左腰付近を床に強打し、左足大腿骨を折った。	64	1	170101	100 ～ 299 人
94	2018	12	11 ～ 12	事業場の8Fに棚を新設した後に、棚の内側側面に緩衝用の段ボール貼りをすることになった。上段の作業のために踏み台で棚板の間に上り、棚に入り込んで作業をした。作業後、下へ降りようとしたところ、踏み台を踏み外して、胸を棚板に強打し骨折した。	64	1	170209	50 ～ 99 人
95	2018	12	13 ～ 14	工場内で冷凍室（R-3）内の、出入口に設置しているスリット（約200mm幅）のビニールカーテンを掃除（露除去）するため、脚立を用いてビニールカーテンを取り除く作業を行っていた。その際、ビニールカーテンを約半分位取り除いて脚立から降りるときに、足をひねった。	64	19	10109	500 ～ 999 人
96	2018	12	13 ～ 14	歯ブラシの納品作業中、狭い店舗売り場のため、踏み台につまずきバランスを崩して倒れ、左肘を打撲した。	64	2	80209	50 ～ 99 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。