

379その他の用具を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	15 ～ 16	貨物ターミナルで到着コンテナを積み終えラッシングベルトで固縛する際、ラッシングベルトの端の部分が左目に当たる（まぶた付近）。	47	6	40301	30～ 49人
2	2018	1	15 ～ 16	生花スタンド搬出中、同斎場の外階段にて滑落しそうになり、手すりを掴んで耐えたところ、腰に違和感があった。	33	2	140101	10～ 29人
3	2018	1	14 ～ 15	当社選果場で空木箱を移動するためパレットに上がったところ、パレットのすき間に右足首が挟まれ、ねじれた状態になって倒れ、その際に右足首を負傷した。	50	7	80109	10～ 29人
4	2018	1	15 ～ 16	介護施設内台所にて、おやつに用いるガラス瓶に入ったジャムの蓋を開ける際、ガラス部分が損傷し、その際左手部分に切創を負った。	61	8	130201	1～9 人
5	2018	1	15 ～ 16	職場のナースステーション内にある椅子に座り、デスクワークをしている際、隣の机にある内線電話が鳴ったので、椅子から立ち上がり、電話を取った。話を終えて電話を置き元の椅子に座ろうとした際、椅子の脚部分に自分の足がぶつかりキャスター付きの椅子が動き、座り損ねてしまいそのままお尻から腰部分を強く床につけてしまった。	50	19	170201	100 ～ 299 人
6	2018	1	10 ～ 11	客室のテーブルの上から椅子へ降りるときに、足を踏み外して転んで右肘を強く打った。	58	2	140101	1～9 人

15	2018	1	15 ～ 16	保育室内で子供がおやつを食べ終わったため、テーブルを片付けようと両手で持ち上げた瞬間、腰に電気が流れたような激痛が走った。テーブルの大きさは、縦0.6m×横1.0m×高さ0.4mで、重さは約5kgである。	32	19	130201	1～9 人
16	2018	1	15 ～ 16	エリアセンサーを遮光して、オリコンの切り出しと、トレーの切り出しを行うが、オリコンの切り出しのタイミングが若干遅れたことにより、右手ではオリコンを止めようとして、左手ではトレーを止めようとして、左手親指を突き指する事故となった。	51	3	50101	500 ～ 999 人
17	2018	1	14 ～ 15	店舗厨房内で、冷蔵庫（高さ2m10cmくらい）の上に野菜の入った折りたたみのコンテナを2つ重ねて置こうとしたところ、少し届かず、背伸びをして置いたが、載せきれず、そのまま頭と右手の上に落ちてきて受傷した。	38	4	140201	10～ 29人
18	2018	1	4 ～ 5	会社敷地内で、トラックの荷台にカギ棒で荷物を引っ張ったときに痛みを感じた。	44	19	40301	50～ 99人
19	2018	1	12 ～ 13	店舗キッチン内作業台でラップをしようとした際に、ラップを滑らせてしまいラップの刃が指に当たり、右手中指、環指に切り傷を負った。	45	8	140201	30～ 49人
20	2018	1	16 ～ 17	2階のプレイルーム（幼児用）のカーテンを閉めようとして、室内に入った際、出入口左側にある高さ70cm、横110cmの木製の柵の土台に足が引っ掛かり、木製床に転倒し、右腕と肩を床にぶつけた。	54	2	170209	10～ 29人
21	2018	1	7 ～ 8	サーモンを包丁でカットする作業中、左手でサーモンを押さえ、サーモンをカットしたとき、左手の親指を曲げて押さえていなかったため、包丁で左手親指先の爪と肉を切ってしまった。	42	8	10109	100 ～ 299 人
			17	特設ステージ設営のため、キャスター付き高所作業用足場を組み立て中、1段目を作り終えて2段目用の格子枠（約18kg）を1段目				10～

22	2018	1	～ 18	の脇に立て掛け他の材料を用意していたところ、材料が当たって足場が動き、枠がズレて足元に落ち左足親指を骨折した。	41	5	170209	29人
23	2018	1	9 ～ 10	コース内除雪作業時、軽トラック後ろのパネルが落下し、左足小指を負傷した。骨に異常はなかったが、肉が削げてしまった。	69	4	140301	30～ 49人
24	2018	1	8 ～ 9	計量器横の製袋機で集積の準備作業中にダンボールを取りに行こうと振り向いた際、計量器のコードに右足を引っ掛けて転倒し、パレットの角に左足脛をぶつけた。	39	2	10701	300 ～ 499 人
25	2018	1	14 ～ 15	ブロワーにて清掃中、左肩から手先にかけて突然しびれを感じた。	68	19	170209	1～9 人
26	2018	1	16 ～ 17	作業済みのバッグを移動ハンガーに掛けに行き、戻る途中、床に置いてあるカゴの紐に足を引っ掛け転倒した。	68	2	11703	100 ～ 299 人
27	2018	1	15 ～ 16	調理場で、調理したものを真空にする作業中に、真空機の中のプラスチック板を外す際、手を滑らせて足の上に落とした。	38	4	140201	1～9 人
28	2018	1	8 ～ 9	2階多目的室で立ち馬（H=1.8m）を使用して、塗装下地作業中、立ち馬の4本ある足の内、1本が縮まってしまい、立ち馬が転倒し、被災者もバランスを崩し、転落し、右肩と背中を強打し、右肩脱臼と肋骨を折る被災を負った。	49	1	30209	1～9 人
29	2018	1	16 ～ 17	センター内1階作業場にて、腰を低くして床のブラシがけを行っていたところ痛みを感じた。	33	19	80109	100 ～ 299 人

30	2018	1	13 ～ 14	<p>自社資材センターにて、資材型枠パネルに積もった雪を下ろして いるとき、滑ってバランスを崩して約1m下に落ちる際、資材に 腰を打った。</p>	60	1	30209	30～ 49人
31	2018	1	15 ～ 16	<p>病棟内のトイレで、患者様のトイレ介助後に、車椅子後方に移動 しようとした際に車椅子に足を引っ掛けてしまい、勢いよく前の めりに倒れトイレの床（タイル）に前額部を強く打ち付けてし まった。</p>	62	2	130101	300 ～ 499 人
32	2018	1	13 ～ 14	<p>店舗内パントリーで配膳作業中、厨房から渡されたお盆に載せよ うと、鍋の敷き板を掴んで手前に引き寄せた際、波立った鍋の スープ（高温）が溢れて、右手の親指と人差し指から甲にかけて かかり、火傷を負った。</p>	46	11	140201	30～ 49人
33	2018	1	18 ～ 19	<p>仕分け作業中、パレット（15kg位）を降ろす際に、誤って足の甲 に落としてしまった。安全靴を履いていたが、足の甲に当たった ため、剥離骨折となった。</p>	45	4	50101	30～ 49人
34	2018	1	8 ～ 9	<p>喫煙室でたばこの吸い殻を回収している際、ドアクローザーによ り扉が閉まってしまい、入口扉のドアノブのレバー部分に右脇腹 が当たった。</p>	75	6	90209	1～9 人
35	2018	1	8 ～ 9	<p>1階入庫フォーク作業中に、荷崩れしそうな商品を整えるため、 一旦フォークを降り商品を整えようとした際、パレットに足下を 引っ掛け倒れ込み、右手をついたときに右肩を脱臼した。</p>	43	19	50101	30～ 49人
36	2018	1	15 ～ 16	<p>2階テラスで、1才児クラスの保育中、夕方の外遊びの際テラスに 置いてあったタイヤを跨ごうとして、左足がタイヤのへりをかす めて体のバランスを崩し、左足をひねったような形で着地した。</p>	61	19	130309	50～ 99人
37	2018	1	15 ～ 16	<p>1階工水ろ過装置において、エア式バタフライ弁を1台新品に交換 したが、その後バタフライ弁動作（開度等）を再確認するため、 取り外した旧バタフライ弁にエア管を仮に?ぎ、開閉を行った 後、エア管を外したと同時に弁体が急閉した。その際、持って いた左手の中指を弁体が閉鎖した際に挟まれた。</p>	51	7	150101	10～ 29人

38	2018	1	14 ～ 15	店の洗い場の前で足が滑り転倒し、その際に左こめかみを台の角に強打し裂傷を負う。	28	3	140201	1～9 人
39	2018	1	11 ～ 12	ウェルカムからサーブをフォローするためにカウンターへ戻った。カウンターでスープを持つために、右手で手早く引き寄せたら、スープがこぼれて手にかかり、火傷をした。	18	11	140201	10～ 29人
40	2018	1	2 ～ 3	大型車両の荷台扉を開けた際、中に立てかけていたパレット2枚が倒れてきて額に当たり負傷した。	62	5	40301	—
41	2018	1	12 ～ 13	凍結した路面に足を滑らせて転倒し、その際に膝から崩れ落ち地面に強打して骨折した。数日前の降雪が影響し、渡り道路高架下の路面が凍結（凍結幅約1m）した状態となっていた。	62	19	140201	30～ 49人
42	2018	1	14 ～ 15	保育園の保育室にて、午睡布団を3～4組持ち、押し入れに入れるときに、押し入れの前に置いてあった、平均台の脚の部分に右足をぶつけた。	57	3	130201	30～ 49人
43	2018	1	11 ～ 12	鉄くず選別作業中、箱の中から鉄くずを出す際、胸を押し付けた際受傷した。	55	3	80109	1～9 人
44	2018	1	18 ～ 19	荷物を降ろす際、パレットを運んでいて手が滑り、右足の中指、人差し指に落下し、負傷した。	60	4	80109	100 ～ 299 人
45	2018	1	12 ～ 13	当ホテル1階ロビーにてお客様を案内中、ディスプレイ下ソファに足を引っ掛け転倒、左腰を負傷した。	63	2	140101	50～ 99人
			18	現場にて、バックホーの掘削バケットの爪の交換作業をしているとき、爪が横ピンで留まっていたため、バケットを外しピンを抜				1～9

46	2018	1	～	くためのボルトを押さえボルトをハンマーで叩いた。叩いたとき 19の衝撃で押さえていたボルトとバケットの爪の間に右手親指を挟んでしまい負傷した。	36	7	80409	人
47	2018	1	～	11調理室で、まな板を消毒しようとしたときに、まな板を4枚中の1 12枚を床に落としてしまいそうになり、それを取ろうとして、他に 12持っていた3枚のまな板に指を挟んでしまった。	35	7	130201	30～ 49人
48	2018	1	～	10施設内3階のリハビリ室で、電気治療器のパットを患者の患部に 11当てているときに、電気治療器とパットを?いでいるコードにつ 11まずいて転倒し、左膝を打撲した。	75	2	130102	10～ 29人
49	2018	1	～	16スクラップ交換時に、スケルトンをハサミで切断する際に、誤っ 17て左手親指を切った。他工場への応援時、不慣れな作業環境で焦 17りがあったためと、保護具を着用していなかったのが原因であ 17る。	20	8	10805	100 ～ 299 人
50	2018	1	～	13店内レジで、サービスカウンターにドライアイスを取りに行こう 14と左足を前に出そうとしていたところ、スキャナーコードに左足 14首が引っ掛かり、左膝から転倒し、左膝を床に強打した。日頃ス 14キャナーコードを使った後にコードが下に垂れていて危険と認識 14していたが、対応を早くしようと焦っていた。	57	2	80209	50～ 99人
51	2018	1	～	10本社工場内の原料場で、鮪頭の紐切作業中、新たな紐付き鮪頭が置 11き場（缶）に投入されるため、フォークリフトが近づくので置き 11場（缶）から離れようと後ずさりした。そのとき、自分の後方に 11あった解凍用の熱湯が入ったプラスチック製の桶に気付かず、足 11が引っ掛かり、そのまま熱湯の中へ尻餅をつき尻から腰にかけて 11熱湯に浸かった。他の作業員で桶から出し、水をかけたが熱傷と 11なった。	80	11	11709	30～ 49人
52	2018	1	～	10当社派遣就業先の、利用者の入浴介助のとき、タオルがなくなっ 11てきたので、補充しようとタオル置き場へ行こうとしたとき、タ 11オル置き場のカーテンをめくった。その際に置いてある椅子に	65	3	170101	50～ 99人

			11	誤って右足先をぶつけてしまい、右第4趾を負傷した。				
53	2018	1	10 ～ 11	利用者の入浴介助のとき、タオルがなくなってきたので、補充しようとタオル置き場へ行こうとしたとき、タオル置き場のカーテンをめくった。その際に置いてある椅子に誤って右足先をぶつけてしまい、右第4趾を負傷した。	65	3	130201	50～ 99人
54	2018	1	13 ～ 14	路上にて、セクターバルブのボックス（マンホールセット）を一輪車に乗せようとしたとき、通常は2人で行うものを単独で作業を行った。そのため、ボックスを持ち上げたとき、バランスを崩し尻餅をつき、右足の脛のあたりに落としてしまった。	53	4	30199	100 ～ 299 人
55	2018	1	15 ～ 16	夕刊印刷終了後、発送場で後片付けが終わったので、現場を離れようとした際、作業台があることに気づかず、後ろに振り向いたら、右手の甲が作業台の角にぶつかった。	60	3	10701	50～ 99人
56	2018	1	1 ～ 2	駐車場の入口にて、現場の打ち合わせに行く際に雪が積もった鉄板に左足を乗せたとき、誤って転倒し、左手を受傷した。	61	2	11402	100 ～ 299 人
57	2018	1	14 ～ 15	ショールームの階段下に荷物を取りに行く際、階段を踏み外した。2～3段踏み外し（階段の1つの高さ通常より低い）、足首をひねる。	64	1	130201	50～ 99人
58	2018	1	11 ～ 12	バックヤードで鉄板作業中、床が滑り、鉄板の上に手をついてしまい、左手を火傷した。	25	8	170209	1～9 人
59	2018	1	17 ～ 18	冷蔵庫の排水溝をしゃがんで清掃し、立ち上がったときに腰に痛みが走った。	60	1	170209	10～ 29人
			13	竹林の伐採、撤去作業中、本人が運び終えて（道具）、少し気を抜いたときに落ち葉で足を滑らせ転倒した。そのとき、右手をつ				10～

60	2018	1	14	いて腰と右手首を負傷した。落ち葉が多く滑りやすい環境だったので、落ち葉を箒とブロアーで排除する業務だった。	50	2	40301	29人
61	2018	1	16 17	4号ヤードに積み込みのため入庫し、積み込み予定製品を待つ間に、固縛用ワイヤーを取ろうと荷台前方に歩きワイヤーを手にした。その後、後方に戻ろうと振り返った瞬間、足が纏れて荷台より背中から地面に落下した。	27	5	30209	50～ 99人
62	2018	1	15 16	工場内、清掃作業中に、タワシにつけた液体薬品が手袋をしていた右手首上部にかかり火傷状態となった。	50	2	110101	1000 人以上
63	2018	1	16 17	本店地下1階食品売り場のバックヤード通路にて、商品を持って売り場に向かって歩行していたところ、取引先の従業員が商品を載せて運搬する手押し台車で左後方より勢いよく左足のアキレス腱あたりに追突され負傷した。	54	2	80209	50～ 99人
64	2018	1	12 13	会社執務室又は書庫にて、ビル移転に伴う荷物整理のため、ダンボールを棚から上げ下げしたり、運搬したりしたことで腰痛を発症し、ぎっくり腰となった。	63	1	130201	50～ 99人
65	2018	1	13 14	当社教室内で総合格闘技のスパーリング中、相手の大内刈りを右足に受け耐えたところ、右膝に相手の体重がかかったまま倒れ膝をひねって負傷した。	69	2	80205	30～ 49人
66	2018	1	18 19	バックルーム冷凍庫内で、台車を使用し冷凍食材（60cm×40cm×40cm、8kg）を受け取り積み上げようとした際、重たい荷物を持ったのが原因で背骨を折り骨粗しょう症となった。	60	4	40301	1～9 人
67	2018	1	8 9	工場内の熱プレス用金型置き場にて、金型の清掃作業中に、三段にして、積み重ね保管していた金型の最上段の金型をずらして表面の作業（清掃）をしていたところ、金型が傾いてずれ落ちてしまい、左膝下部分を強打、負傷した。	64	2	130201	10～ 29人
			1					

68	2018	1	～ 2	当社工場内で、原反を切断し、切断したものを粉碎機に入れる作業をしていて、誤って右手、薬指を第一関節を切断した。	56	2	40301	50～ 99人
69	2018	1	14 ～ 15	製造組み立てラインにて、アッパー（部品・約3kg）を洗浄機で洗浄後、洗浄機から部品を取り出し配送棚へ運搬の際、棚の矢印を確認するごとに膝を屈めるため、数回左膝を床に打ち付け、傷口が炎症をおこした。	47	4	40301	30～ 49人
70	2018	1	11 ～ 12	自社作業場にて、ディスクグラインダー（25cm寸・約2kg）を右手に持ち、長さ3m、L字型のアンクル（鋼材）を切断していたところ、次の作業に移るためサンダーの電源を切り、刃の回転が止まったことを確認せずに左手に持ち替えたとき、アンクルの向きと体の体勢を変えようとした際、持ち換えたグラインダーの位置が思ったより低くそのまま右手の甲に接触し、受傷した。	45	8	10109	30～ 49人
71	2018	1	9 ～ 10	調理後の大釜を、スクレーパーを使用して、こげを取っていたところ、釜を押さえていた左手に当たり負傷した。	54	2	10602	1～9 人
72	2018	1	14 ～ 15	1階室内の見回り中に、段差のないカーペット敷きフロアにてつまずいて転倒した。転倒の際、左足の甲をひねり腫れがり、左足甲の骨折となった。	70	1	170209	100 ～ 299 人
73	2018	1	9 ～ 10	被災者は、事業所駐車場で、荷物（パレット）の積み替え作業をしていた。トラックの荷台から移動時、積み荷の重心安定用のコンパネが前方に立て掛けてあったので、アオリに跨がり、前方のキャッチを外したが、後方のキャッチが外れていたことに気が付かなかったため、両方のキャッチが外れアオリが開いてしまい、高さ約1mから地面に落下した際負傷した。	24	19	40302	10～ 29人
74	2018	1	17 ～	倉庫内で出荷商品のピッキング作業時に、リフトから降りたが、地面にパレットを置いていて、パレットの上に左足より降りて右	72	2	130201	50～

			18	足をパレットの角に持っていったため、右足首をひねってしまった事故である。				99人
75	2018	1	8 ~ 9	当日本人は15階の客室清掃を担当していた。その後16階へ行き客室に入り出窓の結露を取るため（縦160、横148、奥行き40）、床から52cmの窓枠に上り結露を除去した。終了後床に降りようとしたとき、右足のバランスを崩し、後ろ向きで床に転倒し、その際咄嗟に左手をついてしまい、左手首炎症となった。	55	4	11209	10~ 29人
76	2018	1	12 ~ 13	廃却する段ボールを捨てるため、Dプラットから屋外に出ようとした際、段ボールを両手に抱えたため、前方が見えない状態で階段を下りた。このことで左足の着地場所が縁石の角を踏み、段差で足首をひねりながら転倒した。	49	4	140209	30~ 49人
77	2018	1	13 ~ 14	朝刊配達時、玄関先で雪のかたまりを踏み、足が滑って転倒した。その際に足首を骨折した。	57	4	10109	1000 人以上
78	2018	1	12 ~ 13	前車が交差点付近でブレーキを掛けたので、前車に続きブレーキをかけ停止した際、後方より軽自動車に追突され負傷した。	24	5	10104	50~ 99人
79	2018	1	15 ~ 16	勤務終了し、常にエレベータを使用しているが、混みあったため、非常階段を使用し、下がっていたところ、3階踊り場から階段後10段転落し、頭部を受傷した。ハイヒールのヒール部分が階段に引っかかり、前方へ体位を変えながら倒れ込み、転落したとの報告を現場で確認した。	61	3	130101	100 ~ 299 人
80	2018	1	12 ~ 13	洗車設備のある路上で、巡回車両を洗車後、徒歩で駐車場へ移動中、凍結した路面に足を滑らせ転倒し、左橈骨遠位端を折り、左肩腱を断裂した。	61	2	80209	50~ 99人
81	2018	1	10 ~ 11	自社プラント内にて、原石採取のため脚立（高さ25cm）に上り作業をしていたときに、足元が不安定になり転倒してしまい、その際に左手をついて左手首を骨折した。	60	5	11701	1~9 人

82	2018	1	11 ～ 12	厩舎で乗り運動をしていたとき、突然馬が動き、振り落とされて背中と腰（骨折）を痛めた。	59	3	130101	50～ 99人
83	2018	1	11 ～ 12	トイレ内を清掃中、滑って転倒した。転倒の際、右腕を骨折した。（転倒したトイレの床は、前日ワックス清掃されていた。）	63	2	10102	50～ 99人
84	2018	1	16 ～ 17	開缶選別ライン機械でみかんの選別機でナタデココ選別を行っていたため、砂のう混入防止用のパーティションを間に立てており、青コンテナ移動時にパーティションの足につまずき、転倒し左膝を強打した。	65	2	10104	—
85	2018	1	9 ～ 10	社内工場のピット内でタイヤ交換の作業中、タイヤホイールを持ち上げようとした際、腰に負荷がかかり痛みが生じた。	40	2	80209	50～ 99人
86	2018	1	15 ～ 16	牛舎内で、牛の給餌作業中、登り坂で飼料用カートを押しているときに足が滑り、前のめりに転倒した際に、右肩を強打した。	66	2	80209	1～9 人
87	2018	2	8 ～ 9	作業場から事務所へ戻る際に、足下に倒れていたスノーボードに気付かず、つまずき転倒し左肩を打つ。	61	2	40301	30～ 49人
88	2018	2	4 ～ 5	船上でホタテの付いているロープの巻き揚げ作業をしていた。巻き揚げを促すためロープを手操っていたところ、ロープが右手に巻き付き、ホタテを外す機械に手が挟まり負傷した。	22	7	70209	1～9 人
89	2018	2	10 ～ 11	釜を持ち上げて取り出すときに、左腕に負担がかかり痛く全く腕を上げたり差し延ばしたりすることができなくなった。	68	19	80209	1～9 人
90	2018	2	5 ～	厩舎馬房内で清掃のため、雪はねスコップを使い、濡れた糞を掬い上げようとして腰をひねった際、いつもと違い糞が重かったこ	34	19	70101	50～ 99人

			6	ともあり、負傷した。				
91	2018	2	4 ～ 5	スチコンで食材調理後に食材を引き出した際、誤ってバットのお湯が右足の甲にかかり、火傷を負った。	51	11	80209	10～ 29人
92	2018	2	21 ～ 22	食器洗浄しようと水の張ったシンクに手を入れたところ割れた食器があり、右手薬指の第一関節（手の甲側）を切傷を負った。	28	8	140101	30～ 49人
93	2018	2	9 ～ 10	給食の食材のキュウリを包丁で千切りした際に、キュウリを押さえていた薬指の指先を一緒に切り落とした。	36	8	120109	300 ～ 499 人
94	2018	2	8 ～ 9	荷降ろし作業を行うため縦に並べて積載してきたパレットを降ろしていたところ、1枚が倒れて左足親指の上に落下した。	48	4	40301	1～9 人
95	2018	2	11 ～ 12	大型職場で、型枠組立作業中で小口側スランプ（下から上へ）を締め付けようとテコ棒に力を入れて上に上げたとき、反動でテコ棒の曲がり箇所が左わき腹に当たり負傷した。	45	6	10901	10～ 29人
96	2018	2	10 ～ 11	患者とスポーツ活動のためソフトバレーボールを実施。ウォーミングアップの途中飛んできたボールを追いかけたとき同僚と接触した際、負傷した。	27	3	130101	100 ～ 299 人
97	2018	2	16 ～ 17	浴室清掃中ホースを伸ばして作業をするべきところを伸ばさない状態で作業に入り、間違っってホースを丸めた部分に足を取られ転倒し肩を脱臼した。	60	2	150101	30～ 49人
98	2018	2	21 ～ 22	荷卸しを始めようとして後部観音扉左側を開け右側を開けたとき、荷卸し作業に使用する鉄板が右足首甲の部分に落下し骨折した。	39	4	40301	30～ 49人

99	2018	2	14 ～ 15	予備倉庫にて、制作中製品の梱包準備のため、段ボールを取りに行く際、並んでいたパレットの角につまずき転倒し負傷した。	61	2	10805	30～ 49人
100	2018	2	23 ～ 24	出張中、事務所にて就寝中に目が覚めベッドから滑り落ちたため、体を支えようと咄嗟に右手を床についた際、右手首に強い衝撃を受け骨折した。	63	1	80109	—

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。