

413階段、棧橋を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2018	1	20 ～ 21	ゴミ出しのため、階段を下っていたとき、滑って2回転倒した。	63	2	140101	100 ～ 299 人
2	2018	1	18 ～ 19	休憩で外に出ようと2階から1階へ階段を下りる途中、踊り場で右足を滑らせ、あお向けに転んで、膝を伸ばしてしまった。	59	2	170101	—
3	2018	1	14 ～ 15	店内従業員用の階段にてスーツを掛ける什器（高さ100センチ、幅120センチ、奥行き30センチ、重さ10kg）を2人で下ろしていると、階段を1段踏み外し、左足甲を骨折した。	29	1	80209	10 ～ 29 人
4	2018	1	14 ～ 15	当事業所にて、階段を下りている途中、足を踏み外してしまい、足をついたときに、つき方が悪く、縦に足が曲がったため、左足を負傷した。	45	19	170101	30 ～ 49 人
5	2018	1	12 ～ 13	工場内のシリンダー分解組み立て機で分解作業を終わり、シリンダーを固定していたピン（約35kg）を所定の位置へ戻す際、手を滑らせ左足小指の上にそのピンを落としてしまい、左足小指を骨折した。	57	1	130109	50 ～ 99 人
			9	日勤勤務に就いた当該被災者が、病棟室内に患者のマウスケアー				30

6	2018	1	～ 10	のため訪室し、マウスケアの施行中、患者が精神状態が不穏であったのか、右示指を噛まれ負傷する。	53	19	40301	～ 49 人
7	2018	2	21 ～ 22	店内2階より空いたグラス等をトレーに乗せ階段を下りている途中に、バランスを崩し段を踏み外し転倒した際、膝を強打した。	33	2	140201	10 ～ 29 人
8	2018	2	11 ～ 12	配達先のポストから階段を下りている最中に、最後の段でつまずき着地の際、右足首を捻挫した。	53	2	110101	300 ～ 499 人
9	2018	2	15 ～ 16	階段を下りていた際、躓いて前のめりに転倒し階段下まで落ち負傷した。	55	2	170201	100 ～ 299 人
10	2018	2	12 ～ 13	キッチンパネルを搬入中に階段を何回も往復し、腰に違和感を覚えた。翌日、材木（30kg程度）を運んでいる途中、変な体勢で段差を上り腰と肩甲骨を痛めた。	59	19	80109	1～ 9人
11	2018	2	9 ～ 10	船を繋ぐロープを持ち乗船場の階段を踏み外し川に落ち、階段にしがみついて上がるときに、左肩と脇腹を強打し打撲した。	63	1	40102	100 ～ 299 人
12	2018	2	15 ～ 16	集金を終えお金をウェストポーチにしまいながら玄関を出たところ、段差に躓き右肩から転倒した。	61	2	80205	30 ～ 49 人
			14	2名で棺を霊柩車まで運んでいたところ、階段を下りる際に転倒				10 ～

13	2018	2	～ 15	し、階段で首を強打した。	64	1	80409	29 人
14	2018	3	11 ～ 12	荷物搬送の際、工場2階から1階に階段を使用し降りている途中、4段ほど踏み外し踊り場に転落し右半身を強打する。	38	2	11301	300 ～ 499 人
15	2018	3	15 ～ 16	ホテルの電気工事中に階段から足を踏み外し、着地時に足を強く打ちつけてしまうと同時に足をひねってしまった。	47	1	30301	1～ 9人
16	2018	3	11 ～ 12	車両に戻る際、マンションのエントランス階段を踏み外し右足首を捻挫した。	23	19	40301	50 ～ 99 人
17	2018	3	9 ～ 10	本館中2階から1階婦人洋品売り場へ向かうため、6号階段を左手のメモを見ながら急いで降りようとしたため、1段目の階段で右足を踏み外し、8段目まで転落した。その際、右足を内側にひねり、右足くるぶし外側靭帯を損傷、左頬、肩、足を打撲、左臀部に挫傷を負った。	24	1	170209	300 ～ 499 人
18	2018	3	14 ～ 15	事務所の階段で、車椅子の階段昇降訓練をしている最中にバランスを崩して階段から落下した。	53	1	130309	30 ～ 49 人
19	2018	3	4 ～ 5	休憩終了後、店内階段（1F）を歩いているときに、てんかんの発作により転倒し、負傷した。	23	2	140309	10 ～ 29 人
			16	製茶機械を掃除・整備を終え、階段を下りる最中に足を引っか				1～

20	2018	3	～ 17	け、最上部より足から落ち、かかと部分を強く打ち、骨折した。	47	1	10106	9人
21	2018	4	～ 20	工場内作業室で充填作業中、原料投入用階段で、2段目から1段目へ下りる際、踏み外し、左手首をつき転倒し、骨折した。	54	2	10109	—
22	2018	4	～ 9	8 店内正面入口左部の階段にて、出勤時に雨により濡れた階段を1Fから地下へ急いで下りた際、足を踊り場の2段上から踏み外し、踊り場に背中から落下し、腰椎横突起を骨折した。	33	1	140309	10 ～ 29 人
23	2018	4	～ 17	16 新入居者カンファへ参加するため、階段をかけ下りていた際、急いでいたため、階段の下から3段目を踏み外し、仰向けに倒れ階段の角に後頭部と臀部を打ちつけ、負傷した。	55	1	130201	100 ～ 299 人
24	2018	4	～ 9	8 駅に向かう途中、17番出口階段が2段階になっているのだが、一段目はクリアしても二段目に入り最後の階段でつまずき左足膝を強く打した。	68	2	150109	100 ～ 299 人
25	2018	4	～ 9	8 営業所の2階事務所に置いてあった、タクシーシートカバーを階下に持って降りようとして、階段上から三段目辺りで足がもたつき手すりをつかむ間がなく、体をねじらせてそのまま10段ほどの階段下までころがり落ち骨折した。	77	1	40201	50 ～ 99 人
26	2018	5	～ 10	9 店舗内2Fから返品出荷商品カートンを1Fに運ぼうと階段を下りようとしたときに、足を踏み外してしまい、転倒の間腰や臀部を打ち負傷した。	38	1	80209	10 ～ 29 人
27	2018	5	～	7 3Fより汚れ物を回収する際、両手で回収袋を持ち2Fに下りようとしたところ階段の上から2段目で足を滑らせ7段くらい落下し腰、	59	1	40301	50 ～ 99

			8	右手首などを打った。					人
28	2018	5	6 ～ 7	利用者宅で介護支援をしているとき、2階から1階に下りようとした際、足を滑らせて落下した。	51	1	130201	500 ～ 999	人
29	2018	5	13 ～ 14	社内の階段を下りる際、持っていた鞆から携帯電話を探していたところ、階段を踏み外し落ちた。	34	1	80209	10 ～ 29	人
30	2018	5	10 ～ 11	引っ越し作業中、4階から荷物を持ち階段を下りている際、足を滑らせ階段から転落してしまい、その際に左足の裏側が腰に付くくらい曲がって、左足靭帯損傷となった。	25	1	40301	300 ～ 499	人
31	2018	5	13 ～ 14	予定より早く出航するため対岸に渡る橋を急いで下りようとして、階段を踏み外し右ふくらはぎの肉離れとなった。	70	19	140309	50 ～ 99	人
32	2018	5	11 ～ 12	清掃作業を終了し、清掃控え室に戻る途中、1Fへ下りる階段の、最下部付近の段差を踏み外し、左足をひねった状態で転倒した。	34	1	150101	100 ～ 299	人
33	2018	6	9 ～ 10	貸し出し用の子供用ビニール椅子、おまる、おしめ入れを客室から1階フロントへ返すため、2階から1階へ階段を下りる際に足を踏み外し、階段の角に左足踵をぶつけた。	59	1	140101	30 ～ 49	人
34	2018	6	11 ～	学校内で、1階事務局から地下1階講師室に通じる階段を下りる際に足を踏み外し、約2mの高さから転落し、左足首と右足首を負傷	46	1	120109	50 ～	

			12	した。				99 人
35	2018	6	8 ～ 9	路上で一般家庭ゴミの収集作業中、路肩で高さ約10cmの段差に上がろうと左足を掛けたところ足を踏み外し、左足小指を外側にひねり、左足小指を骨折した。	63	2	40302	10 ～ 29 人
36	2018	6	8 ～ 9	駐車場階段を下りる際に足を滑らせ、階段角に右肘を打撲した。	52	2	170101	100 ～ 299 人
37	2018	6	17 ～ 18	車両を回送納車し、代車レンタカーを返納後、電車を出先から会社に帰る途中、階段で足を踏み外して転落した。	75	1	40202	—
38	2018	6	17 ～ 18	勤務が終了し、帰社しようと現場事務所の階段を下りる際、足を踏み外した。	71	1	170201	—
39	2018	6	11 ～ 12	清掃受託先で、ゴミを手に持ち階段2階から下りる際に足を踏み外し、バランスを崩して踊り場まで転倒し、全身を強打した。	78	1	150101	100 ～ 299 人
40	2018	7	10 ～ 11	2階の食堂からホールに続く階段を下りていた際に、下から2段目の階段を踏み外して、左足を骨折した。	37	2	140309	10 ～ 29 人
41	2018	7	17 ～ 18	勉強会に向かう際、階段を下りている途中で急に意識が遠くなり10段ほど転落し、右手をついて頭を打った。	57	1	130101	500 ～ 999 人

42	2018	7	14 ～ 15	中央階段を下りる際、残り1、2段のところより落ち、着地したときに右足をひねった。	39	1	130201	50 ～ 99 人
43	2018	7	16 ～ 17	自宅に帰る途中、地下鉄の下り階段を踏み外し2段落下した際、右足靭帯を損傷した。	30	1	130109	30 ～ 49 人
44	2018	7	8 ～ 9	店舗の階段を上っていたときに躓き、バランスを崩し、手摺りの奥側に右手親指が引っ掛かったまま転倒したため、右手親指をひねってしまった。	35	2	140309	100 ～ 299 人
45	2018	7	8 ～ 9	階段を上がっている際にふらつき、10段ほど頭から左側を下にして転落した。	50	1	130201	10 ～ 29 人
46	2018	8	13 ～ 14	会社事務所車庫2階の外階段を下りる際、突然の豪雨により足下が滑って、バランスを崩して転落し、左足踵を強打し骨折した。	57	1	30209	1～ 9人
47	2018	8	17 ～ 18	会社置き場で片付け中、屋上から2階へ下りる階段で足を滑らせ転落し、左前頭部、左肘、右足を負傷した。	58	1	30201	1～ 9人
48	2018	8	14 ～ 15	配達を終えて荷物を抱えて階段を下りている際、3段ほど踏み外して転倒し、左足甲部分を骨折した。	42	1	40301	100 ～ 299 人
			15	5階会議室から会議を終えて階段で1階に移動していたとき、2階踊				

49	2018	8	～ 16	り場手前で階段を踏み外し、高さ約80cmから転落して負傷した。	65	1	40301	—
50	2018	8	9 ～ 10	ゴミが一杯入った袋を持って降りる際に、階段から足を滑らせ転落し、着地時に右足首をひねり、腕を強打し重度の捻挫を負った。	51	1	80209	1～ 9人
51	2018	8	13 ～ 14	プラスチック成形機の上部にある、原料投入口へ原料補給後、階段を下りる際、足を踏み外し落下し、両足指2本を地面に打ち付け骨折した。	38	1	10805	50 ～ 99 人
52	2018	8	13 ～ 14	お客様に商品をお届けし、返却された空箱を持ってアパートの階段を下りていて、最後の一段があると思わず、踏み外して左足首をひねった。	23	2	80209	1～ 9人
53	2018	9	13 ～ 14	休憩のために社員用階段を1階まで移動中、足が滑ったが手すりに届かず左手首を下にして落下し、左手首を骨折した。	52	1	140101	30 ～ 49 人
54	2018	9	4 ～ 5	地下鉄車庫の屋外留置線で、出庫点検のため車両のステップに上って乗り込む際、手すりとステップが雨で滑りやすくなっており、右手と左足が滑って車体に体の左側を強打し、左肋骨を折った。	53	3	40101	50 ～ 99 人
55	2018	9	13 ～ 14	車輪転削職場にて、集塵機及び切粉排出装置の電源を入れるため階段を下りる際、最終段でバランスを崩し、手すりに右手で掴まったが前のめりに転倒し、左側大腿部を殴打して負傷した。	63	1	40101	50 ～ 99 人
56	2018	9	14 ～ 15	個人宅の室内清掃中、2階から階段を下りる際に足を滑らせて踏み外し、腰を強打して仙骨打撲、腰部皮下血腫を負った。	41	1	150101	30 ～ 49 人

57	2018	9	14 ～ 15	パレタイザー（商品をパレットに積み付けるロボット）に、荷崩れ防止用の紐を掛ける作業中、つまずいて鉄製の階段の角に左足脛部を強打し裂傷を負った。	63	3	50101	10 ～ 29 人
58	2018	9	5 ～ 6	朝の作業時に必要な電子携帯端末を取りに、2階へ階段で上がって戻る際、足を踏み外して階段から5段ほど落ちて足を挫き、肩・腰・背中を打撲した。	40	3	40301	30 ～ 49 人
59	2018	9	10 ～ 11	工事現場で屋上防水改修作業中、休憩のため足場の昇降階段を両手に道具を持って下りている際、踏み外して落下し、左肩甲骨及び頸椎第4・5番を骨折した。	49	1	30209	10 ～ 29 人
60	2018	9	23 ～ 24	客室清掃後、洗濯物を持って螺旋階段を下りる途中、一番下の段を踏み外して負傷した。	21	1	140101	30 ～ 49 人
61	2018	9	12 ～ 13	敷地内の従業員宿舎から出勤途中、階段の中程で足を踏み外して転落した。	31	1	140101	10 ～ 29 人
62	2018	9	17 ～ 18	5階建てビルの階段で荷物を下に運ぶ際、階段から足を滑らせて後ろに倒れて背中を強打した。	65	2	170201	1～ 9人
63	2018	9	11 ～ 12	勤務場所の外階段を下りながら清掃中、階段が濡れていたため滑って左膝をひねり、内出血を伴う負傷をした。	67	1	150101	100 ～ 299 人

71	2018	9	7 ～ 8	店舗内にて、ショートニングが入った食料資材の一斗缶を両手に1 個ずつ持って地下の保管庫に運んでいた際、誤って足を滑らせて 階段で転倒し、右脇腹を階段に打ちつけて負傷した。	52	2	80201	～ 49 人
72	2018	9	18 ～ 19	事務所から帰宅しようとして1階へ下りる際、階段を踏み外し落下し た。	58	1	130201	—
73	2018	9	8 ～ 9	2階事務所から1階店舗に下りる際、雨で滑りやすくなっていたた め転倒し、階段の一番上から下まで転げ落ち負傷した。	38	1	140201	1～ 9人
74	2018	9	10 ～ 11	段ボールを1つ持って階段を下りている際、足を踏み外して足をひ ねった。	16	2	40301	30 ～ 49 人
75	2018	9	19 ～ 20	ベッドマット運搬中、玄関の階段で足を滑らせて左膝を打撲し た。	20	1	40409	30 ～ 49 人
76	2018	9	5 ～ 6	新聞配達時、配達先の前の階段を下りる際、雨で濡れていて滑っ て転倒した。	77	1	80205	10 ～ 29 人
77	2018	9	8 ～ 9	階段で2階から1階事務所へ向かう際、階段の中段より足を踏み外 し、踊り場まで飛び跳ねたときに右足首を痛めて骨折した。	61	3	80209	30 ～ 49 人
78	2018	9	10 ～	勤務先の敷地内を巡回中、階段で滑り転倒し、腰及び右足くるぶ	66	2	150101	500 ～

			11	しを打撲した。				999 人
79	2018	9	11 ～ 12	お客様宅へ水の配達を終えて車に戻る際、階段を踏み外して転倒し、右肩を強打した。	73	1	80209	10 ～ 29 人
80	2018	9	6 ～ 7	工場内でパン製造作業中、2階休憩室で水分補給後1階の工場に戻る際、階段中段あたりで足を滑らせ、臀部を階段で強打し下まで落ちて負傷した。	38	1	10104	10 ～ 29 人
81	2018	9	8 ～ 9	就業場所内のA棟11階からB棟2階の実験室に向かう際、B棟3階から2階へ階段を下りていたところ、足を滑らせて最後の1段から落ちて右足首の靭帯損傷を負った。	32	1	170101	500 ～ 999 人
82	2018	9	18 ～ 19	材料のモルタル入りバケツを両手で持ち2階から1階に階段を歩いていた際、下から5段目あたりで足を踏み外し、下まで滑り落ちて右足踵を骨折した。	58	2	30199	1～ 9人
83	2018	9	3 ～ 4	ブラスト工場内で作業中、昇降用に架設した枠組足場を使用してブロックから降りていたとき、上から3段目のところでステップ取付金具フックの溶接部が破断し、傾いた反動でバランスを崩して約1.4m下に転落し、左足首を負傷した。	36	1	11501	100 ～ 299 人
84	2018	10	15 ～ 16	現場作業終了後、帰社して駐車場に車両を止め、事務所に向かうため、事務所隣の倉庫の階段を駆け上がったときに足を踏み外し、左足を負傷した。	54	1	30106	10 ～ 29 人
85	2018	10	16	工場の積み替え機で、踏み台に上がり機械上部を点検していたとき、バランスを崩して落下し、尻もちをついた際に右手を負傷し	65	1	10899	100 ～ 299

			17	た。					人
86	2018	10	9 ～ 10	事務所2階の階段で手摺りを拭いていたところ、足が滑って落下し、頭を打った。	50	1	170209	10 ～ 29	人
87	2018	10	15 ～ 16	会社裏の置き場で片付け作業中、階段で足を踏み外して負傷した。	39	1	60101	30 ～ 49	人
88	2018	10	4 ～ 5	客宅へ朝刊配達後、階段を下りる際に足を踏み外し、着地したときに左足を骨折した。	53	1	80205	50 ～ 99	人
89	2018	10	11 ～ 12	廃管球を処分するため、3F設備管理センターから4Fゴミ捨て場へ運搬し、戻る際に階段を下りていたところ、左足をひねって骨折した。	27	3	170201	10 ～ 29	人
90	2018	10	12 ～ 13	ホテル内で客室のベッドメイキングをするため移動中、階段を下りる際につまずいて落下した。	66	1	140101	1～ 9人	
91	2018	10	15 ～ 16	業務終了後、病院地下にある更衣室で着替えたあと、外階段を上がって地上に出ようとしたところ、階段から転落した。	71	1	80209	30 ～ 49	人
92	2018	11	16 ～ 17	営業業務中に携帯の充電が少なくなり、自宅に充電器を取りに行き、業務に戻ろうとして自宅アパートの階段を下りていた。途中で携帯電話が鳴ったため、かばんの中を探していたところ転倒	28	1	90103	30 ～ 49	

100	2018	12	22 ～ 23	施設の外にゴミを捨てに行くため、両手にゴミ袋を持ち、2階の外階段を利用して下りていった際に、踊り場が凍結（雪による）していることに気付かずに転倒し、臀部から腰付近にかけて強打し、腰椎を骨折した。	64	2	130201	10 ～ 29 人
-----	------	----	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	--------	--------------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。