

## 417通路を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	14 ～ 15	別館にて勤務中、本館より火災報知器が鳴っているのが聞こえたため走って向かったところ、当院敷地内の正面玄関1階部分が凍っており、通行の際に足を滑らせて右半身から転倒して臀部を強打し負傷した。	58	2	130101	100 ～ 299 人
2	2018	1	14 ～ 15	当社取扱商品（牛乳）の配達作業中、商品を手さげカゴに入れ、配達先の顧客個人宅へ向かう移動途中、凍結した路面に誤って足を滑らせ転倒し、その際、右手に持っていたカゴ内の商品を落とさないように、左向きで倒れ込んだため、左手をつき左手首を負傷した。	69	2	80209	1～9 人
3	2018	1	7 ～ 8	ゴルフ場敷地内、インコースグリーン手前のカート道路にて、除雪作業をしていた際、凍結した路面に足を滑らせ転倒、左足を骨折した。	51	2	140301	30～ 49人
4	2018	1	9 ～ 10	店舗の外から中に入る扉の前で、下のタイルが凍っていたため、氷を割っていたところ、滑って尻餅をつき、手を地面についた際に左腕手首を骨折した。	57	2	140201	30～ 49人
5	2018	1	16 ～ 17	灯油配達をしているとき、灯油の入ったポリタンクを2つ手に持って歩いていたら、段差が12cmあるところを気付かずつまずいて、前のめりに転んで負傷した。	63	2	80204	1～9 人
6	2018	1	9 ～ 10	別棟の葬儀ホールに移動中、駐車場の路面が凍結していたため、転倒した。転倒した際、左手を付いたことにより左手首を骨折した。	61	2	80409	50～ 99人

7	2018	1	14 ～ 15	ホールド（船倉）へのコンテナ積み荷作業において、被災者は、ホールド内で誘導圃場業務に従事していた。指定場所のコンテナ積み込みを終え、次の作業場所に移動するため、本船内の階段を上ろうとした際、階段手前の床（凸面）に足をつまずき、転倒を防ごうと階段に両手をついたところ、左手中指、薬指を骨折し、右手首を挫傷した。	38	2	50101	50～ 99人
8	2018	1	18 ～ 19	就業後、帰宅をするため、駐車場へ向かう途中北通用口から出て10m程歩いたトラック搬入口の通路で滑って背中側に倒れた際に右手をつき手首を骨折した。歩道のない道路で路面は凍っていた。	56	2	80209	50～ 99人
9	2018	1	9 ～ 10	本社駐車場で産業廃棄物業者へ送付のため、金属くずを4tトラックに積み込み作業を行っていた。積み込み作業を終え、トラックの後部荷扉を閉めようとする際、足を滑らせトラック後部荷台の角で胸を強打し、肋骨を折った。	70	2	130201	10～ 29人
10	2018	1	11 ～ 12	付属高校内1、2欄間1階の保健室前にある庭木の剪定作業をしていたところ、バランスを崩して脚立から約2メートル下の地面に転落し、その際、頭部と右半身を強打し、負傷した。なお、剪定作業は本務に付随する担当業務である。	45	17	110101	100 ～ 299 人
11	2018	1	8 ～ 9	業務準備のため、外に出て駆け出したところ、もつれて転倒し、右手小指側の甲を骨折した。	55	2	80109	10～ 29人
12	2018	2	9 ～ 10	就業後、事業所敷地内駐車場で滑って転倒、とっさに両手をついたため右手を骨折し、左腕を打撲した。	58	2	140309	30～ 49人
13	2018	2	18 ～ 19	工場内の廊下で足がもつれ転倒した、そのとき右手を床につき小指を骨折した。	68	2	10109	500 ～ 999 人

14	2018	2	8 ～ 9	利用者の自宅へ向かっていて、雪を避けようと足を踏み出した際に、路面が凍結していたため、足を滑らせ体勢が崩れ、右膝を強く打し転倒した。	63	2	130201	50～ 99人
15	2018	2	19 ～ 20	弁当を運ぶとき、25cmの段差を踏み外して歩けなくなった。	70	1	140201	1～9 人
16	2018	2	9 ～ 10	冷蔵庫にむき玉ねぎを納品する際に、手を滑らせてバランスを崩して転倒し、腰と背中を強く打した。	51	2	80109	1～9 人
17	2018	2	14 ～ 15	トイレ清掃後、入口で滑って転び、左大腿骨を折った。	70	2	140201	10～ 29人
18	2018	3	18 ～ 19	保育園2階トイレ前の床に、大きなシールが貼ってあったのを他の職員がシール剥がしスプレーを使って剥がしていたのを知らず、スプレーのせいで床がツルツルになっていたことに気付かず、バケツを片手に小走りで通ったら滑って転んで尻餅をついた。	34	2	130201	10～ 29人
19	2018	3	16 ～ 17	施設内清掃中、浴室脱衣室に入ろうとした際、脱衣室前廊下が濡れていたため両足が滑り転倒した。その際左手にモップ、右手にバケツを持っており両手が塞がっていたため体を支えることができず、長座位の状態で臀部を強く打してしまい、腰部打撲傷と診断された。	52	2	130201	50～ 99人
20	2018	3	8 ～ 9	2階厨房で、冷凍食材を解凍するため冷凍庫から作業場へ運ぶ途中、足を滑らせ、転倒を防ごうと台に手をついたが、右足を伸ばす状態となり、半月板にヒビが入っていると診断された。	75	19	140101	50～ 99人
21	2018	3	10 ～ 11	一般廃棄物の集積場で廃棄物を収集するためパッカー車から降りるとき、着地で左足をひねって受傷した。	31	3	150109	50～ 99人

22	2018	3	14 ～ 15	勤務中に会社内流し台前を通過したところ、濡れた床に足をとられ滑って転倒、着地時についた左手首を痛め、亀裂骨折した。	63	2	80209	—
23	2018	3	23 ～ 24	店舗駐車場に設置しているごみ置き場に、材料の骨を捨てに行つた際、車止めにつまずいてしまい、地面に右膝を打ちつけ被災した。	56	2	140201	10～ 29人
24	2018	4	15 ～ 16	披露宴会場倉庫にて、皿（直径30cmほど）を6枚ほど重ねて運んでいたところ、何かにつまずき転倒、その際に持っていた皿が割れて、左手の小指を切った。この切り傷で、左手の小指の屈筋腱を断裂した。	29	2	140309	10～ 29人
25	2018	4	11 ～ 12	場内を移動する際に、床の冷却水配管を埋めた跡のでっぱり（約20mm）につまずき転倒し、ステンレス箱の角に頭をぶつけ、鼻の骨折及び切創を負った。	57	2	170101	500 ～ 999 人
26	2018	4	11 ～ 12	事務所内で机からコピー機までの約1.5mの距離を移動中、たまたま花束のしずくが垂れた所を踏んで転んだ。	48	2	80209	10～ 29人
27	2018	4	14 ～ 15	商品の検品、陳列後にバットをバット置き場に持って行くときに犬走り（7～8cmほど段差）を踏み外し転倒した。その際に右足膝下辺りを地面に強く打ったようで骨折した。	59	2	80209	10～ 29人
28	2018	4	18 ～ 19	食品レジで、レジバックへ出ようとしたとき、つまずいて転倒し、左肩を骨折した。	54	2	80209	30～ 49人
29	2018	5	8 ～ 9	4tユニックからマンホールの鉄蓋を2人で人力にて下ろしたとき、つまずいてバランスを崩しそうになり、右手親指に逆方向の過剰な力が加わった。	53	19	30199	10～ 29人
			20	帰宅するため、勤務先の通用門に向かって歩いていたら、降				

30	2018	5	～ 21	雨の中で誤って滑って転倒し右手首を負傷した。	52	2	170101	—
31	2018	5	16 ～ 17	薬局店舗内で長椅子の足につまずき転倒し手をついた際、負傷した。	58	2	40303	10～ 29人
32	2018	5	16 ～ 17	荷降ろし終了後、パワーゲートから降りる際バランスを崩し、着地時、右足首を負傷した。	50	3	40301	10～ 29人
33	2018	5	9 ～ 10	朝礼に参加するため、集中レジ横に向かい通路を歩いていると、清掃が終わった直後で滑って転んだ。	61	2	80209	1～9 人
34	2018	5	10 ～ 11	厨房内で仕込み作業中に、コンロの火が止まり外のガスボンベの場所に復旧作業に向かい、ガスボンベの周りはフェンスがあり南京錠で施錠されていて鍵の場所がわからないため、フェンスを乗り越えて入る、復旧作業後、フェンスを乗り越えて出るときに着地に失敗し右足を負傷する。	27	3	130101	500 ～ 999 人
35	2018	6	11 ～ 12	コンビニで集荷作業中に、荷物を持った状態で車両に戻る際、車止めにつまずいて頭部を車両に打ちつけた。	46	2	110101	500 ～ 999 人
36	2018	6	8 ～ 9	配薬業務中、食堂で入居者の方へ向かう際、床に液体がこぼれており、気付かずに左足を滑らせて、踏ん張った際に左足を負傷した。	24	19	130201	10～ 29人
37	2018	6	16 ～ 17	児童センターで、児童と走って遊んでいたときに足を滑らせ、左足をひねり骨折した。	66	2	130201	10～ 29人
			13	畜産作業場で清掃作業中、シンクで湯をバケツに入れて振り向い				50～

38	2018	6	14	～	たとき、誤ってグリストラップに左足から落下し、左足大腿部を打撲し、左第5中足骨を折った。	56	2	80209	99人
39	2018	6	13	～	工場内で、パレットに製品の入った袋を積み上げる際、パレットに敷く段ボールを取りに行ったとき、ドアガラスの結露により床が濡れており、気付かずに滑って転倒した。	49	2	10103	10～ 29人
40	2018	6	14	～	入浴介助中、患者の忘れ物を取りに長靴のまま浴室を出て、再び浴室に戻る際、脱衣所の床で足を滑らせて転倒し、左肩を強打した。	53	2	130101	1000 人以上
41	2018	7	19	～	会場にて接客移動中、ジュータンの上に落ちていた甘エビの殻に気付かず、足を滑らせ転倒し、右肩を痛めた。	49	2	140101	100 ～ 299 人
42	2018	7	11	～	清掃現場であるマンション駐車場の電動シャッターを開け中に入って内側からシャッターを閉めようとした際、入口が急なスロープになっていて、転げ落ちてしまい、右手首を骨折した。	75	1	150101	1000 人以上
43	2018	7	7	～	清掃作業中、場内に置いてあった段ボールを拾おうとした際、つまずき転落し負傷した。	68	2	150101	10～ 29人
44	2018	7	9	～	集会室に向かう歩行中、清掃業者により清掃用に運搬したバケツの水が、廊下床面にこぼれていたため、右足を踏み出した際に、バランスを崩し、左足の膝を廊下床面に強打した。	45	2	11403	1000 人以上
45	2018	7	14	～	鏡及びカウンター下の毛を片付けようとしたとき、椅子と前せんとの間で滑った際、頭をかばおうと左手を出して負傷した。	52	2	80301	1～9 人
46	2018	7	8	～	更衣室から職員食堂に移動中、ナースサンダルの踵のベルトを踏んで歩いていたところ、こぼれていた水に足を滑らせて転倒し、右膝を打ち骨折した。	58	2	130101	—

47	2018	8	16 ～ 17	就業終了後、会社敷地内で雨のため滑り、右手首を複雑骨折した。	66	2	11703	50～ 99人
48	2018	8	16 ～ 17	夕食の盛り付け中に、排水溝のステンレスの蓋の上で転倒しそうになり、足を踏ん張ったところ、右足太腿に強い痛みが走り、歩けなくなった。	70	2	80209	1～9 人
49	2018	8	15 ～ 16	休憩室にて休憩中、レジ応援要請が入り、慌ててレジへ向かう途中に、店内酒売り場周辺にて転倒し、左肘を強打した。	56	2	80209	50～ 99人
50	2018	8	10 ～ 11	鉄筋を加工台の上に載せ、鉄筋にマーカで印を付ける作業を終え、加工台から降りるときに台から飛び降り、左足踵を負傷した。	42	3	11209	1～9 人
51	2018	8	19 ～ 20	敷地内駐車場に向かう際、小走りで急いでいたところ、つまずいて転倒し、右手首を骨折した。	31	2	10109	—
52	2018	8	3 ～ 4	朝刊配達中、読者宅のポストに新聞を入れ戻るとき、3段ある石段で足を踏み外し前のめりに転倒、右足を負傷した。	48	2	80205	30～ 49人
53	2018	9	20 ～ 21	中華まん用の包餡室で機械洗浄作業の準備中、洗浄台を移動しようとして通路の右手方向に歩いているときに転倒し、右手首を骨折した。	51	2	10104	50～ 99人
54	2018	9	10 ～ 11	翌日の増設工事現場の準備のため、柱に使用するための木を伐採していたところ、雨で地面がぬかるんでいたため誤って足を滑らせて転倒し、左膝を強打して負傷した。	41	2	30209	1～9 人
55	2018	9	11 ～ 12	店の売り場にて、商品の販売価格確認をするために店内を移動中、お客様に急に声を掛けられて振り返った際、バランスを崩して足をひねり負傷した。	57	19	170101	100 ～ 299

									人
56	2018	9	11 ～ 12	保管商品の管理中、賞味期限の確認のためメモを持って3階冷凍庫内に入った際、左足を滑らせて転倒し、左肩から床に落ちて左肩を強打し負傷した。	53	2	170101		100 ～ 299 人
57	2018	9	18 ～ 19	退社時、店の出口から出ようとした際、スロープになった床が雨で濡れており転倒して、顔面と肩を強打し、顔面出血・鎖骨骨折を負った。	59	2	80209		30～ 49人
58	2018	9	17 ～ 18	店舗内にて、お客様対応のためレジを離れている間にレジに行列ができたため、慌てて戻ろうとした際、雨で床が濡れていて足が滑り、転倒して右手首を骨折した。	61	2	80209		1～9 人
59	2018	9	17 ～ 18	作業所前の窓を閉めようとした際、停止中のコンベアに上がり反対側に着地しようとしたとき、着地に失敗し右足を挫いて転倒し骨折した。	50	3	11703		50～ 99人
60	2018	9	16 ～ 17	作業場出入口付近で転倒し、左腕を骨折した。	59	2	80209		100 ～ 299 人
61	2018	9	17 ～ 18	業務終了後、更衣室の出入口で下足に履き替えて歩き出したとき、通路に敷いてあるスノコの角（つなぎ目）につまずいて転倒し、地面に倒れて左手首を痛めた。	39	2	11209		100 ～ 299 人
62	2018	9	8 ～ 9	朝食のバイキング料理を差し替えるため厨房へ入ったとき、出入口の段差に置いてあるはずのステップ台が外されており、ステップ台があるものと思い込んで足を踏み外し、右足をひねった。	29	19	140201		10～ 29人
63	2018	9	9 ～	廊下を歩いていたとき、靴の先端が床につっかかり転倒して、右	54	2	10803		100 ～



			10	膝を強打し負傷した。				299 人
64	2018	9	12 ～ 13	倉庫への荷卸し作業を終え、トレーラーを移動させようとコンテナターミナルのスロープを下っているとき、足下にあった牧草に足を滑らせ、つまずいて転倒し左足くるぶしを骨折した。	51	2	40301	10～ 29人
65	2018	9	10 ～ 11	水道施設の取水口の葉っぱを取り除いていたとき、石につまずいて左足を挫いた。	54	19	30203	1～9 人
66	2018	9	11 ～ 12	薬の確認のためナース室に向かって廊下を歩いていたとき、つまずいて倒れ、その際左足の親指をひねって骨折した。	58	2	130201	50～ 99人
67	2018	9	20 ～ 21	勤務終了後、送迎バスに向かう途中、急ごうと左足を踏み出したときに、舗装のつなぎ目につまずきバランスを崩し、右足ふくらはぎに激痛を感じた。	54	2	170101	1000 人以上
68	2018	9	6 ～ 7	事務所内にて、券破表を記入して鉛筆を削ろうと手に持って振り返りながら歩き出したとき、つまずいて足がもつれて転倒した。	59	2	170209	10～ 29人
69	2018	9	20 ～ 21	台風による降雨で、ポンプ場で水位異常が発生したため急遽業務を行い、完了後、車まで移動する際に約6cmの段差につまずいて転倒し、左足首を捻挫した。	55	2	11609	10～ 29人
70	2018	9	13 ～ 14	香焼現場草刈り作業中に傾斜を下っていた際、バランスを崩し右手を地面についたところ、右手首をひねり靭帯を痛めた。	46	2	11501	10～ 29人
71	2018	9	8 ～ 9	ホール内清掃のため、厨房からホールへ移動中、出入口の段差で足を踏み外し、右足をひねってくるぶしを骨折した。	64	19	140201	1～9 人
			5					300

72	2018	9	6	製造室にてホースをまたごうとしたところ、左足でつまずいたの で右足で着地しようとした際に、右足首をひねって転倒した。	41	2	10104	～ 499 人
73	2018	9	16 ～ 17	廃棄物置き場にてゴミの運搬を行っていたところ、足を滑らせて 転倒し、咄嗟に右手をついて右腕及び手首を骨折した。	61	2	150101	—
74	2018	9	10 ～ 11	1番ホールセカンド地点の、雨で濡れた緩い下り坂を歩いていると き、左足が滑り転倒して左半身を強打、左大腿骨を折った。	57	2	140301	100 ～ 299 人
75	2018	9	1 ～ 2	トラック運搬されてきた新聞の梱包を店内に運んでいたところ、 店内の床にあった梱包ビニールに足が掛かり、前のめりに転倒し たはずみで、店内作業台の角に胸を強打し負傷した。	68	2	80205	10～ 29人
76	2018	9	18 ～ 19	外国人技能実習生面接立ち会いのため、上司や実習生受け入れ企 業担当者と出張中、夕食のためにレストランへ誘導する際、段差 につまずいて右足を捻挫した。	63	19	170209	1～9 人
77	2018	10	16 ～ 17	配送先敷地内で、トラックから降りて荷台へ向かう際、砂利道に 足を取られて左足をひねった。	35	19	40301	50～ 99人
78	2018	10	13 ～ 14	ゴルフ場でキャディ業務中、バンカーを出る際につまずいて左足 首をひねった。	58	2	140301	50～ 99人
79	2018	10	14 ～ 15	壊れたベンチを修理するため、2人で抱えて作業場へ運ぶ際、被災 者が後ろ向きに歩いていたところ、駐車場の車止めに足を引っ掛 けて転倒した。	63	2	130201	100 ～ 299 人
			11	工場内でトイレ清掃へ向かう際、塗装直後の床で足を滑らせて後				30～

80	2018	10	～ 12	ろ向きに転倒し、背中を強打した。	62	2	11703	49人
81	2018	10	～ 13	ベーカリー売場のレジからバックヤードに戻る際、通路に置いてあった段ボール箱につまずいて転倒し、右膝を骨折した。	65	2	80209	50～ 99人
82	2018	10	～ 10	9 公衆トイレに行き、タクシーに戻る際に路面の段差につまずいて転倒した。	56	2	40201	50～ 99人
83	2018	10	～ 22	21 閉店後に店内で片付け作業中、手押しワゴン車を所定の位置に戻そうと両手で押していたところ、コンクリートの床に後ろ向きに転倒し、腰部を打撲した。その際、被災者はゴム長靴を着用していた。	70	2	140201	1～9 人
84	2018	11	～ 12	11 仮設団地の解体作業時、風呂場・台所等に置いてあった切断された水道管を搬出する際、玄関の段差でつまずいて左足首を骨折した。	56	3	30201	1～9 人
85	2018	11	～ 15	14 利用者宅を訪問し、車に戻るため歩道を歩いていたときに転倒し、右膝を強打して立てなくなった。	58	2	130101	500 ～ 999 人
86	2018	11	～ 16	15 浴室で入浴介助中、利用者のタオルを脱衣所に取りに行った。車椅子介助時に足拭きマットを外したため、濡れた足で滑って転倒し、尾?骨を骨折した。	29	2	130201	50～ 99人
87	2018	11	～ 11	10 レジカウンター内で、買い物カゴにつまずき転倒した。	74	2	80209	10～ 29人
88	2018	11	～	10 建築現場2階コンクリート床を歩行中、床に置いてあった資材に右足を置いて体重を掛けたところ、資材の角で足をひねった。	29	19	30209	10～ 29人

			11						
89	2018	11	8 ～ 9	駐車場に車を止め、従業員専用入口に小走りで移動中に転倒し、 右手をアスファルト地面に強打した。	47	2	170101	500 ～ 999 人	
90	2018	12	11 ～ 12	ホール中央通路の床を清掃中、雪で床が濡れており、滑って前方 に転倒した。その際、右足膝を強打し、骨折した。	64	2	140309	30～ 49人	
91	2018	12	8 ～ 9	営業店ロビーにて、開店準備のため、空気清浄機のスイッチを入 れようとしたところ、ワックスが塗りたてで透明で気付かず転倒 し、左足の靭帯を損傷した。	64	2	170101	10～ 29人	
92	2018	12	10 ～ 11	鮮魚センターの冷凍ケースで品物の霜取りをしようと手を伸ばし た際、転倒してケースの縁に左胸をぶつけ、左肋骨にひびが入っ た。	64	2	80209	10～ 29人	
93	2018	12	17 ～ 18	子供服、雑貨の買い取り販売の店内で、案内をするためレジ側か ら外へ出ようとしたところ、出入口付近の狭い場所に置いてあっ たポールハンガースタンドに足が引っ掛かり、転倒した。その 際、周囲にあった什器に左足の膝下を強く打ち、裂傷を負った。	64	2	80209	1～9 人	
94	2018	12	9 ～ 10	外溝工事のため外灯ポール（7m、100kg）を他2名と持って運ん でいるとき、地面の窪みに右足を取られ、ひねって転倒した。	64	2	30203	50～ 99人	
95	2018	12	11 ～ 12	店舗内ホールで業務中、3レーン側のお客様用トイレ前の水道で漂 白していた（テーブルを拭くときに使用する）布巾を水洗いして いるときに、電話が鳴り、慌てて小走りで電話のところへ向かっ た際、床に敷かれたマットに足を引っ掛け滑ったときに右足をひ ねってしまった。	64	19	140201	30～ 49人	
			17	1Fの更衣室に急ぎ足で歩いてた際、更衣室手前の傾斜で滑り、左				100	

96	2018	12	～	側へ転倒した。その際、左口唇裂傷、左足の痛みがあり、左大腿	64	2	130101	～
		18		骨頭部骨折した。				299
								人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。