

## 418建築物、構築物を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2018	1	18 ～ 19	工場内にて、製品を移動中、2台のトラバースを工場内に戻している際、段差に足を取られて転倒し、左足首を負傷した。	42	2	11209	—
2	2018	1	15 ～ 16	休憩中に昼食を買いに行くため外出した。外出から帰社する際に、敷地の入口にあった、凍った雪の塊で滑り転倒し、膝の靭帯裏の骨を折った。	64	2	130201	30 ～ 49 人
3	2018	1	13 ～ 14	配膳中、2階客室の入口で右手でビールを5本持ち、小上がりに右足から入り、客室に入ろうとしてサンダルを脱ぐときに左足のサンダルが右足に当たり、右足が肉離れを起こした。	55	2	10209	10 ～ 29 人
4	2018	1	9 ～ 10	地下の倉庫の前で、開店前清掃の後片付けをみんなですしていたところ、同僚の1人が掃除のやり方が汚いと文句をつけてきた。その後、休憩室へ戻り、次の仕事の準備をしていたら、再度口論となり相手がつっかかってきたので、首や服の掴み合いになり、はずみでコンクリートの壁面に右手が当たった。	62	3	150101	300 ～ 499 人
5	2018	1	16 ～ 17	会社車庫にトラックを止めて降りるときに、足元に木材があり、気付かず、その上に降りてしまい、右足首を挫いた。	47	1	170201	100 ～ 299 人



13	2018	2	13 ～ 14	足場の作業床上で安全帯を手すりに掛けようとして足を滑らせ、手すりの下からコンクリート床面（高さ4.8m）に落ちた。	41	1	30201	～ 29 人
14	2018	3	22 ～ 23	本人は操車場駅の洗浄10番線で入れ換え準備作業中、平歯止めを収納箇所に収納する際、線路内に設置してあるグレーチング足場部分で足を滑らせ、足場の隙間に右足が挟まり転倒したため、足首付近を切ってしまった。	61	2	150109	50 ～ 99 人
15	2018	3	10 ～ 11	じゃがいもの芽取り作業のため作業場2階に行った際、2階通路にいる人の後ろを通っていたところ、下がってきた人を避けようとして、誤って段差につまずき転倒し、左丈腿骨を折った。	71	2	10109	50 ～ 99 人
16	2018	3	11 ～ 12	顧客先でプレス機の据え付け作業を行っていた際に、2.6m下のピット内へ転落した。	48	1	80101	10 ～ 29 人
17	2018	3	8 ～ 9	化粧品工場での清掃業務で、更衣室より作業場へ移動する際、上履きに履き替えようとしていたところ、注意を怠り、指を挟むことが明白なドアの蝶番近くに手をおいたため、閉まってくる出入口ドアで右手小指を挟んでしまい、骨折した。	54	7	170209	100 ～ 299 人
18	2018	3	15 ～ 16	病院改修工事現場で、ボード壁解体作業中、脚立の大板に立ち、バールで軽天下地からボードをめくるときバランスをくずし、飛び降り負傷した。	55	3	30201	1～ 9人
19	2018	3	16 ～ 17	ガードマン5名にて交通誘導警備業務を実施中、規則変更するため、立哨位置を移動中に足がもつれて転倒した。転倒した際に、地面で右手を打った。	71	2	170201	50 ～ 99 人
			8	木造中二階建て建物の、中二階部壁の手バラシ解体準備をするた				10



27	2018	5	15 ～ 16	訪問介護を行い帰るときに広縁（高さ約30cm）から下りる際、雨で濡れていて滑って落ちた。そのときに右手をつき、右手の橈骨遠位端を折った。	49	1	130101	～ 999 人
28	2018	5	15 ～ 16	3階精製室にて温度分布測定用熱電対の設置場所を確認のとき、3Fフロア上より見にくいため、フレームをよじ登り確認しようとした。4段目のフレームに手を掛けたが手が滑りそのまま両手が離れて東側の壁に埋め込まれている分煙盤にぶつかり転落し、右手首骨折、右足かかと部骨折をした。	24	1	30209	10 ～ 29 人
29	2018	5	11 ～ 12	客席のスプーンを補充して厨房に戻った際、排水溝の蓋が外されていたことに気付かず、左足を勢いよく突っ込んで骨折した。	47	1	30209	1～ 9人
30	2018	5	8 ～ 9	着替え後、更衣室から出ようと出入口のドアを開けた際、ドアの下先端部に右足第一指をぶつけ、爪が?がれかけており出血もあった。	43	3	10109	100 ～ 299 人
31	2018	5	10 ～ 11	配達中、直径30cmほどの配管溝の蓋が半分開いているのに気付かず、右足が配管溝に股下まで嵌まり、体を支えていた左足首を骨折した。	56	2	110101	500 ～ 999 人
32	2018	5	11 ～ 12	梅雨前なので側溝の掃除をした後、コンクリートの蓋を置こうとしたときに右手指を挟んで切れた。	31	7	10102	10 ～ 29 人
33	2018	6	14 ～ 15	事務所から病院に書類関係を届ける際、3階病棟から管理等に行く通路で、屈んで通るくぐり戸を抜けようとしたとき、くぐり戸の底に頭をぶつけて転倒した。	65	2	170201	1～ 9人
			5					10



41	2018	7	15 ～ 16	宅配便の保管場所を聞くため、急いで納屋に行こうとして敷居の段差につまずき転倒し、右上腕を骨折した。	62	2	40301	～ 29 人
42	2018	7	13 ～ 14	清掃、除草作業中、高さ約2.6メートルのブロック塀上部から転落し、左側頭部の頭蓋骨骨折と出血による脳への圧迫、及び肋骨骨折に伴う肺への損傷等による出血多量により、死亡した。	77	1	150101	30 ～ 49 人
43	2018	7	11 ～ 12	運転士教育（路線見学）の際、乗車案内を行うためバスから降りた際、番線の段差につまずき転倒した際に、右足くるぶしを骨折した。	51	2	40202	100 ～ 299 人
44	2018	7	18 ～ 19	荷受場より売場へ向かう通路で飲料水12ケースを2段台車に積み替え品出ししようとして店内に向かう際、段差でバランスを崩し転倒、台車が倒れ足首を挟まれ、左足首の腱を痛めた。	19	2	80209	100 ～ 299 人
45	2018	7	10 ～ 11	新築工事現場で下準備の生コンを打ち、型枠を組んでいるとき、生コンの段差があったところで足を滑らせ、右足首をひねった。	23	2	30202	1～ 9人
46	2018	7	15 ～ 16	下り車線の道路側防護柵の外側にて除草作業中、除草後の草が覆っていたため水路開口部に足を踏み入れてしまい、道路に転落した。	68	1	30199	10 ～ 29 人
47	2018	8	11 ～ 12	園芸用品売り場のレジで会計作業をしている際、レジ横のブロックで止めていた扉が強風で閉まって柱に手をかけていたため、右手人差し指を損傷した。	70	7	80201	100 ～ 299 人
			6	荷物用エレベーターからチルドコンテナを引いて出すところ、チ				500

48	2018	8	7	～	ルドコンテナの向きを左に移動した際、左手を扉の戸袋とチルドコンテナに挟み、負傷した。	36	7	110101	～ 999 人
49	2018	8	8	～	業務に就くため、立哨警備ボックスに入る際、地面と警備ボックスの段差を踏み外し、左足を挫き、左足首を骨折した。	61	1	170201	50 ～ 99 人
50	2018	8	15	～	病院エレベーター前廊下で清掃道具の片付けをしているとき、右足の足首をひねり転倒し、その後、再度転倒し、負傷した。	67	2	130101	300 ～ 499 人
51	2018	8	8	～	寺改修工事の屋根葺き替え作業において、誤ってシートの上から瓦の隙間に足を突っ込み、抜き出す際にバランスを崩して庇より転落し、右腕、肩及び脇腹を負傷した。	59	1	30209	1～ 9人
52	2018	8	8	～	交通誘導補助に従事中、熱中症対策用の発泡スチロール箱を両手に持ち、駐車場内の段差につまずき、回転するように左肩から転倒して強打し、左肩鎖骨骨折と診断された。	59	1	170201	100 ～ 299 人
53	2018	8	5	～	駐車場を歩いていたとき、車止めにつまずき、転んだとき右手をついて肘にひびが入り右肩を痛めた。	54	2	80201	100 ～ 299 人
54	2018	8	18	～	サービス工場にて車検作業中、車内に入りシートベルトの確認ができるように移動させ車から降りる際、ピットで作業していることを忘れ、床があると思っていて高さ35cmほど低い階段に足をついてしまい、バランスを崩して左背中を打撲した。	60	1	80202	10 ～ 29 人
			11		寿司売場の品出しから戻る際、バックヤードから売場へ行く従業員が内側からスイングドアを開けたため、ドアにぶつかって飛ば				100 ～



55	2018	9	～ 12	されて転倒し、顔面左側をドアで強打し、倒れて床に手をついたときに左手首を骨折した。	68	6	80201	299 人
56	2018	9	～ 11	10 派遣先倉庫内のプラットホームにて入荷商品の検品作業中、足下をよく見ていなかったため足を踏み外し、ホームの下（高さ約1.5m）に落下した。	44	1	80109	50 ～ 99 人
57	2018	9	～ 17	16 荷捌きプラットフォームの横に車を止め、荷物を車両荷台から荷室内に向けて流していた際、積み込みが終わった後でプラットフォームで足を滑らせ、プラットフォームと車両荷台の間の約30cmの隙間に足を踏み外し、足をひねった状態で着地して靭帯を損傷した。	33	19	50101	50 ～ 99 人
58	2018	9	～ 7	6 新聞配達後店から帰るとき、店の入口ガラス戸が開いていると思 い体ごとぶつかり、ガラスが割れて、額と右手を切る怪我をし た。	64	3	80205	30 ～ 49 人
59	2018	9	～ 17	16 商品整理及び掃除中、段差のところで転倒した。	71	2	80209	—
60	2018	9	～ 24	23 洗い場でトラフの清掃中、網の針金が出ていて左手人差し指が当 たり、切傷を負った。	20	8	140201	30 ～ 49 人
61	2018	9	～ 13	12 厨房内の溝を清掃するため、洗剤をまいていたところ、洗剤で 滑って溝の中に右足が入り、右踵立方関節内骨折・右足関節外側 側副靭帯損傷を負った。	63	1	130201	100 ～ 299 人
			15	作業場の排水溝の蓋を外して清掃作業をして、終わって蓋をはめ				1～

62	2018	9	16	～	てスライドさせる際、右手の小指を排水溝の蓋とレールの間に挟んだ。	37	7	10103	9人
63	2018	9	17	～	勤務終了後、通用口から出て段差を降りたところ、足をひねって左中足骨骨折を負った。	50	19	130101	100 ～ 299 人
64	2018	9	16	～	荷捌きプラットフォームの横に車を止め、荷物を車両荷台から荷室内に向けて流していた際、積み込みが終わった後でプラットフォームで足を滑らせ、プラットフォームと車両荷台の間の約30cmの隙間に足を踏み外し、足をひねった状態で着地して靭帯を損傷した。	33	19	80401	50 ～ 99 人
65	2018	9	8	～	工場内にて、部屋の扉を開けようとした際、反対側からも別の人	60	1	80209	30 ～ 49 人
			9		が扉を開けようとして、その勢いですぐ近くの階段から落下し、右足骨折、左足捻挫を負った。				
66	2018	9	12	～	病院に物品の引き取りを行った帰り、玄関付近で横を向いた際に	61	2	130201	10 ～ 29 人
			13		つまずき、壁の角にぶつかって、額・左足・左腕及び首を負傷した。				
67	2018	9	5	～	工場敷地内で出勤時、入口に張ってあるチェーン（高さ40cm）を	64	2	11301	10 ～ 29 人
			6		乗り越えようとしてチェーンに足が引っ掛かり、転倒して右膝を打って負傷した。				
68	2018	9	11	～	マンションの貯水槽の清掃作業が終了し、一緒に作業を行っていた作業員が地下の基盤の操作に行き、作業を終了して貯水槽のある5階に上がったとき、被災者がタンク設置棟のはしごに登っていたのを確認した。その後作業の片付けをしていたが、被災者がいないことに気が付き、もしやと思って階下に降りてみると被災者	35	1	150101	1～ 9人
			12						

				が転落していた。				
69	2018	9	20 ～ 21	バンカーサイロでのタイヤ乗せ作業中に、誤って転落し左手首を負傷した。	22	1	70101	1～ 9人
70	2018	9	17 ～ 18	公営ギャンブル施設での警備業務を終えて、敷地内の駐車用へ向かう際、縁石に足を引っ掛けて転倒し負傷した。	62	2	170201	100 ～ 299 人
71	2018	9	20 ～ 21	閉店後、金庫室で売上金の入金処理を終えて1Fへ上がる際、階段の段差を見落としてしまい、足を踏み外して骨折した。	29	1	80109	1～ 9人
72	2018	9	13 ～ 14	駐車場の車路スロープ上部位置にて、隣接店舗の駐車台数を確認しようとしてブロック先端に右足を乗せたところ、雨で濡れていたため足を滑らせ、約2m下の車路スロープに落下して負傷した。	27	2	140101	1～ 9人
73	2018	9	19 ～ 20	2階窓外の共同アンテナBOX内のブースター点検中、窓手すりが外れて1階地面に落下した。	56	1	30301	1～ 9人
74	2018	9	9 ～ 10	事務所の扉を開けて中に入ろうとした際、扉の外枠ステップ部で足を滑らせて転倒し、右足首を捻挫した。	64	2	170201	10 ～ 29 人
75	2018	9	13 ～ 14	下水溝を掃除するため、鉄板（40cm×120cm、50kg）を持ち上げたとき、鉄板の重さに引きずられて深さ150cmの下水溝に落ち、右上腕・右臀部・右下肢・左鎖骨・左前腕・左頭部を負傷した。	68	1	80209	10 ～ 29 人
76	2018	9	16 ～	小学校調理場外を見回り中、水道の蛇口が開いていないか確認するため、一段高くなった通路（高さ40cm）に登って確認後、左足	49	2	10109	—

			17	から下りる際、左足先が側溝のフタとフタの間にできた穴に入り込み、バランスが崩れて転倒し、左足第5中足骨基部を折った。				
77	2018	9	11 ～ 12	段積み紙袋原料に巻かれた、荷崩れ防止のためのビニールを剥がそうと引っ張った際、後方のタンク投入口の縁につまづき、尻から転倒した。	53	2	10801	50 ～ 99 人
78	2018	9	8 ～ 9	修理工事現場建屋で、スレート屋根の上で部品交換作業の工程及び足場板の設置について確認中、スレート屋根を踏み抜いて約6m下に落下し、腰椎破裂骨折を負った。	39	1	30309	1～ 9人
79	2018	9	22 ～ 23	閉店後、店頭看板を収納する際、高さを調節するため調節用つまみを右手親指と人差し指で回したところ、親指の第一関節と第二関節を痛めた。	39	7	80209	30 ～ 49 人
80	2018	9	22 ～ 23	工場内にて定期巡回のため構成棟南側通路を徒歩で探索中、台風 の強風で2m×2mくらいのプレハブ倉庫が倒壊し避けきれず、左 足が下敷きになってくるぶしを骨折した。	59	5	170201	100 ～ 299 人
81	2018	9	10 ～ 11	屋外タンクの定期点検の際、タンク上部の除電設備を点検後、はしごを使って降りているとき、右手が滑って両手ともはしごから離れた状態になり、体勢を崩して中段からコンクリート床面に落下した。	21	1	30301	10 ～ 29 人
82	2018	9	12 ～ 13	レストラン店舗内にて、キッチン内を移動していたとき、解凍シンク前のグレーチングで滑って転倒し、左膝を床に打ちつけて骨折した。	45	2	140201	30 ～ 49 人
83	2018	9	18	職場の敷地内にて、帰宅のため自転車にまたがり歩いていたところ、右足が花壇の前の溝に引っ掛かり、バランスを崩して負傷し	37	19	130101	100 ～ 299

			19	た。					人
84	2018	10	14 ～ 15	トラックで荷降ろし作業中、後部アオリを開けたときに積み荷（ボンベ台、約15kg）が滑り落ちて、被災者が後ろ向きに転倒し、仰向けに倒れて後頭部を強打した。	70	2	30309		1～ 9人
85	2018	10	10 ～ 11	高架下で刈払作業中、側溝に足を踏み入れて転倒し、左大腿部を負傷した。	63	2	150109		30 ～ 49 人
86	2018	10	3 ～ 4	夜間警備中、水産埠頭内を自転車で移動中、誤って海に転落して死亡した。	70	1	170201		10 ～ 29 人
87	2018	10	14 ～ 15	川沿いにある住宅敷地内で、雑木を敷地内に倒すためロープを括り付けたあと、隣接するコンクリート塀の上を歩いていたところ川に転落し、左足を骨折した。	77	1	60201		10 ～ 29 人
88	2018	10	11 ～ 12	肉牛の牛舎内で給水器の配管切り替え工事中、配管のナットを緩めるため高さ約1mの馬栓棒に上がったところ、バランスを崩して落下し、左肘を土間コンクリートに強打した。	44	1	60101		50 ～ 99 人
89	2018	10	15 ～ 16	発着場から構内に移動するためプラットホームに上がる際、プラットホームの角に脛をぶつけた。	49	3	110101		100 ～ 299 人
90	2018	10	8 ～ 9	敷地内でフォークリフト作業中、出入口付近にあるグレーチングの隙間にリフトのタイヤが挟まった。リフトのタイヤを押し上げたあと、隙間を埋めようと手でグレーチングをずらしたとき、右	49	7	50201		30 ～ 49

				手中指と薬指を挟んだ。					人
91	2018	11	23 ～ 24	航空コンテナを台車に積んで移動中、ガードポール（鉄柱）にぶつかり右脇腹を負傷した。	57	3	40301	300 ～ 499	人
92	2018	11	9 ～ 10	職場内調理室で味噌汁の調理中、排水溝の蓋が開いていることに気付かず、足を踏み入れて転倒し、大腿骨を折った。	67	2	130201	10 ～ 29	人
93	2018	11	16 ～ 17	涉外営業を終え、地下車両置き場から2階事務室へ移動していた。その際、局舎内工事に伴い廊下に保護板が敷かれており、テープ養生が一部剥がれた箇所に足が引っ掛かり転倒した。	45	2	110101	300 ～ 499	人
94	2018	11	2 ～ 3	朝刊を配達してバイクに戻る際、客宅前の溝の蓋が壊れていたため、右足を溝に落として負傷した。	48	1	80205	10 ～ 29	人
95	2018	11	9 ～ 10	解体現場で足場2階に上がり、梁をチェーンソーで切断中、バランスを崩して落下しそうになったため、慌てて柱をつかもうとした。その際にチェーンソーが足に当たり、それに驚いて1階に転落して負傷した。	58	1	30209	30 ～ 49	人
96	2018	11	21 ～ 22	流し台で洗い物を終えて移動する際、床が濡れていたため足が滑って転倒し、左膝を負傷した。	59	2	140201	10 ～ 29	人
97	2018	11	17 ～ 18	配達を終えて車両に戻る際、溝の蓋がないことに気付かず転落し、右足に裂傷を負った。	29	1	40301	—	

98	2018	11	10 ～ 11	工場内で、修繕船の楕円形タンク上で配管の非破壊検査を行っていた。検査記録を記録紙に記入中にタンクから滑落し、配管を固定するステーに左足首を挟んだ。	42	1	170209	10 ～ 29 人
99	2018	11	8 ～ 9	不良缶の廃棄作業中、排水溝の蓋の段差につまずいて転倒し、左膝蓋骨を折った。	61	2	10102	100 ～ 299 人
100	2018	12	17 ～ 18	左足が不自由な利用者を自宅へ送り、車から玄関まで利用者の両脇を支えて、後ろ向きで歩いていた。鉄製のドアが強風にあおられ両手の甲に当たり、玄関の床（コンクリート）に座り込み、両側胸部、両手、両膝に打撲を負った。	64	6	130201	50 ～ 99 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。