

## 419その他の仮設物、建築物、構築物等を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	13 ～ 14	路肩にて、土のう袋解体作業中に、足を滑らせて柵梁に転落した。	68	1	30110	1～9 人
2	2018	1	7 ～ 8	派遣先で電話交換業務中、物を取りに行こうと席を立ち上がって歩き出そうとした際、椅子に足が引っ掛かり転倒、右半身（頭部・右肩・右上腕部・右大腿部）を床で強打し、負傷した。	61	2	170101	300 ～ 499 人
3	2018	1	6 ～ 7	会社の玄関前、入口一帯が凍っていたが、まだ暗く、凍っているのが確認できなかったため、両足で滑り、腰と頭を打撲する（仰向けに転倒）。	62	2	80209	50～ 99人
4	2018	1	10 ～ 11	西側の集積場にて収集車にごみ袋を投入していたところ、右手の指先に絡まったごみ袋が外れなくなり、勢いのついたごみ袋の重みで中指と薬指を強く反らしてしまった。	53	2	40301	50～ 99人
5	2018	1	8 ～ 9	道路状況（凍結）を確認に行き、本社へ帰る途中、軽四自動車が道路を塞いで横向きになっていたため、通過できないので、人助けのため、軽四自動車を運転していた人を二人で正常に戻し終わって社用車（軽トラ）へ戻りかけた際、凍結していて滑り肩を打ち骨折した。	55	3	40301	1～9 人
6	2018	1	12 ～ 13	勤務場所で清掃のため下水槽グレーチングを開けて作業していたところ、誤って転落し、左膝下4針縫合、右腰から太ももにかけて打撲となった。	58	1	10109	1～9 人



15	2018	3	9 ～ 10	1階にある鶏舎で、3台重なったケージの、1番上のケージについて糞を取るため、掃除をしていた。その際作業を続けるため、ケージに足を掛けて横に移動しているとき、足を踏み外してしまい、体勢を崩し左肩から落下し、左肩と首を負傷した。	41	1	70101	10～ 29人
16	2018	3	10 ～ 11	小学校改修工事の現場にて、車両の車止めが外れて飛び、被災者の左足膝に当たり負傷した。	73	4	170201	100 ～ 299 人
17	2018	3	10 ～ 11	洗浄室の出入口で、移動中、洗浄が終わり、次の作業へ移るとき、床がぬれていることに気付かず、滑って転倒した。転倒時に左手首を床についた際に、捻挫するケガを負った。	70	2	10109	30～ 49人
18	2018	3	12 ～ 13	厨房と前室を繋ぐ出入口付近にて当社スタッフの食事用の白飯7名分を載せたトレーを両手で持って休憩室に運ぶとき、厨房床を清掃してモップ掛け直後で、少し水気が残っていたため、ドアの金属レール部分を踏んで滑り、前方に転倒して右足首を骨折する。	69	2	80209	10～ 29人
19	2018	3	14 ～ 15	施設内での入浴介助中、利用者を機械浴に乗せ、浴槽内に移動させる際、手すりに添えていた左手を移動中の機械に挟む。	42	7	170101	100 ～ 299 人
20	2018	3	11 ～ 12	公園に行つて、児童6～7人と鬼ごっこをしていたとき、走りながら砂場を横切る際に、砂場の枠に足をかけたところ、靴がすべりバランスを崩して転倒した。	28	2	130201	100 ～ 299 人
21	2018	3	14 ～ 15	小規模多機能型居宅介護事務所の浴室で入浴介助中に、利用者のタオルを取りに脱衣所へ行こうとした際、転倒した。脱衣所の足拭きマットの下に足が入り込み滑って倒れた際、左手をつき負傷した。	59	2	130201	10～ 29人

22	2018	4	11 ～ 12	申し送りを行うため、洗浄工程に出向き、スチール製の扉（高さ200cm、幅86cm）を手前に開け入室した。退勤時刻が迫っており、気の焦りから右手で扉を開けた状態のまま、壁に左手でメモ用紙を貼り、右手で扉を押さえていたつもりが、無意識で右手をドアの隙間に添えてしまった。ドアが閉まることに気付かず、右手小指をドアに挟んでしまい裂傷を負った。	56	7	10109	100 ～ 299 人
23	2018	4	17 ～ 18	芝生広場内のゴミ回収作業のため、高さ約90cmのフェンスをまたいで移動しようとしたところ、バランスを崩し右大腿部裏側にフェンスの先端が突き刺さり負傷した。	34	2	140302	100 ～ 299 人
24	2018	4	21 ～ 22	被災者は、観光バスガイド職であり、当日は都内観光の案内業務を行っていた。帰庫後、バス車内を掃除しゴミをゴミ置き場へ運搬する際、小走りで捨てに行ったところ、右足が路面の溝にはまりバランスを崩して転倒、右手を地面について負傷した。	20	2	40202	—
25	2018	4	10 ～ 11	調理室で執務中、手洗い台付近に設置してあるゴミ箱に、シンク排水口の野菜の切りくずを捨てようとして移動中、金属製のグレーチング部分で、はいていた短靴で左足が滑り、体勢を立て直そうとしたが、両手がふさがっていたので、そのまま腰から転倒した。	53	2	10109	100 ～ 299 人
26	2018	4	5 ～ 6	チェックアウト後火の元点検等を行いに入り、部屋から出ようとした際、右手の示指を客室入口ドアで挟んでしまい、負傷した。	67	8	140101	1～9 人
27	2018	4	16 ～ 17	仕事の片付けをし、帰ろうとしたところ転倒し、他の従業員に起こされ、ケガの具合を聞くと大丈夫と言い、自転車に乗ってそのまま帰宅し、その後病院で透析を受けるため、車で病院に行き透析中に意識がなくなった。	72	2	30309	10～ 29人
			15	患者様のケアに対応していた該当者は、手に紙オムツを持ったまま小走りで病棟の廊下を移動していたが、曲がり角でつまずきそ				100

28	2018	4	～ 16	のまま前方へ倒れる。その際、病棟の仕切り扉に激突し、前頭部を打撲、裂傷を負った。その反動で廊下へ転倒し床で後頭部を打撲、裂傷を負う。	59	2	130101	～ 299 人
29	2018	5	12 ～ 13	倉庫にて、外にあった荷物の片付け中強風に煽られたガラス扉によって頭部を強打し、10cmほどの切り傷及び割れたガラス片により数箇所の切り傷を負った。	50	6	170209	10～ 29人
30	2018	5	15 ～ 16	ベッドを組んでいるとき、シーツを引っ張ったらシーツが足に絡んで転倒してしまい右膝を床に強打した。	72	2	150101	100 ～ 299 人
31	2018	5	16 ～ 17	被災者はボイラー室の南側の防火扉に鍵を掛け、ボイラー室の管理室に戻る際に足を絡ませ転倒し右足を負傷した。	64	2	11501	100 ～ 299 人
32	2018	5	9 ～ 10	工場内で、棚にある在庫を降ろそうとして棚に登り降ろしていたところ、足を滑らせ床に落ち、目の上を切り、鼻の骨が折れ、足の人差し指と中指の付け根が折れた。	66	1	10602	10～ 29人
33	2018	5	10 ～ 11	乗務中、公園内の公衆トイレに行った際、降雨のため濡れたタイヤで滑り転倒し負傷した。	55	2	40201	100 ～ 299 人
34	2018	5	11 ～ 12	駐車場の車両の引き取り作業中に、車止めに足を取られて転倒、駐車場のフェンスに左手をつき骨折した。	63	2	40302	10～ 29人
35	2018	6	2 ～ 3	店舗キッチン内で清掃中、洗剤をつけたダスターでダクトを拭き上げる際、ダクト下側のステンレス製の縁をなぞるように拭いたとき、手を滑らせた。	18	8	140201	30～ 49人



44	2018	7	16 ～ 17	契約先に訪問後、最寄駅に徒歩で向かっている途中、道路の段差に躓き、右足の外側に体重が掛かり、右足首を骨折した。	57	2	170209	10～ 29人
45	2018	7	15 ～ 16	内装解体工事中、玄関ドアを外し、ドアを立て掛けたまま床をめくる作業をしていたため玄関ドアが倒れ、慌てて支えようとして両手を出したのでドアと地面の間に挟まれ右中指環指、左中指環指を負傷した。	34	5	30201	1～9 人
46	2018	7	9 ～ 10	トラックの荷台から材料の荷下ろしの手伝いをしていたときに、角パイプの束を下ろそうとしたが、他の材料に引っ掛かっていたため、荷台をゆすっているときに、引っ掛かっていたところが外れ、崩れた角パイプにはじかれて、後ろ向きに倒れ、水道のコンクリートの枠に首を打った。	37	2	11209	1～9 人
47	2018	7	20 ～ 21	局でトラックから荷卸し終了後、トラックの運転席に印鑑を取りに行こうとした際に、路面の側溝で足を躓き前方へ転倒し、右手人差し指と掌を負傷した。	67	2	40301	10～ 29人
48	2018	7	15 ～ 16	移動用機のキャスター交換作業中、機の水平版を畳んでいた際、動きの重いロックレバーを緩めるときに、水平版と機の足部分との間に親指を挟み骨折した。	64	7	150101	300 ～ 499 人
49	2018	8	14 ～ 15	清掃が終わり、部屋から外に出るとき、急いでドアを閉めようとしたら、ドアのふちを手で掴んだ状態だったため、閉まるとき右手中指を挟んだ。	68	7	150101	100 ～ 299 人
50	2018	8	4 ～ 5	朝刊配達のため、バイクで路上を進行する際、前方を見誤って左方の側溝に転落し、負傷した。	45	1	80205	10～ 29人
51	2018	8	11 ～	住宅工事現場で入口ゲートを閉めようとしたときに、ゲート自体が石に乗り上げて引っ掛かっていたので、持ち上げて引っ張り出	47	7	30201	1000 人以

			12	そうとしたときに、石とゲートの間指を挟んだ。					上
52	2018	8	14 ～ 15	調理室にて両手でザルを持って移動中に、清掃のために開けていた排水溝に左足から落ちて踵を捻挫した。	61	1	130101	300 ～ 499	人
53	2018	8	1 ～ 2	客室にて歩いているところ、テーブルの脚で右足小指を強打した。	61	3	140101	10～ 29	人
54	2018	9	10 ～ 11	浴槽（重量22kg）を加工するため、2人作業で運搬歩行している最中に、パレット（高さ140mm）から左足が床面に落ちて、左足踵を負傷した。	62	1	11709	300 ～ 499	人
55	2018	9	14 ～ 15	小学校の給食室で清掃作業中、グレーチングを外して床に置く際、右手中指がグレーチングと床の間に挟まり負傷した。	47	8	10109	1～9	人
56	2018	9	10 ～ 11	倉庫外にあるトイレに行き作業場に戻る際、倉庫の扉に手を出したときに内側から扉が開いて右手に当たり負傷した。	58	6	80401	100 ～ 299	人
57	2018	9	9 ～ 10	催事のオープン前の準備中、ストック場入口のつい立てを移動しようとして引っ張ったところ、つい立て下の金具が右足に引っかかり、右側に倒れて壁横に積んであったコンテナに右肘から手首をぶつけ、右上腕を骨折した。	66	1	170209	1～9	人
58	2018	9	9 ～ 10	台風による圧送船退避のため、揚錨船にて避難作業を行っていた。ワイヤーを巻き上げたところ、ワイヤーが切れていたため岸壁の上へ置きに行った。岸壁に上がるため、タイヤペンドルに足を掛けたが滑り、タイヤペンドルと岸壁の間に挟まれて被災	18	1	30209	30～ 49	人





67	2018	9	16 ～ 17	魚介類販売店内で、6段重ねた発泡スチロールを移動し片付ける際、持ち上げようと力を入れて手を動かしたときに、コンクリート床面に右手親指を強打した。	50	3	80209	1～9 人
68	2018	9	9 ～ 10	競走馬に騎乗中、坂路コースにて調教している際、馬にムチを入れた後見せムチをしたところ、馬が驚いて左によれてラチに激突し、コースの外に投げ出されて左肩を負傷した。	26	3	70101	100 ～ 299 人
69	2018	9	12 ～ 13	便器及びタックの交換作業中、便器を持ち上げた際に、腰に違和感を抱き、痛みが徐々に激しくなった。	54	19	80209	—
70	2018	9	23 ～ 24	建物解体工事現場で、近隣側の仮囲いのシートを撤去する作業中、仮囲いの布地（高さ約2m）に上ろうとして建地パイプのクランプに足を掛け、上部布地に安全帯のフックを掛けようとしたとき、強風に煽られてバランスを崩し、転倒落下して負傷した。	47	1	30209	10～ 29人
71	2018	9	10 ～ 11	物流センター倉庫内で上部にある荷物を降ろそうとした際、足場にしていた荷箱が崩れ、伸ばしていた左手が伸び切った状態になり、左肩を脱臼した。	43	5	40301	100 ～ 299 人
72	2018	9	12 ～ 13	ポット設備にて、新規取り付けをした温度センサーの位置決めをして終了後、段から降りようとした際に足を踏み外し、後方へ落下して腰を強打した。	62	1	11109	100 ～ 299 人
73	2018	9	9 ～ 10	工場内で、炉のキャスター打ちをした後の型枠を解体作業中、管体に左足を掛けバールで型枠を炉の内側に押し込んでいた際、左足が滑り管体フランジ部分に膝をぶつけて負傷した。	26	3	30309	1～9 人
74	2018	9	15 ～ 16	台風の影響で屋上の排水パイプが外れそうになっていたため、補修のため屋上に上がろうとドアノブに足を掛けてよじ登ろうとしたところ、足を滑らせて転倒し、左足踵を骨折した。	63	2	80202	10～ 29人

75	2018	9	10 ～ 11	資材置き場のコンテナ内で工具等の片付け作業中、外に出ようと して左側の扉に手をかけたとき、開いていた右側の扉が自然に閉 まり、左手親指を挟んで負傷した。	69	7	30199	1～9 人
76	2018	9	9 ～ 10	入浴患者さんの着替えをベッドサイドの床頭台の中から取り出し た際、一度閉めた床頭台のドアが開いて右足を引っ掛けてしま い、左足をひねるように転倒して受傷した。	79	2	130101	300 ～ 499 人
77	2018	9	16 ～ 17	使用し終わった木枠を運んでいる際、砂利の地面の上で足を滑ら せ、背後にあるスクラップ置き場に入っていた廃棄資材に誤って 左の二の腕をぶつけてしまい、裂傷を負った。	41	3	170101	1000 人以上
78	2018	9	16 ～ 17	工場にてテント機から移動するために柵をまたいだところ、右 足が柵に引っ掛かりバランスを崩して転倒し、床で右肩を打撲・ 捻挫した。	63	2	10204	100 ～ 299 人
79	2018	9	13 ～ 14	客室で作業中、物を取りに廊下に出ようとした際、玄関の段差に つまずいて膝から倒れるように転び、左膝上を骨折した。	70	2	150101	100 ～ 299 人
80	2018	9	14 ～ 15	障害者駐車場の警備をしていた際、後方で音がしたので振り返り 2～3歩後退した際、踵が地面に引っ掛かって後ろ向きに転倒し、 コンクリート製車止めブロックの上に腰から倒れて強打し負傷し た。	72	2	170201	50～ 99人
81	2018	9	17 ～ 18	台風の強風で飛散した看板を回収するために、店舗の門扉へ向 かった際、強風により飛んできた看板が左腕に接触し負傷した。	55	4	80209	50～ 99人
82	2018	10	15 ～	客宅倉庫の解体工事中、外壁が左足に落ちて負傷した。	41	4	30202	1～9 人

			16						
83	2018	10	14 ～ 15	荷卸し作業中、荷物が少なかったため、ガードレールを迂回せずに無理に跨いで移動しようとしたところ、左太腿を痛めた。	22	19	40301	30～ 49人	
84	2018	10	7 ～ 8	市役所建物内で、空ペットボトルをネットに入れて、敷地内のゴミ集積所に徒歩で運搬中、ネットの紐が足に絡まり転倒し、左膝を負傷した。	78	2	150101	50～ 99人	
85	2018	10	21 ～ 22	業務が終わり駅に向かって走っていたとき、歩道とアーケード道の間にあるチェーンに引っ掛かって転倒し、顔面を強打した。	19	2	80201	100 ～ 299 人	
86	2018	10	15 ～ 16	高速道路で交通規制の解除作業中、風に煽られた速度標識が車道に倒れ掛かった。その際に被災者が手で支えようとしたところ、右手小指と中指を負傷した。	51	19	170201	30～ 49人	
87	2018	11	16 ～ 17	添乗業務中、自由時間で噴水広場に行った。遠くにいるお客様に声を掛けようとして走ったところ、マンホールに足が引っ掛かって転倒し、両腕を強打して両手首を骨折した。	56	2	90201	100 ～ 299 人	
88	2018	11	10 ～ 11	利用者宅に車で迎えに行ったところ、利用者が自宅におらず、行方不明になっていた。公園近くを捜索中、近道をしようと公園周りの柵を乗り越えようとしたとき、足が柵に引っ掛かり、右膝を地面に強打した。	36	3	130201	10～ 29人	
89	2018	11	4 ～ 5	巡回警備中にルートを誤り、他の隊員から連絡を受けて正規ルートに戻る際、スロープのフェンスを乗り越えようとしたところ、着地時に左足を挫いた。	60	2	170201	300 ～ 499 人	
			11	資材置場で梱包作業中、段ボール箱を取りに歩いていたところ、					

90	2018	11	～ 12	床にあった高さ6cmの板パレットの角に足が引っ掛かり、転倒し そうになった。その際、近くにあった支柱に右手薬指をぶつけ て骨折した。	31	2	11201	50～ 99人
91	2018	11	～ 16	崖で伐採作業中、2m下の道路へ転落して負傷した。	55	1	120109	30～ 49人
92	2018	11	～ 15	休憩が終わり、病院地下厨房に入室した際、清掃のためグリスト ラップの蓋が開放されていることに気付かずに落下した。その 際、金属製フックが左大腿部に刺さり、約3cmの挫滅創を負っ た。	54	1	130101	500 ～ 999 人
93	2018	11	～ 11	工場内で、小麦粉（25kg入り紙袋）を持ち上げようとした際に足 が滑り、後方に転倒した。その際、置いてあった作業台に背中 と左脇腹を強打し、肋骨を折った。	59	2	10109	30～ 49人
94	2018	11	～ 24	出張先で打ち合わせを兼ねた会食が終わり、宿舎に戻るため徒歩 で地下鉄駅に移動中、路面のアイスバーンで滑って転倒した。	52	2	170209	300 ～ 499 人
95	2018	11	～ 14	ドライブスルーの注文を受け、商品を客車に届けるため店を出た ところ、駐車場の窪みに左足をとられ、左足小指を骨折した。	53	19	140201	100 ～ 299 人
96	2018	12	～ 11	介護施設内の入浴場にて、裸足になり、利用者を2人がかりで持 ち上げ、浴槽に入れようとした。浴槽の段差が湯舟の中にあ り、右足に力を入れた際、足が滑った。あわてて左足で段差を 跨ごうとして、段差の壁を蹴って左足の人差し指、中指、薬指を ぶつけ、左第4趾末節骨を剥離骨折した。	64	3	170101	100 ～ 299 人
97	2018	12	～	全身に衣装を装着し、園内でのグリーティング中、楽屋に戻るた め扉の内側に入ろうとした際、開いている扉との距離感がつかめ	64	3	140302	1000 人以

			11	ず、扉に右足外側を打ち付け、右足首を捻挫した。					上
98	2018	12	10 ～ 11	室内（4床部屋）にて、他のフロアーに戻る際、ベッドの足下に置いてあった車椅子につまずき、バランスを崩して転倒し、右膝を打ち、骨折した。	64	2	130101		100 ～ 299 人
99	2018	12	7 ～ 8	出勤のため門扉を開き、敷地内に入り、館内裏口から中に入る際に被災した。鉄製扉を閉める際、強風のため突然扉が閉まり、右手小指を挟み、右手小指先端の骨折及び裂傷を負った。	64	7	140101		10～ 29人
100	2018	12	20 ～ 21	お客様宅を年末の挨拶で訪問し、徒歩で自宅へ直帰する途中、路肩から足を踏み外し1m下の田んぼに転落した。	64	1	90103		50～ 99人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。