

522木材、竹材を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2018	1	11 ～ 12	資材置き場で、ダンプに積んであった材木を下ろすためダンプにかけてあったシートを外したところ、シートゴムが材木に引っ掛かり材木が落下し、頭部に当たり負傷した。	42	4	30199	1～9 人
2	2018	1	14 ～ 15	丸太置き場で、丸太をチェーンソーで玉切っていたときに、被災者の背後に積まれていた丸太が不安定に置かれていたため転がり落ち、被災者の左足に激突した。その際、左足は落ちてきた丸太と下に置いてあった丸太との間に挟まれた。	36	4	60209	1～9 人
3	2018	1	18 ～ 19	倉庫で片付け作業中に、掃除の妨げになる場所にACL板（150cm×50cm、厚さ5cm）があったため移動させる際に、ACL板と台の間に指を挟み人差し指を負傷した。	48	7	30199	1～9 人
4	2018	1	9 ～ 10	集金業務のため、取引先事務所を訪問した。事務所内を歩行中、床に清掃したての箇所（モップで水拭き）があり、濡れたままであったが、当該箇所は曲がり角のため死角となり、気付かずに踏み込んだところ滑って転倒した。その際に右腕で体を支えようとして強い衝撃を受け、右腕を骨折（ひび）した。	55	7	30201	1～9 人
5	2018	1	16 ～ 17	キャンペーンのキックオフ行事に参加し、直立していたところ、左足が痺れ、バランスを崩して転倒した際、左足膝下を骨折した。	34	19	30209	1～9 人
6	2018	1	11 ～ 12	工場で会社の道具箱を製作中に脚立上（1.5m位）での作業中に、脚立のストッパーが外れて倒れ、転倒し、両足の踵を負傷し、そのときに両踵を骨折した。	58	7	30209	1～9 人

7	2018	2	14 ～ 15	トラックに荷物枕木を2人で積んでいるとき、手が滑ってしまい足下に落とし、右足親指に裂傷を負った。	17	4	30202	1～9 人
8	2018	2	11 ～ 12	家屋解体現場で重機を使用して解体中に柱が落下し、左足甲に当たり骨折した。	35	4	30209	1～9 人
9	2018	2	15 ～ 16	廃材（直径20cm、長さ1.5m、重さ約30kg）の調材作業中に、両手で持ち上げて積み上げようとしたときに、左肩を痛め負傷した。	59	19	10401	30～ 49人
10	2018	3	9 ～ 10	会社の資材置き場での片付け作業中、木材を他の場所へ移動させているときに落としてしまい、左足の甲を負傷した。	55	4	30202	1～9 人
11	2018	3	10 ～ 11	工場内で、銅材製品の仕上げ作業に使用する作業台（H銅75cm×長1.7m、重約25kg）を運び設置しようとしたときに、傍にあった角材（完成品を置くためのもの、90cm×長1.5m）につまずき、バランスを崩し、転倒した際、地面に左手をつき受傷した。	50	2	11209	1～9 人
12	2018	3	16 ～ 17	現場で2tダンプから枕木を降ろす際、ダンプのあおりに左手を挟んでしまった。そのまま作業を続けてしまい、枕木を右足の上 に落としてしまった。	65	4	30199	1～9 人
13	2018	3	9 ～ 10	木造2階建住宅解体作業中、2階小屋梁左部分からバックホウで撤去中、小屋梁が中央部の継ぎ手で分離し右小屋梁が桁から離れ落ち、廃材の上を転がり道路でごみ拾いをしていた作業員の腰にぶつかり負傷した。	43	6	30209	1～9 人
14	2018	3	13 ～ 14	被災者がパネルソー（木材カット機）に木材を横向きに載せ、その後縦向きに向きを変えようとしたところ、木材の重みに耐えきれずに木材を左足の上に落としてしまい、指を骨折した。	47	4	80209	10～ 29人
			14	加工場にて板の積み降ろしの際、手が滑り右足の甲に落下し負傷				50～

15	2018	3	～ 15	した。	49	4	10401	99人
16	2018	3	～ 18	店舗にて、シルバー人材派遣のスタッフがお客様より購入木材のカットの依頼を受け、依頼商品をカットパネルソーへ運ぼうとした際、手が滑り合板を右足に落下させる。	71	4	80209	50～ 99人
17	2018	3	～ 14	新燃缶の影響で火山灰が丸太に付着した台車で製材するとき、鋸がいたむので皮むきをさせていた。皮むきが終わりリフトで運ぼうとしたとき、完全に丸太が爪に載っておらず被災者がいる所にころげ落ちた。	39	4	10401	1～9 人
18	2018	4	～ 9	小口配送ホームで市内配送のため、荷物を積み込む。積み込みが終了し、トラックの後ろ扉を閉めようとした際パレットがじゃまになったのでパレットを押したとき、左足の方からプチッと音がし痛みを感じ動きにくくなった。	41	19	40301	10～ 29人
19	2018	4	～ 11	現場で上棟材を運んでいるときにLVL材の尺梁で重い材料を1人で両手に持って運んでいて転倒した際、左手を地面についたときに手首を骨折した。	23	2	30202	1～9 人
20	2018	4	～ 14	幼稚園の敷地内で砂場の枠に使う丸太をトラックから荷降ろしする作業をしていた。1人が後方で丸太を肩にかつぎ、もう1人がその間にトラックのあおりを切り、いったん輪木の上に載せた。しかし丸太は安定せず転がり始め、転がるのを何とかしようとした被災者は、トラック側面にまわり左手で止めようとしたところ、丸太と荷台に手が挟まり、左手中指を負傷した。	57	7	10401	30～ 49人
21	2018	4	～ 18	倉内で原木の荷揃えを行っていたところ、荷崩れした原木に右足甲（親指の付け根）を挟まれ負傷した。	30	5	50202	100 ～ 299 人
				支店内屋外作業場にて、ユニック車に資材の積み込み作業中、ユニック車側面にあるワイヤーを掛け終わり、車の側面（高さ				

22	2018	4	16 ～ 17	50cmほど) からアスファルトの地面に降りようとした。そのとき、地面に置いてあったじん木 (りん木、10cm四方、長さ約1m) に左足が乗ってしまい、じん木が経年変化で全体的に丸みを帯びていたため、回転してしまって、体重が足首に掛かってしまい負傷した。	25	19	80409	10～ 29人
23	2018	5	7 ～ 8	木くずのリサイクルにおける木材処理作業中に、丸太をチェーンソーで上から下へ切断していて切り終わるときに丸太が折れ落下し、左膝に接触して負傷した。	38	4	11702	30～ 49人
24	2018	5	21 ～ 22	店内の清掃をするために、倉庫に置いてあったモップを取った際、脇に立て掛けてあった棚板が倒れてきて棚板の角が頭部を直撃し、裂傷と打撲及び頭痛となる。	19	5	80209	10～ 29人
25	2018	5	8 ～ 9	トラックから荷物を降ろす際に扉を開けたとき、コンパネが落ちてきて、負傷した。	50	4	40309	1～9 人
26	2018	5	10 ～ 11	レーザー切断機の商品取り出し場にて、鋼板の切断後の残材 (8kg) を取り外すとき引っ掛けて取れなくなり、無理やり手で外そうとして勢い余って残材が手前に飛び、膝上部に裂傷を負った。	35	6	11209	10～ 29人
27	2018	5	10 ～ 11	工場へチップ材を運搬し、チップ工場で荷下ろし作業中、チップ材が崩れ頭部から左太ももに当たった。	50	4	60201	50～ 99人
28	2018	5	10 ～ 11	積み荷トラックの後方確認作業中に、以前集積した木材が転げ落ちてきて右足小指を骨折した。	64	5	30309	1～9 人
29	2018	6	9 ～ 10	工場駐車場で、工場のストープに使用するため薪作り作業をしていたとき、雨で濡れた丸太に足を滑らせて転倒し、左脇腹を強打した。	45	2	10501	1～9 人

30	2018	6	7 ～ 8	会社内で植栽樹木を勢いよくトラックへ積み込む際、腰をひねった。	38	19	30199	1～9 人
31	2018	6	15 ～ 16	催事場の仮設簡易試着室で、試着を終えた客が通路を通る際、通路が狭くて混雑していたため、他の客の靴を蹴った。その靴が隣の簡易試着室床の奥に入ったため、床板を上げて靴を取ろうとしたところ、床板が落ちて頭部を強打した。	65	5	170101	1000 人以上
32	2018	6	17 ～ 18	ビルのリフォーム現場で片付け作業中に、小さな角材に右足が引っ掛かり、前にあった机に右胸を強くぶつけた。	71	3	30209	1～9 人
33	2018	6	14 ～ 15	角材を高さ約30cmの所へ自動投入する際、角材が落下しそうになったので手を添えたところ、角材と下の台に指を挟まれ、右手薬指を骨折した。	37	7	10401	30～ 49人
34	2018	6	19 ～ 20	構内で検品作業中、材料を置くための空の角材の上に足が乗り、はずみで角材が反転して右足首を捻挫した。	52	19	40301	100 ～ 299 人
35	2018	6	13 ～ 14	船の整備工事中、係船中の会社所有船に岸壁から乗り移るため、船の縁に足を掛け、縁と甲板の高さ調整のために置かれた足場に乗り、甲板に下りる際に甲板に置いてあった角材に気づかずに踏みつけて、左足をひねった。	27	19	11209	10～ 29人
36	2018	6	16 ～ 17	会社の材料保管倉庫で、ベニヤ材を取り出そうとしたところ、別の材料が10枚程立て掛けてあったため移動させたが、材料が倒れてきて、左足を材料と置いてあった樹脂ブロックの間に挟まれた。	25	5	10409	30～ 49人
37	2018	6	23 ～ 24	プレカット加工ライン機（横架材加工機）の最終段階で、桁（杉材）の梱包作業中に手を滑らせて右足に落としてしまい、右足第2、第3、第4指に挫滅創を負った。	30	4	10409	10～ 29人

38	2018	7	9 ～ 10	壁筋を荷下ろし後、ワイヤーを巻き上げ、型枠上部の栈木にクレーンのポールフックが挟まり、2.5mの栈木が折れて落下し、被災者が顔を上げたところ、左眼（ひだりめ）に小口が当たって受傷した。	32	4	30201	100 ～ 299 人
39	2018	7	10 ～ 11	柱の設置作業中、柱を支える際、柱の下に手の指を差し込んでしまい、それに気付かずに大工が柱を叩いたとき、指が柱と床の間に挟まり、左手中指先端を負傷した。	51	7	30202	10～ 29人
40	2018	7	13 ～ 14	売場で展示品の傘を降ろす際、什器の土台（木製ブロック）が足に落ちてきた。	31	4	80109	500 ～ 999 人
41	2018	7	16 ～ 17	会社の土場で、薪用の丸太を1人で片付け移動していたとき、丸太につまずき転倒し、下半身をぶつけて、腰あたりに強い痛みがでた。	28	2	30202	1～9 人
42	2018	7	21 ～ 22	積地構内において、トラックの後部ドアを開けたところ、立て掛けてあったコンパネが滑り落ち、右足指の付け根に激突し負傷した。	44	4	40301	10～ 29人
43	2018	7	13 ～ 14	テーブルの天板を運搬中に、誤って自分の足に降ろしてしまった。	23	4	40301	10～ 29人
44	2018	7	16 ～ 17	倉庫内を片付け中、足下にあった背板に躓き誤って転倒し、負傷した。	69	2	30107	30～ 49人
45	2018	8	10 ～ 11	ヤード内で部材を片付けていたときに、トラックに立て掛けていた踏み板が倒れて、左足の指に当たった。	36	5	30209	30～ 49人
			15	リフォーム現場でトラックから材料を運び入れる際に、ブロック				10～

55	2018	9	8 ～ 9	荷台のコンパネ（木の板）と発泡スチロールを片付け中、立て掛けていたコンパネが倒れて左足踵にぶつかった。	44	5	40301	50～ 99人
56	2018	9	12 ～ 13	工場内選別場所にて、トビを使用して材木（長さ1m、直径30cm、重さ30kg）をスロープから引き上げる作業中、思い切り引っ張った際にトビが材木から外れ、材木が右足の安全靴のカバーがない部分に当たって負傷した。	38	4	10409	1～9 人
57	2018	9	13 ～ 14	解体工事作業中、2階の筋交いボルトを撤去しに行く途中、手に掴んだ木が折れて2.5m下に転落した。	39	1	150102	10～ 29人
58	2018	9	16 ～ 17	工場内で作業中、材料を置くラックを取りに行く際、誤って足下にあった端材（2000mm×500mm×30mm）に足が引っ掛かり、転倒して右肘を負傷した。	48	2	10409	10～ 29人
59	2018	9	14 ～ 15	支店構内で、ホーム上からホーム下に飛び降りた際、着地地点にりん木が置いてあったため、足首をひねって左足関節靭帯を損傷した。	22	3	40301	50～ 99人
60	2018	9	11 ～ 12	営業所の倉庫内にて、トラックの荷台より角材（約2m）5本を運んでいた際、足首が痛くなり歩けなくなった。	48	19	40309	10～ 29人
61	2018	9	15 ～ 16	工場内での各種選別作業のうち、平角を2人で両端を持って選別・梱包をしていた際、腰に違和感を抱いた。	40	19	10401	10～ 29人
62	2018	9	6 ～ 7	トラックの荷台上でバックホーン積込中、足を踏み外して約4mの高さから沢に落ちた。	67	1	40301	1～9 人
63	2018	9	8 ～	荷台のコンパネ（木の板）と発泡スチロールを片付け中、立て掛けていたコンパネが倒れて左足踵にぶつかった。	44	5	40301	50～ 99人

			9						
64	2018	9	9 ～ 10	建売住宅の建て前工事で、足場が上がって桁に梁を組ませる作業中、左手で桁を押さえながら右手で梁を動かしていたとき、急に梁が落ちてきて左手小指が挟まり、骨折した。	71	7	30202	1～9 人	
65	2018	9	13 ～ 14	解体工事作業中、2階の筋交いボルトを撤去しに行く途中、手に掴んだ木が折れて2.5m下に転落した。	39	1	150102	10～ 29人	
66	2018	9	15 ～ 16	物流センターにて積み込み作業中、トラック後部の観音扉にコンパネを立てかけていたことを忘れて扉を開けてしまい、コンパネが7～8枚倒れかかってきて下敷きとなって骨折した。	48	5	40301	30～ 49人	
67	2018	9	14 ～ 15	支店構内で、ホーム上からホーム下に飛び降りた際、着地地点にりん木が置いてあったため、足首をひねって左足関節靭帯を損傷した。	22	3	40301	50～ 99人	
68	2018	9	11 ～ 12	営業所の倉庫内にて、トラックの荷台より角材（約2m）5本を運んでいた際、足首が痛くなり歩けなくなった。	48	19	40309	10～ 29人	
69	2018	9	15 ～ 16	工場内での各種選別作業のうち、平角を2人で両端を持って選別・梱包をしていた際、腰に違和感を抱いた。	40	19	10401	10～ 29人	
70	2018	9	6 ～ 7	トラックの荷台上でバックホーン積込中、足を踏み外して約4mの高さから沢に落ちた。	67	1	40301	1～9 人	
71	2018	9	15 ～ 16	包装された木材（1本約10kg）を開封してパレットに積む作業中、木材をパレットに下ろして立ち上がったタイミングで腰に痛みが出た。	64	19	40301	50～ 99人	
72	2018	9	9	建売住宅の建て前工事で、足場が上がって桁に梁を組ませる作業中、左手で桁を押さえながら右手で梁を動かしていたとき、急に	71	7	30202	1～9 人	

			10	梁が落ちてきて左手小指が挟まり、骨折した。				
73	2018	9	13 ～ 14	工場西側出入口付近の柱に、木箱の蓋を数枚立て掛けてあり、倒れかかったので立て直した際、垂直に立てすぎて背を向けたところに倒れてきて負傷した。	61	4	10409	1～9 人
74	2018	9	15 ～ 16	物流センターにて積み込み作業中、トラック後部の観音扉にコンパネを立てかけていたことを忘れて扉を開けてしまい、コンパネが7～8枚倒れかかってきて下敷きとなって骨折した。	48	5	40301	30～ 49人
75	2018	9	15 ～ 16	敷地内倉庫前にてフォークリフト作業中、一旦フォークリフトから降りて足下の確認をせずに歩いていたところ、床に配置してあった輪木を踏んでしまい、足を挫いて骨折した。	54	19	40301	100 ～ 299 人
76	2018	9	11 ～ 12	営業所の倉庫内にて、トラックの荷台より角材（約2m）5本を運んでいた際、足首が痛くなり歩けなくなった。	48	19	40309	10～ 29人
77	2018	9	11 ～ 12	プレカット工場内で、横架材加工機にて化粧材を梱包するため移し替え作業中、片方ずつ下ろしていた際、指を離すタイミングが遅く、中指を挟んで負傷した。	58	7	10401	50～ 99人
78	2018	9	6 ～ 7	トラックの荷台上でバックホーン積込中、足を踏み外して約4mの高さから沢に落ちた。	67	1	40301	1～9 人
79	2018	9	15 ～ 16	包装された木材（1本約10kg）を開封してパレットに積む作業中、木材をパレットに下ろして立ち上がったタイミングで腰に痛みが出た。	64	19	40301	50～ 99人
80	2018	9	9 ～ 10	工場内にて加工機に角材を乗せる際、誤って右足に角材を落とした。	41	4	10409	10～ 29人
			13	工場西側出入口付近の柱に、木箱の蓋を数枚立て掛けてあり、倒				1～9

90	2018	10	12 ～ 13	トラック荷台で積み込み作業中、車両後部に立て掛けてあったコンパネが倒れた。その際に手で押さえようとしたが滑って転倒し、右足がコンパネの下敷きになった。	62	5	40301	10～ 29人
91	2018	10	15 ～ 16	会社倉庫で工事の段取り中、栈木から出ていた3cmほどのバリが右手親指に刺さった。	45	6	30106	1～9 人
92	2018	10	18 ～ 19	保育園敷地内で、保育園からゴミ置き場にゴミを持って行き、戻る途中に丸太階段で滑り、左足首をひねった。	43	19	130201	30～ 49人
93	2018	10	11 ～ 12	落石防止柵の設置工事中、被災者が単独で大型ブロック間に落石防止板をはめ込んでいたとき、防止板を左足に落とした。	32	4	30109	1～9 人
94	2018	11	11 ～ 12	バスターミナル構内で外構フェンスに設置されている看板枠の取り外し作業を行っていた。2枚目の看板を取り外す際、別の作業員が看板取り付け用ボルトを緩めたところ、C型鋼が外れて看板とともに落下した。その際、近くで待機していた被災者の左手人差し指がロープとC型鋼に挟まれた。	56	7	150101	100 ～ 299 人
95	2018	11	9 ～ 10	作業場でリフォーム木材の加工中、誤って木片を右手の平に刺した。	55	8	30202	1～9 人
96	2018	11	11 ～ 12	資材置き場で、積んであった板の上に乗る、上の板を動かして下りようとした。その際に足が滑り、約60cm下の地面に着地したとき、左膝を内側にひねって靭帯を損傷した。	43	1	10909	1～9 人
97	2018	11	17 ～ 18	荷積み作業中、ダンプ荷台に廃材を立て掛けて、足で踏み折った。その際、折れた廃材が跳ね返って左頬に当たり、頬骨にひびが入った。	47	4	30209	50～ 99人
			20	荷受場で、カートラック上に立て掛けた棚板3枚を移動させる				50～

98	2018	11	～ 21	際、棚板が倒れて右手甲に当たった。	19	5	80209	99人
99	2018	11	11 ～ 12	得意先で樹木の伐採作業中、伐採した幹を作業車に積み込む際、幹が荷台に当たって落下し、右足に当たった。	30	4	30199	10～ 29人
100	2018	11	14 ～ 15	木材置場で重量のある板を起こしたとき、位置がずれたため直そうとし、再度持ち上げたところ、板の間に右手中指を挟んだ。	30	7	10409	1～9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。