

5	2018	2	15 ～ 16	店内でゲーム機がエラーになったため修理し、作動確認しようと裏蓋を閉めようとしたとき、近くに子供がいて危ないので気にしながらしたところ、手が滑り右手の上に落下し負傷した。	25	4	80209	1～9 人
6	2018	2	8 ～ 9	ビル地下1Fスロープを掃除機を手に持ち移動していたところ、バランスを崩して転んだ。	85	2	150101	50～ 99人
7	2018	2	19 ～ 20	ハンドリフトに自動販売機を積載し、販売機上に設置用転倒防止板を載せて移動中、スロープ部分で転倒防止板が落下して、顔に当たり負傷した。	46	6	11709	—
8	2018	2	16 ～ 17	ホイストで荷台に降ろされたコンベアフレームを左手で持ち、荷台奥に引きずろうと左手に力を入れた際に、左肩に「ブチッ」というような違和感があった。	55	19	11305	10～ 29人
9	2018	2	10 ～ 11	ブレーキプレスのロットをカートに積んで運ぶ際、ロットが手前に倒れ、ロットの持ち手で右足の甲を強打し負傷した。	24	5	11301	30～ 49人
10	2018	2	10 ～ 11	金型ラックに金型がアングルに引っ掛かった状態で、その金型を手で引き出そうとしたときに、金型がずれてアングルと金型の間に左手の人差し指と中指を挟まれ負傷した。	30	7	11402	10～ 29人
11	2018	2	16 ～ 17	ピアノを移動させるため、2名で専用台車に乗せる作業を行ったところ、左足に違和感を抱き、膝の曲げ伸ばしが困難となった。	39	19	11709	10～ 29人
12	2018	3	16 ～ 17	加工場内の軽コンベアを1人で移動させようとした際、コンベアの車輪が排水溝のグレーチングに挟まりコンベアが傾いてしまった。そのためコンベアを起こそうと2人がかりで持ち上げたとき、勢いがつき過ぎてコンベアが半回転してしまい、その先端が足に落下した。	50	4	10102	50～ 99人
			14	店内でタイヤ・ホイール（5～10kg）を10本ほど運んだところで				1～9

13	2018	3	～ 15	ギックリ腰になった。	21	19	80209	人
14	2018	3	13 ～ 14	金型整備工場で修理を終えた金型をクレーンで吊り、コアプレート組み付け作業を行っている際、「ストリッパプレートが下がらない」とのことで、近くにいた被災者が手伝おうとして左手を金型内に入れ確認をしていた。その際、被災者が手を入れていることに気付かず、クレーンでプレートを下げてしまい、被災者が左手人差し指（第一関節）を切断してしまった。	24	7	10805	500 ～ 999 人
15	2018	3	10 ～ 11	倉庫前でトラックの荷台にて20kg程度の機械を、パレットに積み替えるため持ち上げたとき、底板が薄いアルミ製の部分を持ったとき、手袋をしていたが底板が鋭利化しており、手袋及び指を切ってしまった。	23	8	40301	50～ 99人
16	2018	3	12 ～ 13	マンション駐車場内にて、2人でトラックの荷台から冷蔵庫を降ろす作業中、相手が誤って手を放してしまい、冷蔵庫の重みが右手に掛かり、右手首を捻挫してしまった。	27	19	150102	50～ 99人
17	2018	3	14 ～ 15	品物をクレーンで吊り上げて、フランジの下部を支えバスケットに入れる際、右手小指をぶつけてしまった。	54	3	11209	10～ 29人
18	2018	3	19 ～ 20	資材積み替え作業中にトラックの荷台にあった冷蔵庫を降ろす際に、支えきれずに冷蔵庫と地面に左手を挟んでしまった。	19	7	30209	1～9 人
19	2018	3	15 ～ 16	組み立て用架台に載せた約800kgのバルブをパレットに載せ、フォークリフトで運搬する作業の補助をしていたところ、バルブが少し傾いたので、押さえようとパレットの上に乗る、更に傾いてきて逃げきれずバルブが足の上に乗る、左足大腿部に裂傷を負った。	28	5	11301	50～ 99人
20	2018	3	10 ～	引っ越し作業にて2名で冷蔵庫を玄関から搬出する際に、冷蔵庫	48	19	40301	50～

			11	を持ち上げようとして左腰に痛みを感じた。					99人
21	2018	3	15 ～ 16	事務所倉庫前で仕事車（軽箱バン）の荷台へ高圧エアコンプレッ サ（約16kg）を載せる際、バランスをくずして落下し右足の甲の 上に落ちた。	35	4	150101		1～9 人
22	2018	3	12 ～ 13	レストランにて、レイアウト変更のため、両手で机を持ち上げて 移動させているときに、イスを十分に引かない状態で机を移動さ せたために、持ち上げた机にイスが引っ掛かり、そのイスが足に 倒れ負傷した。	56	4	140101		10～ 29人
23	2018	4	11 ～ 12	重量物の部品をリフティングマグネット（荷重MAX150kg）にて 吊り上げ、木箱へ移動しようとしていた。中央部にφ130穴が開 いているため、重心からずれた位置で、クレーンにて少し吊り上 げたところ、重心がずれていたため支えていたが、マグネットか ら部品が外れ落下、左手と中指と薬指を挟み裂傷を負った。	67	7	40301		10～ 29人
24	2018	4	14 ～ 15	K-V棟工場内1Fで、仮置きした外調機コイル部（重量2.7t）を台 車に載せ、搬入工4名で方向転換させていた。作業していた搬入 工4名は、その場を離れたが、立ち合いのため、機械近傍にいた 被災者が巻き込まれ下敷きとなり死亡した。	26	5	30302		50～ 99人
25	2018	4	18 ～ 19	当社、配送所にて、2階より冷蔵庫を1人で下から支えながら降ろ した際、勢いがついてしまい、支えきれずにバランスを崩し、階 段から冷蔵庫共々転げ落ちた。	53	2	40301		10～ 29人
26	2018	4	11 ～ 12	本社工場で製作した鉄製シュート（約150kg）を取材敷地にて、 ベルトコンベアに据え付けるためレッカー車のクレーンでスプリ ングクランプにより持ち上げたところ、吊り上げ角度が悪かった ためクランプを調整している際、クランプが外れてしまいシュー トが落下。その際右足が挟まり負傷した。	66	4	11209		1～9 人
27	2018	4	10 ～	修理工場にて、コンクリートミキサー車のタイヤ交換をしようと タイヤ稼動中に、タイヤのバランスが崩れ倒れそうになり、それ	23	19	10901		10～ 29人

			11	を抑えた際、右足首をひねり負傷した。				
28	2018	4	13 ~ 14	被災者は会社の倉庫で製作した制御盤を、翌日の出荷を控えてスムーズに積み込むための段取りをしていた。重量物なのでふだんならば一人作業はしないが、この日は一人で制御盤を移動させる作業を始めた。手動の運搬台車で少し進めたところで、やはり一人での移動は無理だと判断して元の場所に戻そうとしたところ、制御盤を倒してしまいそうになり、咄嗟に倒れる方へまわりこんで支えようとしたが、支えきれずに後ろに倒れこむような形で足を制御盤に挟まれ負傷した。	47	5	30203	1~9 人
29	2018	4	18 ~ 19	カダイを台車に載せ、倉庫内を横引き中に倉庫床の段差で台車がズレた。その結果カダイが台車から落ち、そのカダイと床に足の甲を挟まれてしまった。	22	4	40301	30~ 49人
30	2018	5	10 ~ 11	電気温水器からエコキュートに入れ替え工事をしていて、3名で温水器を撤去搬出中、通路が狭かったこともありバランスを崩した1名がブロック塀の角と温水器に左手小指を挟まれた。	60	7	30302	1~9 人
31	2018	5	17 ~ 18	工場内で塗装した品物を台車で移動中、台車が傾きとっさに頭を庇い前かがみになったところに上から品物が落ちて腰を強打した。	36	5	30309	1~9 人
32	2018	5	11 ~ 12	当事者は後ろ向き、相手が前向きでラックの運搬中に鉄の柱に手を挟む。	32	7	40301	30~ 49人
33	2018	5	8 ~ 9	倉庫敷地内で作業準備中、作業車の荷台へ光ケーブルを載せるため1人で地面にしゃがみ込み持ち上げた際に腰を負傷した。	38	19	30301	10~ 29人
34	2018	5	9 ~ 10	看板照明の安定器を取り外す際、地上1メートル程度の場所に取り付けてあったそれを誤って下に落としてしまい、反射的に手で受け止めようとしたが受け止めきれずに、地面と安定器の底に右手人差し指を挟んで負傷した。	56	4	30309	1~9 人

35	2018	5	11 ～ 12	トラックから歩道を横切りエントランス前の台車へ冷蔵庫を運ぼうとした際、被災者が冷蔵庫の下を持ち、もう1名が冷蔵庫の上を持ち2名で運搬中に後ろ歩きしていた被災者が転倒し、自身の左太ももの上に落下させる。	29	4	40301	30～ 49人
36	2018	5	10 ～ 11	油圧ショベルのバケットを3人掛りで持ち上げ軽トラックの荷台へ降ろす際に、3人の力の平均がとれていないためか、軽トラックの荷台部分とバケットの間に左薬指先端を挟み受傷した。	41	7	30199	10～ 29人
37	2018	5	10 ～ 11	備品撤去作業をしているとき、丸型の古い70kgあるかと思われる室外機を2人で搬出しようとして、持ち上げた際に腰に痛みがあり立っていられなくなった。	41	19	30199	1～9 人
38	2018	5	11 ～ 12	40kgの機械を載せた台車から、台車を引き抜くために機械のサイドベルトを両腕の肘部分ですくうようにじっくり持ち上げたところ、腰のあたりから音が聞こえ直後激痛が走った。	55	19	11301	10～ 29人
39	2018	5	10 ～ 11	荷捌きプラットホームにて、大きく重量のある温水器を、両手を上に上げ、荷物上部をしっかりと支え少しずつ温水器をパレットから下ろし、両腕を下ろした際背中に痛みを発生させた。	35	19	40301	—
40	2018	5	14 ～ 15	組み立て中の機械装置を（80kg～100kg）男性4名で移動させている途中に腰に違和感を覚えた。	27	19	170101	1～9 人
41	2018	5	8 ～ 9	小組された機械装置の、四方の隅を4人で抱え移動作業中、4人でカニ歩きしながら4m移動を行った際、背中に痛みを感じ圧迫骨折の疑いとなった。	27	19	11301	100 ～ 299 人
42	2018	6	9 ～ 10	刑務所で車両に機械を積み込む際に、手で機械の向きを変えようとしたところ、車輪にストッパーがないため動き出し、荷台から落下して転倒し、後頭部を強打した。	47	4	150102	100 ～ 299 人

43	2018	6	13 ～ 14	客先でリサイクル冷蔵庫（300～400L位）を搬出し、トラックへ積み込む際に左上腕からブチブチという音がし、痛みがはした。	48	19	80109	10～ 29人
44	2018	6	10 ～ 11	溶接材料のフラックス生産工程で夜勤業務中に、溶解炉内の補修のため、材料（スタンプ材25kg入り）30袋を炉内に撒いたあと、振動工具を使って炉壁にスタンプ材の貼り付けを行ったところ、腰が痛くなった。	39	19	11009	100 ～ 299 人
45	2018	6	11 ～ 12	仕分けした空気清浄機をベルトコンベアで上へ移動させていたとき、フォークリフト運転者が慌てて降りてきて、空気清浄機のコードをジャンプしてつかみ引っ張り下ろした。その際、被災者の右手首に空気清浄機が当たった。	29	4	170101	100 ～ 299 人
46	2018	6	12 ～ 13	集配車両をコインパーキングに停車中、自転車を2人で集配車両に積み込む際に、自転車後輪部分を支えていた被災者が、自転車の泥除けの角に左手親指を当てて、4針縫う挫創を負った。	31	8	40301	10～ 29人
47	2018	7	21 ～ 22	パレットに乗った冷蔵庫を仕分け中、冷蔵庫の転倒を防ぐために頭で支えながら降ろしたため、冷蔵庫がバランスを失い被災者に覆いかぶさるように倒れ、首に負担が掛かり負傷した。	36	6	170101	100 ～ 299 人
48	2018	7	19 ～ 20	混合廃棄物の選別作業をしていた際、同僚が投棄した電子レンジのコンセント部の鉄製突起部が左眼球に当たり、負傷した。	28	4	170101	30～ 49人
49	2018	7	12 ～ 13	出庫品の準備のために、重さ20～30kgのブレーカーをボックスパレットに出し入れしたり、重さ40～50kgの小型の発電機を軽自動車のトランクに積み込んだりする作業を約1か月続けたことで、左下肢裏側の痛みと右足裏の痺れが生じた。	24	19	80409	1～9 人
50	2018	7	10 ～ 11	屋内階段にて、モーターを40～50cm浮いた状態で運んでいて、その際に、クレーンの爪の部分が折れてしまい、モーターが階段から2、3段落ちてきたときに、右膝に当たってしまい負傷した。	35	4	150102	10～ 29人

51	2018	7	8 ～ 9	会社裏駐車場にて、作業用具を軽トラックに積み込む際、約85kgの発電機を荷台に積み込みを行うときに、左足に痛みを覚えた。	48	19	80409	50～ 99人
52	2018	7	17 ～ 18	当社倉庫で、ネジキリ機を運ぶため台車に載せたとき、ネジキリ機と台車に右手を挟み骨折した。	22	7	30203	1～9 人
53	2018	7	14 ～ 15	重量物の荷卸し作業や搬入据え付け作業各部機器調整作業中に、右アキレス腱部に違和感を抱いたが、翌日に歩行困難となった。	35	19	11302	10～ 29人
54	2018	8	18 ～ 19	倉庫内作業済み万すり備品置き場にて、冷蔵庫を移動時に冷蔵庫が落下し、右手人差し指を挟んだ。	51	4	40301	10～ 29人
55	2018	8	13 ～ 14	2人で搬出する作業を行っていたとき、雨が降っており、手袋が濡れていたため滑ってコンベアーを左足の甲の上に落とし被災した。	28	4	30209	1～9 人
56	2018	8	8 ～ 9	社内倉庫で発電機を運搬するとき、予想より重量があり、腰を痛めた。	32	19	30203	10～ 29人
57	2018	8	11 ～ 12	客先にてサーバーラックを3階から1階へ手降ろし作業中、サーバーラックを持ち上げた瞬間に背中を痛めた。	39	19	170209	10～ 29人
58	2018	8	1 ～ 2	台車に載っている小型冷蔵庫を移動するときに、台車から冷蔵庫が落下し、足を怪我した。	27	4	150101	1～9 人
59	2018	8	9 ～ 10	加工済みの鉄骨を運搬しようと荷の固定を行っていたとき、固定のためレバブロックを引き締めていた際、荷が片側に引っ張られて動き崩れ、被災者は荷崩れの際、台車上から飛び降りたが、	51	2	11301	300 ～ 499

				着地時に転倒し、腰部を強く打ち付けて被災した。				人
60	2018	8	11 ～ 12	輪転機の残芯紙処理中、残芯を抱えた際に、右肩に激痛が走った。	66	19	10701	30～ 49人
61	2018	9	18 ～ 19	トラックに積込作業を行うため、荷台に積んでおいた機械の荷締を外してトラックのアオリを下げたところ、機械にキャスターがついていたので、トラックの側面から機械が滑り落ち、両足に落下して機械と地面に足が挟まって負傷した。	51	6	50101	50～ 99人
62	2018	9	10 ～ 11	ファンルームボックスを冷凍庫内から搬出作業中、台車からコロへの掛け替え作業のため、ハンドリフトで台車の取り外し作業をしていた。ハンドリフトの上昇中にファンルームボックスがバランスを崩して倒れてきて、挟まれた。	60	6	30302	10～ 29人
63	2018	9	12 ～ 13	配送先にてホイール付大型タイヤ（約100kg）の引き取り作業をしているとき、傾いたタイヤを左手で支えようとして左手首に負担が掛かり骨折した。	56	19	170101	100 ～ 299 人
64	2018	9	10 ～ 11	工場内でのペレットクーラー入替工事で、サイクロン本体頭部（直胴部）の解体分離作業後に直胴部を撤去するため、吊り具で1本吊りしながら横滑りさせて降ろそうとしたが、滑りが悪かったので足で蹴りながらずらしていた。最後に強く蹴り過ぎて振り子状態になり、戻ってきた直胴部を避けきれず架台の梁との間に右足の甲を挟み負傷した。	47	7	170209	50～ 99人
65	2018	9	19 ～ 20	車両誘導業務中、電光看板（約200kg）の移動を手伝っていたところ、途中の段差で看板支柱の下部を持ち上げた際に、支柱下部の角と地面の間に右手親指を挟んで負傷した。	34	7	170201	50～ 99人
66	2018	9	14 ～	プレスに金型を押し込む作業中、プレスを押し込んで回転させるが金型のマクラ及び金型の重心の関係でプレスに金型を入れた位置が浅かったため、金型が落下して左下腿部に当たって骨折し	39	4	11502	10～ 29人

			15	た。				
67	2018	9	10 ～ 11	サーバー（約32×29×100、重量16kg）を作業室に運び込むと き、よろけて転倒しそうになり、サーバーを倒さないように無理 な体勢で立て直しを図った際に、右足中指を骨折した。	47	19	80109	10～ 29人
68	2018	9	10 ～ 11	駐車場で、マルチ台車に乗った展示品である洗濯機のPOPを外そ うとした際、洗濯機を横に動かしたところ、本体の半分が台車か ら外れて左足に乗りかかり、腫れと痛みが出た。	24	7	80209	30～ 49人
69	2018	9	10 ～ 11	ファンルームボックスを冷凍庫内から搬出作業中、台車からコロ への掛け替え作業のため、ハンドリフトで台車の取り外し作業を していた。ハンドリフトの上昇中にファンルームボックスがバ ランスを崩して倒れてきて、挟まれた。	60	6	30302	10～ 29人
70	2018	9	12 ～ 13	配送先にてホイール付大型タイヤ（約100kg）の引き取り作業をし ているとき、傾いたタイヤを左手で支えようとして左手首に負担 が掛かり骨折した。	56	19	170101	100 ～ 299 人
71	2018	9	10 ～ 11	工場内でのパレットクーラー入替工事で、サイクロン本体頭部 （直胴部）の解体分離作業後に直胴部を撤去するため、吊り具で 1本吊りしながら横滑りさせて降ろそうとしたが、滑りが悪かつ たので足で蹴りながらずらしていた。最後に強く蹴り過ぎて振 り子状態になり、戻ってきた直胴部を避けきれず架台の梁との間 に右足の甲を挟み負傷した。	47	7	170209	50～ 99人
72	2018	9	19 ～ 20	車両誘導業務中、電光看板（約200kg）の移動を手伝っていたと ころ、途中の段差で看板支柱の下部を持ち上げた際に、支柱下部 の角と地面の間に右手親指を挟んで負傷した。	34	7	170201	50～ 99人
73	2018	9	14 ～ 15	ピアノ（230kg）を縄を使って担ごうと立ち上がった際、相手と タイミングがずれて重量が腰に掛かって負傷した。	30	19	40301	10～ 29人

74	2018	9	10 ～ 11	サーバー（約32×29×100、重量16kg）を作業室に運び込むとき、よろけて転倒しそうになり、サーバーを倒さないように無理な体勢で立て直しを図った際に、右足中指を骨折した。	47	19	80109	10～ 29人
75	2018	9	10 ～ 11	駐車場で、マルチ台車に乗った展示品である洗濯機のPOPを外そうとした際、洗濯機を横に動かしたところ、本体の半分が台車から外れて左足に乗りかかり、腫れと痛みが出た。	24	7	80209	30～ 49人
76	2018	9	10 ～ 11	ファンルームボックスを冷凍庫内から搬出作業中、台車からコロへの掛け替え作業のため、ハンドリフトで台車の取り外し作業をしていた。ハンドリフトの上昇中にファンルームボックスがバランスを崩して倒れてきて、挟まれた。	60	6	30302	10～ 29人
77	2018	9	12 ～ 13	配送先にてホイル付大型タイヤ（約100kg）の引き取り作業をしているとき、傾いたタイヤを左手で支えようとして左手首に負担が掛かり骨折した。	56	19	170101	100～ 299人
78	2018	9	18 ～ 19	新事務所の準備のため、パーティションを組み立てていた際、2人でパーティションを持ち上げていたときに手を離してしまい、小指をパーティションと床の間に挟んで骨折した。	28	7	80209	30～ 49人
79	2018	9	19 ～ 20	車両誘導業務中、電光看板（約200kg）の移動を手伝っていたところ、途中の段差で看板支柱の下部を持ち上げた際に、支柱下部の角と地面の間に右手親指を挟んで負傷した。	34	7	170201	50～ 99人
80	2018	9	14 ～ 15	ピアノ（230kg）を縄を使って担ごうと立ち上がった際、相手とタイミングがずれて重量が腰に掛かって負傷した。	30	19	40301	10～ 29人
81	2018	9	10 ～ 11	サーバー（約32×29×100、重量16kg）を作業室に運び込むとき、よろけて転倒しそうになり、サーバーを倒さないように無理な体勢で立て直しを図った際に、右足中指を骨折した。	47	19	80109	10～ 29人
			10	駐車場で、マルチ台車に乗った展示品である洗濯機のPOPを外そ				30～

82	2018	9	～ 11	うとした際、洗濯機を横に動かしたところ、本体の半分が台車から外れて左足に乗りかかり、腫れと痛みが出た。	24	7	80209	49人
83	2018	9	～ 11	ファンルームボックスを冷凍庫内から搬出作業中、台車からコロへの掛け替え作業のため、ハンドリフトで台車の取り外し作業をしていた。ハンドリフトの上昇中にファンルームボックスがバランスを崩して倒れてきて、挟まれた。	60	6	30302	10～ 29人
84	2018	9	～ 13	配送先にてホイル付大型タイヤ（約100kg）の引き取り作業をしているとき、傾いたタイヤを左手で支えようとして左手首に負担が掛かり骨折した。	56	19	170101	100～ 299人
85	2018	9	～ 19	新事務所の準備のため、パーティションを組み立てていた際、2人でパーティションを持ち上げていたときに手を離してしまい、小指をパーティションと床の間に挟んで骨折した。	28	7	80209	30～ 49人
86	2018	9	～ 20	車両誘導業務中、電光看板（約200kg）の移動を手伝っていたところ、途中の段差で看板支柱の下部を持ち上げた際に、支柱下部の角と地面の間に右手親指を挟んで負傷した。	34	7	170201	50～ 99人
87	2018	9	～ 15	ピアノ（230kg）を縄を使って担ごうと立ち上がった際、相手とタイミングがずれて重量が腰に掛かって負傷した。	30	19	40301	10～ 29人
88	2018	9	～ 11	サーバー（約32×29×100、重量16kg）を作業室に運び込むとき、よろけて転倒しそうになり、サーバーを倒さないように無理な体勢で立て直しを図った際に、右足中指を骨折した。	47	19	80109	10～ 29人
89	2018	10	～ 3	鉄道軌道工事中、ロングレールを交換するため吊り上げた際に、レールが内軌側に流れてきて、レールと内軌レールの間に足を挟んだ。	61	6	30104	10～ 29人
90	2018	10	～ 9	会社倉庫内で、ビームワーカーを使って金型の型替え作業中、金型が右足の上に落下し負傷した。	39	4	80109	1～9人

			10						
91	2018	10	15 ～ 16	取引先の病院で、電動治療椅子を入れ換えていたところ、腰を痛めた。	54	19	80109	50～ 99人	
92	2018	10	11 ～ 12	個人宅から大型冷蔵庫を作業員2人で搬出する際、被災者が冷蔵庫の上側を持って後ろ歩きで歩いていたところ、左手を住宅の窓と冷蔵庫で挟んだ。	39	7	40301	50～ 99人	
93	2018	10	9 ～ 10	現場に納品する配線用ケーブルをトラックに積み込む際、地面とトラック荷台に鉄板を渡し、電工ドラムを下から転がしてトラック荷台に上げていた。その際にバランスを崩し、ドラムごと下に倒れて頭部を負傷した。	71	4	30301	1～9 人	
94	2018	10	10 ～ 11	工場内で攪拌機の撤去作業中、天井クレーンで攪拌機を吊り下げる際、攪拌機の手摺り部分の溶接が破折し、被災者が攪拌機の下敷きになった。	58	5	150103	10～ 29人	
95	2018	10	8 ～ 9	倉庫裏で機材の運搬作業中、台車の車輪に左足が巻き込まれた。	50	7	140302	1000 人以上	
96	2018	10	10 ～ 11	工場の組み立て作業場で、集塵機を上下2つに分解して組み立て直そうとしたとき、上部分が落下して右足指を骨折した。	49	4	11301	10～ 29人	
97	2018	10	9 ～ 10	ガウジング成形加工場で、約460kgの製品を作業用回転テーブルに載せたとき、製品が転倒しそうになったため、転倒防止ライナーとストッパーを設置した。その際、転倒防止対策が不十分であったため、製品が被災者側に倒れた。被災者が押さえようとしたが、転倒して左肘を圧迫し、右手に持っていたガウジング棒に接触して左腕に熱傷を負った。	49	5	11002	1～9 人	
			11	工場倉庫で、得意先から引き取った印刷用シリンダー10本を営業					

98	2018	10	～ 12	車のトランクから1本ずつ降ろしていた。その際に携帯電話が鳴り、電話に反応して無理な体勢になったとき、腰に激痛がはしった。	45	19	10701	1～9 人
99	2018	11	～ 12	平地にパンフレットを置き、その上に重さ約30kgのマンホール枠を積み上げていたところ、重さに耐えきれず落としてしまい、左手中指に当たった。	38	4	40301	1～9 人
100	2018	11	8 ～ 9	事業場地下にあるバックステージで、製品が入った箱（約20kg）を台車に積もうとして持ち上げたところ、腰を痛めた。	50	19	80209	300 ～ 499 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。