

10109その他の食料品製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	15 ～ 16	洗浄室にて、清掃作業中、濡れたグレーチング上で足が滑り、転倒した。その際、右肩を強打し、脱臼した。	64	2	417	10 ～ 29
2	2019	1	9 ～ 10	床上15cmの高さのベルトコンベアを跨いで別ラインに移動しようとしたところ着地時にバランスを崩し左足首を捻挫した。	56	2	417	100 ～ 299
3	2019	1	9 ～ 10	調理室内にて、たけのこを千切り中、たけのこが滑り、左手人差し指に切創を負った。	53	8	364	30 ～ 49
4	2019	1	10 ～ 11	当社工場にて、屋根の雪下ろしのため、地面から約2.5mの屋根の軒にはしごを掛け、屋根から下りる際、はしご上部が横に滑り、はしごごと約2.2m下の地面に落下し、お尻と肋骨の左面をつき負傷した。	54	1	371	10 ～ 29
5	2019	1	12 ～ 13	パレタイズ室にて、商品箱詰め金属検査器にエラー音が鳴り対応中、振り向いた際検知器手前のローラーコンベアーの脚に左足を引っ掛け前方に転倒し右膝を骨折した。	55	2	417	300 ～ 499
6	2019	1	3 ～ 4	当社配分所前駐車スペースをフォークリフトで除雪中、段差に当たり、その衝撃で頭部おでこをフォークリフトのハンドルに強打し負傷した。	39	3	222	30 ～ 49
			13	仕分け作業で使用するコンテナを台車に載せて運んでいた際、ス				300

7	2019	1	14	～	ロープの下りでコンテナと一緒に倒れ、コンテナで前歯を強打し上顎を骨折した。	47	2	362	～	499	
8	2019	1	10	～	11	厨房において調理器でキャベツを裁断作業中に、回転中の刃で左手指と中指を切った。	44	8	165	～	999
9	2019	2	15	～	16	資材米飯常温庫で、12kgの原材料（トマトケチャップ）を両手に持ち運んでいた際に、足下にある平台車を踏んで転倒し、左肩を打撲した。	67	2	417	～	999
10	2019	2	14	～	15	工場内で、そばの麺帯を延ばす圧延ローラーをタオルで掃除中、タオルがローラーに巻き込まれ、タオルごと右手を挟まれ、右手、中指、人差し指に骨折、爪剥離を負った。	20	7	163	～	99
11	2019	2	12	～	13	現場内にて、がんもフライヤー揚げ供給作業中、室外機のフィルターが外れ、ファンに絡み、空気を送る量が減り、バーナーが不完全燃焼となり、一酸化炭素が発生した。その際、作業中に吸い込み、気分が悪くなり、急性一酸化炭素中毒になった。	58	12	514	～	299
12	2019	2	10	～	11	弁当箱の配達時に空の御飯容器入れを下げていたところ、バランスを崩して転倒し腰を負傷した。	68	2	417	～	99
13	2019	2	5	～	6	空港内ランプ区域で、運転席から勢いよく飛び降りて右足を滑らせ、左足のつま先に全体重が掛かり左足薬指および小指の付け根を骨折した。	37	1	231	～	99
14	2019	2	16	～	17	工場敷地内にて、おにぎり製造機を操作中、容器の蓋を開けようとして装置の持ち手を上げようとした瞬間、勢い余って製造機本体の突起部分に胸部を打ち付けて外傷を負った。	59	3	165	～	299
15	2019	2	11	～	12	工場内の1階から2階へ上る階段で、コンベアから取り外したベルトを右手に持ち、上がろうとしていた。上り始めて3、4段目付近でベルトを落としそうになり、左手で掴もうとしたところバランスを崩	71	1	413	～	99

				して階段から落ち、右足脛上部付近を強打し、右足膝を骨折した。				
16	2019	2	9 ～ 10	品質検査室の流しで、温度計の校正に使用する水槽にお湯を溜めていた。お湯が入った約8kgの水槽を流しから両手で持ち上げた際、腰を負傷した。	37	19	921	100 ～ 299
17	2019	3	10 ～ 11	工場作業場で腸詰め成形作業中、腸詰め成形機械のホッパー内の肉を送り出す部分に不具合があったため、手で直接押し込んだ。その際、ホッパー内のスクリューで右手中指を挟み骨折した。	47	7	165	30 ～ 49
18	2019	3	10 ～ 11	工場内にて、製品の包装のため包装機をセットアップし試運転中、空フィルムを取る際、誤って右手がカッターの刃に当たり、右手薬指の圧挫創を負った。	60	8	169	10 ～ 29
19	2019	3	10 ～ 11	加工場で作業中、コロッケの入った番重1枚をラインの上に置こうとした際に腰に違和感を覚え、腰椎破裂骨折と診断された。	68	19	611	500 ～ 999
20	2019	3	23 ～ 24	機械清掃時に機械下部にある起動スイッチを操作しようとしたところ、上部コンベアーが起動していた状態で、ギアに制服の二の腕部分巻き込まれて右上腕に挫創を負った。	64	7	224	100 ～ 299
21	2019	3	11 ～ 12	商品を運んでいる際、床が濡れており、滑って両足が上がりお尻から床に落ち、咄嗟に手をついて右手を骨折した。	60	2	416	10 ～ 29
22	2019	3	12 ～ 13	工場内の原料糖置場で、原料糖をスクリューコンベアで次の工程に送っていた。そのとき、硬く固まった原料糖の塊がスクリューコンベアの安全カバーの隙間を通らなかったため、靴のつま先で蹴り入れていた。その際、スクリューコンベアに左足が巻き込まれ、骨折した。	31	7	224	10 ～ 29
23	2019	3	17 ～ 18	工場内にて、包装室の床清掃中、中性洗剤を床に撒き、デッキブラシで床をこすり、水をホースで撒こうとした際、滑って仰向けに転倒し、右手を強打し、右手親指と小指を骨折した。	57	2	416	100 ～ 299

24	2019	4	13 ～ 14	工場に移動中のフロアで左足を折り曲げた状態で、右足を滑らせ転倒し、左大腿骨を折った。	57	2	417	～ 29	10
25	2019	4	10 ～ 11	盛り付け室で、消毒用アルコールをバットに載せて両手で運んでいった。置いてある台車に気付かず、つまずき、左肘と右膝をついて、転倒し、右膝蓋骨骨折を負った。	67	2	379	～ 99	50
26	2019	4	13 ～ 14	清掃用具を廃油所にある清掃用具庫に収納後、振り返った際、置いてあった廃油缶の切り口に左手をあて人差し指の第一関節の皮膚が剥がれた。	48	8	521	～ 29	10
27	2019	4	10 ～ 11	包装作業で、積み上げられたカゴを移動させる際、空のキャスター付台車が足下付近にあり、左足で蹴ったところ床に落ちていたマイタケを踏み滑って転倒し、右手を負傷した。	52	2	419	～ 499	300
28	2019	4	9 ～ 10	航空機へ機内食を搭載した後、トラック荷台から降りる際に足を踏み外して転倒した。その際、左肩を骨折し、左手に挫創を負った。	70	3	221	～ 999	500
29	2019	4	10 ～ 11	カット工場で、人参を4cm幅に包丁でカットしていた際、誤って左手中指を切り負傷した。	22	8	364	～ 99	50
30	2019	4	11 ～ 12	建屋ダクトの補修作業で高さ3mのところの上っていた。補修箇所を変えるために場所移動する際、下に下りずに脚立の上から2段目ステップに乗り、天板を跨いで反対側に移ろうとしたところステップを踏み外して落下し、右足首を捻挫した。また落下の際にダクトの鋭利な部分を掴んだため、掌に裂傷を負った。	19	1	371	～ 499	300
31	2019	4	23 ～ 24	工場3階から1階へ廃棄物をエレベーターで移動する作業を行っていた。廃棄用ジャンボックスをエレベーター左奥に移動し、その前に段ボールを載せた平台車を移動しそこにいた。他の従業員が2つ目のジャンボックスを後ろから押して、エレベーター右奥に移動させようとしたところ、急に左に曲がり、その角が臀部に当たり打撲し	55	6	362	～ 299	100

				た。				
32	2019	5	7 ～ 8	食品工場の番重洗浄室出口前の通路で、床についていた水滴で転倒し、左肘粉碎骨折となった。	53	2	417	300 ～ 499
33	2019	5	9 ～ 10	一次加工室でちくわを急いで切っていたところ、左手親指に切傷を負った。	37	8	364	30 ～ 49
34	2019	5	9 ～ 10	給食調理場で両手に玉ねぎを持って裁断機に投入していた際、右手が奥まで入り、回転していた刃先に接触して中指と薬指を切断した。	49	8	169	10 ～ 29
35	2019	5	14 ～ 15	弁当回収作業中、空弁当の入ったバットを3段持ち上げた際、腰を捻挫した。	45	19	611	50 ～ 99
36	2019	5	11 ～ 12	施設厨房内で配膳作業中、味噌汁を付け忘れて片手に持ち、配膳車に置きに行く途中、転倒して尻もちをつき、脊椎を骨折した。	65	2	416	1～ 9
37	2019	5	12 ～ 13	なめこの収穫をされていて、作業が終わったので道具を片付けて部屋を出ようとしている途中、足が滑ってしまい転倒して後頭部を負傷した。	65	2	417	1～ 9
38	2019	5	15 ～ 16	工場内にて、スライサーで氷を切断中、スライサーの刃に左指が当たり挫創を負った。	22	8	165	50 ～ 99
39	2019	5	10 ～ 11	小学校の厨房内にて、フルーツの缶を開け、蓋の切り口に腕をぶつけ、右前腕尺側手根屈筋の腱断裂した。	41	8	521	1～ 9
40	2019	6	12 ～	社員食堂厨房内の食器洗浄場で、食器浸漬シンク奥にあるカウンターの上から箸を取ろうと移動した。そのとき、足下に敷いてある	69	2	417	100 ～

			13	プラスチック製のすのこが体重で歪み、バランスを崩して転倒し、右手をつき小指を骨折した。					299
41	2019	6	9 ～ 10	調理場にて、冷却機に茹でた野菜のカゴを入れ台車に載せ移動中、振動でお湯が台車排水口から流れ出て、右足甲にかかり熱傷を負った。	61	11	362	～	29
42	2019	6	12 ～ 13	工場内にて、洗浄機で洗浄したプラスチック製のバットを17段積み台車に載せ、保管場所に移動させていたところ、突然バットが崩れ落ち、頭部と顔面に当たり打撲を負った。	47	6	362	～	299
43	2019	6	9 ～ 10	ふるい機を洗浄し、組み立てた際、ふるい機の一部から針金が飛び出していることに気付かず、右の手のひらに針金が刺さり、創傷を負った。	18	8	379	～	299
44	2019	6	10 ～ 11	パパイアの皮むき作業中に出た、皮や種のゴミ捨てに行く途中、雨で滑りやすくなっている段差のある坂道で転倒し、左手を骨折した。	74	2	417	1～	9
45	2019	6	6 ～ 7	トラックを傾斜のある場所に駐車し、荷台シートを外していたところ、足を踏み外して2～3m下にあるトタン屋根の倉庫に落下した。左腕が体の下敷きとなり、骨折した。	63	1	419	1～	9
46	2019	6	12 ～ 13	給食室の排水管の洗浄作業で蓋を開けて作業をするとき、通常時は蓋の下にある網を持ち上げスライドして作業するが、当日は、網と排水管の縁に右手中指が挟まってしまい、開放骨折した。	54	7	521	1～	9
47	2019	6	14 ～ 15	工場にて社員用麦茶を冷却するため、氷を素手で持って鉄製の階段を下りる際、滑って転倒し、手をつこうとしたが間に合わずに尻もちをついて仙骨部を負傷した。	29	1	413	30 ～ 49	
48	2019	6	17 ～ 18	製造現場で清掃作業中、卵のタンクの外側底面を掃除するため、重たいタンクを3人で倒そうとしたところ、タンクのタイヤに右足親指をひかれ、骨折した。	46	7	379	100 ～ 299	
			10	重量物（カゴに入った玉ねぎ20～30kg）を持ち、狭い通路を歩行					50

66	2019	8	9 ～ 10	資材室で洗剤保管庫横に設置する足拭きマットをモップで清掃後、 靴底を拭き上げようとした際、足拭きマットの裏に水分が残ってい たため、足拭きマットがずれて左足首をひねり骨折した。	62	19	391	～ 299
67	2019	8	8 ～ 9	給食室内にて、作業台でフードスライサーの使用前点検中、スライ サーの刃と器具の間に洗いの腰の食材があり、左手で取り除く際、 誤って刃に当たり、左手人差し指を切創を負った。	56	8	165	1～ 9
68	2019	9	14 ～ 15	作業場にて、商品出荷準備のため、商品をカゴ車へ載せる作業中、 両手で商品を持ち、カゴ台車へ足を掛けた際、台車が動いて（ロッ クされていない）転倒し、右膝をひねり捻挫した。	37	2	361	100 ～ 299
69	2019	9	13 ～ 14	施設厨房内にて、料理をカウンターへ補充する際、床にこぼれてい た水で滑り転倒した。その際、右膝を骨折した。	70	2	416	100 ～ 299
70	2019	9	19 ～ 20	製造ラインの製品切り替え洗浄が終了し、次の清掃の準備を行って いた。製造ライン上に付着した水滴を左手に持ったタオルで拭き上 げているとき、掻き出し羽（回転櫛）に腕カバーが引っ掛かり、左 前腕部が巻き込まれて切創を負った。	46	7	162	50 ～ 99
71	2019	9	17 ～ 18	工場内にて、金属探知機付近で製品を流し、ベルトコンベアのギア 部分にゴミが溜まっており、左手を入れた際、巻き込まれ、左手人 差し指に裂傷を負った。	59	7	224	300 ～ 499
72	2019	9	9 ～ 10	上り勾配で、芽切培地を積載した台車（約200kg）を引っ張って運 搬中、傾斜を乗り越えるため両手で引っ張り始め、乗り越えたところ で片手に持ち替え、台車を押す体勢に入ろうとした際、手を滑ら せ、その反動で尻もちをつき、腰を負傷した。	61	2	417	100 ～ 299
73	2019	9	14 ～ 15	敷地内の工場裏にあるコンプレッサーを止めに行ったとき、足を踏 み外し、後ろの用水路に落ちた。そのとき、用水路の側面に右大腿 部が当たり負傷した。	60	1	418	10 ～ 29
			2	工場横ピローのフィルムを送る作業中、誤ってフィルムのコンベ				300

74	2019	9	～ 3	アーに手を入れてしまい、フィルムをカットする刃で左手中指指頭切創を負った。	26	8	169	～ 499
75	2019	9	～ 17	業務終了後、2階から3階の更衣室へ向かう階段で、足がもつれバランスを崩し転倒した。その際、後頭部を階段にぶつけて裂傷を負った。	62	1	413	10 ～ 29
76	2019	9	～ 10	共同調理場内の調理棟内にて、ジャガイモが入ったカゴを両手で持ち運搬中、足が滑り転倒し、足下にあった硬質プラスチック製容器の縁に右胸・右肘・右膝を強打し、打撲した。	63	2	416	30 ～ 49
77	2019	9	～ 11	商品のおにぎりを製造するため、掃除の後機械を組み立てる際、蓋がいつもと違っていたため他の作業員に確認し、機械の所に戻ろうとテーブル横の番重が置いてある間を通り抜けようとした。そのとき足が引っ掛かり前かがみに転倒した。蓋を手を持っていたため前倒しになり、体前面を強打したため打撲し、右膝を骨折した。	44	2	379	300 ～ 499
78	2019	10	～ 13	弁当の配達作業中、回収用のゴミ袋を取って車から降りようとしたとき、足を踏み外して転倒し、右足太腿を負傷した。	45	1	231	50 ～ 99
79	2019	10	～ 15	製糖工場施設内で、鉄板張り替え作業中に、両手に工具類を持って階段を下りる際に、階段を滑って、50cm下に落下し、左手首を負傷し、左橈骨遠位端骨折を負った。	55	1	413	10 ～ 29
80	2019	10	～ 10	工場内にて、シューマイの具材をミキサーから取り出す作業中、具材が取りにくいいため、ミキサーの羽根を数回稼働させた際、指が当たり、右手薬指先を骨折した。	35	8	165	300 ～ 499
81	2019	10	～ 17	工場内の食鳥作業室で後退りしたとき、清掃のためグレーチングが外されていた汚水枡に右足が落ちた。その際、右手をついて支えようとしたところ、右肩を脱臼した。	19	2	419	100 ～ 299
82	2019	10	～ 21	工場の包装室で清掃中、濡れた床で滑って転倒して床に腰を打ち付け打撲した。	37	2	417	100 ～

			22						299
83	2019	10	15 ～ 16	ローリー車のタンク部分を平ボディ車の荷台に積んで洗浄中に、荷台の横枠に体重を掛け、転落し、左肘を骨折した。	59	1	221		100 ～ 299
84	2019	10	9 ～ 10	包装梱包室で空の段ボール箱を作業台に運搬中、被災者の不注意により足がもつれ滑って転倒した。背面にあった機械の角に背中を打ち、右肋骨を折り、右肩を打撲した。	60	2	416		1～ 9
85	2019	10	7 ～ 8	麩の裁断機の作業中に、ベルトコンベアーの電源を切り忘れて、裏側に落ちていた麩を拾おうとしてベルトコンベアーに右腕が巻き込まれ、右腕を開放骨折した。	57	7	224		10 ～ 29
86	2019	10	8 ～ 9	小学校調理場にて、玉ねぎのヘタ取りをしていた。その際、両手が濡れていて、持っていたペティナイフが滑り、左手の親指の付け根を切ってしまった。	43	8	364		1～ 9
87	2019	10	9 ～ 10	調理場にて、釜への食材投入時にグランケトル周辺にある溝に足を滑らせ落ちた。その際、釜の取っ手部分に胸部を強打し、右胸部を打撲し肋骨を折った。	32	3	418		30 ～ 49
88	2019	11	13 ～ 14	自転車で銀行からの帰り道に転倒し、左膝、肩および右手中指を負傷した。	35	2	362		1～ 9
89	2019	11	15 ～ 16	給食センターのコンテナ室で、食器を台車に載せて、2台同時に運んでいる際に、台車と台車の間に右手中指を挟み、右中指末節骨骨折および右中指爪下血腫を負った。	44	7	229		30 ～ 49
90	2019	11	11 ～ 12	調理場内で包丁保管庫にゴムベラを収納していた際、ゴムベラが落ちそうになったので手を出したところ、収納してある包丁が落ちそうになった。とっさに包丁を押さえようと右手を出したとき、右手のひらに切創を負った。	35	8	364		50 ～ 99
			15	荷崩れを防ぐためビニールを巻く作業時、製品を載せる鉄製の回転					50

91	2019	11	16	盤とパレットの間に靴が挟まり、挟まった足を抜いた際にふくらはぎ筋肉の部分断裂となった。	50	19	379	～	99
92	2019	11	21	サンテナ搬送コンベアーの故障でコンベアーに上り、手作業でサン	58	7	224	～	300
			22	テナを上げ下げしていたところ、コンベアーの隙間に足が挟まり落ち、左脹脛から大腿にかけて圧迫、負傷した。				～	499
93	2019	11	11	調理場でフルーツ缶を切っていたときに、缶のフタで右長短母指伸	44	8	379	1～	9
			12	筋腱断裂を負った。					
94	2019	11	14	社員食堂調理場でグリストラップの清掃中、ゴミ受け網をグリスト	65	3	419	～	500
			15	ラップに戻す際に足が滑り、グリストラップ内に落ちて右足に挫傷を負った。				～	999
95	2019	11	18	原料冷蔵庫にて、原料準備中、パレット上に置いてある原料をカゴ	63	19	611	30	～
			19	車に移動した際、腰をひねり、ぎっくり腰になった。				49	
96	2019	11	14	工場1階作業所米工程通路を歩行中、ネステナーにバラ保管してい	71	2	379	100	～
			15	た空フレコンのベルトがネステナーの外にはみ出していた。その際、はみ出したフレコンのベルトに右足を引っ掛け転倒し、左肘を骨折した。				299	
97	2019	11	10	店舗内にて、配達のため2階から階段を下りる際、路面凍結により	59	2	719	10	～
			11	滑り、前方向やや体の右側を下に転倒した。その際、右手を地面に強く打ち、右前頭部を地面に打ち負傷した。				29	
98	2019	11	9	野菜下処理室にて、冷凍庫からカートを使用し野菜を冷蔵庫へ移動	63	7	359	50	～
			10	中、冷蔵庫の入口ドアとカートに誤って左手を挟み捻挫した。				99	
99	2019	12	14	1階で、台車を移動中に、キャスターが1つ破損し、左足親指に台車	36	4	611	100	～
			15	を挟み、左足母子粉碎骨折となった。				299	

100	2019	12	9 ～ 10	屋内冷凍庫前通路にて、配送品のピッキング作業中、鉄板の床が濡れており、滑り足首をひねり骨折した。	61	2	417	10 ～ 29
-----	------	----	--------------	--	----	---	-----	---------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。