

139その他の木材加工用機械を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	10 ～ 11	新築工事現場で大引に釘で打ち付ける作業中、釘打機のスイッチに接触し右足首に刺さり負傷した。	22	8	30202	10 ～ 29
2	2019	1	5 ～ 6	原木皮むき作業中、原木が落下したので引き上げるためにステップフィーダー部に上り、スリングを掛けて下へ下りようとした際、皮の積もっていたアングルに足を掛けたところ約1m下に滑り落ちて左足首を骨折した。	50	1	10402	100 ～ 299
3	2019	1	9 ～ 10	建売住宅新築工事にて、平らな場所で下地木材を中腰で切っている際、電動工具が跳ね返り、左手親指の付け根を負傷した。	26	8	30202	1～ 9
4	2019	1	11 ～ 12	薪製造機で薪割作業中、刃にくい込んだ薪を外そうとしたところ、掴んでいた薪と前側カバーとの間に指を挟まれ、刃で右手薬指を切断し、右手小指を骨折した。	57	8	60209	30 ～ 49
5	2019	2	13 ～ 14	溝突加工機作業中、通常はおさえをしてから加工する作業だが、難しい加工であり、手作業で加工した際、木材をおさえきれず、手が刃物に触れて、右手人差し指・中指を負傷した。	37	7	10402	10 ～ 29
6	2019	2	14 ～ 15	工場でコーナーロッキングマシンを使ってテーブル部材のあられ継ぎ加工作業をした後、機械を停止して刃物近くの治具を外そうとしたところ、惰性で回転していた刃物に右手示指と中指が触れてしまい負傷した。	32	7	10501	100 ～ 299

7	2019	2	14 ～ 15	製材工場で作業中、機械の切断部にトラブルが発生した。運転を止 めずにトラブルを解除しようとし、材料を前に送り出そうとしたと ころ、右手が丸鋸に接触し、右手人差し指と中指を切断した。	38	8	10401	～ 99
8	2019	2	1 ～ 2	加工工場のチップ投入コンベアに廃板材が詰まるトラブル対応し ようとしていたところ、足場がおが粉で覆われていて、足下の2本 の配管が見えず、2本の配管の間に安全靴のつま先が入りバランス を崩した。後方に転倒したが、安全靴が配管から抜けず、足首が固 定した状態で強くひねったため、左足首の靭帯に損傷を負った。	30	2	10401	～ 99
9	2019	2	18 ～ 19	工場内でスプレッダーの洗浄中、タワシを使ってローラーを清掃し ていたとき、ローラーにタワシが引っ掛かり、右手中指をローラー に挟んで切創を負った。	55	7	10501	～ 49
10	2019	2	8 ～ 9	縦切台で廃材にする木材を6～7本束ねて短く切ろうとした際、押さ えていた右手親指の、爪の辺りをそぎ落として負傷した。	60	7	80109	～ 49
11	2019	2	10 ～ 11	製材工場で、プレーナーギャングの下鉋部分の鋸屑を除去しようと 手を入れたが、誤って、停止ボタンを押し忘れていたために、下鉋 で右手親指の第2関節から手首まで肉が剥がれ、骨も削られた。	23	7	10409	～ 99
12	2019	2	14 ～ 15	建売住宅の新築工事現場で、脚立に乗り、1階天井下地の胴縁をエ アガンで打っていたとき、誤って釘が左手中指と薬指に刺さり負傷 した。	45	6	30202	1～ 9
13	2019	2	11 ～ 12	工場内で椅子脚の組み立てをするためプレス機で作業中、フラッと したのでとっさに左手を出したところ、プレス機と部材の間に左手 中指と薬指が挟まり、骨折し負傷した	43	7	10501	—
14	2019	3	10 ～ 11	駐車場で、エンジン付き薪割機を使い薪作りの作業中、薪材と本体 との間に指を挟み、指の骨を折り、裂傷を負った。	78	7	80209	～ 29
			11	工場内でフィンガージョイント用カット機械の作業中に、安全バー				10

15	2019	3	～ 12	を上げずにくぐって機械の可動域に入り、移動する台と台に腰部を挟まれて骨盤輪を折り、恥骨結離開を負った。	52	7	10401	～ 29
16	2019	3	～ 11	10 会社指示にて傷んだ自社の社屋を補修中、セイバーソーにて木材を切断中に工具の可動部に左手人差し指が挟まれ指先を裂傷、開放骨折を負った。	48	7	80209	1～ 9
17	2019	3	～ 20	19 ベッド加工の縁貼り工程で、木製パネル（20mm厚）の木口にエッジバンド（0.5mm厚の樹脂テープ）を貼る作業中、エッジバンドをカットする装置の不具合を調整していた。その際、誤って刃物の可動域に手を近づけたため、センサーが作動して刃物が飛び出し、右手人差し指と中指に当たり切創を負った。	23	8	10501	1～ 9
18	2019	3	～ 12	11 プレス作業中、製品上に異物を発見し、プレス機械が起動中にもかかわらず、異物を除去しようとし、軍手が製品に引っ掛かり、そのままプレスされ右手掌、指を骨折、火傷等を負った。	65	7	11709	1～ 9
19	2019	3	～ 16	15 新築工事現場で、3階踊り場の床工事をしていて。ドリルを右手に持ちドレーンの横穴を開ける作業をしていた際、ドリルの勢いで右腕を持っていかれ、外側に右手首をひねるような形で捻挫した。	66	19	30202	1～ 9
20	2019	3	～ 14	13 合板加工機での作業のとき、材吸着にて2枚同時に吸い上げ、2枚目の合板が加工機のスライドテーブル間に落下した。落下した合板を取り除こうとしたところ、加工が終了しスライドテーブルが原点に戻り、合板と加工機支柱に指が挟まり、左手小指を切断した。	31	7	10409	50 ～ 99
21	2019	3	～ 15	14 工場内にて、高周波プレス調整中、プレス排出口から材料を移動するため、体を乗り出し押し出した際、センサーが作動し、排出ローラーが降り、腰部を圧迫負傷した。	56	7	10401	10 ～ 29
22	2019	3	～ 12	11 資材置場にて、電動のこぎりで使用する木材の加工中、誤って左手人差し指・中指・薬指の第一関節部分を切断した。	58	8	30202	1～ 9
			10	工場の機械場にて木材の厚みを調整するため、ピンルーターで材料				50

23	2019	4	～ 11	を切削しようとした。そのとき、切削する量が多かったため、木材がルーターの勢いに引っ張られ、木材を持っていた左手親指がルーターの刃に当たり負傷した。	31	8	11709	～ 99
24	2019	4	14 ～ 15	木材移動機械の修理を終えて移動しようとしたところ、機械を作動させる担当者が、別の修理担当者の合図を、こちらの機械作動の合図と勘違いし、機械を作動させ、固定の金属部と移動する部分に挟まれ、骨盤を折った。	31	7	10402	～ 299
25	2019	4	13 ～ 14	新築住宅工事現場で、地中梁型枠を釘打ち機にて固定しようとした際に、釘打ち機を型枠に当ててしまい、反動で左膝上部に射出口が押し当てられ、釘が発射され、左膝関節上部に刺し傷を負った。	62	8	30201	1～ 9
26	2019	4	9 ～ 10	工場内で、洗面化粧台に取り付ける木製の引き出しを組み立てる作業をしていた。プレス機に引き出しを置き、フットスイッチで機械を作動させたとき、引き出しとプレス機の定盤の間に左手薬指を挟み骨折した。	59	7	10402	50 ～ 99
27	2019	4	13 ～ 14	竹垣の作成作業中、竹を同じ長さに切り揃えようとしたところ、電動グラインダーの刃が服の袖に引っ掛けて絡まり、そのままの勢いで左前腕部を負傷した。	29	8	60101	10 ～ 29
28	2019	4	8 ～ 9	河川改修工事現場にて草刈り機を使用して竹を伐採作業中、切り倒した竹を移動させようとした際、右手に持っていた草刈り機が何かに当たって跳ねて刃が左手に当たり、示指を負傷した。	33	8	30107	1～ 9
29	2019	4	18 ～ 19	トイレリフォームのため、サンダー工具を使い木材切断中、着用していたブルゾンの袖に引っ掛け、左腕内側の掌から5～6cm上を切った。	45	8	30309	30 ～ 49
30	2019	4	17 ～ 18	新築工事現場内にて、2階天井下地組の作業中、エアードリル機を使用し、ロール釘のワイヤーが右目に刺さり負傷した。	33	4	30202	1～ 9
			11	会社内で、炭用薪の薪割りをしていたとき、稼働中の薪割り機に左				1～

31	2019	4	～ 12	手中指が接触し骨折した。	66	7	10401	9
32	2019	4	17 ～ 18	敷地内でアパート新築工事に付帯するドアの加工作業を行っていた。木工用刃のついているサンダーで柱を加工していた際に、釘にサンダーの刃が当たり、右手の親指付け根から2/3に当たり損傷した。	73	8	30202	1～ 9
33	2019	4	9 ～ 10	加工工場内で、横切切断機（アッパーカッター）にて、木材製品のカット中、刃物が出てくる動線上に左手があり、動作スイッチを押した際、左手人差し指を切断、中指、親指を負傷した。	25	8	10401	50 ～ 99
34	2019	5	11 ～ 12	木工旋盤で部品取り付け用のボルトを締めていた際に、工具が外れた。その勢いで旋盤の刃に右手甲が当たり、挫傷を負った。	36	8	11709	10 ～ 29
35	2019	5	8 ～ 9	工務店加工場で、木製のたいこ橋を修繕するため、加工機で材木を削る作業をしていたところ、誤って左手が加工機の刃に触れ左手親指の先が機械の刃に巻き込まれ指の腹の肉がえぐれ、左母指皮膚欠損創を負った。	40	8	30201	10 ～ 29
36	2019	5	13 ～ 14	中間処理場で丸鋸を使用して角材を切断する際、誤って右足親指に当たり、腱を断裂した。	19	8	30201	1～ 9
37	2019	5	9 ～ 10	敷地内にて、チップボイラーの燃料用チップを破碎作業中、木材チップ投入口の詰まりを治具で除去しようと、投入口奥にあるチップの刃に右手中指が触れ負傷した。	20	7	10401	30 ～ 49
38	2019	5	14 ～ 15	マンションのリフォームのため、解体作業で発生した木材を切断中に手を滑らせて、使用しているサンダーで左手指、中指に切創を負った。	72	8	30199	10 ～ 29
39	2019	5	16	木材の加工作業中、切断機に木材をセットしていたとき、スイッチに膝が当たり木材を押さえていた手に切断機の刃が当たり、左手指	21	8	30202	10 ～

			17	に切創を負った。					29
40	2019	5	10 ～ 11	看板撤去作業中、止まっている状態のグラインダーが落ちてきたので、取ろうと手を出したところ、車のアオリとグラインダーに挟まり左手薬指を切った。	51	7	30209		1～ 9
41	2019	5	16 ～ 17	自社プレカット工場内にて、加工機械の操作を訓練中、電源盤へ移動し機械の下をくぐり、反射的にボタンを押した際、下がったレバーに体が押され（通常はレバーを下げてから移動する）、腰から下を挟み負傷した。	51	7	10401		30 ～ 49
42	2019	5	9 ～ 10	建設会社の倉庫で電動丸鋸（台ノコ）を使って型枠を製作中に、不注意で右手人差し指を裂傷し、骨折を負った。	67	8	30209		1～ 9
43	2019	6	9 ～ 10	工場内にて、ネイラーによる木製パレットの釘打ち作業中、ネイラーの先端部分と左手が接触し、安全レバー（トリガー）が手から離れてしまい、釘が発射され、左手人差し指に刺傷を負った。	42	6	10401		1～ 9
44	2019	6	10 ～ 11	工場内にて住宅構造用木材（38×89×4270mm）を高さ250mmの鉄H鋼2本の上に渡し、電動ベルトサンダーで表面を滑らかにする作業中、ベルトサンダーのスイッチを切ったが予動でベルトが回っており、ズボンの右膝辺りが巻き込まれて右足を負傷した。	19	7	10409		10 ～ 29
45	2019	6	9 ～ 10	工場のツイン製材機にチップを送る台に上り、メンテナンス作業中に木材が置かれている場所から約60cmの段差を下りる際に右足から着地したとき、右足首を捻挫した。	39	19	10401		10 ～ 29
46	2019	6	15 ～ 16	現場事務所前にて電動のこぎりを使って傷んだ木製パレットの天板を外して細かく裁断していたところ、のこぎりが天板の節部分に当たり、持っていたのこぎりが手から飛び、右手親指の側面に当たり切傷を負った。	78	8	170209		30 ～ 49
47	2019	6	9 ～	部屋内のトイレ内床部分、床を開口しているとき、電動工具（サンダー）使用中に手元がはじけて回転刃が右腕に当たり裂傷を負っ	48	8	30209		1～ 9

			10	た。				
48	2019	6	9 ～ 10	部屋内のトイレ内床部分、床を開口しているとき、電動工具（サンダー）使用中に手元がはじけて回転刃が右腕に当たり裂傷を負った。	48	8	30309	1～ 9
49	2019	6	11 ～ 12	工場内で板を横切りの機械でカットしていたとき、板の端をカットしようとしてカットボタンを押したところ、板が倒れそうになり右手で押さえようとして負傷した。	76	8	11709	1～ 9
50	2019	6	9 ～ 10	椅子のスペーサーを作るため、リップソーでビーチ材を引き割る作業中、反発防止の安全装置の隙間から回転してしる鋸刃の反発力で飛んできた材料が左手首に刺さり、負傷した。	63	4	10409	10 ～ 29
51	2019	6	10 ～ 11	工場内にて陳列台作製のため、芯材を100mmの長さに台車で寸法切りのとき、刃がかんで押さえていた親指に刃が当たり、左第1指を負傷した。	24	8	10409	1～ 9
52	2019	6	16 ～ 17	分譲住宅新築工事現場で屋根の施行中に、釘打機を使用していた。ロール釘の釘と釘との間に付けている釘金が飛んできて、保護メガネは掛けていたが左目の眼球に刺さり負傷した。	22	4	30202	1～ 9
53	2019	6	14 ～ 15	ベニヤを切削していたところ、工具の刃がベニヤに挟まり暴れて、両手の親指の付根部分を切った。	60	8	30209	100 ～ 299
54	2019	6	13 ～ 14	木工用ドリルの回転ロックを掛けたまま、ドリルを引き上げた際、作業ズボンに木工用キリの先端が絡まり、右足下腿部分までキリが触れて裂傷を負った。	32	8	50101	10 ～ 29
55	2019	6	9 ～ 10	派遣先の屋外作業場で、座椅子にしゃがんで作業中、電動サンダーを使用して鋼材を切断していたところ、電動サンダーの刃が左足首の上部に当たり、裂傷を負った。	52	8	170101	100 ～ 299
56	2019	7	9 ～	工場にて、ソファ組立・塗装職場にて、脚払機の刃物の高さ調整中、誤って膝がスイッチに当たり、刃物が動き出し、左手中指が刃	26	8	10501	100 ～

			10	物に当たり、左手中指を負傷した。				299
57	2019	7	14 ～ 15	チップ工場にて、チップー刃の部分にゴミが詰まり、除去しようとした際に、惰性で回転している刃で、右第2指基節部切断を負った。	64	8	10401	～ 49
58	2019	7	15 ～ 16	穴開けドリルを使いベニヤに穴開け作業中、軍手が引っ掛かり左手親指付け根を負傷した。	46	7	80109	1～ 9
59	2019	7	2 ～ 3	工場の1Fテノーナーで木材をカットしている際、クレームの板を造り直しているときに、傷などがついてないか確認しようと覗き込んでしまい、左腕が当たり創傷を負った。	57	8	10509	～ 29
60	2019	7	11 ～ 12	会社が管理する別荘の生垣を、エンジンバリカンで剪定していた。横に移動しようと足を動かしたところ、地面の窪みでバランスを崩し、バリカンの刃が左手小指に触れて骨折し、腱を断裂した。	52	8	60101	～ 29
61	2019	8	11 ～ 12	工場木製パレットを修理する際、電動釘打ち機で修理部材となる木製板を打ち付けていたとき、釘が板に打ち込まれずに跳ね返ってきて、左手のひらに刺さった。	71	4	10409	1～ 9
62	2019	8	16 ～ 17	製材工場作業中、搬送装置に端材が引っ掛かったため取り除こうとした。その際、停止ボタンを押さずに棒で取ろうとしたが取れず、左手で取ろうとしたところ、チェーンに付いている製品滑り止め突起物が回り、左手に当たり切創を負った。	46	6	10401	1～ 9
63	2019	8	9 ～ 10	木材加工用機械に木材が引っ掛かっていることに気付き、機械の停止ボタンを押さずに、引っ掛かりを直したら、作業服の裾を機械に巻き込み、右手指多発開放骨折となった。	65	7	10401	～ 99
64	2019	8	16 ～ 17	新築住宅工事現場で屋根合板を実施中に、釘打ち機のトリガーを握りっぱなしで移動した際に、バランスを崩し左足の人差し指を釘打ち機で打ち骨折した。	20	8	30202	1～ 9
			11	壁の側面をドリルで穴あけ作業中、ドリルを片手のみで作業したた				1～

65	2019	8	～ 12	め、制御できなくなり、手がドリルに巻き込まれ、右手靭帯断裂を負った。	42	7	30202	9
66	2019	8	～ 12	11 介護施設敷地内で脚立に乗って木の枝を伐採しているとき、使用していた電動鋸が右大腿部に落下して創傷を負った。	67	4	130201	～ 299
67	2019	8	～ 12	11 個人宅敷地にて、木の切り株（30cm～40cm）の掘削撤去作業中、根を切断するため電動工具（ベビーサンダー）を使用し、誤って左手の平を負傷した。	43	8	30202	1～ 9
68	2019	9	～ 10	9 事業所にて、造成工事中、切り倒した木をまとめやすくするためチェーンソーで枝を落とし、小さくした際、誤って左手親指を切り、腱と神経を切断した。	50	8	30199	1～ 9
69	2019	9	～ 12	11 工場内でのり付け機の準備をしていた際、ローラーにゴミが付いていたため回転スイッチを入れたままの状態を取ろうとしたところ、右手がローラーに巻き込まれて負傷した。	42	7	10501	10 ～ 29
70	2019	9	～ 12	11 屋根の上で敷地合板を自動釘打機で釘留め作業をしていたとき、トリガを握ったまま打った弾みで、自動釘打機が右足の上に乗る、右足甲に釘を打ちつけ、右第一中足骨に損傷を負った。	15	4	30209	10 ～ 29
71	2019	9	～ 10	9 工場内で機械に付いている高温になっていた金型を工具を使って磨いていた。金型同士の間隔を広げる際、両側に支え木をしていたが、木が潰れて磨いていた工具と金型の間で手を挟まれ火傷を負った。	28	7	10402	30 ～ 49
72	2019	9	～ 16	15 薪割り機で薪を作成中、機械と木の間に左手の人差し指を挟み圧力を掛けてしまい骨折した。	70	7	130201	100 ～ 299
73	2019	9	～ 14	13 製材工場にて製材機械から出た不適材を台から下ろす作業中、丸太を下ろした際に思わぬ方向に跳ね、左足首に当たって負傷した。	53	6	10401	10 ～ 29

74	2019	9	14 ～ 15	個人宅の庭園管理作業現場で、脚立に乗って充電式電動バリカンで刈り込み作業をしていた。その際、よろけたため、とっさに左手で、作動中のバリカンの刃を掴んでしまい、左手中指を負傷した。	33	8	60101	1～ 9
75	2019	10	15 ～ 16	オートテーブルのローラーを木材が流れてきており、ローラーに木材を上げようとし、流れてきた木材に挟まれ、右手指を負傷した。	36	7	10401	1～ 9
76	2019	10	11 ～ 12	屋根上の軒先にて、エアーの釘打機械でカラクサを止めている作業中、カラクサが割れ、隙間から釘が飛び出し、右膝に釘が刺さり負傷した。	25	8	30202	1～ 9
77	2019	10	9 ～ 10	個人宅にて、壁にエアコンを取り付けるため穴をあける作業中、ドリルにホルソーを付けた際、ドリルに手を持って行かれ、右手首をねじり骨折した。	65	7	30203	1～ 9
78	2019	10	8 ～ 9	工場内製材機で製材した薄い板が搬送機の下に落下し、板を搬送機へ戻した際に搬送機側面のローラーの可動部と固定部の間に指が触れ切創を負った。	55	8	10401	30 ～ 49
79	2019	10	18 ～ 19	工場製材組立課の寸切機で板を切断中に、端材が落下したため、その端材を取ろうとして左手を回転刃に巻き込まれ、左手親指を切断した。	43	8	10409	10 ～ 29
80	2019	10	9 ～ 10	住宅新築工事現場で、電動ドリルを使用して壁の合板に穴をあけていた際、ドリルが引っ掛かり本体が回転して、スイッチ部分に掛けていた右手の小指を骨折した。	61	7	30202	10 ～ 29
81	2019	10	10 ～ 11	作業現場で、エアー釘打機の電源を入れた状態で、先端部のキャップを取り付けていたところ、誤って釘が発射され、左手のひらに刺傷を負った。	60	6	30201	50 ～ 99
82	2019	10	11 ～ 12	工場ですら休憩前の清掃中、機械の停止ボタンを押したが刃物が完全に停止する前に、機械のゴミを取ろうとしたはずみで、右手が刃物に当たって怪我をした。	54	8	10401	10 ～ 29

83	2019	10	14 ～ 15	二軸モーターのチェーンが緩んでいたため、モーターを頭部より30cm位のところで止めて調整作業中、つかえ棒が外れてモーター（重さ30kg位）が落下し、腰を圧迫骨折、鎖骨と肋骨を折った。	78	4	10409	～ 29
84	2019	10	10 ～ 11	作業場にて、床暖房に使用する薪割り作業中、手動式薪割機を使用していたところ薪が進まず、ジャッキを外して薪を外す際、反動で薪が押し返され、ジャッキと薪の間に右手を挟み負傷した。	70	6	30202	1～ 9
85	2019	10	12 ～ 13	牧草地脇の水路の立木を切っていた際、刈払い機を持っていた手が滑り、先端の刃が左手人差し指に接触して負傷した。	73	8	70101	1～ 9
86	2019	11	11 ～ 12	丸太用皮?機械操作室で、皮?作業中に機械内に体が入り、ローラに首を挟まれ窒息死した。	48	7	10401	30 ～ 49
87	2019	11	10 ～ 11	ゴルフ場の法面にて刈払い機で草刈り中、刈払い機の刃が切り株に当たって跳ね返り、左足踝を骨折した。	69	8	140301	10 ～ 29
88	2019	11	14 ～ 15	河川敷内で草や竹の伐採中、高さ約3mの唐竹を刈払い機で伐採していたところ、竹が水の中に落ちそうになったため受けとめようとした際、刈払い機の回転を止めなかったため刃が右手人差し指に触れて骨折した。	52	8	60209	1～ 9
89	2019	11	8 ～ 9	工場内にて、ロールコーター（木材にのりを付ける機械、幅1m30cm）を暖めて作業中、機械動作中に確認のためゴム手袋着用の手を入れた際、ローラーに巻き込まれ、右手親指付根を不全切断した。	61	7	10503	10 ～ 29
90	2019	11	13 ～ 14	桧育成林にて、周辺の雑木を切り払う作業中、草刈機で木を切り払った際、飛び散った木の破片が保護メガネの隙間から目に入り、左目を負傷した。	36	4	60201	1～ 9
91	2019	11	11	山林内にて枝打作業中、背負い式の枝打機を使用していたところ、回転している鋸刃が幹に当たってキックバックして弾き、左手人差	19	6	60201	10 ～

			12	し指に接触して骨折した。					29
92	2019	12	16 ～ 17	モルダーにて、乾燥材のプレーナー作業中、材がスムーズに進まなくなり、潤滑スプレーを使用したとき、立軸の刃物にて右手中指の先を負傷した。	63	8	10402	～	29
93	2019	12	11 ～ 12	工場内にて、モルダー機械を使用し住宅資材用丸棒手摺の加工作業中、誤って別の器具で押さえてしまい、回転した刃が器具に引っ掛かり、跳ね返った器具が右手に接触し、右親指・中指・環指に切創を負った。	36	8	10409	～	49
94	2019	12	9 ～ 10	工場内でダブルテノーラーにて木材をカット中、ベルトコンベアの上にゴミがあるのを見つけ、右手で取ろうとしたところ、ベルトコンベアの駆動部に手袋ごと挟まれ、右手人差し指を負傷した。	21	7	10501	～	29
95	2019	12	15 ～ 16	公園内の駐車場兼作業場で商品として販売する炭を作るため、薪割機を使用し木材の薪割り作業をしていた。薪割機に木材を載せ、機械を作動し、木材を切断する際、右手人差し指を薪割機の刃の間に挟み、裂傷を負った。	66	7	140302	～	29
96	2019	12	10 ～ 11	製材工場で機械運転状況の点検中、ステップフィーダー下の土場に木くずが散乱しているのを発見したため、電源を切らずに除去しようとし、機械の隙間から上半身を入れた。その瞬間、ステップフィーダーが下りてきて挟まれ、左肩を骨折した。	27	7	10401	～	29
97	2019	12	15 ～ 16	仕上げダブルソーオートフィーダーでトラブルがあったためトラブル解除をしようとしたが、機械を止めていなかったため送りベルトとプーリーの間に右手が巻き込まれ、人差し指と中指に裂傷を負った。	21	7	10402	～	299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。